Значење индикатора у колони „Напомена“:

(1)
Вредност се користи за производне године 2026–2027.

(2)
Вредност се користи за производне године 2028–2030.

(А)
сиви клинкер / цемент

(Б)
бели клинкер / цемент

(В)
угљенични челик заснован на BF/BOF производном поступку

(Г)
угљенични челик заснован на DRI/EAF производном поступку

(Д)
угљенични челик заснован на Scrap/EAF производном поступку

(Ђ)
нисколегирани челик заснован на BF/BOF производном поступку

(Е)
нисколегирани челик заснован на DRI/EAF производном поступку

(Ж)
нисколегирани челик заснован на Scrap/EAF производном поступку

(И)
високолегирани челик заснован на EAF производном поступку

(Ј)
примарни алуминијум

(К)
секундарни алуминијум

Прилог 1: ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ ВРЕДНОСТИ

Редни бр. вредности	Тарифна ознака (CN)	Назив производа	Јединица мере	Референтна вредност за производни процес, односно активност која се односи на производ (tCO_2eq/t)	Напомена	Извор / метод утврђивања референтних вредности
1	25231000	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.666	(А)	CBAM бенчмарк вредности
2			т	0.859	(Б)	CBAM бенчмарк вредности
3	25232100	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	0.859		CBAM бенчмарк вредности
4	25232900	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.666		CBAM бенчмарк вредности
5	25233000	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	0.717	(1)	CBAM бенчмарк вредности
6			т	0.686	(2)	CBAM бенчмарк вредности
7	25239000	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.666	(А)	CBAM бенчмарк вредности
8			т	0.847	(Б)	CBAM бенчмарк вредности
9	28080000	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	0.582		CBAM бенчмарк вредности
10	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.522		CBAM бенчмарк вредности
11	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.457		CBAM бенчмарк вредности
12	28342100	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	0.626		CBAM бенчмарк вредности
13	31022100	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.414		CBAM бенчмарк вредности
14	31022900	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	0.566		CBAM бенчмарк вредности
15	31023010	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	0.508		CBAM бенчмарк вредности
16	31023090	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	0.767		CBAM бенчмарк вредности
17	31024010	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	0.688		CBAM бенчмарк вредности
18	31024090	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	0.688		CBAM бенчмарк вредности
19	31025000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	0.701	(1)	CBAM бенчмарк вредности
20			т	0.685	(2)	CBAM бенчмарк вредности
21	31026000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	0.633		CBAM бенчмарк вредности

22	31028000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	0.625		СВАМ бенчмарк вредности
23	31029000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	0.847		СВАМ бенчмарк вредности
24	31051000	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.376		СВАМ бенчмарк вредности
25	31052010	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.434		СВАМ бенчмарк вредности
26	31052090	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.319		СВАМ бенчмарк вредности
27	31053000	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.339		СВАМ бенчмарк вредности
28	31054000	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.173		СВАМ бенчмарк вредности
29	31055100	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	0.548		СВАМ бенчмарк вредности

30	31055900	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.391		CBAM бенчмарк вредности
31	31059020	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.476		CBAM бенчмарк вредности
32	31059080	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.248		CBAM бенчмарк вредности
33	26011200	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.086		CBAM бенчмарк вредности
34	72011011	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси не мање од 0,4% мангана: са садржајем по маси 1% или мање силицијума	т	1.210		CBAM бенчмарк вредности
35	72011019	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси не мање од 0,4% мангана: са садржајем по маси више од 1% силицијума	т	1.210		CBAM бенчмарк вредности
36	72011030	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси не мање од 0,1%, али мање од 0,4% мангана	т	1.210		CBAM бенчмарк вредности
37	72011090	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси више од 0,1% мангана	т	1.210		CBAM бенчмарк вредности
38	72012000	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси више од 0,5% фосфора	т	1.210		CBAM бенчмарк вредности
39	72015010	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Легирано сирово гвожђе; Манганово (огледаласто) гвожђе: легирано сирово гвожђе са садржајем по маси не мање од 0,3%, али не више од 1% титана и не мање од 0,5%, али не више од 1% ванадијума	т	1.210		CBAM бенчмарк вредности
40	72015090	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Легирано сирово гвожђе; Манганово (огледаласто) гвожђе: остало	т	1.210		CBAM бенчмарк вредности
41	72021120	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника: са гранулацијом не преко 5 мм и са садржајем по маси мангана више од 65%	т	1.361	(1)	CBAM бенчмарк вредности
42			т	1.277	(2)	CBAM бенчмарк вредности
43	72021180	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника: остали	т	1.361	(1)	CBAM бенчмарк вредности
44			т	1.277	(2)	CBAM бенчмарк вредности
45	72021900	Феролегуре: Фероманган: Остали	т	1.361	(1)	CBAM бенчмарк вредности
46			т	1.277	(2)	CBAM бенчмарк вредности
47	72024110	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника: са садржајем по маси више од 4%, али не више од 6% угљеника	т	1.142	(1)	CBAM бенчмарк вредности
48			т	1.106	(2)	CBAM бенчмарк вредности
49	72024190	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника: са садржајем по маси више од 6% угљеника	т	1.142	(1)	CBAM бенчмарк вредности
50			т	1.106	(2)	CBAM бенчмарк вредности
51	72024910	Феролегуре: Ферохром: Остали: са садржајем по маси не више од 0,05% угљеника	т	1.142	(1)	CBAM бенчмарк вредности
52			т	1.106	(2)	CBAM бенчмарк вредности
53	72024950	Феролегуре: Ферохром: Остали: са садржајем по маси више од 0,05%, али не више од 0,5% угљеника	т	1.142	(1)	CBAM бенчмарк вредности
54			т	1.106	(2)	CBAM бенчмарк вредности
55	72024990	Феролегуре: Ферохром: Остали: са садржајем по маси више од 0,5%, али не више од 4% угљеника	т	1.142	(1)	CBAM бенчмарк вредности
56			т	1.106	(2)	CBAM бенчмарк вредности
57	72026000	Феролегуре: Фероникл	т	2.390	(1)	CBAM бенчмарк вредности
58			т	2.295	(2)	CBAM бенчмарк вредности
59	72031000	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима: Производи од ливеног гвожђа добијени директном редукцијом руда гвожђа	т	0.397		CBAM бенчмарк вредности
60	72039000	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима: Остали	т	0.397		CBAM бенчмарк вредности
61	72051000	Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика: Грануле	т	1.288	(В)	CBAM бенчмарк вредности
62			т	0.424	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
63			т	0.027	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
64	72052100	Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика: Прах: Од легираног челика	т	1.460	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
65			т	0.659	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
66			т	0.328	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
67			т	0.852	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
68			т	1.298	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
69			т	0.647	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
70			т	0.315	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
71			т	0.820	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
72	72052900	Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика: Прах: Остали	т	1.288	(В)	CBAM бенчмарк вредности
73			т	0.424	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
74			т	0.027	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
75	72061000	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.288	(В)	CBAM бенчмарк вредности
76			т	0.424	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
77			т	0.027	(Д)	CBAM бенчмарк вредности

78	72069000	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.288	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
79			т	0.424	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
80			т	0.027	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
81	72071111	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
82			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
83			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
84	72071114	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
85			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
86			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
87	72071116	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
88			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
89			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
90	72071190	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
91			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
92			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
93	72071210	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
94			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
95			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
96	72071290	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
97			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
98			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
99	72071912	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
100			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
101			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
102	72071919	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
103			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
104			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
105	72071980	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
106			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
107			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
108	72072011	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
109			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
110			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
111	72072015	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
112			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
113			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
114	72072017	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
115			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
116			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
117	72072019	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
118			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
119			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
120	72072032	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
121			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
122			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
123	72072039	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
124			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
125			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
126	72072052	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
127			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности

128			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
129	72072059	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
130			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
131			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
132	72072080	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
133			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
134			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
135	72081000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани, са рељефном шаром:	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
136			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
137			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
138	72082500	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани, декапирани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
139			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
140			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
141	72082600	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани, декапирани: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
142			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
143			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
144	72082700	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани, декапирани: Дебљине мање од 3 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
145			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
146			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
147	72083600	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине преко 10 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
148			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
149			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
150	72083700	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће али не преко 10 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
151			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
152			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
153	72083800	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
154			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
155			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
156	72083900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 3 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
157			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
158			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
159	72084000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани, са рељефном шаром	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
160			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
161			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
162	72085120	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине преко 10 мм: дебљине преко 15 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
163			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
164			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
165	72085191	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине преко 10 мм: дебљине преко 10 мм, али не преко 15 мм, ширине: 2050 мм и веће	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
166			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
167			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
168	72085198	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине преко 10 мм: дебљине преко 10 мм, али не преко 15 мм, ширине: мање од 2050 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
169			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
170			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
171	72085210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине не преко 1250 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
172			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
173			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
174	72085291	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: остали, ширине: 2050 мм или веће	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
175			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
176			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
177	72085299	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: остали, ширине: мање од 2050 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
178			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
179			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
180	72085310	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм: ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине не преко 1250 мм и дебљине 4 мм и веће	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
181			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
182			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
183	72085390	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм: остали	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности

184			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
185			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
186	72085400	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали, који нису у котуровима, даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 3 мм	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
187			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
188			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
189	72089020	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали: бушени:	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
190			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
191			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
192	72089080	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени: Остали: остали:	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
193			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
194			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
195	72091500	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
196			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
197			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
198	72091610	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине преко 1 мм, али мање од 3 мм: „електро" лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
199			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
200			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
201	72091690	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине преко 1 мм, али мање од 3 мм: остали:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
202			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
203			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
204	72091710	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или више, али не преко 1 мм: „електро" лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
205			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
206			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
207	72091790	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или више, али не преко 1 мм: остали:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
208			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
209			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
210	72091810	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: „електро" лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
211			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
212			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
213	72091891	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: остали: дебљине 0,35 мм или веће, али мање од 0,5 мм:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
214			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
215			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
216	72091899	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: У котуровима, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: остали: дебљине мање од 0,35 мм:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
217			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
218			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
219	72092500	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
220			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
221			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
222	72092610	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине преко 1 мм, али мање од 3 мм: „електро" лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
223			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
224			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
225	72092690	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине преко 1 мм, али мање од 3 мм: остали	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
226			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
227			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
228	72092710	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм: „електро" лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
229			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
230			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
231	72092790	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм: остали:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
232			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
233			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
234	72092810	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: „електро" лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
235			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
236			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

237	72092890	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: остали	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
238			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
239			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
240	72099020	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Остали: бушени:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
241			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
242			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
243	72099080	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Остали: остали:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
244			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
245			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
246	72101100	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени калајем: Дебљине 0,5 мм или веће	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
247			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
248			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
249	72101220	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, платирани или превучени: Дебљине мање од 0,5 mm: „бели лим"	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
250			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
251			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
252	72101280	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени калајем: Дебљине мање од 0,5 мм: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
253			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
254			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
255	72102000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени оловом или легуром олова и калаја	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
256			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
257			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
258	72103000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Електролитички превучени цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
259			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
260			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
261	72104100	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени цинком, на други начин: Таласасти	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
262			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
263			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
264	72104900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени цинком, на други начин: Остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
265			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
266			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
267	72105000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
268			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
269			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
270	72106100	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени алуминијумом: Превучени легуром алуминијума и цинка	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
271			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
272			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
273	72106900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени алуминијумом: Остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
274			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
275			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
276	72107010	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: „бели лимови", лакирани; производи превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома, лакирани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
277			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
278			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
279	72107080	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
280			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
281			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
282	72109030	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Остали: платирани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
283			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
284			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
285	72109040	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Остали: калајисани и штампани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
286			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
287			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
288	72109080	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Остали: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
289			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
290			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
291	72111300	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
292			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
293			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
294	72111400	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
295			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
296			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
297	72111900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
298			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
299			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

300	72112320	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%: „електро" лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
301			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
302			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
303	72112330	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%: остали: дебљине 0,35 мм или веће	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
304			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
305			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
306	72112380	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%: остали: дебљине мање од 0,35 мм	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
307			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
308			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
309	72112900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
310			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
311			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
312	72119020	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали: бушени:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
313			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
314			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
315	72119080	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали: остали:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
316			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
317			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
318	72121010	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени калајем: „бели лимови", само површински третирани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
319			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
320			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
321	72121090	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени калајем: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
322			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
323			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
324	72122000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Електролитички превучени цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
325			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
326			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
327	72123000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени цинком на други начин	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
328			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
329			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
330	72124020	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: „бели лимови", даље необрађивани осим лакирани; производи превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома, лакирани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
331			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
332			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
333	72124080	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
334			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
335			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
336	72125020	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
337			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
338			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
339	72125030	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени хромом или никлом	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
340			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
341			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
342	72125040	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени бакром	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
343			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
344			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
345	72125061	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени алуминијумом: превучени легуром алуминијумцинк	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
346			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
347			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
348	72125069	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени алуминијумом: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
349			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
350			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
351	72125090	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
352			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
353			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
354	72126000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Платирани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
355			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
356			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

357	72131000	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
358			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
359			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
360	72132000	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Од челика за аутомате	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
361			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
362			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
363	72139110	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: за армирање бетона	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
364			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
365			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
366	72139120	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: за производњу ауто корда	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
367			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
368			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
369	72139141	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника не преко 0,06%, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
370			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
371			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
372	72139149	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника преко 0,06% али мање од 0,25%, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
373			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
374			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
375	72139170	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника 0,25%, али не преко 0,75%, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
376			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
377			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
378	72139190	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника преко 0,75%, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
379			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
380			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
381	72139910	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Остале: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
382			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
383			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
384	72139990	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Остале: са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
385			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
386			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
387	72141000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	1.629	(В)	CBAM бенчмарк вредности
388			т	0.740	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
389			т	0.331	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
390	72142000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
391			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
392			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
393	72143000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
394			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
395			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
396	72149110	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
397			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
398			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
399	72149190	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем угљеника 0,25% и већим, по маси	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
400			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
401			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
402	72149910	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: за армирање бетона	т	1.364	(В)	CBAM бенчмарк вредности
403			т	0.475	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
404			т	0.066	(Д)	CBAM бенчмарк вредности

405	72149931	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: остале, кружног попречног пресека, пречника: 80 мм или већег	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
406			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
407			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
408	72149939	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: остале, кружног попречног пресека, пречника: мањег од 80 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
409			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
410			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
411	72149950	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: остале	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
412			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
413			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
414	72149971	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем 0,25% или више по маси угљеника: кружног попречног пресека, пречника: 80 мм или већег	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
415			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
416			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
417	72149979	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем 0,25% или више по маси угљеника: кружног попречног пресека, пречника: мањим од 80 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
418			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
419			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
420	72149995	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем 0,25% или више по маси угљеника: остале	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
421			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
422			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
423	72151000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика: Од челика за аутомате, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
424			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
425			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
426	72155011	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика: Остале, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
427			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
428			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
429	72155019	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика: Остале, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: остале	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
430			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
431			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
432	72155080	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика: Остале, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: са садржајем по маси 0,25% или више угљеника	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
433			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
434			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
435	72159000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика: Остале	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
436			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
437			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
438	72161000	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине мање од 80 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
439			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
440			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
441	72162100	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Л или Т профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине мање од 80 мм: Л профили	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
442			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
443			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
444	72162200	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Л или Т профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине мање од 80 мм: Т профили	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
445			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
446			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
447	72163110	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: У профили: висине 80 мм или веће, али не преко 220 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
448			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
449			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
450	72163190	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: У профили: висине преко 220 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
451			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
452			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
453	72163211	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: И профили: висине 80 мм или веће, али не преко 220 мм: са паралелним бочним странама	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
454			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
455			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
456	72163219	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: И профили: висине 80 мм или веће, али не преко 220 мм: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
457			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
458			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
459	72163291	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: И профили: висине преко 220 мм: са паралелним бочним странама	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
460			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
461			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

462	72163299	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: И профили: висине преко 220 мм: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
463			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
464			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
465	72163310	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: Х профили: висине од 80 мм, али не преко 180 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
466			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
467			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
468	72163390	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: Х профили: висине преко 180 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
469			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
470			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
471	72164010	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Л или Т профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине од 80 мм или веће: Л профили	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
472			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
473			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
474	72164090	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Л или Т профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине од 80 мм или веће: Т профили	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
475			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
476			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
477	72165010	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани: попречног пресека који се може уписати у квадрат странице 80 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
478			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
479			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
480	72165091	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани: остали: са заобљеним ивицама	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
481			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
482			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
483	72165099	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани: остали: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
484			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
485			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
486	72166110	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Профили даље необрађивани након што су хладно обликовани или хладно довршени: Добијени из пљоснатих ваљаних производа: Ц, Л, У, З, омега или профили са отвореним крајем	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
487			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
488			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
489	72166190	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Профили даље необрађивани након што су хладно обликовани или хладно довршени: Добијени из пљоснатих ваљаних производа: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
490			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
491			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
492	72166900	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Профили даље необрађивани након што су хладно обликовани или хладно довршени: Остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
493			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
494			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
495	72169110	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали: Хладно обликовани или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа: профилисане (ребрасте) плоче	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
496			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
497			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
498	72169180	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали: Хладно обликовани или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
499			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
500			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
501	72169900	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали: Остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
502			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
503			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
504	72171010	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека мање од 0,8 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
505			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
506			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
507	72171031	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека 0,8 мм или веће: са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
508			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
509			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
510	72171039	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека 0,8 мм или веће: остала	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
511			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
512			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
513	72171050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
514			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
515			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
516	72171090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
517			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
518			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
519	72172010	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека мање од 0,8 мм	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
520			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
521			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
522	72172030	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека 0,8 мм или више	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
523			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
524			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
525	72172050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
526			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности

527			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
528	72172090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
529			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
530			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
531	72173041	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: превучена бакром	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
532			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
533			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
534	72173049	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: остала	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
535			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
536			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
537	72173050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
538			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
539			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
540	72173090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
541			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
542			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
543	72179020	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
544			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
545			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
546	72179050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
547			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
548			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
549	72179090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
550			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
551			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
552	72181000	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	1.419	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
553			т	1.381	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
554	72189110	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем никла 2,5% или већим, по маси	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
555			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
556	72189180	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
557			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
558	72189911	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
559			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
560	72189919	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	1.419	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
561			т	1.381	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
562	72189920	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
563			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
564	72189980	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	1.419	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
565			т	1.381	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
566	72191100	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
567			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
568	72191210	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
569			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
570	72191290	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
571			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
572	72191310	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
573			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
574	72191390	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
575			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
576	72191410	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
577			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
578	72191490	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
579			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
580	72192110	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
581			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
582	72192190	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
583			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
584	72192210	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
585			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности

586	72192290	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
587			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
588	72192300	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
589			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
590	72192400	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
591			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
592	72193100	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
593			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
594	72193210	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
595			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
596	72193290	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
597			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
598	72193310	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
599			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
600	72193390	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
601			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
602	72193410	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
603			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
604	72193490	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
605			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
606	72193510	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
607			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
608	72193590	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
609			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
610	72199020	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали: бушени	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
611			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
612	72199080	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали: остали	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
613			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
614	72201100	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
615			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
616	72201200	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
617			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
618	72202021	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани: дебљине 3 мм или веће, са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
619			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
620	72202029	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани: дебљине 3 мм или веће, са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
621			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
622	72202041	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани: дебљине веће од 0,35 мм, али мање од 3 мм, са садржајем по маси: 2,5% или више никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
623			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
624	72202049	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани: дебљине веће од 0,35 мм, али мање од 3 мм, са садржајем по маси: мање од 2,5% никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
625			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
626	72202081	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани: дебљине не преко 0,35 мм, са садржајем по маси: 2,5% или више никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
627			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
628	72202089	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани: дебљине не преко 0,35 мм, са садржајем по маси: мање од 2,5% никла	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
629			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
630	72209020	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали: бушени	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
631			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
632	72209080	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали: остали	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
633			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
634	72210010	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
635			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности

636	72210090	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
637			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
638	72221111	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека: пречника 80 мм или већег, са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
639			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
640	72221119	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека: пречника 80 мм или већег, са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
641			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
642	72221181	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека: пречника мањег од 80 мм, са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
643			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
644	72221189	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека: пречника мањег од 80 мм, са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
645			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
646	72221910	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
647			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
648	72221990	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
649			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
650	72222011	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: кружног попречног пресека: пречника 80 мм или већег, са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
651			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
652	72222019	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: кружног попречног пресека: пречника 80 мм или већег, са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
653			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
654	72222021	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: кружног попречног пресека: пречника 25 мм или већег, али мањег од 80 мм, са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
655			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
656	72222029	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: кружног попречног пресека: пречника 25 мм или већег, али мањег од 80 мм, са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
657			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
658	72222031	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: кружног попречног пресека: пречника мањег од 25 мм, са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
659			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
660	72222039	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: кружног попречног пресека: пречника мањег од 25 мм, са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
661			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
662	72222081	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
663			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
664	72222089	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
665			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
666	72223051	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке: кован са садржајем, по маси: 2,5% или више никла	т	1.419	(1)	CBAM бенчмарк вредности
667			т	1.381	(2)	CBAM бенчмарк вредности
668	72223091	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке: кован са садржајем, по маси: мање од 2,5% никла	т	1.419	(1)	CBAM бенчмарк вредности
669			т	1.381	(2)	CBAM бенчмарк вредности
670	72223097	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке: остале	т	1.419	(1)	CBAM бенчмарк вредности
671			т	1.381	(2)	CBAM бенчмарк вредности
672	72224010	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили: даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
673			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
674	72224050	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили: даље необрађивани након што су хладно обликовани или хладно довршени	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
675			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности
676	72224090	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили: остали	т	1.225	(1)	CBAM бенчмарк вредности
677			т	1.187	(2)	CBAM бенчмарк вредности

678	72230011	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси 2,5% или више никла: са садржајем по маси: 28% или више, али не преко 31% никла и 20% или више, али не преко 22% хрома	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
679			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
680	72230019	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси 2,5% или више никла: остала	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
681			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
682	72230091	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси мање од 2,5% никла: са садржајем по маси: 13% или више, али не преко 25% хрома и 3,5% или више, али не преко 6% алуминијума	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
683			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
684	72230099	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси мање од 2,5% никла: остала:	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
685			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
686	72241010	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици: од алатног челика	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
687			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
688			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
689			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
690			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
691			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
692			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
693			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
694	72241090	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици: остало	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
695			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
696			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
697			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
698			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
699			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
700			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
701			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
702	72249002	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
703			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
704			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
705			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
706			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
707			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
708			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
709			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
710	72249003	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
711			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
712			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
713			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
714			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
715			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
716			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
717			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
718	72249005	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
719			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
720			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
721			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
722			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
723			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
724			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
725			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
726	72249007	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
727			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
728			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
729			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
730			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
731			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
732			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
733			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
734	72249014	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
735			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
736			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
737			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
738			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
739			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
740			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности

741			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
742		Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
743			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
744	72249018		т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
745			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
746			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
747			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
748			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
749			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
750		Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
751			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
752	72249031		т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
753			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
754			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
755			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
756			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
757			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
758		Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
759			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
760	72249038		т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
761			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
762			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
763			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
764			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
765			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
766		Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
767			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
768			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
769	72249090		т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
770			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
771			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
772			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
773			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
774		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	1.779	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
775	72251100		т	0.635	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
776			т	0.109	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
777		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	1.399	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
778	72251910		т	0.510	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
779			т	0.101	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
780		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	1.488	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
781	72251990		т	0.563	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
782			т	0.138	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
783		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: од алатног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
784			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
785	72253010		т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
786			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
787			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
788			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
789			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
790			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
791		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: од брзорезног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
792			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
793	72253030		т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
794			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
795			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
796			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
797			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
798			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
799		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: остали	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
800			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
801	72253090		т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
802			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
803			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
804			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
805			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
806			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
807		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: од алатног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
808			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
809	72254012		т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
810			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
811			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
812			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
813			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
814			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
815		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: од брзорезног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности

816			т	0.752	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
817	72254015		т	0.410	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
818			т	0.950	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
819			т	1.409	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
820			т	0.739	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
821			т	0.397	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
822			т	0.918	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
823		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: остало: дебљине преко 10 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
824			т	0.752	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
825			т	0.410	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
826	72254040		т	0.950	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
827			т	1.409	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
828			т	0.739	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
829			т	0.397	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
830			т	0.918	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
831		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: остало: дебљине 4,75 мм, али не преко 10 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
832			т	0.752	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
833			т	0.410	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
834	72254060		т	0.950	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
835			т	1.409	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
836			т	0.739	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
837			т	0.397	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
838			т	0.918	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
839		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: остало: дебљине мање од 4,75 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
840			т	0.752	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
841			т	0.410	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
842	72254090		т	0.950	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
843			т	1.409	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
844			т	0.739	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
845			т	0.397	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
846			т	0.918	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
847		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): од брзорезног челика	т	1.673	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
848			т	0.815	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
849			т	0.460	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
850	72255020		т	1.021	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
851			т	1.499	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
852			т	0.801	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
853			т	0.446	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
854			т	0.987	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
855		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.673	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
856			т	0.815	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
857			т	0.460	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
858	72255080		т	1.021	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
859			т	1.499	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
860			т	0.801	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
861			т	0.446	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
862			т	0.987	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
863		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	1.706	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
864			т	0.848	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
865			т	0.493	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
866	72259100		т	1.054	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
867			т	1.532	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
868			т	0.835	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
869			т	0.480	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
870			т	1.021	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
871		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	1.706	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
872			т	0.848	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
873			т	0.493	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
874	72259200		т	1.054	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
875			т	1.532	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
876			т	0.835	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
877			т	0.480	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
878			т	1.021	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
879		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	1.706	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
880			т	0.848	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
881			т	0.493	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
882	72259900		т	1.054	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
883			т	1.532	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
884			т	0.835	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
885			т	0.480	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
886			т	1.021	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
887	72261100	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијумелектро челика: Оријентисане структуре	т	1.779	(В)	CBAM бенчмарк вредности
888			т	0.635	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
889			т	0.109	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
890	72261910	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијумелектро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	1.399	(В)	CBAM бенчмарк вредности
891			т	0.510	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
892			т	0.101	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
893	72261980	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијумелектро челика: Остали: остали	т	1.488	(В)	CBAM бенчмарк вредности
894			т	0.563	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
895			т	0.138	(Д)	CBAM бенчмарк вредности

896		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
897			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
898			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
899	72262000		т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
900			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
901			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
902			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
903			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
904		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани: од алатног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
905			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
906			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
907	72269120		т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
908			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
909			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
910			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
911			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
912		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани: остало: дебљине 4,75 мм или веће	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
913			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
914			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
915	72269191		т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
916			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
917			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
918			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
919			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
920		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани: остало: дебљине мање од 4,75 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
921			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
922			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
923	72269199		т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
924			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
925			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
926			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
927			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
928		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	1.673	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
929			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
930			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
931	72269200		т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
932			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
933			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
934			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
935			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
936		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали: електролитички превучени цинком	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
937			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
938			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
939	72269910		т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
940			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
941			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
942			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
943			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
944		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали: превучени цинком на други начин	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
945			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
946			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
947	72269930		т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
948			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
949			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
950			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
951			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
952		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали: остали	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
953			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
954			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
955	72269970		т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
956			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
957			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
958			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
959			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
960		Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика: Од брзорезног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
961			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
962			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
963	72271000		т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
964			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
965			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
966			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
967			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
968		Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика: Од силицијумманганских челика	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
969			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
970			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
971	72272000		т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
972			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
973			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
974			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
975			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
976	72279010	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика: Остала: са садржајем по маси 0,0008% или више бора, и било ког другог елемента мање од минималне вредности садржаја наведене у Напомени 1 (ђ) уз ову главу	т	1.435	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
977			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности

978			т	0.137	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
979	72279050	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика: Остала: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	1.435	(В)	CBAM бенчмарк вредности
980			т	0.546	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
981			т	0.137	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
982	72279095	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика: Остала: остала	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
983			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
984			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
985			т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
986			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
987			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
988			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
989			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
990	72281020	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
991			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
992			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
993			т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
994			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
995			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
996			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
997			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
998	72281050	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	1.807	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
999			т	0.982	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1000			т	0.640	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1001			т	1.180	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1002			т	1.640	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1003			т	0.969	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1004			т	0.628	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1005			т	1.148	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1006	72281090	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1007			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1008			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1009			т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1010			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1011			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1012			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1013			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1014	72282010	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијумманганског челика: правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека, топло ваљане на четири стране	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1015			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1016			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1017			т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1018			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1019			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1020			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1021			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1022	72282091	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијумманганског челика: остале: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1023			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1024			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1025			т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1026			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1027			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1028			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1029			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1030	72282099	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијумманганског челика: остале: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1031			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1032			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1033			т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1034			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1035			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1036			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1037			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1038	72283020	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: од алатног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1039			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1040			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1041			т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1042			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1043			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1044			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1045			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1046	72283041	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена кружног попречног пресека, пречника 80 мм или већег	т	1.435	(В)	CBAM бенчмарк вредности
1047			т	0.546	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
1048			т	0.137	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
1049	72283049	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена остале	т	1.435	(В)	CBAM бенчмарк вредности
1050			т	0.546	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
1051			т	0.137	(Д)	CBAM бенчмарк вредности

1052		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: кружног попречног пресека, пречника: 80 мм или већег	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1053			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1054	72283061		т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1055			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1056			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1057			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1058			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1059			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1060		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: кружног попречног пресека, пречника: мањег од 80 мм	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1061			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1062			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1063	72283069		т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1064			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1065			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1066			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1067			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1068		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека, ваљане на четири стране	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1069			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1070	72283070		т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1071			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1072			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1073			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1074			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1075			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1076		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1077			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1078			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1079	72283089		т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1080			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1081			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1082			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1083			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1084		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован: од алатног челика	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1085			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1086			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1087	72284010		т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1088			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1089			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1090			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1091			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1092		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован: остале	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1093			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1094			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1095	72284090		т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1096			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1097			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1098			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1099			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1100		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: од алатног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1101			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1102			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1103	72285020		т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1104			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1105			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1106			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1107			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1108	72285040	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	1.435	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1109			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1110			т	0.137	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1111		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале: кружног попречног пресека, пречника: 80 мм или већег	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1112			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1113			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1114	72285061		т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1115			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1116			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1117			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1118			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1119		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале: кружног попречног пресека, пречника: мањег од 80 мм	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1120			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1121	72285069		т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1122			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1123			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1124			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1125			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности

1126			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1127		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1128			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1129			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1130	72285080		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1131			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1132			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1133			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1134			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1135		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке: од алатног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1136			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1137			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1138	72286020		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1139			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1140			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1141			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1142			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1143		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1144			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1145			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1146	72286080		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1147			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1148			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1149			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1150			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1151		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили: даље необрађиване након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1152			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1153			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1154	72287010		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1155			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1156			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1157			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1158			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1159		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили: остали	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1160			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1161			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1162	72287090		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1163			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1164			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1165			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1166			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1167		Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1168			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1169			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1170	72288000		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1171			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1172			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1173			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1174			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1175		Жица од осталих легираних челика: Од силицијумманганског челика	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1176			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1177			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1178	72292000		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1179			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1180			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1181			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1182			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1183		Жица од осталих легираних челика: Остала: од брзорезног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1184			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1185			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1186	72299020		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1187			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1188			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1189			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1190			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1191	72299050	Жица од осталих легираних челика: Остала: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и, уколико је присутан, 0,5% молибдена	т	1.435	(В)	CBAM бенчмарк вредности
1192			т	0.546	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
1193			т	0.137	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
1194		Жица од осталих легираних челика: Остала: остала	т	1.613	(Ђ)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1195			т	0.788	(Е)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1196			т	0.446	(Ж)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1197	72299090		т	0.986	(И)(1)	CBAM бенчмарк вредности
1198			т	1.446	(Ђ)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1199			т	0.775	(Е)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1200			т	0.433	(Ж)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1201			т	0.954	(И)(2)	CBAM бенчмарк вредности
1202	73011000	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика: Талпе	т	1.458	(В)	CBAM бенчмарк вредности
1203			т	0.533	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
1204			т	0.108	(Д)	CBAM бенчмарк вредности
1205	73012000	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика: Профили	т	1.458	(В)	CBAM бенчмарк вредности
1206			т	0.533	(Г)	CBAM бенчмарк вредности
1207			т	0.108	(Д)	CBAM бенчмарк вредности

1208	73021010	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Шине: шине проводници (контактне шине) са деловима од обојених метала	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1209			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1210			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1211	73021022	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Шине: остале: нове: железничке (вигноле): масе 36 кг/м и веће	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1212			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1213			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1214	73021028	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Шине: остале: нове: железничке (вигноле): масе мање од 36 кг/м	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1215			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1216			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1217	73021040	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Шине: остале: нове: шине са жлебом (трамвајске)	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1218			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1219			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1220	73021050	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Шине: остале: нове: остале	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1221			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1222			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1223	73021090	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Шине: остале: употребљаване	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1224			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1225			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1226	73023000	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1227			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1228			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1229	73024000	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Везице и подложне плочице	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1230			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1231			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1232	73029000	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина: Остало	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1233			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1234			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1235	73030010	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа: за системе под притиском	т	1.484		СВАМ бенчмарк вредности
1236	73030090	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа: остале	т	1.484		СВАМ бенчмарк вредности
1237	73041100	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1238			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1239	73041910	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале: спољашњег пречника не преко 168,3 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1240			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1241			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1242	73041930	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале: спољашњег пречника преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1243			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1244			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1245	73041990	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале: спољашњег пречника преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1246			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1247			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1248	73042200	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1249			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1250	73042300	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1251			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1252			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

1253	73042400	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1254			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1255	73042910	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало: спољашњег пречника не преко 168,3 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1256			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1257			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1258	73042930	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало: спољашњег пречника преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1259			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1260			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1261	73042990	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало: спољашњег пречника преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1262			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1263			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1264	73043120	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане): прецизне цеви	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1265			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1266			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1267	73043180	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане): остале	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1268			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1269			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1270	73043950	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви)	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1271			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1272			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1273	73043982	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1274			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1275			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1276	73043983	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1277			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1278			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1279	73043988	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1280			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1281			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1282	73044100	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1283			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1284	73044983	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале: спољашњег пречника не преко 168,3 мм	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1285			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1286	73044985	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале: спољашњег пречника преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1287			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1288	73044989	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале: спољашњег пречника преко 406,4 мм	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1289			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1290	73045110	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане): равне и са једнаком дебљином зидова, од легираног челика са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена	т	1.561	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1291			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1292			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1293			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности

1294			т	1.394	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1295			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1296			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1297			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1298	73045181	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане): остале: прецизне цеви	т	1.561	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1299			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1300			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1301			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1302			т	1.394	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1303			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1304			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1305			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1306	73045189	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане): остале: остале	т	1.561	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1307			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1308			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1309			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1310			т	1.394	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1311			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1312			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1313			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1314	73045930	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале, равне и са једнаком дебљином зидова, од легираног челика са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1315			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1316			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1317	73045982	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале: спољашњег пречника не преко 168,3 мм	т	1.561	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1318			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1319			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1320			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1321			т	1.394	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1322			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1323			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1324			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1325	73045983	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале: спољашњег пречника преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.561	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1326			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1327			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1328			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1329			т	1.394	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1330			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1331			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1332			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1333	73045989	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале: спољашњег пречника преко 406,4 мм	т	1.561	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1334			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1335			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1336			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1337			т	1.394	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1338			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1339			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1340			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1341	73049000	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1342			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1343			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1344	73051100	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене подужно, електролучно, под заштитним слојем	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1345			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1346			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1347	73051200	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале, подужно заварене	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1348			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1349			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1350	73051900	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1351			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1352			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1353	73052000	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг"), које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1354			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1355			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1356	73053100	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика: Остале, заварене: Подужно заварене	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1357			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1358			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1359	73053900	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика: Остале, заварене: Остале	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности

1360			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1361			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1362	73059000	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика: Остале	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1363			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1364			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1365	73061100	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1366			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1367	73061900	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1368			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1369			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1370	73062100	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1371			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1372	73062900	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1373			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1374			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1375	73063012	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1376			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1377			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1378	73063018	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1379			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1380			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1381	73063041	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1382			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1383			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1384	73063049	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1385			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1386			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1387	73063072	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1388			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1389			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1390	73063077	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1391			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1392			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1393	73063080	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1394			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1395			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1396	73064020	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1397			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1398	73064080	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1399			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1400	73065021	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.673	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1401			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1402			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1403			т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1404			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1405			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности

1406			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1407			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1408	73065029	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прешизне цеви: остале	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1409			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1410			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1411			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1412			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1413			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1414			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1415			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1416	73065080	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	1.673	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1417			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1418			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1419			т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1420			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1421			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1422			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1423			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1424	73066110	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1425			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1426	73066192	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1427			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1428			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1429	73066199	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1430			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1431			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1432	73066910	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1433			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1434	73066990	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1435			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1436			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1437	73069000	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1438			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1439			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1440	73071110	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује: погодни за цевне системе под притиском	т	1.409		СВАМ бенчмарк вредности
1441	73071190	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује: остали	т	1.409		СВАМ бенчмарк вредности
1442	73071910	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.409		СВАМ бенчмарк вредности
1443	73071990	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1444			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1445			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1446	73072100	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1447			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1448	73072210	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем: муфови	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1449			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1450	73072290	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем: колена и лукови	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1451			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1452	73072310	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује: колена и лукови	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1453			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1454	73072390	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује: остали	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1455			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1456	73072910	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало: са навојем	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1457			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1458	73072980	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало: остало	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1459			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности

1460	73079100	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1461			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1462			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1463	73079210	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем: муфови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1464			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1465			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1466	73079290	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем: колена и лукови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1467			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1468			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1469	73079311	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника не преко 609,6 мм: колена и лукови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1470			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1471			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1472	73079319	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника не преко 609,6 мм: остало	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1473			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1474			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1475	73079391	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника преко 609,6 мм: колена и лукови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1476			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1477			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1478	73079399	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника преко 609,6 мм: остало	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1479			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1480			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1481	73079910	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало: са навојем	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1482			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1483			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1484	73079980	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало: остало	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1485			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1486			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1487	73081000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Мостови и секције мостова	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1488			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1489			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1490	73082000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Торњеви и решеткасти стубови	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1491			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1492			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1493	73083000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1494			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1495			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1496	73084000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Елементи за скеле, оплату, подупирање и јамско подупирање:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1497			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1498			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1499	73089051	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Остало: искључиво или углавном од лима: панели, састављени од два профилисана (ребраста) лима и једног изолационог средњег слоја	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1500			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1501			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1502	73089059	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Остало: искључиво или углавном од лима: остало	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1503			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1504			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1505	73089098	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Остало: остало	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1506			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1507			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1508	73090010	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за гасовите материјале (осим компримованих или течних гасова)	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1509			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1510			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

1511	73090030	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за течности: са облогом или топлотном изолацијом	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1512			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1513			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1514	73090051	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за течности: остали, запремине: преко 100 000 л	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1515			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1516			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1517	73090059	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за течности: остали, запремине: не преко 100 000 л	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1518			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1519			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1520	73090090	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за чврсте материјале	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1521			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1522			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1523			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1524			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1525			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1526			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1527			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1528			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1529			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1530			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1531			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1532			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1533			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1534			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1535			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1536			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1537	73110011	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: за притисак преко 165 бар или више запремине: мање од 20 л	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1538			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1539			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1540	73110013	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: за притисак преко 165 бар или више запремине: 20 л или више, али не преко 50 л	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1541			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1542			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1543	73110019	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: за притисак преко 165 бар или више запремине: преко 50 л	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1544			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1545			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1546	73110030	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1547			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1548			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1549	73110091	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: остали, запремине: мање од 1 000 л	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1550			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1551			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1552	73110099	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: остали, запремине: 1 000 л или више	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1553			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1554			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1555	73181100	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1556			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1557			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1558	73181210	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1559			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1560	73181290	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1561			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1562			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1563	73181300	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1564			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1565			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1566	73181410	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1567			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1568	73181491	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1569			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1570			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1571	73181499	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1572			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1573			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1574	73181520	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: за спајање делова за изградњу железничких колосека	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1575			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности

1576			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1577	73181535	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: без главе: од нерђајућег челика	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1578			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1579	73181542	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: без главе: остали, затезне чврстоће: мање од 800 МПа	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1580			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1581			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1582	73181548	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: без главе: остали, затезне чврстоће: 800 МПа или више	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1583			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1584			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1585	73181552	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: са урезаном или попречно упуштеном главом: од нерђајућег челика	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1586			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1587	73181558	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: са урезаном или попречно упуштеном главом: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1588			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1589			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1590	73181562	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: са главом са шестоугаоном упустом (имбус): од нерђајућег челика	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1591			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1592	73181568	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: са главом са шестоугаоном упустом (имбус): остало	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1593			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1594			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1595	73181575	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: са шестоугаоном главом: од нерђајућег челика	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1596			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1597	73181582	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: са шестоугаоном главом: остали, затезне чврстоће: мање од 800 МПа	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1598			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1599			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1600	73181588	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: са шестоугаоном главом: остали, затезне чврстоће: 800 МПа или више	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1601			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1602			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1603	73181595	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: остали: са главом: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1604			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1605			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1606	73181631	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке: од нерђајућег челика: слепе закивне матице	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1607			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1608	73181639	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке: од нерђајућег челика: остале	т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1609			т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1610	73181640	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке: остале: слепе закивне матице	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1611			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1612			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1613	73181660	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке: остале: самоосигуравајуће навртке	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1614			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1615			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1616	73181692	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке: остале: остале, унутрашњег пречника: не преко 12 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1617			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1618			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1619	73181699	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке: остале: остале, унутрашњег пречника: преко 12 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1620			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1621			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1622	73181900	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1623			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1624			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1625	73182100	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности

1626			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1627			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1628	73182200	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1629			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1630			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1631	73182300	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1632			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1633			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1634	73182400	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1635			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1636			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1637	73182900	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1638			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1639			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1640	73261100	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1641			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1642			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1643	73261910	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали: слободно ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1644			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1645			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1646	73261990	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали: остали	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1647			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1648			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1649	73262000	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1650			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1651			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1652	73269030	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1653			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1654			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1655	73269040	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1656			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1657			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1658	73269050	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1659			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1660			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1661	73269060	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1662			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1663			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1664	73269092	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1665			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1666			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1667	73269094	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1668			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1669			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1670	73269096	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1671			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1672			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1673	73269098	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1674			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1675			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1676	76011010	Алуминијум, сирови: Алуминијум, нелегирани: плоче	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1677			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1678	76011090	Алуминијум, сирови: Алуминијум, нелегирани: остало	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1679			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1680	76012030	Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: плоче	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1681			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1682	76012040	Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: трупци	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1683			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1684	76012080	Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: остале	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1685			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1686	76031000	Прах и љуспице, од алуминијума: Прах неламеларне структуре	т	1.506	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1687			т	0.140	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1688	76032000	Прах и љуспице, од алуминијума: Прах ламеларне структуре, љуспице	т	1.506	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1689			т	0.140	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1690	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1691			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1692	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1693			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1694	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1695			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1696	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1697			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1698	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1699			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1700	76051100	Жица од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: Максималне димензије попречног пресека преко 7 мм	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1701			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1702	76051900	Жица од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: Остала	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1703			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности

1704	76052100	Жица од алуминијума: Од легура алуминијума: Максималне димензије попречног пресека преко 7 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1705			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1706	76052900	Жица од алуминијума: Од легура алуминијума: Остала	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1707			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1708	76061130	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 mm: - Од нелегираног алуминијума: луминијумски композитни панел:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1709			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1710	76061150	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: премазани, лакирани или превучени пластичном масом	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1711			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1712	76061191	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: остали, дебљине: мање од 3 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1713			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1714	76061193	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: остали, дебљине: 3 мм и веће, али мање од 6 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1715			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1716	76061199	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: остали, дебљине: 6 мм и веће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1717			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1718	76061211	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: за тело лименке за пиће, поклопац лименке за пиће и део за отварање лименке за пиће: за тело лименке за пиће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1719			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1720	76061219	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: за тело лименке за пиће, поклопац лименке за пиће и део за отварање лименке за пиће: за поклопац и део за отварање лименке за пиће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1721			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1722	76061230	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 mm: Од легура алуминијума: алуминијумски композитни панел:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1723			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1724	76061250	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: премазани, лакирани или превучени пластичном масом:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1725			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1726	76061292	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: остали, дебљине: мање од 3 мм:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1727			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1728	76061293	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: остали, дебљине: 3 мм и веће али мање од 6 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1729			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1730	76061299	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: остали, дебљине: 6 мм и веће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1731			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1732	76069100	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Остали: Од нелегираног алуминијума	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1733			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1734	76069200	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Остали: Од легура алуминијума	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1735			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1736	76071111	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: дебљине мање од 0,021 мм: у роланама масе не преко 10 кг	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1737			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1738	76071119	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: дебљине мање од 0,021 мм: остале	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1739			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1740	76071190	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: дебљине од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1741			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1742	76071910	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Остале: дебљине мање од 0,021 мм	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1743			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1744	76071990	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Остале: дебљине не мање од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1745			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1746	76072010	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Са подлогом: дебљине мање од 0,021 мм (не рачунајући подлогу)	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1747			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1748	76072091	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Са подлогом: дебљине не мање од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм (не рачунајући подлогу): алуминијумски композитни панел	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1749			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности

1750	76072099	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Са подлогом: дебљине не мање од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм (не рачунајући подлогу): остали	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1751			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1752	76081000	Цеви од алуминијума: Од нелегираног алуминијума	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1753			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1754	76082020	Цеви од алуминијума: Од легура алуминијума: заварене	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1755			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1756	76082081	Цеви од алуминијума: Од легура алуминијума: остале: само екструдиране	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1757			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1758	76082089	Цеви од алуминијума: Од легура алуминијума: остале: остале	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1759			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1760	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1761			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1762	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1763			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1764	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1765			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1766	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.493	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1767			т	0.152	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1768	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.594	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1769			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1770	76121000	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Савитљиви цевасти контејнери (тубе)	т	1.594	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1771			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1772	76129020	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Остало: контејнери за распршиваче	т	1.594	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1773			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1774	76129030	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Остало: израђено из фолије дебљине не преко 0,2 мм	т	1.594	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1775			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1776	76129080	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Остало: остали	т	1.594	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1777			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1778	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.594	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1779			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1780	76141000	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани: Са челичним језгром	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1781			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1782	76149000	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани: Остало	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1783			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1784	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1785			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1786	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1787			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1788	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.506	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1789			т	0.140	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1790	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1791			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности