

Reglaments

Decret 111/2024, del 13-3-2024, d'aprovació del Reglament d'espècies de fauna protegides.

Exposició de motius

El 18 d'agost del 2021 es va aprovar el Reglament d'espècies de fauna protegides, que desenvolupa el Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, de tinença i de protecció d'animals.

La Llei 11/2016, assenta les bases per al desplegament reglamentari en l'àmbit de la conservació de la fauna salvatge i la protecció dels animals. El títol IV, estableix, en concret a l'article 30, que la qualificació d'espècie protegida s'aplica a tota espècie animal de la fauna autòctona que requereix una protecció especial.

Les normes de protecció previstes per la Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge completen les que estableix la Llei de tinença i protecció d'animals sense oposar-s'hi ni substituir-les.

L'apartat 3 de l'article 9 de la Llei 7/2019 determina que el Govern, amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l'Estratègia Nacional de la Biodiversitat d'Andorra (CENBA), estableix per via reglamentària els nivells de protecció de les espècies de fauna, que tindran les condicions d'espècie protegida, amenaçada, en perill d'extinció o extingida. Aquestes categories són acumulatives, i cadascuna pressuposa la classificació en la o les anteriors.

La proposta de modificació del Reglament d'espècies de fauna protegides es fa d'acord amb l'actualització de la Llista vermella de la fauna d'Andorra, feta pel Grup de Treball Tècnic de la Fauna d'Andorra, que es va constituir al novembre del 2023, amb acord de creació per part de la CENBA del 14 de febrer del 2023.

En compliment del manament esmentat, la CENBA, en exercici de les funcions que té encomanades, emet un informe preceptiu i no vinculant, el 16 de gener del 2024, sobre la modificació del Decret 261/2021, del 18-8-2021, d'aprovació del Reglament d'espècies de fauna protegides.

Les espècies de l'annex II del Conveni de Berna es classifiquen com a amenaçades en compliment d'aquest Conveni, que, en l'article 4, estableix que "cada part contractant pren les mesures legislatives i reglamentàries adequades i necessàries per protegir els hàbitats de les espècies salvatges de la flora i la fauna, en especial aquelles que s'enumeren en els annexos I i II, i per tal de salvaguardar els hàbitats naturals amenaçats de desaparició".

Per facilitar la consulta i per a una millor seguretat jurídica, s'aprova un nou text íntegre del Reglament, que substitueix l'anterior.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, el Govern, en la sessió del 13 de març del 2024, decreta:

Article únic

S'aprova el Reglament d'espècies de fauna protegides, que entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 261/2021, del 18-8-2021, d'aprovació del Reglament d'espècies de fauna protegides i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que estableix aquest Reglament.

Reglament d'espècies de fauna protegides

Article 1. Classificació

Les espècies de fauna protegides es classifiquen segons els graus d'amenaça següents:

1. Espècies de fauna extingides
2. Espècies de fauna en perill d'extinció
3. Espècies de fauna amenaçades
4. Espècies de fauna protegides

Article 2. Espècies de fauna extingides

Són espècies de fauna extingides les que figuren a la llista següent:

Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
1. Amfibis				
	<i>Anura</i>			
		<i>Ranidae</i>		
			<i>Pelophylax perezi</i>	(Granota verda)
2. Ocells				
	Columbiformes			
		<i>Columbidae</i>		
			<i>Columba oenas</i>	(Xixella)
			<i>Streptotelia turtur</i>	(Tórtora vulgar)
3. Mamífers				
	<i>Cetartiodactyla</i>			
		<i>Bovidae</i>		
			<i>Capra pyrenaica</i>	(Cabra salvatge ibèrica)
	<i>Carnivora</i>			
		<i>Canidae</i>		
			<i>Canis lupus</i>	(Llop)
		<i>Felidae</i>		
			<i>Lynx sp</i>	(Linx)
		<i>Mustelidae</i>		
			<i>Mustela putorius</i>	(Turó)
4. Insectes				
	<i>Lepidoptera</i>			
		<i>Lycaenidae</i>		
			<i>Phengaris alcon</i>	(Formiguera petita)

Article 3. Espècies de fauna en perill d'extinció

Són espècies de fauna en perill d'extinció les que figuren a la llista següent:

Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
1. Amfibis				
	<i>Anura</i>			
		<i>Bufo</i>		
			<i>spinosus</i>	(Gripau comú)
2. Rèptils				
	Squamata			
		<i>Colubridae</i>		
			<i>Zamenis longissimus</i>	(Serp d'Esculapi)
		<i>Lacertidae</i>		



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Iberolacerta aurelioi</i>	(Serenalla pallaresa)
			<i>Lacerta agilis</i>	(Llangardaix pirinenc)
			<i>Timon lepidus</i>	(Llangardaix ocel·lat)
3. Ocells				
	Accipitriformes			
		Accipitridae		
			<i>Aegypius monachus</i>	(Vultur negre)
			<i>Aquila chrysaetos</i>	(Àliga daurada)
			<i>Gypaetus barbatus</i>	(Trencalòs)
	Bucerotiformes			
		Upupidae		
			<i>Upupa epops</i>	(Puput)
	Caprimulgiformes			
		Caprimulgidae		
			<i>Caprimulgus europaeus</i>	(Enganyapastors)
	Charadriiformes			
		Charadriidae		
			<i>Charadrius morinellus</i>	(Corriol pit-roig)
		Scolopacidae		
			<i>Scolopax rusticola</i>	(Becada)
	Gal·liformes			
		Phasianidae		
			<i>Coturnix coturnix</i>	(Guatlila)
	Falconiformes			
		Falconidae		
			<i>Falco subbuteo</i>	(Falcó mostatxut)
	Passeriformes			
		Emberizidae		
			<i>Emberiza calandra</i>	(Cruixidell)
			<i>Emberiza hortulana</i>	(Hortolà)
		Hirundinidae		
			<i>Hirundo rustica</i>	(Oreneta vulgar)
		Laniidae		
			<i>Lanius meridionalis</i>	(Botxí meridional)
			<i>Lanius senator</i>	(Capsigrany)
		muscapidae		
			<i>Muscicapa striata</i>	(Papamosques gris)
		oriolidae		
			<i>Oriolus oriolus</i>	(Oriol)
		passeridae		
			<i>Montifringilla nivalis</i>	(Pardal d'ala blanca)
			<i>Passer montanus</i>	(Pardal xarrec)
		sylviidae		
			<i>Sylvia communis</i>	(Tallareta vulgar)
			<i>Sylvia hortensis</i>	(Tallarol emmascarat)
			<i>Sylvia undata</i>	(Tallareta cuallarga)
		sittidae		
			<i>Tichodroma muraria</i>	(Pela-roques)
	piciformes			
		picidae		
			<i>Jynx torquilla</i>	(Colltort)
	strigiformes			

Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
		<i>tytonidae</i>		
			<i>Tyto alba</i>	(Òliba)
		<i>strigidae</i>		
			<i>Aegolius funereus</i>	(Mussol pirinenc)
			<i>Bubo bubo</i>	(Duc)
			<i>Otus scops</i>	(Xot)
4. Mamífers				
	<i>carnivora</i>			
		<i>felidae</i>		
			<i>Felis silvestris</i>	(Gat fer)
		<i>mustelidae</i>		
			<i>Mustela erminea</i>	(Ermini)
		<i>ursidae</i>		
			<i>Ursus arctos</i>	(Os bru)
	<i>eulipotyphla</i>			
		<i>talpidae</i>		
			<i>Galemys pyrenaicus</i>	(Almesquera)
	<i>lagomorpha</i>			
		<i>leporidae</i>		
			<i>Oryctolagus cuniculus</i>	(Conill)
5. Insectes				
	<i>lepidoptera</i>			
		<i>hesperiidae</i>		
			<i>Pyrgus andromedae</i>	(Merlet boreal)
			<i>Pyrgus cacaliae</i>	(Merlet alpi)
		<i>lycaenidae</i>		
			<i>Aricia morronensis</i>	(Moreneta ibèrica)
			<i>Aricia nicias</i>	(Moreneta grisa)
			<i>Lycaena helle</i>	(Coure violeta)

Article 4. Espècies de fauna amenaçades

Són espècies de fauna amenaçades les que figuren a la llista següent:

Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
1. Amfibis				
	<i>anura</i>			
		<i>discoglossidae</i>		
			<i>Alytes obstetricans</i>	(Tòtil)
	<i>caudata</i>			
		<i>salamandridae</i>		
			<i>Calotriton asper</i>	(Tritó pirinenc)
2. Rèptils				
	<i>squamata</i>			
		<i>colubridae</i>		
			<i>Coronella austriaca</i>	(Serp llisa septentrional)
			<i>Hierophis viridiflavus</i>	(Serp verd-groga)
			<i>Malpolon monspessulanum</i>	(Serp verda)
			<i>Natrix astreptophora</i>	(Serp de collaret ibèrica)
			<i>Zameis scalaris</i>	(Serp blanca)
		<i>lacertidae</i>		
			<i>Podarcis muralis</i>	(Serenalla roquera)



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Psammodromus algirus</i>	(Sargantaner gros)
3. Ocells				
	accipitriformes			
		<i>accipitridae</i>		
			<i>Accipiter nisus</i>	(Esparver vulgar o astoret)
			<i>Circaetus gallicus</i>	(Àliga marcenca)
			<i>Circus cyaneus</i>	(Arpella pàl·lida)
			<i>Circus pygargus</i>	(Esparver cendrós)
			<i>Hieraaetus pennatus</i>	(Àliga calçada)
			<i>Milvus milvus</i>	(Milà reial)
			<i>Neophron percnopterus</i>	(Aufrany)
	caprimulgiformes			
		<i>apodidae</i>		
			<i>Apus pallidus</i>	(Falcot pàl·lid)
	charadriiformes			
		<i>burhinidae</i>		
			<i>Burhinus oedicnemus</i>	(Torlit)
		<i>recurvirostridae</i>		
			<i>Himantopus himantopus</i>	(Cames llargues)
		<i>scolopacidae</i>		
			<i>Gallinago gallinago</i>	(Becadell)
			<i>Tringa ochropus</i>	(Xivita)
	ciconiiformes			
		<i>ciconiidae</i>		
			<i>Ciconia ciconia</i>	(Cigonya blanca)
			<i>Ciconia nigra</i>	(Cigonya negra)
	coraciiformes			
		<i>coraciidae</i>		
			<i>Coracias garrulus</i>	(Gaig blau)
		<i>meropidae</i>		
			<i>Merops apiaster</i>	(Abellerol)
	cuculiformes			
		<i>cuculidae</i>		
			<i>Clamator glandarius</i>	(Cucut reial)
	falconiformes			
		<i>falconidae</i>		
			<i>Falco columbarius</i>	(Esmerla)
			<i>Falco peregrinus</i>	(Falcó pelegrí)
			<i>Falco tinnunculus</i>	(Xoriguer comú)
			<i>Falco vespertinus</i>	(Falcó cama-roig)
	gal·liformes			
		<i>tetraonidae</i>		
			<i>Lagopus muta</i>	(Perdiu blanca)
			<i>Tetrao urogallus</i>	(Gall de bosc)
	gruiformes			
		<i>gruidae</i>		
			<i>Grus grus</i>	(Grua)
	passeriformes			
		<i>alaudidae</i>		
			<i>Lullula arborea</i>	(Cotoliu)
		<i>certhiidae</i>		
			<i>Certhia brachydactyla</i>	(Raspinnell comú)



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Certhia familiaris</i>	(Raspinell pirinenc)
		<i>cinclidae</i>		
			<i>Cinclus cinclus</i>	(Aigüerola)
		<i>corvidae</i>		
			<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	(Gralla de bec vermell)
			<i>Pyrrhonorax graculus</i>	(Gralla de bec groc)
		<i>emberizidae</i>		
			<i>Emberiza cia</i>	(Sit negre)
			<i>Emberiza cirius</i>	(Gratapalles)
			<i>Emberiza citrinella</i>	(Verderola)
		<i>fringillidae</i>		
			<i>Acanthis flammea</i>	(Passerell golanegre)
			<i>Carduelis carduelis</i>	(Cadernera)
			<i>Carduelis citrinella</i>	(Lluçaret)
			<i>Chloris chloris</i>	(Verdum)
			<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Durbec)
			<i>Linaria cannabina</i>	(Passerell comú)
			<i>Loxia curvirostra</i>	(Trencapinyes)
			<i>Serinus serinus</i>	(Gafarró)
			<i>Spinus spinus</i>	(Lluer)
		<i>hirundinidae</i>		
			<i>Delichon urbicum</i>	(Oreneta cuablanca)
			<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	(Roquerol)
			<i>Riparia riparia</i>	(Oreneta de ribera)
		<i>lanidae</i>		
			<i>Lanius collurio</i>	(Escorxador)
		<i>motacillidae</i>		
			<i>Anthus campestris</i>	(Trobat)
			<i>Anthus spinoletta</i>	(Grasset de muntanya)
			<i>Anthus trivialis</i>	(Piula dels arbres)
			<i>Motacilla alba</i>	(Cuereta blanca)
			<i>Motacilla cinerea</i>	(Cuereta torrentera)
			<i>Motacilla flava</i>	(Cuereta groga)
		<i>muscapidae</i>		
			<i>Erithacus rubecula</i>	(Pit-roig)
			<i>Luscinia megarhynchos</i>	(Rossinyol)
			<i>Monticola saxatilis</i>	(Merla roquera)
			<i>Monticola solitarius</i>	(Merla blava)
			<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Còlit gris)
			<i>Phoenicurus ochruros</i>	(Cotxa fumada)
			<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Cotxa cua-roja)
			<i>Saxicola rubetra</i>	(Bitxac rogenç)
			<i>Saxicola torquatus</i>	(Bitxac comú)
		<i>paridae</i>		
			<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Mallerenga blava)
			<i>Lophophanes cristatus</i>	(Mallerenga emplomallada)
			<i>Parus major</i>	(Mallerenga carbonera)
			<i>Periparus ater</i>	(Mallerenga petita)
			<i>Poecile palustris</i>	(Mallerenga d'aigua)
		<i>passeridae</i>		



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Petronia petronia</i>	(Pardal roquer)
		<i>prunellidae</i>		
			<i>Prunella collaris</i>	(Cercavores)
			<i>Prunella modularis</i>	(Pardal de bardissa)
		<i>regulidae</i>		
			<i>Regulus ignicapilla</i>	(Bruel)
			<i>Regulus regulus</i>	(Reietó)
		<i>sittidae</i>		
			<i>Sitta europaea</i>	(Pica-soques blau)
		<i>sylviidae</i>		
			<i>Sylvia atricapilla</i>	(Tallarol de casquet)
			<i>Sylvia borin</i>	(Tallarol gros)
			<i>Sylvia cantillans</i>	(Tallarol de garriga)
			<i>Sylvia melanocephala</i>	(Tallarol capnegre)
		<i>troglodytidae</i>		
			<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Cargolet)
		<i>sturnidae</i>		
			<i>Sturnus unicolor</i>	(Estornell negre)
			<i>Sturnus vulgaris</i>	(Estornell vulgar)
		<i>turdidae</i>		
			<i>Turdus torquatus</i>	(Merla de pit blanc)
	pelecaniformes			
		<i>ardeidae</i>		
			<i>Bubulcus ibis</i>	(Esplugabous)
			<i>Egretta garzetta</i>	(Martinet blanc)
			<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Martinet de nit)
		<i>threskiornithidae</i>		
			<i>Platalea leucorodia</i>	(Becplaner)
	piciformes			
		<i>picidae</i>		
			<i>Dendrocopos major</i>	(Picot garser gros)
			<i>Dryobates minor</i>	(Picot garser petit)
			<i>Dryocopus martius</i>	(Picot negre)
			<i>Picus viridis</i>	(Picot verd)
	podicipediformes			
		<i>podicidae</i>		
			<i>Podiceps nigricollis</i>	(Cabussó collnegre)
	strigiformes			
		<i>strigidae</i>		
			<i>Asio otus</i>	(Mussol banyut)
			<i>Strix aluco</i>	(Gamarús)
4. Mamífers				
	<i>carnivora</i>			
		<i>mustelidae</i>		
			<i>Lutra lutra</i>	(Llúdriga)
	<i>chiroptera</i>			
		<i>molossidae</i>		
			<i>Tadarida teniotis</i>	(Ratpenat de cua llarga)
		<i>rhinolophidae</i>		
			<i>Rhinolophus hipposideros</i>	(Ratpenat petit de ferradura)
		<i>vespertilionidae</i>		



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Barbastella barbastellus</i>	(Ratpenat de bosc)
			<i>Myotis blythii</i>	(Ratpenat rater mitjà)
			<i>Myotis cf. nattereri</i>	(Ratpenat gris itàlic)
			<i>Myotis myotis</i>	(Ratpenat rater gros)
			<i>Hypsugo savii</i>	(Ratapinyada muntanyenca)
			<i>Myotis daubentonii</i>	(Ratpenat d'aigua)
			<i>Nyctalus leisleri</i>	(Ratpenat nòctul petit)
			<i>Pipistrellus kuhlii</i>	(Pipistrel·la de vores clares)
			<i>Plecotus auritus</i>	(Ratpenat orellut daurat)
			<i>Plecotus austriacus</i>	(Ratpenat orellut gris)
			<i>Plecotus macrobullaris</i>	(Orellut alpi)
	<i>eulipotyphla</i>			
		<i>erinaceidae</i>		
			<i>Erinaceus europaeus</i>	(Eriçó comú)
	<i>rodentia</i>			
		<i>cricetidae</i>		
			<i>Arvicola sapidus</i>	(Rata d'aigua)
5. Insectes				
	<i>lepidoptera</i>			
		<i>hesperiidae</i>		
			<i>Carcharodus flocciferus</i>	(Capgròs fosc)
			<i>Carterocephalus palaemon</i>	(Caparrut aranès)
			<i>Pyrgus cirsii</i>	(Merlet rorenc)
			<i>Pyrgus serratulae</i>	(Merlet olivaci)
			<i>Spialia sertorius</i>	(Murri de la pimpinella)
			<i>Thymelicus acteon</i>	(Daurat fosc)
		<i>lycaenidae</i>		
			<i>Agriades glandon</i>	(Blavet de les glaceres)
			<i>Eumedonia eumedon</i>	(Moreneta torrentera)
			<i>Cupido alcetas</i>	(Cuetes del melgó)
			<i>Cupido argiades</i>	(Cuetes de taques taronges)
			<i>Favonius quercus</i>	(Morada)
			<i>Laeosopis roboris</i>	(Morada del freixe)
			<i>Lycaena alciphron</i>	(Coure tornassolat)
			<i>Lycaena hippothoe</i>	(Coure de mollera)
			<i>Phengaris arion</i>	(Formiguera gran)
			<i>Polyommatus amandus</i>	(Blaveta de la garlanda)
			<i>Polyommatus damon</i>	(Blaveta de ratlla blanca)
			<i>Polyommatus dorylas</i>	(Blaveta de la vulnerària)
			<i>Polyommatus eros</i>	(Blaveta alpina)
			<i>Polyommatus thersites</i>	(Blaveta de la trepadella)
			<i>Pseudophilotes baton</i>	(Blaveta del serpoll)
			<i>Satyrrium acaciae</i>	(Marroneta de l'aranyoner)
			<i>Satyrrium ilicis</i>	(Marroneta del roure)
			<i>Satyrrium spini</i>	(Marroneta de taca blava)
			<i>Satyrrium w-album</i>	(Marroneta de l'om)
		<i>nymphalidae</i>		



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Aphantopus hyperantus</i>	(Papallona d'ullets)
			<i>Araschnia levana</i>	(Teranyina)
			<i>Arethusana arethusa</i>	(Fals faune)
			<i>Boloria eunomia</i>	(Donzella de la bistorta)
			<i>Boloria pales</i>	(Donzella alpina)
			<i>Brenthis daphne</i>	(Perlada de l'esbarzer)
			<i>Chazara briseis</i>	(Bruixa petita)
			<i>Coenonympha dorus</i>	(Lleonada de garriga)
			<i>Coenonympha glycerion</i>	(Lleonada de muntanya)
			<i>Erebia gorge</i>	(Muntanyesa de tartera)
			<i>Erebia gorgone</i>	(Muntanyesa pirinenca)
			<i>Erebia lefebvrei</i>	(Muntanyesa negra)
			<i>Erebia oeme</i>	(Muntanyesa de mollera)
			<i>Erebia pandrose</i>	(Muntanyesa puntejada)
			<i>Euphydryas aurinia</i>	(Brocat variable)
			<i>Hipparchia semele</i>	(Faune lleonat)
			<i>Hipparchia statilinus</i>	(Faune bru)
			<i>Limenitis camilla</i>	(Nimfa de bosc)
			<i>Limenitis reducta</i>	(Nimfa mediterrània)
			<i>Melanargia russiae</i>	(Escac de muntanya)
			<i>Melitaea deione</i>	(Damer dels conillets)
			<i>Melitaea diamina</i>	(Damer de la valeriana)
			<i>Melitaea trivia</i>	(Damer de la blenera)
			<i>Nymphalis polychloros</i>	(Nimfa dorment)
		<i>papilionidae</i>		
			<i>Parnassius apollo</i>	(Apollo)
			<i>Parnassius mnemosyne</i>	(Mnemòsine)
			<i>Zerynthia rumina</i>	(Arlequí)
		<i>pieridae</i>		
			<i>Colias phicomone</i>	(Safranera alpina)
			<i>Euchloe simplonia</i>	(Marbrada alpina)
			<i>Gonepteryx cleopatra</i>	(Cleòpatra)
			<i>Pontia callidice</i>	(Pòntia dels cims)
		<i>riodinidae</i>		
			<i>Hamearis lucina</i>	(Papallona de la primula)

Article 5. Espècies de fauna protegides

Són espècies de fauna protegides les que figuren a la llista següent:

Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
1. Amfibis				
	<i>caudata</i>			
		<i>salamandridae</i>		
			<i>Salamandra salamandra</i>	(Salamandra)
			<i>Lissotriton helveticus</i>	(Tritó palmat)
2. Rèptils				
	<i>squamata</i>			
		<i>anguidae</i>		
			<i>Anguis fragilis</i>	(Vidriol)
		<i>colubridae</i>		



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Coronella girondica</i>	(Serp llisa meridional)
			<i>Natrix maura</i>	(Colobra escurçonera)
		<i>lacertidae</i>		
			<i>Lacerta bilineata</i>	(Lluert)
			<i>Podarcis liolepis</i>	(Serenalla iberoprovençal)
			<i>Zootoca vivipara</i>	(Serenalla vivípara)
3. Ocells				
	accipitriformes			
		<i>accipitridae</i>		
			<i>Accipiter gentilis</i>	(Astor)
			<i>Buteo buteo</i>	(Aligot comú)
			<i>Circus aeruginosus</i>	(Arpella vulgar)
			<i>Circus macrourus</i>	(Arpella pàl·lida russa)
			<i>Gyps fulvus</i>	(Voltor comú)
			<i>Milvus migrans</i>	(Milà negre)
			<i>Pernis apivorus</i>	(Aligot vesper)
		<i>pandionidae</i>		
			<i>Pandion haliaetus</i>	(Àliga pescadora)
	anseriformes			
		<i>anatidae</i>		
			<i>Anas crecca</i>	(Xarxet comú)
			<i>Anas platyrhynchos</i>	(Ànec collverd)
			<i>Spatula clypeata</i>	(Ànec cullerot)
			<i>Spatula querquedula</i>	(Xarrasclet)
	caprimulgiformes			
		<i>apodidae</i>		
			<i>Apus apus</i>	(Falciot negre)
			<i>Tachymarptis melba</i>	(Ballester)
	charadriiformes			
		<i>charadriidae</i>		
			<i>Vanellus vanellus</i>	(Fredeluga)
		<i>laridae</i>		
			<i>Larus michahellis</i>	(Gavià argentat)
			<i>Larus ridibundus</i>	(Gavina vulgar)
			<i>Rissa tridactyla</i>	(Gavineta de tres dits)
		<i>scolopacidae</i>		
			<i>Actitis hypoleucos</i>	(Xivitona)
	columbiformes			
		<i>columbidae</i>		
			<i>Columba livia</i>	(Colom roquer)
			<i>Streptopelia decaocto</i>	(Tórtora turca)
	coraciiformes			
		<i>alcedinidae</i>		
			<i>Alcedo atthis</i>	(Blauet)
	culiciformes			
		<i>cuculidae</i>		
			<i>Cuculus canorus</i>	(Cucut)
	falconiformes			
		<i>falconidae</i>		
			<i>Falco naumanni</i>	(Xoriguer petit)



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
	gruiformes			
		rallidae		
			Fulica atra	(Fotja vulgar)
	passeriformes			
		acrocephalidae		
			Acrocephalus scirpaceus	(Boscarla de canyar)
			Hippolais polyglotta	(Bosqueta vulgar)
		aegithalidae		
			Aegithalos caudatus	(Mallerenga cuallarga)
		alaudidae		
			Alauda arvensis	(Alosa vulgar)
			Calandrella brachydactyla	(Terrerola vulgar)
			Galerida cristata	(Cogullada vulgar)
			Galerida theklae	(Cogullada fosca)
		corvidae		
			Corvus corax	(Corb)
			Corvus corone	(Cornella)
			Corvus frugilegus	(Graula)
			Corvus monedula	(Gralla)
		emberizidae		
			Emberiza schoeniclus	(Repicalons)
		fringillidae		
			Fringilla coelebs	(Pinsà comú)
			Fringilla montifringilla	(Pinsà mec)
			Pyrrhula pyrrhula	(Pinsà borroner)
		locustellidae		
			Locustella naevia	(Boscaler pintat gros)
		motacillidae		
			Anthus pratensis	(Titella)
		muscapidae		
			Ficedula hypoleuca	(Mastegatatxes)
			Oenanthe hispanica	(Còlit ros)
			Saxicola rubicola	(Bitxac comú)
		passeridae		
			Passer domesticus	(Pardal comú)
		phylloscopidae		
			Phylloscopus bonelli	(Mosquiter pàl·lid)
			Phylloscopus collybita	(Mosquiter comú)
			Phylloscopus sibilatrix	(Mosquiter xiulaire)
			Phylloscopus trochilus	(Mosquiter de passa)
		turdidae		
			Turdus iliacus	(Tord ala-roig)
			Turdus pilaris	(Griva cerdana)
	pelecaniformes			
		ardeidae		
			Ardea alba	(Agró blanc)
			Ardea cinerea	(Bernat pescaire)
			Ardea purpurea	(Agró roig)
	strigiformes			
		strigidae		
			Asio flammeus	(Mussol emigrant)
			Athene noctua	(Mussol comú)



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
4. Mamífers				
	<i>carnivora</i>			
		<i>mustelidae</i>		
			<i>Martes foina</i>	(Fagina)
			<i>Martes martes</i>	(Marta)
			<i>Meles meles</i>	(Teixó)
			<i>Mustela nivalis</i>	(Mostela)
		<i>viverridae</i>		
			<i>Genetta genetta</i>	(Geneta)
	<i>chiroptera</i>			
		<i>vespertilionidae</i>		
			<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	(Pipistrel·la comuna)
	<i>eulipotyphla</i>			
		<i>soricidae</i>		
			<i>Crocidura russula</i>	(Musalanya vulgar)
			<i>Sorex araneus</i>	(Musalanya cuaquadrada)
			<i>Sorex minutus</i>	(Musalanya menuda)
			<i>Neomys fodiens</i>	(Musalanya pirinenca)
			<i>Neomys milleri</i>	(Musalanya d'aigua sud-europea)
	<i>rodentia</i>			
		<i>cricetidae</i>		
			<i>Chionomys nivalis</i>	(Talpó de tartera)
			<i>Microtus agrestis</i>	(Talpó muntanyenc)
			<i>Microtus arvalis</i>	(Talpó dels prats)
			<i>Microtus gerbei</i>	(Talpó pirinenc)
			<i>Myodes glareolus</i>	(Talpó roig)
		<i>gliridae</i>		
			<i>Eliomys quercinus</i>	(Rata cellarda)
			<i>Glis glis</i>	(Liró gris)
		<i>muridae</i>		
			<i>Apodemus flavicollis</i>	(Ratolí lleonat)
			<i>Apodemus sylvaticus</i>	(Ratolí de bosc)
			<i>Mus musculus</i>	(Ratolí domèstic)
			<i>Rattus rattus</i>	(Rata negra)
		<i>sciuridae</i>		
			<i>Sciurus vulgaris</i>	(Esquirol)
5. Insectes				
	<i>lepidoptera</i>			
		<i>hesperiidae</i>		
			<i>Carcharodus alceae</i>	(Capgròs comú)
			<i>Carcharodus lavatherae</i>	(Capgròs pàlid)
			<i>Erynnis tages</i>	(Fúria)
			<i>Hesperia comma</i>	(Dard de taques blanques)
			<i>Ochlodes sylvanus</i>	(Dard ros)
			<i>Pyrgus alveus</i>	(Merlet major)
			<i>Pyrgus carthami</i>	(Merlet reial)
			<i>Pyrgus malvoides</i>	(Merlet comú)
			<i>Thymelicus lineola</i>	(Daurat de punta negra)



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Thymelicus sylvestris</i>	(Daurat de punta taronja)
		<i>lycaenidae</i>		
			<i>Aricia cramera</i>	(Moreneta meridional)
			<i>Aricia montensis</i>	(Moreneta de muntanya)
			<i>Cacyreus marshalli</i>	(Barrinadora del gerani)
			<i>Callophrys rubi</i>	(Verdeta d'ull blanc)
			<i>Celastrina argiolus</i>	(Blaveta de l'heura)
			<i>Cupido minimus</i>	(Cupido menut)
			<i>Cyaniris semiargus</i>	(Cobalt)
			<i>Glauopsyche alexis</i>	(Turquesa europea)
			<i>Lampides boeticus</i>	(Blaveta dels pèsols)
			<i>Leptotes pirithous</i>	(Blaveta estriada)
			<i>Lycaena phlaeas</i>	(Coure comú)
			<i>Lycaena tityrus</i>	(Coure fosc)
			<i>Lycaena virgaureae</i>	(Coure roent)
			<i>Plebejus argus</i>	(Blavet argiu)
			<i>Plebejus idas</i>	(Blavet de muntanya)
			<i>Lysandra bellargus</i>	(Blaveta lluent)
			<i>Lysandra coridon</i>	(Griseta de muntanya)
			<i>Polyommatus escheri</i>	(Blaveta de l'astràgal)
			<i>Polyommatus icarus</i>	(Blaveta comuna)
			<i>Satyrrium esculi</i>	(Marroneta de l'alzina)
			<i>Thecla betulae</i>	(Tecla)
		<i>nymphalidae</i>		
			<i>Aglais io</i>	(Paó de dia)
			<i>Aglais urticae</i>	(Papallona de les ortigues)
			<i>Apatura ilia</i>	(Tornassolada petita)
			<i>Apatura iris</i>	(Tornassolada gran)
			<i>Fabriciana adippe</i>	(Argentada de punts vermells)
			<i>Speyeria aglaja</i>	(Argentada de muntanya)
			<i>Fabriciana niobe</i>	(Níobe)
			<i>Argynnis paphia</i>	(Argentada comuna)
			<i>Boloria dia</i>	(Donzella violeta)
			<i>Boloria euphrosyne</i>	(Donzella rogenca)
			<i>Boloria selene</i>	(Donzella bruna)
			<i>Brenthis ino</i>	(Perlada europea)
			<i>Brintesia circe</i>	(Bruixa)
			<i>Coenonympha arcania</i>	(Leonada de matollar)
			<i>Coenonympha pamphilus</i>	(Leonada comuna)
			<i>Erebia cassioides arvernensis</i>	(Muntanyesa griseta)
			<i>Erebia epiphron</i>	(Muntanyesa menuda)
			<i>Erebia euryale</i>	(Muntanyesa fistonada)
			<i>Erebia meolans</i>	(Muntanyesa comuna)
			<i>Erebia neoridas</i>	(Muntanyesa tardana)
			<i>Erebia triaria</i>	(Muntanyesa de la terna)
			<i>Hipparchia fidia</i>	(Faune de ziga-zaga)
			<i>Hipparchia hermione</i>	(Faune petit)



Classe	Ordre	Família	Nom científic	Nom comú
			<i>Hyponephele lycaon</i>	(Bruna de muntanya)
			<i>Issoria lathonia</i>	(Mirallets)
			<i>Lasiommata maera</i>	(Margenera gran)
			<i>Lasiommata megera</i>	(Margenera comuna)
			<i>Libythea celtis</i>	(Papallona del lledoner)
			<i>Maniola jurtina</i>	(Bruna de prat)
			<i>Melanargia lachesis</i>	(Escac ibèric)
			<i>Melitaea celadussa</i>	(Damer boscà)
			<i>Melitaea cinxia</i>	(Damer puntejat)
			<i>Melitaea didyma</i>	(Damer roig)
			<i>Melitaea parthenoides</i>	(Damer dels prats)
			<i>Melitaea phoebe</i>	(Damer de la centàurea)
			<i>Nymphalis antiopa</i>	(Vellutada del salze)
			<i>Pararge aegeria</i>	(Bruna de bosc)
			<i>Polygonia c-album</i>	(Papallona de la c blanca)
			<i>Pyronia tithonus</i>	(Saltabardisses europea)
			<i>Satyrus actaea</i>	(Sàtir petit)
			<i>Vanessa atalanta</i>	(Atalanta)
			<i>Vanessa cardui</i>	(Migradora dels cards)
		<i>papilionidae</i>		
			<i>Ipchilides feisthamelii</i>	(Reina zeburada)
			<i>Papilio machaon</i>	(Papallona reina)
		<i>pieridae</i>		
			<i>Anthocharis cardamines</i>	(Aurora)
			<i>Anthocharis euphenoides</i>	(Aurora groga)
			<i>Aporia crataegi</i>	(Blanca de l'arç)
			<i>Colias alfacariensis</i>	(Safranera pàl·lida)
			<i>Colias crocea</i>	(Safranera de l'alfals)
			<i>Euchloe cramerii</i>	(Marbrada comuna)
			<i>Gonepteryx rhamni</i>	(Llimonera)
			<i>Leptidea reali</i>	(Angelet de muntanya)
			<i>Leptidea sinapis</i>	(Angelet comú)
			<i>Pieris brassicae</i>	(Blanca de la col)
			<i>Pieris mannii</i>	(Blanqueta de la mitja lluna)
			<i>Pieris napi</i>	(Blanqueta perfumada)
			<i>Pieris rapae</i>	(Blanqueta de la col)
			<i>Pontia daplidice</i>	(Pòntia comuna)

Article 6

Les espècies no incloses en les taules dels articles anteriors, però que estan incloses a l'annex II –“Espècies de fauna estrictament protegides”– del Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa del Consell d'Europa, són considerades espècies de fauna amenaçades.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 13 de març del 2024

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern