

TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS CON FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO

TABLA 1:

Fruta Fresca Cítrica: Pomelo (<i>Citrus paradisi</i>), Naranja Dulce (<i>Citrus sinensis</i>), Naranja Agria (<i>Citrus aurantium</i>), Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>), Mineola/Tangelo (<i>Citrus x tangelo</i>), Kumquat (<i>Fortunella margarita</i>), Lima Dulce de Palestina (<i>Citrus limettoides Tanaka</i>), Lima Mejicana, Lima Ácida, Lima Key, Limón Sutil (<i>Citrus x aurantiifolia</i>), Lima Tahití (<i>Citrus latifolia</i>), Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>), Pomelo (<i>Citrus paradisi</i>)		
Temperatura	Dosis	Tiempo de exposición
21 °C a 29 °C	40 g/m ³	2 horas

TABLA 2:

Fruta Fresca de Pomelo (<i>Citrus paradisi</i>), de Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>) y de Naranja Dulce (<i>Citrus sinensis</i>).		
Temperatura	Dosis	Tiempo de exposición
15 °C o más	48 g/m ³	4 horas
15 °C o más	56 g/m ³	3 horas

TABLA 3:

Fruta Fresca de Naranja Agria (<i>Citrus aurantium</i>)		
Temperatura	Dosis	Tiempo de exposición
16 °C o más	48 g/m ³	4 horas
16 °C o más	56 g/m ³	3 horas

TABLA 4:

Fruta Fresca de Kiwi (<i>Actidinia deliciosa</i>)			
Temperatura	Dosis	Lectura de concentración mínima (g/m ³) según tiempo indicado:	
		30 min.	2 horas
21 °C o más	32 g/m ³	16	14

TABLA 5:

Fruta Fresca de Palta (<i>Persea americana</i>)				
Temperatura	Dosis	Lectura de concentración mínima (g/m ³) según tiempo indicado:		
		30 min.	2 horas	4 horas
21 °C o más	32 g/m ³	26	16	14

TABLA 6:

Fruta Fresca de Pimiento (<i>Capsicum spp</i>)		
Temperatura	Dosis	Tiempo de exposición
21 °C o más	32 g/m ³	3 horas 30 min.
16 °C o más	32 g/m ³	2 horas

TABLA 7:

Fruta Fresa de Tuna (<i>Opuntia ficus-indica</i>)				
Temperatura	Dosis	Lectura de concentración mínima (g/m ³) según tiempo indicado:		
		30 min.	2 horas	3 horas 30 min.
21 °C o más	32 g/m ³	26	21	21

TABLA 8:

Fruta Fresca de Vid (<i>Vitis vinifera</i>)							
Temperatura	Dosis	Lectura de concentración mínima (g/m ³) según tiempo indicado:					
		30 min.	2 horas	2 horas 30 min.	3 horas	3 horas 30 min.	4 horas
21 °C o más	32 g/m ³	26	22	22	----	21	----
18 °C a 20,5 °C	32 g/m ³	26	22	22	----	----	19

TABLA 9:

Fruta Fresca de Arándano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)				
Temperatura	Dosis	Lectura de concentración mínima (g/m ³) según tiempo indicado:		
		30 min.	2 horas	3 horas 30 min.
21 °C o más	32 g/m ³	26	22	21
18 °C a 20,5 °C	32 g/m ³	26	22	19
15,6 °C	32 g/m ³	26	22	19

TABLA 10:

Fruta Fresca de Pepino Dulce (<i>Solanun muricatum</i>)		
Temperatura	Dosis	Tiempo de exposición
21 °C o más	32 g/m ³	3 horas 30 min.
18 °C a 20,5 °C	32 g/m ³	4 horas
21 °C o más	40 g/m ³	2 horas 30 min.

TABLA 11:

Fruta Fresca de Membrillo (<i>Cydonia oblonga</i>)		
Temperatura	Dosis	Tiempo de exposición
16 °C o más	48 g/m ³	4 horas
16 °C o más	56 g/m ³	3 horas



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2021-12305907-APN-DNPV#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 11 de Febrero de 2021

Referencia: EE 56501528/2020 - ANEXO VI - TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS CON FUMIGACIÓN
CON BROMURO DE METILO - CENTROS DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (CTC)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.02.11 15:23:21 -03:00

Diego Quiroga
Director Nacional
Dirección Nacional de Protección Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.02.11 15:23:22 -03:00