

## „Anlage

| Stoff *)                                                    | Chemische Bezeichnung                                                                             | Höchstwert<br>mg/kg | In oder auf folgenden<br>Lebensmitteln <sup>1)</sup>                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyprodinil                                                  | 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amin                                              | 2,0                 | Trauben, Gerste, Salat                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                   | 1,0                 | Erdbeeren, Äpfel, Birnen, Heidelbeeren, Himbeeren, Ribisel, Preiselbeeren, Stachelbeeren, Frühlingszwiebeln                    |
|                                                             |                                                                                                   | 0,5                 | frische Bohnen mit Hülsen, Gurken, Holunderbeeren, Kirschen, Marillen, Melanzani, Paprika, Pfirsich, Pflaumen, Tomaten, Weizen |
|                                                             |                                                                                                   | 0,2                 | Erbsen frisch, Zucchini                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                   | 0,1                 | frische Bohnen ohne Hülsen                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                   | 0,05                | Sonstige                                                                                                                       |
| Dimethomorph                                                | (E,Z)4-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin                            | 50,0                | Hopfen                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                   | 2,0                 | Tafel- und Keltertrauben                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                   | 1,0                 | Gurke                                                                                                                          |
|                                                             |                                                                                                   | 0,5                 | Kartoffel (Erdäpfel)                                                                                                           |
|                                                             |                                                                                                   | 0,2                 | Frühlingszwiebel                                                                                                               |
|                                                             |                                                                                                   | 0,1                 | Spinat                                                                                                                         |
|                                                             |                                                                                                   | 0,05                | Sonstige                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                   | 10,0                | Hopfen                                                                                                                         |
| Fenpyroximate und das Z-Isomer                              | tert-butyl (E)-α(1,3-Dimethyl-5-phenoxypropazol-4-ylmethylenaminooxy)-p-toluat                    | 1,0                 | Blätter von Knollensellerie, Stangensellerie                                                                                   |
|                                                             |                                                                                                   | 0,5                 | Trauben, Kernobst                                                                                                              |
|                                                             |                                                                                                   | 0,1                 | Pflaumen, Knollensellerie                                                                                                      |
|                                                             |                                                                                                   | 0,05                | Sonstige                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                   | 5,0                 | Blattkohle (außer Chinakohl)                                                                                                   |
| Fluazifop einschließlich Isomere, Ester und deren Konjugate | (RS)-2-[4-(5-Trifluormethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]-propionsäure, insgesamt berechnet als Fluazifop | 2,0                 | Rapssamen, Waldheidelbeeren, Leinsamen, Mohnsamen                                                                              |

| Stoff *)                | Chemische Bezeichnung                                                                                                                                                                                           | Höchstwert<br>mg/kg | In oder auf folgenden<br>Lebensmitteln <sup>1)</sup>                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haloxifop               | 2-[4-(3-Chlor-5-trifluor-methyl-pyridin-2-yl-oxy)-phenoxy]-propionsäure einschließlich Ethoxyethylester, bestimmt als Haloxifop                                                                                 | 1,0                 | Bohnen und Erbsen (frisch), Spinat, Kümmel, Fenchelsamen, Koriandersamen, Anissamen                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                 | Hülsenfrüchte (getrocknet)                                                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,3                 | Kartoffel (Erdäpfel)                                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,2                 | Chinakohl, Erdbeeren, Frische Kräuter, Rote Rüben, Zwiebel, Knoblauch, sonstige Ölsaaten, Zuckerrüben |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,1                 | Sonstige                                                                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                 | Sojabohnen                                                                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,2                 | Sonnenblumenkerne                                                                                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,1                 | Erbsen, Erdäpfel (Kartoffeln), Raps, Zuckerrüben                                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,05                | Sonstige                                                                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 1,0                 | Vogerlsalat (Feldsalat)                                                                               |
| Indoxacarb              | (S)-Methyl-7-chlor-2,5-dihydro-2[[[(methoxycarbonyl) [4-(trifluormethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a (3H)-carboxylat einschließlich verwandter Isomerengemische, Summe der Isomeren | 0,5                 | Trauben, frische Bohnen                                                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,3                 | Blumenkohle, Radieschen, Rettich                                                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,2                 | Kernobst, Paradeiser (Tomaten)                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,1                 | Gurken, Kopfkohl                                                                                      |
| Pendimethalin           | N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroanilin                                                                                                                                                                | 0,02                | Sonstige                                                                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,2                 | Karotten, Kren                                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,1                 | Gewürze, Kakaokerne (ohne Schale), Rohkaffee, Stärke, teeähnliche Erzeugnisse, Zuckerrüben            |
| Propamocarbhydrochlorid | 2-Dimethylamino-propyl-carbaminsäure-propylester-hydrochlorid                                                                                                                                                   | 0,05                | Sonstige                                                                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 15,0                | frische Kräuter, Salat, Endivien                                                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 10,0                | Radieschen und Rettich                                                                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 2,0                 | Erdbeeren, Gurken                                                                                     |

| Stoff *)      | Chemische Bezeichnung                                                               | Höchstwert<br>mg/kg | In oder auf folgenden<br>Lebensmitteln <sup>1)</sup>           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Spirodiclofen | 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro [4.5]<br>dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate | 1,5                 | sonstige Gemüse                                                |
|               |                                                                                     | 0,5                 | Erdäpfel (Kartoffel)                                           |
|               |                                                                                     | 0,1                 | Sonstige                                                       |
|               |                                                                                     | 0,1                 | Kernobst, Trauben                                              |
|               |                                                                                     | 0,02                | Sonstige                                                       |
| Spiromesifen  | 3-mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl<br>3,3-dimethylbutanoate               | 0,5                 | Paradeiser (Tomaten),<br>Melanzani<br>(Auberginen)             |
|               |                                                                                     | 0,1                 | Gurken, Zucchini,<br>Melonen                                   |
|               |                                                                                     | 0,01                | Sonstige                                                       |
| Tebuconazole  | 1-tert. Butyl-1-(p-chlor-phenethyl)-(1H-1,2,4-<br>triazol-1-yl)-ethanol             | 30                  | Hopfen                                                         |
|               |                                                                                     | 2,0                 | Kleinfrüchte und<br>Beeren, Trauben,<br>Holunderbeeren         |
|               |                                                                                     | 1,0                 | Kopfkohl                                                       |
|               |                                                                                     | 0,5                 | Karotten, Kernobst,<br>Kirschen, Marillen,<br>Pfirsich, Porree |
|               |                                                                                     | 0,3                 | Kohlsprossen                                                   |
|               |                                                                                     | 0,2                 | Getreide, Pflaumen                                             |
|               |                                                                                     | 0,1                 | Rapssamen, Kümmel                                              |
|               |                                                                                     | 0,05                | Sonstige“                                                      |
|               |                                                                                     |                     |                                                                |