

**Конвенция**  
**между Правительством Российской Федерации и**  
**Правительством Республики**  
**Болгарии о сотрудничестве в области карантина и защиты**  
**растений**  
**(София, 19 мая 1995 г.)**

Преамбула

Статья 1. Цель и ответственность

Статья 2. Предмет деятельности

Статья 3. Требования в связи с ввозом

Статья 4. Сотрудничество и взаимопомощь

Статья 5. Разрешение споров

Статья 6. Условия и срок действия

Приложение N 1. Перечень вредителей, болезней растений и сорняков,

имеющих карантинное значение для  
Российской Федерации

Приложение N 2. Перечень вредителей, болезней растений и сорняков,

имеющих карантинное значение для  
Республики Болгарии

Правительство Российской Федерации и  
Правительство Республики Болгарии, далее именуемые  
Сторонами,

руководствуясь желанием углублять двустороннее  
сотрудничество в области карантина и защиты растений,

в целях улучшения охраны территорий своих  
государств от проникновения и распространения  
карантинных вредителей, болезней растений и сорняков  
и снижения ущерба, причиняемого ими, а также  
облегчения торговли и обмена между двумя странами  
семенами, посадочным материалом и продукцией  
растительного происхождения,

заявляя свою готовность координировать усилия в  
борьбе с карантинными организмами для защиты

территорий своих государств от их проникновения и распространения,

желая развивать научно-технические и торговые связи,

заключают настоящую Конвенцию.

## Статья 1

### Цель и ответственность

Стороны обеспечивают совместные и эффективные действия по предотвращению проникновения и распространения с продукцией растительного происхождения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, включенных в национальные перечни, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящей Конвенции.

## Статья 2

### Предмет деятельности

1. Для целей настоящей Конвенции используются следующие термины:

"растения" - все живые растения и их части, в том числе семена;

"продукция растительного происхождения" - необработанные и обработанные материалы растительного происхождения, которые могут быть источником заноса и распространения карантинных организмов;

"карантинные организмы" - вредители, болезни растений и сорняков (как отсутствующие, так и ограниченно распространенные на территориях стран обеих Сторон), представляющие опасность для растений и продукции растительного происхождения.

2. Каждая Сторона осуществляет:

обследование сельскохозяйственных и лесных культур в период вегетации и продукции растительного

происхождения при хранении и транспортировке в целях выявления карантинных организмов и ведения борьбы с ними;

проверку партий растений и продукции растительного происхождения, предназначенных на экспорт, контроль транспортных средств, используемых для международных перевозок указанных грузов, в целях предотвращения заноса карантинных организмов на территорию другой Стороны;

фумигацию или другие методы обеззараживания партий растений и продукции растительного происхождения, упаковок и транспортных средств в случае необходимости;

выдачу фитосанитарных сертификатов о происхождении партий растений и продукции растительного происхождения и об их карантинном состоянии. Срок действия фитосанитарных сертификатов - 14 дней после даты их выдачи и 30 дней в случае поставок из азиатской части России.

3. Контроль и выдача фитосанитарного сертификата осуществляется только уполномоченным представителем той государственной организации, которой поручена эта деятельность.

4. Фитосанитарный сертификат должен иметь текст на русском и болгарском языках. Изменения, подчистки, зачеркивания или нечетко напечатанные тексты делают его недействительным. При реэкспорте растений или продукции растительного происхождения фитосанитарный сертификат на реэкспорт должен сопровождаться оригиналом фитосанитарного сертификата страны-производителя.

### Статья 3

#### Требования в связи с ввозом

1. Стороны в целях предотвращения проникновения и распространения на территориях своих стран

карантинных организмов с растениями и продукцией растительного происхождения имеют право:

ограничить или предъявить особые требования, касающиеся ввоза растений и продукции растительного происхождения;

запретить ввоз растений или продукции растительного происхождения в случае опасности заноса карантинных организмов;

осуществлять на пограничных пунктах по карантину растений фитосанитарный контроль ввозимых партий растений и продукции растительного происхождения, в том числе предназначенных для дипломатического корпуса, независимо от наличия фитосанитарного сертификата;

требовать, чтобы зараженные карантинными организмами партии растений или продукции растительного происхождения были при необходимости обеззаражены, уничтожены или возвращены стране-экспортеру.

## 2. Стороны:

обмениваются законами и другими правовыми актами, касающимися карантина и защиты растений;

уведомляют друг друга дипломатическим путем за 30 дней о вводе ограничений или запрета, касающихся ввоза растений или продукции растительного происхождения, либо о принятых изменениях в перечнях карантинных организмов, за исключением случаев, когда существует реальная угроза заноса карантинных организмов;

уточняют при необходимости пограничные пункты, через которые допускается ввоз партий растений или продукции растительного происхождения.

3. Стороны запрещают ввоз почвы и применение в качестве упаковочного материала соломы, сена, мякины, мха, древесной коры.

4. Транзит партий растений и продукции растительного происхождения допускается в случаях, когда груз отвечает фитосанитарным требованиям страны, территорию которой он пересекает.

## Статья 4

### Сотрудничество и взаимопомощь

1. При импорте и экспорте больших количеств растений и продукции растительного происхождения с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны по взаимной договоренности можно организовать и проводить совместный контроль компетентными органами двух стран. Сторона, принимающая инспекторов по карантину растений, обязуется обеспечить их служебным помещением и необходимым оборудованием для контрольной деятельности.

2. Стороны:

информируют друг друга о появлении и распространении карантинных организмов;

представляют друг другу информацию об используемых средствах защиты растений в борьбе с карантинными организмами и об их эффективности;

осуществляют обмен информационными материалами о научно-технических достижениях в области карантина и защиты растений, а также профессиональными журналами, монографиями и специальными публикациями.

3. Полученная Сторонами информация не передается третьей стороне без согласия Стороны, которая ее представила.

4. Стороны организуют рабочие встречи экспертов по проблемам, касающимся карантина и защиты растений. Встречи проводятся поочередно на территориях государств обеих Сторон.

5. В ходе решения вопросов, связанных с выполнением настоящей Конвенции, службы по карантину и защите растений обеих стран устанавливают прямые связи.

6. Компетентными органами Сторон, осуществляющими координацию и выполнение настоящей Конвенции, будут:

- от Российской Стороны - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;

- от Болгарской Стороны - Министерство земледелия и пищевой промышленности Республики Болгарии.

7. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются, а также членства в международных организациях по защите растений.

## Статья 5

### Разрешение споров

Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящей Конвенции, решаются Смешанной комиссией, включающей по три представителя от каждой Стороны. Она созывается в течение двух месяцев после предъявления соответствующего требования одной из Сторон на территории ее государства.

## Статья 6

### Условия и срок действия

1. Настоящая Конвенция вступает в силу через 30 дней после даты обмена письменными уведомлениями, подтверждающими выполнение каждой Стороной

соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления ее в силу\*.

2. Настоящая Конвенция заключается сроком на пять лет. Срок ее действия автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если не позднее чем за три месяца до истечения соответствующего срока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящей Конвенции.

Со вступлением в силу настоящей Конвенции прекращается действие в отношениях между Российской Федерации и Республикой Болгарией Конвенции между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Народной Республики Болгарии от 17 августа 1987 года.

Совершено в Софии 19 мая 1995 г. в двух экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

---

\*Конвенция вступила в силу 11 февраля 1996 г.

(Подписи)

Приложение N 1

к Конвенции между Правительством  
Российской Федерации и Правительством  
Республики Болгарии о сотрудничестве  
в области карантина и защиты растений

Перечень

вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих  
карантинное значение для Российской Федерации

I. Карантинные организмы, не  
зарегистрированные на территории  
Российской Федерации

II. Карантинные организмы, ограниченно  
распространенные на территории  
Российской Федерации

III. Потенциально опасные организмы для Российской  
Федерации

## I. Карантинные организмы, не зарегистрированные на территории Российской Федерации

### A. Вредители растений

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Американский клеверный минер<br><i>trifolii</i> (Burg.)        | - <i>Liriomyza</i>   |
| Арахисовая зерновка<br><i>pallidus</i> (Ol.)                   | - <i>Caryedon</i>    |
| Бразильская зерновка<br><i>subfasciatus</i> (Boh.)             | - <i>Zabrotes</i>    |
| Зерновка многоядная (все виды)<br><i>Callosobruchus</i> sp.sp. | -                    |
| Египетская гороховая зерновка<br><i>incarnatus</i> (Boh.)      | - <i>Bruchidius</i>  |
| Египетская хлопковая совка<br><i>littoralis</i> (Boisd.)       | - <i>Spodoptera</i>  |
| Капюшонник (все виды)<br>sp.sp.                                | - <i>Synoxylon</i>   |
| Ложнокороед многоядный<br><i>bifoveolatus</i> (Well.)          | - <i>Dinoderus</i>   |
| Капровый жук<br><i>granarium</i> (Ev.)                         | - <i>Trogoderma</i>  |
| Средиземноморская плодовая муха<br><i>capitata</i> (Wied.)     | - <i>Ceratitis</i>   |
| Тутовая щитовка<br><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.)    | -                    |
| Ширококобоотный амбарный долгоносик<br><i>latinasus</i> (Say.) | - <i>Caulophilus</i> |
| Яблонная муха<br><i>pomonella</i> (Walsh.)                     | - <i>Rhagoletis</i>  |

### Б. Болезни растений

#### Грибные:

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Головня картофельная (клубней)<br><i>solani</i> (Thirum et | - <i>Angiosorus</i> |
|                                                            | O'Brier)            |

Индийская головня пшеницы  
(*Neovossia indica*)

- *Tilletia*  
(Mitra)

Усыхание дуба (сосудистый микоз  
дуба)  
*fagacearum* (Bertz.)

- *Ceratocystis*  
Hunt

Рак стеблей сои  
*phaseolorum* var.

- *Diaporthe*  
*caulivora*

(Athow et Cald.)  
Аскохитоз хризантем  
*chrysanthemi* (Tassi)

- *Didymella*  
Gar. et

Gull.  
Техасская корневая гниль  
*Phymatotrichum omnivorum* (Scheer)

-  
Guggar

### Бактериальные:

Бактериальное увядание (вилт)  
кукурузы  
*stewartii* (Smith.)

- *Erwinia*

Бактериальный ожог риса  
*campestris* pv. *oryzae*

- *Xanthomonas*  
(Uyeda,

Ishiyama) Dowson  
Бактериальная полосатость риса  
*campestris* pv.

- *Xanthomonas*  
*oryzicola*

(Fang. et. al.)  
Желтый слизистый бактериоз пшеницы  
*tritici* (Carlson et

- *Clavibacter*  
Davis)

Ожог плодовых деревьев  
*amylovora* (Burill)

- *Erwinia*  
Winslow et

al

### Вирусные:

Золотистое пожелтение винограда  
*flavescence doree* MLO

- Grapevine

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Линейный узор сливы (американский)<br>plum line pattern virus | - American |
| Мозаика персика (американская)<br>peach mosaic virus          | - American |

### Нематодные:

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Бледная картофельная нематода<br>pallida (Stone) Mulvey   | - Globodera<br>et Stone     |
| Сосновая стволовая нематода<br>Bursaphelenchus xylophilus | -<br>(Steiner et<br>Buhrer) |

### В. Сорные растения

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Бузинник пазушный (ива многолетняя)<br>axillaris (Pursh.) | - Iva        |
| Паслен линейнолистный<br>elaeagnifolium (Cav.)            | - Solanum    |
| Паслен каролинский<br>carolinense (L.)                    | - Solanum    |
| Подсолнечник калифорнийский<br>californicus (D.C.)        | - Helianthus |
| Подсолнечник реснитчатый<br>ciliaris (D.C.)               | - Helianthus |
| Ценхрус малоцветковый (якорцевый)<br>paniculatus (Benth.) | - Cenchrus   |
| Стриги (все виды)<br>(sp.sp.)                             | - Striga     |

## II. Карантинные организмы, ограниченно распространенные на территории Российской Федерации

### А. Вредители растений

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Азиатская хлопковая совка<br>litura (Fabr.) | - Spodoptera  |
| Американская белая бабочка<br>cunea (Drury) | - Hyphantria  |
| Восточная плодожорка<br>molesta (Busck.)    | - Grapholitha |
| Грушевая огневка<br>pyrivorella (Mats.)     | - Numonia     |

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Калифорнийская щитовка<br><i>Quadraspidiotus perniciosus</i>           | -<br><br>(Comst.)     |
| Картофельная моль<br><i>operculella</i> (Zell.)                        | - <i>Phthorimaea</i>  |
| Непарный шелкопряд (азиатская раса)<br><i>dispar</i> (L.) (asian race) | - <i>Lymantria</i>    |
| Персиковая плодожорка<br><i>niponensis</i> (Wlsghm.)                   | - <i>Carposina</i>    |
| Филлоксера<br><i>vitifolii</i> (Fitch.)                                | - <i>Viteus</i>       |
| Яблонная златка<br>(Mats.)                                             | - <i>Agrilus mali</i> |
| Японский жук<br><i>japonica</i> (Newm.)                                | - <i>Popillia</i>     |

## Б. Болезни растений

### Грибные:

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Фомопсис подсолнечника (серая пятнистость стебля)<br><i>helianthi</i> (Phomopsis | - <i>Diaporthe</i>   |
| Munt-Cvet)                                                                       | <i>helianthi</i>     |
| Рак картофеля<br><i>endobioticum</i> (Schilb.)                                   | - <i>Synchytrium</i> |
|                                                                                  | Percival.            |
| Южный гельминтоспориоз ку-<br>курузы раса Т<br><i>heterostrophus</i>             | - <i>Cocliobolus</i> |
|                                                                                  | (Drechsler)          |
| Drechsler Raca T.                                                                |                      |

### Вирусные:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Оспа (шарка) сливы, персика,<br>абрикоса<br><i>virus</i> | - <i>Plum pox</i> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|

### Нематодные:

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Золотистая картофельная нематода<br><i>rostochiensis</i> (Woll.) | - <i>Globodera</i> |
|                                                                  | M. et St.          |

## В. Сорные растения

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Амброзия полыннолистная<br><i>artemisiifolia</i> (L.) | - Ambrosia          |
| Амброзия чрехрандельная<br><i>trifida</i> (L.)        | - Ambrosia          |
| Амброзия многолетняя<br><i>psilostachya</i> (D.C.)    | - Ambrosia          |
| Горчак ползучий (розовый)<br><i>repens</i> (D.C.)     | - <i>Acroptilon</i> |
| Паслен колючий (клювовидный)<br><i>rostratum</i> Dun. | - <i>Solanum</i>    |
| Паслен трехцветковый<br><i>triflorum</i> Dun.         | - <i>Solanum</i>    |
| Повилики<br><i>sp.sp.</i>                             | - <i>Cuscuta</i>    |

## III. Потенциально опасные организмы для Российской Федерации

### А. Вредители растений

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Трогодерма симплекс<br><i>simplex</i> (Jayne)             | - <i>Trogoderma</i>   |
| Трогодерма ангуustum<br><i>angustum</i> (Sol.)            | - <i>Trogoderma</i>   |
| Трогодерма лонгисетозум<br><i>longisetosum</i> (Chao et   | - <i>Trogoderma</i>   |
|                                                           | L.)                   |
| Трогодерма орнатум<br><i>ornatum</i> (Say.)               | - <i>Trogoderma</i>   |
| Трогодерма стернале<br><i>sternale</i> (Jayne)            | - <i>Trogoderma</i>   |
| Пальмовый трипс<br>(Kainy)                                | - <i>Thrips palmi</i> |
| Калифорнийский трипс<br><i>Frankliniella occidentalis</i> | -                     |
|                                                           | (Pergande)            |
| Хлопковая белокрылка<br><i>tabaci</i> (Gem.)              | - <i>Bemisia</i>      |
| Белокаемчатый долгоносик<br><i>godmani</i> Greitz.        | - <i>Panthomorus</i>  |

### Б. Болезни растений

### Грибные:

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Андийский фомоз картофеля<br>(Turk.)                          | - <i>Phoma andina</i> |
| Диплодиоз кукурузы<br><i>macrospora</i> (Earle)               | - <i>Diplodia</i>     |
| <i>frumenti</i> (Ell et Ev.)                                  | <i>Diplodia</i>       |
| Пурпурный церкоспороз сои<br><i>kikuchii</i> (Mats. Tom       | - <i>Cercospora</i>   |
|                                                               | Gard.)                |
| Увядание виноградной лозы<br><i>viticola</i> (Sacc.)          | - <i>Phomopsis</i>    |
| Эutipоз виноградной лозы<br><i>armeniaca</i> (Hansf. et Gar.) | - <i>Eutypa</i>       |

### Бактериальные:

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Бактериальное увядание винограда<br><i>ampelina</i> (Panagopoulos) | - <i>Xanthomonas</i> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|

### Вирусные:

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Андийский латентный вирус<br><i>potato latent virus</i>               | - Andean       |
| Андийский вирус крапчатости<br><i>potato mottle virus</i>             | - Andean       |
| Андийский вирус Т картофеля<br>Т                                      | - Potato virus |
| Андийская мозаика дикого картофеля<br><i>mosaic virus</i>             | - Wild potato  |
| Андийская черная кольцевая<br>пятнистость                             | - Potato black |
| <i>ringspot virus syn.</i>                                            | Andean         |
| <i>potato calico strain of</i>                                        | tobacco        |
| <i>ringspot virus</i>                                                 |                |
| Андийский вирус пожелтения<br>жилок листьев<br><i>yellowing virus</i> | - Potato vein- |
| Ведьмины метлы земляники<br><i>witches' broom MLO</i>                 | - Strawberry   |
| Желтуха персиков<br><i>yellowings MLO</i>                             | - Peach        |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Латентный вирус земляники<br>latent C disease                   | - Strawberry  |
| Рашпилевидность листьев черешни<br>(американская)<br>leaf virus | - Cherry rasp |

## В. Сорные растения

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Черёда волосистая<br>pilosa (L.)           | - Bidens       |
| Диодия вальковатая<br>terres (Walt.)       | - Diodia       |
| Молочай зубчатый<br>dentata (Michx.)       | - Euphorbia    |
| Ипомея плющевидная<br>hederacea (L.)       | - Ipomoea      |
| Ипомея лакуноза<br>lacunosa (L.)           | - Ipomoea      |
| Горец пенсильванский<br>pensylvanicum (L.) | - Polygonum    |
| Сициос угловатый<br>angulata (L.)          | - Sicyos       |
| Грудника колючая<br>(L.)                   | - Sida spinosa |
| Онотера рассеченная<br>lacuniata (Hill.)   | - Oenotera     |
| Анода гребенчатая<br>cristata (L.)         | - Anoda        |

## Приложение N 2

### к Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в области карантина и защиты растений

#### Перечень

#### вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Республики Болгарии

A1 - Болезни, вредители и сорняки, отсутствующие в европейских странах

A2 - Болезни, вредители и сорняки,  
распространенные в европейских  
странах

A1 - Болезни, вредители и сорняки, отсутствующие  
в европейских странах

Бактерии:

Citrus greening bacterium

Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse) Dye

Xanthomonas orysae (Ishiyama) Dye

Xylella fastidiosa peach strains

Xylella fastidiosa (Wells et. al.)

Грибы:

Apiosporina morbosa (Theissen et Sydow)

Atropellis spp.

Botryosphaeria laricina (Sawada)

W. Yamamoto

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Cronartium, Endocronarcium, Peridermium spp. (non  
European)

Gymnosporangium spp. (non European)

Hamaspora longissima (Thum.) Korn.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar

Leptographium wageneri

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

Monilinia fructicola (Winter) Honey

Mycosphaerella gibsonii (Horei et Nombu) Deidhton

Mycosphaerella larici-leptolepidis K.Ito et Al.

Mycosphaerella populorum G.E.Thompson

Phoma andina Turkensteen  
Phyllosticta solitaria Ell. and Er.  
Phymatotrichopsis omnivora (Shear) Dug  
Puccinia pitteriana Henn.  
Septoria lycopersici val.malagutii  
Ciccarone et Boerema  
Thecaphora solani Thiruum & O.Brien  
Tilletia indica Mitra

#### Вирусы и микоплазмы:

Cherry rasp leaf nepovirus  
Elm phloem necrotic MLO  
Palm lethal yellowing MLO  
Peach X-disease MLO  
Peach latent mosaic viroid  
Peach rosette MLO  
Peach yellows MLO  
Plum line pattern ilarvirus  
Potato viruses (non European)  
Raspberry leaf curl luteovirus  
Strawberry latent C disease  
Strawberry witches broom MLO

#### Вредители-насекомые:

Acleris variana (Fernald.)  
Aleurocanthus woglumi Ashby  
Amauromyza maculosa Malloch  
Anthonomus grandis Boheman  
Anthonomus signatus (say)

Blitopertha orientalis Waterhous  
Carposina niponensis Wlsm  
Conotrachelus nenuphar Host.  
Cydia prunivora (Walsh)  
Diaphorina citri Kuway  
Epitrix tuberis Gentner  
Liriomyza sativae Blanchard  
Lissonotus bonariensis (Kuschel)  
Pissodes spp. (non European)  
Popillia japonica Newman  
Premnotrypes spp. (Andean)  
Scolytidae(non European)  
Spodoptera litura F.  
Tephritidae (non European) and Rhagoletis pomonella  
(Walsh)  
Thrips palmi Karny  
Toxoptera citricida (Kirk)  
Trioza erytreae (Del Guercio)

#### Нематоды:

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner en Buhrer)  
Nickle  
Heterodera glicines Ichinova  
Nacobbus aberrans (Thorne)  
Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson en Karlan)

#### Растения-паразиты:

Arceuthobium spp.

A2 - Болезни, вредители и сорняки, распространенные

в европейских странах

Болезни грибные:

*Ceratocystis fibriata* f. sp. *platani* Walt  
*Cochliobolus carbonum* R. R. Nelson  
*Cochliobolus heterostrophus* Drechsler  
*Coryneum cardinale* Wag.  
*Cryphonectria parasitica* Anderson et Anderson  
*Cronartium ribicola* Fischer  
*Didymella ligulicola* Dimock et Davis  
*Glomerella gossypii* Edgerton  
*Melampsora medusae* Thumen  
*Mycosphaerella linicola* Naum.  
*Mycosphaerella dearnessii* (Dearn.) Siggere  
*Olpidium brassicae*  
*Phialophora cinerescens* (Wr.) Van Beyma  
*Phialophora gregata*  
*Phytophthora fragariae* Hickman  
*Phytophthora fragariae* var. *rubi*  
*Phytophthora megasperma* val. *glicinea*  
*Puccinia horiana* P.Hennings  
*Puccinia pelargonii-zonalis* Doidge  
*Stenocarpella maydis* (Berck.) Sacc.  
*Stenocarpella macrospora* Earle  
*Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Pers.  
*Uromyces transversalis* Wint

Бактерии:

*Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*

(Spiekermarn et Kotthoff)

*Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens*

(Hedges) Dows

*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et All

*Erwinia chrysanthemi* pv. *chrysanthemi* Burkh et al.

*Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers)

Dickey

*Eiwinia chrysanthemi* pv. *zeae*

*Erwinia stewartii* (Smith) Dye

*Pseudomonas amygdali*

*Pseudomonas caryophylli* (Burkholder)

Starr and Burkholder

*Pseudomonas corrugata* Robert et Scarlett

*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith

*Xanthomonas campestris* pv. *corylina*

(Miller, Bollen, Simmous). Dye

*Xanthomonas fragariae* Kennedy and King

*Xanthomonas populi* (Ride)

*Xylophilus ampelinus* Panogopoulos

#### Вирусы и микоплазмы:

Apple mosaic ilarvirus in *Rubus*

Apricot chlorotic leaf roll MLO

Barley stripe mosaic hordeivirus disease

Beet leaf curl rhabdovirus

Cherry leaf roll nepovirus in *Rubus*

Cherry necrotic rusty mottle disease

*Chrysanthemum* stunt viroid

Citrus tristeza closterovirus  
Grapevine flavescens doree MLO  
Pear decline MLO  
Plum pox potyvirus in Persica  
Potato spindle tuber viroid  
Potato stolbur MLO  
Raspberry ringspot nepovirus  
Strawberry vein banding caulimovirus  
Tobacco streak ilarvirus black raspberry latent st  
Tomato ringspot nepovirus

**Вредители-насекомые:**

Acrobasis pyrivorella Mats.  
Agrilus mali Mats.  
Bemisia tabaci (Gennadius)  
Cacoecimorpha pronubana Hb.  
Callosobruchus spp.  
Caloptilia azaleella Br.  
Caulophilus oryzae (Say)  
Ceratitis capitata Wiedemann  
Ceroplastes spp.  
Chromatomyia horticola G.  
Cydia molesta Busk  
Dialeurodes citri Rilley  
Epichoristodes acerbella Walk.  
Eumerus spp.  
Frankliniella occidentalis Perg.  
Gilletteella cooleyi Gill.

Gonipterus sculellatus Gyll  
Hyphantria cunea Drurry  
Icerya purchasi Mask.  
Lampetia equestris Mask.  
Liriomyza huidobrensis Blanchard  
Liriomyza trifolii (Burgess)  
Lopholeucaspis japonica Cock.  
Opogona sacchari (Bojer)  
Parabemisia myricae (Kuwana)  
Pectinophora gossypiella Saund.  
Phthorimaea operculella Zell.  
Pseudaulacaspis pentagona Targ.  
Pseudococcus calceolariae Mask.  
Pseudococcus comstocki Kuw.  
Quadraspidiotus perniciosus Comst.  
Rhopalomyia chrysanthemi (Ahiberg.)  
Spodoptera littoralis Boisd.  
Trogoderma sp.  
Zabrotes subfasciatus Boh.  
Xylosandrus germanus Blandf.

#### Нематоды:

Aphelenchoides besseyi Christie  
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie  
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz)  
Ditylenchus angustus Butler (Filipjev)  
Ditylenchus destructor Thorne  
Ditylenchus dipsaci (Kuhn)

Ditylenchus dipsaci f. sp. tulipa  
Globodera pallida Stone  
Globodera rostochiensis (Wollenweber)  
Mulvey & Stone  
Radopholus similis (Cobb) Thorne  
Tylenchulus semipenetrans Cobb  
Xiphinema spp.

Сорняки:

Acroptilon repens D.C.  
Ambrosia sp.  
Axyris amaranthoides L.  
Cenchrus tribuloides L.  
Cephalaria syriaca L.  
Commelina communis L.  
Cuscuta spp.  
Eriochloa vilosa Kunth.  
Helianthus spp.  
Jva axillaris Pursh.  
Orobanche sp.  
Paspalum disiichum L.  
Salvia lanceifolia Poir  
Sida spinosa L.  
Solanum carolinense L.  
Solanum elaeagnifolium Cav.  
Solanum helerodoxum Dunnal.  
Solanum triflorum Nutt.  
Sophora alopecuroides L.

*Sophora pachycarpa* C.A.Mey

*Striga* spp.

*Thermopsis lanceolata* R. Ir.