

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 130. став 4. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 122. сједници, одржаној 20.5.2021. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШНОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "МИХАЈЛО ПУПИН" ДЕРВЕНТА

1. Гордана Асентић, дипломирани педагог, именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента на период до 90 дана.

2. Именована обавља послове заступања и представљања Јавне установе Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента у правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2-1575/21
20. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 122. сједници, одржаној 20.5.2021. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊА ШКОЛА "28. ЈУНИ" ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

1. Борису Брајовићу, професору енглеског језика и књижевности, престаје дужност директора Јавне установе Средња школа "28. јуни" Источно Ново Сарајево због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2-1569/21
20. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 130. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 122. сједници, одржаној 20.5.2021. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊА ШКОЛА "28. ЈУНИ" ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

1. Борис Брајовић, професор енглеског језика и књижевности, именује се за директора Јавне установе Средња школа "28. јуни" Источно Ново Сарајево на мандатни период од четири године.

2. Именовани обавља послове заступања и представљања Јавне установе Средња школа "28. јуни" Источно Ново Сарајево у правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2-1570/21
20. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 140. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске, на 122. сједници, одржаној 20.5.2021. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШНОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

1. У Рјешењу о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Источно Ново Сарајево, број: 04/1-012-2-865/21, од 25.3.2021. године ("Службени гласник Републике Српске", број 28/21), последије тачке 2. додаје се нова тачка 3, која гласи:

"Именована обавља послове заступања и представљања Јавне установе Основна школа "Свети Сава" Источно Ново Сарајево у правном промету без ограничења."

2. Досадашња тачка 3. постаје тачка 4.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 04/1-012-2-1571/21
20. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

945

На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 25/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

ПРОГРАМ

ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ КАРАНТИНСКИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У РЕГИСТРОВАНИМ РАСАДНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења средстава и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством карантинских штетних организама у регистрованим расадницима у Републици Српској у 2021. години.

Члан 2.

(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, односно одсуства карантинских штетних организама на матичним стаблима у регистрованим расадницима и изолационом појасу у Републици Српској.

(2) Циљ посебног надзора је и испуњавање фитосанитарних услова за производњу, премјештање, промет и извоз садног материјала воћака.

Члан 3.

(1) Посебан надзор ради детекције карантинских штетних организама спроводи се при увозу и на цијелој територији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора спроводе Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске (у даљем тексту: Инспекторат) и институције које имају овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за спровођење послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља (у даљем тексту: овлашћене институције).

(3) Лабораторијска тестирања достављених узорак, израду извјештаја и резултата тестирања врше овлашћене институције.

(4) Овлашћена институција припрема информационе летке са стручним савјетима о начинима спречавања ширења и могућим мјерама контроле патогена и вектора.

(5) Програм посебног надзора подразумијева мониторинг који се спроводи над присуством штетних организама (у даљем тексту: мониторинг).

(6) Увозне пошиљке које су обухваћене мониторингом не задржавају се на граничном прелазу, те за њих фитосанитарни инспектор издаје рјешење о забрани промета до добијања резултата лабораторијских анализа.

(7) У случају детекције карантинског штетног организма, Инспекторат предузима све неопходне радње у складу са прописима којима је регулисана ова област.

Члан 4.

(1) Визуелни прегледи, узорковање и лабораторијска тестирања узорак врше се на присуство следећих карантинских штетних организама:

- 1) Plum pox virus - PPV,
- 2) Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation - AP),
- 3) Candidatus Phytoplasma pyri (Pear Decline - PD).

(2) Биљке домаћини карантински штетног организма Plum pox virus - PPV из рода *Prunus* са највећим економским значајем су: шљива (*Prunus domestica* L.), кајсија (*Prunus armeniaca* L.), бресква (*Prunus persica* (Linnaeus) Batsch), нектарина (*Prunus persica* (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C. K. Schneid.), трешња (*Prunus avium* L.) и вишња (*Prunus cerasus* L.).

(3) Главна биљка домаћин карантински штетног организма Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation - AP) јесте јабука (*Malus x domestica*), а поред јабуке, биљке домаћини су: лијеска (*Corylus avellana* L.), јасен (*Fraxinus excelsior* L.), шипак (*Rosa canina* L.), кошћела (*Celtis australis* L.), глог (*Crataegus monogyna* L.), храст (*Quercus robur* L., *Quercus rubra* L.), граб (*Carpinus betulus* L.) и попонач (*Convolvulus arvensis* L.).

(4) Главна биљка домаћин карантински штетног организма Candidatus Phytoplasma pyri (Pear Decline - PD) јесте крушка (*Pyrus communis* L.).

(5) Одабир локација врши се на основу биологије циљаних штетних организама, климатских услова за њихов развој, географске дистрибуције регистрованих расадника и фенологије и заступљености биљака домаћина.

Члан 5.

Преглед броја узорак по воћним врстама за матична стабла и граничних прелаза приказан је у табелама 1. и 2, које се налазе у Прилогу 1. овог програма и чине његов саставни дио.

Члан 6.

(1) Подручје рада су матичњаци у регистрованим расадницима и гранични прелази у Републици Српској.

(2) Биљке се прегледају појединачно, а при узимању узорак детаљно се описује мјесто узорковања са обавезним уношењем GPS позиције у XY координатном систему, на прописаном обрасцу Записника о узимању узорак и пријави узорак, који се налази у Прилогу 2. овог програма и чини његов саставни дио.

(3) Унос GPS позиције свих мјеста узорковања обавља се у Фито-Гис апликацији.

(4) Прописани ток визуелног прегледа и узимање службених узорак наведени су у Прилогу 3. овог програма, који чини његов саставни дио.

(5) С циљем утврђивања присуства штетних организама из члана 4. овог програма, узорковање у матичним засадима обавља се на начин да једно матично стабло чини један узорак.

(6) Инспекторат шаље узорке на лабораторијско тестирање овлашћеним институцијама.

Члан 7.

(1) Лабораторијска испитивања узорак врше се у складу са међународно признатим и валидним EPPO дијагностичким методама - PM 7/62 (3) Candidatus Phytoplasma mali, Ca. P. pyri and Ca. P. prunorum OEPP/EPPO Bulletin (2020) 50 (1), 69-85 и EPPO PM 7/32 (1) Diagnostic protocols for regulated pests Plum pox potyvirus.

(2) Лабораторијски извјештаји, осим резултата анализа, садрже и методе по којима је вршена детекција.

(3) Овлашћена институција доставља лабораторијски извјештај Инспекторату у најкраћем року, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема узорак.

Члан 8.

На основу резултата спровођења овог програма, узорковања и извјештаја из лабораторија, Инспекторат израђује карту локација узорковања користећи Фито-Гис апликацију.

Члан 9.

(1) Рок за узимање узорак матичних стабала из регистрованих расадника, те достављање узорак овлашћеној лабораторији ради лабораторијских анализа је 1. децембар 2021. године.

(2) Коначан извјештај о спроведеном програму и карта из члана 8. достављају се Министарству до 10. децембра 2021. године.

(3) Рок за узимање узорак из увоза, достављање узорак овлашћеној лабораторији ради лабораторијских анализа, те достављање извјештаја Инспектората је 31. децембар 2021. године.

(4) Вршиоци надзора благовремено извјештавају Министарство о посебним догађајима током спровођења овог програма, а посебно о свим случајевима откривања штетних организама који су предмет посебног надзора.

(5) Укупни резултати овог програма достављају се Министарству до 10. децембра 2021. године, а воде се на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу 4. овог програма и чини његов саставни дио.

Члан 10.

Спровођење овог програма финансира се из буџета Републике Српске на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2021. години - право на подстицајна средства за финансирање програма из области заштите здравља биља.

Члан 11.

Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама у регистрованим расадницима у Републици Српској у 2020. години ("Службени гласник Републике Српске", број 36/20).

Члан 12.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 12.03.3-330-1277/21
24. маја 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Табела 1. Преглед броја узорак по воћним врстама за матична стабла

Матичњаци	Штетни организам	Воћна врста	Укупан број узорак по организму
	Plum pox potyvirus PPV	Шљива	180
		Кајсија	
		Бресква	
		Нектарина	
		Вишња	
		Трешња	
	Candidatus Phytoplasma pyri (Pear Decline – PD)	Крушка	70
	Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation – AP)	Јабука	30
		Лијеска	20
Укупан број узорак за све организме			300

Табела 2. Преглед броја узорак по воћним врстама за узорке са границе

Узорци са границе	Штетни организам	Воћна врста	Укупан број узорак по организму
	Plum pox potyvirus PPV	Шљива	5
		Кајсија	
		Бресква	
		Нектарина	
		Вишња	
		Трешња	
	Candidatus Phytoplasma pyri (Pear Decline – PD)	Крушка	5
	Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation – AP)	Јабука	5
		Лијеска	
Укупан број узорак за све организме			15

ПРИЛОГ 2.

ЗАПИСНИК

о посебном надзору над присуством карантинских штетних организама у регистрованим расадницима у Републици Српској (Прегледи површина за производњу садног материјала и у регистрованим матичњацима и узорковање за лабораторијску анализу)

Број: бр. регије – бр. службе – период узорковања – ваш број, година

Нпр.: 01-01а-III-10/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.../2021.

Датум:

Шифре узорка:

Подаци о произвођачу

Назив	
Адреса	
Телефон	
Број пољопривредног газдинства	

Подаци о биљној врсти

Подручје	
Општина	
Катастарска општина	
Потес	
Прегледана површина	
Поријекло биљног материјала	
GPS координате	
Врста биљке домаћина	
Сорта	
Дијелови биљке који се узоркују	
Поријекло садног материјала (уколико је увезен)	

Примједбе: _____

Одговорно лице
произвођач / власник биља:

Фитосанитарни инспектор:

ПРИЛОГ 3.

ТОК ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА И УЗОРКОВАЊЕ

1.1. Пуни назив врсте: Plum pox virus

Домаћи назив болести: шарка шљиве

Акроним: PPV

Синоними: Plum pox potyvirus, Prunus virus 7, Charka virus

Актуелни статус: ЕУ листа; II/A2

1.1.1. Ток визуелног прегледа

Визуелни прегледи биљака домаћина врше се током периода вегетације (не током фазе мировања), са оптималним периодом од средине јуна до краја августа. Овлашћено лице пажљиво пролази између редова биљака и тражи карактеристичне симптоме обољења, затим евидентира број биљака на којима су уочени такви симптоми.

Визуелни прегледи на мјесту производње и узгоја спроводе се само током вегетације, по могућности по облачном времену.

Визуелни прегледи осјетљивих матичних биљака (тј. биљака које се користе као извор подлога, пупољака и изданака) обавља се два пута годишње: први преглед врши се на прољеће (од средине маја до краја јуна), док се други врши на крају лета (од средине августа до средине септембра). Током инспекције свако стабло треба да се визуелно прегледа.

Визуелни прегледи подлога требало би да се изврше једном у периоду вегетације. У случају да је подлога намијењена за калемљење окулирањем (калемљење "chip budding"), потребно је извршити преглед прије чип-окулирације. У случају да је подлога намијењена за калемљење, преглед се врши крајем лета, када су биљке још у пуној вегетацији. Прегледати све биљке.

Визуелни прегледи у расадницима обављају се два пута годишње. Прва инспекција треба да се врши у периоду између прољећа и лета, од почетка јуна, почевши од брескве, јер би касније симптоми на бресквама могли нестати. Друга инспекција треба да се врши у периоду између августа и септембра. Ако производња у расаднику траје више од годину дана, у наредним годинама обављају се двије инспекције, између прољећа и лета и на крају лета.

1.1.2. Узорковање за лабораторијска тестирања

Узорковање са матичних биљака за лабораторијску анализу препоручује се уз први визуелни преглед, без обзира на то да ли су уочени симптоми или не. Стандардни узорак треба да се састоји од пет изданака или десет потпуно развијених листова сакупљених са свих дијелова крошње са једног стабла са средине скелетне гране. Код биљака са испољеним симптомима довољно је узорковање 7–8 листова са стабла. У случају асимптоматичних биљака, потребно је из сваког дијела стабла узорковати укупно 20 до 25 листова. Биљни материјал узорковати из унутрашњости стабла, у различитим квадрантима стабла, и то:

- узорковање цвјетова, младих изданака или плодића у прољеће,
- узорковање зрелих листова у јесен,
- узорковање спавајућих пупољака или коре са грана током зимског периода.

Уколико се током друге инспекције не утврди инфекција, узорковање се не врши.

Узорковање са подлоге обавезно је у случају било какве сумње, и то са биљкама за које постоји сумња узимањем 3–4 листа са биљке.

Узорковање из расадника за лабораторијску анализу врши се са симптоматичних биљака и биљака које испољавају знакове присуства и храњења лисних вашију узимањем 3–4 листа са биљке.

Узорковање током друге инспекције спроводи се у случају било какве сумње, али у случају асимптоматичних биљака узорковање је обавезно због откривања могућих латентних инфекција. У ту сврху, комбиновани узорак који се састоји од листова, од просјечно 10% биљака, врши се узорковање једног листа са једне биљке, и то првобитно са биљкама које испољавају знакове храњења лисних вашију, а такође и од сусједних биљака.

– Узорковање вршити до појаве високих температура почетком лета. У медитеранском подручју избјегавати узорковање од јула до септембра.

– Узорке чувати при температури од 4 °C, не више од седам дана прије обраде. Плодови се могу чувати мјесец дана при температури од 4 °C.

– Наведени тип узорака ткива може да обезбиједи највиши могући ниво детекције циљаног штетног организма. Приликом узорковања потребно је испратити принципе добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијске анализе (нпр. евиденција података о узроку на мјесту узорковања, коришћење

одговарајућег прибора и материјала за узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

1.2. Пуни назив врсте: Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation, AP)

Домаћи назив болести: метличавост младара јабуке или пролиферација јабуке

Акроним: AP

Синоними: Apple proliferation mycoplasma; Apple proliferation phytoplasma, Apple proliferation MLO; Phytoplasma mali

Актуелни статус: ЕУ листа; I/A2

1.2.1. Ток визуелног прегледа

Визуелни преглед и узорковање на присуство фитоплазме препоручује се да почне у првој половини јуна и настави се до краја септембра. Обратити пажњу на следеће симптоме:

- младари који имају розетастни облик и често су заражени пепелницом, некроза на промијењеним дијеловима листа (јабука и лијеска),
- раније развијени листови су неправилног облика (копљастог),
- заперци су увећани и често их је и до четири на једном листу и јављају се при врху избоја (јабука и лијеска),
- појава лисних розета на врховима избоја или из спавајућих пупова на старијим гранама (јабука и лијеска),
- петелке су краће (јабука и лијеска),
- понекад се јавља и хлороза или црвенило листова (најчешће уочљива од августа до октобра; јабука и љеска),
- плодови јабуке су мали, кржљави, хлоротични, деформисани са увећаном петелком, а због слабе акумулације шећера су киселог и опорог укуса,
- "вјештичије метле" код јабуке настају тако што дормантни пупољци почињу да дају већи број младара који се гранају под оштрим углом од 30°, а листови на њима су ужи, хлоротични и упадљиво свјетлији од листова на остатку стабла. Врло честа је њихова појава на водопијама. Појављују се обично од почетка августа, а током септембра и октобра су најлакше уочљиве и добро видљиве. Такође, неријетко су биљке заражене, али се на њима никада не појаве неки од карактеристичних симптома пролиферације.

Подлоге за јабуку такође могу бити заражене пролиферацијом, али на њима се најчешће не јављају никакви симптоми или су симптоми слабо уочљиви.

1.2.2. Узорковање за лабораторијска тестирања

Када нису присутни симптоми обољења, препоручљиво је узети више материјала са различитих мјеста на крошњи. Узорковати 3–4 младара од 20 cm до 40 cm дужине са једног стабла. Пошто су фитоплазме неравномјерно распоређене, неопходно је узети младаре са најмање три стране крошње. У случају ако је стабло малог раста, узоркују се само листови. Сакупити цијеле листове са петелкама, ставити у пластичне кесе и држати у фрижидеру до слања у овлашћену лабораторију (не дуже од два дана). Оптималан број узоркованих листова је пет до десет комада по крошњи воћке.

За тестирање латентне заразе са фитоплазмама воћки потребно је узорковати коријење. Коријење се узоркује са три мјеста у близини стабла. За анализу су најпримјеренији 0,5 cm до 1 cm дебели коријени, одговарају такође и тањи коријенчићи од 1 mm и у појединим случајевима, у недостатку одговарајућег материјала, дебело коријење. Сваки узоркован коријен треба да буде дуг 10 cm. Узорке листова и коријења ставити у двије раздвојене кесе и спојити кесе као један узорак. Један узорак представља једну биљку. Уколико се прави групни узорак младара са листовима и коријења, узоркује се са највише пет појединачних биљака.

За тестирање узорака са границе (подлога, племки, садница) узимају се пупољци са вршних младара, као и дијелови коријена.

Сви узорци до доставе у лабораторије чувају се у пластичним врећама на температури од 4 °C до 8 °C.

1.3. Пуни назив врсте: Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline, PD)

Домаћи назив болести: свенуће крушке или пропадање крушке

Акроним: PD

Синоними: Pear decline mycoplasma, pear decline phytoplasma, Pear decline MLO, Phytoplasma pyri

Актуелни статус: ЕУ листа; I/A2

1.3.1. Ток визуелног прегледа

Постоје два основна типа обољења: брзо и споро пропадање.

Визуелни преглед и узорковање на присуство фитоплазме препоручује се да почне од краја јула и настави до краја септембра. Обратити пажњу на следеће симптоме:

– брзо пропадање најчешће се дешава код крушака калемљених на осјетљиве подлоге *Ryus ussuriensis* и *P. pyrifolia*. Притом долази до зачепљена флоема (прије свих на мјесту калемљења гдје долази до некрозе) и до потпуног одумирања коријења. Плодови и листови се потпуно осуше и цијело стабло пропадне у року од двије седмице;

– споро пропадање траје више година. То је тип симптома који се јавља у нашим крајевима, јер су крушке углавном калемљене на сијанцу. Терминални раст смањи се или потпуно заустави. Малобројни листови су мали, ситни, свијетлозелени са ивицама подигнутим на горе, најчешће имају кашикаст изглед. Лјети и у јесен попримају црвену боју и раније опадају. У првим годинама болести цвјетање је нормално, затим се смањује. Плодови су ситнији. Такође, долази и до пропадања ситних корјенчића. Симптоми обољења пропадања крушке су веома неспецифични. Сличне симптоме проузрокују и многи биотички и абиотички фактори, попут заразе са разним бактеријама, као и суша, слаба прехрана, инкомпатибилности са разним подлогама или може да буде одлика сорте. За потврду болести неопходно је лабораторијско тестирање.

Узорковање за лабораторијска тестирања

Када нису присутни симптоми обољења, препоручљиво је узети више материјала са различитих мјеста на крошњи. Узорковати

3–4 младара од 20 cm до 40 cm дужине са једног стабла. Пошто су фитоплазме неравномерно распоређене, неопходно је узети младаре са најмање три стране крошње. У случају ако је стабло малог раста, онда узорковати само листове. Сакупити цијеле листове са петелкама, ставити у пластичне кесе и држати у фрижидеру до слања у овлашћену лабораторију (не дуже од два дана). Оптималан број узоркованих листова је пет до десет комада по крошњи воћке.

За тестирање латентне заразе са фитоплазмама воћки потребно је узорковати коријење. Коријење се узоркује са три мјеста у близини стабла. За анализу су најпримјеренији 0,5 cm до 1 cm дебелу коријени, одговарају такође и тањи корјенчићи од 1 mm и у појединим случајевима, у недостатку одговарајућег материјала, дебело коријење. Сваки узоркован коријен треба да буде 10 cm дуг.

За тестирање узорака са границе (подлога, племки, садница) узимају се пупољци са вршних младара, као и дијелови коријена.

Сви узорци до доставе у лабораторије чувају се у пластичним врећама на температури од 4 °C до 8 °C.

Узорке листова и коријења ставити у двије раздвојене кесе и спојити кесе као један узорак. Један узорак представља једну биљку. Уколико се прави групни узорак младара са листовима и коријења, узоркују се са највише пет појединачних биљака.

ПРИЛОГ 4.

Образац 1. Укупни резултати Програма посебног надзора над присуством карантински штетних организама у регистрованим насадницама у Републици Српској у 2021. години

	Штетни организам	Воћна врста	Период узорковања*	Локација*	Површина узорковања*	Број позитивних узорака	Број негативних узорака
Матичњаци	Plum pox potyvirus PPV	Шљива					
		Кајсија					
		Бресква					
		Нектарина					
		Вишња					
		Трешња					
	Candidatus Phytoplasma pyri (Pear Decline, PD)	Крушка					
	Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation, AP)	Јабuka					
		Лијеска					

* Попуњава само Инспекторат.

946

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “БЛ бест инжињеринг” д.о.о. Бања Лука за издавање лиценце за ревизију техничке документације, а на основу члана 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “БЛ бест инжињеринг” д.о.о. Бања Лука испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе:

1. архитектонске фазе.

Лиценца важи од 8.4.2021. године до 8.4.2025. године, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.03-361-165/21
8. априла 2021. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

947

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев “Roaming networks” ДОО Бања Лука за издавање лиценце за ревизију техничке документације, а на основу члана 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Roaming networks” ДОО Бања Лука испуњава услове за добијање лиценце за ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-