

- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на биљци.

- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у облику слова W или дијагонално или по редовима.

- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мјеста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 5.

ТОК ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА (CGRMV и ChMLV)

1.1. Ток визуелног прегледа

- Заражена стабла обично не испољавају симптоме.

- Код симптоматичних стабала, на листовима три до четири недјеље након опадања круничних листића долази до појаве жутог и зеленог шаренила.

- Симптоми на лишћу развијају се за двије-три недјеље, након чега долази до опадања листова.

- Лисна ткива дуж главног и већине бочних нерава заостају у порасту, док се у суженим дијеловима између лисних нерава јавља карактеристична хлороза.

- На плодовима се јављају различити типови симптома: некротична удубљења или некротичне прстенасте пјеге на епидермису са некротичним мјестима у мезокарпу.

- Ластари су често са скраћеним међукољенцима.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање

- Узимање узорака за лабораторијско тестирање треба да се врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, од прољећа до краја вегетације.

- Веома је битно да се узорци узимају са дијелова биљака (лишће, стабло и плодови) са јасно израженим симптомима.

- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на биљци.

- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у облику слова W или дијагонално, или по редовима.

- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мјеста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 6.

Табела 1. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV у Републици Српској узетих код произвођача биљака домаћина из производних засада, пољопривредних газдинстава и окупница на којима се узгајају биљке домаћини

Подручје	Биљке домаћини
Република Српска	600
Укупно	600

Табела 2. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV у Републици Српској код произвођача садног материјала

Подручје	Биљке домаћини
Република Српска	50
Укупно	50

Табела 3. Број узорака за лабораторијско испитивање присуства LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV у Републици Српској из увоза

Подручје	Биљке домаћини
Република Српска	10
Укупно	10

1847

На основу члана 31. став 1. Закона о заштити здравља биља у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 25/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

ПРОГРАМ

ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ КАРАНТИНСКИХ И РЕГУЛИСАНИХ НЕКАРАНТИНСКИХ ШТЕТНИХ ВИРУСА НА Prunus sp. НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2024. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством карантинских и регулисаних некарантинских штетних вируса на Prunus sp. (Tomato black ring virus (TBRV) - проузроковача црне прстенасте пјегавости, Tomato ringspot virus (ToRSV) - проузроковача прстенасте пјегавости, Prune dwarf ilavirius (PDV) - проузроковача кржљавости шљиве и Prunus necrotic ringspot ilavirius (PNRSV) - проузроковача некротичне прстенасте пјегавости на подручју Републике Српске у 2024. години.

Члан 2.

(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, односно одсуства карантинских и регулисаних некарантинских штетних вируса Tomato black ring virus - проузроковача црне прстенасте пјегавости (у даљем тексту: TBRV), Tomato ringspot virus - проузроковача прстенасте пјегавости (у даљем тексту: ToRSV), Prune dwarf ilavirius - проузроковача кржљавости шљиве (у даљем тексту: PDV) и Prunus necrotic ringspot ilavirius - проузроковача некротичне прстенасте пјегавости (у даљем тексту: PNRSV) у регистрованим расадницима биљака домаћина, на пољопривредним газдинствима и окупницама на којима се узгајају биљке домаћини TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV, који су наведени у прилозима 1. до 4. овог програма, који чине његов саставни дио.

(2) Биљне врсте домаћини TBRV у Републици Српској су: Prunus persicae (бресква) и P. avium (трешња), те остало биље наведено у Прилогу 1. овог програма.

(3) Биљна врста домаћин ToRSV у Републици Српској је Prunus spp., која је наведена у Прилогу 2. овог програма.

(4) Биљне врсте домаћини PDV у Републици Српској су: Prunus amygdalus (бадем), P. avium (трешња), P. armeniaca (кајсија), P. persica (бресква), P. domestica, P. insititia и P. salicina (шљива) P. besseyi, P. cerasifera, P. davidiana и интерспецифични хибриди, који су наведени у Прилогу 3. овог програма.

(5) Биљне врсте домаћини PNRSV у Републици Српској су: Corylus avellana (лијеска), Prunus amygdalus (бадем), P. avium (трешња), P. armeniaca (кајсија), P. persica (бресква), P. domestica, P. insititia и P. salicina (шљива) P. besseyi, P. cerasifera, P. davidiana и интерспецифични хибриди, који су наведени у Прилогу 4. овог програма.

(6) Посебним надзором истражује се шире подручје, односно локалитети на којима се у Републици Српској узгајају биљке домаћини из ст. 2. до 5. овог члана, ради одређивања статуса истраживаног подручја за наведени организам, те утврђивања могућих путања уласка или ширења у Републици Српској.

Члан 3.

(1) Посебан надзор ради детекције карантинских и регулисаних некарантинских штетних вируса TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV спроводи се на цијелој територији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора у регистрованим расадницима и на граничним прелазима спроводи Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат).

(3) Овлашћене институције које имају овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) за спровођење послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља за карантински штетне органи-

зме TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV спроводе посебан надзор код произвођача биљака домаћина, као и на пољопривредним газдинствима и окућницама на којима се узгајају биљке домаћини.

(4) Овлашћена институција припрема информационе летке са стручним савјетима о начинима спречавања ширења и могућим мјерама контроле патогена.

(5) Програм посебног надзора подразумева мониторинг који се спроводи над присуством штетних организама (у даљем тексту: мониторинг).

(6) Увозне пошиљке које су обухваћене мониторингом не задржавају се на граничном прелазу и за њих фитосанитарни инспектор издаје рјешење о забрани промета до добијања резултата лабораторијских анализа.

(7) У случају детекције карантински штетног организма, Инспекторат предузима све неопходне радње у складу са прописима којима је регулисана ова област.

Члан 4.

Одабир локација врши се на основу познавања биологије карантински штетних организама, климатских услова за његов развој и географске дистрибуције и величине комерцијалних производних усјева биљака домаћина, пољопривредних газдинстава и регистрованих расадника.

Члан 5.

(1) Подручја рада су мјеста увоза, регистровани расадници у Републици Српској, као и производни засади, пољопривредна газдинства и окућнице на којима се узгајају биљке домаћини TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV.

(2) Надзором се обухватају произвођачи садног материјала биљака домаћина, производни засади и пољопривредна газдинства на којима се узгајају биљке домаћини из члана 2. овог програма.

Члан 6.

Вријеме вршења надзора прописано је на основу животног циклуса штетних организама и фенологије биљака домаћина, а врши се у складу са међународно признатим и валидним дијагностичким методама.

Члан 7.

(1) Визуелни прегледи и узимање службених узорка од овлашћене институције врши се током сезоне раста биљака домаћина, када су симптоми видљиви.

(2) Визуелне прегледе и узимање службених узорка врше овлашћене институције уз присуство запослених у Министарству, који обављају послове пружања стручних услуга у пољопривреди, а који одређују локацију и засад за узимање узорка.

(3) Ток визуелног прегледа и начин узорковања прописан је у прилозима од 5. до 8. овог програма, који чине његов саставни дио.

(4) Мониторинг зависи од врсте биљке домаћина, те врсте и биологије штетног организма, а врши се:

- 1) код произвођача садног материјала биљака домаћина,
- 2) у производним засадама биљака домаћина TBRV, ToRSV, PDV, PNRSV са подацима који указују на поријекло садног материјала у засаду (производња на отвореном),
- 3) на пољопривредним газдинствима гдје се узгајају биљке домаћини.

(5) Биљке се прегледају појединачно, док се опис мјеста узимања узорка, GPS позиција, као и остали подаци, наводе електронским путем у записнику информационог система Етфарм, односно подинформационог система Фито-Гис (у даљем тексту: Фито-Гис).

Члан 8.

Број визуелних прегледа и узорка за лабораторијско испитивање присуства TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV у Републици Српској узетих код произвођача биљака домаћина из производних засада, пољопривредних газдинстава и окућница на којима се узгајају биљке домаћини, које врши

овлашћена институција, приказан је у Табели 1. у Прилогу 9. овог програма, који чини његов саставни дио, а детаљан приказ броја узорка биће дефинисан уговором о условима за реализацију и коришћење средстава за финансирање програма из области заштите здравља биља.

Члан 9.

Број визуелних прегледа и узорка за лабораторијско испитивање присуства TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV у Републици Српској код произвођача садног материјала и број узорка за лабораторијско испитивање присуства TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV у Републици Српској из увоза, чије узимање врши Инспекторат, приказан је у табелама 2. и 3. у Прилогу 9. овог програма.

Члан 10.

(1) Лабораторијска испитивања узорка врше се у складу са међународно признатим и валидним дијагностичким методама:

1) EPPO, 2000. Schemes for the production of healthy plants for planting. Certification scheme for cherry PM49/29(1): Methods for detection of viruses of cherry,

2) EPPO Diagnostics 7/49 (1): Tomato ringspot nepovirus, EPPO Bulletin (2005) 35, 313–318,

3) EPPO, 2000. Schemes for the production of healthy plants for planting. Certification scheme for almond, apricot, peach and plum PM 4/30(1),

4) EPPO, 2004. Schemes for the production of healthy plants for planting. Certification scheme for hazelnut PM 4/31(1). EPPO Bulletin 34, 145–147.

(2) Лабораторијски извјештаји, осим резултата анализа, морају садржавати и методе по којима је вршена детекција.

Члан 11.

(1) Локације узорковања и визуелних прегледа уносе се у Фито-Гис.

(2) На основу резултата спровођења овог програма и извјештаја из лабораторија, омогућава се потпун преглед локација узорковања, те локација са негативним и позитивним узорцима унутар Фито-Гиса.

Члан 12.

(1) Рок за узимање узорка код произвођача садног материјала из производних засада, пољопривредних газдинстава и окућница, те достављање узорка овлашћеној лабораторији ради лабораторијских анализа је 1. децембар 2024. године.

(2) Резултати овог програма воде се и достављају електронским путем Министарству, користећи Фито-Гис, а крајњи рок за доставу извјештаја је 10. децембар 2024. године.

(3) Рок за узимање узорка из увоза, достављање узорка овлашћеној лабораторији ради лабораторијских анализа, те достављање извјештаја Инспектората је 31. децембар 2024. године.

(4) Овлашћене институције благовремено извјештавају Министарство о посебним догађајима током његовог спровођења, а посебно о свим случајевима откривања штетног организма који је предмет посебног надзора.

(5) У случају откривања штетних организама који су предмет посебног надзора, овлашћене институције одмах обавјештавају Министарство и Инспекторат, који предузима неопходне фитосанитарне мјере с циљем спречавања ширења и сузбијања штетног организма, а у складу са прописима из ове области, те о томе обавјештава Министарство.

Члан 13.

Спровођење овог програма финансира се из буџета Републике Српске на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2024. години - право на подстицајна средства за финансирање програма из области заштите здравља биља.

Члан 14.

Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програм посебног надзора над присуством карантински штетних организама (Little cherry virus-1, Little cherry virus-2, Cherry necrotic rusty mottle virus, Cherry green ring mottle virus, Cherry mottle leaf virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus) на подручју Републике Српске у 2023. години ("Службени гласник Републике Српске", број 51/23).

Члан 15.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 12.03.3-330-2116/24

31. јула 2024. године
Бања Лука

Министар,
Др Саво Минић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Биљке домаћини карантински штетног организма TBRV:

- Prunus avium (трешња),
- P. persica (бресква) и
- др. Prunus spp.

ПРИЛОГ 2.

Биљка домаћин карантински штетног организма ToRSV:

- Prunus spp.

ПРИЛОГ 3.

Биљке домаћини регулисаног некарантинског штетног организма PDV у Републици Српској:

- Prunus amygdalus (бадем),
- P. avium (трешња),
- P. armeniaca (кајсија),
- P. persica (бресква),
- P. domestica, P. insititia и P. salicina (шљива),
- P. besseyi, P. cerasifera, P. davidiana и интерспецифични хибриди.

ПРИЛОГ 4.

Биљке домаћини регулисаног некарантинског штетног организма PNRSV у Републици Српској:

- Corylus avellana (лијеска),
- Prunus amygdalus (бадем),
- P. avium (трешња),
- P. armeniaca (кајсија),
- P. persica (бресква),
- P. domestica, P. insititia и P. salicina (шљива),
- P. besseyi, P. cerasifera, P. davidiana и интерспецифични хибриди.

ПРИЛОГ 5.

ТОК ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА (TBRV)

1.1. Ток визуелног прегледа

- На листовима врста рода Prunus јавља се хлороза у виду пјега и рупичавост листова, која се развојем обољења даље шири, узоркујући дисколорацију и пропадање.
- Уклањањем коре стабла уочава се јамичавост стабла, некроза и пропадање, те његова лака ломљивост.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање

- Узимање узорка за лабораторијско тестирање треба да се врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, од прољећа до краја вегетације.
- Веома је битно да се узорци узимају са дијелова биљака (лишће и стабло) са јасно израженим симптомима.
- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на биљци.
- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у облику слова W или дијагонално или по редовима.
- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мјеста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 6.

ТОК ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА (ToRSV)

1.1. Ток визуелног прегледа

- На стаблима врста рода Prunus јавља се јамичавост стабла.
- Карактеристичан симптом је задебљање доњег дијела стабла уз пуцање коре по дужини.
- Осим задебљања, кора је сунђераста и мјестимично некротична.
- На дрвенастом цилиндру се јављају јамице и некрозе у дијеловима флоемског ткива.

- Развој заражених врста је поремећен.

- На листовима долази до дисколорације и раног пропадања.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање

- Узимање узорка за лабораторијско тестирање треба да се врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, од прољећа до краја вегетације.
- Веома је битно да се узорци узимају са дијелова биљака (лишће и стабло) са јасно израженим симптомима.
- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на биљци.
- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у облику слова W или дијагонално или по редовима.
- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мјеста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 7.

ТОК ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА (PDV)

1.1. Ток визуелног прегледа

- Код осјетљивих врста видљиви симптоми испољавају се на листу. Смањена је назубљеност и маљавост лишћа. Листови су наборани, нарочито дуж главног нерва. Површина лиске је благо назубљена, стакластог изгледа и прошарана. Обод лиске је често неправилан, као изгрицкан инсектима. Симптоми су јаче изражени при основи него у вршном дијелу ластара.

- Дуж ластара интернодије су скраћене у различитом степену.
- Неке гране још незахваћене вирусом могу имати нормалан изглед на стаблу.

- У многим цвјетовима тучкови су закржљали, а чашићни листићи издужени и неправилни.

- Осим тога, код заражених врста долази до смањења приноса.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање

- Узимање узорка за лабораторијско тестирање треба да се врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, од прољећа до краја вегетације.
- Веома је битно да се узорци узимају са дијелова биљака (лишће, изданци) са јасно израженим симптомима.
- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на биљци.

- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у облику слова W или дијагонално или по редовима.

- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мјеста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 8.

ТОК ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА (PNRSV)

1.1. Ток визуелног прегледа

- Обољење које изазива обично се одвија у двије фазе: почетна, акутна ("шок") фаза и каснија, хронична фаза.

- Акутна фаза је посебно изражена на трешњи и вишњи, код којих се у оквиру лисних пјега јавља некроза ткива, при чему некротирано ткиво испада, те лишће постаје шупљикаво и искрзано.

- Током хроничне фазе, симптоми се ублажавају или су потпуно скривени, шупљикавост трешње постаје благо изражена, док се на листовима кајсије може јавити храстолики мозаик.

- Код шљиве, с почетка вегетације, изазива прстенасте пјеге и мале округле пјеге са некротичним средиштем, што резултира симптомима шупљикавости и појавом благе хлорозе.

- Касније образовано лишће не испољава симптоме обољења.

- Осим тога, код неких сорти шљиве може проузроковати сушење због неправилног срастања с подлогом, те након вишегодишње инкубације, долази до формирања већег задебљања на спојном мјесту него код подлоге. Лишће се увија према лицу и временом долази до угињавања стабла.

- Код већине сорти шљиве присутне су латентне заразе.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање

- Узимање узорака за лабораторијско тестирање треба да се врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, од пролећа до краја вегетација.

- Веома је битно да се узорци узимају са дијелова биљака (лишће, изданци) са јасно израженим симптомима.

- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на биљци.

- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у облику слова W или дијагонално или по редовима.

- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мјеста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 9.

Табела 1. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV у Републици Српској узетих код произвођача биљака домаћина из производних засада, пољопривредних газдинстава и окућница на којима се узгајају биљке домаћини

Подручје	Биљке домаћини
Република Српска	480
Укупно	480

Табела 2. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV у Републици Српској код произвођача садног материјала

Подручје	Биљке домаћини
Република Српска	40
Укупно	40

Табела 3. Број узорака за лабораторијско испитивање присуства TBRV, ToRSV, PDV и PNRSV у Републици Српској из увоза

Подручје	Биљке домаћини
Република Српска	8
Укупно	8

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

На основу члана 68а. и члана 198. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 110/16, 62/18 и 90/23) и на основу члана 53. став 1. Правилника о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник Републике Српске", број 43/04), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О СТАВЉАЊУ БАЗА ПОДАТАКА ДИГИТАЛНОГ КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА У СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

1. Стављају се у службену употребу базе података дигиталног катастарског плана града Градишке размјере 1:5000, и то за катастарске општине: Бараји, Горња Јурковица, Грбавци, Доња Јурковица, Јабланица, Кијевци, Козара, Милошево брдо, Миљевићи, Мичије, Самарције, Совјак, Средња Јурковица, Требовљани, Турјак, Челиновац и Шашкиновци, као и размјере 1:2500 за катастарску општину Драгељи.

2. Даном ступања на снагу база података дигиталног катастарског плана за катастарске општине наведене у тачки 1. Рјешења стављају се ван службене употребе катастарски планови израђени у аналогном облику.

3. Површине парцела преузимају се из катастарског оператата.

4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 21.03/952.1-379/24

24. јула 2024. године

Бања Лука

Директор,
Мр Драган Станковић, с.р.

На основу члана 68а. и члана 198. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 110/16, 62/18 и 90/23) и на основу члана 53. став 1. Правилника о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник Републике Српске", број 43/04), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О СТАВЉАЊУ БАЗА ПОДАТАКА ДИГИТАЛНОГ КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА У СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

1. Стављају се у службену употребу базе података дигиталног катастарског плана општине Козарска Дубица размјере 1:2500, и то за катастарске општине: Бабинац, Бачвани, Бијаковац, Брекиња, Велико Двориште, Горња Градина, Гуњевци, Диздарлије, Доња Слабиња, Доњи Јеловац, Јасење, Јохова, Јутрогашта, Комленац, Котурови, Кошућа, Крива Ријека, Маглајци, Мирковац, Мразовци, Мурати, Побрђани, Сјеверовци, Стригова, Суваја, Тукључани, Ушивац, Хајдеровци, Челебинци, Читлук и Шеварлије.

2. Даном ступања на снагу база података дигиталног катастарског плана за катастарске општине наведене у тачки 1. Рјешења стављају се ван службене употребе катастарски планови израђени у аналогном облику.

3. Површине парцела преузимају се из катастарског оператата.

4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 21.03/952.1-412/24

24. јула 2024. године

Бања Лука

Директор,
Мр Драган Станковић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 110/16, 62/18 и 90/23), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МИСКА ГЛАВА, ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Миска Глава, град Приједор, површине од 561 m², и то за катастарску парцелу означену као к.ч. број: 1203/2, основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 110/16, 62/18 и 90/23).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за дио катастарске општине Миска Глава, град Приједор, стављају се ван снаге и престају да важе:

1) катастар земљишта за катастарску општину Миска Глава, и то за парцелу означену као к.ч. број: 1203/2,

2) земљишна књига за катастарску општину СП Миска Глава, и то за парцелу означену као к.ч. број: 122/6.

3. Налаже се Подручној јединици Приједор да даном ступања на снагу катастра непокретности за дио катастарске општине Миска Глава, град Приједор, поступи у складу са тачком 2. овог рјешења.

4. Катастар непокретности за непокретности поближе описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 21.04/951-1885/21

19. јула 2024. године

Бања Лука

Директор,
Мр Драган Станковић, с.р.