



Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2014 г. и бр. 48 от 2015 г.)

§ 1. Член 18 се изменя така:

„Чл.18. (1) Срокът на сортоизпитването за РХС и БСК е не по-малък от две години, като:

1. за многогодишни житни и бобови треви срокът за сортоизпитване за БСК започва да тече една година след годината на засяването им;

2. за овощни, ягодоплодни и лоза срокът за сортоизпитване за БСК започва да тече след встъпване на сорта в плододаване.

(2) Срокът за изпитване на сортовете за БСК може да бъде удължен до четири години, когато резултатите от изпитването варират през годините на сортоизпитването и заявителят желае продължаването му.

(3) Срокът за сортоизпитване за БСК може да бъде намален на една година за сортове, показали изключителни характеристики по чл. 11, ал. 2.

(4) За резултатите от техническото изпитване за РХС ИАСАС изготвя междинен или окончателен доклад съгласно приложение № 11 или приложение № 12.

(5) За разглеждане на резултатите от сортоизпитването на сорта от експертна комисия заявителят подава заявка в ИАСАС.”

§ 2. В § 2 на допълнителните разпоредби след думите „(ОВ, Л 349 от 5.12.2014 г.)” се поставя запетая и се добавя „Директива за изпълнение 2015/1168/ЕС на Комисията от 15 юли 2015 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ, Л 188 от 16.07.2015 г.)”.

§ 3. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона	Обикновено име на таксона	Протокол на CPVO
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Финолистна власатка	ТР 67/1 от 23.06.2011 г.
<i>Festuca ovina</i> L.	Овча власатка	ТР 67/1 от 23.06.2011 г.
<i>Festuca rubra</i> L.	Червена власатка	ТР 67/1 от 23.06.2011 г.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Твърдолистна власатка	ТР 67/1 от 23.06.2011 г.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Многооткосен (италиански) райграс	ТР 4/1 от 23.06.2011 г.
<i>Lolium perenne</i> L.	Английски райграс (пасищен)	ТР 4/1 от 23.06.2011 г.
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	Хибриден райграс	ТР 4/1 от 23.06.2011 г.
<i>Pisum sativum</i> L.	Фуражен грах	ТР 7/2 rev. от 11.03.2015 г.
<i>Brassica napus</i> L.	Рапица	ТР 36/2 от 16.11.2011 г.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Брюква	ТР 89/1 от 11.03.2015 г.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Коноп	ТР 276/1 от 28.11.2012 г.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Слънчоглед	ТР 81/1 от 31.10.2002 г.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Лен	ТР 57/2 от 19.03.2014 г.
<i>Avena nuda</i> L.	Голозърнест овес	ТР 20/1 от 6.11.2003 г.
<i>Avena sativa</i> L. (включва <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Овес и червен овес	ТР 20/1 от 6.11.2003 г.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Ечемик	ТР 19/3 от 21.03.2012 г.
<i>Oryza sativa</i> L.	Ориз	ТР 16/2 от 21.03.2012 г.
<i>Secale cereale</i> L.	Ръж	ТР 58/1 от 31.10.2002 г.
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Тритикале (Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода <i>Triticum</i> и видове от рода <i>Secale</i>)	ТР 121/2 rev. 1 от 16.02.2011 г.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Пшеница обикновена	ТР 3/4 rev. 2 от 16.02.2011 г.
<i>Triticum durum</i> Desf.	Пшеница твърда	ТР 120/3 от 19.03.2014 г.
<i>Zea mays</i> L.	Царевица	ТР 2/3 от 11.03.2010 г.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Картофи	ТР 23/2 от 1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“

§ 4. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона	Обикновено име на таксона	Методика на UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Кръмно цвекло	TG/150/3 от 4.11.1994 г.

<i>Agrostis canina</i> L.	Кучешка полевица	TG/30/6 от 12.10.1990 г.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Гигантска полевица	TG/30/6 от 12.10.1990 г.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Издънкова (бяла) полевица	TG/30/6 от 12.10.1990 г.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Обикновена полевица	TG/30/6 от 12.10.1990 г.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Овсига	TG/180/3 от 4.04.2001 г.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Овсига	TG/180/3 от 4.04.2001 г.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Ежова главица	TG/31/8 от 17.04.2002 г.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Тръстиковидна власатка	TG/39/8 от 17.04.2002 г.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Ливадна власатка	TG/39/8 от 17.04.2002 г.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода <i>Festuca</i> и видове от рода <i>Lolium</i>	TG/243/1 от 9.04.2008 г.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Тимотейка	TG/34/6 от 7.11.1984 г.
<i>Phleum pratense</i> L.	Ливадна тимотейка	TG/34/6 от 7.11.1984 г.
<i>Poa pratensis</i> L.	Ливадна ливадина	TG/33/7 от 9.04.2014 г.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Звездан обикновен	TG/193/1 от 9.04.2008 г.
<i>Lupinus albus</i> L.	Бяла лупина	TG/66/4 от 31.03.2004 г.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Теснолистна лупина	TG/66/4 от 31.03.2004 г.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Жълта лупина	TG/66/4 от 31.03.2004 г.
<i>Medicago sativa</i> L.	Обикновена люцерна	TG/6/5 от 6.04.2005 г.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Хибридна люцерна	TG/6/5 от 6.04.2005 г.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Детелина червена	TG/5/7 от 4.04.2001 г.
<i>Trifolium repens</i> L.	Детелина бяла	TG/38/7 от 9.04.2003 г.
<i>Vicia faba</i> L.	Бакла	TG/8/6 от 17.04.2002 г.
<i>Vicia sativa</i> L.	Обикновен фий	TG/32/7 от 20.03.2013 г.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Фуражна ряпа	TG/178/3 от 4.04.2001 г.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Фъстъци	TG/93/4 от 9.04.2014 г.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Репица	TG/185/3 от 17.04.2002 г.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Сафлор	TG/134/3 от 12.10.1990 г.
<i>Gossypium</i> spp.	Памук	TG/88/6 от 4.04.2001 г.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Мак	TG/166/4 от 9.04.2014 г.
<i>Sinapis alba</i> L.	Бял синап	TG/179/3 от 4.04.2001 г.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Соя	TG/80/6 от 1.04.1998 г.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Сорго	TG/122/3 от 6.10.1989 г.

Текстът на посочените методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).

* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV *Nicotiana tabacum* L. TG/195/1 от 17.04.2002 г."

§ 5. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона	Обикновено име на таксона	Протокол на CPVO
<i>Allium cepa</i> L. (лукова група)	Лук и шалот	ТР 46/2 от 1.04.2009 г.
<i>Allium cepa</i> L. (сборна група)	Шалот	ТР 46/2 от 1.04.2009 г.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Лук батун	ТР 161/1 от 11.03.2010 г.
<i>Allium porrum</i> L.	Праз	ТР 85/2 от 1.04.2009 г.
<i>Allium sativum</i> L.	Чесън	ТР 162/1 от 25.03.2004 г.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Лук резанец	ТР 198/2 от 11.03.2015 г.
<i>Apium graveolens</i> L.	Листна и дръжкова целина	ТР 82/1 от 13.03.2008 г.
<i>Apium graveolens</i> L.	Кореновидна целина	ТР 74/1 от 13.03.2008 г.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Аспержи	ТР 130/2 от 16.02.2011 г.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Цвекло салатно, включително „Cheltenham“	ТР 60/1 от 1.04.2009 г.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Манголд	ТР 106/1 от 11.03.2015 г.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Листно зеле	ТР 90/1 от 16.02.2011 г.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Цветно зеле (карфиол)	ТР 45/2 от 11.03.2010 г.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Броколи	ТР 151/2 от 21.03.2007 г.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Брюкселско зеле	ТР 54/2 от 1.12.2005 г.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Алабаш	ТР 65/1 от 25.03.2004 г.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле	ТР 48/3 от 16.02.2011 г.
<i>Brassica rapa</i> L.	Китайско зеле	ТР 105/1 от 13.03.2008 г.
<i>Capsicum annuum</i> L.	Пипер	ТР 76/2 от 21.03.2007 г.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Къдраволистна и обикновена ендивия	ТР 118/3 от 19.03.2014 г.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Индустриална цикория	ТР 172/2 от 1.12.2005 г.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Цикория	ТР 173/1 от 25.03.2004 г.
<i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai	Дини	ТР 142/2 от 19.03.2014 г.

<i>Cucumis melo</i> L.	Пъпеши	ТР 104/2 от 21.03.2007 г.
<i>Cucumis sativus</i> L.	Краставици и корнишони	ТР 61/2 от 13.03.2008 г.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Тиква	ТР 155/1 от 11.03.2015 г.
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Тиквички	ТР 119/1 rev. от 19.03.2014 г.
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Артишок и кардун	ТР 184/2 от 27.02.2013 г.
<i>Daucus carota</i> L.	Моркови и фуражни моркови	ТР 49/3 от 13.03.2008 г.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Резене	ТР 183/1 от 25.03.2004 г.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Салата	ТР 13/5 от 16.02.2011 г.
<i>Solanum Lycopersicum</i> L.	Домати	ТР 44/4 rev. от 27.02.2013 г.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Магданоз	ТР 136/1 от 21.03.2007 г.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Многоцветен фасул	ТР 9/1 от 21.03.2007 г.
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Фасул пешак и фасул вейков	ТР 12/4 от 27.02.2013 г.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен	ТР 7/2 rev. от 11.03.2015 г.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Репички	ТР 64/2 rev. от 11.03.2015 г.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Черен корен	ТР 116/1 от 11.03.2015 г.
<i>Solanum melongena</i> L.	Патладжан	ТР 117/1 от 13.03.2008 г.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Спанак	ТР 55/5 от 27.02.2013 г.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Полска салата	ТР 75/2 от 21.3.2007 г.
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Бакла	ТР Broadbean/1 от 25.3.2004 г.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Захарна царевица и пуклива царевица	ТР 2/3 от 11.3.2010 г.
<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg	Подложки домати	ТР 294/1 от 19.3.2014 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu)."

§ 6. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона	Обикновено име на таксона	Методика на UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Турнепс	TG/37/10 от 4.4.2001 г.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Широколистна цикория или италианска цикория	TG/154/3 от 18.10.1996 г.
<i>Rheum rhubarbarum</i> L.	Ревен	TG/62/6 от 24.3.1999 г.

Текстът на посочените методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int)."

§ 7. Приложение № 13 към чл. 21, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 13 към чл. 21, ал. 1

Вид и количества семена/посадъчен материал за изпитване за РХС и БСК за един сорт, в един пункт, за една година

Групи култури, научно и обикновено име на таксона		Вид и количество посевен/посадъчен материал		
		РХС	БСК	
		нетретиран (g)	третиран (g)	нетретиран (g)
Групи култури, научно и обикновено име на таксона		Вид и количество посевен/посадъчен материал		
		РХС	БСК	
		нетретиран (g)	третиран (g)	нетретиран (g)
I. Цвекло				
1.	<i>Beta vulgaris</i> L. – Кръмно цвекло	1000	1000	200
II. Фуражни култури				
2.	<i>Agrostis canina</i> L. – Кучешка полевица	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
3.	<i>Agrostis gigantea</i> Roth. – Гигантска полевица	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
4.	<i>Agrostis stolonifera</i> L.–Издънкова (бяла) полевица	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
5.	<i>Agrostis capillaris</i> L.–Обикновена полевица	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
6.	<i>Alopecurus pratensis</i> L. – Ливадна лисича опашка	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
7.	<i>Agropyron cristatum</i> L. – Гребенчат житняк	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
8.	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl. – Висок (френски) райграс	1000	1000	150 само при заявена устойчивост

Групи култури, научно и обикновено име на таксона		Вид и количество посевен/посадъчен материал		
		РХС	БСК	
		нетретиран (g)	третиран (g)	нетретиран (g)
9.	<i>Bromus catharticus</i> L.–Овсига	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
10.	<i>Bromus sithensis</i> Trin.–Овсига	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
11.	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.–Бермудска трева	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
12.	<i>Dactylis glomerata</i> L.–Ежова главица	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
13.	<i>Festuca arundinacea</i> L.–Тръстиковидна власатка	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
14.	<i>Festuca filiformis</i> Pourr – Финолистна власатка	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
15.	<i>Festuca ovina</i> L. – Овча власатка	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
16.	<i>Festuca pratensis</i> Huds. – Ливадна власатка	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
17.	<i>Festuca rubra</i> L. – Червена власатка	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
18.	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina – Твърдолистна власатка	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
19.	x <i>Festulolium</i> Aschers. et Graebn – хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода <i>Festuca</i> с вид от рода <i>Lolium</i>	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
20.	<i>Lolium multiflorum</i> Lam – Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
21.	<i>Lolium perenne</i> L. – Райграс	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
22.	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth – Хибриден райграс	1500	1000	150 само при заявена устойчивост
23.	<i>Phalaris aquatica</i> L. – Тръстичина (Фаларис)	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
24.	<i>Phleum nodosum</i> L. – Тимотейка	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
25.	<i>Phleum pratense</i> L. – Ливадна тимотейка	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
26.	<i>Poa</i> L.–Ливадина	600	1000	150 само при заявена устойчивост
27.	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. – Златна трева	1000	1000	150 само при заявена устойчивост
28.	<i>Hedysarum coronarium</i> L. – Сула (Хедизарум)	1000	1000	150
29.	<i>Lotus corniculatus</i> L. – Звездан (Лотус)	500	1000	
30.	<i>Lupinus albus</i> L. – Бяла лупина	2500	3000	
31.	<i>Lupinus angustifolius</i> L. – Теснолистна лупина	2500	3000	
32.	<i>Lupinus luteus</i> L. – Жълта лупина	2500	3000	
33.	<i>Medicago sativa</i> L. – Обикновена люцерна	1000	1500	150
34.	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn – Хибридна люцерна	1000	1500	150
35.	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. – Еспарзета	1000	1000	
36.	<i>Pisum sativum</i> L. (Partim) – Фуражен грах	1000	3000	600
37.	<i>Trifolium</i> L. – Детелина	1000	1000	150
38.	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L. – Сминдух	1000	1000	150
39.	<i>Vicia faba</i> L. (Partim) – Бакла	3000	5000	
40.	<i>Vicia pannonica</i> Crantz – Панонски фий	1000	3000	300
41.	<i>Vicia sativa</i> L. – Обикновен фий	1000	3000	300
42.	<i>Vicia villosa</i> Roth. – Пясъчен фий	1000	3000	300
43.	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. – Брюква	50	500	
44.	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell.+var. <i>viridis</i> L. – Кръмно (фуражно) зеле	100	300	50
45.	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Фацелия	500	1000	150
46.	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Фуражна ряпа	100	500	50
III. Маслодайни и влакнодайни				
47.	<i>Arachis hypogaea</i> L. – Фъстъци	2000	3000	300
48.	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. – Кафяв синап	300	500	
49.	<i>Brassica napus</i> L. (partim) – Рапица	500	500	
50.	<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch – Черен синап	300	500	

Групи култури, научно и обикновено име на таксона		Вид и количество посевен/посадъчен материал		
		РХС	БСК	
		нетретирани (g)	третирани (g)	нетретирани (g)
51.	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs – Репица	300	500	
52.	<i>Cannabis sativa</i> L. – Коноп	500	2000	
53.	<i>Carthamus tinctorius</i> L. – Сафлор	3000	500	
54.	<i>Carum carvi</i> L. – Ким	200	200	
55.	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill I– Соя	2000	3000	600
56.	<i>Gossypium</i> L. – Памук	3000 (омаганени семена)	3000 (омаганени семена)	250 (омаганени семена)
57.	<i>Helianthus annuus</i> L. – Слънчоглед			
	– за самоопрашващи се линии	5000бр.		
	– за хибриди и свободноопрашващи се сортове	1000 (и по 5000 бр.от всеки родителски компонент или 200 бр.от родителски компонент при изпитване за идентичност)	1000	300
58.	<i>Linum usitatissimum</i> L. – Лен	1000	1000	
59.	<i>Papaver somniferum</i> L. – Мак	50	50	
60.	<i>Sinapis alba</i> L. – Бял синап	300	500	
IV. Зърнени				
61.	<i>Avena nuda</i> L. – Голозърнест овес	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
62.	<i>Avena sativa</i> L. (including A. Byzantina K. Koch) – Овес и червен овес	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
63.	<i>Avena strigosa</i> Schreb. – Черен (брадат) овес	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
64.	<i>Hordeum vulgare</i> L. – Ечемик	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
65.	<i>Oryza sativa</i> L. – Ориз	3000	3000	
66.	<i>Phalaris canariensis</i> L. – Канарско просо	500	1000	100
67.	<i>Secale cereale</i> L.– Ръж	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
68.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Сопро	1000 (и по 500 бр. от всеки родителски компонент)	1000	150
69.	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf – Суданка	1000 (и по 500 бр.от всеки родителски компонент)	1000	150
70.	<i>xtriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus – Тритикале	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
71.	<i>Triticum aestivum</i> L. – Пшеница обикновена	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
72.	<i>Triticum durum</i> Desf – Пшеница твърда	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
73.	<i>Triticum spelta</i> L. – Спелта пшеница	3000	3000	250 за фитопатологична оценка и 250 за студо устойчивост
74.	<i>Zea mays</i> L. – Царевица			
	– за самоопрашени линии	1500 бр.		
	– за хибриди и свободноопрашващи се сортове	1000 (за сложни хибриди допълнително по 1500 бр. семена от всеки родителски компонент или 200 бр.от родителски компонент при изпитване за идентичност)	600	150
V. Картофи				

Групи култури, научно и обикновено име на таксона		Вид и количество посевен/посадъчен материал		
		РХС	БСК	
		нетретирани (g)	третирани (g)	нетретирани (g)
75.	<i>Solanum tuberosum</i> L. – Картофи	150 бр. клубени	30 kg или 600 бр.клубени	10 бр.клубени
VI. Зеленчукови				
76.	<i>Allium cepa</i> L. – Лук и шалот			
	– за размножавачи се със семена сортове	15 000 бр.		
	– за вегетативно размножавачи се сортове	300 бр. луковици		
77.	<i>Allium fistulosum</i> L.–Лук батун			
	– за размножавачи се със семена сортове	60		
	– за вегетативно размножавачи се сортове	200 бр. растения		
78.	<i>Allium porrum</i> L. – Праз	13 000 бр.		
79.	<i>Allium sativum</i> L. – Чесън	60 бр. луковици		
80.	<i>Allium schoenoprasum</i> L. – Лук резанец	5000 бр.		
81.	<i>Anethum graveolens</i> L. – Копър*	25 000 бр.		
82.	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. – Кервел	6		
83.	<i>Apium graveolens</i> L. – Целина			
	1. <i>Apium graveolens</i> L. – Листна и дръжкова целина	6		
	2. <i>Apium graveolens</i> L. – Кореновидна целина	4		
84.	<i>Asparagus officinalis</i> L. – Аспержи			
	– за размножавачи се със семена сортове	1200 бр.		
	– за вегетативно размножавачи се сортове	60 растения		
85.	<i>Beta vulgaris</i> L.			
	1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Цвекло салатно, включително „Cheltenham“	9000 бр.		
	2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Манголд	9000 бр.		
86.	<i>Brassica oleracea</i> L.			
	1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Листно зеле	5000 бр.		
	2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Цветно зеле (карфиол)	5000 бр.		
	3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Броколи	5000 бр.		
	4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Брюкселско зеле	5000 бр.		
	5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Савойско зеле	5000 бр.		
	6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Бяло главесто зеле	5000 бр.		
	7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Червено главесто зеле	5000 бр.		
	8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Алабаш	5000 бр.		
87.	<i>Brassica rapa</i> L.			
	1. <i>Brassica rapa</i> L. – Китайско зеле	5000 бр.		
	2. <i>Brassica rapa</i> L. – Турнепс	50		
88.	<i>Capsicum annuum</i> L. – Пипер	2500 бр.		
89.	<i>Cichorium endivia</i> L. – Ендивия			
	1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Къдраволистна ендивия	10 000 бр.		
	2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Обикновена ендивия	10 000 бр.		
90.	<i>Cichorium intybus</i> L. – Цикория			
	1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Цикория	50		
	2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Широколистна цикория или италианска цикория	25		
	3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Индустриална цикория	100		
91.	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Дини	1000 бр.		
92.	<i>Cucumis melo</i> L. – Пъпеши	2000 бр.		
93.	<i>Cucumis sativus</i> L. – Краставици/корнишони			
	– за размножавачи се със семена сортове	1500 бр.		

Групи култури, научно и обикновено име на таксона		Вид и количество посевен/посадъчен материал		
		РХС	БСК	
		нетретиран (g)	третиран (g)	нетретиран (g)
	– за вегетативно размножаващи се сортове	50 бр. растения		
94.	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne – Тиква	1000 бр.		
95.	<i>Cucurbita moschata</i> Duch. – Тиква мускатна*	1500 бр.		
96.	<i>Cucurbita pepo</i> L. – Тиквички	200		
97.	<i>Cynara cardunculus</i> L. – Артишок и кардун			
	–за размножаващи се със семена сортове	1500 бр.		
	–за вегетативно размножаващи се сортове	60 растения		
98.	<i>Daucus carota</i> L. – Моркови			
	1. <i>Daucus carota</i> L. – Моркови	50 000 бр.		
	2. <i>Daucus carota</i> L. – Фуражни моркови	50 000 бр.		
99.	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller – Резене	4000 бр.		
100.	<i>Hibiscus esculentus</i> L. – Бамя*	200		
101.	<i>Lactuca sativa</i> L. – Салата	15 000 бр.		
102.	<i>Lens culinaris</i> Medic. – Леща*	1000		
103.	<i>Pastinaca sativa</i> L. – Пащърнак*	15 000 бр.		
104.	<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A. W. Hill–Магданоз	30 000 бр.		
105.	<i>Phaseolus coccineus</i> L. – Многоцветен фасул	6000 бр.		
106.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Фасул			
	1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Фасул пешак	15 000 бр.		
	2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Фасул вейков	15 000 бр.		
107.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Грах			
	1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Грах набръчкан	12 000 бр.		
	2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Грах кръглозърнест	12 000 бр.		
	3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Грах захарен	12 000 бр.		
108.	<i>Rhaphanus sativus</i> L.			
	1. <i>Rhaphanus sativus</i> L. – Репички	14 000 бр.		
	2. <i>Rhaphanus sativus</i> L. – Ряпа	14 000 бр.		
109.	<i>Rheum rhabarbarum</i> L. – Ревен	10 бр.растения		
110.	<i>Satureja hortensis</i> L. – Чубрица*	25 000 бр.		
111.	<i>Scorzonera hispanica</i> L. – Черен корен	15 000 бр.		
112.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. – Домати			
	–за размножаващи се със семена сортове	2500 бр.		
	–за вегетативно размножаващи се сортове	25 бр. растения		
113.	<i>Solanum melongena</i> L. – Патладжан	2500 бр.		
114.	<i>Spinacia oleracea</i> L. – Спанак	20 000 бр.		
115.	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. – Полска салата	20 000 бр.		
116.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) – Бакла	6000 бр.		
117.	<i>Zea mays</i> (partim)			
	1. <i>Zea mays</i> (partim) – Захарна царевица	1000		
	2. <i>Zea mays</i> (partim) – Пуклива царевица	1000		
VII. Л о з а				
118.	<i>Vitis</i> L – Лоза	5 бр.	32 бр.	
VIII. Т ю т ю н				
119.	<i>Nicotiana tabacum</i> L. – Тютюн	2	10	2
IX. О в о щ н и р о д о в е и в и д о в е				
120.	<i>Castanea sativa</i> Mill. – Кестен	6 бр.		16 бр.
121.	<i>Citrus</i> L. – Цитрусови	10 бр.едногодишни присадени дръвчета		10 бр.

Групи култури, научно и обикновено име на таксона		Вид и количество посевен/посадъчен материал		
		РХС	БСК	
		нетретиран (g)	третиран (g)	нетретиран (g)
122.	<i>Corylus avelana</i> L. – Лешник (Леска)	4 бр.		16 бр.
123.	<i>Cydonia oblonga</i> Mill. – Дюля	6 бр.		20 бр.
124.	<i>Ficus carica</i> L. – Смокиня	6 бр.		20 бр.
125.	<i>Fortunella Swingle</i> – Кумкуат	5 бр.		12 бр.
126.	<i>Fragaria</i> L. – Ягода	40 бр.		80 бр.
127.	<i>Juglans regia</i> L. – Обикновен орех	6 бр.		16 бр.
128.	<i>Malus</i> Mill. – Ябълка	6 бр.		20 бр.
129.	<i>Olea europea</i> L. – Маслина	6 бр.		12 бр.
130.	<i>Pistacia vera</i> L. – Шам фъстък	6 бр.		12 бр.
131.	<i>Poncirus</i> Raf. – Трилистен „лимон“	10 бр. едногодишни дръвчета		12 бр.
132.	<i>Prunus amygdalus</i> Batch. – Бадем	6 бр.		16 бр.
133.	<i>Prunus armeniaca</i> L. – Кайсия	6 бр.		20 бр.
134.	<i>Prunus avium</i> (L.) L. – Череша	6 бр.		20 бр.
135.	<i>Prunus cerasus</i> L. – Вишна	6 бр.		20 бр.
136.	<i>Prunus domestica</i> L. – Слива	6 бр.		20 бр.
137.	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch – Праскова	6 бр.		20 бр.
138.	<i>Prunus salicina</i> Lindley – Върбовидна слива			
139.	<i>Pyrus</i> L. – Круша	6 бр.		20 бр.
140.	<i>Ribes nigrum</i> L. – Черно френско грозде (Касис)	10 бр.		30 бр.
141.	<i>Ribes rubrum</i> L. – Червено френско грозде	10 бр.		30 бр.
142.	<i>Ribes uva-crispa</i> L. – Цариградско грозде	6 бр.		20 бр.
143.	<i>Rubus</i> L. – Къпина	20 бр.		40 бр.
144.	<i>Rubus idaeus</i> L. – Малина	20 бр.		40 бр.
145.	<i>Vaccinium</i> L. – Боровинка	10 бр.		30 бр.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 юли 2016 г., съгласно чл. 3 на Директива 2015/1168/ЕС могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива 2015/1168/ЕС.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Министър: **Десислава Танева**