

Ч А С Т А

**ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОС-
ТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ**

Г л а в а I

**ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО НЯМА ДАННИ, ЧЕ
СЕ СРЕЩАТ В НЯКОЯ ЧАСТ ОТ СЪЮЗА И
СА ВАЖНИ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ**

а) Насекоми, акари и нематоди във всички
стадии на тяхното развитие

1. *Acleris* spp. (неевропейски)

1.1. *Agrilus anxius* Gory

1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire

1.3. *Anthonomus eugenii* Cano

2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)

3. *Anomala orientalis* Waterhouse

4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)

4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)

5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)

6. *Arrhenodes minutus* Drury

7. *Bemisia tabaci* Genn. (неевропейски попула-
ции), вектор на вируси, такива като:

а) Bean golden mosaic virus

б) Cowpea mild mottle virus

в) Lettuce infectious yellows virus

г) Pepper mild tigré virus

д) Squash leaf curl virus

е) Euphorbia mosaic virus

ж) Florida tomato virus

8. *Cicadellidae* (неевропейски), познати като
вектори на Пиърсовата болест (причинена от
Xylella fastidiosa), такива като:

а) *Carneocephala fulgida* Nottingham

б) *Draeculacephala minerva* Ball

в) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)

9. *Choristoneura* spp. (неевропейски)

10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)

10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov

10.1. *Diabrotica barberi* Smith and Lawrence

10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber

10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata*
Mannerheim

10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith

10.5. *Diaphorina citri* Kuway

11. *Heliothis zea* (Boddie)

11.1. *Hirschmanniella* spp., различни от
Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey

12. *Liriomyza sativae* Blanchard

13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh and Allen

14. *Monochamus* spp. (неевропейски)

15. *Myndus crudus* Van Duzee

16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne and Allen

16.1. *Naupactus leucoloma* Bokeman

17. *Premnotypes* spp. (неевропейски)

18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)

19. *Pseudopityophthorus pruinosis* (Eichhoff)

19.1. *Rhynchophorus palmarum* (L.)

20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)

21. *Spodoptera eridania* (Cramer)

22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricus)
24. *Thrips palmi* Karny
25. *Tephritidae* (неевропейски) такива като:
 - а) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - б) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - в) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - г) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - д) *Dacus ciliatus* Loew
 - е) *Dacus curcurbitae* Coquillett
 - ж) *Dacus dorsalis* Hendel
 - з) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - и) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - й) *Dacus zonatus* Saund.
 - к) *Epochra canadensis* (Loew)
 - л) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - м) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
 - н) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - о) *Rhacochlaena japonica* Ito
 - п) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - р) *Rhagoletis completa* Cresson
 - с) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - т) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - у) *Rhagoletis mendax* Curran
 - ф) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - х) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - ц) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (неевропейски популации)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti and Bleve-Zacheo
 - б) Бактерии
- 0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., причинител на болестта Huanglongbing при цитрусовите култури/citrus greening
 1. *Xylella fastidiosa* (Well and Raju)
 - в) Гъби
 1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
 2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
 3. *Cronartium* spp. (неевропейски)
 4. *Endocronartium* spp. (неевропейски)
 5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto and Ito
 6. *Gymnosporangium* spp. (неевропейски)
 7. *Inonotus weirii* (Murril) Kotlaba and Pouzar
 8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
 10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito *et al.*
 11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson
 12. *Phoma andina* Turkensteen
 13. *Phylosticta solitaria* Ell. and Ev.
 14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone and Boerema
 15. *Thecaphora solani* Barrus
 - 15.1. *Tilletia indica* Mitra
 16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers
 - г) Вируси и вирусоподобни организми
 1. Elm phloem necrosis mycoplasma
 2. Вируси и вирусоподобни организми по картофите, такива като:
 - а) Andean potato latent virus
 - б) Andean potato mottle virus
 - в) Arracacha virus B, oca strain
 - г) Potato black ringspot virus
 - д) Potato spindle tuber viroid
 - е) Potato virus T

- ж) неевропейски изолати на картофените вируси А, М, S, V, X и Y (включително Yo, Yn и Yc) и Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Вируси и вирусоподобни организми по *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. и *Vitis* L., такива като:
 - а) Blueberry leaf mottle virus
 - б) Cherry rasp leaf virus (американски)
 - в) Peach mosaic virus (американски)
 - г) Peach phony rickettsia
 - д) Peach rosette mosaic virus
 - е) Peach rosette mycoplasma
 - ж) Peach X-disease mycoplasma
 - з) Peach yellows mycoplasma
 - и) Plum line pattern virus (американски)
 - й) Raspberry leaf curl virus (американски)
 - к) Strawberry latent „C“ virus
 - л) Strawberry vein banding virus
 - м) Strawberry witches' broom mycoplasma
 - н) неевропейски вируси и вирусоподобни организми по *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. и *Vitis* L.
6. Вируси, пренасяни от *Bemisia tabaci* Genn., такива като:
 - а) Bean golden mosaic virus
 - б) Cowpea mild mottle virus
 - в) Lettuce infectious yellows virus
 - г) Pepper mild tigré virus
 - д) Squash leaf curl virus
 - е) Euphorbia mosaic virus
 - ж) Florida tomato virus
 - д) Паразитни растения
 1. *Arceuthobium* spp. (неевропейски)

Г л а в а I I

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ, ЧЕ СЕ СРЕЩАТ В СЪЮЗА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ

- а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие
- 0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner и Bührer) Nickle *et al.*
 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
- 6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (всички популации)
- 6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen
7. *Opogona sacchari* (Bojer)
8. *Popilia japonica* Newman
- 8.1. *Rhizoeus hibisci* Kawai and Takagi
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)
10. *Trioza erytrae* Del Guercio
- б) Бактерии
1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al. ssp. sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis *et al.*
2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*
- в) Гъби
1. *Melampsora medusae* Thümen
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival
- г) Вируси и вирусоподобни организми
1. Apple proliferation mycoplasma
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
3. Pear decline mycoplasma

ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие

Вид	Защитена(и) зона(и)
1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) и Trás-os-Montes), Обединено кралство, Швеция, Финландия
1.1.	<i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Поп) CY
1.2.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu Ирландия, Португалия, Обединено кралство
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens FI, LV, SI, SK
3.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say E (Ibiza и Minorque) IRL, CY, M, P (Açores и Madère), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (области Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach) Ирландия и Обединеното кралство (Северна Ирландия)
5.	<i>Thaumtopoea processionea</i> L. Ирландия, Обединено кралство (с изключение на местните области Barnet; Brent; Bromley; Camden; град Лондон; град Уестминстър; Croydon; Ealing; окръг Elmbridge; окръг Epsom и Ewell; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond upon Thames; окръг Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth и West Berkshire)

б) Вируси и вирусоподобни организми

Вид	Защитена(и) зона(и)
1.	<i>Beet necrotic yellow vein virus</i> DK, F (Бретан), FI, IRL, _LT, P (Азорите), UK (Северна Ирландия)
2.	<i>Tomato spotted wilt virus</i> Дания, Швеция, Финландия

Приложение № 2
към чл. 9

Ч А С Т А

ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, АКО СЕ НАМИРАТ ВЪРХУ НЯКОИ РАСТЕНИЯ ИЛИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Г л а в а I

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО НЯМА ДАННИ, ЧЕ СЕ СРЕЩАТ В СЪЮЗА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ

а) Насекоми, акари и нематоди, във всички стадии на тяхното развитие

Вид	Обект на зараза
1.	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer Растения от <i>Fuchsia</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
2.	<i>Aleurocantus</i> spp. Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена

Вид	Обект на зараза
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillett	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie ⁽¹⁾	Семена от <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Растения от <i>Juniperus</i> L., с изключение на плодове и семена с произход от неевропейски държави
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Растения от <i>Cydonia</i> Mill., <i>Mallus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., с изключение на семена с произход от неевропейски държави
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Растения от <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. и <i>Pyrus</i> L., с изключение на семена с произход от неевропейски държави
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Растения от <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. и <i>Rosa</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, плодове от <i>Malus</i> Mill. и <i>Prunus</i> L. с произход от неевропейски държави
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Растения от <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. с изключение на семена с произход от неевропейски държави
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
18. <i>Listonotus bonariensis</i> (Kuschel)	Семена от <i>Cruciferae</i> , <i>Gramineae</i> и <i>Trifolium</i> spp., с произход Аржентина, Австралия, Боливия, Чили, Нова Зеландия и Уругвай
19. <i>Margarodes</i> , неевропейски видове, като: а) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) б) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk в) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Растения от <i>Vitis</i> L., с изключение на плодове и семена
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Растения от <i>Pyrus</i> L. с изключение на семена, с произход от неевропейски държави
21. <i>Olygonychus perditus</i> Pritchard и Baker	Растения от <i>Juniperus</i> L., с изключение на плодове и семена, с произход от неевропейски държави
22. <i>Pissodes</i> spp. (неевропейски)	Иглолистни растения (<i>Coniferales</i>), с изключение на плодове и семена, дървен материал от иглолистни видове (<i>Coniferales</i>) с кора, и изолирана кора от иглолистни (<i>Coniferales</i>) с произход от неевропейски държави
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson и Kaplan	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди, с изключение на плодове и семена и растения от <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , вкоренени или с прилепена или свързана хранителна среда
25. <i>Scritothrips aurantii</i> Faure	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на семена
26. <i>Scritothrips dorsalis</i> Hood	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на семена
27. <i>Scirtothrips citri</i> Moultx	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на семена
28. <i>Scolytidae</i> spp. (неевропейски)	Иглолистни растения (<i>Coniferales</i>), високи над 3 м, с изключение на плодове и семена, иглолистен дървен материал (<i>Coniferales</i>) с кора или изолирана кора от иглолистни (<i>Coniferales</i>) с произход от неевропейски държави
28.1. <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L.

Вид	Обект на зараза
29.	<i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say
30.	<i>Toxoptera citricida</i> Kirk.
32.	<i>Unaspis citri</i> Comstock
(1) <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie не се среща по <i>Oryza</i> spp. в Съюза.	

б) Бактерии

Вид	Обект на зараза
2.	<i>Citrus variegated chlorosis</i>
3.	<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye
4.	<i>Xanthomonas campestris</i> (всички щамове, патогенни по Citrus)
5.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i> (Ishiyama) Dye и pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Dye

в) Гъби

Вид	Обект на зараза
1.	<i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (неевропейски патогенни изолати)
1.1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller
2.	<i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) v. Arx
3.	<i>Atropellis</i> spp.
4.	<i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau
5.	<i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori and Nambu) Deighton
6.	<i>Cercospora angolensis</i> Carv. и Mendes
8.	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer
9.	<i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. and Jenk. Mendes
10.	<i>Fusarium axysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian and Maire) Gordon
11.	<i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (всички щамове, патогенни по Citrus)
12.	<i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto
13.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings
14.	<i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers

Вид	Обект на зараза
14.1.	<i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow
15.	<i>Venturia nashicola</i> Tanaka и Yamamoto

г) Вируси и вирусоподобни организми

Вид	Обект на зараза
1.	Beet curly top virus (неевропейски изолати)
2.	Black raspberry latent virus
3.	Blight and blight-like
4.	Cadang-Cadang viroid
5.	Cherry leafroll virus ⁽¹⁾
5.1.	Chrysanthemum stem necrosis virus
6.	Citrus mosaic virus
7.	Citrus tristeza virus (неевропейски изолати)
8.	Leprosis
9.	Little cherry pathogen (неевропейски изолати)
10.	Naturally spreading psorosis
11.	Palm lethal yellowing mycoplasma
12.	Prunus necrotic ringspot virus ⁽²⁾
13.	Satsuma dwarf virus
14.	Tatter leaf virus
15.	Witches' broom (MLO)

⁽¹⁾ Cherry leaf roll virus не се среща по *Rubus* L. в Съюза.

⁽²⁾ Prunus necrotic ringspot virus не се среща по *Rubus* L. в Съюза.

Г л а в а I I

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ, ЧЕ СЕ СРЕЩАТ В СЪЮЗА И СА ВАЖНИ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ

а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие

Вид	Обект на зараза
1.	<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie
2.	<i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)
3.	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne

Цветни луковичи и грудки от *Crocus* L., миниатюрни сортове и техните хибриди от рода *Gladiolus* Tournef. Ex L., като *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort., *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Trigridia* Juss., *Tulipa* L., предназначени за засаждане, и картофени клубени (*Solanum tuberosum* L.), предназначени за засаждане

Вид	Обект на зараза
4.	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev Семена и лукувици от <i>Allium ascalonicum</i> L., предназначени за засаждане, и растения от <i>Allium porrum</i> L., предназначени за засаждане, лукувици и грудки от <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston „Golden Yellow“, <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., предназначени за засаждане, и семена от <i>Medicago sativa</i> L.
5.	<i>Circuifer haematoceps</i> Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
6.	<i>Circulifer tenellus</i> Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
6.1.	<i>Eutetranychus orientalis</i> Klein Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
6.2.	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. и от семейство <i>Solanaceae</i> , предназначени за засаждане, с изключение на семена
6.3.	<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner) Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, различни от плодове и семена
7.	<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne Растения от <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , вкоренени или с прилепена или свързана хранителна среда
8.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) Рязан цвят, листни зеленчуци от <i>Apium graveolens</i> L. и растения от тревисти видове, предназначени за засаждане, различни от: – луковици, – грудки, – растения от семейство <i>Gramineae</i> , – ризоми, – семена.
9.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) Рязан цвят, листни зеленчуци от <i>Apium graveolens</i> L. и растения от тревисти видове, предназначени за засаждане, различни от: – луковици, – грудки, – растения от семейство <i>Gramineae</i> , – ризоми, – семена.
10.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) Растения от <i>Palmae</i> , предназначени за засаждане, с диаметър на стъблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.

б) Бактерии

Вид	Обект на зараза
1.	<i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>Insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al. Семена от <i>Medicago sativa</i> L.
2.	<i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>Michiganensis</i> (Смит) Дейвис et al. Растения от <i>Solanum lycopersicum</i> L., предназначени за засаждане
3.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. Растения от видовете <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Decne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
4.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>Dianthicola</i> (Hellmers) Dickey Растения от <i>Dianthus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
5.	<i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr и Burkholder Растения от <i>Dianthus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
6.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. Растения от <i>Prunus persica</i> (L.) Blatsch и <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, предназначени за засаждане, с изключение на семена

Вид	Обект на зараза
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Семена от <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Растения от <i>Prunus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Растения от <i>Solanum lycopersicum</i> L. и <i>Capsicum</i> spp., предназначени за засаждане
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy and King	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i>	Растения от <i>Vitis</i> L., с изключение на плодове и семена

в) Гъби

Вид	Обект на зараза
1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Растения от <i>Platanus</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена, и дървен материал от <i>Platanus</i> L., в т.ч. дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Растенията от <i>Castanea</i> Mill и <i>Quercus</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock и Davis) v. Arx.	Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначени за засаждане, с изключение на семена
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Растения от <i>Dianthus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli и Gikashvili	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на семена
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. and de Toni	Семена от <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначени за засаждане, с изключение на семена
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk and Parker	Растения от <i>Pinus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke and Berthold	Растения от <i>Humulus lupulus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Растения от <i>Humulus lupulus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена

г) Вируси и вирусоподобни организми

Вид	Обект на зараза
1. Arabis mosaic virus	Растения от <i>Fragaria</i> L. и <i>Rubus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
2. Beet leaf curl virus	Растения от <i>Beta vulgaris</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
3. Chrysanthemum stunt viroid	Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначени за засаждане, с изключение на семена
4. Citrus tristeza virus (европейски изолати)	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на семена
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Растения от <i>Vitis</i> L. с изключение на плодове и семена
7. Plum pox virus	Растения от <i>Prunus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
8. Potato stolbur mycoplasma	Растения от <i>Solanaceae</i> , предназначени за засаждане, с изключение на семена
9. Raspberry ringspot virus	Растения от <i>Fragaria</i> L. и <i>Rubus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i>	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена
11. Strawberry crinkle virus	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена

Вид	Обект на зараза
12.	Strawberry latent ringspot virus
13.	Srawberry mild yellow edge virus
14.	Tomato black ring virus
15.	Tomato spotted wilt virus
16.	Tomato yellow leaf curl virus

Ч А С Т Б

ВРЕДИТЕЛИ, ЧИИТО ВНАСЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СА ЗАБРАНЕНИ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, АКО СЕ НАМИРАТ ВЪРХУ НЯКОИ РАСТЕНИЯ ИЛИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

а) Насекоми, акари и нематоди във всички стадии на тяхното развитие

Вид	Обект на зараза	Защитена(и) зона(и)
1.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Семена и плодове (кутийки) на растения от <i>Gossypium</i> spp. и неомаганен памук
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Растения от <i>Laryx</i> Mill., предназначени за засаждане, с изключение на семена
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена, дървен материал от иглолистни (<i>Coniferales</i>) с кора, изолирана кора от иглолистни
4.	<i>Gylphinia hercyniae</i> (Hartig)	Растения от <i>Picea</i> A. Dietr., предназначени за засаждане, с изключение на семена
5.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Растения от <i>Eucalyptus</i> l'Herit., с изключение на плодове и семена
6.	а) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена, дървен материал от иглолистни (<i>Coniferales</i>) с кора, изолирана кора от иглолистни
	б) <i>Isp cembrae</i> Heer	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., високи над 3м, с изключение на плодове и семена, дървен материал от иглолистни (<i>Coniferales</i>) с кора, изолирана кора от иглолистни
	в) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена, дървен материал от иглолистни (<i>Coniferales</i>) с кора, изолирана кора от иглолистни
	г) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L, с височина над 3 м, с изключение на плодове и семена, дървесина от иглолистни дървета (<i>Coniferales</i>) с кора, изолирана кора от иглолистни дървета

Вид	Обект на зараза	Защитена(и) зона(и)
д) <i>Ips typographus</i> Heer	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., високи над 3м, с изключение на плодове и семена, дървен материал от иглолистни (<i>Coniferales</i>) с кора, изолирана кора от иглолистни	Ирландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Семена от <i>Mangifera</i> spp. с произход от трети държави	Испания (Гранада и Малага), Република Португалия (Алентежо, Алгарве и Мадейра)

б) Бактерии

Вид	Обект на зараза	Защитена(и) зона(и)
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins and Jones	Семена от <i>Phaseolus vulgaris</i> L. and <i>Dolichos</i> Jacq.	Гърция, Испания, Португалия
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al.	Части от растения, с изключение на плодовете, семената и растения, предназначени за засаждане, но включително жив полен, предназначен за опрашване на <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L.	„Испания (с изключение на автономни области Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra и La Rioja, както и провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общини Alborache и Turis в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua и Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение на общини Babtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska, и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky и Trhová Hradská (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory и Žitavou (област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie и Zátin (област Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).“

в) Гъби

Вид	Обект на зараза	Защитена(и) зона(и)
0.0.1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Растения от <i>Platanus L.</i> , предназначени за засаждане, различни от семена, и дървен материал от <i>Platanus L.</i> , в т.ч. дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност	Обединено кралство
0.1. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	Дървен материал с изключение на дървен материал без кора, отделена кора и растения, предназначени за засаждане <i>Castanea Mill.</i>	Чешка република, Ирландия, Швеция, Обединено кралство
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Семена и плодове (кутийки) на растения от <i>Gossypium spp.</i>	Гърция
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Растения от <i>Abies Mill.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Picea A. Dietr.</i> , <i>Pinus L.</i> и <i>Pseudotsuga Carr.</i> , предназначени за засаждане с изключение на семена	Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия)
3. <i>Hypoxyton mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Растения от <i>Populus L.</i> , предназначени за засаждане, с изключение на семена	Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия)

г) Вириси и вирусоподобни организми

Видове	Обект на зараза	Защитена зона (зони)
1. Citrus tristeza virus (Европейски изолати)	Плодове от <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , и техните хибриди, с листа и дръжки	Гърция (с изключение на регионални единици Argolida и Chania), Малта, Португалия (с изключение на Algarve и Мадейра)
2. Grapevine flavescence dorée MLO	Растения от <i>Vitis L.</i> , различни от плодове и семена	Чешка република, Франция (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) и Lorraine), Италия (Apulia, Basilicata и Sardinia)

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1 и 2

Ч А С Т А

**РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, ЧИЕТО ВНАСЯНЕ Е ЗАБРАНЕНО
ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ**

Описание	Държава на произход
1. Растения от <i>Abies Mill.</i> , <i>Cedrus Trew</i> , <i>Chamaecyparis Spach</i> , <i>Juniperus L.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Picea A. Dietr.</i> , <i>Pinus L.</i> , <i>Pseudotsuga Carr.</i> и <i>Tsuga Carr.</i> , с изключение на плодове и семена	Неевропейски държави
2. Растения от <i>Castanea Mill.</i> и <i>Quercus L.</i> с листа, с изключение на плодове и семена	Неевропейски държави
3. Растения от <i>Populus L.</i> с листа, с изключение на плодове и семена	Северноамерикански държави
5. Изолирана кора от растения от <i>Castanea Mill.</i>	Трети държави
6. Изолирана кора от растения от <i>Quercus L.</i> , с изключение на <i>Quercus suber L.</i>	Северноамерикански държави
7. Изолирана кора от растения от <i>Acer saccharum Marsh.</i>	Северноамерикански държави
8. Изолирана кора от растения от <i>Populus L.</i>	Страни от американския континент

Описание	Държава на произход
9. Растения от <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crateagus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. и <i>Rosa</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на растения в покой, без листа, цветове и плодове	Неевропейски държави
9.1. Растения от <i>Phytionia</i> Ldl., предназначени за засаждане, с изключение на растения в покой, без листа, цветове и плодове	САЩ, Китай, Япония, Република Корея и Корейска народнодемократична република
10. Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., картофи за семе	Трети държави с изключение на Швейцария
11. Растения от видове от <i>Solanum</i> L., образуващи столони или клубени, или техните хибриди, предназначени за засаждане, с изключение на клубени на <i>Solanum tuberosum</i> L., определени в приложение 3, част А, точка 10	Трети държави
12. Клубени от видове от <i>Solanum</i> L. и техните хибриди, с изключение на посочените в точки 10 и 11	Без да се засягат специалните изисквания, приложими за картофените клубени, изброени в приложение 4, част А, глава I, трети държави, с изключение на Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко, Сирия, Швейцария, Тунис и Турция, и трети държави с изключение на европейските, които са признати за свободни от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann и Crotthof) Davis et al., в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или в някои разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбата на Съюза относно борбата с <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann и Crotthof) Davis et al., съгласно в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО.
13. Растения от <i>Solanaceae</i> , предназначени за засаждане, с изключение на семена и посочените в приложение 3, част А, точка 10, 11 или 12	Трети държави, с изключение на европейски и средиземноморски държави
14. Почва и хранителна среда, която се състои изцяло или частично от почва или твърди органични вещества, като части от растения, хумус, включително и торф и дървесна кора, с изключение на изцяло съставените от торф	Турция, Беларус, Молдова, Русия, Украйна и трети държави, непринадлежащи към континентална Европа, освен следните: Кипър, Египет, Израел, Либия, Малта, Мароко, Тунис
15. Растения от <i>Vitis</i> L., с изключение на плодове	Трети държави, без Швейцария
16. Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техните хибриди, с изключение на плодове и семена	Трети държави
17. Растения от <i>Phoenix</i> spp. с изключение на плодове и семена	Алжир, Мароко
18. Растения от <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. и <i>Pyrus</i> L. и техните хибриди, както и растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да противоречи на забраните, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, т. 9, където е уместно, неевропейски държави, освен средиземноморските държави, Австралия, Нова Зеландия, Канада, континенталните щати на САЩ
19. Растения от семейство <i>Graminaceae</i> , с изключение на растения като декоративни многогодишни треви от подсемействата <i>Bambusoideae</i> и <i>Panicoideae</i> и от родовете <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. Ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Scherb., <i>Stipa</i> L. и <i>Uniola</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Трети държави, с изключение на европейските и средиземноморските държави

**РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, ЧИЕТО ВНАСЯНЕ Е ЗАБРАНЕНО В
НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ**

Описание	Защитена зона (зони)
1. Без да противоречи на забраните, които важат за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9, 9.1 и 18, когато е уместно, растения и жив полен за опрашване на: <i>Amelanchier Med.</i>, <i>Chaenomeles Lindl.</i>, <i>Crataegus L.</i>, <i>Cydonia Mill.</i>, <i>Eriobotrya Lindl.</i>, <i>Malus Mill.</i>, <i>Mespilus L.</i>, <i>Pyracantha Roem.</i>, <i>Pyrus L.</i> и <i>Sorbus L.</i>, с изключение на плодове и семена с произход от трети държави без Швейцария и без други държави, които са признати за свободни от <i>Erwina amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. съгласно процедурата, установена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или в които са създадени зони, свободни от вредители, по-специално по отношение на <i>Erwina amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки, и са признати за такива съобразно процедурата, установена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО.	„Испания (с изключение на автономни области Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra и La Rioja, както и провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общини Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua и Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и областта, разположена на юг от автомагистрала А4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение на общини Bābtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska, и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала Н4), Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky и Trhová Hradská (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kláčany (област Levice), Dvory и Žitavou (област Nové Zámky), Málíneč (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie и Zátin (област Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).“
2. Без да противоречи на забраните, които важат за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9, 9.1 и 18, когато е уместно, растения и жив полен за опрашване на: <i>Cotoneaster Ehrh.</i> и <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot., с изключение на плодове и семена с произход от трети държави без тези, които са признати за свободни от <i>Erwina amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. съгласно процедурата, установена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или в които са създадени зони, свободни от вредители, по-специално по отношение на <i>Erwina amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки, и са признати за такива съобразно процедурата, установена с член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО.	„Испания (с изключение на автономни области Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra и La Rioja, както и провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общини Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua и Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и областта, разположена на юг от автомагистрала А4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение на общини Bābtai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska, и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала Н4), Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky и Trhová Hradská (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kláčany (област Levice), Dvory и Žitavou (област Nové Zámky), Málíneč (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie и Zátin (област Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).“

Ч А С Т А

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО ИМ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Г л а в а I

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ С ПРОИЗХОД ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
1.1. Дървен материал от иглолистни дървета (Coniferales), с изключение на <i>Thuja</i> L. и <i>Taxus</i> L., включен или невключен в кодовете на Комбинираната номенклатура (кодове по КН) в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, – дървен материал от <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., когато съществува доказателство, че дървеният материал е обработен или произведен за моливи при използване на топлинна обработка за получаване на минимална температура 82 °C за период от седем до осем дни, но включително този дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, с произход от Канада, Китай, Япония, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е известно, че се среща <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Официална декларация, че дървеният материал е премиален съответната обработка: а) топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му); това се удостоверява с маркировката „НТ“, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба и върху сертификатите, или б) фумигация съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, определена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m³) и времето на експозиция (в часове – h), или в) импрегниране чрез химическо налягане с продукт, одобрен в съответствие с процедурата, определена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, налягането (psi или kPa) и концентрацията (%), както и официална декларация, че след третирането дървеният материал е бил транспортиран до напускането му на държавата, която издава това удостоверение, извън летежния период на вектора <i>Monochamus</i>, като е приложен защитен период от четири допълнителни седмици в началото и в края на очаквания летежен период или – с изключение на дървения материал без кора – със защитно покритие, което предпазва от нападение от <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> или вектора му.
1.2. Дървен материал от иглолистни дървета (Coniferales), включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета, с произход от Канада, Китай, Япония, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е известно, че се среща <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Официална декларация, че дървеният материал е премиален съответната обработка: а) топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му), като последното се отбелязва в сертификатите, или б) фумигация съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m³) и времето на експозиция (в часове – h), както и официална декларация, че след третирането дървеният материал е бил транспортиран до напускането му на държавата, която издава тази декларация, извън летежния период на вектора <i>Monochamus</i>, като е приложен защитен период от четири допълнителни седмици в началото и в края на очаквания летежен

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
	период или – с изключение на дървения материал без кора – със защитно покритие, което предпазва от нападение от <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> или вектора му.
1.3. Дървен материал от <i>Thuja</i> L. и <i>Taxus</i> L., включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, с произход от Канада, Китай, Япония, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е известно, че се среща <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Официална декларация, че дървеният материал: а) е без кора, или б) е бил подложен на изсушаване (в пещ) до 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушено в пещ“, „KD“ (kiln-dried) или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба, или в) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му); това се удостоверява с маркировката „НТ“, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба и върху сертификатите. или г) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация, съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m³) и времето на експозиция (в часове – h), или д) е бил подложен на подходящо импрегниране чрез химическо налягане с продукт, одобрен в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, налягането (psi или kPa) и концентрацията (%).
1.5. Дървен материал от иглолистни дървета (Coniferales), включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но включително този дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, с произход от Русия, Казахстан и Турция.	Официална декларация, че дървеният материал: а) е с произход от зони, които се знае, че са свободни от: – <i>Monochamus</i> spp. (неевропейски) – <i>Pissodes</i> spp. (неевропейски) – <i>Scolytidae</i> spp. (неевропейски) Зоната трябва да бъде посочена в сертификатите под рубриката „място на произход“, или б) е без кора и без ходове, причинени от <i>Monochamus</i> spp. (неевропейски), определени за тази цел като отвори с напречно сечение, по-голямо от 3 mm, или в) е бил подложен на изсушаване в пещ до 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушено в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба, или г) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му); това се удостоверява с маркировката „НТ“, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба и върху сертификатите,

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
	или д) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация, съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m^3) и времето на експозиция (в часове – h), или е) е бил подложен на подходящо импрегниране чрез химическо налягане с продукт, одобрен в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, налягането (psi или kPa) и концентрацията (%).
1.6. Дървен материал от иглолистни дървета (Coniferales), включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези иглолистни дървета, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но включително този дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, с произход от трети държави, с изключение на: – Русия, Казахстан и Турция, – европейски държави, – Канада, Китай, Япония, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е известно, че се среща <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Има официална декларация, че дървеният материал: а) е без кора и без ходове, причинени от <i>Monochamus</i> spp. (неевропейски), определени за тази цел като отвори с напречно сечение, по-голямо от 3 mm, или б) е преминал изсушаване в пещ до постигане на 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушено в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба, или в) е бил подложен на подходяща фумигация съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m^3) и времето на експозиция (в часове – h), или г) е бил подложен на подходящо импрегниране чрез химическо налягане с продукт, одобрен в съответствие с процедурата, постановена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата съгласно член 13, параграф 1, подточка ii) на активната съставка, налягането (psi или kPa) и концентрацията (%), или д) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му); това се удостоверява с маркировката „НТ“, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба и върху сертификатите.
1.7. Дървен материал от иглолистни дървета (Coniferales), включен или невключен в кодовете на Комбинираната номенклатура (кодове по КН) в приложение 5, част Б, във формата на плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от иглолистни дървета, произхождащи от: – Русия, Казахстан и Турция, – неевропейски държави, различни от Канада, Китай, Република Корея, Мексико, Тайван и САЩ, където е известно, че се среща <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	Официална декларация, че дървеният материал е: а) произхождащ от зони, които се знае, че са свободни от: – <i>Monochamus</i> spp. (неевропейски) – <i>Pissodes</i> spp. (неевропейски) – <i>Scolytidae</i> spp. (неевропейски) Зоната трябва да бъде упомената в сертификатите под рубриката „място на произход“, или б) произведен от обелен дървен материал с кръгла форма, или в) бил подложен на изсушаване (в пещ) до 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура),

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
		или г) бил подложен на подходяща фумигация съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, постановена в член 18.2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; за това трябва да има доказателство чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m^3) и времето на експозиция (в часове), или д) бил подложен на подходяща топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му), като последното се отбелязва в сертификатите.
2.	Дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на суров дървен материал с дебелина до 6 mm и преработен дървен материал, произведен чрез слепване, нагряване и пресоване или комбинация от тях, постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, идващ от трети държави, с изключение на Швейцария.	Дървеният опаковъчен материал е: – подложен на една от одобрените обработки, определени в приложение I към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО относно регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия, и – е с поставена маркировка, както е определено в приложение II към посочения международен стандарт, което указва, че дървеният опаковъчен материал е бил подложен на одобрена фитосанитарна обработка в съответствие със стандарта.
2.1.	Дървен материал от <i>Acer saccharum</i> Marsh., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла форма, включително този във формата на: – дървен материал, предназначен за производството на плоскости (фурнирни листове), – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, с произход от САЩ и Канада.	Официална декларация, че дървеният материал е бил подложен на изсушаване (в пещ) до постигане на съдържание на влага под 20 %, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура). Това се удостоверява с маркировката „изсушена в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба.
2.2.	Дървен материал от <i>Acer saccharum</i> Marsh., предназначен за производството на плоскости (фурнирни листове), произхождащ от САЩ и Канада.	Официална декларация, че дървеният материал произхожда от зона, свободна от <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau и е предназначен за производството на плоскости (фурнирни листове).
2.3.	Включен или не включен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, дървен материал от <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. и <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., във форма, различна от:	Официална декларация, че: а) дървеният материал е с произход от зона, призната за свободна от <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; наименованието на зоната се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii),

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
– плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези дървета, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, като обаче се включва дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла повърхност, мебели и други продукти, изработени от необработена дървесина, с произход от Канада, Китай, Корейска народно-демократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.	или б) кората и поне 2,5 cm от външната част на беловината се отстраняват в съоръжение, чиято дейност се разрешава и контролира от националната служба за растителна защита, или в) дървеният материал е преминал през облъчване с йонизиращо лъчение до достигане на минимална погълната доза от 1 kGy в дървения материал.
2.4. Включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, дървен материал под формата на плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, добит изцяло или отчасти от <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Cartr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. и <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. с произход от Канада, Китай, Корейска народно-демократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.	Официална декларация, че дървеният материал е с произход от зона, призната за свободна от <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО. Наименованието на зоната се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii).
2.5. Включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, изолирана кора и продукти, изработени от кора от <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Cartr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. и <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. с произход от Канада, Китай, Корейска народно-демократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.	Официална декларация, че кората е с произход от зона, призната за свободна от <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО. Наименованието на зоната се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii).
3. Дървен материал от <i>Quercus</i> L., с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, – бъчви, качета, бидони и други подобни продукти и части от тях, от дървен материал, когато има документирано доказателство, че дървеният материал е бил произведен при използването на топлинна обработка за постигане на минимална температура от 176 °C в продължение на 20 минути, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като	Официална декларация, че дървеният материал е: а) четиристранно издялан, така че да се премахне изцяло заоблената повърхност, или б) обелен и има съдържание на вода, по-малко от 20 %, изчислено като процент от сухо вещество, или в) обелен и е дезинфекциран с подходящо третиране с топъл въздух или топла вода, или г) ако е набичен, със или без кората, е преминал през изсушаване (в пещ) до постигане на 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушена в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
4.1. Включен или не включен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, дървен материал от <i>Betula</i> L., с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от тези дървета, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но включително дървения материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, мебели и други продукти, изработени от необработена дървесина с произход от Канада и САЩ, където е известно, че се среща <i>Agrilus anxius</i> Gory.	Официална декларация, че: а) кората и поне 2,5 cm от външната част на беловината се отстраняват в съоръжение, чиято дейност се разрешава и контролира от националната служба за растителна защита, или б) дървеният материал е преминал през облъчване с йонизиращо лъчение до достигане на минимална погълната доза от 1 kGy в дървения материал.
4.2. Включен или не включен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, дървени плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получени изцяло или частично от <i>Betula</i> L.	Официална декларация, че дървеният материал е с произход от държави, за които е известно, че са свободни от <i>Agrilus anxius</i> Gory.
4.3. Включен или не включен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, кора и продукти, изработени от кора от <i>Betula</i> L. с произход от Канада и САЩ, където е известно, че се среща <i>Agrilus anxius</i> Gory.	Официална декларация, че кората е свободна от дървен материал.
5. „Дървен материал от <i>Platanus</i> L., с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като помощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, с произход от САЩ или Армения.“	Официална декларация, че дървеният материал е преминал през изсушаване в пещ до постигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура). Това се удостоверява с маркировката „изсушено в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с действащата практика.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
6. Дървен материал от <i>Populus</i> L., с изключение на този във формата на: – плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, – дървен опаковъчен материал във формата на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, обикновени палети, бокспалети и други товароносители, подпори за палети, постелъчен материал, действително използван или не при транспорта на различни предмети, с изключение на постелъчен материал като мощен материал за пратки с дървен материал, който е от същото дърво, същия вид и качество като дървения материал от пратката и който отговаря на същите фитосанитарни изисквания на Съюза като дървения материал от пратката, но включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, с произход от държави от американския континент.	Официална декларация, че дървеният материал е: – обелен, – или – преминал през изсушаване (в пещ) до постигане на 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура); това се удостоверява с маркировката „изсушена в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с текущата употреба.
7.1.1. Дървен материал, включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, под формата на плочки, частици, дървени стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получен изцяло или частично от: – <i>Acer saccharum</i> Marsh. с произход от САЩ и Канада, – <i>Populus</i> L. с произход от континента Америка.	Официална декларация, че дървеният материал: а) е произведен от обелен дървен материал с кльгла повърхност, или б) е преминал през изсушаване в пещ до постигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура), или в) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация (опушване), съгласно спецификация, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява, като в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii) се посочи активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m^3) и продължителността на експозицията (в часове), или г) е бил подложен на подходяща топлинна обработка с цел постигане на минимална температура 56 °C за минимум 30 непрекъснати минути по целия профил на дървения материал (включително в неговата сърцевина), като последното се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii).
7.1.2. Дървен материал, включен или невключен в кодовете по КН в приложение 5, част Б, под формата на плочки, частици, дървени стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получен изцяло или частично от: – <i>Platanus</i> L. с произход от Армения, Швейцария или САЩ.	Официална декларация, че дървеният материал: а) е преминал през изсушаване (в пещ) до постигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура), или б) е бил подложен на подходяща обработка – фумигация (опушване) съгласно спецификация, одобрена в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява, като в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii) се посочи активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m^3) и продължителността на експозицията (в часове), или в) е бил подложен на подходяща топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 непрекъснати минути по целия профил на дървения материал (включително в неговата сърцевина), като последното се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii).

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
7.2. Дървен материал, включен или невяклучен в кодовете на Комбинираната номенклатура (кодове по КН) в приложение 5, част Б, с изключение на този във формата на плочки, частици, стърготини, талаш, отпадъци и остатъци, получен изцяло или частично от <i>Quercus</i> L., произхождащ от САЩ.	Официална декларация, че дървеният материал е: а) преминал през изсушаване (в печи) до постигане на 20 % съдържание на влага, изразено в процент на сухото вещество, получено чрез подходящ режим (време/температура), или б) бил подложен на подходяща обработка – фумигация (опушване), съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, постановена в член 18.2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; за това трябва да има доказателство чрез посочване в сертификата съгласно член 13.1.ii) на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m ³) и времето на експозиция (в часове), или в) бил подложен на подходяща топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му), като последното се отбелязва в сертификатите, посочени в член 13, параграф 1, подточка ii).
7.3. Отделена кора от иглолистни (<i>Coniferales</i>), произхождащи от държави извън Европа.	Официална декларация, че отделената кора е: а) била подложена на подходяща фумигация с фумигант, одобрен в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; това се удостоверява чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на кората, степента (g/m ³) и времето на експозиция (в часове – h), или б) била подложена на подходяща топлинна обработка за постигане на минимална температура 56 °C в продължение на минимум 30 последователни минути в целия дървен материал (включително в сърцевината му), като последното се отбелязва в сертификатите, както и официална декларация, че след третирането кората е била транспортирана до напускането и на държавата, която издава тази декларация, извън летежния период на вектора <i>Monochamus</i> , като е приложен защитен период от четири допълнителни седмици в началото и в края на очаквания летежен период или със защитно покритие, което предпазва от нападение от <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. или вектора му.
8.1. Иглолистни растения (<i>Coniferales</i>), с изключение на плодове и семена, с произход от държави извън Европа.	Без да се засягат забраните, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1, когато е подходящо, официална декларация, че растенията са произведени в разсадници и че мястото на производство е свободно от <i>Pissodes</i> spp. (неевропейски).
8.2. Иглолистни растения (<i>Coniferales</i>), с изключение на плодове и семена, с над 3 м височина, с произход от държави извън Европа.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1 и приложение 4, част А, глава I, точка 8.1, когато е подходящо, официална декларация, че растенията са произведени в разсадници и че мястото на производство е свободно от <i>Scolytidae</i> spp. (неевропейски).
9. Растения от <i>Pinus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1 и приложение 4, част А, глава I, точка 8.1, 8.2, когато е подходящо, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers или <i>Scirrhia pinii</i> Funk and Parker на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
10.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. и <i>Tsuga</i> Carr., предназначени за засаждане, с изключение на семена.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1 и приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2 или 9, когато е подходящо, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Melampsora medusae</i> Thümen на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
11.01.	Растения от <i>Quercus</i> L., с изключение на плодове и семена, произхождащи от САЩ.	Без да влиза в противоречие с разпоредбите, приложими по отношение на растенията, изброени в приложение 3, буква А, т. 2, официална декларация, че растенията произхождат от райони, свободни от <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1.	Растения от <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., с изключение на плодове и семена, произхождащи от неевропейски държави.	Без да противоречи на забраните, приложими по отношение на растенията, изброени в приложение 3, буква А, т. 2 и приложение 4, буква А, I, 11.01, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Cronartium</i> spp. (неевропейски) на мястото на производството или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
11.2.	Растения от <i>Castanea</i> Mill и <i>Quercus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 2 и приложение 4, част А, глава I, точка 11.1, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; или б) не са наблюдавани симптоми на <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
11.3.	Растения от <i>Corylus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семената, произхождащи от Канада и Съединените американски щати.	Официална декларация, че растенията са били отгледани в разсадници и че: а) произхождат от зона, призната свободна от <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller в страната износител от националната служба по растителна защита в тази страна, съгласно съответните международните стандарти за фитосанитарни мерки, и посочена в сертификатите под рубриката „Допълнителна декларация“, или б) произхождат от място на производство, признато за свободно от <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller в страната износител от националната служба по растителна защита в тази страна при официални инспекции, осъществени на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода, съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, и упоменато в сертификатите под рубриката „Допълнителна декларация“ на настоящата директива и обявено за свободно от <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.
11.4.	Растения от <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. и <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., различни от плодове и семена, но включително отрязани клони със или без листа, с произход от Канада, Китай, Корейска народно-демократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ.	Официална декларация, че растенията са с произход от зона, призната за свободна от <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО. Наименованието на зоната се посочва в сертификатите по член 13, параграф 1, подточка ii).
11.5.	Растения от <i>Betula</i> L., различни от плодове и семена, но включително отрязани клони от <i>Betula</i> L. със или без листа.	Официална декларация, че растенията са с произход от държави, за които е известно, че са свободни от <i>Agrilus anxius</i> Gory.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
12.	Растения от <i>Platanus</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена, с произход от Армения, Швейцария или САЩ.	Официална декларация, че от началото на последния пълен вегетационен период на мястото на производство или в непосредствена близост не са наблюдавани симптоми на <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
13.1.	Растения от <i>Populus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от трети държави.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 3, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Melampsora medusae</i> Thümen на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
13.2.	Растения от <i>Populus</i> L., с изключение на плодове и семена, с произход от държави от американския континент.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 3 и приложение 4, част А, глава I, точка 13.1, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
14.	Растения от <i>Ulmus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държавите от Северна Америка.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение 4, част А, раздел I, точка 11.4, има официална декларация, че на мястото на производство или в непосредствена близост до него не са наблюдавани симптоми на <i>Elm phloem necrosis mycoplasma</i> от началото на последния пълен вегетативен цикъл.
16.1.	Плодове от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди с произход от трети държави.	Плодовете са без клонки и листа и върху опаковката има подходящ знак за произход.
16.2.	Плодове от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди с произход от трети държави.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.3, 16.4 и 16.5, официална декларация, че: а) плодовете произхождат от страна, призната за свободна от <i>Xanthomonas campestris</i> (всички щамове, патогенни по <i>Citrus</i>), в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или б) плодовете произхождат от зона, призната за свободна от <i>Xanthomonas campestris</i> (всички щамове, патогенни по <i>Citrus</i>), в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО и отбелязана върху сертификатите, или в) е изпълнено едно от следните две условия: – съгласно режим за официален контрол и проверки, не са наблюдавани симптоми на <i>Xanthomonas campestris</i> (всички щамове, патогенни по <i>Citrus</i>) в производствените площи и в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период, – и – нито един от плодовете, събрани от производствените площи, не е показал симптоми на <i>Xanthomonas campestris</i> (всички щамове, патогенни по <i>Citrus</i>), – и – плодовете са преминали третиране с натриев ортофенилфенат, посочено в сертификатите, – и – плодовете са пакетираны в помещения или експедиционни центрове, регистрирани за тази цел, – или – всяка сертификационна система, призната за еквивалентна на горните разпоредби в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО е спазена.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
16.3. Плодове от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди, с произход от трети държави.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2, 16.4 и 16.5, официална декларация, че: а) плодовете произхождат от страна, призната за свободна от <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или б) плодовете произхождат от зона, призната за свободна от <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО и посочена в сертификатите, или в) не са наблюдавани симптоми на <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes в производствените площи и в непосредствена близост до него от началото на последния вегетационен период, и нито един от плодовете, събрани от производствените площи, не е показал симптоми на този вредител при съответна официална проверка.
16.4. Плодове от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди, с изключение на плодове от <i>Citrus aurantium</i> L., с произход от трети държави.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2, 16.3 и 16.5, официална декларация, че: а) плодовете произхождат от страна, призната за свободна от <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (всички форми, патогенни по <i>Citrus</i>), в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или б) плодовете произхождат от зона, призната за свободна от <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (всички форми, патогенни по <i>Citrus</i>), в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО и посочена в сертификатите, или в) не са наблюдавани симптоми на <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (всички форми, патогенни по <i>Citrus</i>) в производствените площи или в непосредствена близост до тях от началото на последния вегетационен период и нито един от плодовете, събрани от производствените площи, не е показал симптоми на този вредител при съответна официална проверка, или г) плодовете произхождат от производствени площи, подложени на подходящо третиране против <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (всички форми, патогенни по <i>Citrus</i>), и нито един от плодовете, събрани от производствените площи, не е показал симптоми на този вредител при съответна официална проверка.
16.5. Плодове от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди, с произход от трети държави, където има данни за <i>Tephritidae</i> (неевропейски) по тези плодове.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за плодовете в приложение 4, част А, глава I, точки 16.1, 16.2 и 16.3, официална декларация, че: а) плодовете произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от съответния организъм; или в случай, че това изискване не може да бъде спазено; б) не са наблюдавани симптоми на съответния организъм на мястото на производство и в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период, на официалните проверки, извършени най-малко месечно през последните три месеца преди прибиране на реколтата, и нито един от плодовете, събрани на мястото на производство, не показва признаци на съответен вредител при съответна официална проверка, или в случай, че това изискване също не може да бъде спазено;

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
	в) при подходящо официално изследване върху представителни извадки е установено, че плодовете са свободни от съответния вредител на всички стадии от тяхното развитие; или в случай, че това изискване също не може да бъде спазено; г) плодовете са преминали подходящо третиране, всяко допустимо пропарване, студено третиране или третиране чрез бързо замразяване, което е показало, че е ефикасно срещу съответния вредител, без да поврежда плода, а когато не е възможно, химическо третиране, доколкото то е допустимо съгласно правото на Съюза.
17.	Растения от видовете <i>Amelanchier</i> Medl., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена. Без да се засягат разпоредбите, които важат за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9, (9.1), (18), приложение 3, част Б, точка 1 или приложение 4, част А, глава I, точка 15, когато е уместно, официална декларация, че: а) растенията са с произход от държави, които са признати за свободни от <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. съгласно процедурата, определена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или б) растенията са с произход от зони, свободни от вредители, които са установени във връзка с <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки и са признати за такива съгласно процедурата, определена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или в) растенията върху производствените площи и зоните в непосредствена близост до тях, които са проявили симптоми за наличие на <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., са били отстранени.
18.	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди, с изключение на плодове и семена и растения от <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> spp. и <i>Strelitziaceae</i>, вкоренени или с прилепена или свързана хранителна среда. Без да се засягат забраните, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 16, когато е подходящо, официална декларация, че: а) растенията произхождат от държави, за които е известно, че са свободни от <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne; или б) представителни проби от почва и корени от мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период са подложени на официално нематологично изследване най-малко за <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne и е установено в резултат на тези изследвания, че са свободни от тези вредители.
18.1.	Растения от <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afragile</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. и <i>Vepris</i> Comm., различни от плодове (но включително семена); и семена от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle и <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди с произход от трети държави. Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията в приложение 4, част А, глава I, точки 18.2 и 18.3, има официална декларация, че растенията са с произход от държава, призната за свободна от <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., причинител на болестта Huanglongbing при цитрусовите култури/citrus greening, в съответствие с процедурата, посочена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО.
18.2.	Растения от <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., различни от плодове и семена с произход от трети държави. Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, раздел I, точки 18.1 и 18.3, има официална декларация, че: а) растенията са с произход от държава, в която не е известно да се среща <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, или б) растенията са с произход от зона, свободна от <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, което е установено от националната служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход от трети държави	Специални изисквания
18.3.	Растения от <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., различни от плодове и семена, с произход от трети държави.
19.1.	Растения от <i>Crataegus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход държави, в които има данни за <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev.
19.2.	Растения от <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат по въпросните родове. Съответните вредители са: – по <i>Fragaria</i> L.: – – <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman, var. <i>fragariae</i>, – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; – по <i>Malus</i> Mill.: – – <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev.; – по <i>Prunus</i> L.: – – Apricot chlorotic leaf roll mycoplasma, – <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunus</i> (Smith) Dye; – по <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: – – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.; – по <i>Pyrus</i> L.: – – <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev.; – по <i>Rubus</i> L.: – – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Tomato black ring virus; – по всички родове: – – неевропейски вируси и вирусоподобни организми.
20.	Растения от <i>Cydonia</i> Mill. и <i>Pyrus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход държави, в които има данни за Pear decline mycoplasma.
	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 18.1 и 18.2, има официална декларация, че: а) растенията са с произход от държава, в която не е известно да се среща <i>Diaphorina citri</i> Kuway, или б) растенията са с произход от зона, свободна от <i>Diaphorina citri</i> Kuway, което е установено от националната служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“.
	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 9 и приложение 4, част А, глава I, точки 15 и 17, официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev. по растения на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18 и приложение 4, част А, глава I, точки 15 и 17, официална декларация, че симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растенията на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 9 и 18 и приложение 4, част А, глава I, точки 15, 17 и 19.2, официална декларация, че растения на мястото на производство и в непосредствена близост до него, които са проявили симптоми, със съмнение за зараза от Pear decline mycoplasma, са изкоренени от това място през последните три пълни вегетационни периода.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
21.1.	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат Съответните вредители са: – Strawberry latent „C“ virus, – Strawberry vein banding virus, – Strawberry witches' broom mycoplasma
21.2.	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държави, за които е известно, че се среща <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie
21.3.	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена
22.1.	Растения от <i>Malus</i> Mill., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат върху <i>Malus</i> Mill. Съответните вредители са: – Cherry rasp leaf virus (американски), – Tomato ringspot virus
Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 18, и приложение 4, част А, глава I, точка 19.2, официална декларация, че: а) растенията, с изключение на тези, произведени от семена, са: – или официално сертифицирани по сертификационна схема, изискваща те да са получени по права линия от материал, който е съхраняван при подходящи условия и е подложен на официално изследване най-малко за съответния вредител, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че материалът е свободен от тези вредители, – или – получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода поне веднъж на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на изследването е установено, че са свободни от тези вредители; б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растенията на мястото на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период. Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 18, и приложение 4, част А, глава I, точки 19.2 и 21.1, представя се официална декларация, че: а) или не са наблюдавани симптоми на <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период, или б) в случай на растения, получени по метода на тъканните култури, растенията са произведени от растения, които съответстват на буква а) от настоящата точка или са били официално тествани чрез подходящи нематологични методи и е установено, че са свободни от <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie. Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 18, и приложение 4, част А, глава I, точки 19.2, 21.1 и 21.2, официална декларация, че растенията произхождат от зона, в която няма данни за <i>Anthonomus signatus</i> Say и <i>Anthonomus bisignifer</i> (Shenkling). Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част А, глава I, точки 15, 17 и 19.2, официална декларация, че: а) растенията са: – или официално сертифицирани по сертификационна схема, изискваща те да са получени по права линия от материал, който е съхраняван при подходящи условия и подложен на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от тези вредители,	

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
	или – получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода поне веднъж на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване се установи, че е свободен от тези вредители; б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растения на мястото на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
22.2.	Растения от <i>Malus</i> Mill., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държави, за които е известно, че се среща apple proliferation mycoplasma Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част А, глава I, точки 15, 17, 19.2 и 22.1, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от apple proliferation mycoplasma; или б) aa) растенията, с изключение на тези, произведени от семена, са: – или официално сертифицирани по сертификационна схема, изискваща те да са получени по права линия от материал, който е поддържан при подходящи условия и подложен на официално изследване поне за Apple proliferation mycoplasma, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че материалът е свободен от този вредител, – или – получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните шест пълни вегетационни периода поне веднъж на официално изследване най-малко за Apple proliferation mycoplasma, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че материалът е свободен от този вредител, - бб) симптоми на болести, причинени от Apple proliferation mycoplasma, не са наблюдавани по растения на мястото на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода.
23.1.	Растения от следните видове от <i>Prunus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държави, за които е известно, че се среща Plum pox virus: – <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, – <i>Prunus armeniaca</i> L., – <i>Prunus blireiana</i> Andre, – <i>Prunus brigantina</i> Vill., – <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., – <i>Prunus cistena</i> Hansen, – <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>Insititia</i> (L.) C.K. Schneid., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., – <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., – <i>Prunus holosericea</i> Batal., – <i>Prunus hortulana</i> Bailey, Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18, и приложение 4, част А, глава I, точки 15 и 19.2, официална декларация, че: а) растенията, с изключение на произведените от семена, са: – или официално сертифицирани по сертификационна схема, изискваща те да са получени по права линия от материал, който е поддържан при подходящи условия и подложен на официално изследване най-малко за Plum pox virus, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от този вредител, - или – получени по права линия от материал, който се държи при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода поне веднъж на официално изследване най-малко за Plum pox

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
– <i>Prunus japonica</i> Thunb., – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, – <i>Prunus maritima</i> Marsh., – <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc., – <i>Prunus nigra</i> Ait., – <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, – <i>Prunus salicina</i> L., – <i>Prunus sibirica</i> L., – <i>Prunus simonii</i> Carr., – <i>Prunus spinosa</i> L., – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., – <i>Prunus triloba</i> Lindl., – други видове от <i>Prunus</i> L., податливи на Plum pox virus	virus, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от този вредител; б) симптоми на болест, причинена от Plum pox virus, не са наблюдавани по растения на мястото на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода; в) растения на мястото на производство, които са показали симптоми на болести, причинени от други вируси или вирусоподобни патогени, са изкоренени.
23.2. Растения от <i>Prunus</i> L., предназначени за засаждане: а) с произход от държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат по <i>Prunus</i> L., б) с изключение на семена с произход от държави, за които е известно, че съответните вредители се срещат, в) с изключение на семена, с произход от държави извън Европа, за които е известно, че съответните вредители се срещат. Съответните вредители са: – в случаите по а): – – Tomato ringspot virus; – или в случаите по б): – – Cherry rasp leaf virus (американски), – Peach mosaic virus (американски), – Peach phony rickettsia, – Peach rosette mycoplasma, – Peach yellows mycoplasma, – Plum line pattern virus (американски), – Peach X-disease mycoplasma; – или в случаите по в): – – Little cherry pathogen.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 3, част А, точки 9 и 18, или приложение 4, част А, глава I, точки 15, 19.2 и 23.1, официална декларация, че: а) растенията са: – или официално сертифицирани по сертификационна схема, изискваща те да са получени по права линия от материал, който е съхраняван при подходящи условия и подложен на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от тези вредители, – или – получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода поне веднъж на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от тези вредители, б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растения на мястото на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода.
24. Растения от <i>Rubus</i> L., предназначени за засаждане: а) с произход от държави, за които е известно, че се срещат вредители по <i>Rubus</i> L., б) с изключение на семена с произход от държави, за които е известно, че се срещат съответните вредители. Съответните вредители са: – в случаите по а): – – Tomato ringspot virus, – Black raspberry latent virus, – Cherry leafroll virus, – Prunus necrotic ringspot virus, – в случаите по аб): – – Raspberry leaf curl virus (американски) – Cherry rasp leaf virus (американски)	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 19.2: а) растенията са без листни въшки, включително техни яйца, б) официална декларация, че: аа) растенията са: – или официално сертифицирани по сертификационна схема, изискваща те да са получени по права линия от материал, който е съхраняван при подходящи условия и подложен на официално изследване поне за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от тези вредители, или – получени по права линия от материал, който се съхранява при подходящи условия и е подложен в рамките на последните три пълни вегетационни периода поне веднъж на официално изследване най-малко за съответните вредители, като са използвани подходящи индикатори или еквивалентни методи и в резултат на това изследване е установено, че той е свободен от тези вредители, бб) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растения на мястото на производство или по чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните пълни вегетационни периоди.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
25.1.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L. с произход от държави, в които е известно, че се среща <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival
25.2.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L.
25.3.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., с изключение на ранни картофи, с произход от държави, в които е известно, че се среща Potato spindle tuber viroid
25.4.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначени за засаждане
	Без да противоречи на разпоредбите, приложими за клубените, изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, официална декларация, че: а) клубените произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (всички раси, с изключение на разпространената в Европа раса 1) и симптоми на <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival не са наблюдавани нито на мястото на производство, нито в непосредствена близост до него от началото на достатъчен период; или б) разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбите на Съюза за борба със <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, са спазени в страната на произход.
	Без да противоречи на условията, изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, и приложение 4, част А, глава I, точка 25.1, официална декларация, че: а) клубените произхождат от държави, за които е известно, че са свободни от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis <i>et al.</i>; или б) разпоредби, признати за еквивалентни на разпоредбите на Съюза за борба с <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis <i>al.</i> в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, са спазени в страната на произход.
	Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените, изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.1 и 25.2, подписване на способността за покълване
	Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените, изброени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2 и 25.3, официална декларация, че клубените произхождат от площ, за която е известно, че е свободна от <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, и аа) клубените са с произход или от зони, в които е известно, че <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> не се среща; или бб) от зони, в които е известно, че <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> се среща, клубените произхождат от място на производство, за което е установено, че е свободно от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> или признато за свободно от тях като резултат от прилагането на подходяща процедура, целяща унищожаването на <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, което се установява съгласно в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; и вв) клубените са с произход или от зони, в които е известно, че не се срещат <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (всички популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, или гг) от зони, в които е известно, че се срещат <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (всички популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, – или клубените са с място на производство, за което е установено, че е свободно от <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
		<i>et al.</i> (всички популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen въз основа на годишно изследване на култури гостоприемници чрез визуален преглед на растения гостоприемници в подходящо време и чрез визуален преглед както външен, така и чрез отрязване на клубени след прибиране на реколта от картофени насаждения, отгледани на мястото на производство, или – от клубените след прибиране на реколтата на случаен принцип е взета проба и те или са проверени за наличието на симптоми след прилагането на подходящ метод за индуциране на симптоми, или са лабораторно изследвани, както и прегледани визуално както външно, така и чрез срязване на клубените в подходящо време, и във всички случаи при затваряне на опаковките или контейнерите преди търгуване съгласно разпоредбите за затваряне на Директива 66/403/ЕИО на Съвета от 14 юли 1996 г. относно търговията с картофи за семе⁽¹⁾ и не са открити симптоми на <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (всички разновидности) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
25.4.1.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., различни от тези, предназначени за засаждане	Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените, посочени в приложение 3, част А, точка 12, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2 и 25.3, има официална декларация, че клубените произхождат от зони, в които няма данни, че се среща <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>
25.4.2.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L.	Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените, посочени в приложение 3, част А, точки 10, 11 и 12, и в приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 и 25.4.1, има официална декларация, че: а) клубените произхождат от страна, в която няма данни, че се среща <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny; или б) че клубените произхождат от зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки.
25.5.	Растения от <i>Solanaceae</i> , предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от държави, в които е известно, че се среща Potato stolbur mycoplasma	Без да се засягат разпоредбите, приложими за клубените, изброени в приложение 3, част А, глава I, точки 10, 11, 12 и 13, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.1, 25.2, 25.3 и 25.4, официална декларация, че по растенията не са наблюдавани симптоми на Potato stolbur mycoplasma на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
25.6.	Растения от <i>Solanaceae</i> , предназначени за засаждане, с изключение на клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L. и с изключение на семена на <i>Solanum lycopersicum</i> L., с произход от държави, в които е известно, че се среща Potato spindle tuber viroid	Без да противоречи на разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 11 и 13, и приложение 4, част А, глава I, точка 25.5, когато е подходящо, официална декларация, че по растенията не са наблюдавани симптоми на Potato spindle tuber viroid на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
25.7.	Растения от <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена, с произход от държави, в които е известно, че се среща <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 11 и 13, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.5 и 25.6, когато е целесъобразно, има официална декларация, че: а) растенията са с произход от зони, за които е установено, че са свободни от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>; или б) не са наблюдавани признаци за <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> по растенията на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
26.	Растения от <i>Humulus lupulus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke and Berthold и <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn по хмела на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
27.1.	Растение от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., предназначени за засаждане, различни от семена	Има официална декларация, че: аа) растенията са с произход от зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) и <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), или а) не са наблюдавани признаци на <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner), от <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период; или б) растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от горепосочените организми.
27.2.	Растение от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., различни от семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 27.1, има официална декларация, че: аа) растенията са с произход от зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith и <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), или а) не са наблюдавани признаци на <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith или <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период, или б) растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от горепосочените организми.
28.	Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1 и 27.2, официална декларация, че: а) растенията са не повече от трето поколение, получено от материал, за който е установено на вирусологични тестове, че е свободен от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> , или са директно получени от материал, за 10 % на представителната проба от който е установено, че е свободна от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> по време на официално проучване, извършено през фазата на цъфтеж; б) растенията или резниците: – са доставени от помещения, които са официално проверявани най-малко веднъж месечно през последните три месеца преди експедиция и по които не са наблюдавани симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings през този период, както и в непосредствена близост до които не е установена появата на симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings през последните три месеца преди износа, – или – са преминали подходящо третиране против <i>Puccinia horiana</i> Hennings; в) в случай на невкоренени резници не са наблюдавани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx нито по резниците, нито по растенията, от които са получени резниците, или че в случай на вкоренени резници не са наблюдавани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx нито върху резниците, нито в лехата.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
28.1.	Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. и <i>Solanum lycopersicum</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 3, част А, точка 13, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 и 28, има официална декларация, че: а) растенията са отглеждани през целия им живот в страна, свободна от <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> , или б) че растенията са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита в страната износител, че е свободна от <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки, или в) че растенията са отглеждани през целия им живот на място на производство, за което е установено, че е свободно от <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> , проверявано посредством официални проверки, а когато е целесъобразно, и изследвания.
29.	Растения от <i>Dianthus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1 и 27.2, официална декларация, че: – растенията са получени по права линия от майчини растения, за които е установено, че са свободни от <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr and Burkholder и <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma на официално одобрени тестове, направени най-малко веднъж в рамките на двете предходни години; – симптоми на гореспоменатите вредители не са наблюдавани по растенията.
30.	Луковици от <i>Tulipa</i> L. и <i>Narcissus</i> L., с изключение на тези, за които е отбелязано върху опаковката им или по друг начин, че са предназначени за продажба на крайни потребители, които не се занимават професионално с производство на рязани цветя	Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev по растенията от началото на последния пълен вегетационен период.
31.	Растения от <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държави, в които е известно, че се среща <i>Tomato ringspot virus</i> :	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1 и 27.2.
	а) в случай, че не е известно да се срещат <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (неевропейски популации) или други вектори на <i>Tomato ringspot virus</i>	Официална декларация, че растенията: а) са директно получени от места за производство, признати за свободни от <i>Tomato ringspot virus</i> , или б) са не повече от четвърто поколение, получено от майчини растения, за които е установено, че са свободни от <i>Tomato ringspot virus</i> чрез официално одобрена система за вирусологично тестване.
	б) в случай, че е известно, че се срещат <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (неевропейски популации) или други вектори на <i>Tomato ringspot virus</i>	Официална декларация, че растенията: а) са директно получени от райони на производство, за които е известно, че в почвата и по растенията няма <i>Tomato ringspot virus</i> ; или б) са не повече от второ поколение, получено от майчини растения, за които е установено, че са свободни от <i>Tomato ringspot virus</i> чрез официално одобрена система за вирусологично тестване.
32.1.	Растения от тревисти видове, предназначени за засаждане, различни от: – луковици, – грудки, – растения от семейство <i>Gramineae</i> , – коренища,	Без да се засягат изискванията, приложими към растенията в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1, 27.2, 28 и 29, по целесъобразност, официална декларация, че растенията са били отгледани в разсадници и: а) произхождат от зона, призната за свободна от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) в

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
– семена, – клубени, произхождащи от трети държави, в които е известно наличието на <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	страната износител от националната служба за растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и посочена в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“, или б) произхождат от място на производство, признато за свободно от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) в страната износител от националната служба по растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и упоменато в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“ и обявено за свободно от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) при официалните инспекции, осъществени поне един път месечно през трите месеца, предшестващи износа, или в) непосредствено преди износа са били подложени на подходящо третиране срещу <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), били са официално инспектирани и за тях е установено, че са свободни от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); детайли на третирането се посочват в сертификатите, или г) са с произход от растителен материал (експлант), който е свободен от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); се отглеждат <i>in vitro</i> в стерилна среда в стерилни условия, които изключват възможността от нападение с <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); се превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
32.2. Рязан цвят от <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. и <i>Solidago</i> L. и листни зеленчуци от <i>Apium graveolens</i> L. и <i>Ocimum</i> L.	Официална декларация, че рязаният цвят и листни зеленчуци: – произхождат от страна, свободна от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), – или – непосредствено преди износа са били официално инспектирани и за тях е установено, че са свободни от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
32.3. Растения от тревисти видове, предназначени за засаждане, различни от: – луковици, – грудки, – растения от семейство <i>Gramineae</i>, – коренища, – семена, – клубени, произхождащи от трети държави	Без да се засягат изискванията, приложими към растенията в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1, 27.2, 28, 29 и 32.1, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зона, известна като зона, свободна от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), или б) никакъв признак за наличието на <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) не е наблюдаван на мястото на производство при официалните инспекции, извършени поне един път месечно през трите месеца, предшестващи прибирането на реколтата, или в) непосредствено преди износа растенията са били официално инспектирани, за тях е установено, че са свободни от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) и са били подложени на подходящо третиране срещу <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), или г) растенията са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от <i>Liriomyza huidobrensis</i>

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
		(Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); се отглеждат <i>in vitro</i> в стерилна среда в стерилни условия, които изключват възможността от нападение с <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); и се превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
33.	Растения с корени, засадени или предназначени за засаждане, отглеждани на открито	Официална декларация, че: а) е известно, че мястото на производство е свободно от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis <i>et al.</i> и <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, както и б) растенията са с произход от площ, за която е известно, че е свободна от <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
34.	Почва и среда за отглеждане, прикрепени към или свързани с растения, състоящи се изцяло или частично от почва или твърди органични вещества като части от растителния, хумус, включително торф или кора, или състоящи се частично от каквото и да е твърдо неорганично вещество, предназначено да поддържа жизнеспособността на растенията, произхождащи от: – Турция, – Беларус, Грузия, Молдова, Русия, Украйна, – държави извън Европа, различни от Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко и Тунис	Официална декларация, че: а) хранителната среда по време на засаждане е била: – или без почва и органично вещество, – или – в нея не са открити насекоми и вредни нематоди и е била подложена на подходяща проверка или топлинна обработка или фумигация, за да се гарантира, че е била свободна от други вредители, – или – подложена на подходяща топлинна обработка или фумигация за предпазване от вредители и б) след засаждане: – или са взети подходящи мерки, за да се гарантира, че хранителната среда е поддържана без вредители, – или – в рамките на две седмици преди експедиция растенията са изтръскани от средата, като е оставено минималното количество, необходимо за поддържане жизнеността по време, на транспортиране и в случай на повторно засаждане хранителната среда, използвана за тази цел, отговаря на изискванията, предвидени в буква а).
35.1.	Растения от <i>Beta Vulgaris</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на Beet curly top virus (неевропейски изолати) на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
35.2.	Растения от <i>Beta Vulgaris</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от държави, в които е известно, че се среща Beet leaf curl virus	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 35.1, официална декларация, че: а) няма данни за Beet leaf curl virus в района на производство, и б) не са наблюдавани симптоми на Beet leaf curl virus на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
36.1.	Растения, предназначени за засаждане, различни от: – луковичи, – грудки, – коренища, – семена, – клубени, произхождащи от трети държави	Без да се засягат изискванията, приложими към растенията, приложение 4, част А, глава I, точки 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 и 32.3, официално заявление, че растенията са били отгледани в разсадници и: а) произхождат от зона, призната за свободна от <i>Thrips palmi</i> Karny в страната износител от националната служба за растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и посочена в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“, или б) произхождат от място на производство, признато за свободно от <i>Thrips palmi</i> Karny в страната износител от

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
	националната служба за растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и упоменато в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“ и обявено за свободно от <i>Thrips palmi</i> Karny при официалните инспекции, осъществени поне един път месечно през трите месеца, предшествващи износа, или в) непосредствено преди износа са били подложени на подходящо третиране срещу <i>Thrips palmi</i> Karny, били са официално инспектирани и за тях е установено, че са свободни от <i>Thrips palmi</i> Karny; данни за третирането се упоменават в сертификатите, или г) са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от <i>Thrips palmi</i> Karny; се отглеждат <i>in vitro</i> в стерилна среда в стерилни условия, които изключват възможността от нападение с <i>Thrips palmi</i> Karny; и се превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
36.2.	Рязан цвят от <i>Orchidaceae</i>, плодове от <i>Momordica L.</i> и <i>Solanum melongena L.</i>, произхождащи от трети държави
36.3.	Плодове от <i>Capsicum L.</i> с произход от Белиз, Коста Рика, Доминиканска република, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Ямайка, Мексико, Никарагуа, Панама, Пуерто Рико, САЩ и Френска Полинезия, където е известно, че се среща <i>Anthonomus eugenii</i> Cano
37.	Растения от <i>Palmae</i>, предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от държави извън Европа
	Официална декларация, че рязаният цвят или плодовете: – произхождат от страна, свободна от <i>Thrips palmi</i> Karny, – или – непосредствено преди износа са били официално инспектирани и за тях е установено, че са свободни от <i>Thrips palmi</i> Karny. Официална декларация, че плодовете: а) са с произход от зона, свободна от <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, което е установено от националната служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“, или б) са с произход от място на производство, което е признато за свободно от <i>Anthonomus eugenii</i> Cano в държавата износител от националната служба за растителна защита в тази държава съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и това е посочено в сертификатите в рубриката „Допълнителна декларация“ и което е обявено за свободно от <i>Anthonomus eugenii</i> Cano при официалните инспекции, осъществявани поне веднъж месечно през двата месеца, предшествващи износа, на мястото на производството и в близост до него. Без да се засягат забраните, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 17, когато е подходящо, официална декларация, че: а) или растенията са с произход от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Palm lethal yellowing mycoplasma</i> и <i>Cadang-Cadang viroid</i> и не са наблюдавани симптоми на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период; или б) не са наблюдавани симптоми на <i>Palm lethal yellowing mycoplasma</i> и <i>Cadang-Cadang viroid</i> по растенията от началото на последния пълен вегетационен период и растенията на мястото на производство, които са показали симптоми, предизвикващи съмнения за заразяване от вредителите, са изкоренени на това място и растенията са преминали подходящо третиране, което да ги освободи от <i>Myndus crudus</i> Van Duzee; в) в случай на растения, получени по метода на тъканните култури, растенията са били получени от растения, които покриват изискванията, предвидени в а) или б).

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
37.1.	Растения от <i>Palmae</i> , предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf	Без да противоречи на забраните, приложими за растенията, посочени в приложение 3, част А, точка 17, и изискванията, посочени в приложение 4, част А, глава I, точка 37, официална декларация, че растенията: а) са отглеждани през целия им живот в страна, в която няма данни, че се среща <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); или б) са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или в) са отглеждани в период най-малко две години преди износ в място на производство: – вписано в регистър и контролирано от националната служба за растителна защита в страната на произход, и – в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу въвеждането на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или в което се прилагат необходимите предпазни третириания, и – в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, включително непосредствено преди износ, не са наблюдавани признаци на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister).
38.2.	Растения от <i>Fuchsia</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход САЩ или Бразилия	Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer на мястото на производство и че непосредствено преди износа растенията са проверени и не е установено наличие на <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39.	Дървета и храсти, предназначени за засаждане, с изключение на семена и растения, получени по метода на тъканните култури, с произход от трети държави, с изключение на европейски и средиземноморски държави	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 и 38.2, когато е подходящо, официална декларация, че растенията: – са чисти (т.е. без растителни остатъци) и без цветове и плодове, – са отгледани в разсадници, – са проверявани в подходящи случаи и преди износ и не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми и/или не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива вредители.
40.	Широколистни дървета и храсти, предназначени за засаждане, с изключение на семена и растения, получени по метода на тъканните култури, с произход от трети държави, с изключение на европейски и средиземноморски държави	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, посочени в приложение 3, част А, точки 2, 3, 9, 15, 16, 17 и 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част А, глава I, точки 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 и 45.1, по целесъобразност, официална декларация, че растенията са във вегетативен покой и без листа.
41.	Едногодишни и двугодишни растения, с изключение на <i>Gramineae</i> , предназначени за засаждане, различни от семена с произход държави, които не са европейски и средиземноморски	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 3, част А, точки 11, 13, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 и 35.2, официална декларация, че растенията: – са отгледани в разсадници, – са без растителни остатъци, цветове и плодове, – са проверявани в подходящи случаи и преди износ, и – не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми, и – или не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са били подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива организми.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
42.	Растения от семейство <i>Gramineae</i> от декоративни многогодишни треви от подсемействата <i>Bambusoideae</i>, <i>Panicoideae</i> и от родовете <i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystris</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. и <i>Uniola</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход държави, които не са европейски и средиземноморски
43.	Естествено или изкуствено вджуджени растения, предназначени за засаждане, различни от семена, с произход неевропейски държави
	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 33 и 34, официална декларация, че растенията: – са отгледани в разсадници – и – са без растителни остатъци, цветове и плодове – и – са проверявани и преди износ и – – не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми и – или не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са били подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива организми.
	Без да противоречи на разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17, 18, приложение 3, част Б, точка 1, и приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 и 42, когато е необходимо, официална декларация, че: а) растенията, включително събраните директно от техните естествени хабитати, са отгледани, държани и подготвени най-малко за две последователни години преди експедиция в официално регистрирани разсадници, които са обект на официално наблюдаван режим на контрол; б) растенията в разсадниците, посочени в буква а): аа) най-малко през периода съгласно а): – са засадени в саксии, които са поставени върху рафтове на най-малко 50 см над земята, – са подложени на подходящи обработки за предпазване от неевропейски ръжди: активната съставка, концентрацията и датата на приложение на тези обработки са отразени върху сертификата под заглавието „третиране за отстраняване и/или дезинфекция“, – са официално проверени най-малко шест пъти годишно на подходящи интервали за наличието на вредители от значение, които са посочени в приложенията на наредбата; тези проверки, които се правят върху растенията в непосредствена близост до разсадниците съгласно буква а), се извършват най-малко чрез визуален преглед на всеки ред в полето или разсадника и чрез визуален преглед на всички части на растението над хранителната среда, като се използва случайна проба най-малко на 300 растения от даден род, в случай че броят на растенията от този род е не повече от 3000 растения, или на 10 % от растенията, в случай че има повече от 3 000 растения от този род, – по време на тези проучвания не са установени съответни вредители, определени в предходното тире; заразените растения се отстраняват; останалите растения, когато е подходящо, се третират ефективно и в допълнение се задържат за подходящ период и проверяват, за да се гарантира липсата на такива вредители от значение, – са засадени или в неизползвана изкуствена хранителна среда, или в естествена хранителна среда, която е третирана чрез фумигация или чрез подходяща топлинна обработка и е без никакви вредители, – са държани при условия, които гарантират, че хранителната среда е поддържана без вредители и в рамките на две седмици преди експедиция са:

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
	– изтръскани и измити с чиста вода за премахване на първоначалната хранителна среда и държани невкоренени или, – изтръскани и измити с чиста вода за премахване на първоначалната хранителна среда и пресадени в хранителна среда, която отговаря на условията, предвидени в буква аа), пето тире, или, – са подложени на подходящи обработки за гарантиране, че хранителната среда е без вредители; активният елемент, концентрацията и датата на приложение на тези обработки са отразени върху фитосанитарния сертификат по член 7 от настоящата директива под заглавието „дезинсекция и/или дезинфекция“, - бб) са пакетирани в затворени контейнери, които са официално запечатани и носят регистрационния номер на регистрирания разсадник; този номер е също така посочен в рубриката „Допълнителна декларация“ върху сертификата, давайки възможност пратките да бъдат идентифицирани.
44.	Треви многогодишни растения, предназначени за засаждане, с изключение на семена от семействата Caryophyllaceae (без <i>Dianthus</i> L.), Compositae (без <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae и Rosaceae (без <i>Fragaria</i> L.), с произход от трети държави, с изключение на европейски и средиземноморски държави Без да противоречи на изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 32.1, 32.2, 32.3, 33 и 34, официална декларация, че растенията: – са отгледани в разсадници, и – са без растителни остатъци, цветове и плодове, и – са проверявани в подходящо време и преди износ, и – – не са установени симптоми на вредни бактерии, вируси и вирусоподобни организми – и – или не са установени признаци или симптоми на вредни нематоди, насекоми, акари и гъби, или са подложени на подходящо третиране за отстраняване на такива организми.
45.1.	Растения от тревни видове и растения от <i>Ficus</i> L. и <i>Hibiscus</i> L., предназначени за засаждане, различни от грудки, луковичи, коренища, семена и клубени, произхождащи от неевропейски държави Без да се засягат изискванията, приложими към растенията, в приложение 4, част А, глава I, точки 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 и 36.1, официална декларация, че растенията: а) произхождат от зона, призната за свободна от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) в страната износител от националната служба за растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и посочена в сертификатите, посочени под рубриката „Допълнителна декларация“, или б) произхождат от място на производство, признато за свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) в страната износител от националната служба за растителна защита в тази страна съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и посочено в сертификатите, под рубриката „Допълнителна декларация“ и обявено за свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) при официалните инспекции, осъществени поне един път месечно през трите месеца, предшестващи износа, или в) в случаи, при които <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) е бил открит на мястото на производство, са съхранявани или отглеждани в това място на производство и са били подложени на подходящо третиране, за да се гарантира, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) и впоследствие следва да е установено, че това място на производство е свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации)

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави		Специални изисквания
		в резултат от изпълнението на подходящи процедури, целящи премахването на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации), както при официалните инспекции, извършвани седмично през деветте седмици, предшестващи износа, така и при процеса на мониторинг през целия споменат период; данни за третирането се упоменават в сертификатите, или г) са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации); се отглеждат <i>in vitro</i> в стерилна среда в стерилни условия, които изключват възможността от нападение с <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации); и се превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
45.2.	Рязан цвят от <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L. и листни зеленчуци от <i>Ocimum</i> L., произхождащи от неевропейски държави	Официална декларация, че рязаният цвят и листните зеленчуци: – произхождат от страна, свободна от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации), – или – непосредствено преди износа са били официално инспектирани и е установено, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации).
45.3.	Растения от <i>Solanum lycopersicum</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход държави, в които е известно, че се среща Tomato yellow leaf curl virus	Без да противоречи на изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 13, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.5, 25.6 и 25.7, когато е подходящо.
	а) В случай, че не е известно да се среща <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Официална декларация, че по растенията не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus.
	б) В случай, че е известно, че се среща <i>Bemisia tabaci</i> Genn	Официална декларация, че: а) по растенията не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus и: аа) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn., или бб) на мястото на производство не са открити <i>Bemisia tabaci</i> Genn. при официалните проверки, извършени най-малко веднъж месечно през трите месеца преди износа; или б) на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus и мястото на производство е било подложено на подходящо третиране и режим за наблюдение, за да се гарантира липсата на <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46.	Растения, предназначени за засаждане, с изключение на семена, клубени, луковици, коренища с произход от държави, в които е известно, че съответните вредители се срещат. Съответните вредители са: – Bean golden mosaic virus, – Cowpea mild mottle virus, – Lettuce infectious yellow virus, – Pepper mild tigré virus, – Squash leaf curl virus, – други вируси, предавани чрез <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 13, и приложение 4, част А, глава I, точки 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 и 45.3, когато е подходящо.
	а) В случай, че не е известно да се срещат <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) или други вектори на съответните вредители	Официална декларация, че симптоми на съответните вредители не са наблюдавани по растенията през техния пълен вегетационен период.
	б) В случай, че е известно, че се срещат <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) или други вектори на съответните вредители	Официална декларация, че симптоми на съответните вредители не са наблюдавани по растенията през подходящ период и:

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
	а) растенията произхождат от зони, в които е известно, че не се срещат <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и други вектори на съответните вредители; или б) на мястото на производство не са открити <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и други вектори на съответните вредители при официални проверки, извършени в подходящо време; или в) растенията са подложени на подходящо третиране, целящо унищожаване на <i>Bemisia tabaci</i> Genn.; или г) растенията са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации) и който няма признаци за съответните вредители; се отглеждат <i>in vitro</i> в стерилна среда в стерилни условия, които изключват възможността от нападение с <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейски популации); и се превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
47.	Семена от <i>Helianthus annuus</i> L. Официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, в които е известно, че са свободни от <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. and de Toni; или б) семената, с изключение на тези семена, които са произведени от сортове, устойчиви на всички форми на <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. and de Toni, съществуват в областта на производство, са подложени на подходящо третиране против <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. and de Toni.
48.	Семена от <i>Solanum lycopersicum</i> L. Официална декларация, че семената са получени чрез подходящ метод за киселинна екстракция или еквивалентен метод, одобрен в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, и: а) или семената са с произход от зони, в които не е известно да се срещат <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye и Potato spindle tuber viroid; или б) симптоми на болести, причинени от тези вредители, не са наблюдавани по растенията на мястото на производство през техния пълен вегетационен период; или в) семената са подложени на официално тестване поне за тези вредители чрез представителна проба и използвайки подходящи методи, и е установено в резултат на тези тестове, че са свободни от тези вредители.
49.1.	Семена от <i>Medicago sativa</i> L. Официална декларация, че: а) не са наблюдавани симптоми на <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период и не са открити <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev чрез лабораторни тестове на представителна проба, или б) преди износа е направена фумигация, или в) семената са подложени на подходящо физическо третиране срещу <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev и е установено, че са свободни от този вредител след лабораторни изследвания на представителна проба.

Растения, растителни продукти и други обекти с произход трети държави	Специални изисквания
49.2. Семена от <i>Medicago sativa</i> L. с произход държави, в които е известно, че се среща <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 49.1, официална декларация, че: а) <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. няма данни да се среща в стопанството или в непосредствена близост до него от началото на изминалите 10 години; б) или – културата е от сорт, признат за високо устойчив на <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., – или – тя все още не е започнала четвъртия си пълен вегетационен период от засяването, когато семето е събрано и не е имало повече от едно предшестващо събиране на семена от културата, – или – съдържанието на инертно вещество, което е определено в съответствие с правилата, приложими за сертификацията на семена, търгувани в Съюза, не надвишава 0,1 % от теглото; в) не са наблюдавани симптоми на <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. на мястото на производство или по други съседни посеви от <i>Medicago sativa</i> L. през последния пълен вегетационен период или когато е подходящо, през последните два вегетационни периода; г) културата е отгледана на площ, на която не е имало <i>Medicago sativa</i> L. през последните три години преди засяването.
50. Семена от <i>Oryza sativa</i> L.	Официална декларация, че: а) семената са официално тествани чрез подходящи нематологични тестове и не са установени <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; или б) семената са подложени на подходящо третиране с гореща вода или друго подходящо третиране срещу <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
51. Семена от <i>Phaseolus</i> L.	Официална декларация, че: а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; или б) представителна проба от семената е тествана и на тези тестове е установено, че е свободна от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
52. Семена от <i>Zea mays</i> L.	Официална декларация, че: а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye; или б) представителна проба от семената е тествана и на този тест е установено, че е свободна от <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.
53. Семена от род <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> от Афганистан, Индия, Ирак, Иран, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ, където е известно, че се среща <i>Tilletia indica</i> Mitra	Официална декларация, че семената произхождат от зона, в която е известно, че не се срещат <i>Tilletia indica</i> Mitra. Името на зоната се посочва върху сертификата.
54. Зърно от род <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> от Афганистан, Индия, Ирак, Иран, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ, където е известно, че се среща <i>Tilletia indica</i> Mitra	Официална декларация, че или i) зърното произхожда от зона, в която е известно, че не се среща <i>Tilletia indica</i> Mitra; името на зоната се посочва върху сертификата в рубриката „място на произход“, или ii) не са наблюдавани симптоми на <i>Tilletia indica</i> Mitra по растенията на мястото на производство през последния им пълен вегетационен период и представителни извадки от зърното са направени както при събиране на реколтата, така и преди експедиция и са тествани и на тези тестове е установено, че са свободни от <i>Tilletia indica</i> Mitra; последното се посочва върху сертификата в рубриката „вид на продукцията“ като „тествана и установено, че е свободна от <i>Tilletia indica</i> Mitra“.

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, С ПРОИЗХОД ОТ СЪЮЗА

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания
2.	Дървен материал от <i>Platanus</i> L., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност	Официална декларация, че: а) дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., или б) налице е маркировка „изсушено в пещ“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или върху опаковката в съответствие с действащата търговска практика и доказваща, че той е преминал през изсушаване в пещ до постигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество по време на производството, получено с помощта на подходящ режим (време/температура).
4.	Растения от <i>Pinus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че симптоми на <i>Scirrhia pini</i> Funk and Parker не са наблюдавани на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
5.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. и <i>Tsuga</i> Carr., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 4, когато е подходящо, официална декларация, че симптоми на <i>Melampsora medusae</i> Thümen не са наблюдавани на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
6.	Растения от <i>Populus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че симптоми на <i>Melampsora medusae</i> не са наблюдавани на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
7.	Растения от <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, или б) симптоми на <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr не са наблюдавани на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
8.	Растения от <i>Platanus</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена	Официална декларация, че: а) растенията са с произход от зона, за която е известно, че е свободна от <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., или б) от началото на последния пълен вегетационен период на мястото на производство или в непосредствена близост не са наблюдавани симптоми на <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
9.	Растения от видовете <i>Ame-lanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill.; <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, признати за свободни от <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; или б) растенията в мястото на производство и в непосредствена близост до него, които са показали симптоми на <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., са изкоренени.
10.	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди, с изключение на плодове и семена	Официална декларация, че: а) растенията са с произход от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri), Kanchaveli и Gikashvili и <i>Citrus tristeza virus</i> (европейски щамове); или б) растенията са получени по сертификационна схема, която изисква те да бъдат получени по права линия от материал, който се държи при специални условия и е бил подложен на отделно официално изследване поне за <i>Citrus tristeza virus</i> (европейски щамове), като са използвани подходящи изследвания или методи в съответствие с международни стандарти и са били от-

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания
		глеждани постоянно в оранжерия, защитена от насекоми, или на изолирано оградено място, на което не са наблюдавани признаци за <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i>, <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli и Gikashvili и <i>Citrus tristeza virus</i> (европейски щамове); или в) растенията: – са получени по сертификационна схема, която изисква те да бъдат получени по права линия от материал, който се държи при специални условия и е бил подложен на отделно официално изследване най-малко за <i>Citrus tristeza virus</i> (европейски щамове), като са използвани подходящи изследвания или методи в съответствие с международни стандарти, като в резултат от изследванията е установено, че са свободни от <i>Citrus tristeza virus</i> (европейски щамове) и са сертифицирани, че са свободни поне от <i>Citrus tristeza virus</i> (европейски щамове) при отделните официални изследвания, извършени по методите, посочени в настоящото тире; – както и – са проверени и не са наблюдавани признаци за <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i>, <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, и <i>Citrus tristezavirus</i> (европейски щамове) от началото на последния пълен вегетационен период.
10.1.	Растения от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и техните хибриди и <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., различни от плодове и семена	Официална декларация, че растенията са с произход от зона, свободна от <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, което е установено от националната служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки.
11.	Растения от <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. и <i>Strelitziaceae</i> , вкоренени или с прилепена или свързана хранителна среда	Официална декларация, че: а) заразяване с <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne не е наблюдавано от началото на последния пълен вегетационен период; или б) почва и корени от растенията, за които има съмнения, са били обект на официални нематологични тестове поне за <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne от началото на последния пълен вегетационен период и на тези тестове е установено, че са свободни от този вредител.
12.	Растения от <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. и <i>Rubus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от съответните вредители; или б) симптоми на болести, причинени от съответните вредители, не са наблюдавани по растенията от началото на последния пълен вегетационен период. Съответните вредители са: – по <i>Fragaria</i> L.: – – <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> – Arabis mosaic virus – Raspberry ringspot virus – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus – Strawberry mild yellow edge virus – Tomato black ring virus – <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy and King – по <i>Prunus</i> L.: – – Apricot chlorotic leaf roll mycoplasma – <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Pruni</i> (Smith) Dye – по <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: – – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>, – по <i>Rubus</i> L.: – – Arabis mosaic virus – Raspberry ringspot virus – Strawberry latent ringspot virus – Tomato black ring virus.

	Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания
13.	Растения от <i>Cydonia</i> Mill. и <i>Pyrus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 9, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от Pear decline mycoplasma; или б) растенията на мястото на производство и в непосредствена близост до него, които са показали симптоми, предизвикващи съмнения за зараза от Pear decline mycoplasma, са изкоренени от това място през последните три пълни вегетационни периода.
14.	Растения от <i>Fragaria</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 12, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; или б) симптоми на <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie не са наблюдавани по растенията на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период; или в) в случай на растения, получени по метода на тъканните култури, растенията са произведени от растения, съответстващи на буква б) от настоящата точка, или са официално тествани по съответни нематологични методи и е установено, че са свободни от <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15.	Растения от <i>Mahus</i> Mill., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 9, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от Apple proliferation mycoplasma; или б) аа) растенията, различни от тези, израснали от семена, са: – или официално сертифицирани съгласно сертификационна схема, изискваща да бъдат получени по пряка линия от материал, който се държи при специални условия и е подложен на официално тестване поне за Apple proliferation mycoplasma, като се използват подходящи индикатори или еквивалентни методи, и на тези тестове е установено, че е свободен от този вредител, – или – получени по пряка линия от материал, който се държи при специални условия и през последните шест пълни вегетационни периода е подложен най-малко веднъж на официално тестване поне за Apple proliferation mycoplasma, като се използват подходящи индикатори или еквивалентни методи, и на тези тестове е установено, че е свободен от този вредител; бб) симптоми на болести, причинявани от Apple proliferation mycoplasma, не са наблюдавани върху растения на мястото на производство или върху чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода.
16.	Растения от следните видове от <i>Prunus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена: – <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, – <i>Prunus armeniaca</i> L., – <i>Prunus blireiana</i> Andre, – <i>Prunus brigantina</i> Vill., – <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., – <i>Prunus cistena</i> Hansen, – <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid., – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi.,	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава II, точка 12, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от Plum rox virus, или б) аа) растенията, различни от тези, поникнали от семена, са: – или официално сертифицирани съгласно сертификационна схема, изискваща да бъдат получени по пряка линия от материал, който се държи при специални условия и е подложен на официално тестване най-малко за Plum rox virus, като се използват подходящи индикатори или еквивалентни методи, и на тези тестове е установено, че е свободен от този вредител, или – получени по пряка линия от материал, който се държи при специални условия и през последните три пълни вегетационни периода е подложен най-малко веднъж на официално тестване най-малко за Plum rox virus, използвайки подходящи индикатори за еквивалентни методи, и на тези тестове е установено, че е свободен от този вредител;

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания
	– <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., – <i>Prunus holosericea</i> Batal., – <i>Prunus hortulana</i> Bailey, – <i>Prunus japonica</i> Thunb., – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, – <i>Prunus maritima</i> Marsh., – <i>Prunus mume</i> Sieb. And Zucc., – <i>Prunus nigra</i> Ait., – <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, – <i>Prunus salicina</i> L., – <i>Prunus sibirica</i> L., – <i>Prunus simonii</i> Carr., – <i>Prunus spinosa</i> L., – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., – <i>Prunus triloba</i> Lindl. други видове от <i>Prunus</i> L., податливи на Plum pox virus	бб) симптоми на болести, причинявани от Plum pox virus, не са наблюдавани по растения на мястото на производство или върху чувствителни растения в непосредствена близост до него от началото на последните три пълни вегетационни периода; вв) растенията на мястото на производство, които са показали симптоми на болест, причинявана от други вируси или вирусоподобни патогени, са изкоренени.
17.	Растения от <i>Vitis</i> L., с изключение на плодове и семена	Официална декларация, че симптоми на Grapevine Flavescence dorée MLO и <i>Xylophilus ampelinus</i> (Papagopoulos) Willems <i>et al.</i> не са наблюдавани по маточните растения на мястото на производство от началото на последните два пълни вегетационни периода.
18.1.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначени за засаждане	Официална декларация, че: а) разпоредбите на Съюза за борба с <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival са спазени; както и б) или клубените са с произход от зона, за която е известно, че е свободна от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, или разпоредбите на Съюза за борба с <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis <i>et al.</i> са спазени; както и г) аа) или клубените са с произход от зони, в които е известно, че не се среща <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>; или бб) в зони, в които е известно, че се среща <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, клубените са с произход от място на производство, за което е установено, че е свободно от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> или се счита за свободно от него в резултат на прилагането на подходяща процедура, с която се цели унищожаването на <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>; както и д) или клубените са с произход от зони, в които е известно, че не се срещат <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (всички популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, или от зони, в които е известно, че се срещат <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (всички популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen: – или клубените са с произход от място на производство, за което е установено, че е свободно от <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (всички популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen въз основа на годишно обследване на насажденията чрез визуална инспекция на растенията гостоприемници в подходящ момент и чрез визуална инспекция – както външна, така и чрез срязване на клубени след прибиране на реколтата от картофи, отглеждани на мястото на производство, или – взета е случайна проба от клубени след реколта и те или са проверени за наличие на признаци след прилагане на подходящ метод за индуциране на признаци, или са лабораторно изследвани, както и проверени визуално както външно, така и чрез срязване на клубени, като това е извършено в подходящ момент и във всички случаи – при затваряне на опаковките или контейнерите преди търгуване в съответствие с разпоредбите за затваряне в Директива 66/403/ЕИО на Съвета и не са установи признаци за <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (всички популации) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания
18.1.1.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначени за засаждане, различни от клубените, които ще бъдат засадени в съответствие с член 4, параграф 4, буква б) от Директива 2007/33/ЕО на Съвета	Без да се засягат изискванията в приложение 4, част А, глава II, точка 18.1 по отношение на клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначени за засаждане – официална декларация, че са спазени разпоредбите на Съюза за борба с <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
18.2.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на клубени от тези сортове, които са официално приети в една или повече държави членки съгласно Директива 70/457/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. относно общия каталог на сортовете на земеделските растителни видове ⁽¹⁾	Без да се засягат специалните изисквания, приложими за клубените, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 18.1, официална декларация, че клубените: – спадат към съвременни селекции, като това е отбелязано по подходящ начин върху документа, придружаващ съответните клубени, – са произведени в Съюза, – и – са получени по пряка линия от материал, който се държи при специални условия, и са подложени на официална карантинна проверка в Съюза по подходящи методи и в резултат на тестовете е установено, че те са свободни от вредители.
18.3.	Растения от видове от <i>Solanum</i> L. с клубени или столони или техни хибриди, предназначени за засаждане, с изключение на клубените от <i>Solanum tuberosum</i> L., определени в приложение 4, част А, глава II, точки 18.1 или 18.2 и различни от материал за поддържане на културите, съхраняван в генни банки или колекции от генетичен материал	а) Растенията са задържани под карантина и в резултат на карантинната проверка е установено, че са свободни от всякакви вредители; б) карантинната проверка, посочена в буква а): аа) се контролира от официалната организация за растителна защита на съответната държава членка и се извършва от обучен в научната област персонал на тази организация или от всяка официално одобрена организация; бб) се извършва на място, снабдено с подходяща апаратура, достатъчна, за да съхранява вредители и поддържа материала, включително индикаторните растения, по такъв начин, че да елиминира всякакъв риск от разпространение на вредители; вв) се извършва върху всяка единица от материала: – чрез визуален преглед на равни интервали през поне един цял вегетационен период, като се има предвид видът на материала и неговият стадий на развитие по време на тестващата програма, за симптоми, причинени от всякакви вредители, – чрез тестване по подходящи методи, предвидени да се представят на Комитета, визиран в член 18: – – в случай на материал само от картофи най-малко за: – – Andrean potato latent virus, – Arracacha virus B. oca strain, – Potato black ringspot virus, – Potato spindle tuber viroid, – Potato virus T, – Andrean potato mottle virus, – обикновени вируси по всички картофи А, М, S, V, X и Y (в това число Y ⁶ , Y ⁿ и Y ⁷) и Potato leaf roll virus, – <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., – <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., – в случай на истински семена от картофи, най-малко за вирусите и вироидите, изброени по-горе; гг) се извършва чрез подходящо тестване за всеки друг симптом, наблюдаван при визуалния преглед, за да се идентифицират вредителите, причинили такива симптоми; в) всеки материал, за който не е установено в резултат на тестването съгласно буква б), че е свободен от вредители, както е посочено в буква б), се унищожават незабавно или се подлагат на процедурите, които елиминират вредителя(ите); г) всяка организация или изследователски институт, притежаващи този материал, информират тяхната официална служба за растителна защита на държавата членка за него.

	Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания
18.4.	Растения от видове от <i>Solanum</i> L. с клубени или столони или техни хибриди, предназначени за засаждане, съхранявани в генни банки или колекции от генетичен материал	Всяка организация или изследователски институт, притежаващи такъв материал, информират тяхната официална служба за растителна защита на държавата членка за него.
18.5.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., с изключение на посочените в приложение 4, част А, глава II, точки 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 или 18.4	Чрез регистрационен номер, поставен върху опаковката или за картофи, натоварени в напивно състояние и транспортирани на едро – върху превозното средство, транспортиращо картофите, се удостоверява, че те са произведени от официално регистриран производител или са с произход от официално регистриран склад за съхранение или пунктове за експедиция, разположени в областта на производство, и се посочва, че клубените са свободни от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> и че са спазени: а) разпоредбите на Съюза за борба с <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival; както и б) когато е целесъобразно, разпоредбите на Съюза за борба с <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis <i>et al.</i> ; както и в) разпоредбите на Съюза за борба с <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
18.6.	Растения от <i>Solanaceae</i> , предназначени за засаждане, с изключение на семена и на растенията, упоменати в приложение 4, част А, глава II, точки 18.4 или 18.5	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 4, част А, глава II, точки 18.1, 18.2 и 18.3, когато е подходящо, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от Potato stolbur mycoplasma; или б) симптоми на Potato stolbur mycoplasma не са наблюдавани на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
18.6.1.	Растения с корени, предназначени за засаждане, от <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L., различни от растенията за засаждане в съответствие с член 4, параграф 4, буква а) от Директива 2007/33/ЕО на Съвета	Без да се засягат изискванията в приложение 4, част А, глава II, точка 18.6, по отношение на растенията, официална декларация, че са спазени разпоредбите на Съюза за борба с <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
18.7.	Растения от <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., и <i>Solanum melongena</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 18.6, когато е целесъобразно, официална декларация, че: а) растенията са с произход от зони, за които е установено, че са свободни от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> ; или б) не са наблюдавани признаци за <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> по растенията на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
19.	Растения от <i>Humulus lupulus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че симптоми на <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke and Berthold и на <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn не са наблюдавани върху хмела на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период.
19.1.	Растения от <i>Palmae</i> , предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Весс., <i>Chamaerops</i> L.,	Официална декларация, че растенията: а) са отглеждани през целия им живот в зона, за която е установено от националната служба за растителна защита, че е свободна от <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) че са отглеждани в период от най-малко две години преди движение в място на производство:

	Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания
	<i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	– което е регистрирано и контролирано от официалния отговорен орган в държавата членка на произход, и – в което растенията са били на място, физически напълно защитено срещу въвеждането на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или в което се прилагат необходимите предпазни третираня, и – в което при 3 официални проверки годишно, проведени в подходящо време, не са наблюдавани признаци на <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister).
20.	Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., предназначени за засаждане, различни от семена	Официална декларация, че: а) растенията са с произход от зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) и <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), или а) не са наблюдавани признаци на <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner), от <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период; или б) растенията са били подложени на подходящо третиране за защита от горепосочените вредители.
21.1.	Растения от <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 20, официална декларация, че: а) растенията са произведени от не повече от трета генерация материал, за който е установено, че е свободен от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> на вирусологичните тестове, или са директно получени от материал, от който за представителна проба от най-малко 10 % е установено, че е свободна от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> при официалната проверка, извършена по време на цъфтежа; б) растенията или резниците идват от места на производство: – които са били официално инспектирани най-малко месечно през трите месеца преди експедицията и върху които не са наблюдавани симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings през този период и в непосредствена близост около които не са наблюдавани симптоми на <i>Puccinia horiana</i> Hennings през трите месеца преди търгуване, или – пратката е била подложена на подходящо третиране срещу <i>Puccinia horiana</i> Hennings; в) в случай на невкоренени резници симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx не са наблюдавани нито върху резниците, нито върху растенията, от които те са получени, или че в случай на вкоренени резници не са наблюдавани симптоми на <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx нито по резниците, нито във вкоренилището.
21.2.	Растения от <i>Dianthus</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 20, официална декларация, че: а) растенията са получени по права линия от майчини растения, за които е установено, че са свободни от <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>Dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr and Burkholder и <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma на официално одобрените тестове, извършени поне веднъж през предходните две години, – по растенията не са наблюдавани симптоми на горепосочените вредители.
22.	Луковици от <i>Tulipa</i> L. и <i>Narcissus</i> L., с изключение на тези, чиито опаковки et al. свидетелстват, че те са предназначени за продажба на крайни потребители, които не се занимават професионално с производство на рязани цветя	Официална декларация, че не са наблюдавани симптоми на <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev по растенията от началото на последния пълен вегетационен период.

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания
23.	Растения от тревни видове, предназначени за засаждане, различни от: – луковици, – грудки, – растения от семейство <i>Gramineae</i>, – коренища, – семена, – клубени	Без да се засягат изискванията, приложими към растенията, в приложение 4, част А, глава II, точки 20, 21.1 или 21.2, официална декларация, че растенията: а) произхождат от зона, известна като свободна от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), или б) никакъв признак за наличието на <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) не е наблюдаван на мястото на производство при официалните инспекции, извършвани поне един път месечно през трите месеца, предшествващи прибирането на реколтата, или в) непосредствено преди пускането в търговски оборот са били официално инспектирани и е установено, че са свободни от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) и са били подложени на подходящо третиране срещу <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), или г) растенията са с произход от растителен материал (резник), който е свободен от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); се отглеждат <i>in vitro</i> в стерилна среда в стерилни условия, които изключват възможността от нападение с <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); и се превозват в прозрачни контейнери в стерилни условия.
24.	Растения с корени, засадени или предназначени за засаждане, отглеждани на открито	Удостоверява се, че мястото на производство е свободно от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann и Kotthoff) Davis <i>et al.</i> и <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
24.1.	Растения с корени, предназначени за засаждане, отглеждани на открито, от <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. и <i>Fragaria</i> L., както и луковици, клубени и коренища, отглеждани на открито, от <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gладиолус</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. и <i>Tulipa</i> L., различни от растенията, луковиците, клубените и коренищата, които се засаждат в съответствие с член 4, параграф 4, букви а) или в) от Директива 2007/33/ЕО на Съвета	Без да се засягат изискванията в приложение 4, част А, глава II, точка 24, по отношение на растенията, официална декларация, че са спазени разпоредбите на Съюза за борба с <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
25.	Растения от <i>Beta vulgaris</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от Beet leaf curl virus; или б) Beet leaf curl virus не е известно да се среща в района на производство и не са наблюдавани симптоми на Beet leaf curl virus на мястото на производство или в непосредствена близост до него от началото на последния пълен вегетационен период.
26.	Семена от <i>Helianthus annuus</i> L.	Официална декларация, че: а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. and de Toni; или б) семената, с изключение на тези семена, които са произведени от сортове, резистентни на всички форми на <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. and de Toni, присъстващи в района на производство, са били подложени на подходящо третиране срещу <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. and de Toni.

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания
26.1.	Растения от <i>Solanum lycopersicum</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, посочени в приложение 4, част А, глава II, точки 18.6 и 23, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от Tomato yellow leaf curl virus; или б) по растенията не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus; и аа) растенията произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn; или бб) мястото на производство е установено, че е свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn на официалните проверки, извършвани поне месечно през последните три месеца преди износа; или в) на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus и мястото на производство е било подложено на подходящо третиране и режим на наблюдение, за да се гарантира чистота от <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
27.	Семена от <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Официална декларация, че семената са получени чрез подходящ метод на киселинна екстракция или еквивалентен метод, одобрен в съответствие с процедурата, предвидена в член 18, т. 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО; и а) семената произхождат от зони, за които или <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis <i>et al.</i> , или <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye не е известно да се срещат; или б) симптоми на болести, причинени от тези вредители, не са наблюдавани по растенията на мястото на производство през последния пълен вегетационен период; или в) семената са били подложени на официална проверка поне за тези вредители чрез представителна проба и чрез използването на подходящи методи и на тази проверка е установено, че са свободни от тези вредители.
28.1.	Семена от <i>Medicago sativa</i> L.	Официална декларация, че: а) симптоми на <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не са наблюдавани на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период и че <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не е открита на лабораторните изследвания върху представителна проба; или б) е извършена фумигация преди търгуване; или в) семената са подложени на подходящо физическо третиране срещу <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev и е установено, че са свободни от този вредител след лабораторни изследвания на представителна проба.
28.2.	Семена от <i>Medicago sativa</i> L.	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, когато е подходящо, посочени в приложение 4, част А, глава II, точка 28.1, официална декларация, че: а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> ; или б) – <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> не е известно да се среща в стопанството или в близките околности от началото на изминалите 10 години, – и – – културата е от сорт, признат за силно устойчив на <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> , или – той още не е започнал своя четвърти пълен вегетационен период от засаждането, когато семената са прибрани и не е имало повече от една предишна реколта на семена от посева,

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания
		или – съдържанието на инертно вещество, което е определено в съответствие с правилата, приложими за сертификация на семена, търгувани в Съюза, не надвишава 0,1 % от теглото, – симптоми на <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. не са наблюдавани на мястото на производство или по никой съседен на него посев на <i>Medicago sativa</i> L., през последния пълен вегетационен период или за случаите, в които е подходящо, през последните два вегетационни периода, – културите са отглеждани на площ, на която не е имало предишни посеви на <i>Medicago sativa</i> L. през последните три години преди засяване.
29.	Семена от <i>Phaseolus</i> L.	Официална декларация, че: а) семената произхождат от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; или б) представителна проба от семената е изследвана и при тези изследвания е установено, че е свободна от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1.	Плодове от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и техни хибриди	Опаковката има подходяща маркировка за произход.

Ч А С Т Б

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО ИМ В НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
1.	Иглолистен дървен материал (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат изискванията, приложими към дървения материал, посочен в приложение 4, част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, когато е подходящо: а) дървеният материал е с обелена кора; или б) официална декларация, че дървеният материал е с произход зони, за които е известно, че са свободни от <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan; или в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата опаковка в съответствие с текущото търговско предназначение, свидетелстващ, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество по време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.	EL, IRL, UK (Северна Ирландия, остров Ман и Jersey)
2.	Иглолистен дървен материал (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат изискванията, приложими към дървения материал, посочен в приложение 4, част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, когато е подходящо и приложение 4, част Б, точка 1: а) дървеният материал е с обелена кора; или б) представя се официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; или в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата опаковка в съответствие с текущото тър-	Гърция, Ирландия, Обединено кралство

	Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
		говско предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество по време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.	
3.	Иглолистен дървен материал (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат изискванията, приложими към дървения материал, посочен в приложение 4, част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, когато е подходящо и приложение 4, част Б, точки 1 и 2: а) дървеният материал е с обелена кора; или б) официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips typographus</i> Heer; или в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата опаковка в съответствие с текущото търговско предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество по време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.	Ирландия, Обединено кралство
4.	Иглолистен дървен материал (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат изискванията, приложими към дървения материал, посочен в приложение 4, част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, когато е подходящо и приложение 4, част Б, точки 1, 2, 3: а) дървеният материал е с обелена кора; или б) официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips amitinus</i> Eichhof; или в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата опаковка в съответствие с текущото търговско предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество по време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство
5.	Иглолистен дървен материал (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат изискванията, приложими към дървения материал, посочен в приложение 4, част А, глава I, точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, когато е подходящо и приложение 4, част Б, точки 1, 2, 3, 4: а) дървеният материал е с обелена кора; или б) официална декларация, че дървеният материал е с произход от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips cembrae</i> Heer; или в) налице е маркировка „Kiln-dried“, „KD“ или друга международно призната маркировка, поставена върху дървения материал или неговата опаковка в съответствие с текущото търговско предназначение, свидетелстваща, че той е изсушен в пещ до под 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество по време на производство, постигнато чрез подходяща времева/температурна схема.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man)

Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
6.	Иглолистен дървен материал (<i>Coniferales</i>)	СУ, Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man)
6.3.	Дървен материал от <i>Castanea</i> Mill.	Чешка република, Ирландия, Швеция, Обединено кралство
6.4.	Дървен материал от <i>Platanus</i> L., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност, с произход от Съюза или от Армения, Швейцария или САЩ	Обединено кралство

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
7.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена	Без да се засягат условията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10 и приложение 4, част А, глава II, точки 4, 5, когато е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	EL, IRL, UK (Северна Ирландия, остров Ман и Jersey)
8.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. и <i>Pinus</i> L., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена	Без да се засягат условията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки 4, 5, и приложение 4, част Б, точка 7, когато е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство
9.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена	Без да се засягат условията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки 4, 5, и приложение 4, част Б, точки 7, 8, когато е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от <i>Ips typographus</i> Heer.	Ирландия, Обединено кралство
10.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. и <i>Pinus</i> L., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена	Без да се засягат условията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки 4, 5, и приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, когато е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство
11.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. и <i>Pinus</i> L., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена	Без да се засягат условията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки 4, 5, и приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, 10, когато е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от <i>Ips cembrae</i> Heer.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man)
12.	Растения от <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. и <i>Pinus</i> L., високи над 3 м, с изключение на плодове и семена	Без да се засягат условията, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 1, приложение 4, част А, глава I, точки 8.1, 8.2, 9, 10, приложение 4, част А, глава II, точки 4, 5, и приложение 4, част Б, точки 7, 8, 9, 10, 11, когато е подходящо, официална декларация, че мястото на производство е свободно от <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	СУ, Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man)
12.1.	Растения от <i>Platanus</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена, с произход от Съюза или от Армения, Швейцария или САЩ	Без да се засягат разпоредбите, приложими към растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точка 12 и приложение 4, част А, глава II, точка 8, когато е целесъобразно, официална декларация, че: а) през целия им жизнен цикъл растенията са отглеждани в зона, която е определена като свободна от <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. в съответствие с приложените международни стандарти за фитосанитарните мерки, или б) през целия им жизнен цикъл растенията са отглеждани в защитена зона, включена в дясната колона	Обединено кралство

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
14.1.	Изолирана кора от иглолистни растения (<i>Coniferales</i>)	Официална декларация, че пратката: а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди; или б) произхожда от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	EL, IRL, UK (Северна Ирландия, остров Man и Jersey)
14.2.	Изолирана кора от иглолистни растения (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат забраните, приложими за кората, посочени в приложение 4, част Б, точка 14.1, официална декларация, че пратката: а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди; или б) произхожда от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство
14.3.	Изолирана кора от иглолистни растения (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат забраните, приложими за кората, посочени в приложение 4, част Б, точки 14.1, 14.2, официална декларация, че пратката: а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди; или б) произхожда от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips cembrae</i> Heer.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man)
14.4.	Изолирана кора от иглолистни растения (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат забраните, приложими за кората, посочени в приложение 4, част Б, точки 14.1, 14.2, 14.3, официална декларация, че пратката: а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди; или б) произхожда от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	Гърция, Ирландия, Обединено кралство
14.5.	Изолирана кора от иглолистни растения (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат забраните, приложими за кората, посочени в приложение 4, част Б, точки 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, официална декларация, че пратката: а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди; или б) произхожда от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	CY, Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man)
14.6.	Изолирана кора от иглолистни растения (<i>Coniferales</i>)	Без да се засягат забраните, приложими за кората, посочени в приложение 4, част Б, точки 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, официална декларация, че пратката: а) е фумигирана или подложена на друго подходящо третиране против корояди; или б) произхожда от зони, за които е известно, че са свободни от <i>Ips typographus</i> Heer.	Ирландия, Обединено кралство
14.9.	Кора от <i>Castanea</i> Mill.	Официална декларация, че дървесната кора: а) произхожда от зона, за която е известно, че е свободна от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. или б) е била подложена на подходяща обработка – фумигация (опушване), срещу <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. съгласно спецификацията, одобрена в съответствие с процедурата, постановена в член 18.2. За това трябва да има доказателство чрез посочване в сертификата на активната съставка, минималната температура на дървения материал, степента (g/m ³) и времето на експозиция (в часове).	Чешка република, Ирландия, Швеция, Обединено кралство

Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
15.	Растения от <i>Larix</i> Mill., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man и Jersey)
16.	Растения от <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия)
18.	Растения от <i>Picea</i> A. Dietr., предназначени за засаждане, с изключение на семена	Гърция, Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, Isle of Man и Jersey)
19.	Растения от <i>Eucalyptus</i> l'Herit, с изключение на плодове и семена	EL, P(Азорските острови)
19.1.	Растения от <i>Castanea</i> Mill., предназначени за засаждане	Чешка република, Ирландия, Швеция, Обединено кралство
20.1.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначени за засаждане	F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
		или б) са отгледани върху площ или в хранителна среда, състояща се от почва, за която е известно, че е свободна от (BNYVV) или е официално изследвана чрез подходящи методи и е установено, че е свободна от (BNYVV); или в) са измити от почвата.	
20.2.	Клубени от <i>Solanum tuberosum</i> L., различни от тези, посочени в приложение 4 (Б) т. 20.1	а) почвата не трябва да бъде повече от 1 % от теглото на пратката или партидата или б) клубените са предназначени за преработка в помещения, оборудвани с официално одобрени съоръжения за депониране на отпадъци, което гарантира отсъствието на риск от разпространяване на (BNYVV).	F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), UK (Северна Ирландия)
20.3.	Растения с корени, засадени или предназначени за засаждане, отглеждани на открито	Удостоверява се, че растенията са с произход от площ, за която е известно, че е свободна от <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.	Финландия, Латвия, Словения, Словакия
21.	Растения и жив полен, предназначен за опрашване на: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., с изключение на плодовете и семената им	Без да се засягат забраните, които важат за растенията, изброени в приложение 3, част А, точки 9, 9.1 и 18 и в приложение 3, част Б, точка 1, когато е уместно, официална декларация, че: а) растенията са с произход от трети държави, които са признати за свободни от <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. съгласно процедурата, установена в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или б) растенията са с произход от зони в трети държави, които са свободни от вредители, поспециално по отношение на <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. съгласно съответния международен стандарт за фитосанитарните мерки, и са признати за такива съобразно процедурата, установена в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или в) растения с произход от кантон Valais в Швейцария, или г) растенията са с произход от защитените зони, изброени в дясната колона, или д) растенията са били произведени, или, когато са били преместени в „буферна зона“ – съхранявани и поддържани в продължение на най-малко 7 месеца, включително периода от 1 април до 31 октомври от последния пълен вегетационен цикъл, в местност, която: аа) е разположена на минимум 1 км навътре от границата на официално обозначена „буферна зона“ с площ най-малко 50 km ² , в която местните растения са обект на официално одобрен и наблюдаван режим на контрол, установен най-късно преди началото на пълния вегетационен цикъл, предхождащ последния пълен вегетационен цикъл, с цел да се сведе до минимум рискът от разпространяване на	Испания (с изключение на автономни области Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra и La Rioja, както и провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общини Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua и Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и областта, разположена на юг от автомагистрала А4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение на общини Bабтай и Кėдайнаи (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska, и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала Н4), Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Oľoč, Topoľníky и Trhová

Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
	Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et. al. от отглежданите там растения. Подробна информация за описанието на тази „буферна зона“ трябва да бъде предоставена на разположение на Комисията и останалите държави членки. След като „буферната зона“ бъде създадена, в зоната извън местността и в радиус 500 метра около нея следва да бъдат извършени официални проверки в подходящо за целта време, най-малко веднъж след началото на последния пълен вегетационен цикъл и всички местни растения, които проявяват симптоми на <i>Erwina amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. следва да бъдат незабавно отстранени. Резултатите от тези проверки следва да бъдат предоставени на Комисията и на останалите държави членки до 1 май на всяка календарна година, и бб) е била официално одобрена, както и „буферната зона“, преди началото на пълния вегетационен цикъл, предхождащ последния пълен вегетационен цикъл, за култивиране на растения при условията, установени в настоящата точка, и вв) която ведно със зоната в радиус от най-малко 500 m от нея, е призната за свободна от <i>Erwina amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. след началото на последния пълен вегетационен цикъл, в резултат от официална проверка, проведена най-малко: – два пъти в самата местност, през най-подходящото за целта време, т.е. веднъж през периода юни – август и веднъж през периода август – ноември; – и – веднъж в цитираната по-горе зона около нея, през най-подходящото за целта време, т.е. през периода август – ноември, и гг) растенията са официално изследвани за скрити инфекции съобразно подходящ лабораторен метод, като за целта са ползвани проби, взети официално по време на най-подходящия за целта период. В периода между 1 април 2004 г. и 1 април 2005 г. тези разпоредби не се прилагат за растения, които са били внесени и/или преместени във или в рамките на защитените зони, изброени в дясната колона, които са произведени и се отглеждат в местности, разположени в официално определени „буферни зони“, съгласно съответните изисквания, които са в сила преди 1 април 2004 г.	Hradská (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory и Žitavou (област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuše и Zátin (област Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).
21.1.	Растения <i>Vitis</i> L., с изключение на плодовете и семената	Без да се засягат забраните на приложение 3, част А, точка 15, за внасянето на растения <i>Vitis</i> L., различни от плодовете, от трети държави (с изключение на Швейцария) в Съюза, е налице официална декларация че растенията: а) произхождат от зона, известна като свободна от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), или
		CY

Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
	б) са били отглеждани в място на производство, декларирано като свободно от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), при официални проверки, извършени през последните два пълни периода на растеж, или в) са били подложени на фумигация или на съответното третиране срещу <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).	
21.2.	Плодове от <i>Vitis L.</i> Плодовете да са без листа и Официална декларация, че плодовете: а) произхождат от зона, за която се знае, че е свободна от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch); или б) са били отглеждани на място за производство, което е обявено за свободно от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) при официални инспекции, извършени по време на последните два пълни вегетативни цикъла; или в) са обект на фумигация или друго подходящо третиране срещу <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).	CY
21.3.	От 15 март до 30 юни, пчелни кошери Документи, доказващи, че пчелните кошери: а) са с произход от трети държави, които са признати за свободни от <i>Erwina amylovora</i> (Burr.) Winsl. et. al. съгласно процедурата, установена в член 18, параграф 2 на Директива на Съвета 2000/29/ЕО, или б) с произход от кантон Valais в Швейцария, или в) са с произход от защитените зони, изброени в дясната колона, или г) са били подложени на подходящи карантинни мерки, преди да бъдат преместени.	Испания (с изключение на автономни области Aragon, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra и La Rioja, както и провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите L'Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante и общини Alborache и Turís в провинция Valencia (Comunidad Valenciana), Естония, Франция (Corsica), Ирландия (с изключение на град Galway), Италия (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинции Mantua и Sondrio), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana в провинция Padova и областта, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Латвия, Литва (с изключение на общини Baitai и Kėdainiai (област Kaunas), Португалия, Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska, и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от автомагистрала H4), Словакия (с изключение на общини Blahová, Čenkovce, Horné

	Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
			Mýto, Okoč, Topoľníky и Trhová Hradská (област Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory и Žitavou (област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie и Zátin (област Trebišov), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Нормандските острови).
22.	Растения от <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., различни от тези, посочени в приложение 4, част Б, точка 25, и от тези, предназначени за фураж за животни, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L. и <i>Daucus</i> L., различни от тези, предназначени за засаждане	а) почвата не трябва да бъде повече от 1 % от теглото на пратката или партидата или б) растенията са предназначени за промишлена преработка в помещения, оборудвани с официално одобрени съоръжения за депониране на отпадъците, което гарантира отсъствието на риск от разпространяване на BNYVV.	DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)
23.	Растения от <i>Beta vulgaris</i> L., предназначени за засаждане, с изключение на семена	а) без да се засягат изискванията, приложими за растенията, изброени в приложение 4, част А, глава I, точки 35.1, 35.2, приложение 4, част А, глава II, точка 25, и приложение 4, част Б, точка 22, официална декларация, че растенията: aa) са официално изследвани всяко поотделно и е установено, че са свободни от Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV); или bb) са получени от семена, отговарящи на изискванията, посочени в приложение 4, част Б, точки 27.1 и 27.2, и – са отгледани в райони, за които е известно, че BNYVV не се среща, или – са отгледани на площ или в хранителна среда, която е официално изследвана чрез подходящи методи и е установено, че е свободна от BNYVV, и – от тях е взета проба, която е изследвана и е установено, че е свободна от BNYVV; б) организацията или изследователският институт, които притежават материала, информират тяхната официална служба за растителна защита на държавата членка за него.	DK, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)
24.1.	Невкоренени резници от <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., предназначени за засаждане	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, записани в приложение 4, част А, глава I, точка 45.1, по целесъобразност, официална декларация, че:	Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça,

Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
	а) невякоренените резници произхождат от зона, известна като свободна от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), или б) никакви признаци за наличието на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) не са наблюдавани нито при резниците, нито при растенията, от които те произхождат и които са съхранени или произведени на мястото на производство, при официалните инспекции, осъществени най-малко всеки три седмици през целия период на производство на посочените растения на посоченото място на производство, или в) в случаи, при които <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) е бил открит на мястото на производство, резниците и растенията, от които те произхождат, са съхранявани или отглеждани в това място на производство и са били подложени на подходящо третиране, за да се гарантира, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) и впоследствие следва да е установено, че това място на производство е свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението на подходящи процедури, целящи премахването на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), както при официалните инспекции, извършвани седмично през трите седмици, предшествващи преместването от това място на производство, така и при процеса на мониторинг през целия споменат период. Последната от седмичните проверки трябва да се осъществи непосредствено преди посоченото преместване.	Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) и Trás-os-Montes), Финландия, Швеция, Обединеното кралство.
24.2.	Растения от <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., предназначени за засаждане, различни от: – семена	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, записани в приложение 4, част А, глава I, точка 45.1, по целесъобразност, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зона, известна като свободна от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), или б) никакви признаци за наличието на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) не са наблюдавани при растенията на мястото на производство по време на официалните инспекции, осъществявани най-малко веднъж на всеки три седмици през деветте седмици, предшествващи пускането им в търговски оборот, или в) в случаи, при които <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) е била установена на мястото на производство, растенията, съхранявани или отглеждани в това място на производство, са били подложени на подходящо третиране, за да се гарантира, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) и впоследствие следва да е установено, че това място на производство е свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението на подходящи процедури, целящи премахването на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), както при официалните инспекции, извършвани седмично през трите седмици, предшествващи

Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) и Trás-os-Montes), Финландия, Швеция, Обединеното кралство.

Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)	
	преместването от това място на производство, така и при процеса на мониторинг през целия споменат период. Последната от седмичните проверки трябва да се осъществи непосредствено преди посоченото преместване, и г) е доказано, че растенията са произведени от резници: га) произхождащи от зона, известна като свободна от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), или гб) отгледани на място на производство, където никакви признаци за наличието на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) не са наблюдавани при официалните проверки, извършвани най-малко веднъж на всеки три седмици през целия период на производство на посочените растения, или гв) в случаи, при които <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) е била установена на мястото на производство, са били отгледани на растения, съхранявани или отглеждани в това място на производство, са били подложени на подходящо третиране, за да се гарантира, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) и впоследствие следва да е установено, че това място на производство е свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението на подходящи процедури, целящи унищожаването на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), както при официалните инспекции, извършвани седмично през трите седмици, предшествващи преместването от това място на производство, така и при процеса на мониторинг през целия споменат период. Последната от седмичните проверки трябва да се осъществи непосредствено преди посоченото преместване.		
24.3.	Растения от <i>Begonia</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена, клубени и грудки, и растения от <i>Ficus</i> L. и <i>Hibiscus</i> L., предназначени за засаждане, различни от семена, различни от тези, за които следва да има данни от опаковката или от развитието на техния цвят или от друг източник, че са предназначени за продажба на крайни потребители, които не са заети в професионалното производство на растения	Без да се засягат изискванията, приложими за растенията, записани в приложение 4, част А, глава I, точка 45.1, официална декларация, че: а) растенията произхождат от зона, известна като свободна от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), или б) никакви признаци за наличието на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) не са наблюдавани по растенията на мястото на производство по време на официалните инспекции, осъществявани най-малко веднъж на всеки три седмици през деветте седмици, предшествващи пускането им в търговски оборот, или в) в случаи, при които <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) е бил открит на мястото на производство, растенията, съхранявани или отглеждани в това място на производство, са били подложени на подходящо третиране, за да се гарантира, че са свободни от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) и впоследствие следва да е установено, че това място на произ-	Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) и Trás-os-Montes), Финландия, Швеция, Обединеното кралство.

	Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
		водство е свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации) в резултат от изпълнението на подходящи процедури, целящи премахването на <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейски популации), както при официалните инспекции, извършвани седмично през трите седмици, предшествващи преместването от това място на производство, така и при процеса на мониторинг през целия споменат период. Последната от седмичните проверки трябва да се осъществи непосредствено преди посоченото преместване.	
25.	Растения от <i>Beta vulgaris</i> L., предназначени за промишлена преработка	Официална декларация, че: а) растенията са транспортирани така, че да се избегне всякакъв риск от разпространяване на BNYVV и са предназначени да бъдат доставени в преработващи предприятия с официално одобрени съоръжения за депониране на отпадъци, гарантираща отсъствието на риск от разпространяване на BNYVV, или б) растенията са отгледани в зона, в която наличието на BNYVV не е известно.	ДК, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)
26.	Почва от цвекло и нестерилизирани отпадъци от цвекло (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Официална декларация, че почвата или отпадъците: а) са били третирани, за да се избегне всякаква зараза с BNYVV, или б) са предназначени да бъдат транспортирани за премахване по официално одобрен начин, или в) произхождат от растения от <i>Beta vulgaris</i> L., отгледани в зона, където не е известно наличието на BNYVV.	ДК, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)
27.1.	Семена от фуражно цвекло от вида <i>Beta vulgaris</i> L.	Без да се засягат разпоредбите на Директива 66/400/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от цвекло ⁽¹⁾ , когато е подходящо, официална декларация, че: а) семената от категориите „основни семена“ и „сертифицирани семена“ отговарят на условията, предвидени в приложение I, част Б, точка 3 от Директива 66/400/ЕИО; или б) в случай на „семена, които не са окончателно сертифицирани“, семената: – отговарят на условията, предвидени в член 15, параграф 2 от Директива 66/400/ЕИО, и – са предназначени за преработка, която ще отговори на условията, предвидени в приложение I, част Б от Директива 66/400/ЕИО, и са доставени на преработвателно предприятие с официално одобрено контролирано съхранение на отпадъците, за да се предотврати разпространението на Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV); в) семената са произведени от реколта, получена в зона, за която е известно, че BNYVV не се среща.	ДК, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)
27.2.	Зеленчукови семена от вида <i>Beta vulgaris</i> L.	Без да противоречи на разпоредбите на Директива 70/458/ЕИО на Съвета от 29 септември 1970 г. относно търговията със зеленчукови семена ⁽²⁾ , където е приложимо, официална декларация, че: а) преработените семена съдържат инертно вещество не повече от 0,5 % от теглото, в случай на гранулирани семена, те трябва да отговарят на този стандарт преди гранулирането; или	ДК, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)

	Растения, растителни продукти и други обекти	Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
		б) в случай на непреработени семена, семената: – се опаковат официално по такъв начин, че да се гарантира липсата на риск от разпространение на BNYVV, и – са предназначени за преработка, която ще отговори на условията, предвидени в буква а) и ще бъдат доставени на преработвателно предприятие, което има официално одобрено и контролирано съхранение на отпадъците, за да се предотврати разпространението на Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV); – или в) семената са произведени от реколта, отгледана в зона, за която е известно, че BNYVV не се среща.	
28.	Семена от <i>Gossypium</i> spp.	Официална декларация, че: а) семената са киселинно обезвлажнени и б) не са наблюдавани симптоми на <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен период и е тествана представителна проба, като на тези тестове е установено, че тя е свободна от <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton.	Гърция
28.1.	Семена от <i>Gossypium</i> spp.	Официална декларация, че семената са киселинно обезвлажнени.	Гърция, Испания (Andalucia, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia)
29.	Семена от <i>Mangifera</i> spp.	Официална декларация, че семената са с произход зони, за които е известно, че са свободни от <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	Испания (Granada и Malaga), Португалия (Alentejo, Algarbe и Madeira)
30.	Използвана земеделска техника	а) машините трябва да бъдат почистени и свободни от почва и растителни отпадъци, когато се въвеждат на местата на производство на цвекло, или б) машините трябва да идват от зона, в която не е известно наличие на BNYVV.	ДК, F (Бретан), FI, IRL, P (Азорските острови), LT, UK (Северна Ирландия)
31.	Плодове от <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и техни хибриди с произход от България, Хърватия, Словения, Гърция (регионалните единици Argolida и Chania), Португалия (Algarve и Madeira), Испания, Франция, Кипър и Италия	Без да се засяга изискването, посочено в приложение 4, част А, глава II, точка 30.1, според което опаковката следва да има маркировка за произход: а) плодовете са без листа и дръжки; или б) за плодове с листа или дръжки има официална декларация, че плодовете са опаковани в затворени контейнери, които са запечатани официално и остават запечатани при транспортирането им през защитена зона, призната като защитена за тези плодове, и имат отличителна маркировка, която следва да се отбележи в паспорта.	Гърция (с изключение на регионални единици Argolida и Chania), Малта, Португалия (с изключение на Algarve и Мадейра)
32.	Растения от <i>Vitis</i> L., различни от плодове и семена	Без да се засягат разпоредбите, приложими към растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 15, приложение 4, част А, глава II, точка 17, и приложение 4, част Б, точка 21.1 – официална декларация, че: а) растенията са с произход и са отгледани в място на производство в държава, в която не е известно да се среща Grapevine flavescence dorée MLO; или б) растенията са с произход и са отгледани в място на производство в зона, свободна от Grapevine flavescence dorée MLO, установено в съответствие със съответните международни стандарти от националната служба за растителна защита; или	Чешка република, Франция (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) и Lorraine), Италия (Apulia, Basilicata и Sardinia)

Растения, растителни продукти и други обекти		Специални изисквания	Защитена(и) зона(и)
		в) растенията са с произход и са отгледани в Чешката република, Франция (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) и Lorraine) или Италия (Apulia, Basilicata и Sardinia); или вв) растенията са с произход и са отгледани в Швейцария (с изключение на кантон Ticino и Misox Valley); или г) растенията са с произход и са отгледани в място на производство, където: aa) не са наблюдавани признаци за Grapevine flavescentia dorée MLO по маточните растения от началото на последните два пълни вегетационни периода; както и bb) или i) не са наблюдавани признаци на Grapevine flavescentia dorée MLO по растенията на мястото на производство; или ii) растенията са преминали през обработка с топла вода с температура поне 50 °C в продължение на 45 мин с цел да се ликвидира наличието на Grapevine flavescentia dorée MLO.	
33.	Растения от <i>Castanea</i> Mill., различни от растения тъканна култура, плодове и семена	Без да се засягат разпоредбите, приложими за растенията, изброени в приложение 3, част А, точка 2, и приложение 4, част А, глава I, точки 11.1 и 11.2 – официална декларация, че: а) растенията са отглеждани през целия им живот в места на производство в държави, където не е известно да се среща <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu; или б) растенията са отглеждани през целия им живот в зона, за която в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки от националната служба за растителна защита е установено, че е свободна от <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu; или в) растенията са отглеждани през целия им живот в защитените зони, изброени в дясната колона.	Ирландия, Португалия, Обединено кралство

Приложение № 5
към чл. 14 и чл. 23, ал. 12

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ (НА МЯСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО, АКО ПРОИЗХОЖДАТ ОТ СЪЮЗА, В ДЪРЖАВАТА, ОТ КОЯТО ПРОИЗХОЖДАТ, ИЛИ ДЪРЖАВАТА, ИЗПРАЩАЩА СТОКАТА, АКО ПРОИЗХОЖДАТ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ), ПРЕДИ ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ВНАСЯНЕТО В СЪЮЗА

Ч А С Т А

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ СЪЮЗА

I. РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ И КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИДРУЖЕНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ

1. Растения и растителни продукти.

1.1. Растения, предназначени за засаждане, с изключение на семена от видовете *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., с изключение на *Prunus laurocerasus* L. и *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

1.2. Растения от *Beta vulgaris* L. и *Humulus lupulus* L., предназначени за засаждане, с изключение на семена.

- 1.3. Растения от видове от *Solanum* L., образуващи клубени или столони или техни хибриди, предназначени за засаждане.
- 1.4. Растения от *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* и техни хибриди и *Casimiroa La Llave*, *Clausena* Burm. f., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. и *Vitis* L., различни от плодове и семена.
- 1.5. Без да противоречи на точка 1.6, растения от *Citrus* L. и техни хибриди, с изключение на плодове и семена.
- 1.6. Плодове от *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* и техни хибриди с листа и дръжки.
- 1.7. Дървеният материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби, където той:
 - а) е бил получен изцяло или частично от *Platanus* L., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност;
 - и
 - б) отговаря на едно от следните описания, постановени в приложение I, част втора към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа:

Код по КН	Описание
4401 10 00	Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
4401 22 00	Неиглолистен дървен материал на плочки или частици
_ex440130 80	Дървени отпадъци и остатъци (различни от стърготини), неагломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или подобни форми
4403 10 00	Необработен дървен материал, третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан
ex44 03 99	Дървен материал от неиглолистни дървесни видове (различни от тропическа дървесина, посочени в забележка 1 под заглавието към глава 44, или друг, от тропическа дървесина, дъб (<i>Quercus</i> spp.) или бук (<i>Fagus</i> spp.), в груб вид, обелен или необелен, със или без беловина или четиристранно грубо издялан, необработен с боя, багрилни вещества или други консерванти
ex440420 00	Дървени заготовки за обръчи от неиглолистен дървен материал; колчета за връзване на лози, колове и колчета от дървен материал от неиглолистни дървета, заострени, но небичени надлъжно
ex44 07 99	Дървен материал от неиглолистни дървета (различен от тропически дървен материал, определен в забележка 1 в подзаглавието на глава 44, или тропически дървен материал, дъбов (<i>Quercus</i> spp.) или буков (<i>Fagus</i> spp.), бичен или нарязан надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, нерендосван, шлифован или клинообразно съединен, с дебелина над 6 mm.

2. Растения, растителни и други продукти, произведени от производители, чието производство и продажби се разрешава на лица, занимаващи се професионално с производство на растения, с изключение на растенията, растителните и другите продукти, които са подготвени и готови за продажба на краен потребител и за които е гарантирано от компетентните официални органи на държавите членки, че производството им е ясно отделено от производството на други продукти.
- 2.1. Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от родовете *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. и хибриди, *Echium* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., всички сортове на хибридите от Нова Гвинея на *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L. и други растения от тревисти видове, различни от растенията от семейство Gramineae, предназначени за засаждане, и различни от луковичи, грудколуковичи, коренища, семена и клубени.
- 2.2. Растения от *Solanaceae*, без тези, посочени в точка 1.3, предназначени за засаждане, с изключение на семена.
- 2.3. Растения от *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. и *Strelitziaceae*, вкоренени или с прилепена или свързана хранителна среда.
- 2.3.1. Растения от *Palmae*, предназначени за засаждане, с диаметър на стеблото в основата над 5 cm, принадлежащи към следните родове: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
- 2.4. Семена и луковичи на *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. и *Allium schoenoprasum* L., предназначени за засаждане, и растения като *Allium porrum* L., предназначени за засаждане.
 - семена от *Medicago sativa* L.,
 - семена от видовете *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L. и *Phaseolus* L.
3. Луковичи, грудколуковичи, клубени и коренища, предназначени за засаждане, произведени от производители, чието производство и продажби се разрешава на лица, занимаващи се професионално с производството на растения, различни от растенията, растителните и другите продукти, които са подготвени и готови за продажба на крайния потребител и за които е гарантирано от

компетентните официални органи на държавите членки, че производството им е ясно отделено от производството на други продукти от *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston 'Golden Yellow', *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., миниатюрни сортове и техни хибриди от рода *Gladiolus* Tourn. ex L., като *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. и *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. и *Tulipa* L.

II. РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИДРУЖАВАТ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЗОНА, КОГАТО СЕ ВНАСЯТ ИЛИ ДВИЖАТ В ТАЗИ ЗОНА

Без да засяга растенията, растителните продукти и другите обекти, изброени в част I.

1. Растения, растителни продукти и други обекти.

1.1. Растения от *Albies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. и *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Растения, предназначени за засаждане, различни от семена от *Populus* L., *Beta vulgaris* L. и *Quercus* spp., различни от *Quercus suber*.

1.3. Растения, различни от плодове и семена, от видовете *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. и *Vitis* L.

1.4. Жив полен за опрашване от видовете *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.

1.5. Клубени от *Solanum tuberosum* L., предназначени за засаждане.

1.6. Растения от *Beta vulgaris* L., предназначени за промишлена преработка.

1.7. Почва от цвекло и нестерилизирани отпадъци от цвекло (*Beta vulgaris* L.).

1.8. Семена от *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. и *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Плодове (кутийки) от *Gossypium* spp. и неомаганен памук, плодове от *Vitis* L.

1.10. Дървен материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби, който:

а) е получен изцяло или частично от иглолистни растения (*Coniferales*), с изключение на дървен материал без кора;

Castanea Mill., с изключение на дървен материал без кора;

Platanus L., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност; както и

б) отговаря на едно от следните описания, постановени в приложение I, част втора към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета

Код по КН	Описание
4401 10 00	Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
4401 21 00	Иглолистен дървен материал на плочки или частици
4401 22 00	Неиглолистен дървен материал на плочки или частици
ex44 01 30	Дървени отпадъци и остатъци (различни от стърготини), неагломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или подобни форми
ex440310 00	Необработен дървен материал, третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан
ex44 03 20	Иглолистен необработен дървен материал, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти
ex44 03 99	Неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, определен в забележка 1 към глава 44, или друг тропически дървен материал, дъбов (<i>Quercus</i> spp.) или буков (<i>Fagus</i> spp.), груб, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти
ex44 04	Дървени заготовки за обръчи; колчета за връзване на лози, колове и колчета от дървен материал от неиглолистни дървета, заострени, но небичени надлъжно
4406	Дървени траверси за железопътни и трамвайни линии
4407 10	Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
ex44 07 99	Дървен материал от неиглолистни дървета (различен от тропически дървен материал, определен в забележка 1 в подзаглавието на глава 44, или тропически дървен материал, дъбов (<i>Quercus</i> spp.) или буков (<i>Fagus</i> spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

1.11. Изолирана кора от *Castanea* Mill. и иглолистни дървета (*Coniferales*).

2. Растения, растителни продукти и други обекти, произведени от производители, чието производство и продажби се разрешава на лица, занимаващи се професионално с производство на

растения, с изключение на растенията, растителните и другите продукти, които са подготвени и готови за продажба на краен потребител и за които е гарантирано от компетентните официални органи на държавите членки, че производството им е ясно отделено от производството на други продукти.

- 2.1. Растения от *Begonia* L., предназначени за засаждане, различни от грудки семена, клубени и растения от *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. и *Hibiscus* L., предназначени за засаждане, различни от семена.

Ч А С Т Б

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ТЕРИТОРИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ ТЕРИТОРИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧАСТ А

1. РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЦЕЛИЯ СЪЮЗ

1. Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, но включително семена от *Cruciferae*, *Gramineae*, *Trifolium* spp. с произход от Аржентина, Австралия, Боливия, Чили, Нова Зеландия и Уругвай, родовете *Triticum*, *Secale* и *X Triticosecale* от Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle и *Poncirus* Raf. и техните хибриди, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. и *Phaseolus* L.

2. Части от растения, различни от плодове и семена, от:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. и рязан цвят на *Orchidaceae*,
- иглолистни (*Coniferales*),
- *Acer saccharum* Marsh. с произход от САЩ и Канада,
- *Prunus* L. с произход от неевропейски държави,
- рязан цвят на *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. и *Trachelium* L. с произход от неевропейски държави,
- листни зеленчуци от *Apium graveolens* L., *Ocimum* L., *Limnophila* L. и *Eryngium* L.,
- листа от *Manihot esculenta* Crantz,
- отрязани клони от *Betula* L., със или без листа,
- отрязани клони от *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. и *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., със или без листа, с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ,
- *Amiris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. и *Zanthoxylum* L.

- 2.1. Части от растения, различни от плодове, но включително семена, от *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour и *Vepris* Comm.

3. Плодове от:

- *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. и техни хибриди, *Momordica* L. и *Solanum melongena* L.,
- *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. *Syzygium* Gaertn., и *Vaccinium* L., с произход от неевропейски държави,
- *Capsicum* L.

4. Клубени от *Solanum tuberosum* L.

5. Отделена кора от:

- иглолистни (*Coniferales*) с произход от неевропейски държави,
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., и *Quercus* L., различни от *Quercus suber* L.,
- *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. и *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ,
- *Betula* L. с произход от Канада и САЩ.

6. Дървен материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби, който:

а) е бил получен изцяло или частично от един от разредите, родовете или видовете, описани по-долу, с изключение на дървения опаковъчен материал, определен в приложение 4, част А, глава I, точка 2:

– *Quercus* L., включително и дървен материал с произход от САЩ, който не е запазил естествената си кръгла форма, с изключение на дървен материал, който отговаря на описанието в буква б) от код по КН 4416 00 00 и в случай на документирано доказателство, че дървеният материал е бил обработван или произведен при използване на топлинна обработка за достигане на минимална температура от 176 °C за 20 минути,

– *Platanus* L, включително дървен материал, който не е запазил своята естествена обла повърхност, с произход от Армения, Швейцария или САЩ,

– *Populus* L., включително дървен материал, който не е запазил своята естествена кръгла форма, с произход от държави от американския континент,

- *Acer saccharum* Marsh., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, с произход от САЩ и Канада,
 - иглолистни (Coniferales), включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, с произход от неевропейски държави, Казахстан, Русия и Турция,
 - *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr, *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. и *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, с произход от Канада, Китай, Корейска народнодемократична република, Япония, Монголия, Република Корея, Русия, Тайван и САЩ,
 - *Betula* L., включително дървен материал, който не е запазил естествената си кръгла повърхност, с произход от Канада и САЩ; както и
- б) отговаря на някое от следните описания, посочени в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета:

Код по КН	Описание
4401 10 00	Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
4401 21 00	Иглолистен дървен материал на плочки или частици
4401 22 00	Неиглолистен дървен материал на плочки или частици
ex440130 40	Стърготини, неагломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми
ex440130 80	Други отпадъци от дървен материал и остатъци, неагломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми
4403 10 00	Необработен дървен материал, обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
4403 20	Иглолистен необработен дървен материал, различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, дори обелен, със или без кора или беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
4403 91	Необработен дървен материал от дъб (<i>Quercus</i> spp.), различен от обработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, със или без кора или беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
ex44 03 99	Необработен неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, определен в забележка 1 към глава 44, или друг тропически дървен материал, дъбов (<i>Quercus</i> spp.), буков (<i>Fagus</i> spp.) или от бреза (<i>Betula</i> L.), със или без кора или беловина, или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти
4403 99 51	Напречно нарязан, необелен дървен материал от бреза (<i>Betula</i> L.), необработен, със или без кора или беловина, или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник
4403 99 59	Дървен материал от бреза (<i>Betula</i> L.), необработен, със или без кора или беловина, или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, различен от напречно нарязан, необелен дървен материал
ex44 04	Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози, заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно
4406	Дървени траверси за железопътни или подобни линии
4407 10	Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
4407 91	Дървен материал от дъб (<i>Quercus</i> spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
ex44 07 93	Дървен материал от <i>Acer saccharum</i> Marsh, нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
4407 95	Дървен материал от ясен (<i>Fraxinus</i> spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
ex44 07 99	Неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, посочен в забележката към подпозиция 1 от глава 44, или друг тропически дървен материал, дъб (<i>Quercus</i> spp.), бук (<i>Fagus</i> spp.), клен (<i>Acer</i> spp.), череша (<i>Prunus</i> spp.) или ясен (<i>Fraxinus</i> spp.), нарязан или бичен надлъжно, нацепен или кръгообразно нарязан, рендосан или нерендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

Код по КН	Описание
4408 10	Фурнирни листове от иглолистен дървен материал (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина непревишаваща 6 mm
4416 00 00	Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги
9406 00 20	Сглобяеми конструкции от дърво

7.

- а) Почва и хранителна среда, която се състои изцяло или частично от почвени или твърди органични вещества, такива като части от растения, хумус, в това число торф или кора, с изключение на съставените само от торф.
- б) Почва и хранителна среда, прилепнала към или свързана с растения, състояща се изцяло или частично от определеното в точка а) вещество, или състоящи се частично от каквото и да е твърдо неорганично вещество, предназначено да поддържа жизнеспособността на растенията, произхождащи от:

- Турция,
- Беларус, Грузия, Молдова, Русия и Украйна,
- неевропейски държави, различни от Алжир, Египет, Израел, Либия, Мароко и Тунис.

8. Зърно от родовете *Triticum*, *Secale* и *X Triticosecale* с произход от Афганистан, Индия, Иран, Ирак, Мексико, Непал, Пакистан, Южна Африка и САЩ.

II. РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ НА ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЯКОИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Без да се засягат разпоредбите за растенията, растителните и другите продукти, изброени в I.

1. Растения от *Beta vulgaris* L., предназначени за промишлена преработка.
2. Почва от цвекло и нестерилизирани отпадъци от цвекло (*Beta vulgaris* L.).
3. Жив полен за опрашване от видовете *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *espilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.
4. Част от растения, с изключение на плодове и семена от видовете *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. и *Sorbus* L.
5. Семена от *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Magnifera* spp., *Beta vulgaris* L. и *Phaseolus vulgaris* L.
6. Семена и плодове (кутийки) от *Gossypium* spp. и неомоганен памук.

ба. Плодове от *Vitis* L.

7. Дървен материал по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби, който:

- а) е бил получен изцяло или частично от иглолистни дървета (Coniferales), с изключение на обелен дървен материал, произхождащ от европейски трети държави, и *Castanea* Mill., с изключение на дървен обелен дървен материал,

и

- б) отговаря на някое от следните описания, постановени в приложение I, част втора към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета:

Код по КН	Описание
4401 10 00	Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
4401 21 00	Иглолистен дървен материал на плочки или частици
4401 22 00	Неиглолистен дървен материал на плочки или частици
ex44 01 30	Отпадъци и остатъци от дървен материал, неагломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми
ex440310 00	Необработен дървен материал, третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан
ex44 03 20	Необработен иглолистен дървен материал, различен от третиран с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти, обелен или необелен, с беловина или без беловина, или четиристранно грубо издялан
ex44 03 99	Неиглолистен дървен материал (различен от тропически дървен материал, определен в забележка 1 към глава 44, или друг тропически дървен материал, дъбов (<i>Quercus</i> spp.) или буков (<i>Fagus</i> spp.)), груб, необелен, с беловина или четиристранно грубо издялан, необработен с боя, багрилни вещества, креозот или други консерванти
ex44 04	Дървени заготовки за обръчи; колчета за връзване на лози, колове и колчета от дървен материал от неиглолистни дървета, заострени, но небичени надлъжно

Код по КН	Описание
4406	Дървени траверси за железопътни и трамвайни линии
4407 10	Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
ex44 07 99	Дървен материал от неиглолистни дървета (различен от тропически дървен материал, определен в забележка 1 в подзаглавието на глава 44, или тропически дървен материал, дъбов (<i>Quercus</i> spp.) или буков (<i>Fagus</i> spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm
4415	Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети
9406 00 20	Сглобяеми дървени конструкции.

8. Части от растения от *Eucalyptus l'Hérit.*

9. Изолирана кора от иглолистни дървета (Coniferales), произхождащи от европейски трети държави.

Приложение № 6
към чл. 23, ал. 2

РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ

- Зърнени култури и продукти от тях.
- Сушени бобови растения.
- Грудки от маниока и продукти от тях.
- Остатъци от производството на растителни масла.

Приложение № 7
към чл. 29, ал. 1

ЧАСТ А. ОБРАЗЕЦ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ

1. Име и адрес на износителя Name and address of exporter	2. ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ Phytosanitary Certificate № EC/ BG /	
3. Име и адрес на получателя Declared name and address of consignee	4. От Националната служба за растителна защита на Република България National Plant protection Organization of Bulgaria До Организацията(те) по растителна защита на To Plant Protection organization(s) of	
	5. Място на произход/Place of origin	
6. Заявено превозно средство/Declared means of conveyance	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ MINISTRY OF AGRICULTURAL AND FOOD BULGARIA	
7. Заявен входен граничен пункт/Declared point of entry	БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY	
8. Отличителни белези: номер и описание на опаковките; име на продукта и ботаническо наименование на растенията/ Distinguishing marks: number of packages; number and description of packages; name of produce; botanical name of plants		9. Декларирано количество Quantity declared

10. Документът удостоверява, че растенията и растителните продукти, описани горе: – са проверени съгласно подходящи процедури, и – са свободни от карантинни вредители и практически свободни от други вредители, – са спазени настоящите фитосанитарни разпоредби на страната вносител This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above: – have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and – are considered to be free from quarantine pests specified by the importing contracting party, and – to conform with the current phytosanitary regulations of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests, and – are deemed to be practically free other pest	
11. Допълнителна декларация Additional declaration	
ФУМИГАЦИЯ И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ Disinfestation and/or disinfection treatment 12. Обработка/ Treatment 13. Химикал 14. Продължителност (активни вещества) и температура Chemical/ active Duration and ingredient temperature 15. Концентрация/ 16. Дата/Date Concentracion 17. Допълнителна информация/ Additional information	Място на издаване/Plase of issue Дата/Date Име и подпис на длъжностното лице Name and signature of authorized officer Печат на организацията Stamp of Organization

ЧАСТ Б. ОБРАЗЕЦ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ

1. Име и адрес на износителя Name and address of exporter 3. Име и адрес на получателя Declared name and address of consignee	2. ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ Phytosanitary Certificate for Re-export № EC/BG/ 4. От Националната организация за растителна защита на Република България National Plant protection Organization of Bulgaria До Организацията за растителна защита на To Plant Protection organization(s) of
	5. Място на произход/Place of origin
6. Заявено превозно средство/Declared means of conveyance	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ MINISTRY OF AGRICULTURAL AND FOOD BULGARIA

7. Заявен входен граничен пункт/Declared point of entry	БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY	
8. Отличителни белези: номер и описание на опаковките; име на продукта и ботаническо наименование на растенията/ Distinguishing marks: number of packages; number and description of packages;name of produce;botanical name of plants	9. Декларирано количество Quantity declared	
10. Документът удостоверява/This document certify: – че растенията или растителните продукти, описани по-горе, са внесени в България that the plants,plant products or other articles described above were imported into Bulgaria from: от (страна, от която произхожда)/contracting party of origin/, придружени от Фитосанитарен сертификат № /covered by Phytosanitary Certificate №..... (*) оригинал дубликат, който е приложен към този сертификат, * original *certified true copy of which is attached to this certificate, – че те са/that they are (*) пакетирани опаковани отново оригинални нов контейнер, Packed repacked original new containers, – че се основават на/that based on (*) оригинален фитосертификат/original Phytosanitary certificate и допълнителна проверка, че те отговарят на настоящите фитосанитарни разпоредби на страната вносител, и/and additionat inspection,they are considered to confirm with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and – че по време на съхранението в(страна на реекспорта) пратката не е била изложена на риск от заразяване/that during storage in....., the consignment has not been subject to the risk of infestation or infection. * Зачеркнете подходящото квадратче/Insert tick in appropriate boxes		
11. Допълнителна декларация/Additional declaration		
ФУМИГАЦИЯ И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ Disinfestation and/or disinfection treatment 12. Обработка/ Treatment 13. Химикал 14. Продължителност (активни вещества) и температура Chemical/ active Duration and ingredient temperature 15. Концентрация/ 16. Дата/Date Concentracion 17. Допълнителна информация/ Additional information	Място на издаване/Plase of issue Дата/Date Име и подпис на длъжностното лице Name and signature of authorized officer Печат на организацията Stamp of Organization	

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ФИТОСАНИТАРНИ ПУНКТОВЕ

I. На инспекторите, които извършват фитосанитарен контрол на граничните пунктове, се осигурява следната информация:

1. националната нормативна уредба във фитосанитарната област (закони, наредби, инструкции и др.), действащото законодателство на Европейския съюз, относно здравето на растенията и комплект от ръководствата за проверки на Европейската комисия, които се актуализират при всяка промяна;
2. актуален списък с адреси и телефони на ЦУ на БАБХ, ЦЛКР, ОДБХ и другите гранични пунктове;
3. актуална информация за пратките растения, растителни и други продукти, внос от трети държави, които са били обект на официално задържане или официални тестове в специализирани лаборатории съгласно чл. 21 от наредбата;
4. резултатите от лабораторната експертиза на пробите, изпратени от съответния граничен пункт;
5. наръчници за извършване на проверка на растения, растителни и други продукти;
6. процедура за сигурност на пробите по време на транспортирането им до лабораториите.

II. Граничният пункт трябва да има подходяща, добре осветена зона за извършване на проверките и най-малко следното оборудване:

1. система за бърза комуникация с ЦУ на БАБХ, ЦЛКР, ОДБХ, другите гранични пунктове и другите служби от граничния контрол, Европейската комисия и другите държави членки;
2. апарат за копиране на документи;
3. подходящо осветление;
4. подходящи места за инспекция, една или няколко маси за извършване на проверка;
5. оборудване за извършване на визуална проверка;
6. средства за дезинфекция на помещенията и оборудването, които се използват при извършване на фитосанитарния контрол;
7. средства и инструменти за подготовка на пробите за извършване на анализи в специализираните лаборатории;
8. средства и материали за индивидуално опаковане и идентифициране на всяка проба;
9. средства и материали за опаковане и изпращане на пробите в лабораториите;
10. пломби и индивидуални печати на инспекторите;
11. складови помещения за задържане на пратки под карантина.

Приложение № 9
към чл. 21, ал. 1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: НОТИФИКАЦИЯ ЗА ЗАЛАВЯНЕ НА ПРАТКА ИЛИ ВРЕДИТЕЛ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: НОТИФИКАЦИЯ ЗА ЗАЛАВЯНЕ НА ПРАТКА ИЛИ ВРЕДИТЕЛ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА	
1. ИЗНОСИТЕЛ а. Име: б. Адрес: в. Страна:	2. ДОСИЕ ЗА ЗАЛАВЯНЕ а. Номер Молба за изпращане на съобщение до: б. държави членки в. ЕОЗР
3. ПОЛУЧАТЕЛ а. Име: б. Адрес: в. Страна г. Страна + д. местоназначение:	4. а. Организация за защита на растенията: б. до: 5. а. Страна + б. място на износ: 6. а. Страна + б. място на произход:
7. ТРАНСПОРТ а. Начин(и) на транспортиране:	9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРАТКАТА а. Вид на документа:

б. Транспортно/и/ средство/а/: в. Идентификация: 8. Входен пункт:	б. Номер на документа: в. Страна + г. място на издаване: е. Дата на издаване:
10. ОПИСАНИЕ НА ЗАЛОВЕНАТА ЧАСТ ОТ ПРАТКАТА а. Вид на опаковката/опаковките (контейнер/и): б. Отличителна(и) маркировка(и) на опаковката/ опаковките (контейнера/контейнерите): в. Номер(а) на опаковката/опаковките (контейнера/ контейнерите): г. Растение, продукт от растителен произход или друг предмет: е. Клас стока:	11. а. Нетна маса/обем/брой на единиците в пратката: в. Мерна единица: 12. а. Нетна маса/обем/брой на единиците на спря- ната част: б. Мерни единици: 13. а. Нетна маса/обем/брой на единиците на зара- жената част: б. Мерна единица:
14. ПРИЧИНА(И) ЗА ЗАЛАВЯНЕТО а. Причина(и): б. Научно наименование на вредния организъм: в. Степен на заразяване:	
15. ВЗЕТИ МЕРКИ	16. СВОБОДЕН ТЕКСТ
а. Мерки: б. Обхват на мерките: ПОСТАВЯНЕ ПОД КАРАНТИНА в. Начална дата: г. Очаквана крайна дата: д. Действителна е. Страна + ж. място на крайна дата: карантината:	
17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЛАВЯНЕТО а. Място/контролно-пропускателен пункт: б. Официална служба: в. Дата	18. ПОДАТЕЛ НА СЪОБЩЕНИЕТО а. Официална служба + б. официален печат: б. Лице, отговарящо за досието: в. Дата: