

附件

党参等 9 种新增按照传统既是食品又是中药材的物质目录

| 名称          | 植物名  | 拉丁学名                                                                        | 所属科名 | 部位  | 安全限量值(mg/kg) <sup>a,b</sup> |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|
| 党参          | 党参   | <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.)<br>Nannf.                              | 桔梗科  | 根   | 铅（Pb）≤1.0                   |
|             | 素花党参 | <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var.<br><i>modesta</i> (Nannf.) L.T. Shen |      |     | 镉（Cd）≤0.5                   |
|             | 川党参  | <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv.                                            |      |     | 砷（As）≤0.5                   |
| 肉苁蓉<br>（荒漠） | 肉苁蓉  | <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma                                       | 列当科  | 肉质茎 | 汞（Hg）≤0.1                   |
|             |      |                                                                             |      |     | 二氧化硫（SO <sub>2</sub> ）≤400  |
|             |      |                                                                             |      |     | 铅（Pb）≤1.0                   |
|             |      |                                                                             |      |     | 镉（Cd）≤0.5                   |
|             |      |                                                                             |      |     | 砷（As）≤0.5                   |
|             |      |                                                                             |      |     | 汞（Hg）≤0.1                   |

|      |      |                                                                                  |     |   |                                                   |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------|
| 铁皮石斛 | 铁皮石斛 | <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo                                      | 兰科  | 茎 | 铅（Pb）≤1.0<br>镉（Cd）≤0.5<br>砷（As）≤0.5<br>汞（Hg）≤0.05 |
| 西洋参  | 西洋参  | <i>Panax quinquefolium</i> L.                                                    | 五加科 | 根 | 铅（Pb）≤1.0<br>镉（Cd）≤1.0<br>砷（As）≤1.0<br>汞（Hg）≤0.3  |
| 黄芪   | 蒙古黄芪 | <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao | 豆科  | 根 | 铅（Pb）≤1.0<br>镉（Cd）≤0.5<br>砷（As）≤0.5<br>汞（Hg）≤0.1  |
|      | 膜荚黄芪 | <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.                                     |     |   |                                                   |

|     |     |                                                    |      |     |                                                                                 |
|-----|-----|----------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 灵芝  | 赤芝  | <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.)<br>Karst. | 多孔菌科 | 子实体 | 铅（Pb）≤1.0<br>镉（Cd）≤0.5<br>砷（As）≤1.0<br>汞（Hg）≤0.1                                |
|     | 紫芝  | <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et<br>Zhang      |      |     |                                                                                 |
| 山茱萸 | 山茱萸 | <i>Cornus officinalis</i> Sieb.et Zucc.            | 山茱萸科 | 果实  | 铅（Pb）≤1.0<br>镉（Cd）≤0.1<br>砷（As）≤0.5<br>汞（Hg）≤0.1                                |
| 天麻  | 天麻  | <i>Gastrodia elata</i> Bl.                         | 兰科   | 块茎  | 铅（Pb）≤1.0<br>镉（Cd）≤1.0<br>砷（As）≤0.5<br>汞（Hg）≤0.05<br>二氧化硫（SO <sub>2</sub> ）≤400 |

|     |    |                                |     |   |                                                  |
|-----|----|--------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------|
| 杜仲叶 | 杜仲 | <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. | 杜仲科 | 叶 | 铅（Pb）≤2.0<br>镉（Cd）≤0.5<br>砷（As）≤1.0<br>汞（Hg）≤0.1 |
|-----|----|--------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------|

注：a. 铅、镉、砷、汞、二氧化硫分别按 GB5009.12、GB5009.15、GB5009.11、GB5009.17、GB5009.34 规定的方法测定，农药限量应符合农业农村部的相关规定；b. 限量值基于干品确定，鲜品根据干品按水分进行折算。