


PARKOVI HRVATSKE

**Knjiga
standarda
za korištenje
jedinstvenog
vizualnog
identiteta
sustava
upravljanja
zaštićenim
područjima
u Republici
Hrvatskoj**

4	grupni vizualni identitet	36	vertikalni odnos znak-logotip HR	69	grafički dizajn sustava signalizacije i interpretacije	157	produkt dizajn sustava signalizacije i interpretacije
5	osnovni grafički standardi	37	dimenzije pozitiv	72	tipografija	159	Uvod
7	verzije znakova i odnosa znak-logotip	38	dimenzije negativ	73	boja	160	Upute za korištenje
8	znak	39	minimalni zaštitni prostor	74	piktogrami	161	Interpretacijske ploče / kose visoke
9	dimenzije	40	apliciranje - akromatske kontinuirane podloge	76	znakovi zabrane	163	Interpretacijske ploče / kose niske
10	minimalni zaštitni prostor	41	apliciranje - kromatske kontinuirane podloge	78	Interpretacijske ploče	164	Interpretacijske ploče / vertikalne
11	apliciranje - akromatske kontinuirane podloge	42	apliciranje - diskontinuirane podloge	79	30 cm x 20 cm	166	Interpretacijske ploče / vertikalne zidne
12	apliciranje - kromatske kontinuirane podloge	43	zabrane	83	20cm x 30cm	168	Pješačka ploča
13	apliciranje - diskontinuirane podloge	44	vertikalni odnos znak-logotip ENG	87	60cm x 30cm	168	Pješačko biciklistička ploča
14	zabrane	45	dimenzije pozitiv	90	30cm x 60cm	168	Automobilska ploča
15	horizontalni odnos znak-logotip HR	46	dimenzije negativ	93	90cm x 60cm	169	Ploče lokaliteta
16	dimenzije	47	minimalni zaštitni prostor	97	60cm x 90cm	170	Ploče dobrodošlice
17	minimalni zaštitni prostor	48	apliciranje - akromatske kontinuirane podloge	101	120cm x 90cm	171	Orijentacijske ploče s kartom
18	apliciranje - akromatske kontinuirane podloge	49	apliciranje - kromatske kontinuirane podloge	105	90cm x 120cm	173	Orijentacijske ploče s kartom / zidne
19	apliciranje - kromatske kontinuirane podloge	50	apliciranje - diskontinuirane podloge	109	Pješačke ploče	174	Ploče s pravilima ponašanja
20	apliciranje - diskontinuirane podloge	51	zabrane	110	Tekst - dvojezična/jednojezična ploča	175	Oglasna ploča
21	zabrane	52	vertikalni odnos znak-logotip HR/ENG	111	Tekst - dvojezična ploča	176	Osnovni dijelovi sustava
22	horizontalni odnos znak-logotip ENG	53	dimenzije pozitiv	112	Piktogram - jednojezična ploča	177	Kompozitne ploče
23	dimenzije	54	dimenzije negativ	113	Piktogram - dvojezična ploča	178	Aluminijski profili
24	minimalni zaštitni prostor	55	minimalni zaštitni prostor	116	Pješačko biciklističke ploče	178	Bojanje aluminija
25	apliciranje - akromatske kontinuirane podloge	56	apliciranje - akromatske kontinuirane podloge	117	Tekst - dvojezična ploča	179	Simulacija utjecaja vjetra na konstrukciju
26	apliciranje - kromatske kontinuirane podloge	57	apliciranje - kromatske kontinuirane podloge	118	Piktogram - dvojezična ploča	180	Montaža konstrukcije na horizontalne i vertikalne plohe
27	apliciranje - diskontinuirane podloge	58	apliciranje - diskontinuirane podloge	119	Automobilske ploče	185	Vrste ploča
28	zabrane	59	zabrane	120	Tekst - jednojezična ploča	186	Tipovi profila i nomenklatura
29	horizontalni odnos znak-logotip HR/ENG	60	tipografija vizualnog identiteta	121	Tekst - dvojezična ploča	187	Nomenklatura tablica
30	dimenzije	61	boja vizualnog ideniteta	122	Piktogram - dvojezična ploča	188	Nacrti
31	minimalni zaštitni prostor	62	odnosi znaka 'Parkovi Hrvatske' i znaka pojedinog parka	123	Ploče lokaliteta		
32	apliciranje - akromatske kontinuirane podloge	63	horizontalan odnos znakova	124	60 cm x 30 cm		
33	apliciranje - kromatske kontinuirane podloge	64	horizontalan odnos	128	90 cm x 30 cm		
34	apliciranje - diskontinuirane podloge	66	vertikalni odnos	131	120 cm x 30 cm		
35	zabrane			134	Ploče dobrodošlice		
				135	Ploča ulaz - strelica		
				137	Lokacije - dodatni elementi		
				139	Orijentacijske ploče		
				140	Glavna karta		
				143	Karta rute 30 x 30 cm		
				146	Karta rute 90 x 60 cm		
				149	Ploče s pravilima ponašanja		
				151	Oglasna ploča		
				153	Nautička ploča		
				155	Totemi		



Kotiranje

Svi predmeti koji se nalaze u priručniku iskotirani su u koordinatnom sustavu sličnom onom koji koriste profesionalni vektorski programi. Sve mjere su izražene u milimetrima. Predmeti su iskotirani tako da im se gornji lijevi kut uvijek nalazi u ishodištu koordinatnog sustava.

Tipografija

Tipografija upotrebljena na predmetu prikazanom na pojedinoj stranici definirana je u tekstualnom dijelu stranice. Definirana je svojim imenom, rezom, te veličinom i proredom.

Veličina i prored izraženi su u točkama i označavaju se ovako:

