

# Grafički dizajn sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj

Ovaj dokument ima funkciju priručnika u prvom redu za dizajnere, a onda i za zaposlenike nacionalnih parkova i parkova prirode za potrebe oblikovanja i izbora interpretacijskih, signalizacijskih i obavijesnih ploča unutar područja parkova.

Cilj ovog priručnika je omogućiti visoku kvalitetu sustavnog označavanja i interpretiranja na otvorenom u svim nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj te na takav način obaviti važnu dužnost očuvanja kulturnih vrijednosti kao i *“sense of place”*, odnosno posebnosti svakog od lokaliteta i mikro-lokaliteta.

Studio Cuculić ne preuzima odgovornost za izvedbu, način montaže ploča kao i korištenje bilo kojih dijelova koji nisu definirani ovim standardima kao i posljedice štete nastale načinom korištenja koja ne spadaju u uobičajene načine korištenja te posljedice štete uzrokovane neuobičajenim klimatskim uvjetima na području parkova hrvatske.

Ovaj priručnik sadrži materijale koji se ne smiju koristiti i distribuirati van sustava parkova hrvatske bilo kao dio dokumenta ili kao dokument u cijelosti bez dozvole koautora i nadležnog ministarstva koji su ujedno i vlasnici ovog dokumenta.

Ploče su najučestalije sredstvo komunikacije između posjetitelja i parka. Posjetitelji putem njih dobivaju informacije koje im pomažu da se sigurno i ugodno kreću kroz park upoznajući vrijednosti i ljepote koje ih okružuju a samim time im podižu svijest o potrebi ispravnog očuvanja prirode.

Ispravna upotreba elemenata grafičkog dizajna i produkt dizajna unutar parka komunicira snažnu i organiziranu ustanovu koja dosljedno vodi brigu o zaštićenom području te šalje jasnu poruku posjetiteljima o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti.

Ploče su dizajnirane u više horizontalnih i vertikalnih formata kako bi se omogućila prilagodljivost u oblikovanju sadržaja s obzirom na vrstu i količinu prezentiranog materijala kao i mogućnost postavljanja konstrukcije na lokacijama raznolikih uvjeta.

Materijali za izradu konstrukcija i ploča su odabrani po karakteristikama koje omogućavaju trajnost u vanjskim uvjetima različitih klimatskih podneblja, jednostavno održavanje te otpornost na vandalizam.

# Upute za korištenje

Ovim priručnikom je definiran princip oblikovanja svih tipova ploča koje se mogu koristiti za interpretaciju i signalizaciju unutar područja parkova.

U priručniku su zadani standardi, i primjeri prijeloma svih tipova ploča.

U sustavu parkova postoji 45 tipova ploča. Svaka ploča ima svoju šifru, od **TIP 1** redom do **TIP 45**. Jednake šifre se koriste u priručniku za grafički dizajn i u priručniku za produkt dizajn.

Tom šifrom su definirani:

- format ploče
- namjena ploče
- oblik konstrukcije
- način montaže

Detaljnu tehničku razradu ovih tipova ploča možete naći u priručniku produkt dizajna.

## Tipografija

Sve ploče su dvojezične i glavni princip je: svi tekstovi na hrvatskom jeziku prelamaju se u Regular rezovima, svi tekstovi na engleskom jeziku prelamaju se u Italic rezovima.

Font Typonine Sans dostupan je na [www.typonine.com](http://www.typonine.com)

### Typonine Sans Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

### *Typonine Sans Pro Light Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789*

### Typonine Sans Pro Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

### *Typonine Sans Pro Normal Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789*

### Typonine Sans Pro Text

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-  
VWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

### *Typonine Sans Text Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789*

### Typonine Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

### *Typonine Sans Medium Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789*

### Typonine Sans Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

### *Typonine Sans Pro Bold Italic*

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789*

## Boja

Nacionalni parkovi i parkovi prirode podijeljeni su, prema položaju, u dvije skupine, mediteranski i kopneni. Pa su tako ploče za mediteranske parkove plave boje: PP Biokovo, NP Brijuni, NP Krka, NP Mljet, NP Kornati, PP Telašćica, PP Vransko jezero, PP Lastovo; a ploče za kopnene parkove zelene boje: NP Plitvička jezera, NP Paklenica, NP Sj. Velebit, NP Risnjak, PP Kopački rit, PP Lonjsko polje, PP Medvednica, PP Papuk, PP Velebit, PP Učka, PP Žumberak-samoborsko gorje



RAL 5005 PLAVA  
PANTONE 300  
C=100, M=60, Y=0,  
K=0



RAL 6029 ZELENA  
PANTONE 348  
C=100, M=0, Y=100,  
K=20

# Piktogrami

Za potrebe signalizacije koriste se standardni, uvrježeni piktogrami.



# Piktogrami mreža

Siva zona oko piktograma minimalni je prostor u kojem nije dopušteno pojavljivanje ni jednog drugog grafičkog elementa, teksta ili slike.




# Znakovi zabrane

Za potrebe signalizacije koriste se standardni,  
uvriježeni piktogrami.




# Znakovi zabrane mreža

Siva zona oko znakova zabrane minimalni je prostor u kojem nije dopušteno pojavljivanje ni jednog drugog grafičkog elementa, teksta ili slike.



# Interpretacijske ploče - IP

Po vrsti konstrukcije dijelimo na kose (niske i visoke) i uspravne, po formatu na okomite i vodoravne, po dimenzijama: 20×30 cm, 30×60cm, 60×90cm, 90×120cm.



# IP 30×20 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

**TIP 2**  
**TIP 10**  
**TIP 14**  
**TIP 22**

Sadrže dva nivoa tekstualnih informacija, naslov i tekući tekst.

Sadrže jednu ili ni jednu fotografiju, ovisno o potrebi.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



## Utvrdna Grpašćak Fort Grpašćak

Utvrdna je izgrađena za vrijeme Austro-Ugarske monarhije prvom polovinom 20. stoljeća (1911. godina) i služila je isključivo kao Vojna izvidnica Austro Ugarske ratne mornarice. Obzirom na namjenu, utvrda je bila opremljena samo lakšim naoružanjem. Kontakt sa drugim izvidnicama i strateškim mjestima se odvijao na dva načina: - Telefonskom vezom i - Morseovim kodom pomoću svjetlosnih signala Svjetlosnim signalima s Grpašćaka vojska je komunicirala sa izvidnicama na obližnjim otocima Molatu, Ugljanu i Murteru (utvrda Sv. Mihovil), a oni su dalje slali signale na kopno i ostale otoke s kojima su bili povezani na isti način. Na taj način se vidi kako je izgledala komunikacijska mreža te kako se odvijala vojna komunikacija toga doba.

*The fort was built during the Austro-Hungarian Monarchy in the first half of the 20th century (1911) and served exclusively as the military lookout point of the Austro-Hungarian Navy. Considering its purpose, the fort was equipped only with small arms. Contact with other lookout points and strategic locations occurred in two ways: - telephone connection, and - Morse code using light signals The military used light signals to relay messages from Grpašćak to nearby islands Molat, Ugljan and Murter (fort St Michael), and they relayed the signals further to the mainland and other islands connected in the same way. This shows how the communication network looked and how military communication of that time was executed.*



## Utvrdna Grpašćak



Utvrdna je izgrađena za vrijeme Austro-Ugarske monarhije prvom polovinom 20. stoljeća (1911. godina) i služila je isključivo kao Vojna izvidnica Austro Ugarske ratne mornarice. Obzirom na namjenu, utvrda je bila opremljena samo lakšim naoružanjem. Kontakt sa drugim izvidnicama i strateškim mjestima se odvijao na dva načina: - Telefonskom vezom i - Morseovim kodom pomoću svjetlosnih signala Svjetlosnim signalima s Grpašćaka vojska je komunicirala sa izvidnicama na obližnjim otocima.

## Fort Grpašćak

*The fort was built during the Austro-Hungarian Monarchy in the first half of the 20th century (1911) and served exclusively as the military lookout point of the Austro-Hungarian Navy. Considering its purpose, the fort was equipped only with small arms. Contact with other lookout points and strategic locations occurred in two ways: - telephone connection, and - Morse code using light signals The military used light signals to relay messages from Grpašćak to nearby islands.*

# IP

## 30×20 cm

### mreža

Mreža za vodoravne interpretacijske ploče.

Margine iznose 2 cm.

Mreža je podijeljena u osam stupca.  
Razmaci između stupaca iznose 0,7 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 16 pt.



# IP 30 × 20 cm primjena mreže

Utvrdna Grpašćak/Fort Grpašćak  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:1.2

Prostor namjenjen za tipografiju označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 100%  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 100%  
horizontalni akvarel negativ HR/ENG



# IP 30×20 cm primjena mreže

Utvrdna Grpašćak/Fort Grpašćak  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:1.2

Prostor namjenjen za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 100%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 100%x  
horizontalni akvarel negativ HR/ENG



# IP 20×30 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

**TIP 1**  
**TIP 9**  
**TIP 13**  
**TIP 21**

Sadrže dva nivoa tekstualnih informacija, naslov i tekući tekst.

Sadrže jednu ili ni jednu fotografiju, ovisno o potrebi.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



## Utvrda Grpašćak

Utvrda je izgrađena za vrijeme Austro-Ugarske monarhije prvom polovinom 20. stoljeća (1911. godina) i služila je isključivo kao Vojna izvidnica Austro-Ugarske ratne mornarice. Obzirom na namjenu, utvrda je bila opremljena samo lakšim naoružanjem. Kontakt sa drugim izvidnicama i strateškim mjestima se odvijao na dva načina: - Telefonskom vezom i - Morseovim kodom pomoću svjetlosnih signala Svjetlosnim signalima s Grpašćaka vojska je komunicirala sa izvidnicama na obližnjim otocima Molatu, Ugljanu i Murteru (utvrda Sv. Mihovil), a oni su dalje slali signale na kopno i ostale otoke s kojima su bili povezani na isti način. Na taj način se vidi kako je izgledala komunikacijska mreža te kako se odvijala vojna komunikacija toga doba.

## Fort Grpašćak

*The fort was built during the Austro-Hungarian Monarchy in the first half of the 20th century (1911) and served exclusively as the military lookout point of the Austro-Hungarian Navy. Considering its purpose, the fort was equipped only with small arms. Contact with other lookout points and strategic locations occurred in two ways: - telephone connection, and - Morse code using light signals The military used light signals to relay messages from Grpašćak to nearby islands Molat, Ugljan and Murter (fort St Michael), and they relayed the signals further to the mainland and other islands connected in the same way. This shows how the communication network looked and how military communication of that time was executed.*



## Utvrda Grpašćak

Utvrda je izgrađena za vrijeme Austro-Ugarske monarhije prvom polovinom 20. stoljeća (1911. godina) i služila je isključivo kao Vojna izvidnica Austro-Ugarske ratne mornarice. Obzirom na namjenu, utvrda je bila opremljena samo lakšim naoružanjem. Kontakt sa drugim izvidnicama i strateškim mjestima se odvijao na dva načina: - Telefonskom vezom i - Morseovim kodom pomoću svjetlosnih signala Svjetlosnim signalima s Grpašćaka vojska je komunicirala sa izvidnicama na obližnjim otocima Molatu, Ugljanu i Murteru (utvrda Sv. Mihovil), a oni su dalje slali signale na kopno i ostale otoke s kojima su bili povezani na isti način. Na taj način se vidi kako je izgledala komunikacijska mreža te kako se odvijala vojna komunikacija toga doba.

## Fort Grpašćak

*The fort was built during the Austro-Hungarian Monarchy in the first half of the 20th century (1911) and served exclusively as the military lookout point of the Austro-Hungarian Navy. Considering its purpose, the fort was equipped only with small arms. Contact with other lookout points and strategic locations occurred in two ways: - telephone connection, and - Morse code using light signals The military used light signals to relay messages from Grpašćak to nearby islands Molat, Ugljan and Murter (fort St Michael), and they relayed the signals further to the mainland and other islands connected in the same way. This shows how the communication network looked and how military communication of that time was executed.*

# IP

## 20×30 cm

### mreža


Mreža za okomite interpretacijske ploče.

Margine iznose 2 cm.

Mreža je podijeljena u četiri stupca.  
Razmaci između stupaca iznose 0,7 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg  
se tekst/fotografija može nalaziti kao što je  
vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 16 pt.



# IP 20×30 cm primjena mreže

Utvrda Grpašćak/Fort Grpašćak  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:1.3

Prostor namjenjen za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 100%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 100%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



# IP 20×30 cm primjena mreže

Utvrda Grpašćak/Fort Grpašćak  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:1.3

Prostor namjenjen za tipografiju/fotografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 100%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 100%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



# IP 60×30 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

**TIP 4**

**TIP 12**

**TIP 16**

**TIP 24**

Sadrže tri nivoa tekstualnih informacija.  
Naslov, podnaslov i tekući tekst.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



**TELAŠĆICA**  
Park prirode  
Nature park



**PARKOVI HRVATSKE**  
Parks  
of Croatia

## Utvrda Grpašćak

Utvrda Grpašćak nalazi se na najvišem istoimenom strmcu u Parku prirode "Telaščica" na cca 150 metara nadmorske visine.

Utvrda je izgrađena za vrijeme Austro-Ugarske monarhije prvom polovinom 20. stoljeća (1911. godina) i služila je isključivo kao Vojna izvidnica Austro Ugarske ratne mornarice. Obzirom na namjenu, utvrda je bila opremljena samo lakšim naoružanjem. Kontakt sa drugim izvidnicama i strateškim mjestima se odvijao na dva načina: - Telefonskom vezom i - Morseovim kodom pomoću svjetlosnih signala Svjetlosnim signalima s Grpašćaka vojska je komunicirala sa izvidnicama na obližnjim otocima Molatu, Ugljanu i Murteru (utvrda Sv. Mihovil), a oni su dalje slali signale na kopno i ostale otoke s kojima su bili povezani na isti način. Na taj način se vidi kako je izgledala komunikacijska mreža te kako se odvijala vojna komunikacija toga doba.

## Fort Grpašćak

Fort Grpašćak is situated on the highest cliff of the Nature Park "Telaščica" at approx. 150 metres above sea level.

The fort was built during the Austro-Hungarian Monarchy in the first half of the 20th century (1911) and served exclusively as the military lookout point of the Austro-Hungarian Navy. Considering its purpose, the fort was equipped only with small arms. Contact with other lookout points and strategic locations occurred in two ways: - telephone connection, and - Morse code using light signals The military used light signals to relay messages from Grpašćak to nearby islands Molat, Ugljan and Murter (fort St Michael), and they relayed the signals further to the mainland and other islands connected in the same way. This shows how the communication network looked and how military communication of that time was executed.



# IP 60×30 cm mreža

Mreža za vodoravne interpretacijske ploče.


Margine iznose 2,5 cm.

Mreža je podijeljena u 16 stupaca.

Razmaci između stupaca iznose 0,7408 cm

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 21 pt.



# IP 60x30 cm primjena mreže



Utvrda Grpašćak/Fort Grpašćak  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Utvrda Grpašćak nalazi se...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:2.5

Prostor namjenjen za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 200%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 200%x  
horizontalni akvarel negativ HR/ENG




# Utvrda Grpašćak Fort Grpašćak

Utvrda Grpašćak nalazi se na najvišem istoimenom strmcu u Parku prirode "Telašćica" na cca 150 metara nadmorske visine.

*Fort Grpašćak is situated on the highest cliff of the Nature Park "Telašćica" at approx. 150 metres above sea level.*

Utvrda je izgrađena za vrijeme Austro-Ugarske monarhije prvom polovinom 20. stoljeća (1911. godina) i služila je isključivo kao Vojna izvidnica Austro-Ugarske ratne mornarice. Obzirom na namjenu, utvrda je bila opremljena samo lakšim naoružanjem. Kontakt sa drugim izvidnicama i strateškim mjestima se odvijao na dva načina: - Telefonskom vezom i - Morseovim kodom pomoću svjetlosnih signala Svjetlosnim signalima s Grpašćaka vojska je komunicirala sa izvidnicama na obližnjim otocima Molatu, Ugljanu i Murteru (utvrda Sv. Mihovil), a oni su dalje slali signale na kopno i ostale otoke s kojima su bili povezani na isti način. Na taj način se vidi kako je izgledala komunikacijska mreža te kako se odvijala vojna komunikacija toga doba.

*The fort was built during the Austro-Hungarian Monarchy in the first half of the 20th century (1911) and served exclusively as the military lookout point of the Austro-Hungarian Navy. Considering its purpose, the fort was equipped only with small arms. Contact with other lookout points and strategic locations occurred in two ways: - telephone connection, and - Morse code using light signals The military used light signals to relay messages from Grpašćak to nearby islands Molat, Ugljan and Murter (fort St Michael), and they relayed the signals further to the mainland and other islands connected in the same way. This shows how the communication network looked and how military communication of that time was executed.*



IP  
30×60 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

**TIP 3**  
**TIP 11**  
**TIP 15**  
**TIP 23**

Sadrže tri nivoa tekstualnih informacija.  
Naslov, podnaslov i tekući tekst.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

# IP 30×60 cm mreža

Mreža za okomite interpretacijske ploče.


Margine iznose 2,5 cm.


Mreža je podijeljena u 8 stupaca.

Razmaci između stupaca iznose 0,7408 cm

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 21 pt.





# IP 30×60 cm primjena mreža

Utvrda Grpašćak/Fort Grpašćak  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Utvrda Grpašćak nalazi se...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:2,5

Prostor namjenjen za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 200%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske 200%x  
horizontalni akvarel negativ HR/ENG

# IP 90×60 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

- TIP 6
- TIP 18
- TIP 26

Sadrže četiri nivoa tekstualnih informacija.  
Naslov, podnaslov, uvod i tekući tekst +  
zanimljivosti i potpise pod fotografije.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



## Jezero Mir

Jezero Mir smjestilo se u uskome dijelu kopna između zaljeva Telašćica i otvorena mora.

Dužine 900 m, širine 300 m i najveće dubine oko 8 m, nastalo je nakon zadnjega ledenog doba kada dolazi do podizanja morske razine za oko 100 m. Tada se krška depresija ispunila morem koje i danas prodire u jezero kroz brojne pukotine u terenu.

Slanost jezerske vode varira, no uglavnom je veća od okolnoga mora, što je posljedica zatvorenosti sustava i izraženog isparavanja. Također, i temperaturne amplitude u jezeru znatno su veće od onih u okolnome moru – ljetne temperature dostižu i do 32°C a zimi padaju do oko 5°C. Upravo su visoki salinitet i ekstremni temperaturni uvjeti razlog male raznolikosti živoga svijeta. Osim planktona, u jezeru nalazimo tek morske alge, nekoliko vrsta školjkaša, puževe, rakove, glavočice, ciple, braccine i jegulje.

**Zanimljivosti ...**  
Dno jezera Mir u dubljim je dijelovima pokriveno slanim, blago sumpornim morskim muljem sastavljenim pretežno od minerala. Domaće stanovništvo smatra ga ljekovitim i naziva ga fango.

**Interesting to know ...**  
The lake silt is a salty, mildly sulfurous mineral-based mud. The silt therapy cannot be said to "treat" a certain disease, but is a valuable source of therapy for many diseases.





## The 'Mir' Lake

The "Mir" Lake is located in the south-western part of the "Telašćica" Nature Park.

It is situated in the narrow land area between the Telašćica Bay and the open sea. The salt lake was formed after the last Ice Age, when the sea level rose by approximately 100 meters and the seawater filled up a karst depression.

The tidal seawater penetrates into the lake through many cracks in the surrounding karst terrain. The lake is about 900 meters long, 300 meters wide and its maximum depth is approximately 8 meters. The lake water salinity is variable, but it is mostly higher than in the surrounding sea due to a "landlocked lake system" and noticeable evaporation: it amounts to 38.5 ‰. The lake shore is low and rocky with numerous gorges. The bottom is mostly rocky with small sand accumulations in the north-western part of the lake. In deep areas of the lake, the bottom is covered with fine silt muddy sediments, which are considered to have curative powers by the local population who call it "fango mud".



# IP 90×60 cm mreža

Mreža za vodoravne interpretacijske ploče.


Margine iznose 5 cm.

Mreža je podijeljena u 16 stupaca.

Razmaci između stupaca iznose 0.7408 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 21 pt.



# IP 90x60 cm primjena mreža

Jezero Mir/The 'Mir' Lake  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Jezero mir smjestilo se.../The "Mir" Lake is...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Dužine 900 m,.../ It is situated in  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic

ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:35

Prostor korišten za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 300%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 300%x  
horizontalni akvarel negativ HR/ENG



# IP 90x60 cm primjena mreže



Živi svijet mora/The sea life  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

U uvali prevladavaju.../There are...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Livade posidonije.../Posidonija...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic

ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:3,5

Prostor korišten za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 300%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 300%x  
horizontalni akvarel negativ HR/ENG

# IP 60×90 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

TIP 5  
TIP 17  
TIP 25

Sadrže četiri nivoa tekstualnih informacija. Naslov, podnaslov, uvod i tekući tekst + zanimljivosti i potpise pod fotografije.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



## Jezero Mir

Jezero Mir smjestilo se u uskome dijelu kopna između zaljeva Telašćica i otvorenoga mora.

Dužine 900 m, širine 300 m i najveće dubine oko 8 m, nastalo je nakon zadnjega ledenog doba kada dolazi do podizanja morske razine za oko 100 m. Tada se krška depresija ispunila morem koje i danas prodire u jezero kroz brojne pukotine u terenu.


Slanost jezerske vode varira, no uglavnom je veća od okolnoga mora, što je posljedica zatvorenosti sustava i izraženog isparavanja. Također, i temperaturne amplitude u jezeru znatno su veće od onih u okolnome moru – ljetne temperature dostižu i do 33°C, a zimi padaju do oko 5°C. Upravo su visoki salinitet i ekstremni temperaturni uvjeti razlog male raznolikosti života svijeta. Osim planktona, u jezeru nalazimo tek morske alge, nekoliko vrsta školjkaša, puževe, rakove, glavoče, ciple, brancine i jegulje.

## The 'Mir' Lake

The "Mir" Lake is located in the south-western part of the "Telašćica" Nature Park.

It is situated in the narrow land area between the Telašćica Bay and the open sea. The salt lake was formed after the last Ice Age, when the sea level rose by approximately 100 meters and the seawater filled up a karst depression.


The tidal seawater penetrates into the lake through many cracks in the surrounding karst terrain. The lake is about 900 meters long, 300 meters wide and its maximum depth is approximately 8 meters. The lake water salinity is variable, but it is mostly higher than in the surrounding sea due to a "landlocked lake system" and noticeable evaporation. It amounts to 38.5 ‰. The lake shore is low and rocky with numerous gorges. The bottom is mostly rocky with small sand accumulations in the north-western part of the lake. In deep areas of the lake, the bottom is covered with fine silt muddy sediments, which are considered to have curative powers by the local population who call it "fango mud".



→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



**Zanimljivosti...**  
Dno jezera Mir u dubljim je dijelovima pokriveno slanim, blago sumpornim morskim muljem sastavljenim pretežno od minerala. Domaće stanovništvo smatra ga ljekovitim i naziva ga fango.

**Interesting to know...**  
The lake silt is a salty, mildly sulfurous mineral-based mud. The silt therapy cannot be said to "treat" a certain disease, but is a valuable source of therapy for many diseases.

# IP 60×90 cm mreža

Mreža za okomite interpretacijske ploče.

Margine iznose 5 cm.

Mreža je podijeljena u 14 stupaca.


Razmaci između stupaca iznose 1 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 21 pt.

Pored stupaca mreža sadrži vertikalne linije koje iznose jednaku širinu kao i razmaci između stupaca, a koriste se za pozicioniranje kružnica unutar kojih se nalaze rubrike 'Zanimljivosti'.

Veličina kružnice ovisi o količini teksta koji se nalazi u rubrici 'Zanimljivosti'.



# IP 60×90 cm primjena mreže

Prikazan lijevo je primjer primjene mreže. Prijelom može varirati, ovisno o količini slika i teksta, ali poštujući zadani princip. Znak parka i naziv parka na hrvatskom i engleskom jeziku imaju fiksnu poziciju i veličinu. Veličina tipografije i prored su zadani, osim veličine naslova. Položaj i veličina krugova Zanimljivosti ovisi o količini teksta i prijelomu. Fotografije se smještaju prema baseline gridu.

Jezero Mir/The 'Mir' Lake  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Jezero mir smjestilo se.../The "Mir" Lake is...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Dužine 900 m,.../ It is situated in  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic


ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:4

Prostor korišten za fotografiju/tipografiju označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 300%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 300%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



# IP 60x90 cm primjena mreže 2

Živi svijet mora/The sea life  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

U uvali.../There are...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Livade posidonija.../Posidonija beds...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic

ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:4

Prostor korišten za fotografiju/tipografiju označen  
je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 300%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 300%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



# IP 120×90 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

**TIP 8**  
**TIP 20**  
**TIP 28**

Sadrže četiri nivoa tekstualnih informacija. Naslov, podnaslov, uvod i tekući tekst + zanimljivosti i potpise pod fotografije.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



## Jezero Mir 'Mir' Lake

Jezero Mir smjestilo se u uskome dijelu kopna između zaljeva Telašćica i otvorenoga mora.

The "Mir" Lake is located in the south-western part of the "Telašćica" Nature Park.

Dužine 900 m, širine 300 m i najveće dubine oko 8 m, nastalo je nakon zadnjega ledenog doba kada dolazi do podizanja morske razine za oko 100 m. Tada se krška depresija ispunila morem koje i danas prodire u jezero kroz brojne pukotine u terenu.

It is situated in the narrow land area between the Telašćica Bay and the open sea. The salt lake was formed after the last Ice Age, when the sea level rose by approximately 100 meters and the seawater filled up a karst depression.

Slanost jezerske vode varira, no uglavnom je veća od okolnoga mora, što je posljedica zatvorenosti sustava i izraženog isparavanja. Također, i temperaturne amplitude u jezeru znatno su veće od onih u okolnome moru – ljetne temperature dostižu i do 33°C, a zimi padaju do oko 5°C. Upravo su visoki salinitet i ekstremni temperaturni uvjeti razlog male raznolikosti živoga svijeta. Osim planktona, u jezeru nalazimo tek morske alge, nekoliko vrsta školjkaša, puževe, rakove, glavoče, ciple, bracine i jegulje.

The tidal seawater penetrates into the lake through many cracks in the surrounding karst terrain. The lake is about 900 meters long, 300 meters wide and its maximum depth is approximately 8 meters. The lake water salinity is variable, but it is mostly higher than in the surrounding sea due to a "landlocked lake system" and noticeable evaporation: it amounts to 38.5 ‰. The lake shore is low and rocky with numerous gorges. The bottom is mostly rocky with small sand accumulations in the north-western part of the lake. In deep areas of the lake, the bottom is covered with fine silt muddy sediments, which are considered to have curative powers by the local population who call it "fango mud".



**Zanimljivosti ...**  
Dno jezera Mir u dubljim je dijelovima pokriveno slanim, blago sumpornim morskim muljem sastavljenim pretežno od minerala. Domaće stanovništvo smatra ga ljekovitim i naziva ga fango.

↑  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.

↓  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.



↑  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.

↓  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.


↑  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.

↓  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.



↑  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.

↓  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.



↑  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.


↓  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.

**Interesting to know ...**  
The lake silt is a salty, mildly sulfurous mineral-based mud. The silt therapy cannot be said to "treat" a certain disease, but is a valuable source of therapy for many diseases.

# IP

## 120×90 cm

### mreža



Mreža za vodoravne interpretacijske ploče.

Margine iznose 5 cm.

Mreža je podijeljena u 16 stupaca.

Razmaci između stupaca iznose 0.7408 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 30 pt.

# IP 120×90 cm primjena mreže

Prikazan lijevo je primjer primjene mreže. Prijelom može varirati, ovisno o količini slika i teksta, ali poštujući zadani princip. Znak parka i naziv parka na hrvatskom i engleskom jeziku imaju fiksnu poziciju i veličinu. Veličina tipografije i pored su zadani, osim veličine naslova. Položaj i veličina krugova Zanimljivosti ovisi o količini teksta i prijelomu. Fotografije se smještaju prema baseline gridu.

Jezero Mir/The 'Mir' Lake  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Jezero mir smjestilo se.../The "Mir" Lake is...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Dužine 900 m,.../ It is situated in  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic


ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:5


Prostor korišten za fotografiju/tipografiju označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 400%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 400%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



# IP 120×90 cm primjena mreže



Utvrdra Grpaščak/Fort...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Utvrdra Grpaščak nalazi se/Fort Grpaščak is...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic

ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:5

Prostor korišten za fotografiju/tipografiju označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 400%x horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 400%x horizontalni akvarel negativ HR/ENG



# Jezero Mir      The 'Mir' Lake

Jezero Mir smjestilo se u uskome dijelu kopna između zaljeva Telašćica i otvorenoga mora.

The "Mir" Lake is located in the south-western part of the "Telašćica" Nature Park.

Dužine 900 m, širine 300 m i najveće dubine oko 8 m, nastalo je nakon zadnjega ledenog doba kada dolazi do podizanja morske razine za oko 100 m. Tada se krška depresija ispunila morem koje i danas prodire u jezero kroz brojne pukotine u terenu.

It is situated in the narrow land area between the Telašćica Bay and the open sea. The salt lake was formed after the last Ice Age, when the sea level rose by approximately 100 meters and the seawater filled up a karst depression.

Slanost jezerske vode varira, no uglavnom je veća od okolnoga mora, što je posljedica zatvorenosti sustava i izraženog isparavanja. Također, i temperaturne amplitude u jezeru znatno su veće od onih u okolnome moru – ljetne temperature dostižu i do 33°C, a zimi padaju do oko 5°C. Upravo su visoki salinitet i ekstremni temperaturni uvjeti razlog male raznolikosti života svijeta. Osim planktona, u jezeru nalazimo tek morske alge, nekoliko vrsta školjkaša, puževe, rakove, glavoče, ciple, brance i jegulje.

The tidal seawater penetrates into the lake through many cracks in the surrounding karst terrain. The lake is about 900 meters long, 300 meters wide and its maximum depth is approximately 8 meters. The lake water salinity is variable, but it is mostly higher than in the surrounding sea due to a "landlocked lake system" and noticeable evaporation: it amounts to 38.5 ‰. The lake shore is low and rocky with numerous gorges. The bottom is mostly rocky with small sand accumulations in the north-western part of the lake. In deep areas of the lake, the bottom is covered with fine silt muddy sediments, which are considered to have curative powers by the local population who call it "fango mud".

→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.

→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.

→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a tortor vitae purus bibendum rhoncus.



→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

→ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



**Zanimljivosti ...**  
Dno jezera Mir u dubljim je dijelovima pokriveno slanim, blago sumpornim morskim muljem sastavljenim pretežno od minerala. Domaće stanovništvo smatra ga ljekovitim i naziva ga fango.

**Interesting to know ...**  
The lake silt is a salty, mildly sulfurous mineral-based mud. The silt therapy cannot be said to "treat" a certain disease, but is a valuable source of therapy for many diseases.



## IP 90×120 cm

Mogu se primijeniti na konstrukcije:

- TIP 7
- TIP 19
- TIP 27

Sadrže četiri nivoa tekstualnih informacija. Naslov, podnaslov, uvod i tekući tekst + zanimljivosti i potpise pod fotografije.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

# IP

## 90×120 cm

### mreža

Mreža za okomite interpretacijske ploče.

Margine iznose 5 cm.

Mreža je podijeljena u 16 stupaca.


Razmaci između stupaca iznose 0.7408 cm.


Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 30 pt.

Pored stupaca mreža sadrži vertikalne linije koje iznose jednaku širinu kao i razmaci između stupaca, a koriste se za pozicioniranje kružnica unutar kojih se nalaze rubrike 'Zanimljivosti'.

Veličina kružnice ovisi o količini teksta koji se nalazi u rubrici 'Zanimljivosti'. Veličinu kružnice također određuju vertikalne linije kojima ista treba biti omeđena.





# IP 90×120 cm primjena mreže

Prikazan lijevo je primjer primjene mreže. Prijelom može varirati, ovisno o količini slika i teksta, ali poštujući zadani princip. Znak parka i naziv parka na hrvatskom i engleskom jeziku imaju fiksnu poziciju i veličinu. Veličina tipografije i pored su zadani, osim veličine naslova. Položaj i veličina krugova Zanimljivosti ovise o količini teksta i prijelomu. Fotografije se smještaju prema baseline gridu.

Jezero Mir/The 'Mir' lake  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Jezero Mir smjestilo/The 'Mir' lake is...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Dužine 900m/It is situated...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic

ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:5

Prostor korišten za fotografiju/tipografiju označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 400%x horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske 400%x horizontalni akvarel negativ HR/ENG



# IP 90×120 cm primjena mreže

Jezero Mir/The 'Mir' lake  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Jezero Mir smjestilo/The 'Mir' lake is...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Dužine goom/It is situated...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

INFORMACIJA UZ FOTOGRAFIJU  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

ZANIMLJIVOSTI/INTERESTING TO KNOW  
Typonine Sans Pro Bold  
Typonine Sans Pro Bold Italic

ZANIMLJIVOSTI - TEKUĆI TEKST  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

mjerilo 1:5

Prostor korišten za fotografiju/tipografiju označen je sivom bojom.


Znak-logotip: znak-logotip parka 400%x horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske :400%x horizontalni akvarel negativ HR/ENG


## Pješačke ploče - PP

Mogu se primjeniti na konstrukciju **TIP 29**


TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720x720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.




PP  
Tekst  
– jednojezična /  
dvojezična ploča



PP  
Piktogram  
– jednojezična ploča



PP  
Piktogram  
– dvojezična ploča



## PP Tekst – dvojezična / jednojezična ploča


Dimenzije ploče iznose 40 × 15 cm

Rezervat magaraca/Donkey shelter...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

min - Typonine Sans Pro Text

mjerilo 1:2

Prostor namjenjen za piktogram/tipografiju  
označen je sivom bojom.



## PP Tekst – dvojezična ploča



Dimenzije ploče iznose 40 × 15 cm

Uvala Tripuljak/Tripuljak bay  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

min - Typonine Sans Pro Text

mjerilo 1:2

Prostor namjenjen za piktogram/tipografiju  
označen je sivom bojom.



# PP Piktogram – jednojezična ploča



Dimenzije ploče iznose 40 × 15 cm

WC - Typonine Sans Pro Medium

min - Typonine Sans Pro Text

mjerilo 1:2

Prostor namjenjen za piktogram/tipografiju  
označen je sivom bojom.



# PP Piktogram – dvojezična ploča



Dimenzije ploče iznose 40 × 15 cm

Restoran/Restaurant  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

min - Typonine Sans Pro Text

mjerilo 1:2

Prostor namjenjen za piktogram/tipografiju  
označen je sivom bojom.



## PP Piktogram – dvojezična ploča


Dimenzije ploče iznose 40 × 15 cm

Vidikovac stijene/Cliff viewpoint  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

min - Typonine Sans Pro Text

mjerilo 1:2

Prostor namjenjen za piktogram/tipografiju  
označen je sivom bojom.



# PP Piktogram – dvojezična ploča


Dimenzije ploče iznose 40 × 15 cm

Sv.Viktor/St Victor  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

min - Typonine Sans Pro Text

mjerilo 1:2

Prostor namjenjen za piktogram/tipografiju  
označen je sivom bojom.



# Pješačko biciklističke ploče - PBP

Mogu se primjeniti na konstrukciju **TIP 30**


TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720x720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



PBP  
Tekst  
dvojezična ploča



PBP  
Piktogram  
dvojezična ploča






# PBP Tekst – dvojezična ploča

Dimenzije ploče iznose 90 × 30 cm

A Izlaz/Exit A  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Prostor namjenjen za tipografiju/strelicu označen  
je sivom bojom.




# PBP Piktogram – dvojezična ploča

Dimenzije ploče iznose 90 × 30 cm

Sv. Ante/St Anthony  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

mjerilo 1:5

Prostor namjenjen za tipografiju/piktogram/  
piktogram označen je sivom bojom.



## Automobilske ploče - AP

Mogu se primjeniti na konstrukcije:

**TIP 31**

**TIP 32**

Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent),  
rezolucija min. 720x720 dpi na retroreflektirajuću  
foliju klase 1, trajnosti 7 godina, sa cast  
laminacijom




AP  
Tekst  
– jednojezična  
ploča



AP  
Tekst  
– dvojezična ploča



AP  
Piktogram  
– dvojezična ploča



# AP Tekst




## –jednojezična ploča

Dimenzije ploče iznose 120 × 45 cm

Grpašćak...  
Typonine Sans Pro Medium

mjerilo 1:10

Prostor namjenjen za strelicu/tipografiju označen  
je sivom bojom.



# AP Tekst

## –dvojezična ploča

Dimenzije ploče iznose 120 × 45 cm

Krška lokva/Karst pond...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

mjerilo 1:10

Prostor namjenjen za strelicu/tipografiju označen  
je sivom bojom.






# AP Piktogram – dvojezična ploča

Dimenzije ploče iznose 120 × 45 cm

Sve Viktor/St Victor...  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

mjerilo 1:10

Prostor namjenjen za strelicu/piktogram/  
tipografiju označen je sivom bojom.




# Ploče lokaliteta - PL

Mogu se primjeniti na konstrukcije

**TIP 33**

**TIP 34**

**TIP 35**



## PL dimenzije

Ploče lokaliteta i objekata izrađuju se u tri dimenzije, različitih širina, jednake visine.

Svaka ploča ima jednake margine, 2 cm, jednako pozicioniran logotip parka, jednak baseline te veličine tipografije.

Na istima varira broj stupaca kao što je vidljivo na sljedećim stranicama.


Mjerilo 1:5

**TIP 33** - 60×30 cm

**TIP 34** - 90×30 cm

**TIP 35** - 120×30 cm

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



# PL 60×30 cm mreža

Može se primjeniti na konstrukciju **TIP 33**

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.




# PL 60×30 cm mreža

Margine iznose 2 cm.  
Mreža je podijeljena na 15 stupaca.  
Razmaci između stupaca iznose 1 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 21 pt

Mjerilo 1:3



# PL 60×30 cm primjena mreže



Vidikovac/Lorem ipsum  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

800 m nadmorske../Lorem ipsum dolor  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

Znak-logotip: znak-logotip parka 200%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 200%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG

PL  
90×30 cm

Može se primjeniti na konstrukciju **TIP 34**

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



## Vidikovac dulji naziv

800 m nadmorske visine



## Lorem ipsum dolor sit amet

lorem ipsum dolor

# PL

## 90×30 cm


### mreža

Margine iznose 2 cm.  
Mreža je podijeljena na 22 stupca.  
Razmaci između stupaca iznose 1 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 21 pt

Mjerilo 1:4



# PL

## 90×30 cm

### primjena mreže


Glavni naslov  
Typonine Sans Pro Medium 135/122 pt  
Typonine Sans Pro Medium Italic 135/122 pt

Potpis  
Typonine Sans Pro Normal 36/43.2 pt  
Typonine Sans Pro Normal Italic 36/43.2 pt

Prostor namjenjen za tipografiju označen je sivom  
bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 200%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 200%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



**PL**  
**120×30 cm**

Može se primjeniti na konstrukciju **TIP 35**

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



TELAŠĆICA

# Vidikovac neki još dulji naziv

800 m nadmorske visine



PARKOVI  
HRVATSKE

# *Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor*

*lorem ipsum dolor*

# PL

## 120×30 cm


### mreža

Margine iznose 2 cm.  
Mreža je podijeljena na 30 stupaca.  
Razmaci između stupaca iznose 1 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 21 pt

Mjerilo 1:5



# PL

## 120×30 cm

### primjena mreže

GLAVNI NASLOV

Typonine Sans Pro Medium 135/122 pt  
Typonine Sans Pro Medium Italic 135/122 pt


POTPIS

Typonine Sans Pro Normal 36/43.2 pt  
Typonine Sans Pro Normal Italic 36/43.2 pt

Prostor namjenjen za tipografiju označen je sivom  
bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 200%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske 200%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG




# Ploče dobrodošlice - PD

Mogu se primjeniti na konstrukcije

**TIP 36**

**TIP 37**



## PD ulaz - strelica

Može se primjeniti na konstrukciju **TIP 37**

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720x720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



## PD ulaz - strelica

Dimenzije ploče iznose 225 × 150 cm

dobrodošli - welcome  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

park prirode/nature park - ulaz/entrance  
Typonine Sans Pro Medium

mjerilo 1:10

Prostor namjenjen za znak/tipografiju/strelicu  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 1400%x  
horizontalni akvarel negativ



## PD udaljenost

Može se primjeniti na konstrukciju **TIP 37**

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720x720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



# PD udaljenost

Dimenzije ploče iznose 225x 150 cm

dobrodošli - welcome  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Telašćica  
Typonine Sans Pro Medium

24 km  
Typonine Sans Pro Medium

mjerilo 1:10

Prostor namjenjen za znak/tipografiju označen je sivom bojom.


Znak-logotip: znak-logotip parka 1400%x  
horizontalni akvarel negativ




# Orijentacijske ploče - ORP

Mogu se primjeniti na konstrukcije

- TIP 38
- TIP 39
- TIP 40
- TIP 41
- TIP 42




TIP 38



TIP 39

TIP 40



TIP 41

TIP 42


# ORP Glavna karta

Mogu se primjeniti na konstrukcije

TIP 40

TIP 42

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720x720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



# ORP Glavna karta mreža


Dimenzije ploče iznose 225 × 150 cm.

Margine iznose 5 cm.  
Mreža je podijeljena na 38 stupaca.  
Razmaci između stupaca iznose 2 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 42 pt

Mjerilo 1:10



# ORP Glavna karta primjena mreže

TEKUĆI TEKST

Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

NALAZITE SE OVDJE/YOU ARE HERE

Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

LEGENDA/LOREM

Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

LEGENDA OBJAŠNJENA


Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Točke/oznake za mjesto variraju i veličini samog mjesta.

Prostor namjenjen za fotografiju/tipografiju označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 600%x horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 600%x horizontalni akvarel negativ HR/ENG



# ORP Karta rute 30×30 cm

Mogu se primjeniti na konstrukciju **TIP 38**

Uvijek stoji uz interpretacijsku tablu.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



# ORP

## Karta rute mreža

Dimenzije ploče iznose 30 x 30 cm.

Margine iznose 2 cm.


Mreža je podijeljena na 10 stupaca.

Razmaci između stupaca iznose 0.4233 cm.


Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 12.5 pt

Mjerilo 1:1.5



# ORP Karta rute primjena mreže



Ruta oko/Lorem ipsum  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Ukupna dužina staze  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

5600 m  
Typonine Sans Pro Light

03:00 h/01:30 h  
Typonine Sans Pro Normal

LEGENDA  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

LEGENDA OBJAŠNJENA  
Typonine Sans Pro Normal  
Typonine Sans Pro Normal Italic

VI STE OVDJE/YOU ARE HERE  
Typonine Sans Medium  
Typonine Sans Medium Italic

Promjer točke/oznake za lokaciju iznosi 0.8 cm

Prostor namjenjen za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 150%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 150%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG

# ORP Karta rute 90×60 cm

Mogu se primjeniti na konstrukcije

**TIP 39**

**TIP 41**

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.

**TELAŠĆICA**  
Park prirode  
National park

**PARKOVI HRVATSKE**  
Parks  
of Croatia

## Ruta oko Jezera Mir Lorem ipsum dolor

Ukupna dužina staze  
Lorem ipsum  
**2200 m**

00:40 h 00:15 h

**Legenda**  
Legend

- 1 Prikaz poučnih tabela na karti  
Lorem ipsum dolor
- 2 Poučna tabla - Jezero Mir  
Lorem ipsum dolor
- 3 Poučna tabla - Minijaturna biča jezera  
Lorem ipsum dolor
- 4 Poučna tabla - Orhideje  
Lorem ipsum dolor
- 5 Poučna tabla - Tajnoviti stanovnik mulja  
Lorem ipsum dolor
- 6 Poučna tabla - Težaki život na jezeru  
Lorem ipsum dolor
- 7 Poučna tabla - Ljepota golog krša  
Lorem ipsum dolor
- 8 Poučna tabla - Surova stvarnost iznad jezerske površine  
Lorem ipsum dolor

Vi ste ovdje  
You are here

Sali

DUGI OTOK

jezero Mir

N  
W E  
S

# ORP

## Karta rute mreža

Dimenzije ploče iznose 90 x 60 cm.

Margine iznose 5 cm.


Mreža je podijeljena na 21 stupaca.

Razmaci između stupaca iznose 0,7408 cm.

Stupci označavaju granicu područja unutar kojeg se tekst/fotografija može nalaziti kao što je vidljivo u primjeni na sljedećim stranicama.

Baseline grid: 23 pt

Mjerilo 1:4



# ORP

## Karta rute primjena mreže

Ruta oko/Lorem ipsum  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Ukupna dužina staze  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

2200m/00:40h/00-15h  
Typonine Sans Pro Light

LEGENDA  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

LEGENDA OBJAŠNJENA  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

VI STE OVDJE/YOU ARE HERE  
Typonine Sans Normal  
Typonine Sans Normal Italic

JEZERO MIR  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic


Dugi otok/Granica parka prirode/Sali  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Promjer točke/oznake za lokaciju iznosi 1 cm  
Promjer točke 'Vi ste ovdje' iznosi 2 cm.

Prostor namjenjen za fotografiju/tipografiju  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 300%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 300%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



## Pravila ponašanja Code of conduct

Unutar granica Parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju

*Visitors are allowed to move within boundaries of the Park only in areas and paths that are marked and intended for sightseeing and visiting*



Zabranjeno je bacanje otpadaka  
*It is forbidden to throw litter*



Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa autohtonih biljaka i gljiva  
*It is forbidden to pick, collect and remove from their habitat autochthonous plants and fungus*



Zabranjen lov podvodnom puškom  
*Fishing with the spear gun is forbidden*



Zabranjeno kampiranje  
*Camping is forbidden*



Zabranjeno je penjanje po strmcima u bilo kakvom obliku  
*Climbing on the cliffs in any form is strictly forbidden*



Zabranjeno paljenje vatre  
*It is forbidden to light a fire*



Zabranjeno stvarati buku  
*It is forbidden to make noise*




Psi se moraju držati vezani, te voditi na uzici  
*Dogs must be held on a leash*

## Ploča s pravilima ponašanja - PPP

Može se primjeniti na konstrukciju **TIP 44**

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720x720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.



# PPP mreža

Dimenzije ploče iznose 30 × 60cm

Pravila ponašanja  
Typonine Sans Pro Medium  
Typonine Sans Pro Medium Italic

Unutar granica Parka...  
Typonine Sans Pro Text

Zabranjeno...  
Typonine Sans Pro Normal

mjerilo 1:2.5

Prostor namjenjen za znak/tipografiju/piktogram  
označen je sivom bojom.

Znak-logotip: znak-logotip parka 200%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 200%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG

30 cm

2.0 2.7 5.3 7.7 11.2 14.9 25.8 27.9

2.7  
3.9  
6.4  
8.3  
11.9  
17.1  
21.6  
24.3  
25.1  
26.7  
27.2

60 cm

2.7  
3.9  
6.4  
8.3  
11.9  
17.1  
21.6  
24.3  
25.1  
26.7  
27.2

35.1  
43.6  
52.0  
57.3

60/60 pt

24/28 pt

18/21 pt









**TELAŠĆICA**  
Park prirode  
Nature park

**PARKOVI HRVATSKE**  
Parks  
of Croatia

## Pravila ponašanja Code of conduct

Unutar granica Parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju

Visitors are allowed to move within boundaries of the Park only in areas and paths that are marked and intended for sightseeing and visiting


	Zabranjeno je bacanje otpadaka <i>It is forbidden to throw litter</i>		Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa autohtonih biljaka i gljiva <i>It is forbidden to pick, collect and remove from their habitat autochthonous plants and fungus</i>
	Zabranjen lov podvodnom puškom <i>Fishing with the spear gun is forbidden</i>		Zabranjeno kampiranje <i>Camping is forbidden</i>
	Zabranjeno je penjanje po strmcima u bilo kakvom obliku <i>Climbing on the cliffs in any form is strictly forbidden</i>		Zabranjeno paljenje vatre <i>It is forbidden to light a fire</i>
	Zabranjeno stvarati buku <i>It is forbidden to make noise</i>		Psi se moraju držati vezani, te voditi na uzici <i>Dogs must be held on a leash</i>

## Oglasna ploča - OGP

Može se primjeniti na konstrukciju **TIP 44**

Oglasna ploča može biti dimenzija 120×90 cm i manja, prema potrebi. Služi za vješanje obavijesti, plakata i sl.

TISAK: Digitalni tisak, uv stabilan i ekološki (eko solvent), rezolucija min. 720×720 dpi na Cast foliju, trajnosti 7 godina sa cast laminacijom.




## OGP mreža

Dimenzije ploče iznose 120x90 cm

Znak-logotip: znak-logotip parka 400%x  
horizontalni akvarel negativ

Znak logotip Parkovi Hrvatske: 400%x horizontalni  
akvarel negativ HR/ENG



## Nautička ploča - NP



# TELAŠĆICA

Park priode  
Nature park




# NP mreža

Dimenzije ploče iznose 600 × 220 cm



## Totemi -T

Dimenzije totema su promjenjive i ovise o lokalitetu.



# T konstrukcija

Dimenzije totema su promjenjive i ovise o lokalitetu.

