

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αριθμός 3171

Παρασκευή, 1η Αυγούστου 1997

1393

Ε.Ε. Παρ. III(I)
Αρ. 3171, 1.8.97

2205

Κ.Δ.Π. 233/97

Αριθμός 233

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 49 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 47 ΤΟΥ 1978, 57 ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ 67(I) ΤΟΥ 1993)

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 8

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό δυνάμει των άρθρων 4 και 8 του περί Προλήψεως και Καταπολεμήσεως των Φυτικών Ασθενειών και Εχθρών Νόμου (Κεφ. 49 και Νόμοι 47 του 1978, 57 του 1981 και 67(I) του 1993) εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

Κεφ. 49
47 του 1978
57 του 1981
67(I) του 1993.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εισαγωγής Προϊόντων (Έλεγχος) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Εισαγωγής Προϊόντων (Έλεγχος) Διατάγματα του 1957 μέχρι 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «το βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Εισαγωγής Προϊόντων (Έλεγχος) Διατάγματα του 1957 μέχρι 1997.

Εργμεοίδα
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα
Τοίτο:
14.6.1957.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Δημο-
κρατίας,
Παράρτημα
Τοίτο:
17. 1.1963
25. 7.1963
3.12.1963
22. 4.1965.
Παράρτημα
Τοίτο (I):
3.1.1975
17.4.1992
19.6.1992
3.5.1996.

2. Η υποπαράγραφος (II) της παραγράφου 5 του βασικού διατάγματος αντικαθίσταται με την ακόλουθη:

«(II) Πατατόσπορος:

- (1) Η εισαγωγή πατατόσπορου απαγορεύεται εκτός αν—
- (α) Έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί άδεια από το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.
 - (β) έχει εισαχθεί κατευθείαν από τη χώρα παραγωγής, μέσω των λιμανιών Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου ή των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.
 - (γ) το φορτίο του πατατόσπορου είναι συσκευασμένο σε καινούργιους αχρησιμοποίητους σάκους ή άλλα δοχεία συσκευασίας που δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 50 κιλά καθαρό βάρος και τα οποία πρέπει να έχουν σημανθεί με ετικέτα από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας παραγωγής στην οποία να αναφέρονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες: χώρα προέλευσης, περιοχή παραγωγής, αριθμός καλλιεργητή, ποικιλία, κατηγορία, μέγεθος και τις λέξεις: 'ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ'.
 - (δ) το φορτίο πατατόσπορου συνοδεύεται από φυτούγειονομικό πιστοποιητικό υπογραμμένο από εξουσιοδοτημένο Γεωργικό Λειτουργό της Κυβέρνησης της χώρας προέλευσης του πατατόσπορου ή από ισοδύναμη υπηρεσία στο οποίο να δηλώνεται ότι—

- (i) ο πατατόσπορος που περιλαμβάνεται στο φορτίο είναι πιστοποιημένος πατατόσπορος τουλάχιστο Κατηγορίας Α, κατάλληλος για φύτευση και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με επίσημο πρόγραμμα πιστοποίησης, το οποίο να συνάδει με τα εκάστοτε ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρότυπα πιστοποίησης.
- (ii) το χωράφι στο οποίο καλλιεργήθηκε ο πατατόσπορος, επιθεωρήθηκε με τη λήψη δειγμάτων χώματος, σύμφωνα με τη μέθοδο που εισηγείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (Ε.Π.Π.Ο.) και βρέθηκε απαλλαγμένο από κύστες των χρυσονηματώδων (*Globodera rostochiensis* και *Globodera pallida*).
- (iii) το χωράφι στο οποίο καλλιεργήθηκε ο πατατόσπορος επιθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και βρέθηκε απαλλαγμένο από το δογυφόρο της πατάτας (*Leptinotarsa decemlineata*) και από την ποπίλλια (*Popillia japonica*) και είναι σε περιοχή όπου τα έντομα αυτά δεν υπάρχουν και το φορτίο του πατατόσπορου είναι απαλλαγμένο από τα έντομα αυτά.
- (iv) σε περίπτωση που στη χώρα παραγωγής έχει εντοπιστεί η φυλλοξήρα της αμπέλου (*Daktulosphaira vitifoliae*) ο τόπος παραγωγής του πατατόσπορου δεν έχει φυτευτεί με αμπέλια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων και ότι ευρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 25 χιλιομέτρων από τον πλησιέστερο αμπελώνα.
- (v) ο πατατόσπορος καλλιεργήθηκε σε χώρα, όπου συστηματική επισκόπηση έχει αποδείξει ότι η δακτυλιωτή σήψη (*Glavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicum*) δεν έχει βρεθεί.
- (vi) ο πατατόσπορος έχει παραχθεί σε περιοχή στην οποία η ασθένεια καστανή σήψη (*Pseudomonas solana-ceagum*) δεν υπάρχει και πριν από την έκδοση του απαιτούμενου φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού ο πατατόσπορος έχει υποβληθεί σε επίσημη δειγματοληψία και έλεγχο σύμφωνα με τη διαδικασία καραντίνας όπως καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασίας Φυτών (Ε.Π.Π.Ο.) και έχει βρεθεί απαλλαγμένος από την καστανή σήψη. Τα αρνητικά αποτελέσματα του ελέγχου καθώς και το όνομα του επίσημου εργαστηρίου που διενήργησε τον έλεγχο πρέπει να δηλώνονται στο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.
- (vii) ο πατατόσπορος καλλιεργήθηκε σε χωράφι όπου η ασθένεια καρκίνος των κονδύλων (*Synchytrium endobioticum*) ουδέποτε εντοπίστηκε και ότι το χωράφι αυτό ευρίσκεται τουλάχιστο 2 χιλιόμετρα από χωράφι όπου έχει εντοπιστεί η ασθένεια αυτή.

- (viii) ο πατατόσπορος έχει καλλιεργηθεί σε τόπο παραγωγής όπου δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα των μυκοπλασμώσεων Aster Yellow και Stolbur στα φυτά πατάτας και σε άλλα φυτά της οικογένειας σολανωδών, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός επίσημου ελέγχου που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας βλαστικής περιόδου.
- (ix) ο πατατόσπορος έχει καλλιεργηθεί σε περιοχή απαλλαγμένη από τον ιό Beet Necrotic Yellow Vein Virus που προκαλεί την ασθένεια ριζομανία των τεύτλων.
- (x) ο πατατόσπορος έχει τύχει επεξεργασίας με κατάλληλο χημικό παρασκεύασμα εγκεκριμένο τόσο από τη χώρα εξαγωγής όσο και δυνάμει των διατάξεων της σχετικής Κυπριακής νομοθεσίας, για την καταπολέμηση της γάγγραινας (*Phoma exigua*) και άλλων ασθενειών αποθήκης.

- (2) Το φροτίο του πατατόσπορου κατά την εκφόρτωση πρέπει—
- (α) να είναι πλήρως απαλλαγμένο από την καστανή σήψη (*Pseudomonas solanacearum*),
 - (β) να είναι πρωτικώς απαλλαγμένο από την ωοσπορίωση (*Oospora pastulans*),
 - (γ) να μην περιέχει περισσότερο από 0,5% του βάρους των κονδύλων, χώμα,
 - (δ) να μην περιέχει περισσότερο από 0,5% κονδύλους προσβεβλημένους από περονόσπορο (*Phytophtora infestans*),
 - (ε) να μην περιέχει περισσότερο από 5% κονδύλους με επιφάνεια καλυμμένη πέραν του 20% από τους μύκητες *Spongospora subterranea* και/ή *Streptomyces scabies*,
 - (στ) να μην περιέχει περισσότερο από 20% κονδύλους ελαφρά μολυσμένους με το βακτήριο *Rhizoctonia solani* σύμφωνα με την κλίμακα Dutch ή ισοδύναμη κλίμακα άλλης χώρας,
 - (ζ) να μην περιέχει περισσότερο από 1% κονδύλους προσβεβλημένους από τις ασθένειες γνωστές ως μελάνωση του λαιμού, (μαυροζάμπης) και μαλακή (υδαρά) σήψη (*Erwinia spp.*), ξηρή σήψη (*Fusarium spp.*) και γάγγραινα (*Phoma exigua*),
 - (η) να περιέχει τουλάχιστον 90% των κονδύλων με όλα τα μάτια και το υπόλοιπο των κονδύλων με τουλάχιστο 4 μάτια απαλλαγμένα από τους μύκητες *Streptomyces scabies*, *Spongospora subterranea* και *Rhizoctonia solani*,
 - (θ) να μην περιέχει περισσότερο από 2% κονδύλους με εξωτερικά ελαττώματα, παραδείγματος χάριν, κονδύλους ακανόνιστων σχημάτων, πληγωμένους ή μαραμένους λόγω προσβολής από την αργυρόχρωμα κηλίδωση (*Helminthosporium solani*).
- (3) Πατατόσπορος που εισάγεται από χώρες όπου υπάρχει το βακτήριο *Pseudomonas solanacearum* θα υπόκειται σε εργαστηριακό έλεγχο από το Τμήμα Γεωργίας, σύμφωνα με τη μέθοδο η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασίας Φυτών (E.P.P.O.).

(4) Τα φορτία πατατόσπορου θα αποδεσμεύονται για εμπορία μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων και εφόσον τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι αρνητικά.

(5) Τα απαιτούμενα έξοδα για τον εργαστηριακό έλεγχο του εισαγόμενου πατατόσπορου θα καταβάλλονται εκ των προτέρων από τους εισαγωγείς.».