

Vyhláška č. 198/2013 Sb.

Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-198>

Částka **83/2013**
 Platnost od **23.07.2013**
 Účinnost od **22.08.2013**

Aktuální znění 01.01.2022

198

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše náhrady nákladů péče“).

(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném centru.

(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném centru.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů

| Skupina druhů exemplářů | | Cena v Kč/ 1 exemplář /1 den |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Obojživelníci (Amphibia) | | |
| Malá tropická žába | pralesnička (<i>Dendrobates</i> sp.), mantela (<i>Mantella</i> sp.), parosnička (<i>Dyscophus</i> sp.), a další obdobné druhy či poddruhy. | 3,00 |
| Střední tropický mlok | axolotl mexický (<i>Ambystoma mexicanum</i>). | 4,00 |

| Plazi (Reptilia) | | |
|-------------------------|--|-------|
| Býložravá želva malá | <p>býložravá želva o hmotnosti do 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - želva čtyřprstá (<i>Testudo horsfieldii</i>), - želva Forstenova (<i>Indotestudo forstenii</i>), - želva Homeova (<i>Kinixys homeana</i>), - želva hvězdnatá (<i>Geochelone elegans</i>), - želva chilská (<i>Chelonoidis chilensis</i>), - želva travancorská (<i>Indotestudo travancorica</i>), - želva Kleinmannova (<i>Testudo kleinmanni</i>), - želva ploškoocasá (<i>Pyxisplanicauda</i>), - želva podlouhlá (<i>Indotestudo elongata</i>), - želva skalní (<i>Malacochersus tomieri</i>), - želva Barlandierova (<i>Gopherus berlandieri</i>), - želva zelenavá (<i>Testudo hermanni</i>), - želva žlutohnědá (<i>Testudo graeca</i>), - želvička trpasličí (<i>Homopus signatus</i>), - želva (<i>Psammobatessp.</i>), <p>mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „býložravá želva střední“ a „býložravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 11,20 |
| Býložravá želva střední | <p>býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - batagur kalagur (<i>Batagur bomeoensis</i>), - batagur tuntong (<i>Batagur affinis</i>), - dlouhohlavec mexický (<i>Dermatemys mawii</i>), - karetky novoguinejská (<i>Carettochelys insculpta</i>), - tereka jednovousá (<i>Podocnemis unifilis</i>), - želva barská (<i>Geochelone platynota</i>), - želva Hamiltonova (<i>Geoclemys hamiltonii</i>), - želva paprscitá (<i>Astrochelys radiata</i>), - želva pardálí (<i>Stigmochelys pardalis</i>), - želva vroubená (<i>Testudo marginata</i>), <p>jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny „býložravá želva velká“ a nad 2 kg skupiny „býložravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 14,20 |
| Býložravá želva velká | <p>dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - želva obrovská (<i>Aldabrachelys gigantea</i>), - želva ostruhatá (<i>Geochelone sulcata</i>), - želva sloní (<i>Chelonoidis nigra</i>), <p>jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny „býložravá želva střední“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 25,40 |
| Plodožravá želva malá | <p>plodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - želva dlaždicovitá (<i>Manouria impressa</i>), - želva karolínská (<i>Terrapene carolina</i>), - želva kloubnatá (<i>Kinixys belliana</i>), - želva ohebná (<i>Kinixys erosa</i>), - želva ostnitá (<i>Heosemys spinosa</i>), | 11,20 |

| | | |
|------------------------|---|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - želva pavoukovitá (<i>Pyxis arachnoides</i>), - želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) - menší jedinci, <p>jedinci o hmotnosti do 1,5 kg skupiny „plodožravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | |
| Plodožravá želva velká | <p>plodožravá želva o hmotnosti nad 1,5 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orlicie bornejská (<i>Orlitia borneensis</i>), - želva černavá (<i>Heosemys grandis</i>), - želva pralesní (<i>Chelonoidis denticulata</i>), - želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) - dospělci, jedinci o hmotnosti nad 1,5 kg skupiny „plodožravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy. | 18,30 |
| Dravá želva malá | <p>akvatické a semiakvatické masožravé želvy o hmotnosti do 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hlavec plochý (<i>Platysternon megacephalum</i>), - želva amboinská (<i>Cuora amboinensis</i>), - želva anámská (<i>Mauremys annamensis</i>), - želva krátkonosá (<i>Mauremys mutica</i>), - želva lemovaná (<i>Cuora flavomarginata</i>), - želva palawanská (<i>Siebenrockiella leytenis</i>), - želva plochohřbetá (<i>Notochelys platynota</i>), - želva Smithova (<i>Pangshura smithii</i>), - želva tlustohrdlá (<i>Siebenrockiella crassicollis</i>), - želva žlutočelá (<i>Cuora galbinifrons</i>), <p>jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „dravá želva velká“. a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 13,20 |
| Dravá želva velká | <p>akvatické masožravé druhy želv o hmotnosti nad 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kajmanka supí (<i>Macrochelys temminckii</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 21,30 |
| Had malý | <p>had o hmotnosti do 2 kg, živící se převážně myšmi nebo myšaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hroznýšek pestrý (<i>Gongylophis colubrinus</i>), - hroznýšek turecký (<i>Eryxjaculus</i>), - hroznýšovec duhový (<i>Epicrates cenchria</i>), - krajta Albertisova (<i>Leiopython albertisii</i>), - krajta diamantová (<i>Morelia spilota</i>), - krajta královská (<i>Python regius</i>), - krajta zelená (<i>Morelia viridis</i>), - psohlavec orinocký (<i>Corallus hortulanus</i>), - psohlavec (<i>Corallus ruschenbergerii</i>), <p>jedinci do hmotnosti 2 kg skupiny „had velký“,</p> | 9,20 |

| | | |
|-------------------------|--|-------|
| | a další obdobné druhy či poddruhy. | |
| Had velký | <p>had o hmotnosti nad 2 kg, živící se převážně potkany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anakonda velká (<i>Eunectes murinus</i>), - anakonda žlutá (<i>Eunectes notaeus</i>), - užovka obrovská (<i>Cyclagras gigas</i>), - hroznýš Dumerilův (<i>Acrantophis dumerili</i>), - hroznýš královský (<i>Boa constrictor</i>), - hroznýš madagaskarský (<i>Acrantophis madagascariensis</i>), - hroznýš psohlavý (<i>Sanzinia madagascariensis</i>), - hroznýšovec bahamský (<i>Epicrates striatus</i>), - hroznýšovec jamajský (<i>Epicrates subflavus</i>), - hroznýšovec kubánský (<i>Epicrates angulifer</i>), - hroznýšovec portorický (<i>Epicrates inomatus</i>), - krajta vodní (<i>Liasis mackloti</i>), - krajta mřížkovaná (<i>Python reticulatus</i>), - krajta malajská (<i>Python brongersmai</i>), - krajta papuánská (<i>Apodora papuana</i>), - krajta pestrá (<i>Python curtus</i>), - krajta písmenková (<i>Python sebae</i>), - krajta ti mořská (<i>Python timorensis</i>), - krajta tygrovitá (<i>Python molurus</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 23,00 |
| Malý hmyzožravý ještěr | <p>hmyzožravý ještěr o hmotnosti do 150 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> - felzuma (<i>Phelsuma sp.</i>), - chameleón (<i>Chamaeleo deremensis</i>), - chameleón (<i>Kinyongia fischeri</i>), - chameleón (<i>Chamaeleo montium</i>), - chameleón (<i>Chamaeleo jacksonii</i>), - chameleón (<i>Furcifer lateralis</i>), - chameleón obecný (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>), - krokodýlovec čínský (<i>Shinisaurus crocodilurus</i>), - kruhochvost (<i>Cordylus mossambicus</i>), - kruhochvost nížinný (<i>Cordylus tropidostemum</i>), - kruhochvost štítnatý (<i>Cordylus cataphractus</i>), - ploskorep (<i>Uroplatus sp.</i>) <p>- menší druhy, jedinci do 150 g skupiny „větší hmyzožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 9,20 |
| Větší hmyzožravý ještěr | <p>hmyzožravý ještěr o hmotnosti nad 150 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dracena (<i>Dracaena guianensis</i>), - chameleón (<i>Furcifer verrucosus</i>), - chameleón jemenský (<i>Chamaeleo calyptratus</i>), - chameleón Mellerův (<i>Chamaeleo melleri</i>), - chameleón obrovský (<i>Furcifer oustaletii</i>), - chameleón pardálí (<i>Furciferpardalis</i>), - ploskorep (<i>Uroplatus henkei</i>), | 14,20 |

| | | |
|------------------------|---|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ploskorep (<i>Uroplatus fimbriatus</i>), - varan modrý (<i>Varanus macraei</i>), - varan (<i>Varanus boehmei</i>), - varan (<i>Varanus auffenbergi</i>), - varan smaragdový (<i>Varanus prasinus</i>), - varan timorský (<i>Varanus timorensis</i>) - varan ostnoocasý (<i>Varanus acanthurus</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | |
| Menší býložravý ještěr | <p>býložravý ještěr o hmotnosti do 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leguán modravý (<i>Brachylophus fasciatus</i>), - scink šalomounský (<i>Corucia zebrata</i>), - trnorep egyptský (<i>Uromastix aegyptia</i>), - trnorep skalní (<i>Uromastix acanthinura</i>), - trnorep zdobený (<i>Uromastix ornata</i>), <p>jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „větší býložravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 10,20 |
| Větší býložravý ještěr | <p>býložravý ještěr o hmotnosti nad 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leguán kubánský (<i>Cyclura nubila</i>), - leguán nosorohý (<i>Cyclura cornuta</i>), - leguán zelený (<i>Iguana iguana</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 22,30 |
| Menší masožravý ještěr | <p>varan o hmotnosti do 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korovec jedovatý (<i>Heloderma suspectum</i>), - korovec mexický (<i>Heloderma horridum</i>), - varan Gouldův (<i>Varanus gouldii</i>), - varan mangrovový (<i>Varanus indicus</i>), - varan Mertensův (<i>Varanus mertensi</i>), - varan molucký (<i>Varanus melinus</i>), - varan stepní (<i>Varanus exanthematicus</i>), <p>jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „velký masožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 21,30 |
| Velký masožravý ještěr | <p>varan o hmotnosti nad 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teju červený (<i>Tupinambis rufescens</i>), - teju pruhovaný (<i>Tupinambis teguixin</i>), - varan komodský (<i>Varanus komodoensis</i>), - varan nilský (<i>Varanus niloticus</i>), - varan (<i>Varanus salvadorii</i>), - varan pestrý (<i>Varanus varius</i>), - varan skvrnitý (<i>Varanus salvator</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 98,00 |
| Malý krokodýl | <p>krokodýl o hmotnosti do 15 kg, včetně mláďat velkých krokodýlů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kajmánek malý (<i>Paleosuchus trigonatus</i>), - kajmánek trpasličí (<i>Paleosuchus palpebrosus</i>), - krokodýl čelnatý (<i>Osteolaemus tetraspis</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 56,90 |
| Velký krokodýl | <p>krokodýl o hmotnosti nad 15 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aligátor americký (<i>Alligator mississippiensis</i>), | 159,40 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - aligátor čínský (<i>Alligator sinensis</i>), - qaviál indický (<i>Gavialis gangeticus</i>), - kaj man brýlový (<i>Caiman crocodilus</i>), - kajman yakaré (<i>Caiman yacare</i>), - krokodýl bahenní (<i>Crocodylus palustris</i>), - krokodýl kubánský (<i>Crocodylus rhombifer</i>), - krokodýl Moreletův (<i>Crocodylus moreletii</i>), - krokodýl siamský (<i>Crocodylus siamensis</i>), - krokodýl štítnatý (<i>Crocodylus cataphractus</i>), - tomistoma úzkohlavá (<i>Tomistoma schlegelii</i>) <p>a další obdobné druhy a poddruhy.</p> | |
| Ptáci (Aves) | | |
| Vodní ptáci rybožraví | <ul style="list-style-type: none"> - kolpík bílý (<i>Platalea leucorodia</i>), - čáp černý (<i>Ciconia nigra</i>), - volavka bílá (<i>Ardea alba</i>), - volavka stříbřitá (<i>Egretta garzetta</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 60,00 |
| Měkkozobí | <ul style="list-style-type: none"> - hrdlička divoká (<i>Streptopelia turtur</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 15,00 |
| Jeřábi | <ul style="list-style-type: none"> - jeřáb popelavý (<i>Grus grus</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 25,40 |
| Dravci a sovy chladnomilní malí | <ul style="list-style-type: none"> - dřemlík tundrový (<i>Falco columbarius</i>), - kalous pustovka (<i>Asio flammeus</i>), - kalous ušatý (<i>Asio otus</i>), - krahujec obecný (<i>Accipiter nisus</i>), - kulíšek nejmenší (<i>Glaucidium passerinum</i>), - poštolka obecná (<i>Falco tinnunculus</i>), - sova pálená (<i>Tyto alba</i>), - sýc rousný (<i>Aegolius funereus</i>), - sýček obecný (<i>Athene noctua</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p> | 30,50 |
| Dravci a sovy chladnomilní střední | <ul style="list-style-type: none"> - čimango falklandský (<i>Phalcoboenus australis</i>), - čimango žlutavý (<i>Milvago chimachima</i>), - jestřáb lesní (<i>Accipiter gentilis</i>), - káně Harrisova (<i>Parabuteo unicinctus</i>), - káně lesní (<i>Buteo buteo</i>), - káně rudochvostá (<i>Buteo jamaicensis</i>), - karančo jižní (<i>Caracara plancus</i>), - luňák červený (<i>Milvus milvus</i>), - luňák hnědý (<i>Milvus migrans</i>), - moták pilich (<i>Circus cyaneus</i>), - moták pochop (<i>Circus aeruginosus</i>), - ostříž lesní (<i>Falco subbuteo</i>), - poštolka rudonohá (<i>Falco vespertinus</i>), - puštík bělavý (<i>Strix uralensis</i>), - puštík vousatý (<i>Strix nebulosa</i>), - puštík obecný (<i>Strix aluco</i>), - roroh lagar (<i>Falco jugger</i>), - roroh velký (<i>Falco cherrug</i>), - sokol stěhovavý (<i>Falco peregrinus</i>), | 44,70 |

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - sovice krahujová (<i>Surnia ulula</i>), - sovice sněžní (<i>Nyctea scandiaca</i>), - výr africký (<i>Bubo africanus</i>), - výr bělavý (<i>Bubo lacteus</i>), - výr velký (<i>Bubo bubo</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | |
| Dravci a sovy chladnomilní velcí | <ul style="list-style-type: none"> - kondor andský (<i>Vultur gryphus</i>), - orel bělohlavý (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>), - orel jestřábí (<i>Hieraaetus fasciatus</i>), - orel královský (<i>Aquila heliaca</i>), - orel křiklavý (<i>Aquila pomarina</i>), - orel mořský (<i>Haliaeetus albicilla</i>), - orel nejmenší (<i>Hieraaetus pennatus</i>), - orel okrový (<i>Aquila rapax</i>), - orel skalní (<i>Aquila chrysaetos</i>), - orel stepní (<i>Aquila nipalensis</i>), - orel volavý (<i>Aquila clanga</i>), - orel východní (<i>Haliaeetus pelagicus</i>), - orlosup bradatý (<i>Gypaetus barbatus</i>), - sup bělohlavý (<i>Gyps fulvus</i>), - sup himalájský (<i>Gyps himalayensis</i>), - sup hnědý (<i>Aegypius monachus</i>), - sup Rúppellův (<i>Gyps rueppellii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | 80,20 |
| Papoušci chladnomilní malí | <ul style="list-style-type: none"> - kakariki rudočelý (<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>), - kakariki žlutočelý (<i>Cyanoramphus auriceps</i>), - papoušek zpěvavý (<i>Psephotus haematonotus</i>), - neoféma (<i>Neophema</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy. | 15,30 |
| Papoušci teplomilní malí | <ul style="list-style-type: none"> - agapornis (<i>Agapornis</i> sp.), - papoušek krátkoocasý (<i>Psittinus cyanurus</i>), - papoušek vlaštovčí (<i>Lathamus discolor</i>), - papoušiček vrabčí (<i>Forpus passerinus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | 20,30 |
| Papoušci chladnomilní střední | <ul style="list-style-type: none"> - alexandr černohlavý (<i>Psittacula himalayana</i>), - alexandr čínský (<i>Psittacula derbiana</i>) - nandej černohlavý (<i>Nandayus nenday</i>), - papoušek červenokřídlý (<i>Aprosmictus erythropterus</i>), - papoušek kouřový (<i>Polytelis anthopeplus</i>), - papoušek mniší (<i>Myiopsitta monachus</i>), - papoušek nádherný (<i>Polytelis swainsonii</i>), - papoušek patagonský (<i>Cyanoliseus patagonus</i>), - rosela (<i>Platycercus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy. | 16,30 |
| Papoušci teplomilní střední | <ul style="list-style-type: none"> - alexandr velký (<i>Psittacula eupatria</i>), - amazoňan běločelý (<i>Amazona albifrons</i>), - amazoňan jamajský (<i>Amazona collaria</i>), | 35,00 |

- amazoňan kubánský (*Amazona Leucocephala*),
- amazoňan modrobradý (*Amazona festiva*),
- amazoňan modročelý (*Amazona aestiva*),
- amazoňan nádherný (*Amazona pretrei*),
- amazoňan oranžovokřídlý (*Amazona amazonica*),
- amazoňan černozobý (*Amazona agilis*),
- amazoňan tukumanský (*Amazona tucumana*),
- amazoňan fialovoprstý (*Amazona vinacea*),
- amazoňan zelenolící (*Amazona viridigenalis*),
- amazoňan žlutohlavý (*Amazona ochrocephala*),
- amazoňan žlutokrký (*Amazona auropalliata*),
- amazoňan rudočelý (*Amazona autumnalis*),
- ara červenoramenný (*Diopsittaca nobilis*),
- ara malý (*Ara severus*),
- ara marakana (*Primolius maracana*),
- ara rudobřichý (*Orthopsittaca manilata*),
- ara žlutokrký (*Primolius auricollis*),
- aratinga škraboškový (*Aratinga mitrata*),
- aratinga rudočelý (*Aratinga finschi*),
- aratinga zlatý (*Aratinga solstitialis*),
- aratinga zlatohlavý (*Aratinga auricapillus*),
- aratinga žlutý (*Guarouba guarouba*),
- kakadu Goffinův (*Cacatua goffini*),
- kakadu růžový (*Eolophus roseicapillus*),
- kakadu šalamounský (*Cacatua ducorpsii*),
- kakadu žlutolící (*Cacatua sulphurea*),
- papoušek bělobřichý (*Pionites leucogaster*),
- papoušek černotemenný (*Pionites malanocephalus*),
- papoušek černouchý (*Pionus menstruus*),
- papoušek hnědohlavý (*Poicephalus cryptoxanthus*),
- papoušek konžský (*Poicephalus gulielmi*),
- papoušek královský (*Alisterus scapularis*),
- papoušek různobarvý (*Eclectus roratus*),
- papoušek senegalský (*Poicephalus senegalus*),
- papoušek zelenobřichý (*Poicephalus robustus*),
- papoušek vějířový (*Deroptyus accipitrinus*),

| | | |
|--------------------------------|--|--------|
| | - váza malý (<i>Coracopsis nigra</i>), - papoušek žako (<i>Psittacus erithacus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | |
| Papoušci teplomilní velcí | - amazoňan pomoučený (<i>Amazona farinosa</i>), - amazoňan rudoocasý (<i>Amazona brašiliensis</i>), - amazoňan velký (<i>Amazona oratrix</i>), - ara arakanga (<i>Ara macao</i>), - ara ararauna (<i>Ara ararauna</i>), - ara červenouchý (<i>Ara rubrogenys</i>), - ara hyacintový (<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>), - ara vojenský (<i>Ara militaris</i>), - ara zelenokřídlý (<i>Ara chloropterus</i>), - ara zelený (<i>Ara ambiguus</i>), - kakadu bílý (<i>Cacatua alba</i>), - kakadu brýlový (<i>Cacatua ophthalmica</i>), - kakadu molucký (<i>Cacatua moluccensis</i>), - kakadu arový (<i>Probosciger aterrimus</i>), - kakadu žlutočelý (<i>Cacatua galerita</i>), - váza velký (<i>Coracopsis vasa</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | 44,00 |
| Loriové | - lori čárkovaný (<i>Eos reticulata</i>), - lori černolící (<i>Lorius domicella</i>), - lori černý (<i>Chalcopsitta atra</i>), - lori červený (<i>Eos rubra</i>), - lori tmavý (<i>Pseudeos fuscata</i>), - lori mnohobarvý (<i>Trichoglossus haematodus</i>), - lori olivový (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>), - lori novoguinejský (<i>Lorius lory</i>), - lori zelenoocasý (<i>Lorius chlorocercus</i>), - lori žlutohřbetý (<i>Lorius garrulus</i>), - loríček červenohlavý (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>), - loríček rudobradý (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | 44,00 |
| Papoušci nektarožraví malí | lorikul (<i>Loriculus</i> sp.). | 19,00 |
| Papoušci - ruční odchov mláďat | všechna mláďata druhů řádu Psittaciformes. | 120,80 |
| Savci (Mammalia) | | |
| Malpovití | - kalimiko (<i>Callimico goeldii</i>), - kosman (<i>Callithrix</i> sp.), - lvíček (<i>Leontopithecus</i> sp.), - tamarín (<i>Saguinus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy. | 33,50 |
| Lemurovití | - lemur (<i>Eulemur</i> sp.), - lemur kata (<i>Lemur catta</i>), - lemur (<i>Hapalemur</i> sp.), - vari (<i>Varecia</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy. | 53,80 |
| Kombovití a makiovití | - komba (<i>Otolemur</i> sp.), - komba (<i>Galago</i> sp.), - lori štíhlý (<i>Loris tardigradus</i>), - maki tlustoocasý (<i>Cheirogaleus medius</i>), - maki trpasličí (<i>Microcebus murinus</i>), | 26,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|--------|
| | - outloň (<i>Nycticebus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy. | |
| Kočkodanovití | - kočkodan - makak (<i>Macaca</i>) - pavián (<i>Papio</i>) - gueréza a další obdobné druhy či poddruhy. | 58,00 |
| Gibonovití | - všechny druhy gibbonů | 95,00 |
| Hominidae | - šimpanz (<i>Pan</i>) - orangutan (<i>Pongo</i>) - gorila (<i>Gorilla</i>) | 160,00 |
| Chladnomilné kočky | - karakal (<i>Caracal caracal</i>), - kočka divoká (<i>Felis silvestris</i>), - kočka slaništní (<i>Oncifelis geoffroyi</i>), - manul (Ořoco/oĎivs manul), - rys červený (<i>Lynx rufus</i>), - rys kanadský (<i>Lynx canadensis</i>), - rys ostrovid (<i>Lynx lynx</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | 59,90 |
| Teplomilné kočky (+ fosa) | - fosa (<i>Cryptoprocta ferox</i>), - jaguarundi (<i>Puma yagouaroundi</i>), - kočka arabská (<i>Felis silvestris gordonii</i>), - kočka bažinná (<i>Felis chaus</i>), - kočka bengálská (<i>Prionailurus bengalensis</i>), - kočka pouštní (<i>Felis margarita</i>), - kočka rybářská (<i>Prionailurus viverrinus</i>), - margay (<i>Leopardus wiedii</i>), - ocelot stromový (<i>Leopardus tigrinus</i>), - ocelot velký (<i>Leopardus pardalis</i>), - puma (<i>Puma concolor</i>), - serval (<i>Leptailurus serval</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | 60,00 |
| Vydry | - vydra malá (<i>Aonyx cinerea</i>), - vydra říční (<i>Lutra lutra</i>), - vydra severoamerická (<i>Lontra canadensis</i>) a další obdobné druhy či poddruhy. | 75,10 |
| Velké psovitě šelmy chladnomilné | - dhoul (<i>Cuon alpinus lepturus</i>), - pes hřivnatý (<i>Chrysocyon brachyurus</i>), - vlk obecný (<i>Canis lupus</i>), a další obdobné druhy či poddruhy. | 110,00 |
| Hyenovití (<i>Hyaenidae</i>) | - hyena skvrnitá (<i>Crocuta crocuta</i>) - hyena žíhaná (<i>Hyaena hyaena</i>) - hyena čabraková (<i>Parahyaena brunnea</i>) - hyenka hřivnatá (<i>Proteles cristatus</i>) | 180,00 |
| Medvědovití (<i>Ursidae</i>) | - medvěd brýlatý (<i>Tremarctos ornatus</i>) - medvěd malajský (<i>Helarctos malayanus</i>) - medvěd pyskatý (<i>Melursus ursinus</i>) - medvěd baribal (<i>Ursus americanus</i>) - medvěd hnědý (<i>Ursus arctos</i>) - medvěd ušatý (<i>Ursus thibetanus</i>) | 170,00 |
| Rod <i>Acinonyx</i> - gepard | - gepard (<i>Acinonyx jubatus</i>) | 170,00 |
| Velké kočkovitě šelmy | - pardál (levhart) obláčkový (<i>Neofelis nebulosa</i>) - pardál (levhart) ostrovní (<i>Neofelis</i> | 180,00 |

| | | |
|--|---|--------|
| | diardi)) - levhart skvrnitý (<i>Panthera pardus</i>) - jaguár (<i>Panthera onca</i>) - irbis (<i>Panthera uncia</i>) | |
| | - tygr (<i>Panthera tigris</i>) - lev (<i>Panthera leo</i>) - tygr ussurijský (<i>Panthera tigris altaica</i>) | 250,00 |

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin

| Skupina druhů exemplářů | | Velikostní kategorie rostliny | Cena v Kč /1 exemplář /1 den |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| Teplomilné sukulenní rostliny včetně kaktusů | Aloe spp.; Aloe albida; Aloe albiflora; Aloe alfredii; Aloe bakeri; Aloe bellatula; Aloe calcairophila; Aloe compressa; Aloe delphinensis; Aloe descoingsii; Aloe fragilis; Aloe haworthioides; Aloe helenae; Aloe laeta; Aloe parallelifolia; Aloe parvula; Aloe pillansii; Aloe polyphylla; Aloe rauhii; Aloe suzannae; Aloe versicolor; Aloe vossii; Euphorbia decaryi; Euphorbia francoisii; Euphorbia handiensis; Euphorbia lambii; Euphorbia moratii; Euphorbia parvicyathophora; Euphorbia quartzicola; Euphorbia stygiana; Euphorbia tulearensis; Fouquieria fasciculata; Fouquieria purpusii; Nolina interrata; Operculicarya hyphaenoides; Operculicarya pachypus; Pachypodium spp.; Pachypodium ambongense; Pachypodium baronii; Pachypodium decaryi; Dioscorea deltoidea; Dudleya stolonifera; Dudleya traskiae; Zygocycos pubescens; Zygocycos tripartitus a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,07 |
| | | střední rostlina | 0,27 |
| | | velká rostlina | 2,14 |
| | | soliterní rostlina | 18,12 |
| Chladnomilné sukulenní rostliny včetně kaktusů | Agavaceae: Agave parviflora; Agave victoriae-reginae Cactaceae: Ariocarpus spp.; Astrophytum asterias; Aztekium ritteri; Coryphantha werdermannii; Discocactus spp.; Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi; Echinocereus schmollii; Escobaria minima; Escobaria sneedii; Mammillaria pectinifera; Mammillaria solisoides; Melocactus conoideus; Melocactus deinacanthus; Melocactus glaucescens; Melocactus paucispinus; Obregonia denegrii; Pachycereus militaris; Pediocactus bradyi; Pediocactus knowltonii; Pediocactus paradinei; Pediocactus peeblesianus; Pediocactus sileri; Pelecyphora spp.; Sclerocactus brevihamatus ssp. Tobuschii; Sclerocactus erectocentrus; Sclerocactus glaucus; Sclerocactus mariposensis; Sclerocactus mesae-verdae; Sclerocactus nyensis; Sclerocactus papyracanthus; Sclerocactus pubispinus; Sclerocactus wrightiae; Strombocactus spp.; Turbinicarpus spp.; Uebelmannia spp. Didiereaceae spp.; Cyphostemma elephantopus; Cyphostemma montagnacii a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,04 |
| | | střední rostlina | 0,18 |
| | | velká rostlina | 1,45 |
| | | soliterní rostlina | 11,59 |
| Teplomilné orchideje | Aerangis ellisii; Dendrobium cruentum; Laelia jongheana; Laelia lobata; Paphiopedilum spp.; Peristeria elata; Phragmipedium spp.; Renanthera imschootiana a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,07 |
| | | střední rostlina | 0,29 |
| | | velká rostlina | 2,26 |
| Chladnomilné orchideje | Cephalanthera cucullata; Cyripedium calceolus; Goodyera macrophylla; Liparis loeselii; Ophrys argolica; Ophrys lunulata; Orchis scopolorum; Spiranthes aestivalis a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,05 |
| | | střední rostlina | 0,20 |
| | | velká rostlina | 1,57 |
| Teplomilné cykasy, zámie a kapradiny | Cycas beddomei; Ceratozamia spp.; Chigua spp.; Encephalartos spp.; Stangeria eriopus; Microcycas calocoma | malá rostlina | 0,07 |
| | | střední rostlina | 0,29 |
| | | velká rostlina | 2,26 |

| | | | |
|---|--|--------------------|-------|
| | a další obdobné druhy či poddruhy. | solitérní rostlina | 18,12 |
| Chladnomilné cykasy, zámie a kapradiny | Cibotium barometz; Cyathea spp.; Dicksonia spp. a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,05 |
| | | střední rostlina | 0,20 |
| | | velká rostlina | 1,57 |
| | | solitérní rostlina | 12,59 |
| Teplomilné masožravé rostliny | Nepenthes spp.; Nepenthes khasiana; Nepenthes rajah a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,07 |
| | | střední rostlina | 0,29 |
| | | velká rostlina | 2,26 |
| Chladnomilné masožravé rostliny | Dionaea muscipula; Sarracenia spp.; Sarracenia oreophila; Sarracenia rubra ssp. alabamensis; Sarracenia rubra ssp. Jonesii a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,05 |
| | | střední rostlina | 0,20 |
| | | velká rostlina | 1,57 |
| Bromélie | Tillandsia harrisii; Tillandsia kammii; Tillandsia kautskyi; Tillandsia mauryana; Tillandsia sprengeliana; Tillandsia sucrei; Tillandsia xerographica a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,07 |
| | | střední rostlina | 0,29 |
| | | velká rostlina | 2,26 |
| Ostatní teplomilné rostliny | Beccariophoenix madagascariensis; Caryocar costaricense; Lemurophoenix halleuxii; Marojejya darianii; Neodypsis decaryi; Palmaceae ssp; Panax ginseng; Panax quinquefolius; Pericopsis elata; Ravenea louvelii; Ravenea rivularis; Satranala decussilvae; Saussurea costus; Voanioala gerardii; Welwitschia krabilis a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,07 |
| | | střední rostlina | 0,29 |
| | | velká rostlina | 2,26 |
| | | solitérní rostlina | 18,12 |
| Ostatní chladnomilné rostliny | Abies guatemalensis; Amaryllidaceae ssp.; Araucaria araucana; Dalbergia nigra; Fitzroya cupressoides ; Galanthus spp.; Pilgerodendron uviferum; Platymiscium pleiostachyum; Podocarpusparlatorei; Podophyllum hexandrum; Pterocarpus santalinus; Sternbergia spp.; Taxus cuspidata; Taxus fuana; Taxus chinensis; Taxus sumatrana; Taxus wallichiana a další obdobné druhy či poddruhy. | malá rostlina | 0,05 |
| | | střední rostlina | 0,20 |
| | | velká rostlina | 1,57 |
| | | solitérní rostlina | 12,59 |

Velikostní kategorie rostlin

Malá rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu do průměru 6 cm včetně, a semena rostlin

Střední rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 6 cm do průměru 12 cm včetně

Velká rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 12 cm do průměru 30 cm včetně

Solitérní rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební plochu větší než nádobu do průměru 30 cm včetně

Souvislosti

Provádí předpis

100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy

Je měněn

383/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Je odkazován z

383/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů

exemplářů v záchranných centrech

[198/2013 Sb.](#)

Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Odkazuje na

[198/2013 Sb.](#)

Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

[100/2004 Sb.](#)

Zákon o obchodování s ohroženými druhy

Verze

| č. | Znění od - do | Novely | Poznámka |
|----|---|------------------------------|---|
| 2. | 01.01.2022 | 383/2021 Sb. | Aktuální znění (exportováno 15.11.2025 19:30) |
| 1. | 22.08.2013 - 31.12.2021 | | |
| 0. | 23.07.2013 | | Vyhlášené znění |