

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Keskkonnaminister
määrus
algtekst-terviktekst
01.10.2019
Hetkel kehtiv
RT I, 30.04.2019, 14

Maapinna kalde määramise alused põllumassiivi piires ning kaldega ala väetamise erandid

Vastu võetud 26.04.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse [veeseaduse](#) § 160 lõike 4 alusel.

§ 1. Maapinna kalde määramine

- (1) Üldjuhul lähtutakse maapinna kalde määramisel Maa-ameti kaardirakenduse kallete kaardist.
- (2) Maapinna kalle määratakse haritavaal maal Maa-ameti kaardirakenduse kallete kaardi järgi põllumassiivi piires.
- (3) Maapinna kalde määramisel lähtutakse maapinna kalde suurusest, selle osakaalust põllumassiivis, paiknemisest veekaitseobjektide suhtes ja kaldega ala suurusest, sealhulgas laiusest.

§ 2. Maapinna kalde määramine kohapealse mõõdistamise teel

- (1) Kui kaldega ala ei ole võimalik määrata käesoleva määruse §-s 1 nimetatud viisil, kasutatakse kalde määramiseks kohapealset mõõdistamist.
- (2) Kohapealse mõõdistamise kulud katab teenuse tellija.
- (3) Kohapeal mõõdistab maapinna kallet isik, kellel on geodeedi kutse, mis vastab vähemalt kutseseadusega sätestatud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku kuuendale tasemele, spetsialiseerumisega ehitusgeodeetilistele uuringutele.
- (4) Kohapealse mõõdistamise kohta koostatakse mõõtmistööde aruanne majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ §-s 9 sätestatud nõuete kohaselt.
- (5) Situatsioonimõõdistus peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud määruse §-s 8 sätestatud nõuetele. Kui situatsioonimõõdistamiseks on vaja rajada mõõdistamisvõrk, peab see vastama käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud määruse §-des 5–7 sätestatud nõuetele.

§ 3. Kaldega põllumassiividel väetise laotamise tingimused

- (1) Väetise laotamine maapinnale on keelatud haritavaal maal, mille maapinna kalle on üle 10 protsendi.
- (2) Erandina käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud on väetise laotamine pinnale kaldega üle 10 protsendi lubatud kogu põllumassiivil, välja arvatud veeseaduses sätestatud keeluajal, kui on täidetud järgmised tingimused:
 - 1) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üle 10-protsendiste kalletega alade pindala kokku ei moodusta käesoleva määruse § 1 lõikes 2 viidatud Maa-ameti kaardirakenduse kallete kaardi järgi üle ühe kolmandiku põllumassiivi pindalast;
 - 2) üle 10-protsendise kaldega ala ei ole laiem kui 100 m;
 - 3) kaldega ala lähim serv jääb reljeefis madalamal paikneva karstilehtri servast vähemalt 50 m kaugusele;
 - 4) kaldega ala lähim serv jääb looduskaitseaduse §-is 37 sätestatud ranna ja kalda piiranguvööndist väljapoole ega piirne sellega;
 - 5) kaldega ala lähim serv jääb reljeefis madalamal paiknevast maaparandussüsteemi avatud eesvoolust või kuivenduskraavist vähemalt 50 m kaugusele;
 - 6) veehaarde sanitaarkaitsealast ülalpool paikneva kaldega ala lähim serv ei piirne veehaarde sanitaarkaitsealaga;
 - 7) kaevu hooldusalast ülalpool paikneva kaldega ala lähim serv ei piirne kaevu hooldusalaga;

8) õuealast ülalpool paikneva kaldega ala lähim serv jääb põhikaardil märgitud õuealast vähemalt 100 m kaugusele.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler