

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Energeetika- ja keskkonnaminister
määrus
algtekst-terviktekst
30.03.2026
Hetkel kehtiv
RT I, 27.03.2026, 8

Fluoritud kasvuhoonegaaside kohta aruannete esitamise kord ja aruannete vormid

Vastu võetud 25.03.2026 nr 26

Määrus kehtestatakse [atmosfääriõhu kaitse seaduse](#) § 206 lõike 6 alusel.

§ 1. Turule laskmine

Turule laskmine on käesoleva määruse tähenduses fluoritud kasvuhoonegaasi esmakordselt teisele isikule tasu eest või tasuta tarnimine või kättesaadavaks tegemine Eesti Vabariigis.

§ 2. Aruannete esitamine

(1) Fluoritud kasvuhoonegaaside turule laskja esitab lisas 1 kehtestatud vormil andmed selle fluoritud kasvuhoonegaasi koguse ja tüübi kohta, mille ta on eelmisel kalendriaastal Eestis turule lasknud. Andmed tuleb esitada, kui aasta jooksul turule lastud aine kogus on suurem kui 100 CO₂ ekvivalenttonni.

(2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide tootja esitab lisas 2 kehtestatud vormil aruande, kus on esitatud järgmised andmed:

- 1) nende eelmisel kalendriaastal Eestis enda toodetud aerosoolide kogus, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase;
- 2) tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus ja tüüp;
- 3) tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekadu;
- 4) Eestis turustatud toodangu kogus.

(3) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekomponendiliste polüuretaanvahtude ja teiste vahutüüpide tootja esitab lisas 3 kehtestatud vormil aruande, kus on esitatud järgmised andmed:

- 1) nende eelmisel kalendriaastal Eestis enda toodetud ühekomponendiliste polüuretaanvahtude või teiste vahtude kogus, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase;
- 2) tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp;
- 3) fluoritud kasvuhoonegaaside sisaldus ühes balloonis;
- 4) tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekadu;
- 5) Eestis turustatud toodangu kogus.

(4) Reeder meresõiduohutuse seaduse tähenduses esitab lisas 4 kehtestatud vormil aruande kõigi eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud ja Eesti Vabariigi lipu all sõitnud laevade kohta, milles paiknenud külmutus-, kliima- või tuletõrjeseade sisaldas fluoritud kasvuhoonegaase. Aruandes esitatakse järgmised andmed:

- 1) fluoritud kasvuhoonegaasi kogus;
- 2) fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp;
- 3) aruandeaastal hoolduste käigus lisatud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus.

(5) Lõikes 4 sätestatud aruandes esitatakse andmed iga laeva kohta eraldi, märkides laeva ehitusaasta ning esitades iga laevas kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüübi eraldi real.

(6) Raudteeveoettevõtja raudteeseaduse tähenduses, kelle valduses olnud raudteeveerem sisaldas fluoritud kasvuhoonegaase, esitab lisas 5 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud raudteeveeremi kohta, mis on registreeritud riiklikus raudteeliiklusregistris ning mida kasutatakse Eestis. Aruandes märgitakse järgmised andmed:

- 1) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava külmutusseadme, kliimaseadme või tuletõrjeseadmega vagunite ja vedurite arv;
- 2) punktis 1 nimetatud seadmetes sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus;
- 3) punktis 1 nimetatud seadmetes sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp;
- 4) aruandeaastal punktis 1 nimetatud seadmetesse hoolduste käigus lisatud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 ja 6 nimetatud aruanded esitatakse Kliimaministeeriumile elektroonilisel kujul digiallkirjastatuna iga aasta 20. aprilliks.

Andres Sutt
Energeetika- ja keskkonnaminister

Marten Kokk
Kantsler

[Lisa 1](#) Aruanne Eesti Vabariigis turule lastud fluoritud kasvuhoonegaaside koguse kohta

[Lisa 2](#) Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide kohta

[Lisa 3](#) Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootmise kohta

[Lisa 4](#) Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel paiknevate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete kohta

[Lisa 5](#) Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta

Aruanne Eesti Vabariigis turule lastud fluoritud kasvuhoonegaaside koguse kohta

Esitaja andmed:

Ärinimi:
Registrikood:
Aadress:
Aasta, mille kohta andmed esitatakse¹:

Fluoritud kasvuhoonegaasid ² (mahtkaup)	Tehasepuhtusega (kogus, kg)
R-134a	
R-407c	
R-410a	
R-404a	
R-427a	
R-422a	
R-507	
R-448a	
R-449a	
R-452a	
HFC-32	
HFC-152a (R-152a)	
HFC-227ea (FM-200)	
FS49(C2)	
HFC-125 (FE-25)	
SF ₆	
PFC-d (täpsustada, milline PFC)	
HFC-1234yf (HFO-1234yf)	
NF ₃	
...	

Vajaduse korral lisada ridu uute ainetega

Ees- ja perekonnanimi
Ametikoht
Telefon
E-posti aadress
Esitamise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Allkirjastatud digitaalselt

¹ Andmed tuleb esitada eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

² Fluoritud kasvuhoonegaaside nimekiri, mille kohta tuleb andmed esitada, on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2024/573 I lisas ja II lisas. Andmed tuleb esitada, kui aasta jooksul turule lastud aine kogus on suurem kui 100 CO₂ ekvivalenttonni.

Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide kohta

Esitaja andmed:

Ärinimi:
Registrikood:
Aadress:
Aasta, mille kohta andmed esitatakse¹:

Toodetud aerosooli tüüp ²	Toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide kogus, tk	Tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp ³ (näiteks HFC-134a)	Tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus, kg	Fluoritud kasvuhoonegaaside kadu tootmisprotsessis, %	Kas lendunud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus on arvestatud tootmisprotsessi hulka, jah/ei	Kogutoodangust Eestis turustatud toodangu kogus, %

Vajaduse korral lisada ridu.

Ees- ja perekonnanimi
Ametikoht
Telefon
E-posti aadress
Esitamise aeg (pp.kk.aaaa)

Allkirjastatud digitaalselt

¹ Andmed tuleb esitada eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

² Meditsiiniline või üldaerosool.

³ Iga fluoritud kasvuhoonegaasi ja selle segu tüübi andmed märkida tabeli veergudesse eraldi, täites iga gaasi või gaasisegu kohta eraldi rea. Fluoritud kasvuhoonegaaside nimekiri, mille kohta tuleb andmed esitada, on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2024/573 I lisa 1. jaos.

Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootmise kohta

Esitaja andmed:

Ärinimi:
Registrikood:
Aadress:
Aasta, mille kohta andmed esitatakse¹:

Ühekomponendilise polüuretaanvahu tootmine

Fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava ühekomponendilise polüuretaanvahu toodetud kogus ümberarvutatuna 750 ml ühikumahuga balloonideks, ballooni kogus	Eestis turustatud fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava toodangu kogus ümberarvutatuna 750 ml ühikumahuga balloonideks, ballooni kogus	Tootmisel kasutatav fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp ² (näiteks HFC-152a)	Fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldus ühes balloonis ümberarvutatuna 750 ml ühikumahuga balloonidele, g	Tootmisprotsesside kadu ballooni kohta ümberarvutatuna 750 ml ühikumahuga balloonidele, g/ballooni kohta

Vajaduse korral lisada ridu.

Teiste vahutüüpide tootmine

Vahu tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp ²	Vahu tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus, kg	Tootmisprotsesside kadu, %

Vajaduse korral lisada ridu.

Ees- ja perekonnanimi
Telefon
E-posti aadress
Esitamise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Allkirjastatud digitaalselt

¹ Andmed tuleb esitada eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga

² Iga fluoritud kasvuhoonegaasi või selle segu tüübi andmed märkida tabeli veergudesse eraldi, täites iga gaasi või gaasisegu kohta eraldi rea. Fluoritud kasvuhoonegaaside nimekiri, mille kohta tuleb andmed esitada, on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 I lisa 1. jaos.

Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel paiknevate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete kohta

Esitaja andmed:

Ärinimi:

Registrikood:

Aadress:

Aasta, mille kohta andmed esitatakse¹:

Käigus olnud laeva nimi	Ehitusaasta	Laeva seadmetes kasutusel oleva fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp ²	Laeva seadmetes sisalduva fluoritud kasvuhoonegaasi kogus, kg	Aruandeaastal hoolduste käigus lisatud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus ³ , kg	Kasutusala (näiteks külmutus- ja kliimaseadmed või tuletõrjeseadmed)
Näide: „Tarmo“	1997	R-134 a	45	5	kliimaseadmed
		R-404 a	178	10	külmutusseadmed
		HFC-227ea (FM-200)	60	0	tuletõrjeseadmed
Kui on veel laevu, lisada andmed ka nende kohta					

¹ Andmed tuleb esitada eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

² Iga fluoritud kasvuhoonegaasi ja selle segu tüübi andmed märkida tabeli veergudesse eraldi, täites iga gaasi või gaasisegu kohta eraldi rea. Fluoritud kasvuhoonegaaside nimekiri, mille kohta tuleb andmed esitada, on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2024/573 I lisa 1. jaos.

³ Esitatakse hoolduse, teeninduse või remondi käigus lisatud külmaaine kogus. Seadme esmakordsel täitmisel või ümberehitamisel lisatud koguseid ei arvestata.

Vajaduse korral lisada ridu.

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Telefon

E-posti aadress

Esitamise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Allkirjastatud digitaalselt

Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta

Esitaja andmed:

Ärinimi:

Registrikood:

Aadress:

Aasta, mille kohta andmed esitatakse¹:

Raudteeveeremi liik	Arv	Fluoritud kasvuhoonegaasi tüüp ²	Raudteeveeremis kasutusel oleva fluoritud kasvuhoonegaasi kogus, kg	Aruandeaastal hoolduste käigus lisatud fluoritud kasvuhoonegaasi kogus ² , kg	Kasutusala (näiteks külmutus- ja kliimaseade või tuletõrjeseade)
Restoranvagun					
Kupeevagun					
Istevagun					
Vedur					
Rongivagunite külmutusseade					
<i>Kui on veel raudteeveeremi liike,</i>					

¹ Andmed tuleb esitada eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

² Iga fluoritud kasvuhoonegaasi ja selle segu tüübi andmed märkida tabeli veergudesse eraldi, täites iga gaasi või gaasisegu kohta eraldi rea. Fluoritud kasvuhoonegaaside nimekiri, mille kohta tuleb andmed esitada, on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2024/573 I lisa 1. jaos.

² Esitatakse hoolduse, teeninduse või remondi käigus lisatud külmaaine kogus. Seadme esmakordsel täitmisel või ümberehitamisel lisatud koguseid ei arvestata.

<i>lisada andmed ka nende kohta</i>					

Vajaduse korral lisada ridu.

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

Telefon

E-posti aadress

Esitamise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Allkirjastatud digitaalselt