

## Datum

26.6.2007

## Dnr

2075/01/2007

## Ikraftträdelse- och giltighetstid

10.7.2007 - tills vidare

## Ändrar

1§ och bilagorna 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 november 2000 om handel med utsäde av köksväxter (113/00)

## Bemyndigande

4 § i lagen om handel med utsäde (728/2000)

## Motsvarande EG-rättsakter

Kommissionens direktiv 2006/124/EG (32006L0124); EGL Nr L 339, 6.12.2006, s.12

## Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut  
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 november 2000 om handel  
med utsäde av köksväxter (113/2000) 1 § och bilagorna 2 och 3 som följer:

## 1 §

*Tillämpningsområde*

Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av  
utsäde av sorter av följande växtarter:

<i>Allium cepa</i> L.	Lök
<i>Cepa</i> -gruppen	Schalottenlök
<i>Aggregatum</i> -gruppen	Piplök
<i>Allium fistulosum</i> L.	Purjolök
<i>Allium porrum</i> L.	Vitlök
<i>Allium sativum</i> L.	Gräslök
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Dansk körvel
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Blekselleri
<i>Apium graveolens</i> L.	Rotselleri
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Sparris
<i>Beta vulgaris</i> L.	Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)
<i>Brassica oleracea</i> L.	Mangold
	Grönkål
	Blomkål
	Broccoli
	Brysselkål
	Savojkål
	Vitkål

<i>Brassica rapa</i> L.	Rödkål
<i>Capsicum annuum</i> L.	Kålrabbi
<i>Cichorium endivia</i> L.	Rova (inklusive majrova och salladskål)
	Chilipeppar, paprika
	Friséesallat
	Escarolesallat
<i>Cichorium intybus</i> L.	Endiviasallat eller witlof-cikoria
	Sallatscikoria
	Rotcikoria
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Vattenmelon
<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
<i>Cucumis sativus</i> L.	Slanggurka
	Druvgurka
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Pumpa, squash
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Kronärtskocka
	Kardon
<i>Daucus carota</i> L.	Morot
	Fodermorot
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fänkål
<i>Lactuca sativa</i> L.	Sallat
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomat
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Persilja
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Blomsterböna
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Buskböna
	Störböna
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Märgärt
	Spritärt
	Socketärt
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rädisa
	Rättika
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarber
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Svartrot
<i>Solanum melongena</i> L.	Aubergin, äggplanta
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spenat
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Vintersallat
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Bondböna
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Socketermajs
	Popmajs

Livsmedelssäkerhetsverket kan kontrollera och enligt prövning godkänna också utsädespartier av andra trädgårdsväxter, t.ex. krydd- och örtväxter.

På export av utsäde av köksväxter som nämns i 1 mom. tillämpas 3, 4 och 5 § i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2007.

Helsingfors den 26 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister

Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör

Onerva Keränen

## BILAGA 2

1. Utsädet skall vara tillräckligt identifierbart och sortrent.
2. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädet användbarhet skall hållas på låg nivå.
3. Utsädet skall uppfylla följande krav:

Art	Renhet ( % av vikten)	Frön av andra arter, högst ( % av vikten)	Grobarhet (% av gyttringarna eller de rena fröna)
<i>Allium cepa</i>	97	0,5	70
<i>Allium fistulosum</i>	97	0,5	65
<i>Allium porrum</i>	97	0,5	65
<i>Allium sativum</i>	97	0,5	65
<i>Allium schoenoprasum</i>	97	0,5	65
<i>Anthriscus cerefolium</i>	96	1	70
<i>Apium graveolens</i>	97	1	70
<i>Asparagus officinalis</i>	96	0,5	70
<i>Beta vulgaris</i> (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (gyttringar)
<i>Beta vulgaris</i> (andra betor än Cheltenham beet)	97	0,5	70 (gyttringar)
<i>Brassica oleracea</i> (blomkål)	97	1	70
<i>Brassica oleracea</i> (utom blomkål)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (salladskål)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (rova)	97	1	80
<i>Capsicum annuum</i>	97	0,5	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim)*	95	1,5	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (industricikoria)	97	1	80
<i>Cichorium endivia</i>	95	1	65
<i>Citrullus lanatus</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis melo</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis sativus</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita maxima</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita pepo</i>	98	0,1	75
<i>Cynara cardunculus</i>	96	0,5	65
<i>Daucus carota</i>	95	1	65
<i>Foeniculum vulgare</i>	96	1	70
<i>Lactuca sativa</i>	95	0,5	75
<i>Lycopersicon esculentum</i>	97	0,5	75
<i>Petroselinum crispum</i>	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i>	98	0,1	80
<i>Phaseolus vulgaris</i>	98	0,1	75
<i>Pisum sativum</i>	98	0,1	80
<i>Raphanus sativus</i>	97	1	70
<i>Rheum rhabarbarum</i>	97	0,5	70
<i>Scorzonera hispanica</i>	95	1	70

<i>Solanum melongena</i>	96	0,5	65
<i>Spinacia oleracea</i>	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i>	95	1	65
<i>Vicia faba</i>	98	0,1	80
<i>Zea mays</i>	98	0,1	85

\*) Bredbladig cikoria (Italiensk cikoria)

4. Fukthalt: fukthalten i bönor får vara högst 18 %.

5. Övriga krav:

- utsäde av baljväxter får inte innehålla skador orsakade av följande insekter:  
*Acanthoscelides obtectus* sag.  
*Bruchus affinis* Froel.  
*Bruchus atomarius* L.  
*Bruchus pisorum* L.  
*Bruchus rufimanus* Boh.
- utsädet får inte innehålla levande *Acarina*.

## BILAGA 3

### UTSÄDESPARTIETS OCH PROVETS VIKT

1. Högsta vikt för ett utsädesparti:

a) Ärt, böna och bondböna	25 000 kg
b) Frön som är minst lika stora som vetekärnor (inte ärt, böna och bondböna)	20 000 kg
c) Frön som är mindre än vetekärnor	10 000 kg

2. Lägsta provvikt:

Art	g
<i>Allium cepa</i>	25
<i>Allium fistulosum</i>	15
<i>Allium porrum</i>	20
<i>Allium sativum</i>	20
<i>Anthriscus cerefolium</i>	20
<i>Apium graveolens</i>	5
<i>Asparagus officinalis</i>	100
<i>Beta vulgaris</i>	100
<i>Brassica oleracea</i>	25
<i>Brassica rapa</i>	20
<i>Capsicum annuum</i>	40
<i>Cichorium intybus</i>	15
<i>Cichorium intybus</i> (industricikoria)	50
<i>Cichorium endivia</i>	15
<i>Citrullus lanatus</i>	250
<i>Cucumis melo</i>	100
<i>Cucumis sativus</i>	25
<i>Cucurbita maxima</i>	250
<i>Cucurbita pepo</i>	150
<i>Cynara cardunculus</i>	50
<i>Daucus carota</i>	10
<i>Foeniculum vulgare</i>	25
<i>Lactuca sativa</i>	10
<i>Lycopersicon esculentum</i>	20
<i>Petroselinum crispum</i>	10
<i>Phaseolus coccineus</i>	1 000
<i>Phaseolus vulgaris</i>	700
<i>Pisum sativum</i>	500
<i>Raphanus sativus</i>	50
<i>Rheum rhabarbarum</i>	135
<i>Scorzonera hispanica</i>	30
<i>Solanum melongena</i>	20
<i>Spinacia oleracea</i>	75
<i>Valerianella locusta</i>	20
<i>Vicia faba</i>	1 000
<i>Zea mays</i>	1 000

I vikten för partiet inräknas de kemiska behandlingsmedel som har använts till partiet. Detta skall beaktas när partiets högsta vikt fastställs.

Partiets högsta vikt får överskridas med högst 5 %.

3. I fråga om F-1-hybridsorter av de ovan nämnda arterna får den lägsta tillåtna provvikten minskas till en fjärdedel av den vikt som fastställts för sorten. Provet skall dock uppgå till minst 5 gram eller minst 400 fröer.