

Datum

8.6.2010

Dnr

1690/14/2010

Ikraftträdelse- och giltighetstid

24.6.2010 – tills vidare

Ändrar

Bilagorna 2 och 3 till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 november 2000 om handel med utsäde av köksväxter (113/00)

Bemyndigande

4 i lagen om handel med utsäde (728/2000)

Motsvarande EG-rättsakter

Kommissionens direktiv 2009/74/EG (32009L0074);
EUT nr L 166, 27.6.2009, s.40

**Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av
köksväxter**

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 november 2000 om handel
med utsäde av köksväxter (113/2000) bilagorna 2 och 3 sådana de lyder delvis ändrade i
förordning 40/07 som följer:

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2010

I Helsingfors den 8 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister

Sirkka-Liisa Anttila

Specialsakkunnig

Marja Savonmäki

BILAGA 2

1. Utsädet skall vara tillräckligt identifierbart och sortrent.
2. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädet användbarhet skall hållas på låg nivå.
3. Utsädet skall uppfylla följande krav:

Art	Renhet (% av vikten)	Frön av andra arter, högst (% av vikten)	Grobarhet (% av gyttringarna eller de rena fröna)
<i>Allium cepa</i>	97	0,5	70
<i>Allium fistulosum</i>	97	0,5	65
<i>Allium porrum</i>	97	0,5	65
<i>Allium sativum</i>	97	0,5	65
<i>Allium schoenoprasum</i>	97	0,5	65
<i>Anthriscus cerefolium</i>	96	1	70
<i>Apium graveolens</i>	97	1	70
<i>Asparagus officinalis</i>	96	0,5	70
<i>Beta vulgaris</i> (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (gyttringar)
<i>Beta vulgaris</i> (andra betor än Cheltenham beet)	97	0,5	70 (gyttringar)
<i>Brassica oleracea</i> (blomkål)	97	1	70
<i>Brassica oleracea</i> (utom blomkål)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (salladskål)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (rova)	97	1	80
<i>Capsicum annuum</i>	97	0,5	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim)*	95	1,5	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (industricikoria)	97	1	80
<i>Cichorium endivia</i>	95	1	65
<i>Citrullus lanatus</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis melo</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis sativus</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita maxima</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita pepo</i>	98	0,1	75
<i>Cynara cardunculus</i>	96	0,5	65
<i>Daucus carota</i>	95	1	65
<i>Foeniculum vulgare</i>	96	1	70
<i>Lactuca sativa</i>	95	0,5	75
<i>Lycopersicon esculentum</i>	97	0,5	75
<i>Petroselinum crispum</i>	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i>	98	0,1	80
<i>Phaseolus vulgaris</i>	98	0,1	75
<i>Pisum sativum</i>	98	0,1	80
<i>Raphanus sativus</i>	97	1	70
<i>Rheum rhabarbarum</i>	97	0,5	70
<i>Scorzonera hispanica</i>	95	1	70

<i>Solanum melongena</i>	96	0,5	65
<i>Spinacia oleracea</i>	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i>	95	1	65
<i>Vicia faba</i>	98	0,1	80
<i>Zea mays</i>	98	0,1	85

*) Bredbladig cikoria (Italiensk cikoria)

4. Fukthalt: fukthalten i bönor får vara högst 18 %.

5. Övriga krav:

- utsäde av baljväxter får inte innehålla skador orsakade av följande insekter:
Acanthoscelides obtectus sag.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.
- utsädet får inte innehålla levande *Acarina*.
- För sorter av *Zea mays* (sockermajs – supersöta typer) sänks lägsta grobarhet till 80 % av rent frö. Den officiella etiketten eller leverantörens etikett ska, där så är lämpligt, bära påskriften 'lägsta grobarhet 80 %'.

BILAGA 3

UTSÄDESPARTIETS OCH PROVETS VIKT

1. Högsta vikt för ett utsädesparti:

a) Ärt, böna och bondböna	30 000 kg
b) Frön som är minst lika stora som vetekärnor (inte ärt, böna och bondböna)	20 000 kg
c) Frön som är mindre än vetekärnor	10 000 kg

2. Lägsta provvikt:

Art	g
<i>Allium cepa</i>	25
<i>Allium fistulosum</i>	15
<i>Allium porrum</i>	20
<i>Allium sativum</i>	20
<i>Anthriscus cerefolium</i>	20
<i>Apium graveolens</i>	5
<i>Asparagus officinalis</i>	100
<i>Beta vulgaris</i>	100
<i>Brassica oleracea</i>	25
<i>Brassica rapa</i>	20
<i>Capsicum annuum</i>	40
<i>Cichorium intybus</i>	15
<i>Cichorium intybus</i> (industricikoria)	50
<i>Cichorium endivia</i>	15
<i>Citrullus lanatus</i>	250
<i>Cucumis melo</i>	100
<i>Cucumis sativus</i>	25
<i>Cucurbita maxima</i>	250
<i>Cucurbita pepo</i>	150
<i>Cynara cardunculus</i>	50
<i>Daucus carota</i>	10
<i>Foeniculum vulgare</i>	25
<i>Lactuca sativa</i>	10
<i>Lycopersicon esculentum</i>	20
<i>Petroselinum crispum</i>	10
<i>Phaseolus coccineus</i>	1 000
<i>Phaseolus vulgaris</i>	700
<i>Pisum sativum</i>	500
<i>Raphanus sativus</i>	50
<i>Rheum rhabarbarum</i>	135
<i>Scorzonera hispanica</i>	30
<i>Solanum melongena</i>	20
<i>Spinacia oleracea</i>	75
<i>Valerianella locusta</i>	20
<i>Vicia faba</i>	1 000
<i>Zea mays</i>	1 000

I vikten för partiet inräknas de kemiska behandlingsmedel som har använts till partiet. Detta skall beaktas när partiets högsta vikt fastställs.

Partiets högsta vikt får överskridas med högst 5 %.

3. I fråga om F-1-hybridsorter av de ovan nämnda arterna får den lägsta tillåtna provvikten minskas till en fjärdedel av den vikt som fastställts för sorten. Provet skall dock uppgå till minst 5 gram eller minst 400 fröer.