

Verordnung über die Errichtung des ökologischen Netzes Natura 2000

Vom 23. März 2007

Fundstelle: GVBl. LSA 2007, S. 82

Aufgrund des § 44 a Abs. 2 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Juli 2004 (GVBl. LSA S. 454), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 769, 801), in Verbindung mit Abschnitt II Nr. 8 des Beschlusses der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 24. Oktober 2006 (MBI. LSA S. 677), zuletzt geändert durch Beschluss vom 14. November 2006 (MBI. LSA S. 723), wird verordnet:

§ 1

Gebiete Natura 2000

Das zusammenhängende europäische ökologische Netz Natura 2000 besteht in Sachsen-Anhalt aus den in Anlage 1 genannten Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie den in Anlage 2 genannten Europäischen Vogelschutzgebieten. Die in den Anlagen genannten Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten entsprechen den Angaben in den der Europäischen Kommission gemeldeten Standarddatenbögen zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung.

§ 2

Ersatzverkündung der Karten

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Gebiete und deren Grenzen sind auf Karten im Maßstab 1:25000 dargestellt. Diese Karten werden gemäß § 44 a Abs. 3 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 3 des Gesetzes über die Verkündung von Verordnungen vom 9. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 760), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698), bekannt gemacht.

(2) Die Bekanntmachung der dieser Verordnung zugehörigen Karten erfolgt durch öffentliche Auslegung bei der oberen Naturschutzbehörde und bei den unteren Naturschutzbehörden, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet erstreckt. Sie können dort während der Dienstzeit kostenlos eingesehen werden.

§ 3

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Magdeburg, den 23. März 2007.

Die Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt
des Landes Sachsen-Anhalt

Wernicke

Anlage 1

1 (zu § 1 Satz 1)

Als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung gelten:

1. Aaland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen

(FFH 0007; DE 2935-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodietum rubri p.p. und des Bidetion p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

b) Arten nach Anhang II

1095- Meerneunauge (Petromyzon marinus)

1099- Flußneunauge (Lampetra fluviatilis)

1106- Lachs (Salmo salar (nur im Süßwasser))

1130- Rapfen (Aspius aspius)

1134- Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)

1145- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)

1149- Steinbeißer (Cobitis taenia)

1188- Rotbauchunke (Bombina bombina)

1318- Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

1324- Großes Mausohr (Myotis myotis)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

2. Alte Elster und Rohrbornwiesen bei Premsendorf

(FFH 0075; DE 4244-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

3. Alte Schule in Ahlsdorf

(FFH 0218; DE 4434-304)

b) Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

4. Altengrabower Heide

(FFH 0274; DE 3839-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

5.Alter Stolberg und Heimkehle im Südharz

(FFH 0100; DE 4431-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310- Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

6. Annaburger Heide

(FFH 0176; DE 4344-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

4030- Trockene europäische Heiden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b) Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

7. Arendsee

(FFH 0252; DE 3134-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

8. Auenwälder bei Plötzkau

(FFH 0164; DE 4236-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

9. Bartenslebener Forst im Aller-Hügelland

(FFH 0041; DE 3732-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

7140- Übergangs- und Schwingrasenmoore

9130- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

10. Bebertal bei Hundisburg

(FFH 0237; DE 3734-303)

b) Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

11. Bere und Mosebachtal südwestlich Stiege

(FFH 0095; DE 4331-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b) Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

12. Bergholz nördlich Halle

(FFH 0116; DE 4437-305)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

13. Bergwiesen bei Königshütte

(FFH 0090; DE 4230-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6230- *Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520- Berg-Mähwiesen

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

14.Bielsteinhöhengebiet bei Rübeland

(FFH 0222; DE 4231-306)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

8310- Nicht touristisch erschlossene Höhlen

b)Arten nach Anhang II

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

15.Bielsteintunnel bei Hüttenrode

(FFH 0220; DE 4231-304)

b)Arten nach Anhang II

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

16.Binnendüne bei Scharlibbe

(FFH 0015; DE 3338-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

17. Binnendüne Gommern

(FFH 0166; DE 3936-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

18. Blonsberg nördlich Halle

(FFH 0117; DE 4437-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

19. Bode und Selke im Harzvorland

(FFH 0172; DE 4133-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

20. Bodenschwende bei Horla im Südharz

(FFH 0099; DE 4433-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9130- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

21.Bodetal und Laubwälder des Harzrandes bei Thale

(FFH 0161; DE 4231-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6230- *Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520- Berg-Mähwiesen

8150- Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9110- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio-Acerion

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

1078- *Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)

1083- Hirschkäfer (Lucanus cervus)

1163- Groppe (Cottus gobio)

1308- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

1323- Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

22.Borntal, Feuchtgebiet und Heide bei Allstedt

(FFH 0135; DE 4634-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1061- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

23.Brambach südwestlich Dessau

(FFH 0126; DE 4238-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1052- Eschen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1065- Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

24.Brandberge in Halle

(FFH 0179; DE 4437-309)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

25.Brauereikeller Gardelegen

(FFH 0230; DE 3434-303)

b)Arten nach Anhang II

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

26.Bresker Forst östlich Oranienbaum

(FFH 0130; DE 4141-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

27.Brummtal bei Quenstedt

(FFH 0189; DE 4334-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0- * Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

28.Buchenwald östlich Klötze

(FFH 0186; DE 3333-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

29. Buchenwälder um Stolberg

(F97/S30; DE 4431-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

8310- Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b) Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

30. Buchenwaldgebiet und Hammerbachtal in der Dübener Heide

(FFH 0133; DE 4341-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b) Arten nach Anhang II

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

31.Bunker bei der Halde Pfännerhall

(FFH 0229; DE 4737-301)

b)Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

32.Buntsandstein- und Gipskarstlandschaft bei Questenberg im Südharz

(FFH 0101; DE 4432-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3180- *Turloughs

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

4030- Trockene europäische Heiden

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310- Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

33.Burg Saaleck

(FFH 0216; DE 4836-308)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

34.Bürgerholz bei Burg

(FFH 0040; DE 3637-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

35.Bürgerholz bei Rosian

(FFH 0057; DE 3838-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

36.Burgesroth und Laubwälder bei Ballenstedt

(FFH 0177; DE 4233-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

37.Colbitzer Lindenwald

(FFH 0029; DE 3635-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1079- Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (*Limoniscus violaceus*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

38.Colbitz-Letzlinger-Heide

(FFH 0235; DE 3535-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

2310- Sandheiden mit *Calluna* und *Genista* [Dünen im Binnenland]

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]
[Dünen im Binnenland]

4030- Trockene europäische Heiden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9190- Alte bodensaure Eichenwälder mit *Quercus robur* auf Sandebenen

b)Arten nach Anhang II

1061- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- * Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

39.Der Hagen und Othaler Holz nördlich Beyernaumburg

(FFH 0110; DE 4534-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

40.Der Most bei Harpe

(FFH 0006; DE 3035-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

41.Dessau-Wörlitzer Elbauen

(FFH 0067; DE 4140-304)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1052- Eschen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1061- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1065- Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma Eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

42.Devonkalkgebiet bei Elbingerode und Rübeland

(FFH 0082; DE 4231-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6230- *Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520- Berg-Mähwiesen

7230- Kalkreiche Niedermoore

8160- *Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310- Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio-Acerion

b)Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

43.Diebziger Busch und Wulfener Bruchwiesen

(FFH 0163; DE 4137-304)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

44.DiesdorferWohld

(FFH 0245; DE 3231-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b) Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

45. Disaugraben bei Wetzendorf

(FFH 0261; DE 4735-305)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald *Galio-Carpinetum*

46. Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle

(FFH 0122; DE 4437-308)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b) Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

47. Domnitzscher Grenzbach

(FFH 0259; DE 4342-306)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Betrichion*

48.Drömling

(FFH 0018; DE 3533-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

49.Eckartsberga Keller Gartenstraße

(FFH 0255; DE 4835-306)

b)Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

50.Eckartsberga Weinkeller Marienthal, Dorfstr. 11

(FFH 0215; DE 4835-305)

b)Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

51.Ecker- und Okertal

(FFH 0044; DE 4029-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

4030- Trockene europäische Heiden

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

52.Ehle zwischen Möckern und Elbe

(FFH 0199; DE 3837-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

b)Arten nach Anhang II

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

53. Eiskeller in Klötze

(FFH 0223; DE 3333-302)

b) Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

54. Eislebener Stiftsholz

(FFH 0111; DE 4535-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b) Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

55. Elbaue bei Bertingen

(FFH 0037; DE 3637-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

56.Elbaue Beuster-Wahrenberg

(FFH 0008; DE 3036-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, incl. Waldsäume

6510- Magere artenreiche Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1095- Meerneunauge (*Petromyzon marinus*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

57. Elbaue Steckby-Lödderitz

(FFH 0054; DE 4037-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidentium* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

58. Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung

(FFH 0038; DE 3736-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]
[Dünen im Binnenland]

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

4030- Trockene europäische Heiden

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

59.Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg

(FFH 0009; DE 3138-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1095- Meerneunauge (*Petromyzon marinus*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

60.Elbaue zwischen Derben und Schönhausen

(FFH 0157; DE 3437-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1095- Meerneunauge (*Petromyzon marinus*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

61.Elbaue zwischen Griebo und Prettin

(FFH 0073; DE 4142-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1106- Lachs (*Salmo salar*) (nur im Süßwasser)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

1887- Scheidenbültgras (*Coleanthus subtilis*)

62.Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg

(FFH 0050; DE 3936-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

4030- Trockene europäische Heiden

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1052- Eschen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)
1106- Lachs (*Salmo salar*)
1130- Rapfen (*Aspius aspius*)
1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)
1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)
1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)
1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)
1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)
1337- Biber (*Castor fiber*)
1355- Fischotter (*Lutra lutra*)
1805- *Sand-Silberscharte (*Jurinea cyanoides*)

63. Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen

(FFH 0012; DE 3238-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidentium* p.p.

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1095- Meerneunauge (*Petromyzon marinus*)

1099- Flussneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

64.Elendstal im Hochharz

(FFH 0088; DE 4230-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio- Acerion

65.Elster-Luppe-Aue

(FFH 0143; DE 4638-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)

b)Arten nach Anhang II

1044- Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1052- Eschen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

66.Engelwurzweide bei Zwintschöna

(FFH 0142; DE 4538-301)

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1617- Sumpf-Engelwurz (*Angelica palustris*)

67.Engelwurzweide östlich Bad Dürrenberg

(FFH 0198; DE 4738-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

b)Arten nach Anhang II

1617- Sumpf-Engelwurz (*Angelica palustris*)

68.Erlen-Eschen-Wald bei Gutenberg nördlich Halle

(FFH 0119; DE 4437-306)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

69.Erlen-Eschenwald westlich Mahlwinkel

(FFH 0184; DE 3636-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

70.Eschengehege nördlich Tangerhütte

(FFH 0171; DE 3536-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

71.Fallsteingebiet nördlich Osterwieck

(F45/S27; DE 3930-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

72.Fasanengarten Iden

(FFH 0238; DE 3237-301)

b)Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

73.Fenn in Wittenmoor

(FFH 0033; DE 3436-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

7120- Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

91D0- *Moorwälder

74.Feuchtwiese bei Dobien

(FFH 0250; DE 4041-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

75.Fiener Bruch

(FFH 0158; DE 3639-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b)Arten nach Anhang II

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

76.Finne-Nordrand südwestlich Wohlmirstedt

(FFH 0138; DE 4734-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

77.Fledermausquartier Bunker Dornberg

(FFH 0282, DE 3636-303)

b)Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

78.Fledermausquartier in der Kirche Branderoda

(FFH 0146; DE 4736-304)

b)Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposiderus*)

79.Fliethbach-System zwischen Dübener Heide und Elbe

(FFH 0131; DE 4241-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

80.Forst Bibra

(FFH 0139; DE 4735-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

81.Forsthaus Mullberg

(FFH 0211; DE 4141-303)

b)Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

82.Friedenthaler Grund

(FFH 0240; DE 4042-303)

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1061- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

83.Fuhnequellgebiet Vogtei westlich Wolfen

(FFH 0127; DE 4338-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7210- *Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

84.Fuhnesümpfe östlich Löbejün

(FFH 0115; DE 4337-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

85.Gegensteine und Schierberge bei Ballenstedt

(FFH 0093; DE 4233-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8220- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

86.Gehölz bei Osterfeld

(FFH 0248; DE 4937-301)

b)Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

87.Geiselniederung westlich Merseburg

(FFH 0144; DE 4637-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

88.Gewässersystem Annaburger Heide südöstlich Jessen

(FFH 0074; DE 4244-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padi3on, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

1831- Schwimmendes Froschkraut (*Luronium natans*)

89. Gewässersystem der Helmeniederung

(FFH 0134; DE 4533-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

b) Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1032- Gemeine Flußmuschel (*Unio crassus*)

1044- Helmazurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

90. Gipskarstlandschaft Pölsfeld und Breiter Fleck im Südharz

(FFH 0108; DE 4434-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

b) Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

91. Glücksburger Heide

(F68/S22; DE 4143-401)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

92.Golmengliner Forst und Schleesen im Fläming

(FFH 0060; DE 3940-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

b)Arten nach Anhang II

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

93.Göttersitz und Schenkenholz nördlich Bad Kösen

(FFH 0152; DE 4836-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8160- *Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

94.Grabensystem Drömling

(FFH 0020; DE 3532-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

95.Grieboer Bach östlich Coswig

(FFH 0065; DE 4041-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

96.Großes Bruch bei Wulferstedt

(FFH 0043; DE 3932-301)

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1044- Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

97. Güssener Niederwald

(FFH 0039; DE 3638-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1060- Großer Feuerfalter (*Lycaena dispar*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

98. Gutschbachtal und Steinbachtal südwestlich Bad Bibra

(FFH 0190; DE 4835-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculum fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

99. Haingrund und Organistenwiese bei Stolberg

(FFH 0249; DE 4431-306)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

7230- Kalkreiche Niedermoore

100. Hakel südlich Kroppenstedt

(FFH 0052; DE 4134-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9130- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

101.Halbberge bei Mertendorf

(FFH 0188; DE 4837-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

102.Haldensleben, Fledermausquartier Bornsche Str. 25

(FFH 0206; DE 3734-302)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

103.Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg

(FFH 0084; DE 4132-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*
besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

b)Arten nach Anhang II

1078- *Spanische Flagge (*Euplagia quatripunctaria*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1805- *Sand-Silberscharte (*Jurinea cyanoides*)

104.Hartauniederung zwischen Lüdelsen und Ahlum

(FFH 0187; DE 3331-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

105.Harzer Bachtäler

(FFH 0089; DE 4330-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6230- *Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520- Berg-Mähwiesen

7140- Übergangs- und Schwingrasenmoore

7230- Kalkreiche Niedermoore

9130- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410- Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

b)Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

106.Havel nordwestlich Havelberg

(FFH 0010; DE 3138-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3270- Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

b)Arten nach Anhang II

1095- Meerneunauge (*Petromyzon marinus*)

1099- Flußneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina orientalis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

107.Heers bei Blankenburg

(FFH 0203; DE 4131-302)

b)Arten nach Anhang II

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

108.Heide südlich Burg

(FFH 0049; DE 3737-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

109.Hermannshöhle Rübeland

(FFH 0221; DE 4231-305)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

8310- Nicht touristisch erschlossene Höhlen

b)Arten nach Anhang II

1318- Teichfledermaus (*Myotis dasycneme*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

110.Himmelreich bei Bad Kösen

(FFH 0193; DE 4836-306)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8160- *Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

111.Hirschrodaer Graben

(FFH 0150; DE 4836-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b) Arten nach Anhang II

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

112. Hochharz

(FFH 0160; DE 4229-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Betragion*

4030- Trockene europäische Heiden

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

6520- Berg-Mähwiesen

7110- *Lebende Hochmoore

7120- Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140- Übergangs- und Schwinggrasmoore

8150- Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220- Silikاتفelsen mit Felsspaltenvegetation

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

91D0- *Moorwälder

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410- Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

b)Arten nach Anhang II

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

113.Hohes Holz bei Eggenstedt

(FFH 0042; DE 3933-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

114.Hohndorfer Rücken nordöstlich Eckartsberga

(FFH 0191; DE 4835-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*
besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

115.Hoppelberg bei Langenstein

(FFH 0083; DE 4132-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*
besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

116.Huy nördlich Halberstadt

(F47/S28; DE 4031-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b) Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

117. Ihle zwischen Friedensau und Grabow

(FFH 0167; DE 3737-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

b) Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

118. Jävenitzer Moor

(FFH 0027; DE 3434-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3160- Dystrophe Seen und Teiche

4010- Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit *Erica tetralix*

7120- Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7150- Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91D0- *Moorwälder

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

119.Jederitzer Holz östlich Havelberg

(FFH 0013; DE 3238-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

120.Jeetze südlich Beetzendorf

(FFH 0005; DE 3332-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

121.Jeetze zwischen Beetzendorf und Salzwedel

(FFH 0219; DE 3232-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Betraghion*

b)Arten nach Anhang II

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

122.Jeggauer Moor

(FFH 0019; DE 3433-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

7140- Übergangs- und Schwingrasenmoore

91D0- *Moorwälder

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

123. Kalbescher Werder bei Vienau

(FFH 0003; DE 3234-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2310- Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b) Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

124. Kalkflachmoor im Helsunger Bruch

(FFH 0087; DE 4232-303)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7210- *Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230- Kalkreiche Niedermoore

b) Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1044- Helmazurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1060- Großer Feuerfalter (*Lycaena dispar*)

1393- Firnisglänzendes Sichelmoos (*Drepanocladus vernicosus*)

1903- Sumpfglanzkraut (*Liparis loeseli*)

125. Kalkstollen im Weidatal bei Schraplau

(FFH 0227; DE 4536-305)

b) Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

126.Kamernscher See und Trübengraben

(FFH 0014; DE 3238-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

b)Arten nach Anhang II

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

127.Keller Schloßruine Zerbst

(FFH 0225; DE 4038-301)

b)Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

128.Kellerberge nordöstlich Gardelegen

(FFH 0080; DE 3434-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

129.Kirche Großjena

(FFH 0214; DE 4836-307)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

130.Kirche in Bülstringen

(FFH 0205; DE 3634-302)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

131.Kirche Muldenstein

(FFH 0217; DE 4340-303)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

132.Kirche Nebra

(FFH 0212; DE 4735-303)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

133.Klebitz-Rahnsdorfer Feldsölle

(FFH 0234; DE 4042-302)

b)Arten nach Anhang II

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

134.Kleingewässer westlich Werlberge

(FFH 0280, DE 3536-304)

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

135. Kietzer Heide

(FFH 0159; DE 3338-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

4030- Trockene europäische Heiden

b) Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

136. Klödener Riß

(FFH 0072; DE 4243-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [Stellario-Carpinetum]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)

b) Arten nach Anhang II

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

137. Kloster in Remkersleben

(FFH 0209; DE 3933-302)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

138.Klödener Pax-Wanneh östlich Calvörde

(FFH 0025; DE 3634-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

139.Köhe westlich Winterfeld

(FFH 0185; DE 3233-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

140.Korgscher und Steinsdorfer Busch

(FFH 0069; DE 4144-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

141.Krumker Holz und Wälder östlich Drüsedau

(FFH 0279, DE 3136-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

142.Küchenholzgraben bei Zahna

(FFH 0251; DE 4142-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6230- *Artenreiche montane und submontane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

143.Kuckenburger Hagen

(FFH 0140; DE 4535-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- * Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

144. Kuhberg bei Gröst

(FFH 0262; DE 4737-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

145. Kuhlache und Elsteraue bei Jessen

(FFH 0070; DE 4243-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

91E0- * Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

146. Kühnauer Heide und Elbaue zwischen Aken und Dessau

(FFH 0125; DE 4138-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammböden mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidentium* p.p.

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- * Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1099- Flußneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

147. Kuhschellenstandort bei Recklingen

(FFH 0260; DE 3233-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6230- *Artenreiche montane und submontane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

148. Kupferschieferhalden bei Hettstedt

(FFH 0105; DE 4335-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

149. Kupferschieferhalden bei Klostermansfeld

(FFH 0107; DE 4434-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

150. Kupferschieferhalden bei Wimmelburg

(FFH 0109; DE 4434-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

151.Landgraben-Dumme-Niederung nördlich Salzwedel

(FFH 0001; DE 3132-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

152.Langes Holz und Steinberg westlich Hettstedt

(FFH 0104; DE 4334-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

153.Lappwald südwestlich Walbeck

(FFH 0028; DE 3732-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b) Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

154. Laubwaldgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg

(FFH 0078; DE 4231-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b) Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1318- Teichfledermaus (*Myotis dasycneme*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

155.Lausiger Teiche und Ausreißer-Teich östlich Bad Schmiedeberg

(FFH 0132; DE 4342-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140- Übergangs- und Schwingrasenmoore

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

156.Lichtenburg nordwestlich Eckartsberga

(FFH 0196; DE 4835-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposiderus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

157.Löhnsdorfer Revier bei Göritz

(FFH 0061; DE 3940-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

158.Magerweide Aschkabel

(FFH 0265; DE 3034-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6230- *Artenreiche montane und submontane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

159.Mahlpfuhler Fenn

(F35/S26; DE 3536-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3160- Dystrophe Seen und Teiche

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

4010- Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit *Erica tetralix*

7140- Übergangs- und Schwinggrasmoore

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91D0- *Moorwälder

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1044- Helmazurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1060- Großer Feuerfalter (*Lycaena dispar*)

1065- Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

160. Marienberg bei Freyburg

(FFH 0197; DE 4736-306)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*
besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

161. Marienborn

(FFH 0286, DE 3732-305)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald *Galio-Carpinetum*

162. Marktkirche Quedlinburg

(FFH 0204; DE 4232-305)

b) Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

163. Mittlere Oranienbaumer Heide

(F168/S32; DE 4240-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

2330- Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* [Dünen im Binnenland]

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

4030- Trockene europäische Heiden

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b)Arten nach Anhang II

1337- Biber (*Castor fiber*)

164.Moorweide bei Stapen

(FFH 0253; DE 3232-304)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1614- Kriechender Scheiberich (*Apium repens*)

165.Mooswiese Hottendorf östlich Gardelegen

(FFH 0031; DE 3435-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140- Übergangs- und Schwinggrasemoore

166.Müchelholz, Müchelner Kalktäler und Hirschgrund bei Branderoda

(FFH 0145; DE 4736-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio-Acerion

b)Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposiderus)

1308- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

1324- Großes Mausohr (Myotis myotis)

167. Mulde oberhalb Pouch

(FFH 0180; DE 4340-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (Lucanus cervus)

1130- Rapfen (Aspius aspius)

1134- Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)

1337- Biber (Castor fiber)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

168.Münchenberg bei Stecklenberg

(FFH 0092; DE 4232-304)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

169.Muschelkalkhänge westlich Halle

(FFH 0123; DE 4536-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

170.Neue Göhle und Trockenrasen nördlich Freyburg

(FFH 0149; DE 4736-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio-Acerion

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposiderus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

171.Nienburger Auwald-Mosaik

(FFH 0103; DE 4136-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

172.Nordspitze der Peißnitz und Forstwerder in Halle

(FFH 0120; DE 4437-307)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

173.Obere Nuthe-Läufe

(FFH 0059; DE 3939-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

174.Obere Ohre

(FFH 0017; DE 3431-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

175.Ohreaue

(FFH 0275; DE 3331-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Betragion*

4010- Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit *Erica tetralix*

4030- Trockene europäische Heiden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

176.Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben

(FFH 0048; DE 3734-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

177.Ölbergstollen bei Wangen

(FFH 0228; DE 4735-304)

b)Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

178.Olbitzbach-Niederung nordöstlich Roßlau

(FFH 0063; DE 4039-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

179.Ostrand der Hohen Schrecke

(FFH 0256; DE 4734-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

180.Pfaffenheide-Wörpener Bach nördlich Coswig

(FFH 0064; DE 4040-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

181.Pfeifengraswiese bei Günthersdorf

(FFH 0283, DE 4639-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

182.Pinge Weißer Stahlberg Rübeland

(FFH 0224; DE 4231-307)

b)Arten nach Anhang II

1318- Teichfledermaus (*Myotis dasycneme*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

183.Porphyrkuppen Burgstetten bei Niemberg

(FFH 0182; DE 4438-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

184.Porphyrkuppen westlich Landsberg

(FFH 0181; DE 4438-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

185.Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle

(FFH 0118; DE 4437-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6210- *Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]

7210- *Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

8220- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)

1166- Kammolch (Triturus cristatus)

1805- *Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides)

186.Radeweg bei Hasselfelde

(FFH 0094; DE 4330-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

b)Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

187.Rathaus Sangerhausen

(FFH 0210; DE 4533-303)

b)Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

188.Ringelsdorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vorfläming

(FFH 0055; DE 3738-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140- Übergangs- und Schwingrasenmoore

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91D0- *Moorwälder

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1060- Großer Feuerfalter (*Lycaena dispar*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

189.Rohnberg, Westerberg und Köhlerholz bei Ilsenburg

(FFH 0046; DE 4129-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

9110- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

190.Rohrberger Moor

(FFH 0170; DE 3232-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

191.Röhrichte und Salzwiesen am Süßen See

(FFH 0113; DE 4536-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

192.Rossel, Buchholz und Steetzer Busch nördlich Roßlau

(FFH 0062; DE 4039-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

193.Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle

(FFH 0141; DE 4537-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- * Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)

b)Arten nach Anhang II

1052- Eschen-Schreckenfalter, Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1084- * Eremit (*Osmoderma eremita*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

194.Saaleaue bei Groß Rosenberg

(FFH 0053; DE 4037-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b)Arten nach Anhang II

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

195.Saaledurchbruch bei Rothenburg

(FFH 0114; DE 4336-306)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

196.Saalehänge bei Goseck

(FFH 0183; DE 4837-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

197.Saalehänge bei Tultewitz südlich Bad Kösen

(FFH 0195; DE 4936-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

198.Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen

(FFH 0153; DE 4836-304)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Betragion*

6210- Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere artenreiche Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1902- *Cypripedium calceolus* (Frauschuh)

199. Salzatal bei Langenbogen

(FFH 0124; DE 4536-304)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b)Arten nach Anhang II

1044- Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

200.Salziger See nördlich Röblingen am See

(FFH 0165; DE 4536-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

201.Salzstelle bei Hecklingen

(FFH 0102; DE 4135-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

b)Arten nach Anhang II

1014- Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

202.Salzstelle Wormsdorf

(FFH 0202; DE 3833-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

203.Sand-Silberscharten-Standorte bei Quedlinburg

(FFH 0086; DE 4132-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

b)Arten nach Anhang II

1805- *Sand-Silberscharte (*Jurinea cyanoides*)

204.Schafberg und Nüssenberg bei Zscheiplitz

(FFH 0148; DE 4736-305)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- * Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

8210- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

205.Schafhufe westlich Günthersdorf

(FFH 0281, DE 4638-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

206.Schießplatz Bindfelde östlich Stendal

(FFH 0032; DE 3337-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6120- *Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

207.Schlauch Burgkernitz

(FFH 0285, DE 4340-304)

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

208.Schloßberg und Burgholz bei Freyburg

(FFH 0243; DE 4736-307)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1078- *Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

209.Schmoner Busch, Spielberger Höhe und Elsloch südlich Querfurt

(FFH 0137; DE 4635-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*
besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

210.Schweinitz bei Loburg

(FFH 0247; DE 3839-302)

b)Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

211.Schweinitzer Fließ

(FFH 0175; DE 4144-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

b)Arten nach Anhang II

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

212.Schwermetallrasen bei Hornburg

(FFH 0201; DE 4535-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6130- Schwermetallrasen (*Violetalia calaminariae*)

213.Secantsgraben, Milde und Biese

(FFH 0016; DE 3334-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1044- Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

214.Selketal und Bergwiesen bei Stiege

(FFH 0096; DE 4332-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3130- Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetationen der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6230- *Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520- Berg-Mähwiesen

8220- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9110- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio-Acerion

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1065- Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1078- *Spanische Flagge (*Euplagia quatripunctaria*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

215. Silberkuhle bei Bodendorf

(FFH 0207; DE 3633-302)

b) Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

216. Spaltenmoor östlich Friedrichsbrunn

(FFH 0162; DE 4332-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

217. Speetze und Krummbek im Ohre-Aller-Hügelland

(FFH 0023; DE 3633-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

b) Arten nach Anhang II

1044- Helmazurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

218. Spitzberg südwestlich Klinken

(FFH 0278; DE 3435-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

219. Stauberg nördlich Oebisfelde

(FFH 0022; DE 3531-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140- Übergangs- und Schwingrasenmoore

91D0- *Moorwälder

b) Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

220. Steingraben bei Städten

(FFH 0192; DE 4836-305)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des Tilio-Acerion

b)Arten nach Anhang II

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

221.Stendaler Rohrwiesen

(FFH 0232; DE 3437-303)

b)Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

222.Stendaler Stadtforst

(FFH 0233; DE 3337-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

b)Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

223.Stimmecke bei Suderode

(FFH 0173; DE 4029-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

b)Arten nach Anhang II

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

224. Stollen und Trockenrasen bei Unterfarnstedt

(FFH 0226; DE 4535-304)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

b) Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

225. Stollensystem Büchenberg bei Elbingerode

(FFH 0081; DE 4230-301)

b) Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

226. Stromelbe im Stadtzentrum Magdeburg

(FFH 0174; DE 3835-301)

b) Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1106- Lachs (*Salmo salar*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

227. Sülzetal bei Sülldorf

(FFH 0051; DE 3935-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

1340- *Salzwiesen im Binnenland

228. Süpling westlich Weißewarte

(FFH 0036; DE 3537-303)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1060- Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)

1065- Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

229.Tangelnscher Bach und Bruchwälder

(FFH 0004; DE 3332-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (Lampetra planeri)

1324- Großes Mausohr (Myotis myotis)

230.Tanger-Mittel- und Unterlauf

(FFH 0034; DE 3536-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

231. Taube-Quellen und Auengebiet bei Möst

(FFH 0128; DE 4239-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140- Übergangs- und Schwingrasenmoore

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*) [*Stellario-Carpinetum*]

91D0- *Moorwälder

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

232. Teufelsmauer nördlich Thale

(FFH 0091; DE 4232-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

b) Arten nach Anhang II

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

233. Thyra im Südharz

(FFH 0121; DE 4431-304)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

b) Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

234. Tote Täler südwestlich Freyburg

(FFH 0151; DE 4836-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9150- Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b) Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1902- Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

235. Trockenhänge bei Steigra

(FFH 0273; DE 4735-306)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210- Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

236.Trockenhänge im Wippertal bei Sandersleben

(FFH 0258; DE 4235-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- *Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

237.Trockenrasen am Wendelstein

(FFH 0194; DE 4734-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

238.Trockenrasenflächen bei Karsdorf und Glockenseck

(FFH 0147; DE 4736-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

b)Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposiderus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

239. Trockenrasenhänge nördlich des Süßen Sees

(FFH 0112; DE 4436-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

8230- Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b) Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

240. Uchte unterhalb Goldbeck

(FFH 0231; DE 3236-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Betraghion*

b) Arten nach Anhang II

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

241. Unstrutau bei Burgscheidungen

(FFH 0272; DE 4735-307)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Betraghion*

6210- Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6440- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)

6510- Magere artenreiche Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

242.Untere Havel und Schollener See

(FFH 0011; DE 3239-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodietum rubri p.p. und des Bidetion p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140- Übergangs- und Schwinggrasemoore

91D0- *Moorwälder

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1060- Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)

1088- Heldbock (Cerambyx cerdo)

1095- Meerneunauge (Petromyzon marinus)

1099- Flußneunauge (Lampetra fluviatilis)

1130- Rapfen (Aspius aspius)

1134- Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)

1145- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)

1149- Steinbeißer (Cobitis taenia)

1166- Kammolch (Triturus cristatus)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

243. Untere Mulde

(FFH 0129; DE 4239-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

b) Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1052- Eschen-Schneckenfalter, Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1060- Großer Feuerfalter (*Lycaena dispar*)

1061- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmorderma Eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1099- Flußneunauge (*Lampetra fluviatilis*)

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1149- Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

244. Untere Ohre

(FFH 0024; DE 3735-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodietum rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

b) Arten nach Anhang II

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

245. Untere Schwarze Elster

(FFH 0071; DE 4143-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamion* oder *Hydrocharition*

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440- Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1130- Rapfen (*Aspius aspius*)

1134- Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

1145- Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1188- Rotbauchunke (*Bombina bombina*)

1337- Biber (*Castor fiber*)

1355- Fischotter (*Lutra lutra*)

246.Waldauer Heideteich- und Auwaldgebiet

(FFH 0264; DE 4937-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

3130- Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetationen der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea

3150- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

247.Wälder am Flechtinger Höhenzug

(FFH 0287, DE 3733-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald *Galio-Carpinetum*

248. Waldgebiet Ferchau bei Salzwedel

(FFH 0244; DE 3232-303)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

9110- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9160- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

9190- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

b) Arten nach Anhang II

1166- Kammolch (Triturus cristatus)

249. Wasserschloß in Sankt Ulrich

(FFH 0213; DE 4636-301)

b) Arten nach Anhang II

1303- Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)

250. Weideflächen bei Kraatz

(FFH 0254; DE 3134-302)

b) Arten nach Anhang II

1614- Kriechender Scheiberich (Apium repens)

251. Weinberggrund bei Hecklingen

(FFH 0241; DE 4135-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]

252. Weinfeld nordwestlich Mansfeld

(FFH 0106; DE 4334-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

253. Weiße Elster nordöstlich Zeitz

(FFH 0155; DE 4839-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1037- Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1052- Eschen-Schneckenfalter, Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

254. Wiesen und Quellbusch bei Radegast

(FFH 0200; DE 4338-302)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6410- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1617- Sumpf-Engelwurz (*Angelica palustris*)

255. Wiesengebiet westlich Schladebach

(FFH 0284, DE 4638-304)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6510- Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

b) Arten nach Anhang II

1061- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

256. Wipper im Ostharz

(FFH 0098; DE 4433-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1096- Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

257. Wipper unterhalb Wippra

(FFH 0257; DE 4235-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510- Magere artenreiche Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0- Hartholzauenwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

258. Woltersdorfer Heide nördlich Wittenberg-Lutherstadt

(FFH 0066; DE 4042-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

259.Zaschwitz bei Wettin

(FFH 0246; DE 4436-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

260.Zeitzer Forst

(F156/S31; DE 5038-301)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

4030- Trockene europäische Heiden

6430- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder *Tilio-Acerion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b)Arten nach Anhang II

1042- Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1084- *Eremit (*Osmoderma eremita*)

1088- Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

261.Ziegelrodaer Buntsandsteinplateau

(FFH 0136; DE 4634-302)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

6110- *Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6240- *Subpannonische Steppen-Trockenrasen [*Festucetalia vallesiacae*]

9110- Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130- Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

b)Arten nach Anhang II

1083- Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166- Kammolch (*Triturus cristatus*)

1303- Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposiderus*)

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1323- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

262.Ziegenberg bei Königerode

(FFH 0178; DE 4433-303)

a)Lebensraumtypen nach Anhang I

9170- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180- *Schlucht- und Hangmischwälder des *Tilio-Acerion*

263.Ziegenberg, Augstberg und Horstberg bei Benzingerode

(FFH 0079; DE 4131-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

6210- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

264. Zillierbach südlich Wernigerode

(FFH 0077; DE 4130-301)

a) Lebensraumtypen nach Anhang I

3260- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

91E0- *Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

b) Arten nach Anhang II

1163- Groppe (*Cottus gobio*)

265. Zisterne Weferlingen

(FFH 0208; DE 3732-304)

b) Arten nach Anhang II

1308- Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1324- Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1 Die in Anlage 1 genannten Gebiete werden mit ihrer namentlichen Bezeichnung, mit einer internen Ordnungszahl und mit dem im jeweiligen Standarddatenbogen an die Europäische Kommission gemeldeten Code benannt. Jedem in Anlage 1 genannten Gebiet schließt sich eine Auflistung der zu schützenden Lebensraumtypen gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003 (ABl. EU Nr. L 284 S. 1), an. Dieser folgt eine Auflistung der Tier- und Pflanzenarten gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates, deren Lebensräume zu schützen sind.

Anlage 2

2 (zu § 1 Satz 1)

Als Europäische Vogelschutzgebiete gelten:

1. Aland-Elbe-Niederung

(SPA 0006; DE 2935-401)

a)Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisevogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A193- Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A120- Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A060- Moorente (*Aythya nyroca*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)

A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A022- Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)

A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)

A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)

A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)

A048- Brandgans (*Tadorna tadorna*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)

A043- Graugans (*Anser anser*)

A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)

A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

A055- Knäkente (*Anas querquedula*)

A056- Löffelente (*Anas clypeata*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A088- Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)
A006- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)
A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A260- Schafstelze (*Motacilla flava*)
A295- Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)
A051- Schnatterente (*Anas strepera*)
A054- Spießente (*Anas acuta*)
A156- Uferschnepfe (*Limosa limosa*)
A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

2. Vogelschutzgebiet Altengrabower Heide (SPA 0014; DE 3839-401)

a) Arten nach Anhang I

A255- Brachpieper (*Anthus campestris*)
A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)
A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A224- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A276- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

A277- Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

3.Vogelschutzgebiet Annaburger Heide

(SPA 0023; DE 4244-401)

a)Arten nach Anhang I

A255- Brachpieper (*Anthus campestris*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A223- Rauhfußkauz (*Aegolius funerus*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A224- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

A207- Hohltaube (*Columba oenas*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A295- Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

A277- Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

A155- Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

4.Auenwald Plötzkau

(SPA 0017; DE 4236-401)

a)Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)
A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)
A060- Moorente (*Aythya nyroca*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)
A207- Hohлтаube (*Columba oenas*)

5.Bergbaufolgelandschaft Kayna Süd

(SPA 0025; DE 4737-401)

a)Arten nach Anhang I

A272- Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)

A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

A050- Pfeifente (*Anas penelope*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A061- Reiherente (*Aythya fuligula*)

A067- Schellente (*Bucephala clangula*)

A053- Stockente (*Anas platyrhynchos*)

A296- Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

A059- Tafelente (*Aythya ferina*)

A297- Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A004- Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

6.Buchenwälder um Stolberg

(F97/S30; DE 4431-301)

a)Arten nach Anhang I

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A223- Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A320- Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A261- Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

A207- Hohltaube (*Columba oenas*)

A264- Wasserramsel (*Cinclus cinclus*)

7.Vogelschutzgebiet Colbitz-Letzlinger Heide

(SPA 0012; DE 3635-401)

a)Arten nach Anhang I

A255- Brachpieper (*Anthus campestris*)

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A223- Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

A224- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

A320- Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

A207- Hohltaube (*Columba oenas*)

A226- Mauersegler (*Apus apus*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A276- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

A277- Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

8. Vogelschutzgebiet Drömling

(SPA 0007; DE 3532-401)

a) Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisevogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)
A043- Graugans (*Anser anser*)
A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A055- Knäkente (*Anas querquedula*)
A056- Löffelente (*Anas clypeata*)
A050- Pfeifente (*Anas penelope*)
A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)

A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A260- Schafstelze (*Motacilla flava*)
A295- Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)
A291- Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)
A051- Schnatterente (*Anas strepera*)
A054- Spießente (*Anas acuta*)
A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)
A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)
A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

9.Elbaue Jerichow

(SPA 0011; DE 3437-401)

a)Arten nach Anhang I

A272- Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)
A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)
A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)
A193- Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*)
A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)
A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)
A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
A120- Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)
A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A060- Moorente (*Aythya nyroca*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)
A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A103- Wanderfälsche (*Falco peregrinus*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A022- Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)
A068- Zwergsäuer (*Mergus albellus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus columbianus bewickii*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A130- Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)

A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)

A048- Brandgans (*Tadorna tadorna*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)

A043- Graugans (*Anser anser*)

A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

A055- Knäkente (*Anas querquedula*)

A017- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

A056- Löffelente (*Anas clypeata*)

A050- Pfeifente (*Anas penelope*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)

A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

A006- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)

A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)

A039- Saatgans (*Anser fabalis*)

A051- Schnatterente (*Anas strepera*)

A054- Spießente (*Anas acuta*)

A156- Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

10.Fallsteingebiet nördlich Osterwieck

(F45/S27; DE 3930-301)

a)Arten nach Anhang I

A238- Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A086- Sperber (*Accipiter nisus*)

A155- Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

11.Feldflur bei Kusey

(SPA 0024; DE 3432-401)

a)Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)

A043- Graugans (*Anser anser*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A039- Saatgans (*Anser fabalis*)

12.Vogelschutzgebiet Fiener Bruch

(SPA 0013; DE 3639-401)

a)Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A129- Großtrappe (*Otis tarda*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)
A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A222- Sumpfhöhreule (*Asio flammeus*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)
A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)
A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

13. Glücksburger Heide

(F68/S22; DE 4143-401)

a) Arten nach Anhang I

A255- Brachpieper (*Anthus campestris*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A224- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

b) regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

14. Hakel

(SPA 0005; DE 4134-401)

a) Arten nach Anhang I

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A091- Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A092- Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)

A320- Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A207- Hohлтаube (*Columba oenas*)

A088- Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

15.Helgestausee Berga-Kelbra (Anteil Sachsen-Anhalt)

(SPA 0004; DE 4531-401)

a)Arten nach Anhang I

A272- Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A193- Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A060- Moorente (*Aythya nyroca*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A029- Purpurreiher (*Ardea purpurea*)
A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A176- Schwarzkopfmöve (*Larus melanocephalus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A323- Bartmeise (*Panurus biarmicus*)

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)

A048- Brandgans (*Tadorna tadorna*)

A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)

A043- Graugans (*Anser anser*)

A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)

A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

A055- Knäkente (*Anas querquedula*)

A017- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

A056- Löffelente (*Anas clypeata*)

A050- Pfeifente (*Anas penelope*)

A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)

A039- Saatgans (*Anser fabalis*)

A051- Schnatterente (*Anas strepera*)

A054- Spießente (*Anas acuta*)

A156- Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

16.Vogelschutzgebiet Hochharz

(SPA 0018; DE 4229-401)

a)Arten nach Anhang I

A108- Auerhuhn (*Tetrao urogallus*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A223- Rauhfußkauz (*Aegolius funerus*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A217- Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A369- Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curcirostra*)

A261- Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

A282- Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

A344- Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

17.Huy nördlich Halberstadt

(F47/S28; DE 4031-301)

a)Arten nach Anhang I

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

18.Vogelschutzgebiet Kietzer Heide

(SPA 0010; DE 3338-401)

a)Arten nach Anhang I

A255- Brachpieper (*Anthus campestris*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A224- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)
A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)

19.Landgraben-Dumme-Niederung

(SPA 0008; DE 3132-401)

a)Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)
A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)
A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)
A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A291- Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)
20.Mahlpfuhler Fenn
(F35/S26; DE 3536-301)
a)Arten nach Anhang I
A127- Kranich (*Grus grus*)
A238- Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A291- Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)

21.Milde-Niederung/Altmark

(SPA 0009; DE 3334-401)

a)Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)
A043- Graugans (*Anser anser*)
A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A056- Löffelente (*Anas clypeata*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)
A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)

A260- Schafstelze (*Motacilla flava*)

A054- Spießente (*Anas acuta*)

A156- Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)

A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

22. Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst

(SPA 0001; DE 4139-401)

a) Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A193- Flussseschkwalbe (*Sterna hirundo*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A120- Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A060- Moorente (*Aythya nyroca*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A029- Purpureiher (*Ardea purpurea*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A396- Rothalsgans (*Branta ruficollis*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)

A176- Schwarzkopfmöve (*Larus melanocephalus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A091- Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)

A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

A224- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

A042- Zwerggans (*Anser erythropus*)

A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)

A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)

A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)

A048- Brandgans (*Tadorna tadorna*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)

A043- Graugans (*Anser anser*)

A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)

A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

A055- Knäkente (*Anas querquedula*)

A017- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

A056- Löffelente (*Anas clypeata*)

A050- Pfeifente (*Anas penelope*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)

A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)

A039- Saatgans (*Anser fabalis*)

A067- Schellente (*Bucephala clangula*)

A291- Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)

A051- Schnatterente (*Anas strepera*)

A276- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

A054- Spießente (*Anas acuta*)

A156- Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

23. Mittlere Oranienbaumer Heide

(F168/S32; DE 4240-301)

a) Arten nach Anhang I

A255- Brachpieper (*Anthus campestris*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

A224- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)

A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A383- Grauammer (*Miliaria calandra*)

A055- Knäkente (*Anas querquedula*)

A052- Krickente (*Anas crecca*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

A276- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

A277- Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

A155- Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

A004- Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

24.Mündungsgebiet der Schwarzen Elster

(SPA 0016; DE 4142-401)

a)Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A234- Grauspecht (*Picus canus*)
A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)
A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)
A060- Moorente (*Aythya nyroca*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)
A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A048- Brandgans (*Tadorna tadorna*)
A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)
A043- Graugans (*Anser anser*)
A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A055- Knäkente (*Anas querquedula*)
A017- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
A056- Löffelente (*Anas clypeata*)
A050- Pfeifente (*Anas penelope*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)
A006- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)
A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A260- Schafstelze (*Motacilla flava*)
A295- Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

A291- Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)

A051- Schnatterente (*Anas strepera*)

A276- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

A054- Spießente (*Anas acuta*)

A156- Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

25. Nordöstlicher Unterharz

(SPA 0019; DE 4232-401)

a) Arten nach Anhang I

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A223- Rauhußkauz (*Aegolius funerus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A215- Uhu (*Bubo bubo*)

A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A320- Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

b) regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)

A261- Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)
A207- Hohltaube (*Columba oenas*)
A226- Mauersegler (*Apus apus*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A344- Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)
A155- Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)
A264- Wasserramsel (*Cinclus cinclus*)
A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)
26.Saale-Elster-Aue südlich Halle
(SPA 0021; DE 4638-401)
a)Arten nach Anhang I
A272- Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)
A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)
A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)
A234- Grauspecht (*Picus canus*)
A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
A120- Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)
A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)
A060- Moorente (*Aythya nyroca*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A103- Wanderfalke (*Falco peregrinus*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A022- Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)
A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)
A320- Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A323- Bartmeise (*Panurus biarmicus*)
A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)
A043- Graugans (*Anser anser*)
A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A055- Knäkente (*Anas querquedula*)
A056- Löffelente (*Anas clypeata*)
A050- Pfeifente (*Anas penelope*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)
A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A260- Schafstelze (*Motacilla flava*)
A295- Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)
A291- Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)
A051- Schnatterente (*Anas strepera*)
A276- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)
A054- Spießente (*Anas acuta*)
A277- Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)
A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)
27. Salziger See und Salzatal
(SPA 0020; DE 4536-401)

a) Arten nach Anhang I

A272- Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)
A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
A229- Eisevogel (*Alcedo atthis*)
A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)
A193- Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)
A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)
A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
A120- Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)
A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A060- Moorente (*Aythya nyroca*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)
A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A022- Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)
A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A323- Bartmeise (*Panurus biarmicus*)
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)
A048- Brandgans (*Tadorna tadorna*)
A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)
A043- Graugans (*Anser anser*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A055- Knäkente (*Anas querquedula*)
A056- Löffelente (*Anas clypeata*)
A050- Pfeifente (*Anas penelope*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
A006- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)
A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A067- Schellente (*Bucephala clangula*)
A295- Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

A051- Schnatterente (*Anas strepera*)

A008- Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

A276- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

A054- Spießente (*Anas acuta*)

A277- Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

28. Untere Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See

(SPA 0003; DE 3239-401)

a) Arten nach Anhang I

A272- Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A229- Eisvogel (*Alcedo atthis*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A193- Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A120- Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A060- Moorente (*Aythya nyroca*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A089- Schreiadler (*Aquila pomarina*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)
A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)
A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)
A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)
A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A022- Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)
A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A323- Bartmeise (*Panurus biarmicus*)
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)

A125- Bläßhuhn (*Fulica atra*)

A048- Brandgans (*Tadorna tadorna*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A298- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)

A043- Graugans (*Anser anser*)

A028- Graureiher (*Ardea cinerea*)

A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

A055- Knäkente (*Anas querquedula*)

A017- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

A056- Löffelente (*Anas clypeata*)

A050- Pfeifente (*Anas penelope*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)

A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

A006- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)

A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)

A039- Saatgans (*Anser fabalis*)

A260- Schafstelze (*Motacilla flava*)

A295- Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

A051- Schnatterente (*Anas strepera*)

A054- Spießente (*Anas acuta*)

A156- Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)

A232- Wiedehopf (*Upupa epops*)

A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

29. Vogelschutzgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg

(SPA 0029; DE 4231-401)

a) Arten nach Anhang I

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A223- Raufußkauz (*Aegolius funereus*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

b) regelmäßig auftretende Zugvogelarten

A261- Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

A207- Hohltaube (*Columba oenas*)

A264- Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

A233- Wendehals (*Jynx torquilla*)

30. Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg

(SPA 0015; DE 4137-401)

a) Arten nach Anhang I

A166- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

A094- Fischadler (*Pandion haliaetus*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A246- Heidelerche (*Lullula arborea*)

A151- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)

A127- Kranich (*Grus grus*)

A098- Merlin (*Falco columbarius*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopus medius*)

A060- Moorente (*Aythya nyroca*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A029- Purpurreiher (*Ardea purpurea*)

A021- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

A396- Rothalsgans (*Branta ruficollis*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A222- Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

A197- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

A119- Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

A122- Wachtelkönig (*Crex crex*)

A031- Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A042- Zwerggans (*Anser erythropus*)

A022- Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)

A068- Zwergsäger (*Mergus albellus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A323- Bartmeise (*Panurus biarmicus*)
A153- Bekassine (*Gallinago gallinago*)
A336- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
A070- Gänsesäger (*Mergus merganser*)
A043- Graugans (*Anser anser*)
A160- Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A055- Knäkente (*Anas querquedula*)
A056- Löffelente (*Anas clypeata*)
A050- Pfeifente (*Anas penelope*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A088- Rauhußbussard (*Buteo lagopus*)
A292- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)
A006- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)
A162- Rotschenkel (*Tringa totanus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A260- Schafstelze (*Motacilla flava*)
A067- Schellente (*Bucephala clangula*)
A051- Schnatterente (*Anas strepera*)
A054- Spießente (*Anas acuta*)
A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

31. Zeitzer Forst

(F156/S31; DE 5038-301)

a) Arten nach Anhang I

A234- Grauspecht (*Picus canus*)

A238- Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)

A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)

A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)

A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

A236- Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

A030- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

A307- Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*)

A217- Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

A072- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

A275- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

A261- Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

A207- Hohltaube (*Columba oenas*)

A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)

A257- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

32. Zerbster Land

(SPA 0002; DE 3938-401)

a) Arten nach Anhang I

A255- Brachpieper (*Anthus campestris*)

A140- Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

A129- Großtrappe (*Otis tarda*)

A082- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
A127- Kranich (*Grus grus*)
A098- Merlin (*Falco columbarius*)
A338- Neuntöter (*Lanius collurio*)
A379- Ortolan (*Emberiza hortulana*)
A081- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
A074- Rotmilan (*Milvus milvus*)
A073- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
A075- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)
A038- Singschwan (*Cygnus cygnus*)
A045- Weißwangengans (*Branta leucopsis*)
A084- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
A037- Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)
b)regelmäßig auftretende Zugvogelarten
A099- Baumfalke (*Falco subbuteo*)
A041- Bläßgans (*Anser albifrons*)
A142- Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
A248- Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)
A050- Pfeifente (*Anas penelope*)
A340- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
A088- Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)
A039- Saatgans (*Anser fabalis*)
A374- Spornammer (*Calcarius lapponicus*)
A113- Wachtel (*Coturnix coturnix*)

2 Den bezeichneten Gebieten der Anlage 2 folgt eine Auflistung der Vogelarten des Anhang I gemäß Artikel 4 Absatz 1 sowie eine Auflistung der regelmäßig auftretenden Zugvogelarten der nicht in Anhang I genannten Vogelarten gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG

des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert durch die Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik vom 23. September 2003 (ABl. EU Nr. L 236 S. 33), deren Lebensräume zu schützen sind.