

Verordnung über Herkunftsgebiete für forstliches Vermehrungsgut (Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung - FoVHgV)

FoVHgV

Ausfertigungsdatum: 07.10.1994

Vollzitat:

"Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung vom 7. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3578), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 2003 (BGBl. I S. 238) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 1 V v. 15.1.2003 I 238

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1995 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EGRL 105/99 (CELEX Nr: 399L0105) vgl. V v. 15.1.2003 I 238 +++)

Überschrift: Kurzüberschrift idF d. Art. 1 Nr. 1 V v. 15.1.2003 I 238 mWv 1.1.2003;
Buchstabenabkürzung eingef. durch Art. 1 Nr. 1 V v. 15.1.2003 I 238 mWv 1.1.2003

Eingangsformel

Auf Grund des § 5 Abs. 2 Nr. 2 und des § 10 Abs. 3 des Gesetzes über forstliches Saat- und Pflanzgut in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1979 (BGBl. I S. 1242) verordnet das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:

§ 1 Bestimmung und Bezeichnung von Herkunftsgebieten

(1) Als Grundlage für die Abgrenzung von Herkunftsgebieten werden ökologische Grundeinheiten in der als Anlage 1 dieser Verordnung beigefügten "Übersicht über ökologische Grundeinheiten zur Abgrenzung forstlicher Herkunftsgebiete" bestimmt und bezeichnet. Sie sind in der als Anlage 2 dieser Verordnung beigefügten "Karte über ökologische Grundeinheiten zur Abgrenzung forstlicher Herkunftsgebiete" dargestellt.

(2) Für die in § 2 Nr. 1 in Verbindung mit der Anlage des Forstvermehrungsgutgesetzes aufgeführten Baumarten werden Herkunftsgebiete in der als Anlage 3 dieser Verordnung beigefügten "Übersicht über forstliche Herkunftsgebiete" auf der Grundlage von ökologischen Grundeinheiten und gegebenenfalls nach der Höhenlage als Höhenstufen bestimmt und bezeichnet. Sie sind mit Ausnahme des Herkunftsgebietes der Gattung Populus (Pappel) in den als Anlage 4 dieser Verordnung beigefügten "Karten über forstliche Herkunftsgebiete" dargestellt.

§ 2

(weggefallen)

§ 3 Übergangsvorschriften

(1) Ausgewähltes Vermehrungsgut, das vor Inkrafttreten dieser Verordnung gewonnen wurde, ist mit dem Herkunftsgebiet zum Zeitpunkt der Gewinnung des Vermehrungsguts erweitert um den Zusatz "früheres Herkunftsgebiet" zu kennzeichnen. Dieses Vermehrungsgut darf noch bis zum 31. Dezember 2004, bei den Baumarten Picea abies (L.) Karst., Fichte, und Pinus sylvestris L., Kiefer, darüber hinaus noch bis zum 31. Dezember 2009, vertrieben werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann Saatgut, das vor Inkrafttreten dieser Verordnung gewonnen wurde, mit Erlaubnis der nach § 20 Abs. 1 des Gesetzes über forstliches Saat- und Pflanzgut zuständigen Behörde der Länder mit dem Herkunftsgebiet gemäß § 1 Abs. 2 gekennzeichnet werden, wenn

1. das frühere Herkunftsgebiet Teil dieses Herkunftsgebietes ist oder
2. das Saatgut auf Grund des sich aus dem Begleitschein ergebenden Bestandes zweifelsfrei diesem Herkunftsgebiet zugeordnet werden kann und nachweislich bei Ernte, Aufbereitung, Lagerung und Beförderung bestandesweise in Partien getrennt gehalten wurde.

Anträge können nur bis zum 31. Dezember 1995 gestellt werden.

(3) (weggefallen)

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1)

(Inhalt: nicht darstellbare Übersicht über ökologische Grundeinheiten
Fundstelle des Originaltextes: Anlageband zum BGBl. I Nr. 86 v. 9.12.1994 I 3578)

Anlage 2 (zu § 1 Abs. 1 Forstsaat-Herkunftsgebietsverordnung)

(Inhalt: nicht darstellbare Karte,
Karte über ökologische Grundeinheiten zur Abgrenzung forstlicher Herkunftsgebiete
Fundstelle des Originaltextes: Anlageband zum BGBl. I Nr. 86 v. 9.12.1994 I 3578)

Anlage 3 (zu § 1 Abs. 2) Übersicht über forstliche Herkunftsgebiete

Fundstelle des Originaltextes: Anlageband zum BGBl. I Nr. 8 v. 27.2.2003 I 238, S. 3 - 13

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|--|-------------------------------|--|
| | Abies alba Mill. Weißtanne | |
| Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 827 01 | 1, 3 |
| Nordostdeutsches Tiefland und Niedersächsisches Binnenland | 827 02 | 2, 4, 5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland außer Niederlausitz | 827 03 | 6, 9, 10, 16, 17 |
| Niederlausitz | 827 04 | 11, 19 |
| Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben | 827 05 | 7, 8, 12, 20-22, 29-31 |
| Thüringisch-Sächsisch-Nordostbayerische Mittelgebirge | 827 06 | 13-15, 18, 25-27 |
| Bayerischer und Oberpfälzer Wald | 827 07 | 28, 36, 37 |
| Schwarzwald und Albtrauf | 827 08 | 38-40 |
| Schwäbisch-Fränkischer Wald | 827 09 | 33 |
| Übriges Süddeutschland | 827 10 | 23, 24, 32, 34, 35, 41-43 |
| Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe | 827 11 | 44-46 bis 900 m |

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|---|------------|---|
| Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe | 827 12 | 44-46 über 900 m |
| Abies grandis Lindl. Große Küstentanne | | |
| Norddeutsches Tiefland | 830 01 | 1-5 |
| Übriges Bundesgebiet | 830 02 | 6-46 |
| Acer platanoides L. Spitzahorn | | |
| Norddeutsches Tiefland | 800 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 800 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 800 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 800 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
| Acer pseudoplatanus L. Bergahorn | | |
| Norddeutsches Tiefland | 801 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 801 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Westdeutsches Bergland, kolline Stufe | 801 03 | 7, 8, 12, 20, 29 bis 400 m 21, 22, 31 bis 500 m |
| Westdeutsches Bergland, montane Stufe | 801 04 | 7, 8, 12, 20, 29 über 400 m 21, 22, 32 über 500 m |
| Oberrhein graben | 801 05 | 30 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe | 801 06 | 13, 15, 17-19, 25, 27 bis 600 m 26, 28, 36, 37 bis 800 m |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe | 801 07 | 13, 15, 17-19, 25, 27 über 600 m 26, 28, 36, 37 über 800 m |
| Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe | 801 08 | 23, 24, 32-35, 38-43 bis 600 m |
| Süddeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe | 801 09 | 23, 24, 32-35, 38-43 über 600 m |
| Alpen und Alpenvorland, submontane Stufe | 801 10 | 44-46 bis 900 m |
| Alpen und Alpenvorland, hochmontane Stufe | 801 11 | 44-46 über 900 m |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Roterle | | |
| Nordwestdeutsches Tiefland | 802 01 | 3, 4 |
| Nordostdeutsches Tiefland | 802 02 | 1, 2, 5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 802 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Westdeutsches Bergland | 802 04 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
| Oberrhein graben | 802 05 | 30 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 802 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| Süddeutsches Hügel- und Bergland | 802 07 | 23, 24, 32-35, 38-43 |

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|--|------------|--|
| Alpen und Alpenvorland | 802 08 | 44-46 |
| Alnus incana (L.) Moench Grauerle | | |
| Bundesgebiet nördlich der Donau | 803 01 | 1-41 |
| Alpen und Alpenvorland südlich der Donau | 803 02 | 42-46 |
| Betula pendula Roth Sandbirke | | |
| Norddeutsches Tiefland | 804 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 804 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 804 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 804 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
| Betula pubescens Ehrh. Moorbirke | | |
| Norddeutsches Tiefland | 805 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 805 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 805 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 805 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
| Carpinus betulus L. Hainbuche | | |
| Norddeutsches Tiefland | 806 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 806 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 806 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 806 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
| Castanea sativa Mill. Esskastanie | | |
| Norddeutsches Tiefland | 808 01 | 1-5 |
| Übriges Bundesgebiet | 808 02 | 6-46 |
| Fagus sylvatica L. Rotbuche | | |
| Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 810 01 | 3 |
| Ostsee-Küstenraum | 810 02 | 1, 2 |
| Heide und Altmark | 810 03 | 4, 5 |
| Nordostbrandenburgisches Tiefland | 810 04 | 6 |
| Märkisch-Lausitzer Tiefland | 810 05 | 10, 11 |
| Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 810 06 | 9, 14, 16 |
| Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe | 810 07 | 12 bis 400 m 20, 29 bis 500 m |
| Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe | 810 08 | 12 über 400 m 20, 29 über 500 m |
| Harz-, Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe | 810 09 | 7, 8 bis 400 m 21, 22, 31 bis 500 m |
| Harz-, Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe | 810 10 | 7, 8 über 400 m |

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|--|------------|--|
| | | 21, 22, 31 über 500 m |
| Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, kolline Stufe | 810 11 | 15, 25 bis 600 m 13, 26, 27 bis 700 m |
| Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland, montane Stufe | 810 12 | 15, 25 über 600 m 13, 26, 27 über 700 m |
| Erzgebirge mit Vorland, kolline Stufe | 810 13 | 17-19 bis 500 m |
| Erzgebirge mit Vorland, montane Stufe | 810 14 | 17-19 500-700 m |
| Erzgebirge mit Vorland, hochmontane Stufe | 810 15 | 17-19 über 700 m |
| Oberrhingraben | 810 16 | 30 |
| Württembergisch-Fränkisches Hügelland | 810 17 | 23, 24, 32-34, 39 |
| Fränkische Alb | 810 18 | 35 |
| Bayerischer und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe | 810 19 | 28, 36, 37 bis 800 m |
| Bayerischer und Oberpfälzer Wald, montane Stufe | 810 20 | 28, 36, 37 über 800 m |
| Schwarzwald, submontane Stufe | 810 21 | 38 bis 900 m |
| Schwarzwald, hochmontane Stufe | 810 22 | 38 über 900 m |
| Schwäbische Alb | 810 23 | 40, 41 |
| Alpenvorland | 810 24 | 42-45 |
| Alpen, submontane Stufe | 810 25 | 46 bis 900 m |
| Alpen, hochmontane Stufe | 810 26 | 46 über 900 m |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. Esche | | |
| Nordwestdeutsches Tiefland | 811 01 | 3, 4 |
| Nordostdeutsches Tiefland | 811 02 | 1, 2, 5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 811 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Westdeutsches Bergland | 811 04 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
| Oberrhingraben | 811 05 | 30 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 811 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| Süddeutsches Hügel- und Bergland | 811 07 | 23, 24, 32-35, 38-43 |
| Alpen und Alpenvorland | 811 08 | 44-46 |
| <i>Larix decidua</i> Mill. Europäische Lärche | | |
| Norddeutsches Tiefland | 837 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 837 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland | 837 03 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-45 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 837 04 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| Alpen, submontane Stufe | 837 05 | 46 bis 900 m |
| Alpen, montane Stufe | 837 06 | 46 900 bis 1.300 m |
| Alpen, subalpine Stufe | 837 07 | 46 über 1.300 m |
| <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr. Japanische Lärche | | |
| Norddeutsches Tiefland | 839 01 | 1-5 |
| Übriges Bundesgebiet | 839 02 | 6-46 |

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|---|------------|--|
| <i>Picea abies</i> (L.) Karst. | | |
| Fichte | | |
| Norddeutsches Tiefland | 840 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz | 840 02 | 6, 9, 10, 16 |
| Niederlausitz | 840 03 | 11, 19 |
| Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, kolline Stufe | 840 04 | 12, 20, 29, 30 bis 500 m |
| Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben, montane Stufe | 840 05 | 12, 20, 29, 30 über 500 m |
| Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe | 840 06 | 7 bis 400 m 21, 22, 31 bis 500 m |
| Weser- und Hessisches Bergland, montane Stufe | 840 07 | 7 über 400 m 21, 22, 31 über 500 m |
| Harz, kolline Stufe | 840 08 | 8 bis 400 m |
| Harz, montane Stufe | 840 09 | 8 400-700 m |
| Harz, hochmontane Stufe | 840 10 | 8 über 700 m |
| Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe | 840 11 | 13 bis 700 m 25 bis 600 m |
| Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe | 840 12 | 13 über 700 m 25 über 600 m |
| Vogtland und Ostthüringisches Hügelland | 840 13 | 14, 15 |
| Sächsisches Bergland, kolline Stufe | 840 14 | 17, 18, 27 bis 500 m |
| Sächsisches Bergland, montane Stufe | 840 15 | 17, 18, 27 500-800 m |
| Sächsisches Bergland, hochmontane Stufe | 840 16 | 17, 18, 27 über 800 m |
| Neckarland und Fränkisches Hügelland | 840 17 | 23, 24, 32, 34, 39 |
| Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, submontane Stufe | 840 18 | 26, 28, 36 bis 800 m |
| Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, montane Stufe | 840 19 | 26, 28, 36 über 800 m |
| Bayerischer Wald, submontane Stufe | 840 20 | 37 bis 800 m |
| Bayerischer Wald, montane Stufe | 840 21 | 37 800-1.100 m |
| Bayerischer Wald, hochmontane Stufe | 840 22 | 37 über 1.100 m |
| Schwarzwald, submontane Stufe | 840 23 | 38 bis 900 m |
| Schwarzwald, hochmontane Stufe | 840 24 | 38 über 900 m |
| Schwäbisch-Fränkischer Wald | 840 25 | 33 |
| Alb | 840 26 | 35, 40, 41 |
| Alpenvorland | 840 27 | 42-45 |
| Alpen, submontane Stufe | 840 28 | 46 bis 900 m |
| Alpen, montane Stufe | 840 29 | 46 900-1.300 m |
| Alpen, subalpine Stufe | 840 30 | 46 über 1.300 m |
| <i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carr. | | |
| Sitkafichte | | |
| Norddeutsches Tiefland | 844 01 | 1-5 |
| Übriges Bundesgebiet | 844 02 | 6-46 |
| <i>Pinus nigra</i> Arnold | | |

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|---|------------------------|--|
| | Schwarzkiefer | |
| | varietas austriaca 847 | |
| | varietas calabrica 848 | |
| | varietas corsicana 849 | |
| Norddeutsches Tiefland | 847 01 | 1-5 |
| | 848 01 | |
| | 849 01 | |
| Übriges Bundesgebiet | 847 02 | 6-46 |
| | 848 02 | |
| | 849 02 | |
| | Pinus sylvestris L. | |
| | Kiefer | |
| Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 851 01 | 1, 3 |
| Mecklenburg | 851 02 | 2 |
| Heide und Altmark | 851 03 | 4, 5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tiefland | 851 04 | 6, 9-11 |
| Westdeutsches Bergland, kolline Stufe | 851 05 | 7, 8, 12, 20, 29 bis 400 m |
| | | 21, 22, 31 bis 500 m |
| Westdeutsches Bergland, montane Stufe | 851 06 | 7, 8, 12, 20, 29 über 400 m |
| | | 21, 22, 31 über 500 m |
| Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, kolline Stufe | 851 07 | 13-15, 25 bis 400 m |
| Vogtland, Thüringer Wald und Frankenwald, montane Stufe | 851 08 | 13-15, 25 über 400 m |
| Thüringisch-Sächsisches Hügelland | 851 09 | 16, 17, 19 |
| Erzgebirge, kolline Stufe | 851 10 | 18 bis 500 m |
| Erzgebirge, montane Stufe | 851 11 | 18 über 500 m |
| Oberes Vogtland und Nordostbayerische Mittelgebirge | 851 12 | 26-28 |
| Oberrhingraben | 851 13 | 30 |
| Neckarland und Fränkische Platte | 851 14 | 23, 32, 33, 39 |
| Mittelfränkisches Hügelland | 851 15 | 24, 34 |
| Alb | 851 16 | 35, 40, 41 |
| Ostbayerische Mittelgebirge, kolline Stufe | 851 17 | 36, 37 bis 600 m |
| Ostbayerische Mittelgebirge, montane Stufe | 851 18 | 36, 37 über 600 m |
| Schwarzwald, kolline Stufe | 851 19 | 38 bis 600 m |
| Schwarzwald, montane Stufe | 851 20 | 38 über 600 m |
| Alpenvorland | 851 21 | 42-45 |
| Alpen, submontane Stufe | 851 22 | 46 bis 900 m |
| Alpen, hochmontane Stufe | 851 23 | 46 über 900 m |
| | Populus spp. | |
| | Pappel | |
| Bundesgebiet | 900 01 | 1-46 |
| | Prunus avium L. | |
| | Vogelkirsche | |

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|---|------------|---|
| Norddeutsches Tiefland | 814 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 814 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 814 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 814 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |
| Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Douglasie | | |
| Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holsten | 853 01 | 1, 3, 4 |
| Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein | 853 02 | 2, 5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 853 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
| West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe | 853 04 | 7, 8, 12 bis 400 m 20-23, 29-32, 38, 39 bis 500 m 24, 33-35, 40-46 bis 600 m |
| West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, montane Stufe | 853 05 | 7, 8, 12 über 400 m 20-23, 29-32, 38, 39 über 500 m 24, 33-35, 40-46 über 600 m |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 853 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Traubeneiche | | |
| Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 818 01 | 3 |
| Ostsee-Küstenraum | 818 02 | 1, 2 |
| Heide und Altmark | 818 03 | 4, 5 |
| Ostdeutsches Tiefland | 818 04 | 6, 10, 11 |
| Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 818 05 | 9, 14, 16 |
| Rheinisches und Saarbergland | 818 06 | 12, 20 |
| Harz, Weser- und Hessisches Bergland außer Spessart | 818 07 | 7, 8, 21, 31 |
| Pfälzerwald | 818 08 | 29 |
| Oberheingraben | 818 09 | 30 |
| Spessart | 818 10 | 22 |
| Fränkisches Hügelland | 818 11 | 23, 24 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 818 12 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| Süddeutsches Mittelgebirgsland sowie Alpen | 818 13 | 32-35, 38-46 |
| Quercus robur L. Stieleiche | | |
| Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht | 817 01 | 3 |
| Ostsee-Küstenraum | 817 02 | 1, 2 |
| Heide und Altmark | 817 03 | 4, 5 |
| Ostdeutsches Tiefland | 817 04 | 6, 10, 11 |

| Bezeichnung des Herkunftsgebietes | Kennziffer | Nummern der einbezogenen ökologischen Grundeinheiten |
|--|------------|--|
| Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 817 05 | 9, 14, 16 |
| Westdeutsches Bergland | 817 06 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
| Oberrheinraben | 817 07 | 30 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 817 08 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen | 817 09 | 23, 24, 32-35, 38-46 |
| Quercus rubra L. Roteiche | | |
| Norddeutsches Tiefland | 816 01 | 1-5 |
| Übriges Bundesgebiet | 816 02 | 6-46 |
| Robinia pseudoacacia L. Robinie | | |
| Norddeutsches Tiefland | 819 01 | 1-5 |
| Übriges Bundesgebiet | 819 02 | 6-46 |
| Tilia cordata Mill. Winterlinde | | |
| Nordwestdeutsches Tiefland | 823 01 | 3, 4 |
| Nordostdeutsches Tiefland | 823 02 | 1, 2, 5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 823 03 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Westdeutsches Bergland | 823 04 | 7, 8, 12, 20-22, 29, 31 |
| Oberrheinraben | 823 05 | 30 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 823 06 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| Süddeutsches Hügel- und Bergland | 823 07 | 23, 24, 32-35, 38-43 |
| Alpen und Alpenvorland | 823 08 | 44-46 |
| Tilia platyphyllos Scop. Sommerlinde | | |
| Norddeutsches Tiefland | 824 01 | 1-5 |
| Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 824 02 | 6, 9-11, 14, 16 |
| Südostdeutsches Hügel- und Bergland | 824 03 | 13, 15, 17-19, 25-28, 36, 37 |
| West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 824 04 | 7, 8, 12, 20-24, 29-35, 38-46 |

Anlage 4 (zu § 1 Abs. 2 Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung) Karte über forstliche Herkunftsgebiete

(Inhalt: nicht darstellbare Karten,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Weißtanne,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Große Küstentanne, Esskastanie, Japanische Lärche, Sitkafichte, Schwarzkiefer, Roteiche, Robinie,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Spitzahorn, Sandbirke, Moorbirke, Hainbuche, Vogelkirsche, Sommerlinde,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Bergahorn,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Roterle, Esche und Winterlinde,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Grauerle,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Rotbuche,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Europäische Lärche,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Fichte,

Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Kiefer,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Douglasie,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Traubeneiche,
Karte über forstliche Herkunftsgebiete - Stieleiche,
Fundstelle des Originaltextes: Anlageband zum BGBl. I Nr. 86 v. 9.12.1994 I 3578;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Anlage 5

(weggefallen)