

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 123

5 Φεβρουαρίου 2003

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

|   |   |
|---|---|
| Καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και κατάργηση της ΚΥΑ 236429/1983 (B 106), ως εναρμόνιση της ιμιας την υδηλγία 2002/63/EK της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2002..... | 2 |
|---|---|

---

---

Αριθ. 91972

(2)

Καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και κατάργηση της KYA 236429/1983 (B106), σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2002/63/EK της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2002.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιθ του Ν. 721/77, (Α' 298).

3. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α' 38) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την 300481/28.9.84 (Β' 724) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/895/ΕΟΚ.

5. Τη 290341/20.7.88 (Β' 560) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων στα σιτηρά που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/362/ΕΟΚ.

6. Το 497/89 Π.Δ., Τμήμα Β, (Α' 212), που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/363/ΕΟΚ.

7. Την 352654/10.5.95 (Β' 518) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/642/ΕΟΚ.

8. Την οδηγία 2002/63/EK της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002 (L 187/30/16.7.2002), για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ.

9. Την KYA 85532/2001 (Β' 141), για τον καθορισμό Ανώτατων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ζωικής και φυτικής προέλευσης προϊόντων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες: 97/41/EK του Συμβουλίου και 1999/65/EK της Επιτροπής.

10. Την KYA 236429/1983 (Β' 106), για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών.

11. Την 399580/30.10.2001 (Β' 1479) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη, αποφασίζουμε:

**Άρθρο 1  
(άρθρο 1 της οδηγίας 2002/63/EK)**

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στη δειγματοληψία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης για να προσδιοριστεί το επίπεδο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για τους σκοπούς:

της KYA 300481/28.9.84 (Β' 724),  
της KYA 290341/20.7.88 (Β' 560),  
του ΠΔ 497/89 Τμήμα Β, (Α' 212) και  
της KYA 352654/10.5.95 (Β' 518).

Οι διατάξεις αυτές δεν επηρεάζουν τη στρατηγική της δειγματοληψίας, τα επίπεδα και τη συχνότητα της δειγματοληψίας όπως ορίζεται στα παραρτήματα III και IV του Π.Δ.259/98 (Α' 191), περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους.

**Άρθρο 2  
(άρθρο 2 της οδηγίας 2002/63/EK)**

Οι δειγματοληψίες που προβλέπονται στα:

άρθρο 6 της KYA 300481/28.9.84 (Β' 724), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 της KYA 85532/2001 (Β' 141).

άρθρο 7 της KYA 290341/20.7.88 (Β' 560),  
άρθρο 26 του ΠΔ 497/89 Τμήμα Β, (Α' 212) και  
άρθρο 6 της KYA 352654/10.5.95 (Β' 518)

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης.

**Άρθρο 3  
(άρθρο 3 της οδηγίας 2002/63/EK)**

Η KYA 236429/1983 (Β' 106), για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών, καταργείται.

**Άρθρο 4  
(άρθρο 4 της οδηγίας 2002/63/EK)**

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2003  
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΟΥ ή MRLs)**

**1. ΣΤΟΧΟΣ**

Τα δείγματα που προορίζονται για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα στηρά, στα οπωροκηπευτικά και στα προϊόντα ζωκής προέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται κατατέρω.

Στόχος των εν λόγω διαδικασιών δειγματοληψίας είναι η λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος από μια προς ανάλυση παρτίδα για τον έλεγχο της τήρησης των ανωτάτων οριών υπολειμμάτων (ΑΟΥ ή MRLs), για φυτοφάρμακα που προβλέπονται στα παραρτήματα των ΚΥΑ 300481/28-9-84 (Β' 724), 29034/1/20-7-88 (Β' 560), 352654/10-5-95 (Β' 518) και των ΠΔ 497/89, Τμήμα αΒ', (Α' 212) και, ελλείψει κοινωνικών MRLs, άλλων MRLs, όπως εκείνα που ορίζονται από την επιτροπή του Codex Alimentarius. Στις θεσπιζόμενες μεθόδους και διαδικασίες έχουν ενσωματωθεί οι συντάξμενες από την Επιτροπή του Codex Alimentarius.

**2. ΑΡΧΕΣ**

Τα κοινωνικά MRLs βασίζονται σε στοιχεία ορθής γεωργικής πρακτικής και τα ακατέργαστα προϊόντα, καθώς και τρόφιμα που προέρχονται από αυτά, τα οποία τηρούν τα MRLs θεωρούνται ως τοξικολογικώς αποδεκτά.

Στον καθορισμό MRLs για τα διάφορα φυτικά ή γαλακτοκομικά προϊόντα ή προϊόντα ανγάν λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο επίπεδο που αναμένεται να υπάρχει, μετά από χρήση φυτοφαρμάκων, σε ένα σύνθετο δείγμα, το οποίο προέρχεται από πολλές μονάδες του προϊόντος που νοείται στις αντιτροστοπεύει το μέσο επίπεδο υπολειμμάτων σε μία παρτίδα. Στον καθορισμό MRLs για το κρέας και τα πουλερικά λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο επίπεδο που αναμένεται να υπάρχει στους ιστούς μεμονωμένοντα σε ζώαν ή πτηνών μετά από χρήση φυτοφαρμάκων.

Κατά συνέπεια, τα MRLs για το κρέας και τα πουλερικά έχουν εφαρμογή σε συνολικό δείγμα προερχόμενο από ένα μεμονωμένο πρωταρχικό δείγμα, ενώ τα MRLs για τα φυτικά, γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ανγάν έχουν εφαρμογή σε σύνθετο συνολικό δείγμα προερχόμενο από ένα έως δέκα πρωταρχικά δείγματα.

**3. ΟΡΙΣΜΟΙ**

**Αναλυτική ποσότητα**

Αντιπροσωπευτική ποσότητα ιλικού λαμβανόμενη από το αναλυτικό δείγμα, κατάλληλου μεγέθους για τη μέτρηση της συγκεντρώσης των υπολειμμάτων.

Σημειώση: Για τη λήψη της αναλυτικής ποσότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όργανο δειγματοληψίας.

**Αναλυτικό δείγμα**

Το ιλικό που παρασκευάζεται για ανάλυση από το εργαστηριακό δείγμα, με διαχωρισμό του προς ανάλυση τμήματος του προϊόντος (1), (2) και στη συνέχεια ανάμειξη, άλεση, κατάτημηση κ.λπ. για τη λήψη αναλυτικών ποσοτήτων με το ελάχιστο δειγματοληπτικό σφάλμα.

Σημειώση: Η παρασκευή του αναλυτικού δείγματος πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διαδικασία που χρησιμοποιείται στον καθορισμό ΑΟΥ και, επομένως, το προς ανάλυση τμήμα του προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει και μέρη τα οποία κανονικά δεν καταναλώνονται.

**Συνολικό δείγμα**

Στην περίπτωση προϊόντων εκτός κρέατος και πουλερικών, το αποτέλεσμα της συνένωσης και καλής ανάμειξης των πρωταρχικών δειγμάτων που λαμβάνονται από μια παρτίδα. Στην περίπτωση του κρέατος και των πουλερικών, το πρωταρχικό δείγμα θεωρείται ως ιωδόνυμο με το συνολικό δείγμα.

Σημειώσεις: α) Τα πρωταρχικά δειγμάτα πρέπει να περιέχουν επαρκες ιλικό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης όλων των εργαστηριακών δειγμάτων από το συνολικό δείγμα.  
β) Όταν κατά τη συλλογή του ή των πρωταρχικών δειγμάτων παρασκευάζονται ξεχωριστά εργαστηριακά δειγμάτα, το συνολικό δείγμα είναι το ιωστό άθροισμα των εργαστηριακών δειγμάτων κατά τη σταγή της λήψης των δειγμάτων από την παρτίδα.

**Εργαστηριακό δείγμα**

Το δείγμα που αποστέλλεται ή λαμβάνεται από το εργαστήριο. Αντιπροσωπευτική ποσότητα ιλικού λαμβανόμενη από το συνολικό δείγμα.

Σημειώσεις: α) Το εργαστηριακό δείγμα μπορεί να είναι ολόκληρο ή μέρος του συνολικού δειγμάτος.  
β) Ως μονάδες δεν πρέπει να κόβονται ή να δραστονται κατά την παρασκευή του ή των εργαστηριακών δειγμάτων, εκτός και όταν στον πίνακα 3 προβλέπεται η υποδείξηση των μονάδων.  
γ) Μπορούν να παρασκευάζονται επαναληπτικά εργαστηριακά δειγμάτα.

(\*) Ταξινόμηση τροφίμων της ΕΕ: παράρτημα I της οδηγίας 86/362/EOK και παράρτημα I της οδηγίας 86/363/EOK, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 93/57/EOK του Συμβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτημα I της οδηγίας 90/642/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/38/EK (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

(\*\*) Τμήμα προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανωτάτα όρια: παράρτημα I της οδηγίας 90/642/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/38/EOK του Συμβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 6).

### Παρτίδα

Ποσότητα τροφίμου παραδιδόμενη όλη μαζί και για την οποία ο δειγματολήπτης γνωρίζει, ή μπορεί να υποθέσει, ότι έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά, όπως προέλευση, παραγωγός, ποικιλία, συσκευασίας, ενδείξεις, αποστολέας, κ.λπ. Ύποπτη παρτίδα είναι εκείνη η οποία, για οποιοδήποτε λόγο, δημιουργεί υπόνοιες ότι περιέχει υπερβολική ποσότητα υπολειμμάτων. Μη ύποπτη παρτίδα είναι εκείνη για την οποία δεν μπορεί να υπάρξει καμμία υπόνοια ότι μπορεί να περιέχει υπερβολική ποσότητα υπολειμμάτων.

- Σημειώσεις:
- α) Όταν αποστολή (φορτίο) αποτελείται από παρτίδες που μπορούν να αναγνωριστούν ως προερχόμενες από διάφορους παραγωγούς κ.λπ., κάθε παρτίδα θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.
  - β) Μια αποστολή μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες παρτίδες.
  - γ) Ότους το μέγεθος ή τα όρια κάθε παρτίδας μεγάλη αποστολή δεν μπορούν να ορισθούν εύκολα, κάθε μονάδα από μια σειρά βαρυγών, φορητηγών, αμπαριών πλοίου, κ.λπ., μπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστή παρτίδα.
  - δ) Μια παρτίδα μπορεί να αναμειχθεί π.χ. με διεργασίες διαλογής ή μεταποίησης.

### Πρωταρχικό δείγμα/στοιχειώδες δείγμα

Μια ή περισσότερες μονάδες λαμβανόμενες από μία θέση σε μια παρτίδα.

- Σημειώσεις:
- α) Η θέση από την οποία λαμβάνεται ένα πρωταρχικό δείγμα στην παρτίδα θα πρέπει να επιλέγεται τυχαίως, όταν όμως αυτό είναι πρακτικώς αδύνατο, θα πρέπει να λαμβάνεται από τυχαία θέση στα προσβάσιμα μέρη της παρτίδας.
  - β) Ο αριθμός των μονάδων που απαιτούνται για ένα πρωταρχικό δείγμα θα πρέπει να προσδιορίζεται από το ελάχιστο μέγεθος και τον αριθμό των απαιτούμενων εργαστηριακών δειγμάτων.
  - γ) Για φυτικά, γαλακτοκομικά ή προϊόντα αυγού, όταν από μία παρτίδα λαμβάνονται περισσότερα του ενός πρωταρχικά δειγμάτων, καθένα από αυτά θα πρέπει να συμβάλει σε ίση σχετικά ανολογία στο σχηματισμό του συνολικού δειγματος.
  - δ) Μονάδες μπορούν να καπανέμονται τυχαίως σε επαναληπτικά εργαστηριακά δειγματα κατά το χρόνο αυλλοιγής του ή των πρωταρχικών δειγμάτων, σε περιπτώσεις όπου οι μονάδες είναι μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους και η ανάμειξη του συνολικού δειγματος δεν θα έκανε το ή τα εργαστηριακά δειγματα ποιοντας αποπροσωπευτικά ή όπου οι μονάδες (π.χ. αυγό, μαλακά φρούτα) είναι ειδικότερο να πάθουν ζημιά από την ανάμειξη.
  - ε) Όταν κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης μιας παρτίδας λαμβάνονται κατά διαστήματα πρωταρχικά δειγματα, η θέση<sup>(3)</sup> δειγματοληψίας είναι ένα σημείο τη φορά.
  - στ) Οι μονάδες δεν πρέπει να κόβονται ή να θραύσονται κατά την παρασκευή του ή των πρωταρχικών δειγμάτων, εκτός και όταν στον πάνω από 3 προβλέπεται η υποδιάρρεο των μονάδων.

### Δείγμα

Μια ή περισσότερες μονάδες επιλεγόμενες από έναν πλήθυνδο μονάδων ή ποσότητα υλικού επιλεγόμενη από μια μεγαλύτερη ποσότητα υλικού. Για τους σκοπούς των εν λόγῳ συστάσεων, αντιπροσωπευτικό δείγμα νοείται ως αντιπροσωπευτικό της παρτίδας, του συνολικού δειγματος, του ζώου κ.λπ., βάσει της περιεκτικότητάς του σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων και όχι κατ' ανάγκη βάσει άλλων χαρακτηριστικών.

### Δειγματοληψία

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη λήψη και σύσταση ενός δειγματος.

### Όργανο δειγματοληψίας

- ι) Εργαλείο, όπως σέσουλα, κουτάλα, τρυπητήρι, μαχαίρι ή αιχμηρή ράβδος, που χρησιμοποιείται για τη λήψη μιας μονάδας από συνολικό δείγμα, από συσκευασίες (όπως βαρέλια, μεγάλα κεφάλια τυριού) ή από μονάδες κρέατος ή πουλερικών που είναι πολύ μεγάλες για να ληφθούν ως πρωταρχικά δειγματα.
- ii) Εργαλείο, όπως π.χ. ένα ειδικό κουτί με πλέγμα, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή εργαστηριακού δειγματος από συνολικό δείγμα ή για τη λήψη αναλυτικής ποσότητας από αναλυτικό δείγμα.

Σημειώσεις:

- α) Εδυκά όργανα δειγματοληψίας περιγράφονται από πρότυπα ISO (3), (9), (7) και IDF (4).

β) Για υλικά όπως αυστοκεναστα φύλλα, ως όργανο δειγματοληψίας μπορούν να θεωρηθούν και τα χέρια του δειγματολήπτη.

<sup>(3)</sup> Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 1979. Διεθνές Πρότυπο ISO 950: Στηρά - Δειγματοληψία (σε κόκκους).

<sup>(4)</sup> Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 1979. Διεθνές Πρότυπο ISO 951: Όστρια σε σάκους - Δειγματοληψία.

<sup>(5)</sup> Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 1980. Διεθνές Πρότυπο ISO 1839: Δειγματοληψία - Τσάι.

<sup>(6)</sup> Διεθνής Γαλακτοκομική Ομοσπονδία, 1995. Διεθνές Πρότυπο IDF 50C: Μέθοδοι δειγματοληψίας για γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.

### Δειγματολήπτης

Πρόσωπο εκπαιδευμένο σε διαδικασίες δειγματοληψίας και, όπου απαιτείται, εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη δειγμάτων.

**Σημείωση:** Ο δειγματολήπτης είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες που καταλήγουν και περιλαμβάνουν την παρασκευή, συσκευασία και μεταφορά του ή των εργαστηριακών δειγμάτων. Ο δειγματολήπτης πρέπει να κατανοεί ότι η συνεπής τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών δειγματοληψίας είναι αναγκαία, να παρέχει πλήρη τεκμηρίωση για τα δείγματα και να συνεργάζεται στενά με το εργαστήριο.

### Μέγεθος δειγματού

Ο αριθμός των μονάδων ή η ποσότητα υλικού, που συνιστούν το δείγμα.

### Μονάδα

Η μικρότερη διακριτή ποσότητα σε μια παρτίδα, η οποία πρέπει να λαμβάνεται για το σχηματισμό του δλου ή μέρους πρωταρχικού δειγματού.

**Σημείωσις:** Οι μονάδες θα πρέπει να ταυτοποιούνται ως εξής:

- α) Φρούτα και λαχανικά. Κάθε ολόκληρο φρούτο, λαχανικό ή φυσική δέσμη από αυτά (π.χ. σταφύλια) θα πρέπει να σποτελούν μια μονάδα, εκτός κι όταν είναι μικρά. Οι μονάδες συσκευασμένων μικρών προϊόντων μπορούν να ταυτοποιούνται αλμυρώνα με το στοιχείο δ) παρακάτω. Όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όργανο δειγματοληψίας χωρίς καταστροφή του υλικού, οι μονάδες μπορούν να δημιουργηθούνται με το μέσον αυτό. Μεμονωμένα αυτά, φρέσκα φρούτα ή λαχανικά δεν πρέπει να κόβονται ή να θραβανται για την παρασκευή μονάδων.
- β) Μεγάλα ζώα ή μέρη ή όργανα αυτών. Τρίμα, ή το σύνολο, συγκεκριμένου μέρους ή οργάνου θα πρέπει να σποτελεί μια μονάδα. Τα μέρη ή τα όργανα μπορούν να κόβονται για το αχματαρισμό μονάδων.
- γ) Μικρά ζώα ή μέρη ή όργανα αυτών. Κάθε ολόκληρο ζώο ή πλήρες μέρος ή όργανο του ζώου μπορεί να αποτελεί μια μονάδα. Σε περίπτωση συσκευασίας, οι μονάδες μπορούν να ταυτοποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο δ) παρακάτω. Όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όργανο δειγματοληψίας χωρίς να θρεύεται τα υπολείμματα, οι μονάδες μπορούν να δημιουργούνται με το μέσον αυτό.
- δ) Συσκευασμένα υλικά. Ως μονάδες θα πρέπει να λαμβάνονται οι πιο μικρές διακριτές συσκευασίες. Όταν οι πιο μικρές συσκευασίες είναι πολύ μεγάλες, η δειγματοληψία θα πρέπει να πραγματοποιείται ως χύμα, όπως αναγέρεται στο στοιχείο ε) παρακάτω. Όταν οι πιο μικρές συσκευασίες είναι πολύ μικρές, τη μονάδα μπορεί να αποτελεί ένα πακέτο συσκευασών.
- ε) Χύμα υλικά και μεγάλες συσκευασίες (όπως βαρέλια, κεφάλια τυρι κ.λπ.), τα οποία μεριμνένα είναι πολύ μεγάλα για να ληφθούν ως πρωταρχικά δείγματα. Οι μονάδες δημιουργούνται με όργανο δειγματοληψίας.

## 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΙΠΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ<sup>(7)</sup>

### 4.1. Προφυλάξεις

Σε οποιοδήποτε στάδιο πρέπει να παρεμποδίζεται η τυχόν μολυνσή ή φυρό των δειγμάτων, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τα αναλυτικά αποτελέσματα. Σε κάθε υπό έλεγχο παρτίδα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή δειγματοληψία.

### 4.2. Συγκέντρωση πρωταρχικών δειγμάτων

Ο ελάχιστος αριθμός πρωταρχικών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται από μια παρτίδα προσδιορίζεται από τον πίνακα 1 ή από τον πίνακα 2 στην περίπτωση ύποπτης παρτίδας κρέατος ή πουλερικών. Κάθε πρωταρχικό δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται από τυχαίως επιλεγόμενη θέση στην παρτίδα, όσο αυτό είναι δυνατόν. Τα πρωταρχικά δείγματα πρέπει να αποτελούνται από επαρκές υλικό για τη λήψη του ή των εργαστηριακών δειγμάτων που απαιτούνται από την παρτίδα.

**Σημείωση:** Όργανα δειγματοληψίας που απαιτούνται για κόκκους<sup>(8)</sup> δοσπρία<sup>(9)</sup> και ταύτ<sup>(10)</sup> περιγράφονται σε συστάσεις του ISO ενώ εκείνα που απαιτούνται για γαλακτοκομικά προϊόντα<sup>(11)</sup> περιγράφονται από την IDF.

<sup>(7)</sup> Εφόσον απαιτείται, μπορούν να υιοθετηθούν οι συστάσεις του ISO για τη δειγματοληψία στηρίχων (βλέπε υποσημείωση 3) ή άλλα ειδή μεταφέρεινα χύμα.

<sup>(8)</sup> Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 1979. Διεθνές Πρότυπο ISO 950: Στεράρια - Δειγματοληψία (σε κόκκους).

<sup>(9)</sup> Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 1979. Διεθνές Πρότυπο ISO 951: Όστρια σε σάκους - Δειγματοληψία.

<sup>(10)</sup> Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 1980. Διεθνές Πρότυπο ISO 1839: Δειγματοληψία - Τάδι.

<sup>(11)</sup> Μέθοδοι δειγματοληψίας για γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Διεθνής Γαλακτοκομική Ομοσπονδία 1995, Διεθνές πρότυπο IDF 50C:

## Πίνακας 1

Ελάχιστος αριθμός πρωταρχικών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται από μια παρτίδα

|   |   | Ελάχιστος αριθμός πρωταρχικών δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την παρτίδα |
|---|---|---|
| a) Κρέας και πουλερικά  |   |   |
| μη ύποπτη παρτίδα   | 1   |   |
| ύποπτη παρτίδα  | Προσδιορίζεται σήμφωνα με τον πίνακα 2  |   |
|   | Ελάχιστος αριθμός πρωταρχικών δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την παρτίδα   |   |
| β) Άλλα προϊόντα.   |   |   |
| i) Προϊόντα, συσκευασμένα ή χύμα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως καλώς αναμετειγμένα ή ομοιογενή      | 1 (μια παρτίδα μπορεί να αναμειχθεί π.χ. με διαλογή ή μεταποίηση)   |   |
| ii) Προϊόντα, συσκευασμένα ή χύμα, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καλώς αναμετειγμένα ή ομοιογενή | Για προϊόντα αποτελούμενα από μεγάλες μονάδες, τα οποία είναι πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης μόνο, ο ελάχιστος αριθμός των πρωταρχικών δειγμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ελάχιστο αριθμό των μονάδων που απαιτούνται για το εργαστηριακό δείγμα (βλέπε πίνακα 4) |   |
| ή   |   |   |
| βάρος παρτίδας, kg  |   |   |
| < 50  | 3   |   |
| 50-500  | 5   |   |
| > 500   | 10  |   |
| ή   |   |   |
| αριθμός μεταλλικών κουτιών, χαρτοκιβωτίων ή άλλων περιεκτών στην παρτίδα                                |   |   |
| 1-25  | 1   |   |
| 26-100  | 5   |   |
| > 100   | 10  |   |

## Πίνακας 2

Αριθμός τυχαίως επιλεγομένων πρωταρχικών δειγμάτων που απαιτούνται για μια δεδομένη πθωτότητα ανεύρεσης ενός τουλάχιστον μη συμβατού δείγματος σε μια παρτίδα κρέατος ή πουλερικών, για ένα δεδομένο ποσοστό υπαρξής μη συμβατών υπολειμμάτων στην παρτίδα

| Ποσοστό υπαρξής μη συμβατών υπολειμμάτων στην παρτίδα | Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων (n) που απαιτούνται για τον εντοπισμό μη συμβατών υπολειμμάτων με πθωτότητα: |       |       |
|---|--|-------|-------|
| %   | 90 %   | 95 %  | 99 %  |
| 90  | 1  | —     | 2     |
| 80  | —  | 2     | 3     |
| 70  | 2  | 3     | 4     |
| 60  | 3  | 4     | 5     |
| 50  | 4  | 5     | 7     |
| 40  | 5  | 6     | 9     |
| 35  | 6  | 7     | 11    |
| 30  | 7  | 9     | 13    |
| 25  | 9  | 11    | 17    |
| 20  | 11   | 14    | 21    |
| 15  | 15   | 19    | 29    |
| 10  | 22   | 29    | 44    |
| 5   | 45   | 59    | 90    |
| 1   | 231  | 299   | 459   |
| 0,5   | 460  | 598   | 919   |
| 0,1   | 2 301  | 2 995 | 4 603 |

Σημειώσεις α) Ο πίνακας υποθέτει τυχαία δεγματοληψία.

β) Όταν ο αριθμός των πρωταρχικών δεγμάτων που εμφαίνεται στον πίνακα 2 είναι μεγαλύτερος του 10 % περίπου των μονάδων στο σύνολο της παρτίδας, ο αριθμός των λαμβανόμενων πρωταρχικών δεγμάτων μπορεί να είναι μικρότερος και θα πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

$$n = n_0 / ((1 + (n_0 - 1)) / N)$$

όπου:

$n$  = ελάχιστος αριθμός πρωταρχικών δεγμάτων που πρέπει να ληφθούν

$n_0$  = αριθμός πρωταρχικών δεγμάτων που δίδεται στον πίνακα 2

$N$  = αριθμός μονάδων που μπορούν να αποτελέσουν ένα πρωταρχικό δείγμα στην παρτίδα.

γ) Όταν ληφθεί ένα μόνο πρωταρχικό δείγμα, η πθανότητα εντοπισμού τυχόν μη συμβατότητας είναι παρόμοια με το ποσοστό ύπαρξης μη συμβατών υπολευμάτων.

δ) Για ακριβείς ή εναλλακτικές πλησιότητες, ή για διαφορετικό ποσοστό ύπαρξης μη συμβατότητας, ο αριθμός των προς λήψη δεγμάτων μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο:

$$I - p = (1 - i)^n$$

όπου  $p$  είναι η πθανότητα και  $i$  είναι το ποσοστό ύπαρξης μη συμβατών υπολευμάτων στην παρτίδα (και τα δύο εκφράζονται ως κλάσματα, όχι σε εκατοσταία ποσοστά), και  $n$  είναι ο αριθμός των δεγμάτων.

#### 4.3. Ετοιμασία του συνολικού δείγματος

Οι διαδικασίες για το κρέας και τα πουλερικά περιγράφονται στον πίνακα 3. Κάθε πρωταρχικό δείγμα θεωρείται ως ξεχωριστό συνολικό δείγμα.

Οι διαδικασίες για τα φυτικά, τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα αιγυόν περιγράφονται στους πίνακες 4 και 5. Τα πρωταρχικά δείγματα θα πρέπει να ενώνονται και να αναμεγνύονται καλά, εφόσον είναι δυνατόν, για το σχηματισμό του συνολικού δείγματος.

Όταν η ανάμειξη για το σχηματισμό του συνολικού δείγματος δεν ενδέκινται ή είναι πρακτικώς αδύνατη, μπορεί να ακολουθήσει η παρακάτω εναλλακτική διαδικασία. Όταν οι μονάδες μπορεί να καταστραφούν (και τα υπολείμματα μπορεί να επηρεαστούν) από τις διαδικασίες της ανάμειξης ή διαιρέσης του συνολικού δείγματος, ή όταν μεγάλες μονάδες δεν μπορούν να αναμεχθούν για τη λήψη ποσούδιμωρφης κατανομής υπολευμάτων, οι μονάδες θα πρέπει να κατανέμονται τυχαίως σε επαναληπτικά εργαστηριακά δείγματα κατά το χρόνο της λήψης των πρωταρχικών δεγμάτων. Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα που θα ληφθεί υπόψη θα πρέπει να είναι ο μέσος δρός των έγκυρων αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τα αναλυθέντα εργαστηριακά δείγματα.

## Πίνακας 3

**Κρέας και πουλερικά: περιγραφή πρωταρχικών δειγμάτων και ελάχιστο μέγεθος εργαστηριακών δειγμάτων**

|  | Κατάταξη είδους (*)  | Παραδείγματα                               | Φύση του προς λήψη πρωταρχικού δείγματος   | Ελάχιστο μέγεθος κάθε εργαστηριακού δείγματος       |
|--|--|--|--|---|
| <b>Πρωτογενή τρόφιμα ζωικής προέλευσης</b> |  |  |  |   |
| 1.   | Κρέατα θηλαστικών<br><br>Σημείωση: Για την εφαρμογή MRLs για λιποδιαιτητικά φυτοφάρμακα, τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το μέρος 2 κατωτέρω.   |  |  |   |
| 1.1.                                       | Μεγάλα θηλαστικά, ολόκληρο ή μισό σφάγια, συνήθως $\geq 10 \text{ kg}$   | Βοοειδή, αρνιά, χοίροι                     | Ολόκληρο ή μέρος του διαφράγματος, συμπληρούμενο από αυχενικό μην, εάν είναι αναγκαίο  | 0,5 kg  |
| 1.2.                                       | Μικρά θηλαστικά, ολόκληρο σφάγιο   | Κουνέλια                                   | Ολόκληρο σφάγιο ή οποισδια   | 0,5 kg μετά την αφαίρεση του δέρματος και των οστών |
| 1.3.                                       | Μέρη κρέατος θηλαστικών, αυτοτελή, φρέσκα/ψυγμένα/κατ αψυγμένα, συσκευασμένα ή μη.   | Τέταρτα σπηθοπλευρές μπριζόλες αμποτιλάτες | Ολόκληρη(-ες) μονάδα(-ες) ή τμήμα μεγάλης μονάδας  | 0,5 kg μετά την αφαίρεση των οστών                  |
| 1.4.                                       | Μέρη κρέατος θηλαστικών, ως σύνολο (μπάλες), κατεψυγμένα   | Τέταρτα, σπηθοπλευρές                      | Η κατεψυγμένο δείγμα υλικού αντιστοιχόντος σε τομή του περιέκτη ή το σύνολο (ή τμήματα) μεμονωμένων μερών κρέατος                                      | 0,5 kg μετά την αφαίρεση των οστών                  |
| 2.   | Λίπη θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του λίπους των σφαγίων<br><br>Σημείωση: Δείγματα λίπους λαμβανόμενα όπως περιγράφεται στα μέρη 2.1, 2.2 και 2.3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί αν το λίπος, ή ολόκληρο το προϊόν, είναι σύμφωνο με τα αντίστοιχα MRLs. |  |  |   |
| 2.1.                                       | Μεγάλα θηλαστικά, στη σφαγή, ολόκληρο ή μισό σφάγιο, συνήθως $\geq 10 \text{ kg}$  | Βοοειδή, αρνιά, χοίροι                     | Νεφρικό, κοιλιακό ή υποδόριο λίπος ληφθέν από ένα ζώο  | 0,5 kg  |
| 2.2.                                       | Μικρά θηλαστικά, στη σφαγή, ολόκληρο ή μισό σφάγιο, $< 10 \text{ kg}$  |  | Κοιλιακό ή υποδόριο λίπος από ένα ή περισσότερα ζώα  | 0,5 kg  |
| 2.3.                                       | Μέρη κρέατος θηλαστικών  | Πόδια, μπριζόλες, φυλέτα                   | Η ορατό λίπος, αποξεδμένο από τη μονάδα(-ες) ή ολόκληρη(-ες) μονάδα(-ες)<br>ή τμήματα ολόκληρη(-ων) μονάδας(-ων), διατάν το λίπος δεν είναι αποξεσφιρό | 0,5 kg<br>2 kg                                      |
| 2.4.                                       | Διπαρός ιστός θηλαστικών εν γένει  |  | Μονάδες λαμβανόμενες με δύργανο δειγματολημμάτων από τρεις τουλάχιστον θέσεις  | 0,5 kg  |
| 3.   | Εντόσθια θηλαστικών  |  |  |   |
| 3.1.                                       | Συκώτι θηλαστικών φρέσκο, ψυγμένο, κατεψυγμένο   |  | Ολόκληρο(-α) συκώτι(-α) ή μέρος συκωτιού   | 0,4 kg  |

|  | Κατάταξη είδους (¹)   | Παραδείγματα                                 | Φύση του προς λήψη πρωταρχικού δείγματος  | Ελάχιστο μέγεθος κάθε εργαστηριακού δείγματος  |
|--|---|--|---|--|
| 3.2.   | Νεφρά θηλαστικών φρέσκα, ψυγμένα, κατεψυγμένα   |  | 1 ή και τα 2 νεφρά από 1 ή 2 ζώα  | 0,2 kg   |
| 3.3.   | Καρδιά θηλαστικών φρέσκια, ψυγμένη, κατεψυγμένη   |  | Ολόκληρη(-ες) καρδιά(-ες) ή το τμήμα των κοιλιών μόνον, εάν είναι μεγάλες   | 0,4 kg   |
| 3.4.   | Άλλα εντόσθια θηλαστικών φρέσκα, ψυγμένα, κατεψυγμένα   |  | Μέρος ή ολόκληρη μονάδα από 1 ή περισσότερα ζώα ή υλικό από τομή του όλου κατεψυγμένου προϊόντος  | 0,5 kg   |
| 4. Κρέατα πουλερικών   |   |  |   |  |
| 4.   | Σημείωση: Για την εφαρμογή MRLs για λιποδιαλυτά φυτοφάρμακα, τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το μέρος 5 κατωπέρω.  |  |   |  |
| 4.1.   | Πτηνά, σφάγιο μεγάλου μεγέθους > 2 kg   | Γαλοπούλα, χήνα, κόκορες, καπόνια και πάπιες | Μπούτια, πόδια και άλλο σκούρο κρέας  | 0,5 kg<br>μετά την αφαίρεση δέρματος και οστών |
| 4.2.   | Πτηνά, σφάγιο μεσαίου μεγέθους 500 g — 2 kg   | Κότες, φραγκόκοτες, κοτόπουλα                | Μπούτια, πόδια ή άλλο σκούρο κρέας από 3 τουλάχιστον πτηνά  | 0,5 kg<br>μετά την αφαίρεση δέρματος και οστών |
| 4.3.   | Πτηνά, σφάγιο μικρού μεγέθους < 500 g σφάγιο  | Ορτύκι, περιστέρι                            | Σφάγια από 6 τουλάχιστον πτηνά  | 0,2 kg<br>μικρού ιστού                         |
| 4.4.   | Μέρη πτηνών φρέσκα, ψυγμένα, κατεψυγμένα συσκευασμένα για λιανική ή χονδρική πώληση   | Πόδια, τέταρτα, στήθος και περούγγες         | Συσκευασμένες ή μεμονωμένες μονάδες   | 0,5 kg<br>μετά την αφαίρεση δέρματος και οστών |
| 5. Λίπη πουλερικών, συμπεριλαμβανομένου του λίπους του σφαγείου. |   |  |   |  |
| 5.   | Σημείωση: Δείγματα λίπους λαμβανόμενα δύνα περιφέρεται στα μέρη 5.1 και 5.2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της συμβατότητας του λίπους, ή του όλου προϊόντος, με τα αντίστοιχα MRLs. |  |   |  |
| 5.1.   | Πτηνά, στη σφαγή, ολόκληρο ή μερικό σφάγιο  | Κοτόπουλα, γαλοπούλες                        | Μονάδες κοιλιακού λίπους από 3 τουλάχιστον πτηνά  | 0,5 kg   |
| 5.2.   | Μέρη κρέατος πτηνών   | Πόδια, στήθος (μυϊκός ιστός)                 | Η ορατό λίπος, αποξεδόμενο από τη μονάδα(-ες)<br>ή ολόκληρη(-ες) μονάδα(-ες) ή τμήματα ολόκληρης(-ων) μονάδας(-ων), δύταν το λίπος δεν είναι αποξειμό | 0,5 kg<br>2 kg                                 |
| 5.3.   | Λιπαρός ιστός πτηνών εν γένει   |  | Μονάδες λαμβανόμενες με δύργινο δειγματοληψίας από τρεις τουλάχιστον θέσεις   | 0,5 kg   |

|      | Κατάσταση είδους (*)   | Παραδείγματα | Φύση του προς λήψη πρωταρχικού δείγματος                       | Ελάχιστο μέγεθος κάθε εργαστηριακού δείγματος |
|------|--|--------------|--|---|
| 6.   | Εντόσθια πουλερικών  |              |  |   |
| 6.1. | Εδώδιμα εντόσθια πτηνών, εκτός από λίπος ή πατος χήνας και πάπιας και παρόμοια υψηλής αξίας προϊόντα |              | Μονάδες από 6 τουλάχιστον πτηνών ή υλικό από τομή του περιέκτη | 0,2 kg  |
| 6.2. | Λίπος ή πατος χήνας και πάπιας και παρόμοια υψηλής αξίας προϊόντα                                    |              | Μονάδα από 1 πτηνό ή περιέκτη                                  | 0,05 kg                                       |

## Μεταποιημένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

|      |  |   |   |   |
|------|--|---|---|---|
| 7.   | Δευτερογενή τρόφιμα ζωικής προέλευσης, έχηραμένα κρέατα.<br>Παράγωγα εδώδιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, επεξεργασμένα ζωικά λίπη, τετηγμένα ή εξαγχθέντα λιπηρά. Παρασκευασμένα τρόφιμα (ενός συστατικού) ζωικής προέλευσης με ή χωρίς ιλικό συκευασίας ή δευτερεύοντα συστατικά όπως γευστικοί παράγοντες, μπαχαρικά και αρτίματα, τα οποία είναι συνήθως προσυσκευασμένα, έτοιμα για κατανάλωση και έχουν υποστεί ή όχι ψήσιμο.<br>Παρασκευασμένα τρόφιμα (από πολλά συστατικά) ζωικής προέλευσης περιλαμβάνονται εδώ τρόφιμα από πολλά συστατικά που περιέχουν συστατικά ζωικής και φυτικής προέλευσης, εάν το(τα) συστατικό(-ά) ζωικής προέλευσης προεξάρχει(-ουν). |   |   |   |
| 7.1. | Προϊόντα θηλαστικών ή πτηνών, αλεσμένα, μαγειρέμενα, κονσερβοποιημένα, αποξηραμένα στηγμένα ή άλλως επεξεργασμένα, συμπεριλαμβανομένων και προϊόντων από πολλά συστατικά   | Χοιρομέρι, λουκάνικα, βοδινός κυράς, πάστα κοτόπουλου | Συκευασμένες μονάδες ή υλικό από αντιρροστεντική τομή του περιέκτη ή μονάδες (συμπεριλαμβανομένων και χυμών, εάν υπάρχουν) λαμβάνομενες με δρυγανό δειγματοληψίας | 0,5 kg ή 2 kg για περιεχόμενο λίπος < 5 % |

(\*) Τελενόμηση τροφίμων της ΕΕ: παράρτημα I της οδηγίας 86/362/EOK και παράρτημα I της οδηγίας 86/363/EOK, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 93/57/EOK (ΕΕ L 221 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτημα I της οδηγίας 90/642/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/38/EK (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

## Πίνακας 4

Φυτικά προϊόντα: περιγραφή πρωταρχικών δειγμάτων και ελάχιστο μέγεθος εργαστηριακόν δειγμάτων

|  | Κατάταξη προϊόντος (1)  | Παραδείγματα                        | Είδος του προς λήψη πρωταρχικού δείγματος                             | Ελάχιστο μέγεθος κάθε εργαστηριακού δείγματος |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| <b>Πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης</b>            |   |                                     |   |   |
| 1.   | Όλα τα φρέσκα φρούτα<br>Όλα τα φρέσκα λαχανικά, οι πατάτες και τα ϶αχαρότευτλα, εκτός από τα αρωματικά φυτά |                                     |   |   |
| 1.1.   | Φρέσκα προϊόντα μικρού μεγέθους, μονάδες εν γένει < 25 g  | Μούρα, μπιζέλια, ελιές              | Ολόκληρες μονάδες ή συστενασίες λαμβανόμενες με δργανο δειγματοληψίας | 1 kg  |
| 1.2.   | Φρέσκα προϊόντα μεσαίου μεγέθους, μονάδες εν γένει 25-250 g   | Μήλα, πορτοκάλια                    | Ολόκληρες μονάδες   | 1 kg<br>(τουλάχιστον 10 μονάδες)              |
| 1.3.   | Φρέσκα προϊόντα μεγάλου μεγέθους, μονάδες εν γένει > 250 g  | Λάχανα, αγγούρια, σταφύλια (τσαμπά) | Ολόκληρες μονάδες   | 2 kg<br>(τουλάχιστον 5 μονάδες)               |
| 2.   | Όσπρια  | Φασόδια ξηρά, μπζέλια ξηρά          |   | 1 kg  |
|  | Σιτηρά  | Ρύζι, σιτάρι                        |   | 1 kg  |
|  | Ακρόδρυα  | Εκτός από καρύδες                   |   | 1 kg  |
|  |   | Καρύδες                             |   | 5 μονάδες                                     |
|  | Ελαιούχοι σπόροι  | Φιστίκια                            |   | 0,5 kg  |
|  | Σπόροι για ποτά και γλυκά   | Κόκκοι καφέ                         |   | 0,5 kg  |
| 3.   | Αρωματικά φυτά  | Φρέσκος μαϊντανός                   |   | 0,5 kg  |
|  |   | Άλλα, φρέσκα                        | Ολόκληρες μονάδες   | 0,2 kg  |
| (για ξηρά χορταρικά βλέπε μέρος 4 του παρόντος πίνακα) |   |                                     |   |   |
|  | Μπαχαρικά   | Αποξηραμένα                         | Ολόκληρες μονάδες ή λαμβανόμενες με δργανο δειγματοληψίας             | 0,1 kg  |

**Μεταποιημένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης**

|      |   |                                  |   |                |
|------|---|----------------------------------|---|----------------|
| 4.   | Δευτερογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης, αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά αρωματικά φυτά αλεσμένα προϊόντα σιτηρών.<br>Παράγωγα προϊόντα φυτικής προέλευσης, τσάι, αφεψήματα, φυτικά έλαια, χυμοί και διάφορα προϊόντα π.χ. μεταποιημένες ελιές και μελάσα από εσπεριδοειδή.<br>Περασκευασμένα τρόφιμα (ενός συστατικού) φυτικής προέλευσης με ή χωρίς υλικό συσκευασίας ή δευτερεύοντα συστατικά όπως γευστικοί παράγοντες, μπαχαρικά και αρτύματα, τα οποία είναι συνήθως προσυσκευασμένα, έτοιμα για κατανάλωση και έχουν υποστεί ή όχι ψήσμα.<br>Περασκευασμένα τρόφιμα (επό πολλά συστατικά) φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με συστατικά ζωκής προέλευσης δταν το ή τα συστατικά φυτικής προέλευσης προεξάρχουν, ψωμά και όλα προϊόντα σιτηρών που έχουν υποστεί ψήσμα. |                                  |   |                |
| 4.1. | Προϊόντα υψηλής κατά μονάδα αξίας   |                                  | Συσκευασίες ή μονάδες λαμβανόμενες με όργανο δειγματοληψίας                       | 0,1 kg (2)     |
| 4.2. | Στερεά προϊόντα μικρού δύκου  | Λυκίσκοι, τούρι, αφεψήματα       | Συσκευασμένες μονάδες ή μονάδες λαμβανόμενες με όργανο δειγματοληψίας             | 0,2 kg         |
| 4.3. | Άλλα στερεά προϊόντα  | Ψωμί, αλεύρι, αποξηραμένα φρούτα | Πακέτα ή άλλες ολόκληρες μονάδες, ή μονάδες λαμβανόμενες με όργανο δειγματοληψίας | 0,5 kg         |
| 4.4. | Υγρά προϊόντα   | Φυτικά έλαια, χυμοί              | Συσκευασμένες μονάδες ή μονάδες λαμβανόμενες με όργανο δειγματοληψίας             | 0,5 l ή 0,5 kg |

(<sup>1</sup>) Ταξινόμηση τροφίμων της ΕΕ: παράρτημα I της οδηγίας 86/362/EOK και παράρτημα I της οδηγίας 86/363/EOK, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 93/57/EOK (ΕΕ L 221 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτημα I της οδηγίας 90/642/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/38/EK (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

(<sup>2</sup>) Από προϊόντα ιδιότερα υψηλής αξίας μπορεί να ληφθεί μικρότερο εργαστηριακό δείγμα, στο πρωτόκολλο όμως δειγματοληψίας θα πρέπει να ομρεύνεται ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό.

## Πίνακας 5

Γαλακτοκομικά και προϊόντα αυγού: περιγραφή πρωταρχικών δειγμάτων και ελάχιστο μέγεθος εργαστηριακών δειγμάτων

|  | Κατάσταση προϊόντος (1) | Παραδείγματα | Είδος του προς λήψη πρωταρχικού δειγματος | Ελάχιστο μέγεθος κάθε εργαστηριακού δειγματος |
|--|-------------------------|--------------|---|---|
|--|-------------------------|--------------|---|---|

## Πρωτογενή τρόφιμα ζωικής προέλευσης

|      |                                    |  |  |   |
|------|------------------------------------|--|--|---|
| 1.   | Αυγά πουλερικών                    |  |  |   |
| 1.1  | Αυγά, εκτός ορτυκιού και παρομοίων |  | Ολόκληρα αυγά  | 12 ολόκληρα αυγά κότας, 6 ολόκληρα χήνας ή πάπιας |
| 1.2. | Αυγά ορτυκιού και παρομοίων        |  | Ολόκληρα αυγά  | 24 ολόκληρα αυγά                                  |
| 2.   | Γάλατα                             |  | Ολόκληρες μονάδες, ή μονάδες λαμβανόμενες με όργανο δειγματοληψίας | 0,5 l   |

## Μεταποιημένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

|      |  |  |  |                                      |
|------|--|--|--|--------------------------------------|
| 3.   | Δευτερογενή τρόφιμα ζωικής προέλευσης, δευτερογενή γαλακτοκομικά προϊόντα δύος αποβουτυρωμένα γάλατα, συμπυκνωμένα γάλατα και σκόνες γάλακτος.<br>Παράγωγα εδώδιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, λίπη γάλακτος, παράγωγα γαλακτοκομικά προϊόντα δύος βούτυρα, βουτυρέλαια, κρέμες, κρέμες σκόνη, καζένες, κ.λπ.<br>Παρασκευασμένα τρόφιμα α (ενός συστατικού) ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως ιανούρτια και τυριά.<br>Παρασκευασμένα τρόφιμα (από πολλά συστατικά) ζωικής προέλευσης παρασκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με συστατικά φυτικής προέλευσης δύον το ή τα συστατικά ζωικής προέλευσης προεξάρχουν, όπως μεταποιημένα προϊόντα τυριού, παρασκευάσματα τυριού, αρωματισμένα γιαούρτια, ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα). |  |  |                                      |
| 3.1. | Υγρά γάλατα, σκόνες γάλακτος, συμπυκνωμένα γάλατα και κρέμες, παγωμένες κρέμες γάλακτος, κρέμες, γιαούρτια   |  | Συσκευασμένες μονάδες ή μονάδες λαμβανόμενες με όργανο δειγματοληψίας                  | 0,5 l (υγρό)<br>ή<br>0,5 kg (στερεό) |
| 3.2. | Βούτυρο και βουτυρέλαια  | Βούτυρο, τυρόγαλα, χαμηλής λιποπεριεκτικότητας προϊόντα επάλεψης που περιέχουν βουτυρόλιπος, άνυδρο βουτυρέλαιο, άνυδρο λίπος γάλακτος | Ολόκληρες ή μέρη συσκευασμένων μονάδων ή μονάδες λαμβανόμενες με όργανο δειγματοληψίας | 0,2 kg<br>ή<br>0,2 l                 |

|      | Κατάσταση προϊόντος <sup>(1)</sup>  | Παραδείγματα | Είδος του προς λήψη πρωταρχικού δείγματος                     | Ελάχιστο μέγεθος κάθε εργαστηριακού δείγματος |
|------|---|--------------|---|---|
| 3.3  | Τυριά, συμπεριλαμβανομένων και μεταποιημένων τυριών   |              |   |   |
|      | Μονάδες 0,3 kg ή μεγαλύτερες  |              | Ολόκληρες μονάδες ή μονάδες κορμένες με όργανο δειγματοληψίας | 0,5 kg  |
|      | Μονάδες < 0,3 kg  |              |   | 0,3 kg  |
|      | Σημείωση: Τυριά με κυκλική βάση θα πρέπει να δεγματίζονται κάνοντας δύο τομές ακτινωτά από το κέντρο. Τυριά με ορθογώνια βάση θα πρέπει να δεγματίζονται κάνοντας δύο τομές παραλίηλα προς τις πλευρές. |              |   |   |
| 3.4. | Υγρά, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα προϊόντα αυγού  |              | Μονάδες λαμβανόμενες ασητικώς με όργανο δειγματοληψίας        | 0,5 kg  |

(<sup>1</sup>) Ταξινόμηση τροφίμων της ΕΕ: παράρτημα I της οδηγίας 86/362/EOK και παράρτημα I της οδηγίας 86/363/EOK, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 93/57/EOK (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτημα I της οδηγίας 90/642/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/38/EK (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

#### 4.4. Ετοιμασία του εργαστηριακού δείγματος

Όταν το συνολικό δείγμα είναι μεγαλύτερο από ότι απαιτείται για ένα εργαστηριακό δείγμα, θα πρέπει να διαιρείται ώστε να λαμβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όργανο δειγματοληψίας, τεμαχισμός σε τέταρτα ή άλλη κατάλληλη μέθοδος μελώσης του μεγέθους, μονάδες όμως φρέσκων φυτικών προϊόντων ή ολόκληρων αυγών δεν θα πρέπει να κοβούνται ή να ζραυνται. Όταν απαιτείται επαναληπτική εργαστηριακή δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται στο στάδιο αυτό ή μπορεύν να παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας την εναλλακτική διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Τα ελάχιστα μεγέθη που απαιτούνται για εργαστηριακά δείγματα δίδονται στους πληνες 3, 4 και 5.

#### 4.5. Πρωτόκολλο δειγματοληψίας

Ο δειγματολήπτης πρέπει να καταγράψει το είδος και την προέλευση της παρτίδας, τον κάτοχο, προμηθευτή ή φορέα, την ημερομηνία και τόπο δειγματοληψίας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οποιαδήποτε απόκλιση από τη συνιστώμενη μέθοδο δειγματοληψίας πρέπει να αναφέρεται. Κάθε επαναληπτικό εργαστηριακό δείγμα πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένο αντίγραφο του πρωτοκόλλου, ενώ ένα αντίγραφο θα πρέπει να κρατείται από τον δειγματολήπτη. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας θα πρέπει να δίδεται στον κάτοχο της παρτίδας ή σε αντιπρόσωπο του κατόχου, άσχετα με το ένα πρόκειται να τους δοθεί εργαστηριακό δείγμα. Εάν τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας εκδίδονται μηχανογραφικώς, θα πρέπει να δίδονται στους ίδιους παραλήπτες και να τηρείται παρόρια ελέγχη διαδικασία.

#### 4.6. Συσκευασία και διαβίβαση του εργαστηριακού δείγματος

Το εργαστηριακό δείγμα πρέπει να τοποθετείται σε καδαρό, άδρανή περιέκτη, ο οποίος να παρέχει πλήρη προστασία από μόλυνση, φθορά ή διαφυγές. Ο περιέκτης θα πρέπει να σφραγίζεται, να επισημαίνεται δεδούτως και να επισυνάπτεται σε αυτόν το πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Εφόσον χρησιμοποιείται γραμμωτός κώδικας, συνιστάται να υπάρχουν και αλφαριθμητικά στοιχεία. Το δείγμα πρέπει να παραδίδεται στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατό. Κατά τη μεταφορά πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλλοιωση, π.χ. τα φρέσκα δείγματα θα πρέπει να διατηρούνται δροσερά και τα κατεψυγμένα να παραμένουν κατεψυγμένα. Δείγματα κρέατος και πουλερικών θα πρέπει να καταψύχονται πριν από τη μεταφορά τους, εκτός και αν μεταφερθούν στο εργαστήριο πριν να υπάρξει δυνατότητα εμφάνισης αλλοιωσης.

#### 4.7. Παρασκευή του αναλυτικού δείγματος

Το εργαστηριακό δείγμα θα πρέπει να λαμβάνει ένα συγκεκριμένο αποκλειστικό καθοικό ταυτότητας ο οποίος, μαζί με την ημερομηνία παραλαβής και το μέγεθος του δείγματος, θα πρέπει να προστίθεται στα στοιχεία του δείγματος. Το προς ανάλυση τμήμα του είδους <sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup> δηλαδή το αναλυτικό δείγμα, θα πρέπει να διαχωρίζεται το συντομότερο δυνατό. Όταν τα επίπεδα των υπολειμμάτων πρέπει να υπολογιστούν έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και τα μέρη τα οποία δεν υποβάλλονται σε ανάλυση <sup>(12)</sup>, πρέπει να καταγράφονται και τα βάρη των διαχωρισθέντων μερών.

#### 4.8. Προετοιμασία και αποδήμευση της αναλυτικής ποσότητας

Το αναλυτικό δείγμα θα πρέπει να λειτοριβίζεται, εφόσον είναι στόπιμο, και να αναμειγνύεται καλώς, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης αντιπροσωπευτικών αναλυτικών ποσοτήτων. Το μέγεθος της αναλυτικής ποσότητας θα πρέπει να καθορίζεται από την αναλυτική μέθοδο και την αποδοτικότητα της ανάμειξης. Οι μέθοδοι λειτοριβίσης και ανάμειξης θα πρέπει να καταγράφονται και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τα υφιστάμενα υπολειμμάτα στο αναλυτικό δείγμα. Όπου είναι σκόπιμο, το αναλυτικό δείγμα θα πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία υπό ειδικές συνθήκες, π.χ. σε θερμοκρασία υπό το

(<sup>1</sup>) Ταξινόμηση τροφίμων της ΕΕ: παράρτημα I της οδηγίας 86/362/EOK και παράρτημα I της οδηγίας 86/363/EOK, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 93/57/EOK του Συμβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 1) και παράρτημα I της οδηγίας 90/642/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/38/EK (ΕΕ L 197 της 22.8.1995, σ. 14).

(<sup>2</sup>) Τμήμα προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια παράρτημα I της οδηγίας 90/642/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 95/38/EK του Συμβουλίου (ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 6).

(<sup>12</sup>) Για πορέαδεγμα, οι πυρήνες εμπύρων καρπών δεν υποβάλλονται σε ανάλωση, το επίπεδο όμως των υπολειμμάτων υπολογίζεται υποθέτοντας ότι περιλαμβάνονται αλλά δεν περιέχουν υπολειμμάτα. Βλέπε υποσημείωση 2.

μηδὲν, για ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιδράσεων. Όταν η επεξεργασία μπορεί να επηρεάσει τα υπολείμματα και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρακτικές εναλλακτικές διαδικασίες, η αναλυτική ποσότητα μπορεί να συνιστάται από ολόκληρες μονάδες, ή τεμάχια λαμβανόμενα από ολόκληρες μονάδες. Εάν λοιπόν η αναλυτική ποσότητα αποτελείται από λίγες μονάδες ή τεμάχια, είναι απλόν να είναι αντιρροσωπευτικό τον αναλυτικού δείγματος και πρέπει να αναλιθδύνειν επαρκες επαναληπτικές ποσότητες για να καταδειχθεί η οισεβαύθητη της μέσης τιμής. Εάν οι αναλυτικές ποσότητες πρόκειται να αποδημούν πριν από την ανάλυση, η μέθοδος και ο χρόνος αποδήμησης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επρεπειτών τα επίπεδα των υπαρχόντων υπολείμμάτων. Πρέπει να ληφθούν πρόδοστες ποσότητες για επαναληπτικές και επιβεβαιωτικές αναλύσεις, κατά τα απαιτούμενα.

#### 4.9. Σχηματικές παραστάσεις

Σχηματικές παραστάσεις των διαδικασιών δειγματοληψίας που περιγράφονται ανωτέρω δίδονται στο κείμενο που αναφέρεται στην υποσημείωση 8, σελίδα 30.

#### 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα αναλυτικά αποτελέσματα πρέπει να προέρχονται από ένα ή περισσότερα εργαστηριακά δείγματα ληφθέντα από την παρτίδα και παραληφθέντα σε καλή κατάσταση για ανάλυση. Τα αποτελέσματα πρέπει να υποστηρίζονται από αποδεκτά δεδομένα ποιοτικού ελέγχου<sup>(12)</sup>. Όταν κάποια υπολείμματα διαπιστώνεται ότι υπερβαίνουν ένα MRL, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα των υπολείμμάτων και η συγκέντρωσή τους να επαληθεύεται με ανάλυση μιας ή περισσοτέρων πρόσθετων αναλυτικών ποσοτήτων προερχόμενων από το αρχικό εργαστηριακό δείγμα ή δείγματα.

Το MRL έχει εφαρμογή στο συνολικό δείγμα.

Η παρτίδα θεωρείται ότι συμμορφούνται με το MRL όταν το ή τα αναλυτικά αποτελέσματα δεν υπερβαίνουν το MRL.

Όταν τα αποτελέσματα για το συνολικό δείγμα υπερβαίνουν το MRL, στην απόφαση οχετικά με τη μη συμμόρφωση της παρτίδας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

- i) τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από ένα ή περισσότερα, αναλόγως, εργαστηριακά δείγματα, και
- ii) η ορθότητα και ακρίβεια της ανάλυσης, δημος υποδεικνύεται από τα δεδομένα του υποστηρικτικού ποιοτικού ελέγχου.

<sup>(12)</sup> Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση υπολείμμάτων φυτοφαρμάκων. Κείμενο SANCO/3103/2000, οι τροποποιήσεις του καμένου είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της Επαρτού στο Διαδίκτυο.