



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
2 ΜΑΪΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
322

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Γ.Γ.Ι.	1
Τροποποίηση του Οργανισμού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.	2
Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς κτηνοτροφικών φυτών.	3

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΙΑΚ/Φ6.11/10638 (1)
Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Γ.Γ.Ι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 15 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».

β) του άρθρου 27 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

2. Την Γ.Υ.Φ. 255/22.3.89 πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σε ένα (1) τον αριθμό προσώπων που θα χρησιμοποιηθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. του Αστικού κώδικα, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Το έργο συνίσταται στη μελέτη για τη θέση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τον τρόπο προβολής των γυναικών μέσα από τη διαφήμιση.

Το έργο θα ανατεθεί σε ένα δημοσιογράφο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 1.5.89 έως 31.7.89 και αντί συνολικής αμοιβής εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000) δραχμών που μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά.

Το ανωτέρω έργο αφορά εργασίες που δεν ανάγονται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Τόπος εκτέλεσης του ως άνω σύμβαση έργου ορίζεται εκείνος των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (Μουσαίου 2 - Πλάκα) ή άλλος που κρίνεται αναγκαίος από τον ανάδοχο προκειμένου να πραγματοποιήσει το έργο του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΕΠΟΝΗΣ

Αριθ. 15992

(2)

Τροποποίηση του Οργανισμού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 170/74 «περί τροποποίησης και συμπληρώσεως διατάξεων προσωπικού της ΑΤΕ» (ΦΕΚ 344/Α/74).

β) Την αριθ. 2/7.4.89 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 2/7.4.89 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία επέρχονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις στον ισχύοντα οργανισμό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 1

Το άρθρο 130 του Οργανισμού καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 130

1. α) Δικηγόροι με σύμβαση (που δεν είναι ενταγμένοι στον παρόντα Οργανισμό), προσλαμβάνονται ανά ένας και μόνο στα Καταστήματα των πόλεων στις οποίες εδρεύει Πρωτοδικείο.

Σε κάθε ένα από τα Καταστήματα των πόλεων Λάρισας, Πάτρας, Σύρου, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Κομοτινής, μπορεί να προσλαμβάνεται και δεύτερος δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο.

β) Κατ' εξαίρεση προσλαμβάνεται ένας δικηγόρος και σε κάθε ένα από τα εξής Καταστήματα που εδρεύουν σε πόλεις στις οποίες δεν εδρεύουν Πρωτοδικεία: Διδμοτείχου, Νιγρίτας, Φαρσάλων, Πτολεμαΐδας, Ξυλοκάστρου, Άργους, Μεσσήνης, Χώρας Τριφυλίας, Μεγαλόπολης, Βάμου, Μοιρών, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Ιστιαιάς και Αταλάντης.

γ) Οι δικηγόροι των Καταστημάτων, που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, εξυπηρετούν, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή και τα Καταστήματα που στερούνται δικηγόρου της περιφέρειας του οικείου Πρωτοδικείου ή της ειδικότερης περιφέρειάς τους που δεν έχουν δικηγόρο και καθορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητή.

Αυτοί δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια έδρα αποζημίωση, όπως ορίζει κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Οι δικηγόροι οι οποίοι αναφέρονται στα εδάφια α' και β' υπάγονται στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και ελέγχονται κατά την άσκηση του έργου τους, από τον Προϊστάμενο αυτής.

2. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τον Διοικητή μέχρι τριών Ιατρών, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για την υγειονομική παρακολούθηση του Προσωπικού της Τράπεζας, την διαπίστωση της ασθένειάς του και την άσκηση άλλων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 περί αναρρωτικών αδειών. Η αμοιβή των ιατρών αυτών ορίζεται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. α) Για την κάλυψη πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκτός αυτών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 που δεν

Ειδικότερα το εφάπαξ βοήθημα του Κλάδου Πρόνοιας καταβάλλεται από την Τράπεζα με χρέωση του Ταμείου Συντάξεων και αποδίδεται σ' αυτή από το Ταμείο άτοκο, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, με τη συμπλήρωση από τον καθένα του 65ου έτους της ηλικίας του ή και νωρίτερα σε περίπτωση θανάτου του.

7. α) Η υπαλληλική σχέση λύεται και οι συνέπειες της απόλυσης αρχίζουν από την επόμενη της ημέρας εκείνης κατά την οποία ο υπάλληλος συμπλήρωσε το όριο ηλικίας εξέδου από την Υπηρεσία.

β) Από τότε που τελεσιδίκησε η γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής για τη σωματική ή πνευματική ανικανότητα του υπαλλήλου κατά τα εδ. α, β, γ, δ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

γ) Στην επιβολή της οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4, από τότε που τελεσιδίκησε η απόφαση απόλυσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Το άρθρο 128 του Οργανισμού καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 128»

Έκπτωση

1. Ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως από την ΑΤΕ αν καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, σε κάθειρξη ή ποινή φυλάκισης ανώτερης του ενός χρόνου, η οποία συνεπάγεται τις αποστερήσεις των άρθρων 59-61 του Ποινικού Κώδικα.

2. Η έκπτωση επέρχεται μόλις η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη.

3. Ο Διοικητής εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την έκπτωση.

4. Ο υπάλληλος που εκπίπτει δεν επανέρχεται στην Υπηρεσία της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 8

Το άρθρο 129 του Οργανισμού καταργείται.

ΑΡΘΡΟ 9

Το άρθρο 70 του Οργανισμού καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 70»

Τιμητικά Βοηθήματα

1. α) Στους μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι εξ αιτίας βίαιου ατυχήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθίστανται ανίκανοι να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, παρέχεται βοήθημα από την ΑΤΕ, άσχετα από το χρόνο υπηρεσίας τους, ίσο με το βασικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου προσαυξημένο με τα επίδομα, πολυετούς υπηρεσίας, βαθμού, επιστημονικό, γάμου και τέκνων. Το βοήθημα αυτό προσαυξάνεται με την ΑΤΑ που χορηγείται κάθε φορά.

β) Βασικός μισθός νοείται το κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου που είχε ο υπάλληλος κατά το χρόνο που έγινε ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Ο βασικός αυτός μισθός αναπροσαρμόζεται κατά ένα κλιμάκιο για κάθε χρόνο που του παρέχεται το βοήθημα, μέχρι να συμπληρωθεί το 33ο κλιμάκιο και σε καμία περίπτωση δεν αναπροσαρμόζεται πέρα από το 65ο έτος της ηλικίας ή πέρα από την ημερομηνία θανάτου του βοηθηματούχου.

Η αναπροσαρμογή αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει βαθμολογικές συνέπειες.

γ) Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας χορηγείται για κάθε έτος που έχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο που έγινε ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Το επίδομα αυτό αναπροσαρμόζεται κατά 1% για κάθε χρόνο που του παρέχεται το βοήθημα, χωρίς να μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που χορηγείται στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία και όχι πέρα από το 65ο έτος της ηλικίας του, ή από την ημερομηνία θανάτου του, εφόσον ο θάνατος δεν προήλθε εξαιτίας του ατυχήματος.

δ) Το επίδομα βαθμού χορηγείται για το βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο που έγινε ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το επίδομα αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με το ποσό ή ποσοστό πάνω στο βασικό μισθό σε όποια και σε όση έκταση αυτό χορηγείται στους ομοίβαθμους του υπαλλήλους που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία.

ε) Το επιστημονικό επίδομα χορηγείται κάθε φορά με το ποσό ή ποσο-

στό πάνω στο βασικό μισθό, σε όποια και όση έκταση αυτό χορηγείται από την ΑΤΕ στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι ο βοηθηματούχος απέκτησε το πτυχίο που του παρέχει το επίδομα αυτό πριν από το χρόνο που έγινε ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

στ) Η ανικανότητα και η σχέση της με το ατύχημα βεβαιώνεται από την ιατρική επιτροπή του εδαφ. β της παράγρ. 6 του άρθρου 9.

2. Από το ποσό του βοηθήματος αφαιρούνται τόσο τα ποσά της σύνταξης που καταβάλλονται στο βοηθηματούχο από το ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΑΤΕ όσο και τα ποσά του βοηθήματος που του καταβάλλονται από το Λογ/σμό Βοηθημάτων μελών του Ταμείου Υγείας ΑΤΕ.

3. Το ίδιο βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο άσχετα από το χρόνο που έγινε ο γάμος και στα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου που δικαιούνται σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων προσωπικού ΑΤΕ, όταν εξαιτίας του ατυχήματος επήλθε ο θάνατος είτε αμέσως ή και μετά από το ατύχημα.

4. Το βοήθημα που χορηγείται από την ΑΤΕ συνεχίζεται να καταβάλλεται στο σύνολό του στους δικαιούχους, που απομένουν εν ζωή, σε περίπτωση που μεταβλήθηκαν τα πρόσωπα που το δικαιώθηκαν στην αρχή.

5. Η απονομή του βοηθήματος γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι μέχρι σήμερα τιμητικές συντάξεις και βοηθήματα που απονεμήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1989

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Αριθ. 297535

(3)

Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς κτηνοτροφικών φυτών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α'/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΤΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α'/21.5.1984).

β) Του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α'/26.9.1985), γ) του Π.Δ. 582/1985 «Έναρξη ισχύος διατάξεων του Ν. 1564/1985 και κατάργηση διατάξεων του Α.Ν. 825/1937, του Ν.Α. 1348/1942 και του Ν. 4035/1960 (ΦΕΚ 203/Α'/5.12.1985).

2. Την αριθ. 344172/7.5.1986 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Δημ. Πιτσιώρη» (ΦΕΚ 318/τ.Β/9.5.1986).

3. Την αριθ. 320703/30.7.1987 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (ΦΕΚ 469/Β'/28.8.87) και (ΦΕΚ 582/Β'/4.11.1987).

4. Την γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 24.2.1987, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Καθορίζουμε τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των σπόρων σποράς κτηνοτροφικών φυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης

Ιουνίου 1966 «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (Ε.Ε.Ειδ. Έκδ. 03 τομ. 001 σελ. 243), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με:

α) Τις οδηγίες:

1. 69/63/ΕΟΚ (L. 48, 26.2.1969, σελ. 8)
 2. 71/162/ΕΟΚ (L. 87, 17.4.1971, σελ. 24)
 3. 72/274/ΕΟΚ (L. 171, 29.7.1972, σελ. 37)
 4. 72/418/ΕΟΚ (L. 287, 26.12.1972, σελ. 22)
 5. 73/438/ΕΟΚ (L. 356, 27.12.1973, σελ. 79)
 6. 75/444/ΕΟΚ (L. 196, 26.7.1975, σελ. 6)
 7. 75/502/ΕΟΚ (L. 228/26, 29.8.1975)
 8. 78/55/ΕΟΚ (L. 16, 20.1.1978, σελ. 23)
 9. 78/386/ΕΟΚ (L. 113, 25.4.1978), όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 81/126/ΕΟΚ (L. 67/36, 12.3.1981) και 82/287/ΕΟΚ (L. 131/24, 13.5.1982).
 10. 78/692/ΕΟΚ (L. 236, 26.8.1978, σελ. 13)
 11. 78/1020/ΕΟΚ (L. 350, 14.12.1978, σελ. 27)
 12. 79/641/ΕΟΚ (L. 183, 19.7.1979, σελ. 13)
 13. 79/692/ΕΟΚ (L. 205, 13.8.1979, σελ. 1)
 14. 80/754/ΕΟΚ (L. 207, 9.8.1980, σελ. 36)
 15. 81/126/ΕΟΚ (L. 67, 12.3.1981, σελ. 36)
 16. 82/287/ΕΟΚ (L. 131, 13.5.1982, σελ. 24) όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 83/116/ΕΟΚ (L. 76, 22.3.1983, σελ. 21).
 17. 85/38/ΕΟΚ (L. 16, 19.1.1985, σελ. 41)
 18. 86/109/ΕΟΚ (L. 93/21, 8.4.1986)
 19. 86/155/ΕΟΚ (L. 118/23, 7.5.1986)
 20. 87/120/ΕΟΚ (L. 49/39, 18.2.1987)
 21. 87/480/ΕΟΚ (L. 273/43, 26.9.1987)
 22. 88/380/ΕΟΚ (L. 187/31, 16.7.1988)
- β) Τις πράξεις προσχώρησης:
1. L 73, 27.3.1972 σελ. 14
 2. L 291, 19.11.1979 σελ. 17
- γ) Τις αποφάσεις της Επιτροπής:
1. 86/153/ΕΟΚ (L. 115/26, 3.5.1986)
 2. 86/154/ΕΟΚ (L. 115/28, 3.5.1986)
 3. 86/309/ΕΟΚ (L. 115/26, 16.6.1987)
- δ) Την απόφαση του Συμβουλίου L 2, 1.1.1973, σελ. 1 και
- ε) Τον κανονισμό 3768/85/ΕΟΚ (L. 362/8, 31.12.1985).

Άρθρο 2

Έκταση εφαρμογής - Ορισμοί

1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται για τους σπόρους σποράς των ειδών και κατηγοριών των κτηνοτροφικών φυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του «Γενικού Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (ΦΕΚ 469/τ.Β/28.8.1987), που προορίζονται για εμπορία.

2. Κατά την έννοια του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως:

α) Προβασιικοί σπόροι: Οι σπόροι:

αα) που έχουν παραχθεί με την ευθύνη του δημιουργού, σύμφωνα με τους κανόνες συντηρητικής επιλογής όσον αφορά τη διατήρηση της ποιότητας.

ββ) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας «βασικοί σπόροι».

γγ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 7, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 3 και 5 προϋποθέσεις για τους προβασιικούς σπόρους και

δδ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

β) Βασικοί σπόροι: Οι σπόροι:

αα) που έχουν παραχθεί με την ευθύνη του δημιουργού σύμφωνα με τους κανόνες συντηρητικής επιλογής όσον αφορά τη διατήρηση της ποιότητας.

ββ) που προβλέπονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι».

γγ) που πληρούν με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 7, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 3 και 5 προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους και

δδ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

γ) Πιστοποιημένοι σπόροι: Οι σπόροι:

αα) που προέρχονται απευθείας από βασικούς σπόρους ή από πιστοποιημένους σπόρους ή κατόπιν αίτησης του δημιουργού από σπόρους προγενέστερης γενεάς των βασικών σπόρων που ανταποκρίνονται κατόπιν επίσημης εξέτασης στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 για τους βασικούς σπόρους.

ββ) που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι».

γγ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 7, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 3 και 4 προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους, και

δδ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

δ) Εμπορικοί σπόροι: Οι σπόροι:

αα) που διαθέτουν την ταυτότητα του είδους.

ββ) που πληρούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 7, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 3 και 6 προϋποθέσεις για τους εμπορικούς σπόρους και

γγ) για τους οποίους έχει αποδειχθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Άρθρο 3

Καλλιεργητικοί έλεγχοι

1. Στους καλλιεργητικούς ελέγχους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 σημείο Β και 10 του Γενικού Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΦΕΚ 469/τ.Β/28.8.1987) καθώς και οι ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις κατά είδος και ομάδα ειδών:

α) Ο ανώτατος αριθμός φυτών του ίδιου είδους που δεν ανταποκρίνονται προς την ποιότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Για το είδος LOLIUM:

- Ένα (1) ανά 50 τ.μ. για την παραγωγή προβασιικών-βασικών σπόρων προς σπορά.

- Ένα (1) ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.

β) Για τα άλλα είδη κτηνοτροφικών φυτών εκτός από τα PISUM SATIVUM VICIA FABAE και POA PRATENSIS:

- Ένα (1) ανά 30 τ.μ. για την παραγωγή προβασιικών-βασικών σπόρων προς σπορά.

- Ένα (1) ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.

Για τα είδη του κτηνοτροφικού μπιζελιού (PISUM SATIVUM) και κτηνοτροφικού κουκιού (VICIA FABAE) η καλλιέργεια πρέπει να έχει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποιότητας.

Στην περίπτωση της POA PRATENSIS ο αριθμός των φυτών της καλλιέργειας τα οποία δεν ανήκουν σαφώς στην ποιότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- Ένα (1) ανά 20 τ.μ. για την παραγωγή προβασιικών-βασικών σπόρων προς σπορά.

- Τα 4 ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.

Στην περίπτωση ποιικιλιών, οι οποίες έχουν επίσημα καταταχθεί σαν «μονοκλωνικές απογαμικές ποιικιλίες» βάσει εγκεκριμένων διαδικασιών, ο αριθμός των φυτών που αναγνωρίζεται ότι δεν ανήκουν σαφώς στην ποιότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

- Έξι (6) ανά 10 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.

2. Ο ανώτατος αριθμός φυτών άλλων ειδών που οι σπόροι τους δεν διακρίνονται ή δεν διαχωρίζονται εύκολα από τους σπόρους της καλλιέργειας δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Για τα λεπτόσπερμα φυχανθή και αγρωστώδη:

- Ένα (1) φυτό ανά 50 τ.μ. για την παραγωγή προβασιικών-βασικών σπόρων.

- Ένα (1) φυτό ανά 20 τ.μ. για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων.

3. Ασθένειες και ιώσεις που μεταδίδονται με τον σπόρο στα φυτά και δεν καταπολεμούνται με χημικά μέσα δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο το ελάχιστο δυνατό όριο.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά.

1. Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας.

Ειδικά οι καλλιέργειες των κτηνοτροφικών μιζελιών και κτηνοτροφικών κουκιών πρέπει να ανταποκρίνονται στους παρακάτω κανόνες, για κάθε κατηγορία σπόρου, ως προς την ποικιλιακή καθαρότητα:

Κατηγορία σπόρου	Ποικιλιακή καθαρότητα (%)
Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά πρώτης αναπαραγωγής:	99
Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά δεύτερης αναπαραγωγής και υπολοίπων αναπαραγωγών:	98

Για τις ποικιλίες από μονοκλωνική απογαμία της POA PRATENSIS η ελάχιστη καθαρότητα είναι:

98

Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επί τόπου επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος και στα άρθρα 5 και 6 του Γενικού Τεχνικού Κανονισμού (ΦΕΚ 469/τ.Β/28.8.1987).

2. Οι σπόροι ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή σε άλλες προϋποθέσεις ως προς την βλαστική ικανότητα, την ειδική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων λούπινου άλλου χρώματος και πικρού, που περιέχονται στον παρακάτω Πίνακα Α καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

α/α	Ε ι δ η	Βλαστική ικανότητα		Ειδική καθαρότητα			
		Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% των καθαρών σπόρων)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους (% των καθαρών σπόρων)	Ελάχιστη ειδική καθαρότητα (% του βάρους)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% βάρους)		
					Ολική	Ένα μόνο είδος	Agropyron repens
	1	2	3	4	5	6	7

Αγροστώδη

1.	Δακτυλίδα - DACTYLIS GLOMERATA	80(α)		95	1,5	1,0	0,3
2.	Φεστούκα η καλαμοειδής - FESTUCA ARUNDINACEA	80(α)		95	1,5	1,0	0,5
3.	Φεστούκα η λεμώνια - FESTUCA PRATENSIS	80(α)		95	1,5	1,0	0,5
4.	Λόλιο το πολυετές - LOLIUM PERENNE	80(α)		96	1,5	1,0	0,5
5.	Λόλιο το υβρίδιο - LOLIUM XBOUCHEANUM	75(α)		96	1,5	1,0	0,5
6.	Ψευδαγρώστις (Αγρώστις του κυνός) - AGROSTIS CANINA L.	75(α)		90	2,0	1,0	0,3
7.	Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η λευκή) - AGROSTIS GIGANTEA	80(α)		90	2,0	1,0	0,3
8.	Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η σπονδυλωτή) - AGROSTIS STOLONIFERA	75(α)		90	2,0	1,0	0,3
9.	Ψευδαγρώστις (Αγρώστις η λεπτή) - AGROSTIS CAPILLARIS	75(α)		90	2,0	1,0	0,3
10.	Αλωπέκουρος ο λεμώνιος - ALOPECURUS PRATENSIS	70(α)		75	2,5	1,0	0,3
11.	Βρώμη η υψηλή - ARRENATHERUM ELATIUS	75(α)		90	3,0	1,0(ν)	0,5
12.	Αγριάδα - CYNODON DACTYLON	70(α)		90	2,0	1,0	0,3
13.	Φεστούκα η κτηνοτροφική - FESTUCA OLIVA L.	75(α)		85	2,0	1,0	0,5
14.	Φεστούκα η ερυθρά - FESTUCA RUBRA	75(α)		90	1,5	1,0	0,5
15.	Λόλιο το Ιταλικό - LOLIUM MULTIFLORUM	75(α)		96	1,5	1,0	0,5
16.	Φάλαρις (σκληρό γρασίδι) - PHALARIS AQUATICA	75(α)		96	1,5	1,0	0,3
17.	Φλέον το βολβώδες - PHLEON BERTOLONII DC	80(α)		96	1,5	1,0	0,3
18.	Φλέως ο λεμώνιος - PHLEUM PRATENSE L.	80(α)		96	1,5	1,0	0,3
19.	Πόα η ετήσια - POA ANNUA	75(α)		85	2,0(μ)	1,0(μ)	0,3
20.	Πόα η δασική - POA NEMORALIS	75(α)		85	2,0(μ)	1,0(μ)	0,3
21.	Πόα η βαλτάσης - POA PALUSTRIS	75(α)		85	2,0(μ)	1,0(μ)	0,3
22.	Πόα η λεμώνιος - POA PRATENSIS	75(α)		85	2,0(μ)	1,0(μ)	0,3

α/α	1	2	3	4	5	6	7
23.	Πόα η κοινή - POA TRIVIALIS L	75(α)		85	2,0(μ)	1,0(μ)	0,3
24.	Κιτρινωπή βρώμη - TRisetum FLAVESCENS	70(α)		75	3,0	1,0(ν)	0,3
25.	Βρώμος - BROMUS CATHARTICUS	75(α)		97	1,5	1,0	0,5
26.	Βρώμος της Αλάσκας - BROMUS SITCHENSIS	75(α)		97	1,5	1,0	0,5
<u>Ψυχανθή</u>							
27.	Σούλα - HEDYSARUM CORNARIUM	75(α,β)	30	95	2,5	1,0	
28.	Λωτός ο κερατιοφόρος - LOTUS CORNICULATUS	75(α,β)	40	95	1,8(γ)	1,0(γ)	
29.	Λούπινο το λευκό - LUPINUS ALBUS	80(α,β)	10	98	0,5(δ)	0,3(δ)	
30.	Λούπινο το στενόφυλλο το (μπλέ) - LUPINUS ANGUSTIFOLIUS	75(α,β)	10	98	0,5(δ)	0,3(δ)	
31.	Λούπινο το κίτρινο - LUPINUS LUTEUS	80(α,β)	10	98	0,5(δ)	0,3(δ)	
32.	Μηδική - MEDICAGO SATIVA	80(α,β)	40	97	1,0	0,5	
33.	Ονοβρυχία - ONOBRYCHIS VICHIFOLIA	75(α,β)	20	95	2,5	1,0	
34.	Κτηνοτροφικό μπιζέλι - PISUM SATIVUM	80(α)		98	0,5	0,3	
35.	Τριφύλλι Αλεξανδρινό - TRIFOLIUM ALEXANDRINUM	80(α,β)	20	97	1,0	0,5	
36.	Τριφύλλι το λειμώνιο - TRIFOLIUM PRATENSE	80(α,β)	20	97	1,0	0,5	
37.	Τριφύλλι το έρπον - TRIFOLIUM REPENS	80(α,β)	40	97	1,5	1,0	
38.	Τριφύλλι ύπτιο ή Περσίας - TRIFOLIUM RESUPINATUM	80(α,β)	20	97	1,0	0,5	
39.	Τριγωνέλλα - TRIGONELLA FOLENUM GRAECUM	80(α)		95	1,0	0,5	
40.	Κτηνοτροφικό κουκί - VICIA FABA	85(α,β)	5	98	0,5	0,3	
41.	Βίκος - VICIA SATIVA	85(α,β)	20	98	1,0(δ)	0,5(δ)	
42.	Μηδική ή Λυκίσκη - MEDICAGO LUPULINA	80	20	97	1,0	0,5	
43.	Μηδική ποικιλόστικτη - MEDICAGO VARIA (T. MARTYN)	80	40	97	1,0	0,5	
44.	Τριφύλλι το νόθο - TRIFOLIUM HYBRIDUM L.	80	20	97	1,0	0,5	
45.	Τριφύλλι το σαρκόχρουν - TRIFOLIUM INCARNATUM	75	20	97	1,0	0,5	
46.	Βίκος ο Ουγγρικός - VICIA PANNONICA	85	20	98	1,0	0,5	
<u>Διάφορα</u>							
47.	Φακελωτή - PHACELIA TANACETIFOLIA	80(α)		96	1,0	0,5	

α/α	Ειδική καθαρότητα		Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σ' ένα δείγμα βάρους προβλεπόμενο στο άρθρο 8 πίνακας Γ, στήλη 4.					Όροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του λούπιου άλλου χρώματος ή πιπρού.
	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σκορά άλλων ειδών φυτών (% βάρους)		AVENA FATUA AVENA LUDOVICIANA, AVENA STERILIS TRITICUM SPP.	CUSCUTA SPP	RUMEX SPP άλλα εκτός του RUMEX ACETOSELLA και RUMEX MARITIMUS	CIRCIUM SPP	SORGHUM HALPENSE	
8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	0,3	0	0(στ,ζ)	5(ι)	10	10	10	
2.	0,3	0	0(στ,ζ)	5(ι)	10	10	10	
3.	0,3	0	0(στ,ζ)	5(ι)	10	10	10	
4.	0,3	0	0(στ,ζ)	5(ι)	10	10	10	
5.	0,3	0	0(στ,ζ)	5(ι)	10	10	10	
6.	0,3	0	0	2				

α/α	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	0,3		0	0	2			
8.	0,3		0	0	2			
9.	0,3		0	0	2			
10.	0,3		0	0	5(i)			
11.	0,3		0(ξ)	0	5(i)			
12.	0,3		0	0	2			
13.	0,3		0	0	5(i)			
14.	0,3		0	0	5(i)			
15.	0,3		0	0	5(i)			
16.	0,3		0	0	5			
17.	0,3		0	0	5			
18.	0,3		0	0	5			
19.	0,3		0	0	2			
20.	0,3		0	0	2			
21.	0,3		0	0	2			
22.	0,3		0	0	2			
23.	0,3		0	0	2			
24.	0,3		0(ο)	0	2			
25.	0,3		0(ο)	0(στ,ζ)	10(i)			
26.	0,3		0(ο)	0(στ,ζ)	10(i)			
27.		0,3	0	0(ζ)	5	10	10	
28.		0,3	0	0(η,θ)	10	10	10	
29.		0,3	0(ε)	0(στ)	5(i)	0	0	(κ,λ)
30.		0,3	0(ε)	0(στ)	5(i)	0	0	(κ,λ)
31.		0,3	0(ε)	0(στ)	5(i)	0	0	(κ,λ)
32.		0,3	0	0(η,θ)	20	10	3	
33.		0,3	0	0(στ)	5(i)	10	3	
34.		0,3	0	0(στ)	5(i)	0	0	
35.		0,3	0	0(η,θ)	10	10	3	
36.		0,3	0	0(η,θ)	10	10	3	
37.		0,3	0	0(η,θ)	10	10	3	
38.		0,3	0	0(στ)	20	10	3	
39.		0,3	0	0(στ)	5	0	3	
40.		0,3	0	0(στ)	5(i)			
41.		0,3	0(ε)		5(i)			
42.		0,3	0	0	10			
43.		0,3	0	0	10			
44.		0,3	0	0	10			
45.		0,3	0	0	10			
46.		0,3	0(ε)	0	5(i)			
47.		0,3	0	0(στ,ζ)	5(i)	10	10	

3. Οι προϋποθέσεις ή κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον προηγούμενο πίνακα Α είναι οι εξής:

α) Όλοι οι νωποί και υγείς σπόροι που δεν έχουν εκβλαστήσει μετά από προεργασία θεωρούνται ως εκβλαστήσαντες σπόροι.

β) Μέχρι του ποσού της ενδειγμένης ανώτατης περιεκτικότητας, οι σκληροί σπόροι θεωρούνται ως σπόροι ικανοί να εκβλαστήσουν.

γ) Ανώτατη περιεκτικότητα 1% σε βάρος σπόρων TRIFOLIUM PRATENSE δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

δ) Ανώτατη περιεκτικότητα 0,5% σε βάρος σπόρων LUPINUS ALBUS, LUPINUS ANGUSTIFOLIUS, LUPINUS LUTEUS, PISUM SATIVUM, VICIA FABA, VICIA SATIVA και VICIA PANNONICA σε ένα άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

ε) Ο καθορισμός του αριθμού των σπόρων AVENA FATUA, AVENA LUDOVICIANA, AVENA STERILIS και TRITICUMSPP μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη στήλη 10 του Πίνακα Α.

στ) Ο καθορισμός του αριθμού των σπόρων CUSCUTA SPP, μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 11 του Πίνακα Α.

ζ) Η παρουσία ενός σπόρου CUSCUTA SPP σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του ίδιου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων CUSCUTA SPP.

η) Το βάρος του δείγματος για τον προσδιορισμό του αριθμού των σπόρων CUSCUTA SPP είναι διπλάσιο του βάρους που καθορίζεται στη στήλη 4 του Πίνακα Γ του άρθρου 8 για το αντίστοιχο είδος.

θ) Η παρουσία ενός σπόρου CUSCUTA SPP σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα βάρους διπλάσιου του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων CUSCUTA SPP.

ι) Ο προσδιορισμός του αριθμού σπόρων RUMEX SPP, εκτός των RUMEX ACETOSELLA και RUMEX MARITIMUS, μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 12 του Πίνακα Α.

α) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει το:

αα) 2% στο μικρό λούπινο

ββ) 1% στα άλλα λούπινα εκτός του μικρού.

λ) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά μικρού λούπινου σε ποικιλίες άλλες από αυτές του μικρού λούπινου δεν υπερβαίνει το 2,5%.

μ) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα 0,8% σε βάρος σπόρων προς σπορά άλλων ειδών POA δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

ν) Το ανώτατο καθορισμένο ποσοστό σε βάρος σπόρων ενός μόνου είδους δεν εφαρμόζεται στους σπόρους προς σπορά της POA SPP και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% (Ανώτατη ολική περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών).

ξ) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα δύο σπόρων AVENA FATUA, AVENA LUDOVICIANA, AVENA STERILIS και TRITICUM SPP, σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα του αυτού βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών.

ο) Η παρουσία ενός σπόρου AVENA FATUA, AVENA LUDOVICIANA, AVENA STERILIS και TRITICUM SPP, σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας, εάν ένα δεύτερο δείγμα διπλάσιου βάρους του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προβασιικοί - βασικοί σπόροι.

1. Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται στους προβασιικούς και βασικούς σπόρους προς σπορά:

α) Οι σπόροι προς σπορά των PISUM SATIVUM και VICIA FABA και οι ποικιλίες από μονοκλωνική απογαμία της POA PRATENSIS ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες και άλλες προϋποθέσεις.

αα) Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας είναι 99,7%.

ββ) Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επί τόπου επιθεωρήσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας και στα άρθρα 5 και 6 του Γενικού Τεχνικού Κανονισμού (ΦΕΚ 469/Β/

28.8.1987).

β) Οι σπόροι ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες και άλλες προϋποθέσεις που

περιέχονται στον παρακάτω πίνακα Β καθώς και στην παράγρ. 2 του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

α/α	Είδη	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών								
		Σύνολο (% του βάρους)	Περιεκτικότητα σε αριθμό, σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στο άρθρο 8 πίνακας Γ, στήλη 4 (ολική κατά στήλη)							
			Ένα μόνο ειδος	RUMEX SPP πλην του RUMEX ACETOCE- LLA και RUMEX MARI- TIMUS	AGROPY- RON REPENS	ALOPE- CURUS MYOSU- ROIDES	MELI- LOTUS SPP	CIRCIUM SPP	SOR- GHUM HALE- PENSE	Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Αγροστώδη

1.	Δακτυλίδια - DACTYLIS- GLO- MERATA	0,3	20(α)	2	5	5		5	5	στ
2.	Φεστούκα η καλαμοειδής -FESTUCA ARUNDINACEA	0,3	20(α)	2	5	5		5	5	στ
3.	Φεστούκα η λεμώνιος -FESTUCA PRANTENSIS	0,3	20(α)	2	5	5		5	5	στ
4.	Λόλιο το πολυετές -LOLIUM PE- RENNE	0,3	20(α)	2	5	5		5	5	στ
5.	Λόλιο το υβρίδιο -LOLIUMX- BOUCHEANUM	0,3	20(α)	2	5	5		5	5	στ
6.	Ψευδαγρόστις (Αγρόστις του κυ- νός) AGROSTIS CANINA L	0,3	20	1	1	1				στ
7.	Ψευδαγρόστις (Αγρόστις η λευκή) AGROSTIS GIGANTEA	0,3	20	1	1	1				στ
8.	Ψευδαγρόστις (Αγρόστις η σπον- δυλωτή) AGROSTIS STOLONI- FERA	0,3	20	1	1	1				στ
9.	Ψευδαγρόστις (Αγρόστις η λεπτή) AGROSTIS CAPILLARIS	0,3	20	1	1	1				στ
10.	Αλωπέκουρος ο λεμώνιος ALOPECURUS PRATENSIS	0,3	20	2	5	5				στ
11.	Βρώμη η υψηλή -ARPENATHERUM ELATIUS	0,3	20	2	5	5				στ
12.	Αγριάδα - CYNODON DACTY- LON	0,3	20	1	1	1				στ
13.	Φεστούκα η κτηνοτροφική - FESTUCA OVINA	0,3	20	2	1	1				στ
14.	Φεστούκα η κρυθρά - FESTUCA RUBRA	0,3	20	2	5	5				στ
15.	Λόλιο το Ιταλικό - LOLIUM MULTIFLORUM	0,3	20	2	5	5				στ
16.	Φάλαρις ή σκληρό γρασίδι PHALARIS AQUATICA	0,3	20	2	5	5				στ
17.	Φλίον το βολβώδες PHLEUM BERTOLONII D.C.	0,3	20	2	1	1				στ
18.	Φλίος ο λεμώνιος PHLEUM PRATENSE	0,3	20	2	1	1				στ
19.	Πόα η ετήσια POA ANNUA	0,3	20(η)	1	1	1				ι, στ
20.	Πόα η θαιική POA NEMORALIS	0,3	20(η)	1	1	1				ι, στ
21.	Πόα η βαλτιάσης POA PALUSTRIS	0,3	20(η)	1	1	1				ι, στ
22.	Πόα η λεμώνιος POA PRATENSIS	0,3	20(η)	1	1	1				ι, στ
23.	Πόα η κοινή POA TRIVIALIS L.	0,3	20(η)	1	1	1				ι, στ
24.	Κιτρινωπή βρώμη TRISETUM FLAVESCENS	0,3	20(θ)	1	1	1				κ, στ
25.	Βρώμος - BROMUS CATHAR- TICUS	0,4	20	5	5	5				0
26.	Βρώμος της Αλάσκας - BROMUS SITCHENSIS	0,4	20	5	5	5				0
27.	Ψυχάνθη Σούλα - HEDYSARUM CORO- NARIUM	0,3	20	2			0(β)	5	5	στ

α/α	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Λούπιος ο κορνικουφόρος - LOTUS CORNICULATUS	0,3	20	3			0(β)	5	5	δ, στ
29.	Λούπινο το λευκό - LUPINUS ALBUS	0,3	10	2			0(γ)	0	0	ε, ζ
30.	Λούπινο το στενόφυλλο (ΜΠΑΕ) LUPINUS ANGUSTIFOLIUS	0,3	10	2			0(γ)	0	0	ε, ζ
31.	Λούπινο το χίτρινο LUPINUS LUTEUS	0,3	10	2			0(γ)	0	0	ε, ζ
32.	Μηδική MEDICAGO SATIVA	0,3	20	3			0(β)	5	2	στ
33.	Ονοβρυχίδα - ONOBRYCHIS VICIFOLIA	0,3	20	2			0(γ)	5	5	
34.	Κτηνοτροφικό Μπιζέλι - PISUM SATIVUM	0,3	20	2			0(γ)	0	0	
35.	Τριφύλλι αλεξανδρινό - TRIFOLIUM ALEXANDRINUM	0,3	20	3			0(β)	5	2	στ
36.	Τριφύλλι το λεμώνιο - TRIFOLIUM PRATENSE	0,3	20	3			0(β)	5	2	στ
37.	Τριφύλλι το έρπον - TRIFOLIUM REPENS	0,3	20	3			0(β)	5	2	στ
38.	Τριφύλλι το ύπτιο ή Περιοσίας - TRIFOLIUM RESUPINATUM	0,3	20	3			0(β)	5	2	στ
39.	Τριγωνάλλα - TRIGONELLA FOENUM GRAECUM	0,3	20	2			0(γ)	0	5	
40.	Κτηνοτροφικό Κουσί - VICIA FABA	0,3	20	2			0(γ)	0	0	
41.	Βίκος - VICIA SATIVA	0,3	20	2			0(γ)	0	0	ε
42.	Μηδική η Λυκίσκη - MEDICAGO LUPULINA	0,3	20	5			0(β)			στ
43.	Μηδική ποικιλόστικη - MEDICAGO VARIA T. MARTYN	0,3	20	3			0(β)			στ
44.	Τριφύλλι το νόθο - TRIFOLIUM HYBRIDUM L	0,3	20	3			0(β)			στ
45.	Τριφύλλι το σαρκώδη - TRIFOLIUM INCARNATUM	0,3	20	3			0(β)			στ
46.	Βίκος ο Ουγγρικός - VICIA PANNONICA	0,3	20	2			0(β)			ε
<u>Διάφορα</u>										
47.	Φακελωτή - PHACELIA TANCETIFOLIA	0,3	20					5	5	

2. Οι κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον προηγούμενο πίνακα Β είναι οι εξής:

α) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα 80 σπόρων POA SPP, δεν θεωρούνται ως έλλειψη καθαρότητας.

β) Η παρουσία ενός σπόρου MELILOTUS SPP, σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας αν ένα δεύτερο δείγμα βάρους διπλασίου του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων MELILOTUS SPP.

γ) Ο προσδιορισμός των σπόρων MELILOTUS SPP, μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 7 του Πίνακα Β.

δ) Η προϋπόθεση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 δεν εφαρμόζεται.

ε) Η προϋπόθεση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 δεν εφαρμόζεται.

στ) Οι προϋποθέσεις ζ και θ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται.

ζ) Το ποσοστό σπόρων πικρού λούπινου σε ποικιλίες άλλες από αυτές του πικρού λούπινου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

η) Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη στήλη 3 του Πίνακα Β δεν εφαρμόζονται στους σπόρους προς σπορά POA SPP. Η ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά POA SPP, ενός είδους άλλου από αυτό που πρόκειται να εξετασθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) σε ένα δείγμα πεντακοσίων (500) σπόρων.

θ) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα είκοσι (20) σπόρων POA SPP., δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

ι) Η προϋπόθεση μ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 δεν εφαρμόζεται.

κ) Η προϋπόθεση ν της παραγράφου 3 του άρθρου 4 δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εμπορικοί σπόροι

Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, οι προϋποθέσεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 4 εφαρμόζονται και στους εμπορικούς σπόρους.

1. Τα ποσοστά σε βάρος που καθορίζονται στις στήλες 5 και 6 του πίνακα Α του άρθρου 4 αυξάνονται κατά 1.

2. Για το είδος HEDYSARUM CORONARIUM, ολική ανώτατη περιεκτικότητα 1% σε βάρος σπόρων MELILOTUS SPP, δεν θεωρείται ως μη καθαρότητα.

3. Η προϋπόθεση γ της παραγρ. 3 του άρθρου 4 που προβλέπεται για το LOTUS CORNICULATUS δεν εφαρμόζεται.

4. Για τα είδη του Λούπινου:

α) Η ελάχιστη ειδική καθαρότητα είναι το 97% του βάρους.

β) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά του λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει τους:

- για το πικρό λούπινο: 4%

- για λούπινο πλην του πικρού: 2%

5. Για τα είδη VICIA ολική ανώτατη περιεκτικότητα 6% σε βάρος σπόρων VICIA PANNONICA ή συγγενών καλλιεργούμενων ειδών σ' άλλο σχετικό είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

6. Η ελάχιστη ειδική καθαρότητα για το VICIA SATIVA και VICIA PANNONICA είναι το 97% του βάρους.

7. Για την POA ANNUA ανώτατη ολική περιεκτικότητα 10% σε βάρος σπόρων ειδών άλλων της POA δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

8. Για τα είδη της POA άλλα από της POA ANNUA μία ολική ανώτατη περιεκτικότητα 3% σε βάρος σπόρων άλλων από τα είδη της POA δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις εμπορίας - πιστοποίησης και σήμανσης

1. Επιτρέπεται η εμπορία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών μόνο εφόσον πιστοποιήθηκαν επίσημα, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ως σπόροι προς σπορά, προβασιικοί, βασιικοί, πιστοποιημένοι Α' Αναπαραγωγής και πιστοποιημένοι επόμενων γενεών.

2. Από την υποχρέωση της παραγρ. 1 εξαιρούνται:

α) Οι σπόροι επιλογής γενεών προγενέστερων των προβασιικών.

β) Οι σπόροι που προορίζονται για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς.

γ) Οι σπόροι που προορίζονται για εργασίες επιλογής.

δ) Οι ακατέργαστοι σπόροι προς σπορά που τίθενται σε εμπορία για επεξεργασία, εφόσον η ταυτότητα των σπόρων αυτών είναι εγγυημένη.

ε) Οι σπόροι κατηγορίας προβασιικού που παράγονται με ευθύνη του δημιουργού της ποικιλίας.

3. α) Μπορεί να επιτραπεί η επίσημη πιστοποίηση και η εμπορία προβασιικών ή βασικών σπόρων προς σπορά, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα. Η παρέκκλιση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 5% προς τα κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 για κάθε είδος φυτού. Επίσης μπορεί να επιτραπεί η επίσημη πιστοποίηση και η εμπορία πιστοποιημένων σπόρων του TRIFOLIUM PRATENSE με μειωμένη βλαστικότητα μέχρι 5% κατώτερη από την αναγραφόμενη στο άρθρο 4 και εφόσον οι πιστοποιημένοι αυτοί σπόροι προορίζονται αποκλειστικά για παραγωγή άλλων πιστοποιημένων σπόρων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να αναφέρει τη βλαστική ικανότητα, τη σπορομερίδα, το όνομα και τη διεύθυνσή του σε ειδική ετικέτα της συσκευασίας.

β) Για τον ταχύ ανεφοδιασμό σε σπόρους, την επίσημη πιστοποίηση ή επίσημη αποδοχή και εμπορία μέχρι τον πρώτο εμπορικό παραλήπτη σπόρων των κατηγοριών «προβασιικοί σπόροι», «βασικοί σπόροι», «πιστοποιημένοι σπόροι» ή «εμπορικοί σπόροι» για τους οποίους δεν έχει περατωθεί η επίσημη εξέταση, που προορίζεται να ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα, η πιστοποίηση ή η αποδοχή χορηγείται μόνο κατόπιν υποβολής έκθεσης προσωρινής ανάλυσης σπόρων και υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Θεσπίζονται όλες οι κατάλληλες διατάξεις ώστε ο προμηθευτής να εγγυάται τη βλαστική ικανότητα που διαπιστώνεται κατά την προσωρινή ανάλυση. Η ένδειξη της βλαστικής αυτής ικανότητας πρέπει να αναφέρεται για την εμπορία σε ειδική ετικέτα που φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή καθώς και το σχετικό αριθμό της σπορομερίδας.

4. οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών οι οποίοι:

α) Προέρχονται απευθείας από προβασιικούς, βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία ή που προέρχονται απευθείας από διασταύρωση προβασιικών - βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες.

β) Έχουν συλλεγεί σε άλλο κράτος μέλος των Ε.Κ.

Μπορούν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και για τα είδη και ποικιλίες του Κοινοτικού Καταλόγου, να πιστοποιούνται, επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος και στα άρθρα 6 παρ. 1 σημείο Β και 10 του Γενικού Τεχνικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΦΕΚ 469/τ.Β/28.8.1987) για την συγκεκριμένη κατηγορία και εφόσον έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 ή 5 για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

5. Επίσης οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών οι οποίοι:

α) Προέρχονται απευθείας από βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη των Ε.Κ. ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία ή που προέρχονται απευθείας από τη διασταύρωση βασικών σπόρων επίσημα πιστοποιημένων σε κράτος μέλος με βασικούς σπόρους επίσημα πιστοποιημένους σε μία από αυτές τις τρίτες χώρες και

β) Έχουν συλλεγεί σε τρίτη χώρα

Μπορούν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων να πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένοι σπόροι σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο οι παραπάνω βασικοί ή πιστοποιημένοι σπόροι είτε έχουν παραχθεί είτε έχουν πιστοποιηθεί επίσημα, αν οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε επιτόπου καλλιεργητικό έλεγχο που πληροί τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία για τη συγκεκριμένη κατηγορία και αν έχει διαπιστωθεί, σε επίσημη εξέταση, ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 ή 5 για την συγκεκριμένη κατηγορία. Τα άλλα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν την επίσημη πιστοποίηση τέτοιων σπόρων.

6. Οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών εφ' όσον έχουν συλλεγεί σ' άλλο

κράτος μέλος και προορίζονται για πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού συσκευάζονται και φέρουν επίσημη ετικέτα και συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο οι ενδείξεις των οποίων έχουν ως εξής:

α. Απαιτούμενες ενδείξεις για την ετικέτα

— αρχή αρμόδια για τον επιτόπου έλεγχο και κράτος μέλος ή τα αρχικά τους.

— είδος, που αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των ερευνητών, με λατινικούς χαρακτήρες.

— ποικιλία, που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες.

— κατηγορία.

— αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας.

— δηλούμενο καθαρό ή μικτό βάρος.

— οι λέξεις «σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά».

β. Χρώμα της ετικέτας

Το χρώμα της ετικέτας είναι γκριζο.

γ. Απαιτούμενες ενδείξεις για το έγγραφο

— αρχή που εκδίδει το έγγραφο.

— είδος, το οποίο αναφέρεται τουλάχιστον με τη βοτανική του ονομασία, η οποία μπορεί να δίνεται συντετμημένα και χωρίς τα ονόματα των ερευνητών, με λατινικούς χαρακτήρες.

— ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες.

— κατηγορία.

— αριθμός αναφοράς των σπόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί και όνομα της χώρας ή των χωρών που πραγματοποίησαν την πιστοποίηση των σπόρων αυτών.

— αριθμός αναφοράς του αγρού ή της σπορομερίδας.

— επιφάνεια που καλλιεργήθηκε για την παραγωγή της σπορομερίδας που καλύπτεται από το έγγραφο.

— ποσότητα των σπόρων που έχουν συλλεγεί και αριθμός συσκευασιών.

— αριθμός των γενεών μετά τους βασικούς σπόρους, στην περίπτωση πιστοποιημένων σπόρων.

— βεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί η καλλιέργεια από την οποία προέρχονται οι σπόροι.

— ενδεχομένως, αποτελέσματα προκαταρκτικής εξέτασης των σπόρων.

7. Η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική αν τούτο ζητηθεί από τον δημιουργό.

8. α) Επιτρέπεται ύστερα από άδεια να γίνεται η σήμανση, με την τοποθέτηση, υπό επίσημο έλεγχο, των καθορισμένων ενδείξεων στις συσκευασίες σπόρων προς σπορά τα ακόλουθα είδη και κατηγορίες:

αα) Κτηνοτροφικά πίασ για προβασιικούς, βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους.

ββ) Κτηνοτροφικά κουκιά για προβασιικούς, βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους.

β) Για την χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο σημείο α ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Οι καθορισμένες ενδείξεις εκτυπώνονται ή φέρονται κατά τρόπο ανεξίτηλο στη συσκευασία.

ββ) Η εκτύπωση και το χρώμα του εντύπου ή της σφραγίδας συμφωνούν με το πρότυπο της ετικέτας που χρησιμοποιείται.

γγ) μεταξύ των καθορισμένων ενδείξεων, τουλάχιστον εκείνες που αναφέρονται στον Γενικό Τεχνικό Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων σποράς (ΦΕΚ 469/τ.Β/28.8.1987) στο άρθρο 18 παρ. 1 σημεία στ, η και θ, έχουν τοποθετηθεί όταν πραγματοποιείται η λήψη των δειγμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού και του άρθρου 8 του παρόντος. Η τοποθέτηση αυτή πραγματοποιείται επίσημα ή κάτω από επίσημο έλεγχο.

δδ) εκτός από τις καθορισμένες ενδείξεις, κάθε συσκευασία φέρει ατομικό αύξοντα αριθμό σειράς που δίνεται επίσημα, ο οποίος έχει τυπωθεί ή τοποθετηθεί με ανεξίτηλο τρόπο στη συσκευασία από την επιχείρηση η οποία τυπώνει τις συσκευασίες. Η επιχείρηση αυτή πληροφορεί την υπηρεσία πιστοποίησης σχετικά με τον αριθμό των συσκευασιών που έχουν διατεθεί, συμπεριλαμβανομένου του αύξοντος αριθμού τους.

εε) η υπηρεσία πιστοποίησης τηρεί λογιστική κατάσταση που αναφέρεται στις ποσότητες των σπόρων προς σπορά οι οποίες έχουν σημειωθεί κατ' αυτόν τον τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και του περιε-

χομένου των συσκευασιών κάθε παρτίδας, καθώς και των αυξόντων αριθμών που αναφέρονται στην υποπερίπτ. δδ.

σσε) η λογιστική των παραγωγών υπόκειται σε έλεγχο της υπηρεσίας πιστοποίησης.

γ) Η υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ο.Κ. όταν δίνει την άδεια που αναφέρεται στην περίπτ. α.

9. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ζωντανών εντόμων σε σπόρους προς σπορά κάθε κατηγορίας που πιστοποιήθηκαν ή ελέγχθηκαν επίσημα.

Άρθρο 8
Βάρος των παρτίδων και των δειγμάτων
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Είδη	Ανώτατο βάρος μιας παρτίδας (τόν.)	Ελάχιστο βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί από μία παρτίδα (γρ.)	Βάρος του δείγματος για τις αναλύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 στήλες 10-12 και στο άρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. β στήλες 3-7 (γρ.)	Ελάχιστο βάρος δείγματος για τον έλεγχο της ειδικής καθαρότητας (γρ.)
1	2	3	4	5
<u>Άγροστώδη</u>				
1. DACTYLIS GLOMERATA	10	100	30	3
2. FESTUCA ARUNDINACEA	10	100	50	5
3. FESTUCA PRATENSIS	10	100	50	5
4. LOLIUM PERENNE	10	200	60	6
5. LOLIUM X BOUCHEANUM	10	200	60	6
6. AGROSTIS CANINA L	10	50	5	0,5
7. AGROSTIS GIGANTEA	10	50	5	0,5
8. AGROSTIS STOLONIFERA	10	50	5	0,5
9. AGROSTIS CAPILLARIS	10	50	5	0,5
10. ALOPECURUS PRATENSIS	10	100	30	3
11. ARRENATHERUM ELATIUS	10	200	80	8
12. CYNODON DACTYLON	10	50	5	1
13. FESTUCA OVINA	10	100	30	3
14. FESTUCA RUBRA	10	100	30	3
15. LOLIUM MYLTIFLORUM	10	200	60	6
16. PHALARIS AQUATICA	10	100	50	4
17. PHLEUM BERTOLONII	10	50	10	1
18. PHLEUM PRATENSE	10	50	10	1
19. POA ANNUA	10	50	10	1
20. POA NEMORALIS	10	50	5	0,5
21. POA PALUSTRIS	10	50	5	0,5
22. POA PRATENSIS	10	50	5	1
23. POA TRIVIALIS	10	50	5	0,5
24. TRisetum FLAVESCENS	10	50	5	0,5
25. BROMUS CATHARTICUS	10	200	200	20
26. BROMUS SITCHENSIS	10	200	200	20
<u>Ψυχανθή</u>				
27. HEDYSARUM CORONARIUM				
- καρπός	10	1.000	300	30
- σπόρος	10	400	120	30
28. LOTUS CORNICULATUS	10	200	30	3
29. LUPINUS ALBUS	20	1.000	1.000	450
30. LUPINUS ANGUSTIFOLIUS	20	1.000	1.000	450
31. LUPINUS LUTEUS	20	1.000	1.000	450
32. MEDICAGO SATIVA	10	300	50	5
33. ONOBRYCHIS VICHIFOLIA				
- καρπός	10	600	600	60
- σπόρος	10	400	400	60
34. PISUM SATIVUM (κτηνοτροφ.)	20	1.000	1.000	900
35. TRIFOLIUMALEXANDRINUM	10	400	60	6
36. TRIFOLIUMPRATENSE	10	300	50	5
37. TRIFOLIUMREPENS	10	200	20	2
38. TRIFOLIUMRESUPINATUM	10	200	20	2
39. TRIGONELLA FOENUM GRAECUM	10	500	450	45
40. VICIA FABA (κτηνοτροφ.)	20	1.000	1.000	1.000
41. VICIA SATIVA	20	1.000	1.000	140
42. MEDICAGO LUPULINA	10	300	50	5
43. MEDICAGO X VARIA	10	300	50	5
44. TRIFOLIUMHYBRIUM	10	200	20	2
45. TRIFOLIUMINCARNATUM	10	500	80	8
46. VICIA PANNONICA	20	1.000	1.000	120
<u>Διάφορα</u>				
47. PHACELIA TANACETIFOLIA	10	300	40	4

Υπέρβαση μέχρι 5% κατά βάρος στο ανώτατο βάρος μιας παρτίδας σπόρων είναι αποδεκτή.

Άρθρο 9

Επιτρέπεται η εμπορία στη χώρα μας των σπόρων των ειδών, που

αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες Α και Β και εισάγονται από άλλα Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τρίτες χώρες για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις σχετικής ισοδυναμίας, εφ' όσον πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού με εξαίρεση τις προδιαγραφές που αναφέρονται κατά είδος στους παρακάτω πίνακες Α και Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - Πιστοποιημένοι σπόροι

α/α	Είδη	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους (%) των καθαρών σπόρων	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% βάρους)	
			Ολική	Ένα μόνο είδος
1	3	5	6	
1.	Λούπινο το λευκό - LUPINUS ALBUS	20		
2.	Λούπινο το στενόφυλλο ή μπλέ LUPINUS ANGUSTIFOLIUS	20		
3.	Λούπινο το κίτρινο LUPINUS LUTEUS	20		
4.	Μηδική ή ήμερος - MEDICAGO SATIVA		1,5	1
5.	Τριφύλλι Αλεξανδρινό TRIFOLIUM ALEXANDRINUM		1,5	1
6.	Τριφύλλι το λειμώνιο - TRIFOLIUM PRATENSE		1,5	1
7.	Τριφύλλι ύπτιο ή Περσίας - TRIFOLIUM RESUPINATUM		1,5	1
8.	Μηδική ή λυκίσκη - MEDICAGO LUPULINA		1,5	1
9.	Μηδική ποικιλόστικτη - MEDICAGO XVARIA		1,5	1
10.	Τριφύλλι το νόθο - TRIFOLIUM HYBRIDUM		1,5	1
11.	Τριφύλλι το σαρκόχρουν - TRIFOLIUM INCARNATUM		1,5	1

Άλλα είδη

α/α	Είδη	Βλαστική ικανότητα		Ειδική καθαρότητα				
		Ελάχιστη βλαστική ικανότητα % καθαρών σπόρων	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους (% καθαρών σπόρων)	Ελάχιστη ειδική καθαρότητα (% βάρους)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% βάρους)			
					Ολική	Ένα μόνο είδος	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Γογγύλη-Brassica napus var. napobrassica	80(α)		98	1,0	0,5	0,3	0,3
2.	Κράμβη κτηνοτροφική - Brassica oleracea convar. acephala	75(α)		98	1,0	0,5	0,3	0,3
3.	Ελαιοφόρο ραπάνι-Raphanus sativus spp. oleifera	80(α)		97	1,0	0,5	0,3	0,3

Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σ' ένα δείγμα βάρους προβλεπόμενο στο άρθρο 10, πίνακας Γ, στήλη 4

	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp	Rumex spp άλλα εκτός του Rumex acetocella και Rummex maritimus
	9	10	11
1. Γογγύλη-Brassica napus var. napobrassica	0	0(η,θ)	5
2. Κράμβη κτηνοτροφική-Brassica oleracea convar. acephala	0	0(η,θ)	10
3. Ελαιοφόρο ραπάνι- Raphanus sativus spp. oleifera	0	0(η)	5

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Βασικοί σπόροι

1.1

α/α	Είδη	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών			
		Σύνολο (% του βάρους)	Περιεκτικότητα σε αριθμό σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στο άρθρο 10 πίνακας Γ στήλη 4. (ολική κατά στήλη)		Λοιποί κανόνες ή προδιαγραφές
			Ένα μόνο είδος	Rumex spp εκτός του Rumex acetocella και Rumex maritimus.	
1	2	3	4	5	
1.	Λούπινο το λευκό - LUPINUS ALBUS		20		
2.	Λούπινο το στενόφυλλο ή μπλε - LUPINUS ANGUSTI-FOLIUS		20		
3.	Λούπινο το κίτρινο - LUPINUS EUTEUS		20		
	Άλλα είδη				
α/α	1	2	3	4	5
1.	Γογγύλη - Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	2	η
2.	Κράμβη κτηνοτροφική - Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	3	η
3.	Ελαιοφόρο ραπάνι - Raphanus sativus spp. oleifera	0,3	20	2	

1.3. Οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 παρ. 3 και 5 παρ. 2 εφαρμόζονται οι αυτές όταν γίνεται αναφορά στους παραπάνω πίνακες 1.1 και 1.2.

Άρθρο 10

Βάρος των παρτίδων και των δειγμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

α/α	1	2	3	4
		Ανώτατο βάρος μιας παρτίδας (τον.)	Ελάχιστο βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί από μια παρτίδα (γρ.)	Βάρος του δείγματος για τις αναλύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1.1 στήλες 9-11 & παρ. 1.2 στήλες 3-4
1.	Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
2.	Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
3.	Raphanus sativus spp. oleifera	10	300	300

Υπέρβαση μέχρι 5% κατά βάρος στο ανώτατο βάρος μιας παρτίδας σπόρων είναι αποδεκτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 1989

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας: 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
 * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 20. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24 δρχ. 40

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σελίδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	7.000
β) » » Β'	»	10.000
γ) » » Γ'	»	4.000
δ) » » Δ'	»	10.000
ε) » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	8.000
στ) » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	4.000
ζ) » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	2.000
η) » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	5.000
θ) » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.000
ι) » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	20.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	45.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	350
»	500
»	200
»	500
»	400
»	200
»	100
»	250
»	50
»	1.000
»	2.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320