



02005181506950052



6217

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 518

15 Ιουνίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 352654

Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις,

α. του άρθρου 1 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α).

β. του άρθρου 14 περίπτ. ιζ του Ν.721/77 «περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 298 Α) και

γ. του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 134) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154).

δ. την παρ. 10 του άρθρου 1 της Κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονομικών, «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 579/Β/92).

2. Τη με αριθ. 6033/13-7-94 απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 550/Β/15-7-94) για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ.Φλώρο Κωνσταντίνου και Β.Βασιλακάκη» (Β 550).

3. Το γεγονός ότι με την έκδοση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

(Σκοπός, πεδίο εφαρμογής)

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα προϊόντα που

υπάγονται στις ομάδες που απαριθμούνται στην πρώτη στήλη του παραρτήματος Ι, παραδείγματα των οποίων αναφέρονται στη δεύτερη στήλη, εφόσον, τα προϊόντα των ομάδων αυτών ή το τμήμα των προϊόντων αυτών που περιγράφεται στη στήλη του παραρτήματος Ι, μπορούν να περιέχουν ορισμένα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς:

Τις Οδηγίες του Συμβουλίου:

α. 90/642/ΕΟΚ της 27.11.1990 «που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικότητων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών» (Ε.Ε.Αριθ. L.350 της 14.12.1990 σελ.71)

β. 93/58/ΕΟΚ της 29.6.1993 (Ε.Ε.Αριθ. L 211 της 23.8.93 σελ.6) και

γ. 94/30/ΕΟΚ της 23.6.1994 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ» (Ε.Ε.Αριθ. L 189 της 23-7-94 σελ.70) και

δ. το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ (Ε.Ε.Αριθ. L 372 της 31.12.85)

Οι κατάλογοι των εν λόγω υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι ανώτατες περιεκτικότητες περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

α. των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 535/1983 (Α 208) όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθ.1596/1986 (Β'58/1987) σχετικά με το διφαινύλιο, την ορθοφαινυλλοφαινόλη, το ορθοφαινυλλοφαινολικό νάτριο και τη 2- (4 θειαζολύλ) βενζιμιδαζόλη (θειαπενταζόλη), που εξακολουθούν να διέπουν τη χρήση αυτών των ουσιών μέχρις ότου αυτές και οι ανώτατες περιεκτικότητές τους συμπεριληφθούν, στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

β. των διατάξεων του Προεδρ. Διατάγματος 583/1983 (Α211) όπως ισχύει.

γ. των διατάξεων της Υπ. Απόφασης 800481/84 εναρμόνισης της 76/895/ΕΟΚ (ΦΕΚ 724/Β/11-10-84)

δ. των διατάξεων της Υπ. Απόφασης 290341/20-7-88 (ΦΕΚ 560/Β/4-8-88) όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση αριθ.290485/1988 (Β'778).

3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επίσης στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και προορίζονται

σε εξαγωγή για τρίτες χώρες. Οι μέγιστες περιεκτικότητες σε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που υπολογίζονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που υφίστανται επεξεργασία πριν την εξαγωγή, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ότι:

α. η χώρα προορισμού απαιτεί τη συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία για να αποφύγει την είσοδο επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της ή

β. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των προϊόντων από τους επιβλαβείς οργανισμούς κατά την μεταφορά τους στη χώρα προορισμού και την αποθήκευσή του σε αυτήν.

4. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ότι προορίζονται:

α. για την παρασκευή προϊόντων άλλων από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ή

β. για σπορά ή φύτευση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

(άρθρο 2 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α. «Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων»:

Τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προκύπτουν από τον μεταβολισμό, την αποσύνθεση ή την αντίδρασή τους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1, τα οποία βρίσκονται πάνω ή μέσα στα προϊόντα που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.

β. «Θέση στην κυκλοφορία»

Κάθε, επί πληρωμή ή δωρεάν, μεταβίβαση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, μετά τη συγκομιδή τους

Άρθρο 3

Κυκλοφορία των προϊόντων

(άρθρο 3 της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Τα προϊόντα ή, κατά περίπτωση, τα τμήματα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν πρέπει να παρουσιάζουν, από τη στιγμή που τίθενται σε κυκλοφορία, περιεκτικότητες υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Στην περίπτωση των αναφερόμενων προϊόντων, για τα οποία δεν έχουν καθορισθεί ειδικές ανώτατες περιεκτικότητες, ως ανώτατη εφαρμόζουσα περιεκτικότητα θεωρείται αυτή που προσδιορίζεται στον κατάλογο του άρθρου 1. Λαμβάνονται υπόψη οι συγκεντρώσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων η οποία οφείλεται στη διαδικασία αποξήρασης.

2. Ταυλαχώς με δειγματοληπτικούς ελέγχους θέσπιζονται οι μέθοδοι έλεγχου των ανωτέρω περιεκτικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι ανωτέρω έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12α του Κανονισμού των Πρωτών (Β' 1313/1992).

Άρθρο 4

Προγράμματα ελέγχων

(άρθρο 4 οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Η Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει τα προγράμματα στα οποία προβλέπονται το είδος και η συχνότητα των ελέγχων που πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, για μια συγκεκριμένη περίοδο.

2. Κάθε χρόνο, πριν από την 1η Αυγούστου, η υπηρεσία διαβιβάζει στην Επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση, κατά τον προηγούμενο χρόνο, των προγραμμάτων της παραγράφου 1, διευκρινίζοντας:

– τα κριτήρια που πρυτάνευσαν κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών,

– τον αριθμό και το είδος των εκτελουμένων ελέγχων,

– τον αριθμό και το είδος των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

3. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περιέχουν ένα χωριστό ειδικό κεφάλαιο που αφορά την εκτέλεση του συντονισμένου προγράμματος.

Άρθρο 5

Προϊόντα χωρίς υπερβολικά υπολείμματα

(άρθρο 5 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

Επιτρέπεται η κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, που περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αν η ποσότητα των εν λόγω υπολειμμάτων πάνω ή μέσα στα προϊόντα ή στα τμήματα των προϊόντων αυτών δεν υπερβαίνει τις ανώτατες περιεκτικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 6

Μέθοδοι δειγματοληψίας, ανάλυσης

(άρθρο 6 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας των οπωροκηπευτικών, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 3, είναι αυτές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση αριθ. 236429/1983 (Β' 106).

Οι μέθοδοι δειγματοληψίας των προϊόντων, εκτός από τα οπωροκηπευτικά, και οι μέθοδοι ανάλυσης για όλα τα προϊόντα, που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των εν λόγω ελέγχων, προσδιορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ.

Η ύπαρξη κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης δεν αποκλείει τη χρήση άλλων ελεγμένων και επιστημονικά εγκύρων μεθόδων, εφόσον αυτό δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων τα οποία, βάσει κοινοτικών μεθόδων, έχουν κριθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας στην κοινή των ελεγκτών των αιτελουμένων, ισχύουν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τη χρήση των μεθόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι μέθοδοι ανάλυσης που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 πρέπει να τηρούν το κριτήριο της καθολικότητας και επιστημονικής ή της περιεχόμενης ουσίας.

Οι Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών κοίτων επιτροπών σχετικά με

τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις του Παραρτήματος Ι
(άρθρο 7 της Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι που προκύπτουν από την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων όταν εγκρίνονται από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8

Μέτρα εκτάκτου ανάγκης
(άρθρο 8 Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ)

1. Όταν, κατόπιν νέων στοιχείων ή νέας εκτίμησης διαθέσιμων στοιχείων, θεωρηθεί ότι μια ανώτατη περιεκτικότητα που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων και, επομένως, απαιτείται ταχεία δράση, μπορεί να μειωθεί προσω-

ρινά η εν λόγω περιεκτικότητα. Στην περίπτωση αυτή ανακοινώνονται αμελλητί στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή τα ληφθέντα μέτρα, συνοδευόμενα από αιτιολογημένη έκθεση.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να διατηρηθούν σε ισχύ μέχρις ότου το Συμβούλιο ή η Επιτροπή λάβουν απόφαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοτικές διαδικασίες στο άρθρο 8, 9, 10 της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ.

Άρθρο 9

Παραρτήματα

(Παράρτημα Οδηγίας 90/642/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 της οδηγίας 93/58/ΕΟΚ και το άρθρο 1 της οδηγίας 94/30/ΕΟΚ).

Κατωτέρω παρατίθενται τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (της αριθ. 352654 Υ.Α.)

Ομάδες προϊόντων	Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα	Τμήμα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται οι ανώτερες περιεκτικότητες υπολειμμάτων
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, καρύδια	Γκρέιπ φρούτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες	Ολόκληρο το προϊόν
ΙΙ.ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΔΟΞΙΔΗ	Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Καρύδια ανακαρδιοειδών Κάστανα Καρύδια κοκοφοινίκων Φουντούκια Καρποί μακαντάμας Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του κελύφους
ΙΙΙ.ΜΗΛΟΕΙΔΗ	Καρύδια κοινας Μήλα Αχλάδια Κυδάνια	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μίσχου
ΙV. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	Βερικοκα Κεράσια Ροδάκια (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μίσχου
ν. ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ (BERRIES)	α. Επιτραπέζια και ονοποσήμα σταφύλια β. Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) γ. Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους): Μούρα Βατόμουρα Μούρα-αμέουρα Σμέουρα	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του κάλυκα (σπάλων) και του μίσχου (εάν υπάρχει) και στην περίπτωση των φραγκοσταφύλων με το μίσχο

Ομάδες προϊόντων	Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα	Τμήμα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται οι ανώτερες περιεκτικότητες υπολειμμάτων
vi. ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ	<p>δ. Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (εκτός από τους άγριους): Μύρτιλλα (Καρποί του είδους <i>Vaccinium myrtillus</i>) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (καρποί του είδους <i>Vaccinium Macrocarpum</i>) Καρποί του είδους <i>Ribesgrosso</i>lania Φράγκοστάφυλα (κόκκινα άσπαρα ή μαύρα) - <i>cassis</i> ε. Αγριόκαρποι χωρίς πυρήνες και άγριοι καρποί Αβοκάντο Μπανάνες Χουριάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουάτ Λίτσι Μάγκας Ελιές Καρποί της Παιφλώρας Ανανάδες Ρόδια</p>	<p>Ολόκληρος ο καρπός μετά την αφαίρεση του μίσχου (εάν υπάρχει) και: στην περίπτωση του ανανά, μετά την αφαίρεση της κορυφής, στις ελιές ολόκληρος ο καρπός μετά την αφαίρεση των ποδίσκων (αν υπάρχουν) και μετά την αφαίρεση του χύματος (αν υπάρχει) με έκπλυση σε τρεχούμενο νερό</p>
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα. i. ΡΙΖΟΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	<p>Κοκκινόγούλια Καρότα Ραπανοσέλινια Ραπάνια Κόνδυλοι ηλιάνθου Παστινάκη Ρίζες μαιντανού Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κράμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορέας</p>	<p>Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του χύματος που προσκολλάται (αν υπάρχει) (το χύμα αφαιρείται ξεπλένοντας με καθαρό νερό ή βουρτίζοντας ελαφρά το ξερό προϊόν</p>
ii. ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	<p>Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιότικα)</p>	<p>Κρεμμύδια (ξηρά), ασκαλώνια (ξηρά) σκόρδα (ξηρά): ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του φλοιού που αποκολλάται εύκολα και του χύματος (εάν υπάρχει). Κρεμμύδια, ασκαλώνια και σκόρδα που δεν είναι ξηρά, φρέσκα κρεμμύδια: ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών και του χύματος (αν υπάρχει).</p>
iii. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	<p>α. Σαλατώδη: Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες β. Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια γ. Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνια Καλοκύθες Καρπούζια</p>	<p>Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μίσχου</p>
iv. ΚΡΑΜΒΕΣ	<p>δ. Γλυκό καλαμπόκι α. Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια</p>	<p>Σπόροι ή σπαδικές αραβοσίτου ξεφλουδισμένοι Μόντο τα κουνουπίδια και μπρόκολα (χωρίς φύλλα)</p>

Ομάδες προϊόντων	Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προϊόντα	Τμήμα του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζονται οι ανώτερες περιεκτικότητες υπολειμμάτων
	β. Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Κεφαλωτό Λάχανο γ. Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Μη κεφαλωτές κράμβες δ. Γογγυλοκράμβες	Το προϊόν μετά την αφαίρεση των μαραμένων φύλλων (εάν υπάρχουν) Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των κορυφών και του χώματος (εάν υπάρχει) (το χώμα αφαιρείται ξεπλένοντας με καθαρό νερό ή βουρτίζοντας ελαφρά το ξηρό προϊόν)
v. ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΔΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ	α. Μαρούλια και παρόμοια: Κάρδαμο Λυκοτριβαλο Μαρούλι Σκοράλια β. Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα γ. Νεροκάρδαμο δ. Ραδίκι Witloof ε. Φυλλώδη αρωματικά Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των μαραμένων εξωτερικών φύλλων της ρίζας και του χώματος (εάν υπάρχει)
vi. ΨΥΧΑΝΘΗ (ΝΩΠΑ)	Φασόλια Μπιζέλια	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του περικαρπίου ή με το περικάρπιο εφόσον προορίζεται να καταναλωθεί ως έχει
vii. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	Σπαράγγια Άγριες αγγινάρες Σέλινα Μάραθο Αγγινάρες Πράσα Ραβέντι	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του μαραμένου ιστού και του χώματος (εάν υπάρχει). Πράσα και μάραθος: ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση των ριζών και του χώματος (εάν υπάρχει)
viii. ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ	Μανιτάρια (εκτός από τα άγρια) Άγρια μανιτάρια	Ολόκληρο το προϊόν μετά αφαίρεση του χώματος
3. Όσπρια	Φασόλια Φακές Μπιζέλια	Ολόκληρο το προϊόν
4. Ελαιούχοι σπόροι	Λιναρόσπορος Αραχίδα Σπέρματα παπαρούνας Γογγυλόσποροι Σπέρματα σιηρασιού Σπέρματα ηλιάνθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας	Ολόκληρος ο σπόρος ή ο πυρήνας μετά την αφαίρεση του κελύφους ή του φλοιού, ει δυνατόν. Στην περίπτωση των σπερμάτων ηλιάνθου ολόκληρος ο σπόρος με το κέλυφος, εάν υπάρχει, και ολόκληρος ο σπόρος χωρίς το κέλυφος, εάν αυτό δεν υπάρχει.
5. Γεώμηλα	Πρώιμα και όψιμα γεώμηλα	Ολόκληρο το προϊόν μετά την αφαίρεση του χώματος (εάν υπάρχει) (το χώμα αφαιρείται ξεπλένοντας με καθαρό νερό ή βουρτίζοντας ελαφρά το ξηρό προϊόν)
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι φυτών του ενους <i>Camellia sinensis</i>)		Ολόκληρο το προϊόν
7. Λυκίσκοι αποξηραμένοι περιλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπεκνωμένης σκόνης		Ολόκληρο το προϊόν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (της αριθ. 352654 Υ.Α.)
(σε εφαρμογή του άρθρου 2 της παρ. 4 της οδηγ. 93/58/ΕΟΚ)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολείμματος	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)										
	Acephate	Chloro-thalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos-methyl	Cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μεμονωμένων συστατικών (σύνολο υπολοίπων)	Deltamethrin	Fenvalerate περιλαμβανομένων άλλων μεμονωμένων συστατικών (σύνολο υπολοίπων)	Glyphosate	Imidazil	Ipridione	Permethrin (σύνολο υπολοίπων)
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης καρύδια	1	0,01*	0,3	(¹)	2	0,05*	(¹)	0,1*	5	(¹)	0,5
1) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιτ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα Λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φρούτες Άλλα				(¹)							
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουναρία Φιστίκια Καινά καρύδια Άλλα	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	(¹)	0,1
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Χυδώνια Άλλα	(²)	(²)	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1*	5	0,02*	0,05*
											1

* Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.
(¹) (²) (³) (⁴) Εάν τα εστιάδια δεν εφαρμόζονται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:
(¹) 0,02*
(²) 0,01*
(³) 0,05*
(⁴) 0,1*

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

Εμπορική ονομασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και ονομασία του δραστικού συστατικού	Azinphos methyl	Chlorpyrifos methyl	Cyfluthrin	Cypermethrin	Deltamethrin	Fenvalerate	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (όσον αφορά το δραστικό συστατικό)
A) ΔΕΛΤΑΜΕΘΙΝΗ Βακίον Βακίοντα Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική)	0,02*	(*)	2	0,1	(*)	0,1*	5	1		
	0,02*	(*)	1			(*)				
	(*)	(*)	2			(*)				
	(*)	0,2	1			0,05*				
	0,02*	0,05*	0,05*							
	0,02*	0,5	0,5			1				
	0,02*	0,2	(*)			0,05*				
	0,02*	(*)	(*)			(*)				
	0,02*	0,5	(*)			0,05*				
	0,02*	0,05*	0,5			(*)				
	0,02*	0,05*	(*)			0,05*				
	0,02*	0,05*	(*)			0,05*				
	0,02*	0,05*	(*)			0,05*				
	0,02*	0,05*	(*)			0,05*				
B) ΔΕΛΤΑΜΕΘΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙΠΡΟΠΑΡΗΘΙΝΗ Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική) Βακίοντα (Εργαλεία/βλαπτική)	0,02*	0,01*	0,05*	0,2	0,2	0,05*	0,1*	0,02*	10	(*)
	0,02*	(*)								
	0,02*	(*)								
	0,02*	0,01*	0,05*							
	0,02*	0,01*	0,05*							
	0,02*	0,01*	0,05*							
	0,02*	0,01*	0,05*							
	0,02*	0,01*	0,05*							
	0,02*	0,01*	0,05*							
	0,02*	0,01*	0,05*							

*) Σύμφωνα με την οδηγία 78/903/ΕΚ (Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1978), τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων...

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)											
Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Aspirate	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos methyl	Cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μεγιστών ανισοτιμών υπομερών (σύνολο υπομερών)	Deltamethrin	Fenvalerate περιλαμβανομένων άλλων μεγιστών ανισοτιμών υπομερών (σύνολο υπομερών)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (σύνολο υπομερών)
2. Λαχανικά, νερά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα			2			(^γ) (^δ)				5	1
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02*			0,05*		0,1*		(^β)			(^γ)
Κοκκινογούλα			(^γ) 0,1								0,05*
Καρότα		(^β) (^δ)								(^α) (^β)	0,1
Ρεπανουέλινα											
Καρένα			(^γ)								0,1
Κολοκάσια											
Πατινάκη			(^γ)								
Ρίζες μάντανου					(^γ)						
Ρεπάνια											
Λαγόχορτα				0,05*							
Γλυκοπατάτες			(^γ)								
Γουλά (είδος κρόμβης)		(^γ)									(^γ)
Γογγύλια			(^γ)								
Κονδυλοι της δισκοφρέας			0,05*		0,05*						0,05*
Άλλα		0,01*									
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,02*			0,05*							
Σκάρδα		0,5									
Κρεμμύδια		0,5	(^γ)							5	(^γ)
Ασκαλινια (εσπλότ)		0,5								5	(^γ)
Φρέσκα κρεμμύδια (ανοξείατα)		(^β)								5	(^γ)
Άλλα		0,01*	0,05							0,02*	0,05*

* Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.
(^α) (^β) (^γ) (^δ) Εάν τα επίπεδα δεν εγγραφθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(^α) 0,02*
(^β) 0,01*
(^γ) 0,05*
(^δ) 0,1*

Υπολείμματα φωσφοροστεροειδών κροδίων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)											
Ομάδες κροδίων και παραδείγματα μεμονωμένων κροδίων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων.	Acephate	Chlorothalonil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos-methyl	Cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μεγιστών των συστατικών (σύνολο υπολοίπων)	Deltamethrin	Fenvalerate περιλαμβανομένων άλλων μεγιστών των συστατικών (σύνολο υπολοίπων)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (σύνολο υπολοίπων)
III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σαλιγόδη Ντομάτες Παπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμάκι	0,5 (*) (*) (*) 0,02*	2	0,5	0,5	0,5	0,2	1 0,2 0,05*	0,1*	(*) 0,02*	5	0,5
	(*) 0,02*	1	0,05*	0,05*	0,2	0,1	0,2	0,1*	0,2	2	0,1
	0,02*	(*)	0,05*	0,05*	(*)	0,05*	0,05*	0,1*	(*)	(*)	0,1
	0,02*	(*)	0,05*	0,05*	(*)	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,1
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	1	0,1*	0,02*	(*)	(*) 0,1 0,05*
	2	0,5 (*) 0,01*	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*) 5 0,02*	(*)
	(*)	(*)	(*)	0,05*	0,5	0,1	(*)	0,1*	0,02*	(*)	1
	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,2	0,05*	(*)	0,1*	0,02*	0,1	0,05*

* Δείγμα το κατάστατο όμο αναχέυσης.
 (*) (P) (*) (*) Εάν τα ελαιόλα δεν εφαρμόζονται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:
 (*) 0,02*
 (*) 0,01*
 (*) 0,05*
 (*) 0,1*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)										
	Acephate	Chlorothalozil	Chlorpyrifos	Chlorpyrifos-methyl	Cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (σύνολο ισομερών)	Deltamethrin	Fenvalerate περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (σύνολο ισομερών)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (σύνολο ισομερών)
V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ											
Μαρούλια και παρόμοια				0,05*	2	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
Κάρδαμο			(γ)								
Λυκοτριβόλο			(γ)								
Μαρούλι	1	(β)	(γ)								
Σκαρόλα (πικρίδα)			(γ)								
Άλλα	0,02*	0,01*	0,05*								
Σπανάκια και παρόμοια	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,5	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	1
Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα											
Νεροκάρδαμο	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
Ραδίκι Witloof	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	(γ)	(γ)	0,05*	0,1*	0,02*	1	0,05*
Αρωματικά φυτά	0,02*	(β)	(γ)	0,05*	2	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
Σκαντζίλα											
Σχοινόπρασο											
Μαϊντανός											
Φύλλα σέλινου											
Άλλα											
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά)	(α)		(γ)	0,05*			(γ)	0,1*	0,02*	(α)	
Φασόλια (με το λοβό)		(β)			0,5	0,2					0,5
Φασόλια (χωρίς λοβό)		(β)			(γ)	(γ)					0,05*
Μπιζέλια (με το λοβό)		2			(γ)	0,1					0,1
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)		(β)			(γ)						0,05*
Άλλα		0,01*			0,05*	0,05*					0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			(γ)				0,05*	0,1*	0,02*		
Σπαράγγια											
Άγριες αγρινάρες											
Σέλινα		(β)			(γ)					(α)	2
Μάραθο					(γ)					(α)	(γ)
Αγινάρες	(α)			(γ)	(γ)	(γ)					
Πράσα	(α)	(β)			0,5						0,5
Ροβέντι											2
Άλλα	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*	0,05*				0,02*	0,05*

* Δείχνει το κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(α) (β) (γ) (δ) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(α) 0,02*

(β) 0,01*

(γ) 0,05*

(δ) 0,1*

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Acephate	Chloro- thionil	Chlorpyrifos	Chlor- pyrifos- methyl	Cypermethrin πεφλοφάνο- μενων άλλων μεγιστων συστατι- ων ισομε- ρών (σύνολο ισομερών)	Deltamethrin	Fenvalerate πεφλοφάνο- μενων άλλων μεγιστων συστατι- ων ισομε- ρών (σύνολο ισομερών)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethrin (σύνολο ισομερών)
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,02*	(^φ) 0,01*	0,05*	0,05*	0,05* 1	0,05*	0,05*	0,1* 50	0,02*	0,02*	0,05*
3. Όσπερα Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	(^ε) 0,02* (^ε) 0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05* (^γ) (^δ) 0,05*	1	(^ε) 0,1*	(^ε) 0,1*	0,02*	0,2	0,05*
4. Ελαιώδεις σπόροι Λιναρόσπορος Αραβίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα ηλιοσημιού Σπέρματα ηλιανθού Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σιτάρι Βαμβάκοσποροι Άλλα	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,1	0,1	10	0,02*	(^ε) 0,5	0,1 (^γ) 0,1 0,1 0,2 0,05*
5. Πιπέριες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,2 0,05*	0,05* (^γ)	0,05*	0,1*	0,02* 5	0,02* 0,02*	0,05*
6. Τεύα (φύλλα) και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	(^ε)	5	(^ε)	0,1*	0,1*	0,1*	(^ε)
7. Αντίσπας (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισπίλων λυκίσκου και της μη συμπεριλαμβανής σκόνης	(^ε)	(^ε)	(^ε)	0,1*	30	5	5	0,1*	0,1*	0,1*	(^ε)

* Δείγμα το κατάταξο όρο ανήκει στην 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

- (^ε) (^γ) (^δ) Εάν τα εσώδα δεν ερφοδούν μέχο την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:
 (^ε) 0,02*
 (^γ) 0,01*
 (^δ) 0,05*
 (^ε) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εκφραζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εκφραζόμενο ως CS ₂)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροανιλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης καρύδια					
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	5		0,2	0,02	0,05*
Γκρέιτ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλιμακένιες και τα παρόμοια υβρίδια)					
Πορτοκάλια Φράπες Άλλα		2 (^γ)			
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)	0,1*	0,1*	0,01*	0,05*	0,05*
Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα					
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	2	(^γ)	(^β)	(^α) (^α) 0,02*	1
Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα					
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ			(^β)	(^α)	
Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)	(^β) (^β) (^β)	2 1 2			2 0,5 2
Δαμάσκηνα Άλλα	(^β) 0,1*	1 0,05*			(^γ) 0,05*
V) ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ					
Επιτραπέζια και οينوποιήσιμα σταφύλια	(^β)	2	(^β)	5	5
Επιτραπέζια σταφύλια Οينوποιήσιμα σταφύλια					
Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)		2	(^β)	5	5
Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	(^β)	(^γ)	0,01*		5
				10 0,02*	

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(^α) (^β) (^γ) (^δ) Εάν τα είδη δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:(^α) 0,02*(^β) 0,01*(^γ) 0,05*(^δ) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εφαρμαζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εφαρμαζόμενο ως CS ₂)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροαινόλη, εφαρμαζόμενο ως vinclozolin)
Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (εκτός από τους άγριους) Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φαγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα	(^g) (^g) 0,1* 0,1*	(^g) (^g) 0,05* 0,05*	0,01*	0,02*	(^g) 0,05* 0,05*
Άγριαμούρα και άγριοι καρποί	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ		0,05*	0,01*		0,05* (εκτός από ακτινίδια)
Αβοκάντο	1			5	
Μπανάνες					
Χουρμάδες					
Σύκα					
Ακτινίδια					
Κουμπουρά					
Λίτσι					
Μάνγκο					
Ελιές (επιτραπέζιες)	(^g)				
Ελιές (παραγωγής λαδιού)	(^g)				
Καρποί της πρασιφλόρας					
Ανανάδες					
Ρόδια					
Άλλα	0,1			0,02*	
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα					
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			0,01*	0,02*	
Κοκκινόγούλια		(^g)			
Καρότα	(^g)	(^g)			(^g)
Ραπανοσέλινα	(^g)	0,2			(^g)
Χρένα					(^g)
Κολοκάσια					
Παστινάκη		(^g)			
Ρίζες μαϊντανού					
Ραπάνια		(^g)			(^g)
Λαγόχορτα	(^g)	(^g)			(^g)
Γλυκοπατάτες					
Γουλά (είδος κρόμβης)	(^g)				(^g)
Γογγύλια	(^g)				(^g)
Κόνδυλοι της διοσκορέας					
Άλλα	0,1*	0,05*			0,05*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			0,01*		1
Σκόρδα		0,5		0,2	
Κρεμμύδια	(^g)	0,5		0,2	
Ασκαλώνια (εσαλότ)		0,5		0,2	
Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάρικα)		(^g)		(^g)	
Άλλα	0,1*	0,05*		0,02*	

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(a) (b) (c) (d) Εάν τα επίπεδα δεν εγγραφούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(a) 0,02*

(b) 0,01*

(c) 0,05*

(d) 0,1*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εκφραζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εκφραζόμενο ως CS ₂)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροανιλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)
III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ					
Σολανοειδή				2	3
Ντομάτες	(⁶)	(⁷)	0,5		
Πιπεριές	(⁶)		(⁶)		
Μελιτζάνες	0,5*		0,2		
Άλλα	0,1*	2	0,01*	1	1
Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό					
Αγγούρια	(⁶)	0,5	1		
Ψευδάριμα	(⁶)	(⁷)			
Κολοκυθάκια		(⁷)			
Άλλα	0,1*	0,05*	0,01*		
Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό		(⁷)	0,01*	1	1
Πεπόνια	0,5				
Κολοκύθες	0,5				
Καρπούζια	0,1*	0,05*			
Άλλα	0,1*				
Γλυκό καλαμπόκι	0,1*		0,01*	0,02*	0,05*
IV) ΚΡΑΜΒΕΣ					
Ανθοκράμβες	(⁶)	(⁷)	(⁶)	0,02*	0,05*
Μπρόκολα					
Κουνουπίδια					
Άλλα					
Κεφαλωτές κράμβες		(⁷)	0,5	0,02*	0,05*
Λάχανα Βρυξελλών	(⁶)				
Λάχανα					
Άλλα					
Φυλλώδεις κράμβες	0,1*	(⁷)	(⁶)	0,02*	
Κινέζικα λάχανα					2
Λαχανίδες					0,05*
Άλλα					
Γογγυλοκράμβες	0,1*	(⁷)	0,01*	0,02*	0,05*
V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ					
Μαρούλια και παρόμοια	(⁶)	5		5	5
Κάρδαμο					
Λυκοτριβόλο			0,2		
Μαρούλι					
Σκαρόλα			0,01*		
Άλλα					
Σπανάκια και παρόμοια	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα					
Νεροκάρδαμο	(⁶)	(⁷)	0,01*	0,02*	0,05*
Ραδίκι Witloof	(⁶)	0,2	0,01*	(⁶)	2
Αρωματικά φυτά	0,1*	5	0,01*	0,02*	0,05*
Σχαντζίκι					
Σχοινόπρασο					
Μαϊντανός					
Φύλλα σέλινου					
Άλλα					

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(⁶) (⁷) (⁶) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:(⁶) 0,02*(⁶) 0,01*(⁷) 0,05*(⁷) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φωτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate-methyl (σύνολο εκφραζόμενο ως carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (σύνολο εκφραζόμενο ως CS ₂)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (σύνολο vinclozolin και όλων των μεταβολιτών που περιέχουν 3,5 διχλωροανιλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	(^δ)	(^γ)	(^β)	2 (^α) (^α) (^α) 0,02*	2 (^γ) 2 (^γ) 0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινια Μάραθο Αγκινάρες Πράσα Ραβέντι Άλλα	(^δ)	(^γ)	(^β) (^β)	0,02*	(^γ) 0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	1 0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	(^δ) 0,1* (^δ) 0,1*	(^γ)	(^β) 0,01* (^β) 0,01*	(^α)	(^γ)
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σιταμιού Σπέρματα ηλιανθου (με κέλυφος) Σπέρματα ηλιανθου (χωρίς κέλυφος) Σπέρματα ελαιορράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,2 0,1*	(^γ) 0,1*	0,1 0,01* 0,1 0,01*	1 1 1	1 0,05* 0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	(^δ)	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης	(^δ)	25	2	0,1*	40

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(^α) (^β) (^γ) (^δ) Εάν τα ελιπέδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:(^α) 0,02*(^β) 0,01*(^γ) 0,05*(^δ) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-DDE εκφραζομένων σε DDT)
<p>1. Καρποί νοποί, αποξηραμένοι ή αψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης: καρδία</p> <p>I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</p> <p>Γκρέιλ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φθιάρες* Άλλα</p> <p>II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος)</p> <p>Αμύγδαλα Καρδία Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μαζαντάμια Καρδία πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα</p> <p>III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ</p> <p>Μήλα Αχλάδια Κυδάνια Άλλα</p> <p>IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ</p> <p>Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα</p> <p>V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ</p> <p>Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια</p> <p>Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια</p> <p>Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)</p> <p>Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους)</p> <p>Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα</p>	<p>0,05*</p> <p>0,05*</p> <p>0,05*</p> <p>0,05*</p> <p>0,05*</p>

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (P) (Q) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

- (*) 0,02*
- (P) 0,01*
- (Q) 0,05*
- (Q) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φωτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)
	DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-TDE εκφραζομένων σε DDT)
<p>Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγγιους)</p> <p>Μύρtilλα (καρποί του είδους <i>vaccinium myrtillus</i>)</p> <p>Μύρtilλα μακρόκαρπα</p> <p>Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)</p> <p>Πράσινα φραγκοστάφυλλα</p> <p>Άλλα</p> <p>Άγρια μούρα και άγγιοι καρποί</p>	
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ	0,05*
<p>Αβοκάντο</p> <p>Μπανάνες</p> <p>Χουρμάδες</p> <p>Σέκα</p> <p>Αχτινίδια</p> <p>Κουμπουάτ</p> <p>Λίτσι</p> <p>Μάνγκο</p> <p>Ελιές</p> <p>Καρποί της πρασιφλόρας</p> <p>Ανανάδες</p> <p>Ρόδια</p> <p>Άλλα</p>	
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα	
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05*
<p>Κοκκινογούλια</p> <p>Καρότα</p> <p>Ραπανοσέλινα</p> <p>Κρένα</p> <p>Κολοκάσια</p> <p>Πασανάκη</p> <p>Ρίζες μαϊντανού</p> <p>Ραπάνια</p> <p>Λαγόχορτα</p> <p>Γλυκοπατάτες</p> <p>Γουλιά (είδος κρόμβης)</p> <p>Γογγύλια</p> <p>Κόνδυλοι της διοσκορέας</p> <p>Άλλα</p>	
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	0,05*
<p>Σκόρδα</p> <p>Κρεμμύδια</p> <p>Ασκαλάνια (εσαλότ)</p> <p>Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)</p> <p>Άλλα</p>	

* Κατάταξη όριο ανίχνευσης.

(°) (°) (°) Εάν τα εσπίτεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02*

(°) 0,01*

(°) 0,05*

(°) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg) DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-DDE εκφραζομένων σε DDT)
<p>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα</p> <p>Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα</p> <p>Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκώθες Καρπούζια Άλλα</p> <p>Γλυκό καλαμπόκι</p>	0,05*
<p>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</p> <p>Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα</p> <p>Κεφαλατές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα</p> <p>Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα</p> <p>Γογγυλοκράμβες</p>	0,05*
<p>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</p> <p>Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτσάβολο Μαρούλι Σκαρόλια Άλλα</p> <p>Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα</p> <p>Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof</p> <p>Αρωματικά φυτά Σχαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα</p>	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(†) 0,01*

(‡) 0,05*

(§) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)
	DDT (σύνολο των p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE και p,p'-TDE εκφραζομένων σε DDT)
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινια Μάραθο Αγκινάρες Πράσα Ραβέντι Άλλα	0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,05*
4. Ελαιόχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σησαμιού Σπέρματα ηλιάνθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>)	0,2
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπτυκνωμένης σκόνης	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (P) (T) (E) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 2η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(P) 0,01*

(T) 0,05*

(E) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Aminotriazole) Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συμπεριλαμβανομένου του dichlorprop P)
1. Καρποί νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης: καρύδια						
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακαρδία Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΦΙΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΦΙΟΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (P) (Y) (E) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(P) 0,01*

(Y) 0,05*

(E) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Aminotriazole) Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συμπεριλαμβανομένου του dichlorprop P)
Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) Μύρτιλλα (καρποί του είδους <i>vaccinium myrtillus</i>) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα Άγριαμούρα και άγριοι καρποί						
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουάτ Λίτσι Μάνγκο Ελιές Καρποί της πρασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
2. Λαχανικά, ψατά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα						
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινια Κρένα Κολοκάσια Πασινάκη Ρίζες μαιντανού Ραπάνια Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κρόμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διοσκορέας Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια (εσαλότ) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοξιότακα) Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(†) 0,01*

(‡) 0,05*

(§) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Amino)triazole Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συμπεριλαμβανομένου του dichlorprop P)
III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμπόκι	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
IV) ΚΡΑΜΒΕΣ Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα Γογγυλοκράμβες	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτριβόλο Μαρούλι Σκαρόλα Άλλα Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof Αρωματικά φυτά Σχαντζίκι Σχοινόπρασο Μαιντανός Φύλλα σέλινου Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (P) (C) Εάν τα επίπεδα δεν εγχειρισθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(P) 0,01*

(C) 0,05*

(P) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)					
	(Aminotriazole) Amitrole	Atrazine	Binapacryl	Bromophos-ethyl	Captafol	Dichlorprop (συμπεριλαμβανομένου του dichlorprop P)
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγρινάρες Σέλινια Μάραθο Αγρινάρες Πρόσα Ροβέντι Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
4. Ελαιόχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σιταμιού Σπέρματα ηλιανθού Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπτωνομένης σκόνης	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (b) (7) (d) Εάν τα επίθετα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(1) 0,02*

(2) 0,01*

(3) 0,05*

(4) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμοήθοιο αιθυλένιο)	Fenclorphos (σύνολο fenclorphos και fenclorphos οξοπ. εκφραζόμενου ως fenclorphos)
1. Καρποί ναυτοί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· καρύδια					
I) ΕΣΠΕΡΙΑΔΟΕΙΔΗ Γκράπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδάνια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(°) (*) (°) Εάν τα ελλείμματα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02*

(°) 0,01*

(°) 0,05*

(°) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμισόχο αιθυλένιο)	Fenchlorphos (σύνολο fenchlorphos και fenchlorphos oxon, εκφραζομένου ως fenchlorphos)
Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) Μέριτλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μέριτλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα Άγριαμύρα και άγριοι καρποί					
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουάτ Λίτσι Μάνγκο Ελιές Καρποί της πρασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα					
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κοκκινογούλια Καρότα Ρακανοσέλινα Κρένα Κολοκάσια Πασινάκη Ρίζες μαϊντανού Ραπάνια Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κρόμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορέας Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια (εσαλότ) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) (§) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(†) 0,01*

(‡) 0,05*

(§) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμιούχο αιθυλένιο)	Fenclorphos (σύνολο fenclorphos και fenclorphos oxon, εκφραζομένου ως fenclorphos)
III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμπόκι	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
IV) ΚΡΑΜΒΕΣ Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα Γογγυλοκράμβες	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτριβόλο Μαρούλι Σκαρόλα Άλλα Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof Αρωματικά φυτά Σκαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(†) 0,02*

(‡) 0,01*

(§) 0,05*

(¶) 0,1*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φωτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Binoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo-ethane (Διβρωμομούχο αιθυλένιο)	Fenchlorphos (οξνόλο fenchlorphos και fenchlorphos οξον, εκφραστούμενο ως fenchlorphos)
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινα Μάραθο Αγκινάρες Πράσα Ροβέντι Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σησαμιού Σπέρματα ηλιάνθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης	0,1*	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (*) (*) (*) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(*) 0,01*

(*) 0,05*

(*) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Heptachlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλενικό υδραζίδιο	Βρωμιούχο μεθύλιο	Paraquet
1. Καρποί ναυτοί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης: καρύδια				
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημενίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Προτογάλια Φραπες Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,01*	1*		0,05*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,01*	1*		0,05*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ελιτραπέζια και οινοποίηση σταφύλια Ελιτραπέζια σταφύλια Οινοποίηση σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,01*	1*		0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(†) 0,01*

(‡) 0,05*

(§) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Hepatchlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλαινικό υδραζίδιο	Βρομιούχο μεθόλιο	Paraquat
Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους) Μούρτζα (καρποί του είδους <i>vaccinium myrtillus</i>) Μούρτζα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα Άλλα Άγριαμούρα και άγριοι καρποί			0,05*	
VI) ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουάτ Λίτσι Μάνγκο Ελιές Καρποί της πρασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα	0,01*	1*	0,05* (εκτός από τα σύκα)	0,05*
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα				
I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινα Κρένα Κολοκάσια Πασινάχη Ρίζες μαιντανού Ραπάνια Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά (είδος κρόμβης) Γογγύλια Κόνδυλοι της διοσκορέας Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλόνια (εσαλότ) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάρικα) Άλλα	0,01*		0,05*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (°) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02*

(°) 0,01*

(°) 0,05*

(°) 0,1*.

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Heptachlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλαινικό υδραζίδιο	Βρωμοόχο μεθόλιο	Paraquat
III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα Γλυκό καλαμπόκι	0,01*	1*	0,05*	0,05*
IV) ΚΡΑΜΒΕΣ Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαγανίδες Άλλα Γογγυλοκράμβες	0,01*	1*	0,05*	0,05*
V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λικοτίβολο Μαρούλι Σκαρόλα Άλλα Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα Νεροκάρδαμο Ραδίκια Witloof Αρωματικά φυτά Σκαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (°) (°) (°) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02*

(°) 0,01*

(°) 0,05*

(°) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)			
	Heptachlor (συνολο heptachlor και heptachlor epoxide)	Μηλαινικό υδραζίδιο	Βρωμοτοχό μεθόλιο	Paraquat
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγριες αγνανάρες Σέλνα Μάραθο Αγνανάρες Πράσα Ροβέντι Άλλα	0,01*	1*	0,05*	0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,01*	1*	0,05*	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,01*	1*		0,05*
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παταρούνας Σπέρματα σησαμιού Σπέρματα ηλιανθου Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σνάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,01*	1*	0,1*	0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,01*	1* 50	0,05*	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτόν του γένους <i>Camellia sinensis</i>)	0,02	1*	0,05*	0,1*
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης	0,01*	1*	0,05*	0,1*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(°) (°) (°) (°) Εάν τα επικεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(°) 0,02*

(°) 0,01*

(°) 0,05*

(°) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphenchlore (Toxaphène)	2,4,5-T
1. Καρποί ναυτοί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψήξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης καρύδια			
I) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ-φρουτ Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράγες Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
II) ΕΙΔΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάκια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
III) ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
IV) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΙΠΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκια (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
V) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια Φράουλες (εκτός από τις αγριόφραουλες) Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομονιιάς Φράουλες-βατόμουρα Σμέουρα Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (P) (C) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(P) 0,01*

(C) 0,05*

(*) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphochlore (Toxaphène)	2,4,5-T
<p>Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)</p> <p>Μύρtilλα (καρποί του είδους <i>vaccinium myrtillus</i>)</p> <p>Μύρtilλα μακρόκαρπα</p> <p>Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)</p> <p>Πράσινα φραγκοστάφυλλα</p> <p>Άλλα</p> <p>Αγριόμουρα χωρίς πυρήνες και άγριοι καρποί</p>			
<p>VI). ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ</p> <p>Αβοκάντο</p> <p>Μπανάνες</p> <p>Χουρμάδες</p> <p>Σύκα</p> <p>Ακτινίδια</p> <p>Κουρκουάε</p> <p>Λίτσι</p> <p>Μάνγκο</p> <p>Ελιές</p> <p>Καρποί της πρασιφλόρας</p> <p>Ανανάδες</p> <p>Ρόδια</p> <p>Άλλα</p>	0,01*	0,1*	0,05*
<p>2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</p>			
<p>I) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Κοκκινογούλια</p> <p>Καρότα</p> <p>Ραπανοσέλνα</p> <p>Κρένα</p> <p>Κολοκάσια</p> <p>Πασινάκη</p> <p>Ρίζες μαιντανού</p> <p>Ραπάνια</p> <p>Λαγόχορτα</p> <p>Γλυκοπατάτες</p> <p>Γουλιά (είδος κρόμβης)</p> <p>Γογγύλια</p> <p>Κόνδυλοι της διοσκορέας</p> <p>Άλλα</p>	0,01*	0,1*	0,05*
<p>II) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Σκόρδα</p> <p>Κρεμμύδια</p> <p>Ασκαλόνα (εσαλότ)</p> <p>Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιμάτικα)</p> <p>Άλλα</p>	0,01*	0,1*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) (§) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(†) 0,01*

(‡) 0,05*

(§) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphenchlore (Toxarhène)	2,4,5-T
<p>III) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ</p> <p>Σολανοειδή Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα</p> <p>Κολοκυθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα</p> <p>Κολοκυθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα</p> <p>Γλυκό καλαμπόκι</p>	0,01*	0,1*	0,05*
<p>IV) ΚΡΑΜΒΕΣ</p> <p>Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα</p> <p>Κεφαλωτές κράμβες Λάχανα Βρυξελλών Λάχανα Άλλα</p> <p>Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες Άλλα</p> <p>Γογγυλοκράμβες</p>	0,01*	0,1*	0,05*
<p>V) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</p> <p>Μαρούλια και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτριβόλο Μαρούλι Σαρόλα Άλλα</p> <p>Σπανάκια και παρόμοια Τεύτλα με βρώσιμο φύλλα</p> <p>Νεροκάρδαμο Ραδίκι Witloof</p> <p>Αρωματικά φυτά Σκάντζικι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα</p>	0,01*	0,1*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(†) 0,01*

(‡) 0,05*

(§) 0,1*

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	TEPP	Camphenchlore (Toxaphene)	2,4,5-T
VI) ΨΥΧΑΝΘΗ (Νωπά) Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (με το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
VII) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σπαράγγια Άγιες αγινάρες Σέλνα Μάραθο Αγινάρες Πράσα Ροβέντι Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
VIII) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Καλλιεργούμενα μανιτάρια Άγρια μανιτάρια	0,01*	0,1*	0,05*
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Μπιζέλια Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπέρματα παπαρούνας Σπέρματα σησαμιού Σπέρματα ηλιανθού Σπέρματα ελαιοκράμβης Σπόροι σόγιας Σινάπι Βαμβακόσποροι Άλλα	0,01*	0,1*	0,05*
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Όψιμες πατάτες	0,01*	0,1*	0,05*
6. Τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φυτών του γένους <i>Camellia sinensis</i>)	0,02*0,1*	0,05*	
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης	0,02*	0,1*	0,05*

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(*) (†) (‡) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(*) 0,02*

(†) 0,01*

(‡) 0,05*

(§) 0,1*

Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων ειδικά στο τσάι (φύλλα και μίσχοι αποξηραμένοι, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι, φρούν του γένους *Camellia sinensis*)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων	Μέγιστα όρια υπολειμμάτων σε mg/kg (ppm)
1. Aldrin	0,02
2. Dieldrin } χωρίς ή μαζί εκφραζόμενο ως dieldrin (HEOD)	
3. Endosulfan (σύνολο των α- και β-ισομερών και του θεμεσιού endosulfan, εκφραζόμενο ως endosulfan)	30
4. Εξαχλωροκυκλοεξανό (HCH)	0,2
4.1 α-ισομερές	
4.2 β-ισομερές	
4.3 γ-ισομερές (lindane)	0,2
5. Bifenthrin ^(*)	(^{*)})
6. Bromopropylate	(^{*)})
7. Cartap	20
8. Chlordane (σύνολο των cis και trans ισομερών)	0,02*
9. Dichlorvos	(^{*)})
10. Dicofol	(^{*)})
11. Dimethoate	0,2
12. Omethoate	0,1
13. Ethion	2
14. Fenitrothion	(^{*)})
15. Flucythrinate (σύνολο ισομερών)	(^{*)})
16. Εξαχλωροκυκλοεξανό (HCB)	0,01*
17. Malathion (σύνολο του malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion)	(^{*)})
18. Methidathion	(^{*)})
19. Monocrotophos	(^{*)})
20. Phoxim	(^{*)})
21. Profenophos	(^{*)})
22. Propargite	(^{*)})
23. Quinalphos	(^{*)})
24. Phosmet (σύνολο phosmet και phosmet oxon εκφραζομένων σε phosmet)	(^{*)})

* Κατώτατο όριο ανίχνευσης.

(^(*)) (^(*)) (^(*)) Εάν τα επίπεδα δεν εγκριθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

(^(*)) 0,02*

(^(*)) 0,01*

(^(*)) 0,05*

(^(*)) 0,1*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(της αριθμ. 352854 Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 1 της οδηγ. 94/30/ΕΚ)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	Diminazole (συνολική πρόσθετη diminazole και 1,1 διμεθυλο-υδραζίνης, εκφραζόμενη ως diminazole)	λ-cyhalothrin	Propiconazole
Ι. Φρούτα νωπά, αποξηραμένα ή ωμά διατηρημένα με αλή ψύξη, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη· ακρόδρυα			
i) Εσπεριδοειδή Γκρέιπφρουτ Λεμόνια Γλυκολέμονα Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα	0,02 (*)	(α)	0,05 (*)
ii) Ακρόδρυα (με ή χωρίς κέλυφος) Αγμύδαλα Καρόδια Βραζιλίας Καρόδια ανακαρδιοειδών Κάστανα Ινδική καρόδα Φουντούκια Φουντούκια Αυστραλίας Καρόδι πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκι Καρόδια κοινά	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iii) Μηλοειδή Μήλα Αχλάδια Κυδόνια Άλλα	0,02 (*) (x)	0,1	0,05 (*)
iv) Πυρηνόκαρπα Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,02 (*)	0,2	0,2 (β) 0,2 (β) 0,05 (*)
v) Μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (Baies) α) Σταφύλια Επιτραπέζια Οινοποιήσιμα β) Φράουλες (άλλες κλην αγρίων)	0,02 (*)	0,2 (α)	0,5 0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	Diminazole (συνολική ποσότητα diminazole και 1:1 δευτερογενούς εκφασφωμένης ως diminazole)	λ-cyhalothrine	Propiconazole
γ) <i>Καρποί βάτων (άλλοι πλην αγρίων):</i> Μούρα Βατόμουρα Μούρα-Σμέουρα Σμέουρα Άλλοι		0,02 (*)	0,05 (*)
δ) <i>Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (άλλοι πλην αγρίων)</i> Μύρτιλλα (καρποί του φυτού <i>Vaccinium myrtillus</i>) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό (<i>Cynopthodon</i>) Άλλοι			0,05 (*)
ε) <i>Αγριόκαρποι χωρίς πυρήνα και άγριοι καρποί</i>		0,1 0,1 0,02 (*)	0,05 (*)
νι) <i>Καρποί διάφοροι</i> Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σόκα Ακτινίδια Κουμκουάτ Λίτσι Μάνγκο Εληές Καρποί της Πασιφλώρας Ανανάδες Ρόδια Άλλοι	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 0,05 (*)
2. <i>Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα</i> ι) <i>Ριζώδη και κονδυλώδη λαχανικά</i> Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινο Ρεπάνια Κόνδυλοι ηλιάνθου Πασινάκη Ρίζες μαιντανού Ραπανάκια Λαγόχορτο Γλυκοπατάτες Γούλια λευκόσαρκα Γογγύλια Κόνδυλοι της διοσκορέας Άλλα	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)		
	Daminozide (συνολική ποσότητα daminozide και 1,1 διμεθυλο-υδραζίνης εκφρασμένη ως daminozide)	λ-cyhalothrin	Propiconazole
ii) Βολβώδη λαχανικά Εκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλόνια Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιχιάτικα) Άλλα	0,02 (*)	(α) 0,02 (*)	0,05 (*)
iii) Καρποφόρα λαχανικά α) Σολανώδη Τομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα β) Κολοκυθοειδή με θρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα γ) Κολοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02 (*)	(α) 0,1 (α)	(β) 0,05 (*) (β)
iv) Κραμβοειδή α) Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών Λάχανο Άλλα γ) Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα Λαχανίδα Άλλα δ) Γογγυλοκράμβη	0,02 (*)	0,02 (*) (α) 0,05 0,2 0,02 (*) (α)	0,05 (*) 0,05 (*)
v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά α) Μαρούλι και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκοράλια Άλλοι β) Σπανάκι και παρόμοια Σέσκουλα γ) Νεροκάρδαμο	0,02 (*)	(α) 1 (α) 0,02 (*)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfura-carb	Furathiocarb
1. Φρούτα ναπά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη				
i) Εσπεριδοειδή	(γ)	(6)	(6)	0,05 (*)
Γκρέιπφρουτ				
Λεμόνια				
Γλυκολέμονα				
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια)				
Πορτοκάλια				
Φράπες				
Άλλα				
ii) Κάρνα (με ή χωρίς κέλυφος)		0,05 (*)		0,05 (*)
Αμύγδαλα				
Καρύδια Βραζιλίας				
Καρύδια ανακαρδιοειδών				
Κάστανα				
Ινδική καρύδα				
Φουντούκι	(γ)		(6)	
Φουντούκια Αυστραλίας				
Καρύδι πεκάν				
Κουκουνάρια				
Φιστίκια				
Καρύδια κοινά				
Άλλα	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) Μηλοειδή	(γ)	(6)	0,05 (*)	0,05 (*)
Μήλα				
Αχλάδια				
Κυδώνια				
Άλλα				
iv) Πυρηνόκαρπα	(γ)	(6)	0,05 (*)	0,05 (*)
Βερίκοκα				
Κεράσια				
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)				
Δαμάσκηνα				
Άλλα				
v) Μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (Baies)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
α) Σταφύλια:				
επιτραπέζια	0,1 (*)			
οινοποιήσιμα				
β) Φράουλες (άλλες πλην αγρίων)	(γ)			
γ) Καρποί βάτων (άλλοι πλην αγρίων):	0,1 (*)			
Μούρα				
Βατόμουρα				
Μούρα-σμέουρα				
Σμέουρα				
Άλλα				

Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπόλοιμα φωτοκροσστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran (συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
δ) Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (άλλοι πλην αγρίων) Μύρτιλλα (καρποί του <i>Vaccinium myrtillus</i>) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα-cassis) Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό (<i>Cynosshoton</i>) Άλλοι	0,1 (*)			
ε) Αγριόκαρποι χωρίς πυρήνα και άγριοι καρποί	0,1 (*)			
vi) Καρποί διάφοροι Αβοκάντο Μπανάνες Χοιρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμπουάτ Αίτσι Μάνγκο Εληές Καρποί της πασιφλέρας Ανανάδες Ρόδια Άλλοι	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
2. Λαχανικά, ωλά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα				
i) Ριζοματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινο Ραπάνια Κόνδυλοι γλιάνθου Πασινάκη Ρίζες Μαϊντανού Ραπανάκια Λαγόχορτο Γλυκοπατάτες Γούλια λευκόσαρκα Γογγύλια Κόνδυλοι της Δισκορέας Άλλα	0,3 (γ) 0,3 0,5 (γ) (γ) 0,1 (*)	0,1 0,1 (δ) (δ) 0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) Βολβώδη λαχανικά Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλώνια Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιότικα) Άλλα	0,3 0,3 0,3 0,1 (*)	 (δ) 0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furathiocarb
iii) Καρποφόρα λαχανικά				
α) Σολανώδη Ντομάτες Πιπεριές Μελιζάνες Άλλα	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
β) Καλοκυνθοειδή με θρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
γ) Καλοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα	(γ) 0,1 (*)	(6)	(6)	0,05 (*)
δ) Γλυκό καλαμπόκι	(γ)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) Κράμβες				
α) Ανθοκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα	0,2	(6)	(6)	0,1
β) Κεφαλωτές κράμβες: Λαχανάκια Βρυξελλών Λάχανο Άλλα	(γ)	(6)	(6)	0,05 (*)
γ) Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικο λάχανο Λαχανίδα Άλλα	(γ)	(6)	0,05 (*)	0,05 (*)
δ) Γογγυλοκράμβη	0,2	(6)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
α) Μαρούλι και παρόμοια: Κάρδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκοράλια Άλλα				
β) Σπανάκι και παρόμοια: Σέσκουλα				
γ) Νεροκάρδαμο:				
δ) Ραδίκι witloof:				

Ομάδες προϊόντων μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)			
	Carbofuran συνολική ποσότητα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενη ως carbofuran)	Carbosulfan	Benfura-carb	Furathiocarb
ε) Αρωματικά φυτά: Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός Σέλινο (φύλλα) Άλλα				
vi) Ψυχάνθη Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς το λοβό) Πίσα (με το λοβό) Πίσα (χωρίς το λοβό) Άλλα	(γ) (γ) 0,1 (*)	0,05 (*) 	0,05 (*) 	(6) (6) 0,05 (*)
vii) Λαχανικά με στέλεχος Σπαράγγια Αγριοαγκινάρες Σέλινο Μάραθο Αγκινάρες Πράσο Ραβέντι Άλλα	 (γ) (γ) 0,1 (*)	 (6) (6) 	0,05 (*) 	 (6) 0,05 (*)
viii) Μανιτάρια Καλλιεργούμενα Άγρια	0,1 (*) 	0,05 (*) 	0,05 (*) 	0,05 (*)
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Πίσα Άλλα	 (γ) 0,1 (*)	0,05 (*) 	0,05 (*) 	(6) 0,05 (*)
4. Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες • Σπόροι μήκωνος (παραρούνας) Σησαμόσποροι Ηλιανθόσπορος Κραμβόσποροι Σπόροι σόγιας Σπόροι μουστάρδας Βαμβακόσπορος Άλλα	(γ) (γ) (γ) (γ) (γ) (γ) (γ) 0,1 (*)	 (6) (6) 0,05 (*)	 (6) 0,05 (*)	 (6) 0,05 (*)
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Αποθηκευμένες πατάτες	(γ) 	0,05 (*) 	0,05 (*) 	0,05 (*)
6. Τσάι (τσάι μαύρο σε φύλλα, του <i>Camellia sinensis</i>)	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. Λικίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων δισκίων λικίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	10	(6)	5	5

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)				
	Cyfluthrin και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
I. Φρούτα νωπά, αποξηραμένα ή ωμά, κατεψυγμένα με απλή υύξη, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, κάρυα					
i) Εσπεριδοειδή Γκρέιπφρουτ Λεμόνια Γλυκολέμονα Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα	0,02 (*)	(6)	0,05 (*)	0,02 (*)	(6)
ii) Καρύα (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Καρύδια ανακαρδιοειδών (φυστίκι Ινδιών) Κάστανα Ινδική καρύδα Φουντούκια Φουντούκι Αυστραλίας Καρύδι πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκι Καρύδια κοινά Άλλα	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
iii) Μηλοειδή Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια) Δαμάσκηνα Άλλα	0,2 (α)	(6) (6) 0,05 (*)	0,05 (*)	(α)	3 0,05 (*)
v) Μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (baies)					
α) Σταφύλια Επιτραπέζια οινοποιήσιμα	0,3	2 1	0,2	0,3	(6)
β) Φράουλες (άλλες πλην αγρίων)	(α)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
γ) Καρποί βάτων (άλλοι πλην αγρίων) Μούρα Βατόμουρα Μούρα-σμέουρα Σμέουρα Άλλοι	0,02 (*)	(6)	0,05 (*)	(α) 0,02 (*)	0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)				
	Cyfluthrin και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metaxyl	Bcnalaxyl	Fenarimol	Ethephen
δ) Άλλοι μικροί καρποί και καρποί χωρίς πυρήνα (άλλοι πλην αγρίων) Μύρτιλλα (καρποί του <i>Vaccinium myrtillus</i>) Μύρτιλλα μακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα - <i>cassis</i>) Φραγκοστάφυλο αγκαθωτό (<i>Cynopteron</i>) Άλλοι	(α) (α) 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	1 1 0,02 (*)	5 0,05 (*)
ε) Αγριόκαρπια ξυδιών, πυρήνα και άγριοι καρποί	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
νι) Καρποί διάφοροι Αβοκάντο Μπανάνες Χουρμάδες Σύκα Ακτινίδια Κουμκουάτ Λίτσι Μάγγκο Ελιές Καρποί της πασιφλώρας Ανανάδες Ρόδια Άλλοι	0,02 (*)	(6) (6)	0,05 (*)	0,02 (*)	(6) (6) 0,05 (*)
2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα					
i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Κοκκινογούλια Καρότα Ραπανοσέλινο Ραπάνια Κόνδυλοι ηλιάνθου Παστηνάκη Ρίζες μαϊντανού Ραπανάκια Λαγόχορτο Γλυκοπατάτες Γουλιά λευκόσαρκα Γογγύλια Κόνδυλοι της διασκορφας Άλλα	0,02 (*)	0,1 0,1	(6)	0,02 (*)	0,05 (*)
ii) Βολβώδη λαχανικά Σκόρδα Κρεμμύδια Ασκαλάνια Φρέσκα κρεμμύδια ανοιξιάτικα Άλλα	0,02 (*)	(6)	(6) 0,2 0,05 (*)	0,02 (*)	(6) 0,05 (*)
iii) Καρποφόρα λαχανικά α) Σολανώδη Ντομάτες Πιπεριές Μελιτζάνες Άλλα	0,05 (α) 0,02 (*)	(6) (6)	0,2 0,2	(α)	3 3 0,05 (*)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)				
	Κυβιζιθίο και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metolaxyl	Benzalaxyl	Fenacimol	Ethephon
β) Κολοκυνθοειδή με θρώσιμο φλοιό Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα	(α)	(β)	0,05 (*)	(α)	0,05 (*)
γ) Κολοκυνθοειδή με μη θρώσιμο φλοιό Πεπόνια Κολοκύθες Καρπούζια Άλλα	0,02 (*)	(β) (β) 0,05 (*)	(β) (β) 0,05 (*)	(α)	0,05 (*)
δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(β)
iv) Κράμβες			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
α) Ανδροκράμβες Μπρόκολα Κουνουπίδια Άλλα	(α) 0,05 0,02 (*)	(β)			
β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών Λάχανο Άλλα	0,2	1 0,05 (*)			
γ) Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικο λάχανο Λαχανίδα Άλλα	(α)	(β) (β) 0,05 (*)			
δ) Γογγυλοκράμβη	0,02 (*)	0,05 (*)			
ν) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά				0,02 (*)	0,05 (*)
α) Μαρούλι και παρόμοια Κάρδαμο Λυκοτρίβολο Μαρούλι Σκοράλια Άλλα	0,5	(β)		(β) 0,05 (*)	
β) Σπανάκι και παρόμοια Σέσκουλα	0,02 (*)	(β)		0,05 (*)	
γ) Νεροκάρδαμο	0,02 (*)	(β)		0,05 (*)	
δ) Ραδίκι witloof	0,02 (*)	(β)		0,05 (*)	
ε) Αρωματικά φυτά Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Μαϊντανός Σέλινο (φύλλα) Άλλα	0,02 (*)	(β)		0,05 (*)	

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων	Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέγιστα όρια υπολειμμάτων (mg/Kg)				
	Cyfluthrin και άλλα μείγματα ισομερών συστατικών (σύνολο ισομερών)	Metaxyl	Benalaxyl	Fenarimol	Ethephon
vi) Ψυχάνθη Φασόλια (με το λοβό) Φασόλια (χωρίς το λοβό) Πίσα (με το λοβό) Πίσα (χωρίς το λοβό) Άλλα	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)	(α) (α) 0,02 (*)	0,05 (*)
vii) Λαχανικά με στέλεχος Επιτάγματα Αγριοαγκινάρες Σέλινό Μάραθο Αγκινάρες Πράσο Ραβέντι Άλλα	(α) 0,02 (*)	(β) 0,05 (*)	0,05 (*)	(α) 0,02 (*)	0,05 (*)
viii) Μανιτάρια Καλλιευγόμενα Άγρια	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
3. Όσπρια Φασόλια Φακές Πίσα Άλλα	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
4. Ελαιώδη σπόροι Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπόροι μήκωνος (πιπαρούνας) Εψαμδόσποροι Ηλιανθόσπορος Κραμβόσποροι Σπόροι σόγιας Σπόροι μουστάρδας Βαμβακόσπορος Άλλοι	0,05 0,02 (*)	(β) 0,05 (*)	(β) 0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
5. Πατάτες Πρώιμες πατάτες Αποθηκευμένες πατάτες	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
6. Τσάι (τσάι μαύρο σε φύλλα, του <i>Camellia sinensis</i>)	(γ)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων δισκίων λυκίσκου και μη συμπυκνωμένης σκόνης	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(x) Από 1ης Ιανουαρίου 1996.

(*) Όριο προσδιορισμού.

(α)(β)(γ) Από 30ής Ιουνίου 1999, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εγκριθεί άλλα όρια θα ισχύουν τα ακόλουθα μέγιστα όρια:

(α) 0,02(*)

(β) 0,05(*)

(γ) 0,1(*)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγ. 85/591 ΕΟΚ)

1. Οι μέθοδοι ανάλυσης που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας πρέπει να εξετάζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

- i) εξειδίκευση ως προς το αντικείμενο,
- ii) ορθότητα,
- iii) ακρίβεια εσω-εργαστηριακή επαναληψιμότητα (μέσα στο ίδιο εργαστήριο) και διαχρονική αναπαραγωγιμότητα (στο ίδιο ή σε διαφορετικά εργαστήρια) μεταβλητότητα,
- iv) όρια ανίχνευσης,
- v) ευαισθησία,
- vi) ευκολία εκτέλεσης και εφαρμογής,
- vii) άλλα κριτήρια που μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Οι τιμές που χαρακτηρίζουν την ακρίβεια, που αναφέρει το σημείο 1 iii), θα οριστούν με βάση τα συμπεράσματα συλλογικής δοκιμής που θα διεξαχθεί με βάση διεθνώς αναγνωρισμένο πρωτόκολλο για αυτού του είδους τις δοκιμές (όπως π.χ. το δημοσίευμα «Ακρίβεια των δοκιμαστικών μεθόδων» του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης) (ISO 5725/1981). Οι τιμές επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας θα εκφραστούν κατά τρόπο διεθνώς αναγνωρισμένο (π.χ. με μορφή διαστημάτων εμπιστοσύνης 95%, όπως ορίζονται στο πρότυπο ISO 5725/1981). Τα αποτελέσματα της συλλογικής δοκιμής θα δημοσιευτούν ή θα είναι προσιτά χωρίς περιορισμούς.

3. Οι μέθοδοι ανάλυσης που μπορούν μοιόμορφα να εφαρμοστούν σε διάφορες ομάδες προϊόντων θα προτιμούνται από τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ειδικά προϊόντα.

4. Οι μέθοδοι ανάλυσης που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία, πρέπει να διατυπώνονται σύμφωνα με την τυποποιημένη παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.

Άρθρο 10

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.721/77 (Α'298).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 1955

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Φ.Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ