

8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet

a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (4) bekezdésének *b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) Veszélyes állatnak minősülnek az e rendelet *1. számú mellékletében* felsorolt fajok egyedei.

(2) Az 1. számú mellékletben nem szereplő fajok egyedeit, amennyiben egyedi tulajdonságaik ezt indokolják, az Átv. 20-21. §-ainak rendelkezései alapján a veszélyes állat tartásának engedélyezésére hatáskörrel rendelkező hatóság veszélyes állattá nyilvánítja.

2. § (1) Veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes személy kaphat, aki

a) cselekvőképes és büntetlen előéletű,

b) rendelkezik a 3. §-ban megjelölt szakirányú tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal,

c) ha a *b)* pontban előírt feltételekkel személyesen nem rendelkezik, az azoknak megfelelő személyt alkalmaz,

d) rendelkezik a tartási hely közvetlen szomszédainak beleegyező nyilatkozatával,

e) biztosítja a 3. számú mellékletben - méreggel ölő állatfajok tartása esetében a 2-3. számú mellékletekben - előírt feltételeket,

f) teljesíti a biztonsági előírásokat.

(2) Veszélyes állat tartására engedélyt gazdálkodó szervezet akkor kaphat, ha az állat gondozására az (1) bekezdés *a)-b)* pontjaiban meghatározott feltétellel rendelkező alkalmazottja van, és a *d)-f)* pontokban előírt feltételeket biztosítja.

(3) Állatkertek és állatotthonok (állatpanzió és állatmenhely) esetében a veszélyes állatok tartása akkor engedélyezhető, ha az intézménynek az (1) bekezdés *a)-b)* pontjaiban meghatározott feltétellel rendelkező alkalmazottja van, biztosítja a *d)-f)* pontokban előírt feltételeket - amennyiben külön jogszabály ezekről eltérően nem rendelkezik -, továbbá rendelkezik a működéshez szükséges engedéllyel.

(4) Az 1. § (2) bekezdése alapján veszélyes állattá nyilvánított egyedek tartási feltételeit és a tartás biztonsági előírásait az eljáró hatóság - a veszélyes állattá nyilvánítással egyidejűleg - egyedileg határozza meg. Amennyiben a tartáshoz szakképesítés indokolt a 3. § rendelkezését kell alkalmazni. Ha a tartás biztonsági feltételei nem felelnek meg a mellékletben előírtaknak az Átv. 23. §-ának rendelkezése szerint kell eljárni.

(5) A 3. számú mellékletben foglaltak a cirkuszi állatokra csak abban az esetben alkalmazhatók, ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(6) Veszélyes állatnak minősített védett faj egyedének tartása engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a védett állatfajok tartásának engedélyezésére vonatkozó szabályok alapján kell eljárni, a tartás engedélyezése esetén az e rendeletben meghatározott biztonsági feltételek előírásával.

3. § A 2. § (1) bekezdés *b)* pontjában megjelölt szakirányú szakmai végzettségnek kell tekinteni az állatkerti állatgondozó, az állattenyésztő, a vadász-vadtenyésztő, valamint az állattenyésztő és állategészségügyi szakképesítéseket, illetve a felsoroltakkal egyenértékű korábbi középfokú szakmai végzettségeket, továbbá az ennél magasabb szintű biológus, zoológus, az agrár és állatorvos végzettségeket, feltéve, hogy az illető legkevesebb 3 év szakmai gyakorlatot igazol megfelelő szakintézményben (pl. állatkert, vadspark, cirkusz) teljesített munkaviszony (egyéb munkavégzésre irányuló tartós jogviszony) keretében.

4. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett veszélyes állattartás esetén a tartó az Átv.-ben meghatározott engedélyező hatóságnál, az e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül, a tartás engedélyezése iránt kérelem benyújtására köteles.

(2) A települési önkormányzat jegyzője nyilvántartásba vételre [245/1998. (XII. 31.) Korm. r. 6. §] és ellenőrzésre köteles. Amennyiben a tartás körülményei az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelnek, a hatóság a tartást engedélyezi. Amennyiben a tartás biztonsági feltételei nem felelnek meg a mellékletekben előírtaknak, az illetékes jegyző az Átv. 23. §-ában foglaltak szerint jár el.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor működő állatkertek - a biztonsági feltételek kivételével - a tartási feltételeket az e rendelet hatálybalépésétől számított 2 éven belül kötelesek biztosítani.

5. § A 4. § (1) bekezdés szerinti tartások eseteiben, ha a tartó természetes személy, 5 év folyamatos tartás alapján a 3. §-ban meghatározott képzések hiányában is az engedélyező hatóságnak a szakismeretét biztosítottaknak kell tekintenie a tartott egyedek tekintetében. Gazdálkodó szervezet esetében a 2. § (2) bekezdésének rendelkezését kell alkalmazni.

6. § A veszélyes állatok tartására vonatkozó feltételek megszegése esetén az eljáró hatóság az Átv.-ben meghatározott kötelezettségei mellett az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott bírságot szab ki.

7. § E rendelet 1. számú mellékletében felsorolt veszélyes állatok köréből a pit bull terrier és keverékei, valamint a veszélyesnek nyilvánított eb tartására az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

8. § A veszélyes állatok közül a tengeri kígyókra tartási engedély nem adható.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelethez

A veszélyes állatok köre

MAMMALIA - EMLŐSÖK

Diprotodontia - Kevés fogú erszényesek

Macropidae
Kengurufélék

Vörös óriáskenguru (*Macropus rufus*)
Keleti szürke óriáskenguru (*Macropus giganteus*)
Nyugati szürke óriáskenguru (*Macropus fuliginosus*)

Primates - Főemlősök

Cebidae
Csuklyásmajomfélék

Valamennyi faj (*Cebidae* spp.)

Cercopithecidae
Cerkóffélék

Valamennyi faj (*Cercopithecidae* spp.)

Hylobatidae
Gibbonfélék

Valamennyi faj (*Hylobatidae* spp.)

Hominidae
Emberfélék

Gorilla (*Gorilla gorilla*)
Orángután (*Pongo pygmaeus*)
Csimpánz (*Pan troglodytes*)
Törpecsimpánz (*Pan paniscus*)

Carnivora - Ragadozók

Canidae
Kutyafélék

Farkas (*Canis lupus*)
Pit bull terrier, valamint annak valamennyi egyede és keveréke, melyet veszélyes ebnek minősítettek

Ursidae
Medvefélék

Valamennyi faj (*Ursidae* spp.)

Mustelidae
Menyétfélék

Rozsomák (*Gulo gulo*)

Hyaenidae
Hiénafélék

Valamennyi faj (*Hyaenidae* spp.)

Felidae
Macskafélék

Oroszlán (*Panthera leo*)
Tigris (*Panthera tigris*)
Jaguár (*Panthera onca*)
Leopárd (*Panthera pardus*)
Hópárd (Uncia uncia)
Ködoltos párd (Neofelis nebulosus)
Gepárd (*Acionyx jubatus*)
Hiúz (*Lynx lynx*)
Karakál (*Caracal caracal*)

Proboscica - Ormányosok

Elaphantidae
Elefántfélék

Afrikai elefánt (*Loxodonta africana*)
Ázsiai elefánt (*Elephas maximus*)

Perissodactyla - Páratlanujjú patások

Rhinocerotidae
Orrszarvúfélék

Valamennyi faj (*Rhinocerotidae* spp.)

Equidae
Lófélék

Valamennyi faj (*Equidae* spp.), kivéve a házasítottakat

Artiodactyla - Párosujjú patások

Hippopotamidae
Vízilófélék

Nílusi víziló (*Hippopotamus amphibius*)

Bovidae
Marhafélék

Vízibivaly (*Bubalus bubalis*)
Mindoro-bivaly (*Bubalus mindorensis*)
Anoák összes faja (*Anos* spp.)
Kafferbivaly (*Syncerus caffer*)
Banteng (*Bos javanicus*)
Gaur (*Bos gaurus*)
Kouprey (*Bos sauveli*)
Vad jak (*Bos mutus*)
Amerikai bölény (*Bison bison*)
Európai bölény (*Bison bonasus*)

AVES - MADARAK

Struthioniformes - Stuccalkatúak

Struthionidae
Struccfélék

Strucc (*Struthio camelus*)

Casuaridae
Kazuárfélék

Valamennyi faj (*Casuaridae* spp.)

Dromaiidae
Emufélék

Emu (*Dromaius novaehollandiae*)

Falconiformes - Sólyomalkatúak

Cathartidae
Újvilági keselyűk

Valamennyi faj (Cathartidae spp.)

Accipitridae
Vágómadárfélék

Hárpia (Harpia harpyia)
Majomevő sas (Pithecophaga jefferyi)
Rétisasok (Haliaetus spp.)
Valódi sasok (Aquila spp.)

Strigiformes - Bagolyalkatúak

Strigidae
Bagolyfélék

Uhuk összes faja (Bubo spp.)
Hóbagoly (Nyctea scandiaca)
Szakállas bagoly (Strix nebularia)
Urali bagoly (Strix uralensis)

REPTILIA - HÜLLŐK

Testudinata - Teknősök

Chelidridae
Aligátorteknős-félék

Aligátorteknős (Chelydra serpentina)
Keselyűteknős (Macrolemys temmincki)

Crocodylia - Krokodilok

Valamennyi faj (Crocodylia spp.)

Squamata - Pikkelyes hüllők

Helodermatidae
Mérgesgyík-félék

Valamennyi faj (Helodermatidae spp.)

Varanidae
Varánuszfélék

Komodói varánusz (Varanus komodoensis)
Bengálvaránusz (Varanus bengalensis)
Óriásvaránusz (Varanus giganteus)
Nílusi varánusz (Varanus niloticus)
Pápua-varánusz (Varanus salvadorii)
Szalagos varánusz (Varanus salvator)

Boidae
Óriáskígyók

Boa (Boa constrictor)
Anakonda (Eunectes murinus)
Tigrispiton (Python molurus)
Kockáspiton (Python reticulatus)
Sziklapiton (Python sebae)
Ametiszt kígyó (Liasis amethystinus)

Colubridae
Siklófélék

Atractaspis spp. (valamennyi faj)
Balanophis spp. (valamennyi faj)
Dispholidus spp. (valamennyi faj)

	Rabdophis spp. (valamennyi faj) Thelotornis spp. nemek összes faja(i)
Elapidae Mérgessikló-félék	Valamennyi faj (Elapidae spp.)
Hydrophiidae Tengerikígyó-félék	Valamennyi faj (Hydrophiidae spp.)
Laticaudidae Laposfarkú tengerikígyó-félék	Valamennyi faj (Laticaudidae spp.)
Viperidae Víperafélék	Valamennyi faj (Viperidae spp.)
Crotaliidae Csörgőkígyófélék	Valamennyi faj (Crotaliidae spp.)

CHELICERATA - CSÁPRÁGÓSOK

Arachnida - Pókok

Theridiidae Gömbhasú pókok	Latrodectus nem összes faja (Latrodectus spp.)
Ctenidae Fésűspók-félék	Valamennyi faj (Ctenidae spp.)

Scorpiones - Skorpiók

Valamennyi faj
(Scorpiones spp.)

MYRIAPODA - SOKLÁBÚAK

Chilopoda - Százlábúak

Scolopendridae Valódi szkolopendra-félék	Valamennyi faj (Scolopendridae spp.)
---	---

2. számú melléklet a 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelethez

A méreggel ölő állatok tartására vonatkozó speciális előírások

1. Csak olyan faj, illetve egyed(ek) tartható, amely marása ellen hatásos szérum rendelkezésre áll.
2. A szérum tárolása, cseréje a használati utasításban előírtaknak megfelelő.
3. A méreggel ölő állatot tartó az állat tartásához szükséges ismeretekkel - beleértve az elsősegélynyújtást és az ellenszérum használatát - rendelkezik.
4. Az állat nem kívánt kijutásának elkerülése érdekében az inszektáriumot, terráriumot biztonsági üveg felhasználásával jól zárhatóan kell elkészíteni.
5. Az inszektáriumon, terráriumon jól láthatóan fel kell tüntetni a méreggel ölő állat veszélyét jelző figyelmeztetést.

6. A méreggel ölt állat tartóhelye nem maradhat a 3. pontban leírt feltételekkel rendelkező személy felügyelete nélkül idegenek jelenlétében.

7. A méreggel ölt állatokkal kapcsolatos bármilyen közvetlen beavatkozást (takarítás, etetés, itatás, áthelyezés) a beavatkozásra jogosult is csak egy másik személy jelenlétében végezhet.

8. Méreggel ölt állat harapása, marása esetén az állat biztonságos elzárása után a marás utáni teendőket kell a megfelelő sorrendben elvégezni.

9. A méreggel ölt állatokat tartalmazó inszektáriumokat, terráriumokat csak olyan jól zárható helyiségekben szabad elhelyezni, ahonnan véletlen szökés esetén sem tudnak más köz- vagy magánterületre kijutni, illetve ahová illetéktelen személy bejutása akadályozott.

10. Az egyéb tartási feltételek a veszélyes állatokra vonatkozó általános tartási feltételeknek megfelelőek.

3. számú melléklet a 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelethez

A veszélyes állatokra vonatkozó tartási feltételek és biztonsági előírások

Gerinctelenek

Az összes fajra vonatkozóan: 30x30x30 cm-es jól zárható inszektárium egyedi elhelyezésénél.
További egyed: az alapterület 20%-kal növelendő.

Gerincesek

Hüllők

Teknősök

Az akvárium alapterülete:

- hosszúság: 4x a teknős hátpáncél hossza
- szélesség: 2x a teknős hátpáncél hossza
- vízmélység: 2x a teknős hátpáncél hossza

egyedi elhelyezésénél.

További egyed: az akvárium alapterülete 30%-kal növelendő.

Gyíkok

A terrárium alapterülete:

- hosszúság: 2,5x a teljes testhossz
- szélesség: 1,5x a teljes testhossz
- magasság: 1x a teljes testhossz

egyedi elhelyezésénél.

További egyed: a terrárium alapterülete 20%-kal növelendő.

A terrárium jól zárható legyen.

Kígyók

A terrárium alapterülete:

- hosszúság: 1x a teljes testhossz
- szélesség: 0,5x a teljes testhossz
- magasság: 1x a teljes testhossz, max. 2 m

egyedi elhelyezésénél.

További egyed: a terrárium alapterülete 20%-kal növelendő.

A terrárium jól zárható legyen.

Megjegyzés: a biztonsági előírások a méreggel ölt állatfajokra vonatkozó speciális előírásoknál találhatók.

Krokodilok

Kistestű fajok (1,5 m testhossz alatt)

- medence terület: 1x a testhossz (m²)
- vízmélység: 0,5x a testhossz (m²)
- szárazföld: 2x a testhossz (m²)

Nagytestű fajok (1,5 m testhossz felett)

- medence terület: 2x a testhossz (m²)

- vízmélység: 0,5x a testhossz (m²)

- szárazföld: 4x a testhossz (m²)

egyedi elhelyezésnél.

További egyedek: a medence és a szárazföld területe 20%-kal növelendő. A medence/szárazföld arány mind a belső helyen, mind a külső kifutóban 1/2.

A kifutót határoló anyag magassága, ha rács: 1x a testhossz, ha üveg vagy egyéb kapaszkodásra alkalmatlan anyag: 2/3x a testhossz.

Madarak

	Külső kifutó	Belső hely
Strucc (3 egyedre) további egyed	250 m ² +50 m ²	6 m ² /egyed
Kazuár (2 egyed)	250 m ²	6 m ² /egyed
Emu (2 egyed) további egyed	200 m ² +100 m ²	4 m ² /egyed

Kerítésmagasság: 2 m

Rúgás és csípésveszélyes fajok.

	Röpdetérület	magasság
Keselyűk, nagytestű sasok (2 egyed) további egyed	30 m ² +10 m ²	4 m
Kistestű sasok, nagytestű sólymok, nagytestű baglyok (2 egyed) további egyed terület	24 m ² +4-6 m ²	2,5-3 m

Csőrágás és lábfogás veszélyes fajok.

Emlősök

	Külső ketrec	Belső ketrec	Megjegyzés
Nagytestű kenguruk (6 egyed) további egyed	200 m ² +15 m ²	20 m ² +4 m ²	
Majmok (pár, család, csapat) Halálfejes majom, Tamarin Saki, Uakari, Bógőmajom	8 m ² /2 m 10 m ² /2,5 m	8 m ² /2 m 10 m ² /2,5 m	szárazárok: 3,5 m mély, 3,5 m széles vizesárok: 1 m mély, 3,5 m széles 1 m-es sima fallal a vizesárok külső falánál
Csuklyásmajom, Gyapjasmajom	16 m ² /3 m	16 m ² /3 m	
Cerkófok (5 egyed) további egyed	25 m ² /2,5 m +2 m ²	10 m ² /2 m +1,5 m ²	vizesárok: 4 m széles
Huszármajmok (5 egyed) további	30 m ² ua. mint a cerkófok		
Mangábék (5 egyed)	ua. mint a cerkófok		

Makákók (5 egyed)	ua. mint a cerkófok		1,2 m-es sima fallal a vizesárok külső falánál
Páviánok (5 egyed)	ua. mint a huszármajmók		
Mandrill (5 egyed)	ua. mint a huszármajmók		1,2 m-es sima fallal a vizesárok külső falánál
Gerezák (5 egyed)	3 m ua. mint a huszármajmók	3 m	
Langúrok (5 egyed)	ua. mint a cerkófok		
Hulmán	ua. mint a huszármajmók		
Karcsú majmók (5 egyed)	20 m ² /3 m	20 m ² /3 m	
Emberfélék (2 egyed)	25 m ² /4 m	25 m ² /4 m	ketrec vagy biztonsági üveg; száraz vagy vizesárok csak egyéb biztonsági rendszerekkel együtt alkalmazható
további egyed	+10 m ²	+10 m ²	

Farkasok, hiénák

Kifutóterület: 100 m²/pár, további egyedenként 10 m². Az állatoknak kellő számú alvó- és búvóhely biztosítandó. Mivel szívesen ásnek, a kerítésalapot legalább 2 m mélyre a talajszint alá kell vinni. A kerítés magasság szintén 2 m.

Menyétfélék

	Külső kifutó	
Rozsomák (1 pár)	80 m ²	
további egyed	+20 m ²	
Macska félék		
	Külső kifutó	Belső ketrec
Oroszlán, tigris (1 pár)	40 m ²	25 m ²
további egyed	+10 m ²	+4 m ²
Leopárd, jaguár, puma, hópárduc, ködfoltos párduc (1 pár)	30 m ²	15 m ²
Gepárd (1 hím+2 nőstény)	80 m ²	20 m ² +5 m ² box
további egyed	+10 m ²	+5 m ² +5 m ² box
Hiúz, karakál (1 pár)	20 m ² /2 m	10 m ²
további egyedek	+10 m ²	+5 m ²

Az állandóan szabadkifutóban tartott állatoknak egy 3 m²-es alvóbox szükséges. A hidegtűrő fajoknak, illetve alfajoknak csak egy csapadék- és huzatmentes alvóhely kell. A melegebb helyeken élőknek a belső helyiség hőmérséklete min. 15 °C.

Tigris, jaguár fürdőmedence mérete: min. 2 m²/egyed.

Biztonsági feltételek:

Oroszlán, tigris: sima fal vagy rács, 1 m-es befelé hajló rácsmagassítással vagy villanypásztorral.
Rácsmagasság: min. 4 m.
Gepárd: ua. Rácsmagasság: min. 2 m.
Oroszlán, tigris, gepárd: megfelel egy 6 m széles, 4 m mély szárazárok.
Oroszlán, gepárd: megfelel egy 6 m széles, 2 m mély vizesárok.
A többi faj biztonságos tartásához teljesen zárt ketrec szükséges. A ketrecek, kifutók ajtajait lakattal, kulccsal kell zárni.

Medvék	Külső kifutó	Belső ketrec
Jegesmedve (1 pár) további egyed	200 m ² 50 m ² fürdőmedence mélység: 1,5 m felület: 60 m ²	6 m ² /3 m belmagasság egyedenként
Barnamedvék, ajakos medve, pápaszemes medve (1 pár) további egyed	150 m ² +20 m ²	6 m ² /3 m belmagasság egyedenként
Örvösmedve (1 pár)	100 m ²	4 m ² /2 m
Malájmedve (1 pár) további egyed	60 m ² +10 m ²	4 m ² /2 m belmagasság egyedenként

Fűteni csak a maláj-, ajakos-, pápaszemes medvék belső helyiségében kell. Hőmérséklet: min. 12 °C.

Biztonsági feltételek:

A jeges-, grizzli-, kodiakmedvéket nem zárt kifutóban tartva a kerítés magassága min. 3 m, valamint e fölött egy 1 m-es befelé hajló rács. A többi fajnál a kerítésmagasság min. 2,5 m és egy 1 m-es befelé hajló rács.

Az ajtókat lakat és csavarmenetes zár mellett egyéb pl. hidraulikus zárral is meg kell erősíteni.

Elefántok

Kifutóterület 2 vagy 3 elefánttehén részére: 500 m².

1 elefántbika részére: 150 m².

Éjjelre lekötözve 15 m²/egyed.

Éjjelre lekötözés nélkül 30 m²/egyed.

Éjjelre lekötözés nélkül (bika) 50 m².

Belső helyiség hőmérséklete min. 15 °C.

Fürdés, illetve fürdetési lehetőség szükséges.

Biztonsági feltételek:

A külső, illetve a belső kifutó kerítése rendkívül erős anyagból készüljön.

Magassága teheneknél min. 1,8 m,

bikáknál min. 2,5 m.

Szárazárkos tartásnál az árok szélessége megegyezik egy felnőtt elefánt testhosszával, mélysége min. 2 m.

Orrszarvúak

Kifutóterület: 500 m²/1 pár.

Éjszakai elhelyezés: 20 m²/egyed. (Csak a szélesszájú orrszarvút lehet elkülönítés nélkül tartani a belső kifutóban.)

A belső helyiség hőmérséklete min. 18 °C. Fürdési lehetőség a páncélos- és a szumátrai orrszarvúnak kell.

Biztonsági feltételek:

Kifutóhatároló 2 m magas masszív anyagból. Lehetséges száraz- vagy vizesárok is, amely 2 m széles és 2 m mély.

	Külső kifutó	Belső ketrec
Nílusi víziló (1 pár)	 100 m ²	 30 m ²

további egyed	+50 m ²	+15 m ²
Medence a teljes külső és belső kifutó 2/3-a, vízmélység 1,5 m.		
Lófélék, marhafélék		
(6 egyed)	500 m ²	8 m ² /egyed
további egyed	+60 m ²	istállózandó fajoknál