

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (8) bekezdésének *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakkal – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I.

A rendelet hatálya

1. § Az árvíz- és belvízvédekezési tevékenységre kötelezetteknek a vizek kártételei elleni védekezés műszaki feladatai végrehajtása során e rendelet szerint kell eljárniuk.

A védelmi szakaszok

2. § (1) A védekezésre kötelezetteknek védelmi tevékenységüket árvízvédelmi védvonalakon és belvízrendszerekben kell ellátniuk.

(2) Az árvízvédelmi védvonalak és a belvízrendszerek a védekezés ellátása szempontjából védelmi szakaszokra oszlanak.

(3) Az árvízvédelmi védvonalak és a belvízrendszerek védelmi szakaszait, továbbá az árvízvédekezés készültségi fokozatainak elrendelésére mértékadó vízállásokat az *1. és a 2. számú melléklet* tartalmazza. A belvízrendszerek műszaki adatait tartalmazó tájékoztatót a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben teszem közzé.

A védekezési tervek

3. § (1) A védekezésre kötelezetteknek az R. 8. § (1) bekezdés *b*) pontja szerinti felkészülés keretében

a) árvízvédekezési,

b) jeges árvíz elleni védekezési,

c) lokalizációs,

d) belvízvédekezési,

e) szomszédos államokkal kötött egyezmények alapján készített védekezési, együttműködési szabályzatot és tervet kell készíteni.

(2) A védekezési terveknek tartalmazniuk kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat és egyéb terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek.

(3) Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma:

a) műszaki leírás a védelmi szakasz adatainak, a szakaszra vonatkozó ismereteknek, tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával;

b) áttekintő helyszínrajz a védett terület, az ott lévő települések, a közlekedési és egyéb infrastruktúrahálózatok, jelentősebb építmények, a lokalizációs vonalak, patakok, belvízvédelmi csatornák, csatlakozó védelmi szakaszok feltüntetésével;

- c)* részletes helyszínrajz a védelmi szakaszon és közvetlen környezetében lévő, a méretaránynak megfelelően ábrázolt jelentősebb építmények, továbbá a közeli települések, a folyó, a hullámtér és az anyagnyerő helyek feltüntetésével;
- d)* hossz-szelvény, a töltés koronaszintjének, a vízdali és a mentett oldali terepszintnek, az eddig előfordult legmagasabb és a kiépítésre előírt (mértékadó) árvízszintnek, a töltésben lévő és azt keresztező létesítményeknek, továbbá a vízmércéknek az ábrázolásával;
- e)* jellemző töltés-kereszt-szelvények torzítatlan méretarányban, megadva, hogy a töltés mely szelvényeségei között érvényesek;
- f)* a töltésállapot jellemzése a védvonal feltártságának, valamint a biztonság számszerű értékelésére rendelkezésre álló adatoknak, a védvonal keresztmetszeti szerkezetének és a korábban végzett töltés-erősítéseknek az összefoglaló (szöveges és rajzos) bemutatásával;
- g)* kimutatás a védvonalat keresztező létesítményekről;
- h)* a védvonalat keresztező létesítmények megvalósulási (állapot) terve, az üzemelési előírásokkal és a felülvizsgálatok jegyzőkönyveivel;
- i)* hírközlési és adatátviteli hálózatok ismertetése;
- j)* segédletek (így például belső utasítások, kézikönyvek, korábbi védekezések zárójelentései, cím- és telefonjegyzék);
- k)* a szakasz védekezési naplója.

(4) Jeges árvíz elhárítási tervet azokon a folyókon (folyószakaszokon) kell készíteni, ahol a jégtorlasz képződés veszélye fennáll, vagy a folyón történő beavatkozással – jégrombolással – a jég megállása megakadályozható. A terv tartalma:

- a)* műszaki leírás a folyószakasz megfelelő részletességű jellemzésével, a mederállapot, a jégjárás, a jégmegállásra hajlamos helyek, az egyes jégjelenségeknél tervezett beavatkozások, továbbá a korábbi védekezések tapasztalatainak ismertetésével;
- b)* áttekintő helyszínrajz a folyószakasz, a holtágak és a mellékágak, a hullámtér, az árvízvédelmi vonalak, a folyóban lévő és a keresztező létesítmények, továbbá a jégtörő hajók állomáshelyei, valamint a menedékhelyek feltüntetésével;
- c)* részletes helyszínrajz a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;
- d)* hossz-szelvény a jellemző vízszintekkel;
- e)* kereszt-szelvények a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;
- f)* kimutatás a jégmegállásra hajlamos szakaszokról;
- g)* kimutatás a jégtörő hajók állomáshelyeiről és a menedékhelyekről;
- h)* a jégfigyelő szolgálat szakaszbeosztása;
- i)* segédletek (így például technológiai irányelvek, biztonságtechnikai előírások);
- j)* a védekezési napló.

(5) Lokalizációs tervet csak a lokalizációs lehetőségekkel rendelkező árvízi öblözetekre kell készíteni. A terv tartalma:

- a)* műszaki leírás az árvízvédelmi fővédvonalon kitört árvíz feltartóztató, a víz szétterülését megakadályozó vagy terelését szolgáló nyomvonalas létesítmények, a kitört víz tározási és visszavezetési lehetőségei műszaki adatainak, a lokalizálás a munkaerő-, anyag- és gépszükségletének, továbbá a veszélyeztetett településeknek feltüntetésével, illetőleg ismertetésével;
- b)* áttekintő helyszínrajz (szintvonalas térkép) a veszélyeztetett öblözet határainak, az öblözetben lévő települések, a lokalizációs és körtöltések, a lokalizálásra vagy a víz terelésére alkalmas nyomvonalas létesítmények, terepalakulatok, utak, vasutak egyéb

nyomvonalas létesítmények, természetes medrek, belvív-főcsatornák, méregraktárak és a veszélyes anyagok tárolási helyének feltüntetésével;

c) a lokalizációs művek részletes helyszínrajza;

d) a lokalizációs művek hossz- és keresztmetszelvényei;

e) az organizációs tervek.

(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok és önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokhoz kapcsolódóan kell készíteni. A terv tartalma:

a) műszaki leírás a védelmi szakasz területének, belvízrendszereinek, – ha a szakasz valamely nagyobb belvízrendszer része, – akkor a belvízrendszer főbb jellemzőinek megfelelő részletességű bemutatása, így különösen:

1. a főcsatornába torkolló csatornákat a tulajdonosok, illetőleg egyéb jogcímen használók megnevezésével,

2. a szakasz területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mértékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével,

3. a főcsatornák, szivattyútelepek jellemző adataik feltüntetésével,

4. a belvív tározására igénybe vehető területek, a művelési ágak feltüntetésével, a tározók, halastavak, a vízkormányzó műtárgyak, a szivattyútelepek, a szivattyú állások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;

b) áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület határát, a településeket és azok közigazgatási határát, a vízitársulatok határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztározókat, a külön célú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat;

c) részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket;

d) a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvénye és jellemző keresztmetszelvényei az engedélyezett (tervezett) méretekkel, üzemelési vízzinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, valamint a legutóbbi állapotfelvétel, a felmérés időpontjának feltüntetésével;

e) szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai);

f) segédletek (így például korábbi védekezések zárójelentései, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, cím- és telefonjegyzék);

g) a szakasz védekezési naplója.

(7) A szakaszvédelmi terveken túlmenően a vízügyi igazgatóságoknak (a továbbiakban: VIZIG) működési területükre általános belvízvédekezési terveket is kell készíteniük. A terv tartalma:

a) a VIZIG síkvidéki területének leírása, amely magában foglalja a területi egységek lehatárolását, az éghajlati adottságokat, a közigazgatási tagozódást, a természetvédelmi területeket, a szomszédos államokkal vagy más VIZIG-ekkel összefüggő belvízi művek jellemzőit, az azokkal kapcsolatos megállapodásokat, a vízügyi igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök (csatornahálózat, belvízáttemelés, belvíztározás, vízátvezetési lehetőségek) jellemzőit, a vízitársulatok,

önkormányzatok, üzemek tulajdonában, illetőleg egyéb jogcímen használatában lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök átfogó leírását;

b) a belvízvédekezés személyi (átlagos létszámszükséglet) és tárgyi feltételei;

c) a helyszínrajz, amely feltünteti a VIZIG-ek, a szakaszmérnökségek, továbbá a belvízrendszerek, belvízvédelmi szakaszok határát, a településeket, a fő- és mellékcsatornákat, a főművi szivattyútelepeket, a belvíztározókat, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket, valamint az egyezményekben rögzített vízáradási, vízátvételi helyeket.

(8) A védekezési tervek mellékletét képezi a védekezésre kötelezett szervezetek részéről a védekezésben résztvevők név-, cím- és beosztási jegyzéke.

(9) A VIZIG-ek és a vízgazdálkodási társulatok évenként védekezési szervezeti beosztást készítenek. A szervezeti beosztás tartalma:

a) a védekezéshez igénybe vehető személyek nevének, munkahelyük címének, telefonszámának, munkahelyi beosztásának, lakásuk címének, telefonszámának, továbbá védekezési beosztásuknak, szolgálati helyüknek és telefon-(fax-)számának,

b) az árvíz- és belvízvédekezési készültség egyes fokozataiban a védelmi szakaszon szolgálatot teljesítő irányító és őrszemélyzet létszámának – beleértve a segédőri és vészőri létszámot is –,

c) a szakasz-védelemvezetőnek és helyettesének meghatározása.

(10) A védekezési szervezetek személyi beosztásaiban bekövetkezett változásokat folyamatosan át kell vezetni.

4. § A védekezési terveket a vízügyi igazgatóságok esetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF), a helyi önkormányzatok és a víztársulatok esetében – az illetékes VIZIG szakmai állásfoglalásának megfelelően – a polgármester (Budapesten a főpolgármester), illetőleg az intézőbizottság elnöke hagyja jóvá.

A védekezési tervek elhelyezése

5. § (1) A VIZIG-ek védekezési terveit, valamint a belvízvédekezési tervek közül az általános belvízvédelmi tervet – a védekezési szervezeti beosztás kivételével – négy példányban kell elkészíteni, melyekből egy-egy példányt a VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi központban, valamint az OVF ügyeletén, a részletes belvízvédelmi terv egy-egy példányát a VIZIG illetékes szervezeti egységén, ügyeletén és a szakaszvédelmi központban kell elhelyezni.

(2) Védekezési terveik egy példányát a helyi önkormányzatok a polgármesteri hivatalban, a víztársulatok székhelyükön és a VIZIG illetékes szakaszvédelmi központjában helyezik el.

(3) Budapest főváros védekezési terveinek egy-egy példányát az OVF és a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság ügyeletére is meg kell küldeni.

(4) A VIZIG-eknek az általuk készített védekezési szervezeti beosztást meg kell küldeniük a megyei védelmi bizottság elnöke részére (Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének).

A védelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek és anyagok, valamint a védekezési felkészülés felülvizsgálata

6. § (1) A védekezésre kötelezett szervezet vezetője által összeállított és vezetett bizottság a védelmi műveket, felszereléseket, eszközöket, gépeket, anyagokat, az információs és távközlő eszközöket, rendszereket, valamint a védekezési felkészültséget köteles évenként legalább egyszer felülvizsgálni.

(2) A bizottság a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít, amelyben megállapításait védelmi szakaszonként és a felülvizsgálat teljes körére kiterjedően rögzíti.

(3) A felülvizsgálat során megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedési tervben meg kell jelölni a szükséges teendők végrehajtásának határidejét, valamint az intézkedésért felelős személyeket.

(4) A védekezésre kötelezett szerv vezetőjének a védelmi helyzetről a felülvizsgálati jegyzőkönyvek alapján értékelő jelentést kell készítenie, és azt az intézkedési tervvel együtt december 10-ig jóváhagyásra meg kell küldenie a felülvizsgálatra jogosult szervnek.

(5) Ha az előrejelzések szerint védekezési készütség elrendelése várható, a védművek felülvizsgálata alapján készült intézkedési tervben szereplő és a védelmi biztonságot közvetlenül befolyásoló hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.

(6) Az érintett védelmi szakaszokon a felülvizsgálatot rendkívüli védekezési készütséget, valamint a védművek megrongálódásával járó jelentősebb III. fokú védekezést követően is végre kell hajtani.

A védekezés megszervezése

7. § (1) A védekezés területét II. fokú készütség esetén

a) a védelmi szakaszra beosztottak a szakasz-védelemvezető,

b) a szakasz-védelemvezető és helyettese az illetékes VIZIG vezetőjének (a továbbiakban: vízügyi igazgató),

c) a VIZIG működési területét III. fokú és azt meghaladó készütség esetén a vízügyi igazgató és helyettese az R. 3. § (3) bekezdés szerinti Országos Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: Törzs) vezetőjének engedélyével hagyhatja el.

(2) A szakasz-védelemvezető a védekezésre kirendelt fegyveres erők és rendvédelmi szervek kijelölt erőivel azok parancsnokai útján, a többi erővel, anyaggal, eszközzel, géppel és felszereléssel közvetlenül rendelkezik.

(3) A védekező szervezetek a védekezés műszaki feladatait elsősorban saját erővel (munkaerő, anyag, felszerelés, gép és eszköz) kötelesek ellátni.

(4) Ha a védekezés műszaki feladatainak ellátásához a rendelkezésre álló saját erő nem elegendő, akkor

a) a VIZIG szakasz-védelemvezetője

1. segéd- és vészőröket, munkáscsapatokat, szivattyúgép-kezelőket és gépészeket alkalmazhat,

2. halasztást nem tűrő esetben az R. 9. § (1) bekezdés *a)* 1. pontja szerinti igénybevételi tervbe felvett erőforrások kirendelését közvetlenül kérheti a védelmi szakasszal érintett település polgármesterétől, a vízügyi igazgató egyidejű tájékoztatása mellett;

b) a vízügyi igazgató

1. a területén működő vízitársulat, továbbá az együttműködési megállapodásokban szerződött szervezetek munkaerejét, anyagait, gépeit, eszközeit és felszerelését közvetlenül,

2. más VIZIG munkaerejét, anyagait, gépeit, eszközeit és felszerelését, a központi osztagot, a jégtörő hajókat, az országos védekezési készletet a Törzs útján,

3. a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek erőit a védelmi bizottságok, illetve a Törzs útján,

4. az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti igénybevételi tervbe felvett erőforrásokat a védelmi bizottság útján igényelheti.

(5) A vízitársulatok és az önkormányzatok védekezési készleteinek meghatározásához az illetékes VIZIG szakmai segítséget nyújt.

(6) Azoknak az anyagoknak, eszközöknek, szerszámoknak, felszereléseknek, gépeknek, tartozékoknak a mennyiségi meghatározását, amelyeket a VIZIG-eknek a védekezési készletben kell tartaniuk, valamint az országos védekezési tartalékra vonatkozó adatokat tartalmazó tájékoztatót a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben teszem közzé.

(7) A VIZIG-ek védekezési készletének legalább 80%-át a védelmi szakaszokra kell elosztani, és azokat a védelmi szakasz raktáraiban, a fennmaradó részt központi raktárban kell tárolni.

(8) A védekezési készlet országos tartalékát a kijelölt VIZIG, valamint az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ÁBK SZ Kht.) tárolja és karbantartja.

Különleges védekezési feladatok

8. § (1) Különleges felkészültséget és felszerelést igénylő védekezési feladatok elvégzésére a VIZIG-eken helyi, a kijelölt vízügyi igazgatóságoknál regionális, az ÁBK SZ Kht.-nél pedig központi védelmi osztag működik.

(2) A védelmi osztagok feladata különösen:

a) a töltésszakadás ideiglenes elzárása,

b) az ideiglenes mederelzárás,

c) a munkahelyi térvilágítás,

d) a védekezési anyagok vízi szállítása,

e) az ideiglenes szivattyúállás telepítése,

f) a vízminőségi kárelhárítás,

g) a robbantás,

h) a bűvármunka.

(3) Az egyes védelmi osztagok által elvégezhető különleges védekezési feladatokat, az ahhoz szükséges létszámot és felszerelést az OVF főigazgatójának javaslatára a miniszter állapítja meg.

(4) A jeges árvíz elleni védekezés céljából az ÁBK SZ Kht. és a miniszter által kijelölt VIZIG-ek jégtörő hajókat tartanak fenn.

(5) A vízrajzi adatok gyűjtését, feldolgozását, értékelését, az előrejelzések készítését, a földi jégmegfigyelő szolgálat megszervezését a VIZIG-ek és a Vízgazdálkodási

Tudományos Kutató Részvénytársaság keretében az Országos Vízjelző Szolgálat (a továbbiakban: Vízjelző Szolgálat) végzik.

Védekezési gyakorlatok

9. § (1) A védekezésre való felkészítés és a továbbképzés érdekében védekezési és vezetési gyakorlatot kell tartani.

(2) A gyakorlatot a VIZIG-eknél legalább kétévenként, a víztársulatoknál négyévenként kell megtartani. Az OVF főigazgatója felmentést adhat azon VIZIG-ek részére, amelyek két éven belül III. fokú árvízvédekezést hajtottak végre.

(3) A gyakorlatot a védekezésben közreműködő szervek felkészítése érdekében a védelmi bizottsági gyakorlattal össze kell hangolni.

Védekezési ügyelet

10. § (1) A Törzs ügyelete az OVF székházában működik.

(2) A védekező szervezetek ügyeletén számítógépen is vezetett és kinyomtatott védekezési naplót a védekezés befejeztével a szervezet vezetőjének hitelesítenie kell. A gépi adathordozón tárolt információkat a védekezési naplóval együtt meg kell őrizni.

Jelentések, tájékoztatások

11. § (1) A vízállásokat és a védekezéssel kapcsolatos egyéb adatokat a védekező szervezet saját ügyeletére jelenti. A mértékadó árvízi vízmércék vízállásait – az egyéb adatokkal együtt – a VIZIG ügyelete az OVF ügyeletének jelenti.

(2) A vízügyi igazgató az R. 18. § (1) bekezdése szerinti napi jelentést II. fokú vagy annál magasabb készültség esetén az illetékes védelmi bizottság elnökének tájékoztatásul megküldi.

(3) Védekezési készültség ideje alatt az OVF, illetőleg a Törzs napi tájékoztatót készít, és azt az állandó tárcamegbízottaknak is megküldi.

(4) A védekező szervezetek felelős vezetői és a Törzs – a jelentősebb védekezési eseményekről – a sajtó, a rádió, a televízió számára, szervezett keretek között tájékoztatást adnak.

II.

Árvízvédekezési készültség

12. § (1) A készültség egyes fokozatait (I–III.) és az ezeknek megfelelő intézkedések végrehajtását akkor kell elrendelni, ha az áradó víz az adott fokozatra mértékadó vízállást elérte, és további áradás várható.

(2) Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a védművek állapota ezt indokolja, a mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készültségi fokozat is elrendelhető.

(3) Abban az esetben, ha az áradó víz az eddig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható; ha elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett; ha

töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, a vízügyi igazgató – a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával – a Törzs vezetője útján haladéktalanul köteles a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

(4) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az apadó víz a fokozatra mértékadó vízállás alá csökkent, és újabb áradás nem várható, illetőleg a készültség elrendelésének oka megszűnt.

(5) A védtöltéseken keletkezett szakadás vagy végrehajtott átvágás, illetőleg a védmű állékonyságát veszélyeztető rongálódás helyén a III. fokú készültség a helyreállításig nem szüntethető meg.

(6) A védekezési készültség elrendelését követően a sikeres védekezés érdekében – az éves karbantartási terven felül – el kell végezni: a kedvezőtlen időjárás következtében megrongálódott töltéskoronák és megközelítő utak ismételt kátyúzását, kavicsolását; a töltéskoronák, utak, rakodóterek hótalanítását, a műtárgyak zárószervezeteinek jégtelenítését, a töltések és elöterek soron kívüli kaszálását az átázási jelenségek megfigyelése érdekében.

(7) A bekövetkezett töltésszakadás, valamint a védmű állékonyságát súlyosan veszélyeztető rongálódás okainak kivizsgálására a miniszter külön bizottságot hoz létre. A bizottság feladata a bekövetkezett esemény műszaki okainak feltárása és javaslattevél a hasonló események jövőbeli kialakulásának megelőzésére.

Feladatok az árvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban

Az I. fokú készültség

13. § (1) A készültség elrendelésekor a szakasz-védelemvezetőnek a védelmi szakaszt be kell járnia, és a védőművek, zsilipek és egyéb műtárgyak állapotát meg kell vizsgálnia.

(2) A készültség ideje alatt 12 órás nappali őrszolgálatot kell tartani. Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat szükség szerint, de naponta legalább 6 és 18 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

A II. fokú készültség

14. § (1) A készültség tartama alatt éjjel-nappali őrszolgálatot kell tartani. Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat naponta 6, 12, 18, 24 órakor kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni.

(2) A vízügyi igazgató a készültség elrendelésekor – ha további jelentős áradástól kell tartani – mozgósíthatja a VIZIG védelmi osztagát vagy az osztag egyes részlegeit.

A III. fokú készültség

15. § (1) Vészőrköt kell állítani a védmű olyan pontjaihoz és műtárgyaihoz, ahol az állékonyságot súlyosan veszélyeztető jelenséget észlelnek, vagy az árvízvédekezési terv szerint arra számítani lehet.

(2) Az R. 18. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a vízállásokat kétóránként (páros órákban) kell leolvasni, feljegyezni és jelenteni. A tetőző árvízszintek

rögzítéséről és beméréséről, a vízhozammérésről, továbbá – szükség szerint – a légi megfigyelésről gondoskodni kell.

(3) Azt a helyet ahol a védvonal meghiúsodhat a védekezési készletben rendszeresített jelzőzászlókészletből a fehér színűvel kell megjelölni. A megjelölt helyek felülvizsgálata alapján a fokozott megfigyelés alatt tartandó helyeket sárga, az azonnali beavatkozást igénylő helyeket piros zászlóval kell ellátni.

(4) Előrejelzett tartós III. fokú védekezés esetén a vízügyi igazgató köteles:

a) a védelmi osztagot készenlétségbe helyezni;

b) a védelmi bizottság elnökének javaslatot tenni az R. 9. § (1) bekezdés a) 1. pontja szerinti tervekben rögzített erőforrások igénybevételére.

A rendkívüli készenlétséggel kapcsolatos intézkedések

16. § (1) A vízügyi igazgató köteles gátszakadás veszélye esetén a lokalizációs tevékenység megkezdését elrendelni, és szükség esetén új lokalizációs mű kiépítése iránt a miniszternek javaslatot tenni.

(2) A vízügyi igazgató köteles a veszély mértékének megfelelő számú, de legalább két árvízvédelmi osztagot, továbbá – szükség szerint – a töltések és a műtárgyak vizsgálatára különleges felszerelésű csoportokat a Törzs útján igényelni és a helyszínen készenlétségben tartani.

(3) A vízügyi igazgató javaslatot tesz a védelmi bizottságnak:

a) a védvonalak fegyveres őrzésére, járőrszolgálat megszervezésére, a veszélyeztetett védvonalszakaszok megvilágítására;

b) a védvonalon a védekezést ellátók kimentéséhez szükséges szállítóeszközök és mentőfelszerelés helyszíni készenlétségben tartására;

c) a veszélyeztetett területről a lakosság és az anyagi javak kimenekítésére.

A jeges árvíz elleni védekezés

17. § (1) A felkészülés keretében a jégtörő hajókat minden év november 15-éig jégtörésre alkalmassá kell tenni.

(2) A folyók jegesedése esetén – védekezési készenlétségen kívül is – a jelentésre kötelezetteknek az egyes folyók jégviszonyait minden reggel 9 óráig kell a VIZIG műszaki ügyeletére jelenteni. Az adatokat a VIZIG összesítés után 10 óráig a Vízjelzésnek továbbítja. A Vízjelző Szolgálat az országos jég helyzetjelentést 11 óráig továbbítja az OVF – védekezés esetén a Törzs – ügyeletére.

(3) A folyók jégviszonyait szükség szerint, az OVF, illetve a Törzs előzetes tájékoztatásával, légi megfigyeléssel is ellenőrizni kell.

(4) A jégtörő hajókat a jégtörési irányelvekben foglaltak szerint a tartózkodási helyükön készenlétségbe kell helyezni (I. fokú készenlétség). A jégtörő hajók készenlétségbe helyezését a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője rendeli el.

(5) A jégtörő hajókat szükség esetén tartózkodási helyükről a kijelölt állomáshelyükre kell vezényelni és menetkész állapotban tartani (II. fokú készenlétség). A jégtörő hajók útbaindítását a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi.

(6) A jégtörés megkezdését a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi (III. fokú készenlétség).

(7) A jégtörő hajókból álló kötelék munkájának irányítására a Törzs vezetője felelőst jelöl ki.

(8) A jégtörő hajókkal kell a zajló jég aprítását, torlódásmentes levezetését, a beállítás késleltetését, jégbeállítás esetén az egyenletes, zárt jégtakaró kialakulását, a kialakult jégtorlaszok felszámolását, a jéglevonulás elősegítését és a mederben levő műtárgyak védelmét biztosítani.

(9) Jeges árvíz veszélye esetén a vízügyi igazgató a jégrombolás egyéb eszközökkel történő végrehajtását is előkészíti és megszervezi.

(10) A jégtorlaszok duzzasztó hatásának megfigyelésére ideiglenes vízmércéket kell elhelyezni és a vízállások legalább kétóránkénti leolvasásáról és jelentéséről gondoskodni kell.

(11) Az R. 18. §-ában foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jég megállását, megindulását (megindítását) a torlaszok kialakulását, megszűnését (felszámolását) jelenteni kell.

A lokalizálás

18. § (1) Ha töltésszakadás veszélye fenyeget vagy az bekövetkezett, a víz továbbterjedésének megakadályozásához, illetőleg a víz tereléséhez és visszavezetéséhez a vízügyi igazgató a szükséges intézkedéseket a lokalizációs terv alapján haladéktalanul köteles megtenni, és a lokalizációs munkák végrehajtására felelős vezetőt kijelölni.

(2) A lokalizálás során gondoskodni kell, különösen:

a) a lokalizációs művek nyílásainak elzárásáról, a védőképességi hiányok megszüntetéséről, szükség esetén új lokalizációs művek kiépítéséről;

b) a védvonal többi szakaszán a védekezés zavartalan folytatásáról;

c) a hírközlés biztonságáról;

d) a szakadás továbbterjedésének megakadályozásáról;

e) a szakadás elzárásáról;

f) a mentesített területre betört víz kártételeinek csökkentéséről és a mederbe való mielőbbi visszavezetéséről.

III.

A belvízvédkezési készülség

19. § (1) Az I. fokú készülséget kell elrendelni, ha

a) a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek;

b) a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni;

c) a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt.

(2) A II. fokú készülséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.

(3) A III. fokú készülséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan

üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükségátározását kell elrendelni.

(4) Ha a VIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a vízügyi igazgató – a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával – köteles a Törzs vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

(5) A VIZIG szakasz-védelemvezetője a belvízvédelmi rendszerben védekező szervezetek védekezését köteles összehangolni, tevékenységüket a főcsatornákon folytatott védekezésnek alárendelni.

(6) Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségátározók) teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a mentesítést a következő sorrendben kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb.

(7) Az elöntések kiterjedésének meghatározása, illetőleg a beavatkozások megtervezésének elősegítése érdekében, szükség szerint, a Törzs tájékoztatásával, gondoskodni kell a légi megfigyelésről.

(8) A készültség egyes fokozatait akkor kell megszüntetni, ha az elrendelés oka megszűnt.

Feladatok a belvízvédekezés egyes készültségi fokozataiban

Az I. fokú készültség

20. § (1) A készültség elrendelése után a szakasz-védelemvezető megvizsgálja a főcsatornák, zsilipek, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak állapotát.

(2) A készültség ideje alatt – szükség szerint – nappali figyelő- és őrszolgálatot kell tartani. A főcsatornák mértékadó vízmércéinek vízállásait minden reggel 6 órakor kell leolvasni, feljegyezni, és jelenteni a védekező szervezet ügyeletére az R. 18. § (1) bekezdés *a*) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében.

(3) Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok eltávolításáról, a szükséges vízkormányzásról, a szivattyútelepek üzemeltetéséről, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.

A II. fokú készültség

21. § Az I. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint gondoskodni kell a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról, a belvíznek az állandó jellegű belvíztározókba való bevezetéséről.

A III. fokú készültség

22. § A vízügyi igazgató az I. és II. fokú készültségre előírtakon túlmenően szükség szerint elrendeli a belvizek elvezetésének korlátozását, illetőleg a szakaszos vízlevezetést, és igénybe veheti a kiépített, belvíztározásra kijelölt területeket.

A rendkívüli belvízvédekezési készütség

23. § A belvizek szükségtározására igénybe veendő területeket elő kell készíteni. A szükségtározó igénybevételét a vízügyi igazgató kezdeményezésére, a Törzs vezetőjének javaslatára, a kormánybiztos engedélyezi.

IV.

A védekezések megszűnését követő intézkedések

24. § (1) A vízügyi igazgató

- a) I–III. fokú készütségben történt védekezést követően 30 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt az OVF-hez elfogadásra felterjeszti;
- b) III. fokú készütségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést az OVF-hez való felterjesztés előtt a megyei védelmi bizottság elnökének, Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének, tájékoztatásul bemutatja;
- c) a rendkívüli készütségben történt védekezést követően az összefoglaló jelentést a megyei védelmi bizottság elnökének, Budapesten a fővárosi védelmi bizottság elnökének egyetértésével a miniszternek elfogadásra felterjeszti.

(2) Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a hidrometeorológiai helyzet értékelését,
- b) a jellemző vízállásokat,
- c) a védekezési munkákat,
- d) a védekezésben közreműködők létszámát,
- e) a foglalkoztatott gépeket, járműveket,
- f) a felhasznált anyagokat,
- g) a védekezés költségeit,
- h) a védekezés során szerzett tapasztalatokat.

V.

Záró és átmeneti rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Országos Vízügyi Hivatal elnökének az Országos Árvíz- és Belvízvédekezési Szabályzat kiadásáról szóló 21/1971. (V. É. 22.) OVH utasítása, valamint a vízügyi szolgálat jégtörő hajóparkjának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 9/1973. (V. É. 9.) OVH elnöki utasítás hatályát veszti.

(2) Az új védekezési terveket a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kell elkészíteni. A jelenlegi védekezési terveket az új védekezési tervek elkészítéséig kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

AZ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK VÉDELMI SZAKASZAI

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

2. számú melléklet 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

BELVÍZRENDSZEREK ÉS VÉDELMI SZAKASZOK

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A belvízvédelmi szakasz
száma | neve | központja
érintett települései

01.02. | Szőny–füzitői | Almásfüzitő
Almásfüzitő, Komárom, Neszmély, Szőny

01.03. | Duna menti | Ásványráró
Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Vámosszabadi

01.05. | Mosoni-Duna bal parti | Bácsa (gátörház)
Dunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Györladamér, Győrújfalú, Győrzámoly, Meccsér, Vének

01.06. | Rábca menti | Abda
Abda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Enese, Fehértó, Győr, Györsövényháza, Kóny, Kunsziget, Lébény, Maglóca, Markotabödöge, Mosonszentmiklós, Öttevény, Pásztori, Rábacsanak, Rábcakapi, Szilsárkány, Tárnokréti, Újrónafő

01.08. | Rába-alsó | Győr
Árpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges, Rábacsécsény, Rábapatona, Rábapordány

01.09. | Rába-felső | Vág
Beled, Csánig, Dénesfa, Edve, Felsőpaty, Jákfa, Nick, Páli, Rábaszentandrás, Rábakecöl, Rábapaty, Rábasebes, Répcelak, Répceszemere, Sobor, Szany, Szentivánfa, Szil, Uraiújfalu, Vág, Vásárosfalú, Vica, Zsebeháza

01.11. | Marcal menti | Győr
Győr, Kisbobot, Koroncó, Rábaszentmihály

01.13. | Lánka menti | Kemenesszentpéter
Csöngé, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápóc

01.14. | Lajta menti | Mosonmagyaróvár
Bezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok

01.15. | Kapuvár–hansági | Csorna
Acsalag, Babot, Cirák, Csorna, Farád, Gyóró, Himód, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Mosonszentjános, Osló, Potyond, Pusztasomorja, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Vadosfa, Várbalog, Veszkény

01.16. | Fertő-tó menti | Fertőd

Agyagosszergény, Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Petőháza, Sarród, Vitnyéd

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

02.01. | Gyáli | Ráckeve

Csévharaszt, Ecsér, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor, Nyáregyháza, Péteri, Vasad, Vecsés, Üllő

02.02. | Észak-Duna-völgyi | Ráckeve

Alsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel

02.03. | Ráckevei (Soroksári)-Duna menti | Ráckeve

Áporka, Dömsöd, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Tököl

02.04. | Érd–dunafüredi | Ráckeve

Érd, Százhalombatta

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

03.01. | Bajai | Baja

Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút

03.02. | Kalocsai | Kalocsa

Akasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó, Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód

03.03. | Kunszentmiklósi | Kunszentmiklós

Apostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatétlen, Dunavecse, Fülöpháza, Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

04.01. | Szekszárd–bátai | Szekszárd

Alsónyék, Bába, Báticasék, Decs, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Várdomb

04.02. | Bölcse–bogyiszlói | Szekszárd

Bogyiszló, Bölcse, Dunaföldvár, Dunakömlöd, Dunaszentgyörgy, Fadd, Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna

04.03. | Adony–ercsi | Székesfehérvár

Adony, Beloiannis, Ercsi, Iváncsa

04.04. | Szekszárd–simontornyai | Szekszárd

Bikács, Cece, Fácánkert, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa, Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Vajta

04.05. | Cece–ősi | Székesfehérvár

Aba, Cece, Csór, Csösz, Káloz, Nádasdladány, Ősi, Pusztaegres, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác, Úrhida

04.06. | Tolnanémedi–dombóvári | Szekszárd

Belecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrököz, Dúzs, Högyész, Keszöhidegkút, Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

05.01. | Dráva menti | Drávasztára (Villány)

Alsósztár, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Eperjes, Felsőszentmárton, Gordisa, Ipacsfa, Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony, Siklósnagyfalu, Szentborbás, Tótújfalu

05.02. | Kölked–bédai | Villány

Erdőfű, Kölked, Mohács

05.03. | Balatonlelle | Fonyód

Balatonlelle, Balatonszemes

NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

06.01. | Zala jobb parti | Keszthely

Esztergályhorváti, Zalaapáti

06.02. | Zala bal parti | Keszthely

Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár

06.03. | Keszthely–hévízi | Keszthely

Alsópáhok, Keszthely, Sármellék

06.04. | Dél-kis-balatoni | Keszthely
Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávolly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő,
Szökedencs, Vörs, Zalakomár

06.05. | Mura bal parti | Letenye
Letenye, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Tótszerdahely

FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

07.01. | Érpatak-(VIII.)–Simai-(IX.) főfolyások völgye | Nyíregyháza, Bököny, Érpatak,
Geszteréd, Hajdúhadház, Kálmánháza, Kemece, Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza,
Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó

07.02. | VII. sz. főfolyás völgye | Nagykálló
Balkány, Biri, Kállósemjén, Kemece, Nagykálló, Napkor, Nyíradony, Nyíregyháza-
Oros, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly

07.03. | IV–V–VI. sz. főfolyások völgye | Levelek
Apagy, Demecser, Kemece, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs, Napkor,
Nyírbogát, Nyírgelse, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri, Ramocsaháza, Sényő,
Székely, Vasmegyer

07.04. | III. sz. főfolyás völgye | Baktalórántháza
Baktalórántháza, Besenyőd, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod, Levelek, Nyírbátor,
Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyíribrony, Nyírbogát, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó,
Őr, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod, Székely, Vaja

07.05. | Beregi | Vásárosnamény
Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes, Gergelyiugornya,
Gulács, Hete, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Tarpa, Tákos, Tiszaadony,
Tizsakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény

07.06. | Felső-szabolcs-alsó | Tiszabercel
Balsa, Búj, Gáva, Vencsellő, Ibrány, Kemece, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, Rakamaz,
Szabolcs, Tímár, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek

07.07. | Felső-szabolcs-középső | Dombrád
Berkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemece, Kék, Nyírbogdány,
Vasmegyer, Újdombrád

07.08. | Felső-szabolcs-felső | Kisvárd
Ajak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gemzse,
Győröcske, Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékese, Kisvarsány, Kisvárd, Komoró,
Lövépetri, Mándok, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap,

Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabездé, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornospálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk

07.09. | Tisza–Túr közі | Tiszakóród

Botpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek, Milota, Nagyar, Nagyhódos, Panyola, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka

07.10. | Tisza–Szamos közі | Fehérgyarmat

Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó, Fehérgyarmat, Füleđ, Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkrajtis, Kisnamény, Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő, Mánd, Méhtelek, Nagyszekeres, Nagyгéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi, Szamosújlak, Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

07.11. | Szamos–Kraszna közі | Nagyecsed

Cégénydányád, Csenger, Csengerújfalva, Fehérgyarmat, Fülпөđaróc, Géberjén, Györtelek, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Olcsva, Ópályi, Ökörítőfülpös, Pátyod, Porcsalma, Rápolт, Szamosangyalos, Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva, Tiborszállás, Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-Zsírostanya, Ura, Vállaj

07.12. | Kraszna bal parti | Mátészalka

Bátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármі, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva, Ópályi, Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem, Tiborszállás, Vállaj, Vásárosnamény, Vitka

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

08.01. | Laskó–csincsei | Eger

Besenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő, Füzesabony, Gelej, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szentistván, Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva

08.02. | Tiszavalk–sulymosi | Eger

Ároktő, Mezőcsát, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszavalk

08.03. | Rigós–Sajó-zugi | Miskolc

Emőd, Gelej, Girincs, Hejőbáба, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Igrici, Kiscsécс, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Nagycsécс, Nemesbikk, Oszlár, Sajóőrös, Sajószögед, Szakáld, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszaújváros

08.04. | Inérhát–tiszadobi | Sárospatak

Kesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob, Tiszalúc

08.05. | Prügy–taktaföldvári | Sárospatak
Bekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány,
Tiszatardos, Tokaj

08.06. | Bodrogzug–Török-éri | Sárospatak
Alsóberecki, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Felsőberecki, Gávavencsellő,
Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő, Olaszliszka, Rakamaz, Sárazsadány, Sárospatak,
Szege, Timár, Tiszakarád, Vajdácska, Vámosújfalú, Viss, Zalkod

08.07. | Tiszakarád–ricsei | Sárospatak
Cigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrosvány, Lácacséke,
Nagyrosvány, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel, Tiszacsermely,
Tiszakarád, Zemplénagárd

TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

09.01. | Tiszai-alsó | Tiszacsege
Ároktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Nagyiván, Tiszacsege, Tiszadorogma,
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita

09.02. | Tiszai-középső | Polgár
Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Tiszakeszi,
Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Újtikos, Újszentmargita

09.03. | Tiszai-felső | Tiszalök
Nagycsérkesz, Rakamaz, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszánagyfalú,
Tiszavasvári

09.04. | Kadarcs–Karácsony-foki | Balmazújváros
Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hortobágy

09.05. | Kösely-alsó | Hajdúszoboszló
Debrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba, Karcag,
Kunmadaras, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd

09.06. | Kösely-felső | Hajdúszoboszló
Bocskai kert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Mikepércs,
Sáránd

09.07. | Hamvas–sárréti | Hajdúszoboszló
Bakonszeg, Báránd, Berettyóújfalú, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda,
Bucsa, Derecske, Ecsefalva, Földes, Füzesgyarmat, Hajdúszovát, Kaba, Kertészsziget,
Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Karcag

09.08. | Berettyó-alsó | Berettyóújfalú

Berekböszörmény, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom, Újiráz, Vekerd, Zsáka

09.09. | Berettyó-felső | Berettyóújfalu

Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár, Gáborján, Hencida, Kismarja, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, Told, Váncsod, Berettyóújfalu

09.10. | Kállói | Berettyóújfalu

Bakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján, Hajdúbagos, Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Újléta

09.11. | Alsó-nyírvíz–Kati-éri | Hajdúszoboszló

Debrecen, Hajdúsámson, Nyíracsad, Nyíradony, Nyírmártonfalva

09.12. | Alsó-nyírvíz–Nagy-éri | Vámospércs

Álmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Nyíracsad, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírbétek, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta, Vámospércs

KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

10.01. | Tizsakécskei | Tizsakécske

Csemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykörös, Szentkirály, Tiszajenő, Tizsakécske, Tiszavárkony, Vezseny, Köröstimén, Törtel, Nyársapát

10.02. | Ceglédi | Szolnok

Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Köröstimén, Mikebuda, Nyársapát, Pilis, Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg, Törtel, Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő

10.03. | Jászberényi | Jászberény

Alattyán, Jánoshida, Jászsószygyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszzygyörgy, Jászfényszaru, Jásziákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor, Újszász, Jászkisér, Jászapát

10.04. | Kiskörei | Kisköre

Átány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tizsanána, Jászivány, Tizsasüly, Jászkisér, Jászszytantdrás

10.05. | Jászkiséri | Besenyszög

Besenyszög, Jászapát, Jászivány, Jászkisér, Jásziadány, Jászszytantdrás, Kötelek, Nagykörű, Tizsasüly, Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma, Jásztelek, Szolnok

10.06. | Kunhegyesi | Kisköre

Abádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras, Kunhegyes, Tiszagyenda

10.07. | Kisújszállási | Kunhegyes

Ecsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes, Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras, Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve

10.08. | Karcagi | Karcag

Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány

10.09. | Cibakházi | Tiszaug

Cibakháza, Cserkeszölő, Csépa, Csongrád, Kengyel, Martfű, Nagyrév, Rákóczifalva, Rákócziújfalú, Szajol, Szandaszőlős, Szelevény, Szentes, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tizsakürt, Tizsapüspöki, Tizsasas, Tiszaug, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszatenyő, Kunszentmárton, Kungyalu

10.10. | Mezőtúri | Mezőtúr

Cserkeszölő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kungyalu, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Ócsöd, Tiszaföldvár, Túrkeve, Kisújszállás, Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű

ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

11.01. | Algyő–Tápé–Gyála–Körös-éri | Szeged

Ásotthalom, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kunfehértó, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Rőszke, Rúza, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó

11.02. | Dong-éri | Szeged

Baks, Bócsa, Csengele, Dóc, Jászszenlászló, Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank

11.03. | Torontáli | Szeged

Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván

11.04. | Dong-ér–kecskeméti | Csongrád

Bugac, Gátér, Harkakötöny, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpar, Városföld

11.05. | Vidre-éri | Csongrád

Csanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény

11.06. | Mártély–Tisza–Maros-zugi | Hódmezővásárhely

Földeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslille, Mártély, Óföldeák, Székkutas

11.07. | Sámson–Élő-vízi | Hódmezővásárhely

Ambrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson, Csanádalberti, Csanádapáca, Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kövegy, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Pusztatömlök, Tótkomlós, Végegyháza

11.08. | Kurcai | Szentés

Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiansebestyén, Gádoros, Kunszentmárton, Mindszent, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd, Szegvár, Szentés

KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

12.01. | Réhelyi | Szeghalom

Dévaványa, Ecsefalva, Kertészsziget, Túrkeve

12.02. | Szeghalmi | Szeghalom

Biharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Szeghalom, Zsáka

12.03. | Gyomai | Szeghalom

Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom, Túrkeve

12.04. | Holt–sebes–körösi | Szeghalom

Biharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál, Körösújfalú, Okány, Szeghalom, Zsadány, Vésztő

12.05. | Kettős–Körös jobb parti | Gyula

Békés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad, Tarhos, Vésztő

12.06. | Hosszú-foki | Gyula

Bélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány

12.07. | Fehér–Fekete–Körös közti | Gyula

Gyula

12.08. | Élővíz-csatornai | Gyula

Békés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gerla, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza, Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós

12.09. | Mezőberényi | Szarvas

Békés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony, Kondoros, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas

12.10. | Dögös-káka-foki | Szarvas

Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsüd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek, Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lökösháza, Mezőtúr, Nagy Kamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, Újkígyós