

152/1995. (XII.12.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110.§-a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1.§ (1) A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek [Kt. 67.§ (2) bekezdés a) pont] körét e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint minősül a tevékenység akkor is, ha az 1. számú mellékletben feltüntetett mennyiségi küszöbértéket a tevékenységbővítés következtében éri el, és ha a bővítés legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység korábbi (engedélyezett) nagyságához képest.

Fogalom meghatározások (Kt. 67-68.§-aihoz)

2.§ (1) Jelentős módosítás az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység bővítése vagy a technológia- és/vagy termékváltás, amelyek következtében

- a) új, határértékhez kötött, legalább egy évig tartó anyag- vagy energiakibocsátás keletkezik, és a várható kibocsátás a megengedett kibocsátás 25%-át meghaladja;
- b) olyan mennyiségű - veszélyes vagy radioaktív - hulladék keletkezik, amely a helyszínen új kezelő-tároló létesítmény építését vagy új kezelési technológia alkalmazását teszi szükségessé;
- c) korábbi (engedélyezett) határértékhez kötött nagy- vagy energiakibocsátás legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal megnő;
- d) korábbi (engedélyezett) felszín alatti vízkivétel legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az 1. számú mellékletben meghatározott mennyiségeket;
- e) a tározott vagy átvezetett víz mennyisége legalább egy évig, évi átlagban több mint 10%-kal meghaladja az 1. számú mellékletben meghatározott mennyiségeket;
- f) a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő, és az új területnek a területrendezési tervben meghatározott területfelhasználási kategóriája az igénybevétel miatt megváltozik;
- g) új meddő-, salak- és pernyehányó vagy új zagy tározó létesül;
- h) a tevékenység során előállított termék mennyisége, illetve a tevékenység volumene a korábbi (engedélyezett) mértéket legalább 25%-kal meghaladja.

A 2.§ (1) bekezdésének f) pontja a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 35.§-ával módosított szöveg.

(2) Nem minősül jelentősnek az a módosítás, amelynek következtében az (1) bekezdésben foglalt feltételek valamelyike csak a tevékenység módosításának megvalósításához szükséges építés során áll fenn.

(3) Nem minősül a tevékenység módosításának

- a) a területileg illetékes első fokú környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: felügyelőség) engedélyével, ellenőrzött körülmények között lefolytatott, a környezet terhelésének időleges megváltozásával járó üzemi kísérlet;
- b) a keletkezett hulladék helyszínen történő olyan kezelésére való áttérés, amellyel az anyagot a technológiai folyamatba visszavezetik.

3.§ A tevékenység szakaszi [Kt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja]:

- a) a telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a területfoglalás, az építkezés,

- a berendezések felszerelése;
- b) a megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, üzemelése, használata;
- c) a felhagyás: a tevékenység megszüntetése.

4.§ A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más műveletek [Kt. 68.§ (3) bekezdés] különösen: a tevékenység

- a) a telepítés miatt megnyitott anyagnyerő- vagy lerakóhelyek létesítése és üzemeltetése;
- b) telepítéshez és megvalósításhoz szükséges szállítások, raktározás, tárolás;
- c) megvalósítása során keletkező hulladék és szennyvíz kezelése;
- d) energia- és vízellátásra, ha az saját energiaellátó rendszerrel vagy vízkivétellel történik.

Előzetes környezeti tanulmány

(Kt. 69.§-ához)

5.§ (1) A Kt. 69.§-ának (1) bekezdése szerinti kérelemhez öt példányban csatolandó az előzetes környezeti tanulmány (a továbbiakban: előzetes tanulmány). Amennyiben az eljárásban résztvevők száma, illetőleg a 20/A-20/C.§-ok szerinti rendelkezések végrehajtása ezt szükségessé teszi, a felügyelőség az előzetes tanulmány további példányainak benyújtását írja elő.

Az 5.§ (1) bekezdése a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

(2) A kérelem átvételekor a felügyelőség ellenőrzi, hogy

- a) csatolták-e hozzá az előzetes tanulmányt, és amennyiben azt a kérelemhez nem csatolták, a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel;
- b) a kérelem valóban környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységről szól-e, és amennyiben a tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat-köteles, a felügyelőség erről az eljárás megszüntetése mellett a kérelmezőt haladéktalanul értesíti.

6.§ (1) Az előzetes tanulmányban a létesítmény szükségességének indoklásakor [Kt. 69.§ (2) bekezdés a) pontja], különösen, ha a létesítményben infrastrukturális jellegű vagy környezetvédelmi célú tevékenység megvalósítását tervezik, ki kell térni arra is, hogy

- a) a tevékenység céljának eléréséhez a kérelmező miért a tervezett változatot (változatokat) ítéli megfelelőnek;
- b) a döntésben szerepet játszottak-e környezetvédelmi szempontok, s ha igen, melyek voltak azok.

(2) A tevékenység telepítési és technológiai lehetőségeinek leírásakor az előzetes tanulmánynak különösen a következőket kell tartalmaznia:

- a) az előzmények körében
 - aa) a korábban vizsgált, de később számításba nem vett lehetőségek rövid ismertetése,
 - ab) az előzetes tanulmányban ismertetett lehetőségek összefüggése, olyan korábbi, különösen területfejlesztési vagy -rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítés helyének és technológiájának kiválasztását;
- b) az alapadatok körében
 - ba) a tevékenység kapacitása, a kihasználás tervezett időbeli megoszlása,
 - bb) a telepítés és a működés (használat) megkezdésének várható időpontja és időtartama,
 - bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi módja,
 - bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmény(ek) felsorolása és helye,
 - be) a tervezett technológia, illetve, ahol ez nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása, megadva az összefoglaló folyamatábrát, valamint az anyagfelhasználás főbb mutatóit is,
 - bf) Magyarországon új külföldi technológia bevezetése esetében a külföldi referenciák,
 - bg) a telepítés helyén kívül igénybe veendő infrastruktúra adatai,
 - bh) a már terve vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések,
 - bi) egyéb kapcsolódó műveletek, valamint
 - bj) az előbbi adatok bizonytalansága (rendelkezésre állása), megjelölve azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani;
 - c) ha az előzetes tanulmány kötelező tartalmát képező valamely adat az állam- vagy szolgálati titok körébe tartozik, annak a felügyelőség részéről történő megismerésére az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ilyennek minősülő, valamint a kérelmező által üzleti titoknak minősített adatot a kérelmezőnek azt így megjelölve, elkülönítve kell csatolnia, és a nyilvánosságra kerülő tanulmányban olyan információkkal helyettesítenie, amelyek a tevékenység várható környezeti hatásainak megítélését lehetővé teszik.

(3) A tevékenység elmaradásából származó környezeti következményeket [Kt. 69.§ (2) bekezdés a) pontja]

a) termelő célú tevékenységnél csak akkor kell ismertetni, ha ilyen következmények értelmezhetők;

b) infrastrukturális, valamint környezetvédelmi célú tevékenységnél

ba) a tevékenység megvalósítása nélkül várható környezeti állapotváltozások becslésével, illetve a fennmaradó kedvezőtlen környezeti állapot leírásával, vagy

bb) ha a kérelmező az elmaradó tevékenységet más tevékenységgel fogja helyettesíteni, akkor a várható helyettesítés környezeti következményeinek becslésével kell megadni.

(4) A környezetterhelés és a környezet igénybevétele (a továbbiakban: hatótényezők) várható mértékének [Kt. 69.§ (2) bekezdés b) pontja] becslését a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok bizonytalanságának (rendelkezésre állásának) figyelembevételével kell elvégezni.

(5) A hatások előzetes becslése [Kt. 69.§ (2) bekezdés c) pontja] a tevékenység szakaszaiként elkülönítve, és az esetleges környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel magába foglalja, hogy

a) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el;

b) a hatásfolyamatok - figyelembe véve a 3. számú mellékletben a vizsgálandó terület meghatározásához adott szempontokat - milyen területre terjedhetnek ki, ideértve e területek térképen való körülhatárolását is;

c) a vizsgálandó területről rendelkezésre álló környezeti állapot és területhasználati adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen hatások léphetnek fel, mekkora ezek nagyságrendje és jelentősége.

A 6.§ (5) bekezdése a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(6) A tanulmányban jelezni kell, ha a tevékenység következtében előre láthatóan országhatáron áterjedő környezeti hatások is felléphetnek. E hatások előzetes becslésére az (5) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A 6.§ (6) bekezdésének utolsó mondata a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

(7) A tájban és az ökológiai viszonyokban várható változások részletes leírása [Kt. 69.§ (2) bekezdés c) pontja] magába foglalja:

a) az új telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a természeti és művi értékek, a tájkép és a tájhasználat bemutatását;

b) a területi környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését;

c) annak becslését, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében; továbbá, hogy

d) a c) pont szerinti változások milyen, a telepítés helyén túl terjedő hatásfolyamatokat indíthatnak el.

7.§ (1) Amennyiben a felügyelőség a kérelmet annak benyújtását követően az előzetes tanulmány vizsgálata, illetőleg a szakhatóság állásfoglalása alapján nem utasítja el, és a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá, akkor a felügyelőség a kérelmet, az előzetes tanulmányt, valamint a hirdetmény szövegének a (2) bekezdés a) pontja szerinti részét megküldi a telepítési önkormányzatok jegyzőinek azzal, hogy a (2) bekezdés szerinti hirdetményt az iratok megérkezését követő 3 napon belül 30 napig kifüggesztéssel, illetőleg a helyben szokásos egyéb módon tegyék közzé.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell

a) a telepítés helyét és a tevékenység rövid leírását a kérelem szerint,

b) azt, hogy a kérelem és az előzetes tanulmány hol és mikor tekinthető meg,

c) felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott határidőig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelőségnél az előzetes tanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a részletes környezeti hatásvizsgálat

szükségességére, illetve szempontjaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.

(3) A hirdetmény közzétételét követő 30 napig a kérelmet és az előzetes tanulmányt az (1) bekezdésben meghatározott települési önkormányzatok jegyzőinek hozzáférhetővé kell tenni az érdeklődők számára. Észrevételeket ez idő alatt lehet benyújtani a felügyelőségnek vagy a jegyzőnek.

(4) A települési önkormányzat jegyzője az önkormányzat észrevételét, valamint a hozzá érkezett észrevételeket 8 napon belül megküldi a felügyelőségnek. A felügyelőség ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek.

(5) A közzététel ideje nem hosszabbítja meg az ügyintézési határidőt (Kt. 91.§).

(Kt. 70.§-ához)

8.§ (1) Az 5.§ (1) bekezdésében említett kérelmet a felügyelőség az e rendelet 2. számú mellékletében megjelölt szakkérdésekre kiterjedően az ott meghatározott szakhatóságok bevonásával bírálja el.

(2) A felügyelőség a döntéshozatal előtt a környezetre gyakorolt hatás megítélése, valamint a részletes környezeti hatásvizsgálat tartalmának szempontjából lényeges - és a 7.§, illetve a 20/A.-20/C.§-ok szerint kapott - észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a felügyelőség határozatának indokolása tartalmazza. Az értékelés magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.

A 8.§ (2) bekezdése a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

9.§ A felügyelőség határozatában megjelöli az előzetes tanulmányban szereplő azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja. A felügyelőség a lehetségesnek ítélt változatokkal kapcsolatosan meghatározza a Kt. 70.§ (2) bekezdés a) pontjának utolsó fordulatában írt követelményeket is.

10.§ Nem adható meg a környezetvédelmi engedély az előkészítő eljárásban, ha a várható környezeti hatások

- a) jelentősége a rendelkezésre álló adatok alapján nem tisztázható;
- b) megállapításhoz valamely környezeti rendszer részletes vizsgálata szükséges;
- c) továbbá, ha a tevékenység
- c) nagyfokú környezeti kockázattal járna;
- d) országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatást váltana ki.
- e) az 1. számú melléklet szerint mindig részletes hatásvizsgálat-köteles.

A 10.§ d) pontja a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.

Részletes tanulmány (Kt. 71-72.§-aihoz)

11.§ (1) A részletes tanulmányt - ha a felügyelőség eltérően nem rendelkezik - öt példányban kell benyújtani.

(2) A részletes tanulmány bevezetőjében össze kell foglalni az előzményeket, különösen

- a) a felügyelőség és a szakhatóságok előkészítő szakaszban adott állásfoglalásait,
- b) a kérelmezőhöz eljuttatott észrevételeket, valamint
- c) a részletes vizsgálat menetét.

(3) A részletes tanulmányban az előkészítő eljárás eredményeképpen kiválasztott változatot (változatokat) kell részletesen leírni.

(4) A tevékenység és a hatótényezők részletes leírásának magába kell foglalnia:

- a) a 6.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti alapadatok részletezését, megjelölve azt, ha az előzetes tanulmányban leírtakhoz képest változás történt;
- b) a hatótényezők jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése bemutatását.

(5) A részletes leírásból megállapíthatónak kell lenni, hogy az egyes hatótényezők

- a) a tevékenység mely szakaszában jelennek meg, s az adott szakaszon belül a tevékenység mely részéhez rendelhetők hozzá;
- b) mely környezeti elemeket érintik, a közvetlen hatások területének meghatározásával (3. számú melléklet III. 3., 4. és 5. pontjai) való összefüggésben.

(6) Ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése (Kt. 84.§) korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell a részletes tanulmányhoz.

12.§ (1) A hatásterület kiterjedését az e rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.

(2) Környezeti elem vagy rendszer védelméről szóló szakterületi jogszabály a 3. számú melléklet figyelembevételével az adott elemre vagy rendszerre vonatkozó hatásterület meghatározásához részletszabályokat állapíthat meg.

(3) A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotának ismertetését [Kt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja]

- a) azokra a tényezőkre kell korlátozni, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való összevetésnél szükség van;
- b) ezen állapot várható -a tevékenységtől független - változásának jelzésével is ki kell egészíteni, amennyiben a rendelkezésre álló adatok ezt lehetővé teszik.

(4) A hatásfolyamatokat környezeti elemenként külön-külön és összességükben is elemezni kell. Fel kell tární a közvetetten érvényesülő hatásfolyamatokat is.

(5) A környezeti hatások értékelésénél [Kt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja]

- a) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzését kell megadni az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:
 - aa) a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása,
 - ab) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak megváltozása,
 - ac) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet értékeinek ritkasága, pótolhatósága,
 - ad) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások pótolhatósága,
 - ae) a környezetkárosodás mérséklésének lehetőségei;
- b) ha a hatás a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását okozhatja, különösen a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét és a hatásra való érzékenységet, ideértve a morbiditási mutatókat is, kell megadni.

(5) A tevékenység társadalmi és gazdasági következményei [Kt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja] között, amennyiben lehetséges, becsülni kell a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben

- a) a bekövetkező károkat és felmerülő költségeket;
- b) a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozását, és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változásokat.

- (7) Ha a 20/B.§ szerinti eljárás megindult, akkor a részletes tanulmány külön fejeztében összefüggően kell ismertetni az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatát, különösen
- a) a hatásviselő fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját;
 - b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezőket, illetve eseményeket;
 - c) az országhatáron áterjedő hatásfolyamatokat;
 - d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által közölt adatokat is alapul véve, valamint azok várható állapotváltozásait;
 - e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;
 - f) az országhatáron túli hatásokat megelőző vagy elfogadható mértékűre csökkentő intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellenőrzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket;
 - g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.

A 12.§ (7) bekezdése a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 5.§-ával megállapított szöveg.

13.§ A részletes tanulmány közérthető összefoglalása tartalmazza:

- a) a tevékenység lényegének ismertetését;
- b) a várható környezeti állapotváltozást;
- c) a hatásterület bemutatását;
- d) a környezeti hatások értékelését;
- e) az érintett közösségek életminőségében és életmódjában várható változásokat;
- f) a fogatosítandó környezetvédelmi intézkedéseket.

[Kt. 71.§ (1) bekezdés i) pontjához]

14.§ (1) A részletes tanulmányban előforduló, államtitkot, szolgálati vagy üzleti titkot képező adatok tekintetében az e rendelet 6.§-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak az irányadók.

(2) A felügyelőség a részletes tanulmányt hiánypótlásra adja vissza, ha az (1) bekezdés szerinti információk a tevékenység várható környezeti hatásainak megítélésére nem alkalmasak.

(Kt. 93.§-ához)

15.§ (1) A felügyelőség a részletes tanulmány benyújtása után tartandó közmeghallgatásra vonatkozó adatokat [Kt. 93.§ (3)-(5) bekezdések] legalább egy, a hatásterület szerinti helyi vagy egy országos napilapban közzéteszi.

(2) Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. Kétség esetén az ilyen igényt bejelentett szervezetek ügyféli jogosultságát vélelmezni kell.

16.§ (1) A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között egyebek mellett - előírható

- a) rendszeres környezetvédelmi ellenőrzés, ideértve mérő-, megfigyelő, ellenőrző rendszer kialakítását;
- b) jogszabályi feltételek fennállása esetén egyes határértékek is;
- c) a felhagyás feltételei, ideértve a felhagyás megkezdése előtt végzendő vizsgálatokra való kötelezést is, ha a felhagyásnak jelentős környezeti hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott szakaszában ez kielégítő pontossággal még nem jelezhető előre.

(2) A környezetvédelmi engedélyről történő döntéshozatali eljárásra a 8.§ (2) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A 16.§ (2) bekezdése a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 6.§-ával megállapított szöveg.

17.§ (1) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a tevékenység akkor engedélyezhető a tervezett nyomvonal egyes önállóan is használható szakaszaira, ha akár a megindított, akár egy korábbi eljárás előkészítő szakaszában a teljes tervezett nyomvonalat a felügyelőségnek bemutatták.

(2) Több felügyelőség területét érintő telepítés esetén az eljáró hatóságot a másodfokú hatóság jelöli ki.

18.§ A környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet egyéb ok hiányában is el kell utasítani, ha a tervezett tevékenység gyakorlása ellentétes

- a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (Kt. 40.§) meghatározott környezeti célállapotokkal;
- b) a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződésben vállalt környezetvédelmi kötelezettségeivel.

A 18.§ a) pontja a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal egy időben lép hatályba (lásd: 21.§ (2) bekezdése).

19.§ A felügyelőség a környezetvédelmi engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

20.§ (1) A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje legalább öt év, de az engedély határozatlan időre is megadható.

(2) Az engedély érvényességi idejét a felügyelőség a tevékenység környezeti hatásai, azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység tervezett élettartama figyelembevételével határozza meg.

(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az érdekelt a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az országhatáron áttérjedő környezeti hatások vizsgálatára vonatkozó rendelkezések

20/A.§ (1) Az országhatáron áttérjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban (Finnország) aláírt és a 148/1999. (X.13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) hatálya alá tartozó ügyekben mind az egyezmény részes feleli, mind - viszonyosság esetén - más országok tekintetében is, az egyezmény előírásait a 20/A.-20/D.§-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni, amennyiben más nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(2) Az egyezmény I. függelékében felsorolt azon tevékenységek vagy létesítmények mérethataraként, amelyeknél számszerű érték helyett a "nagy" vagy "nagyobb" megjelölés található, az 1. számú mellékletben a megfelelő tevékenységnél vagy létesítménynél a részletes környezeti hatásvizsgálati kötelezettséghez megadott feltétel vagy mérethatár alkalmazandó.

(3) Az egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges koordináció és az egyezmény szerinti érdekelt felekkel való kapcsolattartás a Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) feladata.

Eljárás kibocsátó félként

20/B.§ (1) A felügyelőség az egyezmény I. függelékében meghatározott tevékenység megkezdési szándékának bejelentése [Kt. 69.§ (1) bek.] után, ha a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése - különösen az egyezmény III. függelékében szereplő ismérvek alapján - feltételezhető, megküldi a Minisztériumnak:

- a) a kérelem és az előzetes tanulmány két példányát;
- b) a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalását arról, hogy
 - ba) az országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás mi alapján feltételezhető,
 - bb) a hatásviselő fél hatásterületéről a részletes hatástanulmány elkészítéséhez milyen adatokat és környezeti információkat kell megkérni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti iratokat a 7.§ (1) bekezdésében meghatározott közzététel előtt kell megküldeni, és arról a kérelmezőt is tájékoztatni kell.

(3) Nem kell az (1) bekezdés szerinti iratokat megküldeni, amennyiben a felügyelőség a kérelmet annak benyújtását követően az előzetes tanulmány vizsgálata, illetőleg a szakhatóság állásfoglalása alapján elutasítja.

(4) A Minisztérium az (1) bekezdés szerinti iratok alapján, a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás határidejéhez igazodó válaszadási határidő megadásával, elkészíti az egyezmény szerinti értesítést, megküldi azt a hatásviselő félnek és a felügyelőségnek, amely azt továbbítja a kérelmezőnek.

(5) A Minisztérium a hatásviselő félnek az értesítésre adott válaszát és észrevételeit, valamint a hatásviselő fél területén lévő hatásterületről megküldött adatokat és környezeti információkat továbbítja a felügyelőséghez, amely azokat kézbesíti a kérelmezőnek.

(6) Ha a hatásviselő fél az értesítésre adott válaszában bejelenti, hogy részt kíván venni a környezeti hatásvizsgálati eljárásban, akkor azt az egyezmény előírásai és a 20/A.-20/C.§-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell továbbfolytatni.

20/C.§ (1) A kérelmezőnek a felügyelőség által meghatározott határidőig a hatásviselő fél által kért nyelven el kell készítenie a részletes tanulmány nemzetközi fejezetének [12.§ (7) bek.] és közérthető összefoglalójának (13.§) fordítását, és azt be kell nyújtania a felügyelőségre. A fordítás akkor kell elkészíttetni, ha a felügyelőség az engedélykérelmet a részletes tanulmány, illetve az ahhoz esetlegesen előírt hiánypótlás benyújtását közvetlenül követően nem utasítja el.

(2) A felügyelőség a részletes tanulmány két példányát és az (1) bekezdés szerinti fordítást haladéktalanul megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásviselő félnek, és kezdeményezi az ennek alapján tartandó konzultációt. A konzultációba a Minisztérium bevonja a felügyelőséget és szükség szerint a szakhatóságokat.

(3) A hatásviselő féllel való konzultáción kapott, valamint a hatásviselő fél nyilvánossága által adott észrevételek mérlegelése alapján a felügyelőség az érintett szakhatóságok bevonásával. a részletes tanulmány kiegészítését rendelheti el.

(4) A felügyelőség a környezetvédelmi engedély tárgyában hozott ügydöntő határozatát megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásviselő félnek. Amennyiben az ügyben jogorvoslat folytán további döntések születnek, azokat hasonló módon kell továbbítani.

(5) Olyan tevékenység környezetvédelmi engedélyezése során, amelyben a felügyelőség országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezését nem feltételezte, a környezetvédelmi engedély még nem került kiadásra, és a 20/A.§ (1) bekezdésében említett ország az egyezmény alkalmazását kéri, a Minisztérium haladéktalanul tájékoztatja erről az eljáró felügyelőséget, amely értesíti erről a kérelmezőt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követően

- a) a Minisztérium megszervezi - a felügyelőség és az érintett szakhatóságok bevonásával - az egyezmény szerinti érdekelt felek közötti információcserét, valamint az országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás fellépésének

lehetőségéről való egyeztetést;

b) a felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati eljárást vagy eljárási szakasz megkezdését az egyeztetés lezárásáig - de legfeljebb 90 napig - felfüggesztheti.

(7) Ha az egyeztetés során kapott információk mérlegelése alapján a felügyelőség a szakhatóságok bevonásával úgy dönt, hogy felléphet országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás, akkor az eljárást az egyezmény és a 20/A.-20/C.§-ok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell folytatni.

Eljárás hatásviselő félként

20/D.§ (1) A kibocsátó fél által megküldött értesítés alapján, a szükséges fordítások elvégzését követően, a Minisztérium a) kikéri a felügyelőség és a hazai környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatóságként részt vevő szervek álláspontját a tervezett tevékenységről, annak feltételezhető környezeti hatásairól, azok jelentőségéről, a kibocsátó fél környezeti hatásvizsgálati eljárásában való részvétel szükségességéről. A Minisztérium a feltételezett hatásterület kiterjedésétől függően vagy a területi szerveket, vagy azok felettes szervét keresi meg;

b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi önkormányzatok szükség szerinti bevonásával.

(2) A Minisztérium az értesítésre adott válaszában jelzik, hogy a feltételezett környezeti hatások jelentősége alapján Magyarország részt kíván-e venni a kibocsátó fél környezeti hatások jelentősége alapján Magyarország részt kíván-e venni a kibocsátó fél környezeti hatásvizsgálati eljárásában.

(3) Amennyiben a kibocsátó fél értesítést nem küld, azonban az egyezmény alkalmazásának szükségessége felmerül, a Minisztérium a tervezett tevékenységről a rendelkezésre álló információk alapján kikéri az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek álláspontját. Ha feltételezhető Magyarország területén jelentős környezeti hatás bekövetkezése, akkor a Minisztérium jelzi ezt a kibocsátó félnek, és kikéri az egyezmény alkalmazását.

(4) A kibocsátó fél kérésére vagy a magyar álláspont megalapozására a Minisztérium az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek bevonásával állítja össze, illetve adja meg és a hatások vizsgálatához szükséges környezeti információkat.

(5) A kibocsátó fél által megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentációról a szükséges fordítások elvégzését követően a Minisztérium

a) kikéri az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek álláspontját:

b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi önkormányzatok szükség szerinti bevonásával;

c) a nyilvános vitát is szervezethet, ha azon legalább a kibocsátó fél képviselője vagy a tevékenység kezdeményezője vagy a hatásvizsgálat készítője a részvételt vállalja.

(6) A Minisztérium az e szakaszban meghatározott vélemény- és információkérési, valamint tájékoztatási feladatainak ellátásában bevonhatja területi szerveit és a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőséget.

A 20/A-D.§ és a címeik a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 7.§-ával megállapított szöveg.

Záró rendelkezések

21.§ (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Kt. hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba, rendelkezéseit az azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet 18.§-ának a) pontja a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal egy időben lép hatályba.

(3) E rendelt végrehajtásáról a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter gondoskodik, e feladatának ellátása körében a technikai haladás eredményeinek és a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével javaslatokat dolgoz ki a rendelet 1. számú mellékletének korszerűsítésére.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti szabályozásáról szóló - a 67/1994. (V.4.) Korm. rendelet módosított - 86/1993. (VI.4.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

- a)
- b)-c)
- d) a villamosvezetésekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV.28.) NIM rendelet 15.§-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki, és a (2) bekezdése első mondatának első fordulata pedig a következők szerint módosul:
[(1) A kérelemhez mellékelni kell:]
- h) a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén a jogerős környezetvédelmi engedély hiteles másolatát.
- (2) A kérelmet és az (1) bekezdés a)-e) és h) pontjaiban előírt mellékleteket egy-egy példányban,
- e) a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1.§-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- (3) Erőmű létesítéséhez szükséges előzetes engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
 - a) külön jogszabályban meghatározott környezeti hatásvizsgálat-köteles erőművek esetén az előzetes környezeti tanulmányt és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek a tanulmány alapján maghozott határozatát;
 - b) az egyéb esetekben az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek a megvalósíthatósági tanulmány környezeti hatásvizsgálati fejezetére vonatkozó állásfoglalását.
- A létesítési engedélykérelemhez az a) pont szerinti esetekben a környezetvédelmi engedélyt kell mellékelni.

*A 21.§ (5) bekezdésének c) pontját a 108/1997. (VI.25.) Korm. rendelet 21.§ (8) bekezdése hatálytalanította.
A 21.§ (5) bekezdésének a) pontját a 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 153.§ (3) bekezdése hatálytalanította.*

1. számú melléklet a 152/1995. (XII.12.) Korm. rendelethez
A környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek listája

Tevékenységek, illetve a végzésükhöz szükséges létesítmények

Mezőgazdaság

- 1. Komplex sík- vagy dombvidéki [0140]*

melioráció 500 ha-tól
- 2. Részleges dombvidéki [0140]

melioráció 500 ha-tól

Bányászat

- 3. Szénbányászat(1)(f) és

tőzegkitermelés [10]

4. Kőolaj- és földgázkitermelés,
kivéve a kutatófúrást [11]
5. Uránércbányászat(2)(f) [12]
6. Fémtartalmú ércek bányászata(3)(f)[13]
7. Egyéb bányászat, kivétel az
önállóan létesített
ásványfeldolgozó üzemet [14]

Feldolgozóipar

8. Húsfeldolgozás 2000 t/év
késztermék-előállítástól [1511]
9. Önállóan létesített vágóhíd
élő állatra számított 2000
t/év kapacitástól [1511;1512]
10. Növényolajgyártás, a
hidegsajtolásos technológiával
történő növényolaj-előállítás
kivételével [1514]
11. Keményítőgyártás [1532]
12. Cukorgyártás [1542]
13. Élesztő gyártása [1549]

14. Szesz és szeszes ital
- gyártása, kivéve az önállóan
- létesített, csak szeszes italt
- előállító üzemet 2 t/nap
- késztermék-előállítástól [1551]
15. Nyersbőrcserzés, -kikészítés
- 1000 t/év
- nyersbőr-felhasználástól [1831;1911]
16. Celluóz- és papírgyártás, a
- kézzel merített papír gyártása
- kivételével [2101]
17. Kőoljafeldolgozás,(4)
- kenőanyag-előállítás 15 000
- t/év késztermék-előállítástól [2310]
18. Kokszolómű [2320]
19. Szénfeldolgozás és
- szénlepárlás [2412]
20. Kénsavgyártás(5) [2412]
21. Lúgok előállítása
- alkálilkloridok

	elektrolízisével(5)	[2412]
22.	Foszfénnyártás(5)	[2412]
23.	Műtrágyagyártás(5)	[2413]
24.	Műanyag alapanyag-gyártás(5)	[2414]
25.	Növényvédőszer-hatóanyag és intermedier gyártás(5)	[2421]
26.	Lakk- és festékgégyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól(5)	[2422]
27.	Gyógyszer-alapanyagok, gyógyszer-készítmények, kiszertelt gyógyszerek, szterobakterológiai készítmények, radioaktív és egyéb gyógyászati jellegű készítmények gégyártása(5)	[2423]
28.	Mosószer- és tisztítószergégyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól(5)	[2424]
29.	Lópor-, robbanószer- és lőszergégyártás(5)	[2429]
30.	Építési vegyianyag-gyártás	

1000 t/év

késztermék-előállításától(5) [2429]

31. Grafit- és műszengyártás(5) [2429]

32. Kiegészített nukleáris fűtőelem

újrafeldolgozására szolgáló

létesítmény(4)(f) [2429]

33. Cellulózműszál-gyártás(5) [2430]

34. Üveggyártás [2610]

35. Finomkerámia-gyártás 5000 t/év

késztermék-előállításától [2620]

36. Tűzálló kerámiatermékek

gyártása 20 000 t/év

késztermék-előállításától [2640]

37. Cementgyártás [2651]

38. Azbesztcement termékek

gyártása(6) [2652]

39. Azbeszt tartalmú termékek

előállítása(7) [2690]

40. Kohómű (vas, acél, alumínium,

egyéb színesfém)(4) [271;272]

41. Timföld- és korundgyártás [2721]

42. Öntöde, vas- és acélöntödénél

10 t/nap, alumínium- és egyéb

színesfémöntödénél 2 t/nap

kapacitástól [273]

43. Fémek felületkezelése

(galvanizálás, zsírtalanítás)

20 000 m²/év felület

kezelésétől, függetlenül

attól, hogy a tevékenységet

szerződés vagy bér munka

keretében végzik [2852]

44. Akkumulátorgyártás [3140]

45. Nyomtatott áramkör előállítás

automata gépsoron [3210]

46. Közúti gépjárműgyártás [3410]

47. Vasúti járműgyártás [3520]

Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás

48. Víz tározás - függetlenül a

tározott víz hasznosítási

módjától, 700 000 m3

befogadóképességtől, vagy

2 m-es gátmagasságától [4100]

49. Felszín alatti vizek

igénybevétele, ha egy

víz kivételi objektumból vagy

objektumcsoportból a napi

víz kivétel [4100]

-talajvízből az 1 000 m3-t,

-réteg- és karsztvízből az 5 000 m3-t,

-partiszűrészű vízből a 10 000 m3-t,

-termál rétegvízből a 2 000 m3-t,

-termál karsztvízből az 1 000 m3-t,

-forrásból a mindenkori

forráshozam 33%-át és a 100

m3-t meghaladja

50. Vízátvezetés, ha az átvezetett víz [4100]

- a vízáadó tó közepes, illetőleg a vízáadó tározó (minimális) üzemi

vízszintjéhez tartozó víz tömegének 20%-át egy év alatt, vagy

- a vízáadó vízfolyás augusztusi 80%-os vízhozamának (Qaug80%)

20%-át, illetve, ha

- a befogadó tó közepes, illetőleg a befogadó tározó (minimális) üzemi

vízszintjéhez tartozó víz tömegének 5%-át egy év alatt,

vagy az ezeket tápláló vízfolyások Qaug80%

vízhozamának

- 10%-át, vagy

- a befogadó vízfolyás Qaug80% vízhozamának 10%-át meghaladja.

(Vízfolyások e pont alkalmazásában azok a természetes úton létrejött terepalakulatok, amelyekben az év bármely időszakában meghatározható mennyiségű víz áramlik.)

51. Atomerőmű(4)(f), atomreaktor((4)(f) [4010]

52. Hőerőmű 20 MW villamos

teljesítménytől(4) [4010]

53. Vízierőmű 20 MW villamos

teljesítménytől(8) [4010]

54. Geotermikus erőmű 20 MW

villamos teljesítménytől [4010]

55. Villamos távvezeték 120

KV-tól, kivéve a földkábel [4010]

56. Földgáz elosztóvezeték 40

bar-ra tervezett üzemi nyomástól [4020]

57. Atomfűtőmű(4)(f) [4030]

58. Távfűtőmű 50 MW hőteljesítménytől [4030]

Közúti jármű karbantartása

59. Közúti gépjármű, javító telep [5021;5029]

50 db egyidőben javítható gépjárműtől

Szállítás, raktározás

60. Közforgalmú vasútvonal [6010]

61. Vasúti pályaudvar [6010]

- személypályaudvar megyei jogú városban és a fővárosban a

megállóhelyek kivételével, vagy 120 vonat/nap tervezett

forgalom fölött,

- teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegy tervezett feldolgozása fölött,

- állomás

= 50 kocsi/nap helyi kezelésű tervezett teherkocsi forgalom fölött,

= veszélyes anyag rakodására alkalmas berendezéssel,

= kocsimosó berendezéssel,

- határállomás

62. Autópálya,(4) autóút(4) [602]

63. I. rendű főút [602]

64. II. rendű, erdőt átszelő főút,

50 ha nagyságú erdőtömbtől [602]

65. Autóbusz-pályaudvar 24

gépkocsiállástól [602]

66. Metró [6021]

67. Kőolaj-, (9) földgáz- (9) és

kőolajtermék-vezeték [6030]

68. Kikötő, (10) hajórakodó (10) az

1/1980. (I.7.) KPM rendelet

értelmezése szerint, kivéve az

ideiglenes kikötőket [612]

69. Nyilvános és polgári célú nem

nyilvános repülőtér, (11)

kivéve a fel- és leszállóhely,

valamint a helikopter állomás [62]

70. Kőolaj, kőolajtermékek vagy

földgáz tárolása 20 000 m³

össztároló kapacitástól (4) [6342]

71. Vegyi termék önálló tárolása

30 000 m³ kapacitástól (12)

Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

72. Kutató vagy oktató atomreaktor

1 KW folyamatos

hőteljesítménytől(4)(f) [7310]

73. Fotóüzem, 15 000 m2/év

fotófilm előhívásától, vagy

50 000 m2/év papírkópia

készítéstől [7494]

Közigazgatás

74. Fegyveres erők állandó

laktanyai elhelyezése önálló

zászlóalj, illetve ennél

nagyobb szervezet esetén, vagy

20 ha területfoglalástól [7510]

75. Fegyveres erő lő- és

gyakorlótere, önálló zászlóalj

vagy ennél nagyobb szervezet

esetén, vagy 100 ha

területfoglalástól [7510]

76. Állami repülések céljára szolgáló

repülőtér,(11) kivéve a fel- és

leszállóhely, valamint a

helikopter állomás [7510]

Egyéb közösségi szolgáltatás

77. Szennyvíztisztító telep 5000
m³/nap szennyvíz tisztítástól [9011]
78. Önállóan létesített
szennyvíziszap lerakó 100 t/év
szárazanyagtól [9011]
79. Öntözéses szennyvízelhelyező
telep 50 ha-tól [9011]
80. Szűrőmezős elszikkasztó
rendszer 5 ha-tól [9011]
81. Szennyvízleürítő és
ürítő-kezelő telep 100 m³/nap
kapacitástól [9012]
82. Települési és nem veszélyes
termelési hulladékokat
lerakással ártalmatlanító
telep (szeméttelep) [9021]
83. Települési és nem veszélyes
termelési hulladékokat égető
mű [9021]
84. Veszélyes hulladékokat égető

mű(13) [9022]

85. Veszélyes hulladékok

lerakótelepe(4) [9022]

86. Veszélyes hulladék [9022]

tároló-előkezelő telep

87. Veszélyes hulladék égetése nem

erre specializált

berendezésben, 100 kg/üzemóra

veszélyes hulladék égetéstől [9022]

88. Dögtér a 41/1997. (V.28.) FM rend.

5 függelék 2.1. pontja

szerinti értelmezésben [9022]

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

89. "A" típusú izotóplaboratórium"

90. Nukleáris üzemanyag

feldolgozására, dúsítására

szolgáló létesítmény(4)(f)

91. Nukleáris fűtőelem gyártására

szolgáló létesítmény(4)(f)

92. Önállóan létesített

radioaktív-hulladék

feldolgozó- és/vagy

tárolótelep(4)(f)

93. Önállóan létesített

kiégett-fűtőelem tároló(4)(f)

94. Duzzasztómű 2 m-es duzzasztási

magasságtól(8)

95. Állóvíz- és holtágszabályozás

5 ha vízfelülettől

96. Folyószabályozás 3 fkm-től,

kanyarátvágás esetén

hosszmegkötés nélkül

97. Vízfolyásrendezés 1 km

vízfolyáshossztól

98. Területi vízrendezés,

síkvidéken legalább 1000 ha-t,

dombvidéken legalább 500 ha-t

érintő beavatkozás esetén

99. Nyílt felszínű öntöző

főcsatorna

100. Bevásárló központ (több üzletből álló,

eltérő profilú kereskedelmi egységek

és egyéb szolgáltató helyeket magába

foglaló bevásárló hely) 20 000 m²

nettó össz-szintterületől.

101. Erdőterület [az 1996. évi LIV. törvény
8.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerint]
igénybevétele, ha az legalább 25 ha-on
az erdő faállományának kitermelésével jár(14)
102. A tevékenység felhagyása az
(f)-el megjelölt 3., 5., 6.sorszám alatti
tevékenységeknél és a 32., 51., 57., 72.,90.,
91., 92., 93.sorszám alatti létesítményekben

Jelölések magyarázata:

*A [] zárójelben lévő számok "A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása" című kiadvány szerinti besorolási számokat jelentik. (KSH, Statisztikai Nomenklatúrák sorozat, 1995.)

- (1) Mindig részletes hatásvizsgálat-köteles 100 ezer t/év szén bányászatától.
- (2) Mindig részletes hatásvizsgálat-köteles 100 ezer 6/év uránért bányászatától.
- (3) Mindig részletes hatásvizsgálat-köteles vasért esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától.
- (4) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles.
- (5) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles komplex gyártástechnológiai alkalmazásakor.

- (6) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles 20 000 t/év késztermék-előállítástól.
- (7) Mindig részletes hatásvizsgálat-köteles 200 t/év azbesztfelhasználástól.
- (8) Mindig részletes hatásvizsgálat-köteles 10 millió m³ víz tározásától.
- (9) Mindig részletes hatásvizsgálat-köteles 800 mm átmérőtől-
- (10) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles 1350 t vagy annál nagyobb hordképességű hajók befogadásától.
- (11) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles 2100 m vagy annál hosszabb kifutópályától.
- (12) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles 50 000 m³ kapacitástól.
- (13) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles 1000 kg/üzemóra névleges kapacitástól
- (14) Mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-köteles 50 ha erdő faállományának kiterelésétől.

Az (1)-(14) lábjegyzetekben felsorolt mindig részletes környezeti hatásvizsgálat-kötelezettség a tevékenység módosítására nem terjed ki.

(f) A felhagyás megkezdése előtt is környezeti hatásvizsgálat-köteles.

Országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen, továbbá a megjelölt esetekben gyógyhelyeken is környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek

Tevékenységek, illetve a végzésükhöz szükséges létesítmények

Minden, az előzőekben felsorolt tevékenység, a 71, 100, és 101. sorszámú tevékenység, illetve létesítmény a megadott mérethattárral, egyébként méretmegkötés nélkül, továbbá

103. Állattartó telep, amely alkalmas legalább 20 db kifejlett szarvasmarha vagy

azzal azonos súlyegyenértékű más fajtájú háziállat tartására

104. Zárttéri vadtartás

105. Vadkibocsátó hely (vízivad, muflon, dák, fácán esetében)*

106. Légvezeték

107. Turizmust, idegenforgalmat kiszolgáló létesítmények 100 fő/nap befogadóképességtől*

108. Vízi- és horgásztelep

109. Sportlétesítmények*

110. Állandó használatra épített út**

111. Mezőgazdasági vasútvonal és erdei vasút*

112. Föld alatti vezetékek

113. Rádió- és televízióadó, beleértve a távközlési adókat is

114. Árvízmentesítés

Jelölések magyarázata:

* Gyógyhelyen is környezeti hatásvizsgálat-köteles.

** Gyógyhelyen csak

- a belterületi út 1800 egységjármű tervezett átlagos napi forgalomtól,

- az országos közúthálózat részét képező átkelő szakasz

környezeti hatásvizsgálat-köteles."

Az 1. számú melléklet a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 8.§-ával megállapított szöveg.

2. számú melléklet a 152/1995. (XII.12.) Korm. rendelethez **A környezeti hatásvizsgálati eljárásban közreműködők**

1. Szakhatóságok

a) az eljárásban mindig bevonandó

aa) természet és tájvédelmi szakkérésekre kiterjedően

első fokon: az illetékes természetvédelmi igazgatóság, illetve nemzeti park igazgatóság

másodfokon: KTM Természetvédelmi Hivatal,

ab) környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően

első fokon: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes megyei (fővárosi) intézete

másodfokon: Országos Népegészségügyi Központ Országos Tisztiorvosi Hivatala;

ac) polgári védelmi szakkérdésekre kiterjedően első fokon a területi hivatásos polgári védelmi szerv, másodfokon a Polgári Védelmi Országos Parancsnokság

b) az eljárásba a megjelölt környezet- vagy természetvédelmi szakterületet érintő kérdés felmerülése esetén bevonandó

ba) helyi környezet- és természetvédelmi szakkérdésekre kiterjedően

első fokon: érintett települési önkormányzat jegyzője

másodfokon: illetékes megyei közigazgatási hivatal

bb) erdővédelmi szakkérdésekre kiterjedően

első fokon: az illetékes erdőfelügyelőség

másodfokon: Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatal,

- bc) műemlékvédelmi szakkérdésekre kiterjedően
első fokon: az illetékes műemlékfelügyeleti igazgatóság
másodfokon: Országos Műemlékvédelmi Hivatal,
- bd) termőföld minőségvédelmi szakkérdésekre kiterjedően
első fokon: az illetékes növényegészségügyi és talajvédelmi állomás
másodfokon: a Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, a főváros területén a Földművelésügyi Minisztérium
- be) földtani és ásványvagyonvédelmi szakkérdésekre kiterjedően
első fokon: Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala
másodfokon: A Magyar Geológiai Szolgálat Szakhatósági Osztálya;
- c) az eljárás részletes szakaszában a hatáskörükbe tartozó elvi, illetve területfelhasználási engedélyezésre vonatkozó nyilatkozatra [Kt. 71.§ (3) bekezdése] kiterjedően
- ca) elvi vízjogi engedélyre vonatkozó nyilatkozatra kiterjedően
első fokon: az illetékes vízügyi igazgatóság
másodfokon: Országos Vízügyi Főigazgatóság,
- cb) elvi építési engedélyre vonatkozó nyilatkozatra kiterjedően
első fokon: a telepítés tervezett helyei(i) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
másodfokon: a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal,
- cc) területfelhasználási engedélyre vonatkozó nyilatkozatra kiterjedően
első fokon: a telepítés tervezett helye(i) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
másodfokon: a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal.

*A 2. számú melléklet 1.ac) pontja a 196/1996. (XII.22.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. számú melléklet 1. pont ba) alpontja a 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet 9.§-ával megállapított szöveg.*

2. Az eljárásba feladatkörüket érintő szakkérdések felmerülése esetén bevonandó hatóságok:

- a) bányászati szakkérdések:
Magyar Bányászati Hivatal,
- b) energetikai szakkérdések:
Magyar Energia Hivatal,
- c) ipari műszaki biztonságtechnikai szakkérdések:
Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet,
- d) nukleáris szakkérdések:
Országos Atomenergia Hivatal,
- e) területhasználati szakkérdések:
illetékes megyei földhivatalok,
- f) állategészségügyi szakkérdések:
illetékes állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások,
- g) növényegészségügyi szakkérdések:
illetékes növényegészségügyi és talajvédelmi állomások,
- h) honvédelmi szakkérdések
Magyar Honvédség Parancsnoksága,
- i) vízügyi szakkérdések:
illetékes területi vízügyi igazgatóság, illetőleg Országos Vízügyi Főigazgatóság,
- j) közlekedési szakkérdések:
illetékes megyei közlekedési felügyelet, illetőleg Központi Közlekedési Felügyelet,
- k) hírközlési szakkérdések:
illetékes területi hírközlési felügyelet, illetőleg Hírközlési Főfelügyelet,
- l) légügyi szakkérdések:
Légügyi Igazgatóság,
- m) a természetes adottságok (víz, iszap, levegő, barlang) gyógyászati hasznosításának szakkérdései:
NM Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság.

A 2. számú melléklet 2/j) pontja a 206/1999. (XII.26.) Korm. rendelet 11.§-ával megállapított szöveg.

3. Az eljárásba különleges szakértelmet igénylő szakkérdések felmerülése esetén szakértőként bevonandó szervezetek:

- a) meteorológiai szakkérdések:

Országos Meteorológiai Szolgálat,

b) építésügyi szakkérdések:

illetékes területi főépítési iroda,

c) régészeti értékek szakkérdések:

területileg illetékes megyei múzeumok, illetve a fővárosban a Budapesti Történeti Múzeum.

3. számú melléklet a 152/1995. (XII.12.) Korm. rendelethez

A hatásterület meghatározásának szabályai

I. Hatásterület típusok

1. A közvetlen hatások területei: az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek

a) a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energiakibocsátások terjedési területi az érintett környezeti elemekben, valamint

b) a föld, víz, élővilág, épített közvetlen igénybevételének területei.

2. A közvetlen hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.

3. A teljes hatásterület: a közvetlen és közvetett hatások területeinek együttese.

II. A hatásterület meghatározásának menete

A környezeti hatásvizsgálat

a) előkészítő szakaszában körül kell határolni a részletes szakaszban vizsgálandó területet,

b) részletes szakaszában e területet fokozatosan pontosítani kell,

c) befejezéskor a végleges teljes hatásterületet kell meghatározni.

III. A hatásterület meghatározásának szempontjai

1. A vizsgálandó területnek [III. a) pont] magába kell foglalni a közvetlen és a közvetett hatások feltételezhető területét, olyan pontossággal, amit az előkészítés során rendelkezésre álló adatok lehetővé tesznek.

A vizsgálandó területnek olyan kiterjedésűnek kell lennie, amelyen kívül már nem tételezhető fel környezeti állapotváltozás.

2. A vizsgálandó terület pontosítását a hatótényezők meghatározása, a környezeti állapotfelmérés és a hatásfolyamatok előrejelzése előrehaladásának megfelelően kell végezni.

3. A közvetlen hatások területeinek meghatározásához meg kell adni, az érintett környezeti elemek szerint is

a) a kibocsátások terjedési területeinek [I. 1. a) pontja] becslését a kibocsátás jellegének, a feltételezhető terjedési viszonyok és az érintett környezeti elemek közvetítőképességének figyelembevételével, valamint

b) a környezet közvetlen igénybevételének területeit [I. 1. b) pontja] a telepítési hely változatok és a tervezési adatok szerint.

4. A közvetlen hatások területeinek olyan kiterjedésűeknek kell lenni, hogy az előkészítő szakaszban [II. a) pontja] körülhatárolják, a részletes szakaszban [II. b) pontja] pedig a III. 2. pontban foglaltak figyelembevételével meghatározzák mindazon területeket

a) ahol a környezet közvetlen igénybevételét tervezik,

b) ahol a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az érintett környezeti elem állapotában.

E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsátás vagy igénybevétel által kiváltott hatásfolyamat más környezeti elemeken keresztül feltételezhetően tovább terjedhet.

5. A közvetlen hatások területeit hatótényezőnként és a tevékenység megvalósulási szakaszainak megfelelően, valamint az esetleges meghibásodás vagy baleset hatásterülete szerint is meg kell adni.

6. A közvetett hatások területeinek nagyságát

a) az előkészítő szakaszban hozzávetőleges becsléssel, a környezet állapotának már ismert adatait és a feltételezett hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a tudományos ismeretek alapján,

b) a részletes szakaszban az előbbieken túlmenően, a III. 2. pontban foglaltak szerint az érintett környezeti elem vagy rendszer közvetítőképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni, megemlítve a becslés egyes szakaszaiban figyelembe vett, illetve hiányzó tényezőket.

7. A teljes hatásterület meghatározásakor azokat a területeket kell figyelembe venni, ahol a lefolytatott vizsgálatok és előrejelzések alapján valamely környezeti elemekben és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve, hogy

a) a hatásterület egyes részei mely környezeti elemre és rendszerre, és a tevékenység melyik szakaszára vonatkoznak,

b) e részeken belül hogyan változik a hatás erőssége és időtartama,

c) mely területeken összegeződnek különféle hatások.