

ALLEGATO I

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi	<u>1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori per frutta (tranne che per uve, banane, frumento, segale, triticale, orzo), ortaggi e cereali
	Frutta a guscio	<u>0,1</u> *	
	Uve, fragole, banane	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u> *	
	Carote, rafani, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefica, witloof	<u>0,2</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane	<u>2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile ..	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,5</u>	
	Lattughe e simili	<u>3</u>	
	Fagioli (con baccello)	<u>1</u>	
	Piselli (con baccello)	<u>0,5</u>	
	Piselli (senza baccello)	<u>0,2</u>	
	Sedani	<u>5</u>	
	Carciofi	<u>1</u>	
	Porri	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u> *	
	Legumi da granella	<u>0,1</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u> *	
	Patate	<u>0,05</u> *	
	Tè	<u>0,1</u> *	
	Luppolo	<u>20</u>	
	Riso	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena .	<u>0,3</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u> *	
Vino	<u>0,5</u>		
Barbabietola da zucchero (radice)	<u>0,3</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio	<u>0,1*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee, fragole	<u>0,2</u>	
	Uve	<u>1</u>	
	Olive	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Peperoni	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
Cereali	<u>0,05*</u>		
FLUPIRSULFURON METILE (diserbante)	Frutta	<u>0,02*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
PYMETROZINE (insetticida)	Agrumi	<u>0,3</u>	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Albicocche, pesche	<u>0,05</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0,5</u>	
	Peperoni	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,2</u>	
	Cavoli cappuccio	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili ed erbe fresche	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi di cotone	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
Tabacco (essiccato commerciale)	<u>10</u>		

* Indica il limite convenzionale inferiore di determinazione analitica.

PARTE B

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte ed i prodotti alimentari elencati dell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0407 00, 0408
Residui di antiparassitari			
AZOXYSTROBIN	<u>0,05*</u>	<u>0,01*</u>	<u>0,05*</u>
KRESOXIM METHYL [residuo 490M9 ⁽¹⁾ per il latte e 490M1 ⁽²⁾ per carni, fegato, grassi e rognoni espressi come kresoxim-metile]	<u>0,02*</u> (p): carni, fegato, grassi <u>0,05</u> (p): rognoni	<u>0,02*</u> (p)	<u>0,02*</u> (p)
PYMETROZINE	<u>0,01*</u> (p)	<u>0,01*</u> (p)	<u>0,01*</u> (p)

*: Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

(p) Limiti massimi comunitari provvisori

(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiminaceticco

(2) 490M1 = acido-2-metossiminino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]aceticco

IMPIEGHI E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO ⁽¹⁾E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Fragola	3				(*) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni
	Vite	21				
	Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, zucca, cocomero	3				
	Asparago	-- (*)				
	Poro	15				
	Frumento, orzo	35				
	Riso	28				
	Barbabetola da zucchero	30				
	KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Melo, vite	35			
Pero		14				
Cetriolo, zucchini, melone, cocomero, zucca		3				
PYMETROZINE (insetticida)	Limone, mandarino, arancio	21				
	Pesco	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchini	3				
	Lattuga	7				
	Patata	7				
	Tabacco	14				
	Floreali e ornamentali	--				

⁽¹⁾ Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.