

## ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (- ppm)	Note
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Nocciole.....	<u>0.1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Banane.....	<u>0.1</u>	
	Manghi.....	<u>0.5</u>	
	Mele.....	<u>0.2</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.02</u>	
	Pomodori.....	<u>1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>0.05</u>	
AMITROLE (diserbante)	Cereali.....	<u>0.05</u>	Sostanza attiva revocata  Limiti massimi comunitari provvisori
	Tabacco.....	10	
	Olive.....	<u>0.05</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.01</u>	
	Ortaggi.....	<u>0.01</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.01</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.02</u>	
	Patate.....	<u>0.01</u>	
	Tè.....	<u>0.02</u>	
	Luppolo.....	<u>0.02</u>	
Cereali.....	<u>0.01</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi.....	<u>1</u>	
	Frutta a guscio.....	<u>0.1</u>	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane..	<u>2</u>	
	More, lamponi.....	<u>3</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.05</u>	
	Carote, barbabotte, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefica, cavoli rapa, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello.....	<u>0.2</u>	
	Sedani rapa, cavoli cappucci.....	<u>0.3</u>	
	Cipolline, pomodori, peperoni, melanzane.....	<u>2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi.....	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavolfiori, piselli con baccello.....	<u>0.5</u>	
	Latughe e simili, erbe fresche.....	<u>3</u>	
	Sedani.....	<u>5</u>	
	Porri.....	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.1</u>	
	Semi di colza e di soia.....	<u>0.5</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>20</u>	
	Riso.....	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena..	<u>0.3</u>	
	Altri cereali.....	<u>0.05</u>	
	Barbabietole da zucchero (radice).....	<u>0.3</u>	
Barbabietole da zucchero (foglie).....	<u>5</u>		
Vino.....	<u>0.5</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>BIFENTRIN</b> (insetticida - acaricida)	Agrumi, banane.....	<u>0.1</u>	
	Pomacee.....	<u>0.3</u>	
	Drupacee, uve da tavola e da vino.....	<u>0.2</u>	
	Fragole.....	<u>0.5</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.05</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cavoli a infiorescenza.....	<u>0.2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello.....	<u>0.1</u>	
	Cavoli a testa.....	<u>1</u>	
	Lattughe e simili.....	<u>2</u>	
	Fagioli con baccello.....	<u>0.5</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>5</u>	
	Luppolo.....	<u>10</u>	
	Frumento, orzo, avena, triticale.....	<u>0.5</u>	
	Altri cereali.....	<u>0.05</u>	
	Barbabietole da zucchero.....	<u>0.01</u>	
	Tabacco (fresco).....	<u>0.5</u>	
Tabacco (essiccato commerciale).....	<u>3</u>		
<b>BROMOPROPILATO</b> (acaricida)	Frutta.....	<u>0.05</u>	Sostanza attiva non iscritta in Allegato 1
	Ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
Cereali.....	<u>0.05</u>		
<b>CARFENTRAZONE-ETHYL</b> (diserbante)	Frumento, segale, triticale, orzo, avena.....	<u>0.05</u>	
<b>CHLORFENAPYR</b> (insetticida, acaricida)	Frutta.....	<u>0.05</u>	Sostanza attiva non autorizzata Sostanza attiva non iscritta in all. 1 Valori in vigore dal 30 giugno 2004 <sup>(1)</sup> Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u> <sup>(1)</sup>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
Cereali.....	<u>0.05</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>CINIDON ETHYL</b> (diserbante)	Frutta.....	<u>0.05</u>	Sostanza attiva non autorizzata  Somma di cinidon ethyl e suo isomero E Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Cereali.....	<u>0.1</u>	
<b>CIROMAZINA</b> (insetticida)	Frutta.....	<u>0.05</u>	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine.....	<u>1</u>	
	Meloni, cocomeri.....	<u>0.3</u>	
	Lattughe e simili.....	<u>15</u>	
	Sedani, carciofi.....	<u>2</u>	
	Funghi coltivati.....	<u>5</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>1</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>0.05</u>	
	Cereali.....	<u>0.05</u>	
	Tabacco (verde).....	<u>2</u>	
Tabacco (essiccato commerciale).....	<u>10</u>		
<b>CLOFENTEZINE</b> (acaricida)	Agrumi, pomacee, ribes a grappoli.....	<u>0.5</u>	<sup>(1)</sup> Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezine
	Frutta a guscio.....	<u>0.05</u>	
	Prugne.....	<u>0.2</u>	
	Uve da vino.....	<u>1</u>	
	Fragole.....	<u>2</u>	
	More, lampomi.....	<u>3</u>	
	Altri frutti di piante arbustive (escluse more e lampomi).....	<u>0.3</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.02</u>	
	Pomodori.....	<u>0.3</u>	
	Meloni.....	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>0.05</u>	
	Cereali.....	<u>0.02</u> <sup>(1)</sup>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>CLORMEQUAT</b> (fitoregolatore)	Pere .....	<u>0,3<sup>(1)</sup></u>	<sup>(1)</sup> Valore temporaneo fino al 31 luglio 2006, basato sul perdurare di residui nell'ambiente dovuti a precedente utilizzazione
	Frutta a guscio, olive .....	<u>0,1</u>	
	Altra frutta .....	<u>0,05</u>	
	Funghi coltivati .....	<u>10</u>	
	Altri ortaggi .....	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella .....	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi .....	<u>0,1</u>	
	Patate .....	<u>0,05</u>	
	Tè .....	<u>0,1</u>	
	Luppolo .....	<u>0,1</u>	
	Avena .....	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo Altri cereali .....	<u>2</u> <u>0,05</u>	
<b>CYALOFOP BUTYL</b> (diserbante)	Frutta .....	<u>0,02</u>	Somma di cyalofop butile e suoi acidi liberi  Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi .....	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella .....	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi .....	<u>0,05</u>	
	Patate .....	<u>0,02</u>	
	Tè .....	<u>0,05</u>	
	Luppolo .....	<u>0,05</u>	
	Cereali .....	<u>0,02</u>	
<b>CYCLANILIDE</b> (fitoregolatore)	Frutta .....	<u>0,05</u>	Sostanza attiva non autorizzata Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi .....	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella .....	<u>0,05</u>	
	Semi di cotone .....	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi .....	<u>0,05</u>	
	Patate .....	<u>0,05</u>	
	Tè .....	<u>0,1</u>	
	Luppolo .....	<u>0,1</u>	
	Cereali .....	<u>0,05</u>	
<b>DIQUAT</b> (diserbante - disseccante)	Frutta .....	<u>0,05</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi .....	<u>0,05</u>	
	Fagioli e piselli da granella .....	<u>0,2</u>	
	Altri legumi da granella .....	<u>0,05</u>	
	Semi di lino .....	<u>5</u>	
	Semi di soia .....	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi .....	<u>0,1</u>	
	Patate .....	<u>0,05</u>	
	Tè .....	<u>0,1</u>	
	Luppolo .....	<u>0,1</u>	
	Orzo .....	<u>10</u>	
	Mais, miglio .....	<u>1</u>	
	Avena .....	<u>2</u>	
	Altri cereali .....	<u>0,05</u>	
Erba medica .....	<u>0,1</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>ESACONAZOLO</b> (fungicida)	Frutta a guscio.....	<u>0.05</u>	
	Mele, pere, uve da tavola e da vino, banane.....	<u>0.1</u>	
	Fragole.....	<u>0.2</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.02</u>	
	Pomodori.....	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>0.05</u>	
	Frumento, orzo.....	<u>0.1</u>	
	Altri cereali.....	<u>0.02</u>	
Vino.....	<u>0.01</u>		
<b>ETOFUMESATE</b> (diserbante)	Frutta.....	<u>0.05</u>	Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate Limiti massimi comunitari provvisori
	Bietole rosse.....	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Cereali.....	<u>0.05</u>	
	Barbabietole da zucchero (radici).....	<u>0.1</u>	
	Barbabietole da zucchero (foglie).....	<u>1</u>	
Tabacco.....	<u>0.3</u>		
<b>FAMOXADONE</b> (fungicida)	Uve.....	<u>2</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta.....	<u>0.02</u>	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine.....	<u>0.2</u>	
	Meloni.....	<u>0.3</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>0.05</u>	
Orzo.....	<u>0.2</u>		
Mais, riso.....	<u>0.02</u>		
Altri cereali.....	<u>0.1</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>FENAMIDONE</b> (fungicida)	Uve .....	0.5	<sup>(1)</sup> Residuo definito come somma di fenamidone e del suo metabolita 5-metil-5-fenil-3-fenilammino-3,5-diidromidazol-2,4-one espresso come fenamidone
	Pomodori.....	0.5	
	Meloni.....	0.1	
	Latughe.....	2	
	Patate.....	0.02	
	Tabacco (fresco).....	1	
	tabacco (essiccato commerciale).....	5	
	Vino.....	0.5 <sup>(1)</sup>	
	Succo d'uva.....	0.5 <sup>(1)</sup>	
<b>FENHEXAMID</b> (fungicida)	Ciliegie, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina.....	5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Prugne.....	2	
	Frutti di piante arbustive, actinidie.....	10	
	Pesche, albicocche.....	2	
	Altra frutta.....	0.05	
	Pomodori.....	1	
	Melanzane.....	1	
	Altri ortaggi.....	0.05	
	Legumi da granella.....	0.05	
	Semi oleaginosi.....	0.1	
	Patate.....	0.05	
	Tè.....	0.1	
	Luppolo.....	0.1	
Cereali.....	0.05		
Vino.....	1.5		
<b>FENTIN ACETATE</b> (fungicida)	Frutta.....	0.05	Sostanza attiva non iscritta in all. 1 <sup>(1)</sup> Limiti massimi comunitari provvisori Valori in vigore dal 30 giugno 2004 <sup>(2)</sup> Valore valido fino al 30 giugno 2004
	Ortaggi.....	0.05	
	Legumi da granella.....	0.05	
	Semi oleaginosi.....	0.1 <sup>(1)</sup>	
	Patate.....	0.05	
	Tè.....	0.1	
	Luppolo.....	0.1	
	Cereali.....	0.05	
Barbabietole da zucchero.....	0.2 <sup>(2)</sup>		
<b>FENTIN IDROSSIDO</b> (fungicida)	Frutta.....	0.05	Sostanza attiva non iscritta in all. 1 <sup>(1)</sup> Limiti massimi comunitari provvisori Valori in vigore dal 30 giugno 2004 <sup>(2)</sup> Valore valido fino al 30 giugno 2004
	Ortaggi.....	0.05	
	Legumi da granella.....	0.05	
	Semi oleaginosi.....	0.1 <sup>(1)</sup>	
	Patate.....	0.05	
	Tè.....	0.1	
	Luppolo.....	0.1	
	Cereali.....	0.05	
Barbabietolo da zucchero.....	0.2 <sup>(2)</sup>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (- ppm)	Note
<b>FLORASULAM</b> (diserbante)	Frutta a guscio.....	<u>0.1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta.....	<u>0.01</u>	
	Ortaggi.....	<u>0.01</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.01</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.01</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
Cereali.....	<u>0.01</u>		
<b>FLUMIOXAZINE</b> (diserbante)	Frutta.....	<u>0.05</u>	Sostanza attiva non autorizzata Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Cereali.....	<u>0.05</u>	
<b>FOSETIL ALLUMINIO</b> (fungicida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance .....	0,5 <sup>(1)</sup> 20 <sup>(2)</sup>	<sup>(1)</sup> come acido etilfosfonico. <sup>(2)</sup> come acido fosforoso.
	Mele, cotogne, pesche, fragole .....	0,5 <sup>(1)</sup> 10 <sup>(2)</sup>	
	Pere .....	1 <sup>(1)</sup> 20 <sup>(2)</sup>	
	Uve .....	2 <sup>(1)</sup> 50 <sup>(2)</sup>	
	Actinidie .....	2 <sup>(1)</sup> 25 <sup>(2)</sup>	
	Meloni.....	1 <sup>(1)</sup> 70 <sup>(2)</sup>	
	Pomodori, cetrioli, cocomeri, lattuga, spinaci, carciofi .....	0,5 <sup>(1)</sup> 10 <sup>(2)</sup>	
	Patate .....	0,5 <sup>(1)</sup> 20 <sup>(2)</sup>	
	Tabacco (fresco) .....	0,5 <sup>(1)</sup> 20 <sup>(2)</sup>	
	Tabacco (essiccato commerciale) ....	3 <sup>(1)</sup> 50 <sup>(2)</sup>	



Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>GLUFOSINATE AMMONIO</b> (diserbante)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive ..... Carote, ravanelli, cipolle, cavoli rapa, lattughe e simili, fagiolini, asparagi ..... Semi di soia ..... Patate ..... Frumento, orzo ..... Mais ..... Barbabietole da zucchero .....	0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1(*) 0,1	(*) Residuo espresso come somma di glufosinate, acido 3-metilfosfinico propionico e N-acetil glufosinate espresso come glufosinate ammonio
<b>IMAZAMOX</b> (diserbante)	Fagioli, piselli, fagiolini ..... Mais ..... Soia ..... Erba medica .....	0,05 0,05 0,05 0,05	
<b>IPROVALICARB</b> (fungicida)	Uve da tavola e da vino ..... Altra frutta ..... Pomodori, lattuga, scarola ..... Cetrioli, cetriolini, zucchine ..... Altre lattughe e simili ..... Cipolle ..... Meloni, cocomeri ..... Altri ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali ..... Vino .....	2 0,05 1 0,1 1 0,1 0,2 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 1	Limiti massimi comunitari provvisori
<b>ISOPROTURON</b> (diserbante)	Frutta ..... Ortaggi ..... Legumi da granella ..... Semi oleaginosi ..... Patate ..... Tè ..... Luppolo ..... Cereali .....	0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05	Limiti massimi comunitari provvisori

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio .....	<u>0,1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee,.....	<u>0,2</u>	
	Uve, fragole.....	<u>1</u>	
	Olive .....	<u>0,2</u>	
	Altra frutta .....	<u>0,05</u>	
	Pomodori, melanzane .....	<u>0,5</u>	
	Peperoni .....	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile .....	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi .....	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella .....	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi .....	<u>0,1</u>	
	Patate .....	<u>0,05</u>	
	Tè .....	<u>0,1</u>	
	Luppolo .....	<u>0,1</u>	
	Cereali .....	<u>0,05</u>	
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluse albicocche e pesche), ribes a grappoli, uva spina .....	<u>0,1</u>	
	Limoni, limette, mandarini, albicocche, pesche, uve, bacche e frutti selvatici.....	<u>0,2</u>	
	Frutta a guscio .....	<u>0,05</u>	
	Fragole .....	<u>0,5</u>	
	Altra frutta .....	<u>0,02</u>	
	Sedani rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza .....	<u>0,1</u>	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoli di Bruxelles.....	<u>0,05</u>	
	Melanzane, spinaci, funghi selvatici.....	<u>0,5</u>	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello .....	<u>0,2</u>	
	Cavali a foglia, lattughe e simili, erbe fresche .....	<u>1</u>	
	Sedani, porri.....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi .....	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella .....	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi .....	<u>0,02</u>	
	Patate .....	<u>0,02</u>	
	Tè .....	<u>1</u>	
	Luppolo .....	<u>10</u>	
	Orzo .....	<u>0,05</u>	
	Altri cereali .....	<u>0,02</u>	
	Barbabetole da zucchero .....	0,02	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli.....	<u>0,2</u>	
	Mais, loglio e barbabetole da foraggio..	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco) .....	<u>0,02</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina .....	<u>5</u>	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS <sub>2</sub> .  (1) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS <sub>2</sub> .  (2) Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb, metam sodium, ziram
	Frutta a guscio .....	<u>0,1</u>	
	Pomacee .....	<u>3</u>	
	Albicocche, pesche, uve, fragole .....	<u>2</u>	
	Ciliegie, prugne .....	<u>1</u>	
	Olive .....	<u>5</u>	
	Altra frutta .....	<u>0,05</u>	
	Carote, sedani rapa, salsedra, witloof..	<u>0,2</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia, sedani .....	<u>0,5</u>	
	Pomodori, porri .....	<u>3</u>	
	Altre solanacee, cetriolini, zucchine, ravanelli .....	<u>2</u>	
	Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello, cipolline .....	<u>1</u>	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello .....	<u>0,1</u>	
	Latughe e simili, erbe fresche .....	<u>5</u>	
	Crescione acquatico .....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi .....	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella .....	<u>0,05</u>	
	Semi di colza .....	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi .....	<u>0,1</u>	
	Patate .....	<u>0,05</u>	
	Tè .....	<u>0,1</u>	
	Luppolo .....	<u>25</u>	
	Capperi .....	<u>25<sup>(1)</sup></u>	
	Orzo, avena .....	<u>2</u>	
	Frumento, segale .....	<u>1</u>	
	Altri cereali .....	<u>0,05</u>	
Barbabietola da zucchero ..	<u>2</u>		
Tabacco (fresco) .....	<u>2<sup>(2)</sup></u>		
Tabacco (essiccato commerciale) .....	<u>10<sup>(2)</sup></u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>METALAXYL-M</b> (fungicida)	Agrumi.....	<u>0.5</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve da tavola e da vino.....	<u>1</u>	
	Fragole.....	<u>0.3</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.02</u>	
	Carote.....	<u>0.1</u>	
	Pomodori, cavoli ricci.....	<u>0.2</u>	
	Peperoni, cetrioli.....	<u>0.5</u>	
	Meloni, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, spinaci.....	<u>0.05</u>	
	Lattuga.....	<u>2</u>	
	Witloof.....	<u>0.3</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>10</u>	
	Cereali.....	<u>0.02</u>	
	Tabacco.....	5	
Erba medica.....	<u>0.05</u>		
<b>MICLOBUTANIL</b> (fungicida)	Agrumi.....	3	
	Frutta a guscio.....	<u>0.05</u>	
	Pomacee, pesche, prugne.....	<u>0.5</u>	
	Albicocche.....	<u>0.3</u>	
	Ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole, ribes a grappoli, uva spina.....	<u>1</u>	
	Banane.....	<u>2</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.02</u>	
	Carote, cucurbitacee a buccia non commestibile.....	<u>0.2</u>	
	Pomodori, melanzane.....	<u>0.3</u>	
	Peperoni, carciofi.....	<u>0.5</u>	
	Cucurbitacee a buccia commestibile.....	<u>0.1</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>2</u>	
	Cereali.....	<u>0.02</u>	
Vino.....	<u>0.1</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>PICOLINAFEN</b> (diserbante)	Frutta.....	<u>0.05</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Cereali.....	<u>0.05</u>	
<b>PROCLORAZ</b> (fungicida)	Agrumi.....	<u>10</u>	Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz
	Frutta a guscio.....	<u>0.1</u>	
	Avocadi, manghi, ananas, papaya.....	<u>5</u>	
	Altra frutta.....	<u>0.05</u>	
	Agli.....	<u>0.5</u>	
	Scalogni, lattughe e simili, erbe fresche.....	<u>5</u>	
	Funghi coltivati.....	<u>2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0.05</u>	
	Piselli da granella.....	<u>0.3</u>	
	Altri legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi di lino, girasole, ravizzone.....	<u>0.5</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.05</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Riso, avena, orzo.....	<u>1</u>	
	Triticale, frumento, segale.....	<u>0.5</u>	
Altri cereali.....	<u>0.05</u>		
Barbabietola da zucchero (radici).....	<u>0.1</u>		
Barbabietola da zucchero (foglie).....	<u>2</u>		
<b>PROSULFURON</b> (diserbante)	Frutta.....	<u>0.02</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.05</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.1</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.1</u>	
	Luppolo.....	<u>0.1</u>	
	Cereali.....	<u>0.02</u>	
<b>PYRAFLUFEN ETHYL</b> (diserbante)	Frutta a guscio.....	<u>0.1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta.....	<u>0.02</u>	
	Ortaggi.....	<u>0.02</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0.02</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0.05</u>	
	Patate.....	<u>0.02</u>	
	Tè.....	<u>0.05</u>	
	Luppolo.....	<u>0.05</u>	
Cereali.....	<u>0.02</u>		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>SPINOSAD</b> (insetticida)	Mele, pere, mele cotogne, mele selvatiche, nespole, nespole del Giappone, nashi..... Uve..... Fragole, more, lamponi, mirtilli, azzeruoli, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragole di bosco, gelsi da frutto..... Pomodori, melanzane..... Peperoni..... Cetrioli, meloni, cocomeri, zucche..... Zucchine..... Vino.....	 <u>0.2</u> <u>0.2</u>  <u>0.3</u> <u>0.5</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>0.2</u> <u>0.01</u>	Residuo espresso come somma di spinosyn A e spinosyn D
<b>SULFOSULFURON</b> (diserbante)	Frutta..... Ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>0.05</u> <u>0.05</u> <u>0.05</u> <u>0.1</u> <u>0.05</u> <u>0.1</u> <u>0.1</u> <u>0.05</u>	Sostanza attiva non autorizzata Limiti massimi comunitari provvisori
<b>TIABENDAZOLO</b> (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi ... Frutta a guscio..... Avocadi..... Papaja..... Altra frutta..... Cavoli broccoli..... Funghi coltivati..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate tardive..... Patate precoci..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>5</u> <u>0.1</u> <u>15</u> <u>10</u> <u>0.05</u> <u>5</u> <u>10</u> <u>0.05</u> <u>0.05</u> <u>0.05</u> <u>15</u> <u>0.05</u> <u>0.1</u> <u>0.1</u> <u>0.05</u>	