

ALLEGATO 2

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
(ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI
PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA
(VALORI NON SOTTOLINEATI)**

ALLEGATO 2

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE'
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE
COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)**

N.B. L'indicazione di un limite massimo di residuo non necessariamente indica un impiego consentito in Italia. Ciò in quanto il limite indicato può derivare da impieghi non previsti in Italia, ma consentiti in altri Stati Membri, da tolleranze ammesse all'importazione o, infine, da una contaminazione ambientale che si può attribuire a trattamenti effettuati nel passato.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Frutta a guscio	<u>0,02*</u>	Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero della avermectina B1a
	Fragole	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,01*</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,02</u>	
	Peperoni	<u>0,05</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0,01*</u>	
	Lattughe e simili	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
ACEFATE (insetticida)	Valori in vigore fino al 30.11.2004:		
	Agrumi, pomacee	<u>1</u>	
	Pesche	<u>0,2</u>	
	Prugne	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa.	<u>2</u>	
	Lattughe	<u>1</u>	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello	<u>3</u>	
	Carciofi	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>2</u>	
	Tabacco	<u>2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ACETAMIPRID (insetticida)	Valori in vigore dal 1.12.2004:		
	Frutta	<u>0,02*</u>	
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Mele, pere, albicocche, pesche	<u>0,1</u>	
	Ciliegie	<u>0,2</u>	
	Prugne	<u>0,02</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane ..	<u>0,3</u>	
	Meloni	<u>0,05</u>	
ACETOCHLOR (diserbante)	Lattughe	<u>3</u>	
	Cetrioli	<u>0,2</u>	
ACIBENZOLAR-S-METHYL (attivatore della resistenza delle piante)	Semi di cotone	<u>0,01</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>1</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>5</u>	
	Mais (granella)	<u>0,02</u>	Somma di acetochlor e dei suoi metaboliti 2-etil-6-metilanilina e 2,1-idrossietil-6-metilanilina espresso come acetochlor
	Mais (foraggio)	<u>0,08</u>	
	Nocciole, banane	<u>0,1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Manghi	<u>0,5</u>	
	Mele	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Pomodori	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05 *</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Tabacco	<u>10</u>	
ACIDO CIANIDRICO (fumigante - insetticida)	Cereali in granella	<u>15</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Residui di acido cianidrico e cianuri espressi come acido cianidrico.
ACIDO GIBERELLICO (fitoregolatore)	Agrumi, ciliegie, uve	<u>0,2</u>	
	Mele, pere, fragole	<u>2</u>	
	Pomodori, melanzane, zucchine, lattuga, spinaci, sedani	<u>0,2</u>	
	Carciofi	<u>2</u>	
	Patate	<u>2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ACIFLUORFEN (diserbante)	Semi di soia	0,1	
ACLONIFEN (diserbante)	Carote, cipolle, pomodori, piselli senza baccello	0,05	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate (intere)	0,1	
	Mais, sorgo	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale) .	0,25	
ACRINATRINA (acaricida - insetticida)	Pompelmi, limoni, clementine, arance, mele, pere, pesche, prugne, fragole	0,2	
	Uve	0,1	
	Cipolle	0,1	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, fagioli senza baccello, fagiolini	0,2	
	Semi di soia	0,1	
	Mais	0,1	
ALACLOR (diserbante)	Mais	0,02	
ALCOLI GRASSI (miscela C6-C12) (antigerminoglianante)	Vedere n-DECANOLO		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ALDICARB (insetticida)	Agrumi, noci di Pecan	<u>0,2</u>	Somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone espressa come aldicarb.
	Banane	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Carote, pastinaca	<u>0,1</u>	
	Cavolfiori, cavoli di Bruxelles ...	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patale	<u>0,5</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,6</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>3</u>	
ALDRIN (insetticida)	Frutta.....	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin. (1) Valore basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti all'uso di dieldrin e aldrin nel passato. (2) I dati di controllo mostrano che nei semi di zucca utilizzati per l'estrazione dell'olio possono essere rinvenuti livelli di dieldrin fino a 0.02 mg/kg
	Pastinaca, cucurbitacee con buccia commestibile.....	<u>0,02⁽¹⁾</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,03⁽¹⁾</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02⁽²⁾</u>	
	Patate.....	<u>0,01*</u>	
	Tè.....	<u>0,02*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	<u>0,1</u>	
	Caffè (crudo)	<u>0,01</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0,3</u>	
ALFAMETRINA (insetticida)	Agrumi, mele, pere, pesche, uve ..	<u>0,3</u>	
	Cipolle, pomodori, cetrioli, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattuga, fagioli senza baccello, carciofi	<u>0,3</u>	
	Semi di soia	<u>0,3</u>	
	Patate	<u>0,3</u>	
	Frumento, orzo, mais, riso	<u>0,3</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,3</u>	
	Tabacco	<u>0,3</u>	
ALLUMINIO FOSFURO (fumigante insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
AMIDOSULFURON (diserbante)	Frumento, segale, orzo, avena	<u>0,05</u>	Somma di Amidosulfuron e del suo metabolita O-desmetilato espressa come Amidosulfuron.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AMITRAZ (insetticida - acaricida)	Pomacee	<u>0,5</u>	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz.
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi di cotone	<u>1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>20</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
AMITROLE (diserbante)	Olive	<u>0,05</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altra frutta	<u>0,01*</u>	
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
AMPELOMYCES QUISQUALIS (fungicida)	Fragole	-- (1)	(1) Esente dall'indicazione
	Uve da tavola e da vino	-- (1)	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri	-- (1)	
ANTRACHINONE (repellente)	Ortaggi	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,02</u>	
	Foraggiere	<u>0,02</u>	
ARAMITE (insetticida)	Frutta	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,01*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
ASULAME (diserbante)	Foraggio	<u>10</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ATRAZINA (diserbante)	Frutta	<u>0,1*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Ortaggi	<u>0,1*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,1*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,1*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Mais, sorgo	<u>0,1</u>	
AZADIRACTINA (insetticida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, actinidie, cachi, olive	<u>0,5</u>	Residuo espresso come Azadiractina A (*) Residuo espresso anche come Azadiractina A+B
	Carote, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, lattuga, scarole, indivie, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolini, sedani, finocchi, porri, funghi coltivati	<u>0,5</u>	
	Mandorle, castagne, nocciole, noci, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi (*)	<u>1</u>	
	Agli, zucche, rucola (*)	<u>1</u>	
	Semi di cotone	<u>0,5</u>	
	Patate	<u>0,5</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
	Tabacco	<u>5</u>	
	Frutta	<u>0,02*</u>	
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
AZIMSULFURON (diserbante)	Frutta	<u>0,02*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
AZINFOS-ETILE (insetticida - acaricida)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi in granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZINFOS-METILE (insetticida)	Agrumi, uve	1	Somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Semi di soia e di colza	0,1	
	Patate	0,2	
	Frumento, mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erba medica	0,5	
	Tabacco	0,5	
AZOCICLOTIN (acaricida)	Agrumi, mele	0,2	
	Frutta a guscio	0,1	
	Pere	0,1	
	Prugne, uve da vino	0,3	
	Altra frutta	0,05*	
	Fagioli con baccello	0,5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi	<u>1</u>	(1) Esente dall'indicazione
	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane	<u>2</u>	
	More, lamponi	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Carote, barbaforse, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, cavoli rapa, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	<u>0,2</u>	
	Sedani rapa, cavoli cappucci	<u>0,3</u>	
	Cipolline, pomodori, peperoni, melanzane	<u>2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavolfiori, piselli con baccello	<u>0,5</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>3</u>	
	Sedani	<u>5</u>	
	Porri	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,1*</u>	
	Semi di colza e di soia	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>20</u>	
	Riso	<u>5</u>	
	Frumento, segale, tritico, orzo, avena	<u>0,3</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero (radice)	<u>0,3</u>	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	<u>5</u>	
	Vino	<u>0,5</u>	
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Aizawai (insetticida)	Agrumi, drupacee, fragola, actinidia, olivo	-- (1)	
	Pomacee, vite	-- (1)	
	Cucurbitacee, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo	-- (1)	
	Solanacee, ravanella, rapa, pomodoro, peperone, cavoli, bietola da foglia e da costa, basilico, porro	-- (1)	
	Soia, girasole	-- (1)	
	Ravizzone, colza, cotone	-- (1)	
	Patata	-- (1)	
	Mais	-- (1)	
	Barbabietola da zucchero	-- (1)	
	Tabacco	-- (1)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Kurstaki (insetticida)	Agrumi, castagno, pomacee, drupacee, vite, fragola, actinidia, olivo Bietola rossa, ravanello, rapa, solanacee, cucurbitacee, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro Ravizzone, colza, soia, girasole, cotone Patata Mais Barbabietola da zucchero Tabacco	-- (1) -- (1) -- (1) -- (1) -- (1) -- (1) -- (1)	(1) Esente dall'indicazione
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies Tenebrionis (insetticida)	Pomodoro, melanzana, menta, asparago Patata	-- (1) -- (1)	(1) Esente dall'indicazione
BARBAN (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
BEAUVERIA BASSIANA (insetticida)	Agrumi, castagne, nocciole, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, lamponi Carote, pomodori, peperoni, melanzane, cocomeri, meloni, zucche, zucchine, cetrioli, lattughe, indivie, radicchi, basilico Patate	-- (1) -- (1) -- (1)	(1) Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BENALAXIL (fungicida)	Uve	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Cipolle, pomodori, peperoni, melanzane	<u>0,2</u>	
	Meloni, cocomeri	<u>0,1</u>	
	Lattughe	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Tabacco	<u>2</u>	
BENFLURALIN (diserbante)	Lattughe e simili	<u>0,01</u>	
	Semi di arachide	<u>0,01</u>	
	Erba medica, trifoglio	<u>0,01</u>	
	Tabacco	<u>0,01</u>	
BENFURACARB (insetticida)	Frutta	<u>0,05*</u>	
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>0,1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Agrumi	<u>5</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma di benomil, carbendazim e tiofanato-metile espressa come carbendazim.
	Pomacee, uve	<u>2</u>	
	Albicocche, pesche, banane	<u>1</u>	
	Prugne	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,1*</u>	
	Pomodori, melanzane, meloni, zucche, cavoli di Bruxelles	<u>0,5</u>	
	Cetrioli, funghi coltivati	<u>1</u>	
	Zucchine	<u>0,3</u>	
	Cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles)	<u>3</u>	
	Lattughe	<u>5</u>	
	Sedani, rabarbaro	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1*</u>	
	Fagioli da granella	<u>2</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,1*</u>	
	Semi di soia	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,1*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,1*</u>	
BENSULFURON METILE (diserbante)	Riso	<u>0,05</u>	
BENTAZONE (diserbante)	Frutta	<u>0,1*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori Somma di bentazone e dei coniugati di 6-OH e 8-OH-bentazone, espressa come bentazone
	Piselli con baccello	<u>0,5</u>	
	Piselli senza baccello	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1*</u>	
	Semi di soia	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,1</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,1*</u>	
6 - BENZILADENINA (fitoregolatore)	Olio e farina di soia	<u>0,05</u>	
	Mele, pere	<u>0,01</u>	
BIFENOX (diserbante)	Frumento, orzo, riso	<u>0,1</u>	
	Tabacco (verde)	<u>0,2</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	<u>1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENTRIN (insetticida – acaricida)	Agrumi, banane	<u>0,1</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Pomacee	<u>0,3</u>	
	Drupacee, uve da tavola e da vino	<u>0,2</u>	
	Fragole	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cavoli a infiorescenza	<u>0,2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello	<u>0,1</u>	
	Cavoli a testa	<u>1</u>	
	Lattughe e simili	<u>2</u>	
	Fagioli con baccello	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>5</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Frumento, orzo, avena, tritiale ..	<u>0,5</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,01</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,5</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>3</u>	
BINAPACRIL (acaricida)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
BISPYRIBAC-SODIUM (diserbante)	Cereali	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Riso	<u>0,02</u>	
BITERTANOLO (fungicida)	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Pomacee, prugne	<u>2</u>	
	Albicocche, ciliegie, pesche	<u>1</u>	
	Banane	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori	<u>3</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMOFOS-ETILE (insetticida)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Valori in vigore fino al 24.10.2004:		⁽¹⁾ Limiti massimi di residui provvisori validi fino al 31 dicembre 2008, per consentire una utilizzazione ai sensi del regolamento CE n. 2076/2002
	Frutta	<u>0,05*</u>	
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Valori in vigore dal 25.10.2004:		
	Agrumi, pomacce, uve	<u>2⁽¹⁾</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, fagioli con baccello	<u>1⁽¹⁾</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
BROMOXINIL FENOLO (diserbante)	Agli	<u>0,1</u>	Residuo espresso come somma di bromoxinil fenolo e di bromoxinil estere ottanoico, espressa come bromoxinil fenolo.
	Frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo	<u>0,1</u>	
BROMOXINIL OTTANOATO (diserbante)	Vedere BROMOXINIL FENOLO		
BROMUCONAZOLO (fungicida)	Mele	<u>0,05</u>	Somma degli isomeri cis e trans.
	Pesche	<u>0,1</u>	
	Uve	<u>0,5</u>	
	Carciofi	<u>0,05</u>	
	Frumento	<u>0,05</u>	
	Orzo	<u>0,2</u>	
	Barbabietole da zucchero (radici) ...	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	<u>0,2</u>	
	Vino	<u>0,2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMURO DI METILE (fumigante insetticida - nematocida)	Frutta a guscio, albicocche, pesche, prugne, uve e fichi	<u>0,1</u>	⁽¹⁾ Con un massimo di 50 ppm di bromuri inorganici totali espressi come ioni Br.
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,1*⁽¹⁾</u>	
BUPIRIMATE (fungicida)	Mele, pesche	<u>0,5</u>	⁽¹⁾ Con un massimo di 50 ppm di bromuri inorganici totali espressi come ioni Br.
	Meloni	<u>0,5</u>	
BUPROFEZIN (insetticida)	Limoni, mandarini, clementini, tangerini, arance, mele, pere	<u>0,5</u>	
	Pesche	<u>0,7</u>	
	Uve, actinidie, olive	<u>1</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini	<u>0,5</u>	
	Frumento, riso	<u>0,5</u>	
	Semi di cotone	<u>0,5</u>	
	Olio	<u>3</u>	
	Vino	<u>0,5</u>	
	Peperoni	<u>0,02</u>	
	Melanzane, cetrioli	<u>0,05</u>	
CADUSAFOS (nematocida)	Meloni	<u>0,01</u>	
	Tabacco	<u>0,1</u>	
CAMFECLOR (o TOXAFENE) (insetticida)	Frutta	<u>0,1*</u>	
	Ortaggi	<u>0,1*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,1*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,1*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,1*</u>	
CAPTAFOL (fungicida)	Frutta	<u>0,02*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CAPTANO (fungicida)	Uve da vino Pomacee, bacche e piccola frutta (escluse le uve da vino) Drupacee Pomodori Lattughe e simili, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, porri Altri prodotti ortofrutticoli	<u>10</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>0,1</u>	Somma di captano e folpet.
CARBARIL (insetticida)	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve Cavoli, lattughe e simili Altri prodotti ortofrutticoli Semi di soia, girasole e cotone ... Patate Riso Altri cereali Barbabietole da zucchero Foraggiere Tabacco	<u>3</u> <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>0,2</u> <u>1</u> <u>0,5</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>3</u>	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
CARBOFURAN (insetticida)	Agrumi Altra frutta Carote, pastinaca, aglio, cipolle, scalogni Ravanelli Rutabaga, rape, cucurbitacee a buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza e cavoli rapa Altri ortaggi Legumi da granella ... Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero	<u>0,3</u> <u>0,1*</u> <u>0,3</u> <u>0,5</u> <u>0,2</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,2*</u> <u>10</u> <u>0,1*</u> <u>0,1</u>	Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran.
CARBONIO SOLFURO (o SOLFURO DI CARBONIO) (fumigante - insetticida)	Cereali in granella Sfarinati, paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti	<u>0,1</u> <u>0,05</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CARBONIO TETRACLORURO (o TETRACLORURO DI CARBONIO) (fumigante - insetticida)	Cereali un granello Sfarinati, paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti	<u>0,1</u> <u>0,01</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
CARBOSSINA (fungicida)	Pomodori, fagioli senza baccello Semi di soia e di cotone Cereali Barbabietole da zucchero Foraggiere leguminose	<u>0,2</u> <u>0,2</u> <u>0,2</u> <u>0,2</u> <u>0,2</u>	
CARBOSULFAN (insetticida)	Frutta Carote, pastinaca Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietola da zucchero Tabacco	<u>0,05*</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u>	
CARFENTRAZONE-ETHYL (diserbante)	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	<u>0,05</u>	
CARTAP (insetticida)	Mele, pere, pesche, prugne Albicocche Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni Tè	<u>0,1</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u>	
CHINOMETIONATO (fungicida - acaricida)	Frutta Ortaggi	<u>0,3*</u> <u>0,3*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
CHLORFENAPYR (insetticida-acaricida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*(1)</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Valori in vigore dal 30 giugno 2004 (1) Limiti massimi comunitari provvisori

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIANAMIDE (fitoregolatore)	Albicocche, ciliegie, uve da tavola e da vino, actinidie	0,05	
CICLOXIDIM (diserbante)	Mele, pere, uve	0,1	
	Albicocche, pesche	0,2	
	Carote	0,1	
	Peperoni, melanzane, spinaci	1	
	Cipolle	0,5	
	Pomodori	0,05	
	Cavoli, lattughe e simili, fagioli senza baccello, fagiolini, porri ..	0,2	
	Asparagi, finocchi	0,05	
	Carciofi	2	
	Piselli senza baccello	1	
	Semi di girasole, di soia, di colza, di cotone	0,5	
	Patate	0,1	
	Riso	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
	Olio di girasole	0,05	
CIEXATIN (acaricida)	Vedere AZOCICLOTIN		Somma di azociclotin e ciexatin espressa come ciexatin
CIFLUTRIN e BETA-CIFLUTRIN (insetticida)	Pomacee, ciliegie, prugne	0,2	
	Albicocche, pesche	0,5	
	Uve	0,3	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, cavoli a infiorescenza, legumi freschi	0,05	
	Peperoni, cavoli a foglia	0,3	
	Cetrioli	0,1	
	Cavoli a testa	0,2	
	Lattughe e simili	0,5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20	
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Tabacco (fresco)	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIMOXANIL (fungicida)	Uve	0,1	
	Agli, cipolle, zucchine, meloni, lattuga, spinaci, piselli senza baccello, porri	0,05	
	Pomodori, carciofi	0,1	
	Cetrioli	0,2	
	Semi di girasole e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Tabacco (verde)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
CINIDON ETHYL (diserbante)	Frutta	0,05*	Somma di cinidon ethyl e suo isomero E Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,1 *	
CINOSULFURON (diserbante)	Riso	0,05	
CIPERMETRINA (insetticida)	Agrumi, albicocche, pesche, bacche e frutti selvatici	2	Somma degli isomeri costituenti.
	Pomacee, ciliegie, prugne	1	
	Uve, frutti di piante arbustive (escluso le selvatiche)	0,5	
	Altra frutta	0,05*	
	Agli, cipolle, scalogni	0,1	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, spinaci e simili, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri	0,5	
	Cucurbitacee, cavoli-rapa	0,2	
	Lattughe e simili, erbe fresche, carciofi	2	
	Cavoli a foglia, funghi selvatici	1	
	Asparagi	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di lino, di papavero, di sesamo, di girasole, di colza e di cotone ...	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,5	
	Luppolo	30	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIPROCONAZOLO (fungicida)	Mandorle, mele, pere, albicocche, pesche, prugne	0,05	
	Uve	0,2	
	Pomodori, piselli senza baccello	0,05	
	Asparagi, carciofi	0,1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici) ..	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	1	
	Vino	0,02	
CIROMAZINA (insetticida)	Frutta	0,05*	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine	1	
	Meloni, cocomeri	0,3	
	Lattughe e simili	15	
	Sedani, carciofi	2	
	Funghi coltivati	5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	1	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,05*	
	Tabacco (verde)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	10	
CLETODIM (diserbante)	Pomodori	0,2	Somma di cletodim, cletodim solfossido e cletodim solfone espressa come cletodim.
	Semi di soia	1	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Barbabietole da foraggio	0,2	
CLODINAFOP-PROPARGYL (diserbante)	Frumento	0,05	Somma di clodinafop-propargyl e del suo metabolita (2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2-piridimilossi)-fenossi]-acido propionico) espressa come Clodinafop-propargyl.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLOFENTEZINE (acaricida)	Agrumi, pomacee, ribes a grappoli	<u>0,5</u>	⁽¹⁾ Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica di 2-clorobenzoil espressa come clofentezine
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Prugne	<u>0,2</u>	
	Uve da vino	<u>1</u>	
	Fragole	<u>2</u>	
	More, lamponi	<u>3</u>	
	Altri frutti di piante arbustive (escluse more e lamponi)	<u>0,3</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Pomodori	<u>0,3</u>	
	Meloni	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,02*⁽¹⁾</u>	
CLOMAZONE (diserbante)	Carote, meloni, cocomeri, zucchine	<u>0,01</u>	
	Peperoni	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,01</u>	
	Riso	<u>0,02</u>	
	Tabacco	<u>0,05</u>	
CLOPIRALID (o Acido 3,6-DICLORO-PICOLINICO) (diserbante)	Bietole da orto, rape, cipolle, cavoli ..	<u>0,2</u>	
	Semi di colza	<u>0,2</u>	
	Frumento, orzo, segale, avena	<u>0,5</u>	
	Mais da granella	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
	Mais da foraggio	<u>0,05</u>	
CLOQUINTOCET-MEXYL (antidoto agronomico da associare al clodinafop-propargyl)	Barbabietole da foraggio	<u>0,5</u>	
	Frumento	<u>0,05</u>	
			Somma di cloquintocet-mexyl e del suo metabolita acido 5-cloro-8- chinolinossi acetico, espressa come Cloquintocet-mexyl.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORBENSIDE (acaricida)	Frutta	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,01*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
CLORBUFAM (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
CLORDANO (insetticida)	Frutta	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma degli isomeri cis e trans.
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Caffè (crudo)	<u>0,02</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	<u>0,05</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	<u>0,2</u>	
CLORFENSON (acaricida)	Frutta	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,01*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORFENVINFOS (insetticida)	Agrumi	<u>1</u>	Somma degli isomeri E e Z. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, prezzemolo, sedano	<u>0,5</u>	
	Funghi coltivati	<u>0,05</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1</u>	
CLORIDAZON (diserbante)	Bietole rosse, aglio, cipolle, bietole da costa, porri	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da foraggio	<u>0,1</u>	
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Pere	<u>0,3⁽¹⁾</u>	⁽¹⁾ Valore temporaneo fino al 31 luglio 2006, basato sul perdurare di residui nell'ambiente dovuti a precedente utilizzazione
	Frutta a guscio, olive	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Funghi coltivati	<u>10</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Avena	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo	<u>2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
CLOROBENZILATO (acaricida)	Frutta	<u>0,02*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
CLOROPICRINA (geodisinfestante)	Fragole	<u>0,05</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni, cocomeri	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola	<u>1</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Uve da vino, fragole	<u>3</u>	
	More, lamponi, ribes a grappoli, uva spina	<u>10</u>	
	Mirtilli rossi	<u>2</u>	
	Banane	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,01*</u>	
	Carote, sedani rapa, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>1</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles	<u>0,5</u>	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche	<u>5</u>	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati	<u>2</u>	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	<u>3</u>	
	Fagioli senza baccello	<u>0,05</u>	
	Piselli senza baccello	<u>0,3</u>	
	Sedani, porri	<u>10</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi di arachide	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,01*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	<u>0,1</u>	
	Altri cereali	<u>0,01*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
CLOROXURON (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORPIRIFOS (insetticida)	Limoni	<u>0,2</u>	
	Mandarini, actinidie	<u>2</u>	
	Altri agrumi, ciliegie	<u>0,3</u>	
	Pomacee, uve, more, lamponi	<u>0,5</u>	
	Pesche, prugne, fragole	<u>0,2</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>1</u>	
	Banane	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Carote	<u>0,1</u>	
	Ravanelli, cipolle	<u>0,2</u>	
	Solanacee, cavoli cinesi	<u>0,5</u>	
	Cavoli cappucci, carciofi	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Orzo	<u>0,2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,2</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	<u>0,5</u>	
	Tabacco	<u>0,2</u>	
CLORPIRIFOS-METILE (insetticida)	Arance, pomacee, pesche, fragole ..	<u>0,5</u>	
	Limoni	<u>0,3</u>	
	Mandarini	<u>1</u>	
	Uve	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Solanacee	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
CLORPROFAM (diserbante)	Cereali	<u>3</u>	
	Prodotti moliti ⁽¹⁾	<u>1</u>	⁽¹⁾ Provenienti dalle granelle trattate.
	Carote, pastinaca, cerfoglio, prezzemolo, sedani	<u>0,1</u>	
	Altri prodotti ortofrutticoli	<u>0,05</u>	
	Patate (sbucciate)	<u>0,5 ⁽¹⁾</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	⁽¹⁾ Residuo espresso come clorprofam
	Erba medica	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORSULFURON (diserbante)	Frumento	0,01	
CLORTAL-DIMETILE (diserbante)	Fragole	0,1	
	Carote, ortaggi a bulbo, solanacee, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli, lattuga, scarole, prezzemolo, piselli senza baccello, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri	0,1	
CLORTOLURON (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	0,1	
CLOZOLINATE (fungicida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05*	
CONIOTHYRIUM MINITANS (fungicida)			Esente dall'indicazione
CYALOFOP BUTYL (diserbante)	Frutta	0,02*	Somma di cyalofop butile e suoi acidi liberi
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
CYAZOFAMID (fungicida)	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve	0,5	
	Altra frutta	0,01*	
	Pomodori	0,2	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Cetrioli, meloni	0,1	
	Altri ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CYCLANILIDE (fitoregolatore)	Frutta	<u>0,05*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Semi di cotone	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS (insetticida)	Noci, mele, pere, cotogne, nashi, albicocche, ciliegie, prugne, ribes	-- (1)	(1) Esente dall'indicazione
CYPRODINIL (fungicida)	Mele, pere	<u>1</u>	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne	<u>0,5</u>	
	Uve	<u>5</u>	
	Fragole	<u>2</u>	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine	<u>0,5</u>	
	Cipolle	<u>0,2</u>	
	Lattuga	<u>10</u>	
	Vino	<u>0,5</u>	
2,4-D (diserbante)	Agrumi	<u>1</u>	Somma di 2,4-D e suoi esteri espressa come 2,4-D
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
DALAPON (diserbante)	Foraggio da prati e pascoli, trifoglio	<u>0,1</u>	
	Riso	<u>0,05</u>	
DAMINOZIDE (fitoregolatore)	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	Somma di daminozide e di 1,1-dimetildrazina espressa come daminozide.
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DAZOMET (fumigante fungicida – insetticida)	Prodotti di origine vegetale	0,02	Limiti massimi comunitari provvisori
2,4 DB (diserbante)	Valori in vigore fino al 3.6.2005:		
	Piselli senza baccello	0,05	
	Cereali (escluso mais e sorgo)	0,05	
	Foraggio da prati e pascoli, foraggiere leguminose	0,05	
	Valori in vigore dal 4.6. 2005:		
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
DDT (insetticida)	Tè	0,1*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma di p,p'-DDT, o, p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa come DDT.
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Foraggio da prati e pascoli, foraggiere leguminose	0,05	
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,2	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,05*	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	1	
	Caffè (crudo)	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DELTAMETRINA (insetticida)	Pomacee, drupacee, uvc, olive	<u>0,1</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>0,2</u>	
	More, lamponi	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, cipolline, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello, carciofi	<u>0,1</u>	
	Solanacee, fagioli con baccello, porri ...	<u>0,2</u>	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>1</u>	
	Semi di colza	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate novelle	<u>0,05</u>	
	Patate tardive	<u>0,5</u>	
	Tè	<u>5</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>1</u>	
	Erba medica	<u>0,1</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,5</u>	
	Tabacco	<u>0,5</u>	
	Farina bianca ...	<u>0,3</u>	
	Farina integrale ...	<u>1</u>	
	Crusca ...	<u>3</u>	
DEMETON-S-METILE (insetticida)	Carote	"zero" ⁽¹⁾	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altri prodotti ortofrutticoli	<u>0,4</u>	
			Somma di demeton-S-metile, ossidemeton-metile, demeton S-metilsolfone, espressa come demeton-S-metilsolfone.
			⁽¹⁾ Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DEMETON-S-METILSOLFONE (insetticida)	Carote	"zero" ⁽¹⁾	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma di demeton-S-metile, ossidemeton-metile, demeton-S-metilsolfone, espressa come demeton-S-metil-solfone ⁽¹⁾ Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.
	Altri prodotti ortofrutticoli	<u>0,4</u>	
	Patate	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u>	
DESMEDIFAM (diserbante)	Bietole rosse	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u>	
	Barbabietole da foraggio	<u>0,1</u>	
DI-ALLATE (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
DIAZINONE (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli	<u>1</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Mele, pere, ciliegie	<u>0,3</u>	
	Prugne	<u>0,1</u>	
	Mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina, actinidia	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Carote	<u>0,2</u>	
	Solanacee	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
1,2-DIBROMOETANO (o DIBROMURO DI ETILENE) (fumigante insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,1*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
DICAMBA (diserbante)	Mele Asparagi Frumento, orzo, segale, avena, riso Mais Sorgo Foraggio da prati e pascoli	<u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,2</u> <u>0,1</u>	
DICHLORMID (antidoto agronomico da associare ad acetochlor)	Mais	<u>0,01</u>	
DICLOBENIL (diserbante)	Mele, pere, uve, olive Frumento Foraggio da prati e pascoli, erba medica, trifoglio	<u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u>	
DICLOFLUANIDE (fungicida)	Bacche e piccola frutta Lattughe e simili Altri prodotti ortofrutticoli	<u>10</u> <u>10</u> <u>5</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
DICLOFOP-METILE (diserbante)	Carote, cipolle, cavoli, lattuga, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fave Patate Frumento, orzo Barbabietole da zucchero	<u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u>	
DICLORAN (fungicida)	Fragole Carote, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi freschi, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri Patate Tabacco	<u>10</u> <u>10</u> <u>10</u> <u>10</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
1,1-DICLORO-2,2-BIS(4-ETIL-FENIL)ETANO (PERTANE) (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
1,2-DICLOROETANO (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,02*</u> <u>0,01*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
1,3 DICLOROPROPENE (fumigante nematocida)	Prodotti di origine vegetale	<u>0,01</u>	
DICLORPROP (o 2,4-DP) (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u>	Compreso diclorprop P. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
DICLORVOS (insetticida)	Frutta Ortaggi Tè Cereali in granella Barbabietole da zucchero Prodotti moliti (*)	<u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>2</u> <u>0,1</u> <u>0,5</u>	(*) Provenienti dai cereali trattati

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, uve	2	Somma degli isomeri p, p' e o, p'.
	Frutta a guscio	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Pomodori	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5	
	Altri ortaggi	0,02 ^(*)	
	Legumi da granella	0,02 ^(*)	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05 ^(*)	
	Patate	0,02 ^(*)	
	Tè	20	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02 ^(*)	
	Tabacco	0,5	
DIELDRIN (insetticida)	Vedere ALDRIN		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
DIETOFENCARB (fungicida)	Uve	1	
	Vino	0,3	
DIFENILAMMINA (antiriscaldamento)	Mele	5	
	Pere	10	
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,05*	
DIFENOCONAZOLO (fungicida)	Luppolo	0,05*	
	Mele, pere	0,5	
	Pesche	0,3	
	Banane	0,1	
	Carote	0,2	
	Pomodori	0,5	
	Cetrioli, cavolfiori	0,1	
	Asparagi	0,05	
	Sedani	2	
	Patate	0,1	
DIFLUBENZURON (insetticida)	Barbabietole da zucchero (radici)	0,2	
	Mele, pere	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DIFLUFENICAN (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo, riso) ..	0,05	
DIFLUORURO DI SOLFORILE (insetticida)	Mais, riso	30 ⁽¹⁾ 0,05 ⁽²⁾	⁽¹⁾ Residuo espresso come ione fluoruro
	Altri cereali	30 ⁽¹⁾ 0,03 ⁽²⁾	⁽²⁾ Residuo espresso come difluoruro di solforile
	Farina di mais e di frumento.....	30 ⁽¹⁾ 0,03 ⁽²⁾	
DIMETENAMID (diserbante)	Mais	0,02	
DIMETOATO (insetticida - acaricida)	Frutta a guscio	0,05*	Somma di dimetoato e ometoato espressa come dimetoato
	Ciliegie	1	
	Olive	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Cipolline	2	
	Cavolfiori	0,2	
	Cavoli di Bruxelles	0,3	
	Cavoli cappucci, piselli con baccello	1	
	Lattuga	0,5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento, segale e tritcale	0,3	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietola da zucchero	1	
	Tabacco	1	
	Olio di oliva	0,2	
DIMETOMORF (fungicida)	Uve	0,5	Somma degli isomeri E e Z espressa come dimetomorf.
	Pomodori	0,1	
	Meloni	0,02	
	Patate	0,02	
DINOCAP (fungicida)	Frutta	1	
	Carote, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, legumi freschi, cardi, sedani, finocchi, carciofi	1	
	Mais	1	
	Frumento	0,05	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DINOSEB (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
DINOTERB (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
1,7 – DIOXASPIRO [5.5] UNDECANO (feromone)	Olive	--	Esente dall'indicazione
DIOXATION (insetticida)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
DIQUAT (diserbante – disseccante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Fagioli e piselli da granella	<u>0,2</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi di lino	<u>5</u>	
	Semi di colza	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Orzo	<u>10</u>	
	Mais, miglio	<u>1</u>	
	Avena	<u>2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Erba medica	<u>0,1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Frumento Orzo, sorgo Altri cereali	<u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1</u> <u>0,2</u> <u>0,02*</u>	Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
DITIANON (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, fragole ... Pomodori, peperoni, spinaci, piselli senza baccello..... Patate Riso	<u>0,6</u> <u>0,6</u> <u>0,1</u> <u>0,05</u>	
DIURON (diserbante)	Agrumi, mele, pere, pesche, uve, ribes a grappoli, olive Carote, aglio, menta, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, carciofi, porri Asparagi Patate Erba medica	<u>0,05</u> <u>0,05</u> <u>1</u> <u>0,05</u> <u>0,05</u>	
DNOC (insetticida - fungicida - diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
DODECAN-1-OLO (feromone)	Pomacee, noce	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
DODINA (fungicida)	Pomacee e drupacee Altri prodotti ortofrutticoli Patate	<u>1</u> <u>0,2</u> <u>0,05</u>	
2,4-DP (diserbante)	Vedere DICLORPROP		
E-5-DECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Drupacee	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
E-5-DECEN-1-OLO (feromone)	Drupacee	.. ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
E,E-8,10,DODECADIEN-1-OLO (E,E-8,10-DDOL, CODLEMONE) (feromone)	Pomacee, noci	.. ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
7E, 9Z - DODECADIENIL ACETATO (feromone)	Uve	.. ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
E - 8 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee, pesche	.. ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pesche, uve Frutta a guscio Pomacee Altra frutta Pomodori Peperoni Cucurbitacee con buccia non commestibile Altri ortaggi Legumi da granella Semi di soia Semi di cotone Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietola da zucchero Foraggiere leguminose Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale) Tabacco	0,5 0,1 0,3 0,05* 0,5 1 0,3 0,05* 0,05* 0,5 0,3 0,1* 0,05* 30 0,1 0,05* 0,2 0,1 3 1	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ENDRIN (insetticida)	Frutta	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,01*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,01*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
EPOXICONAZOLO (fungicida)	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietola da zucchero	0,05	
EPTACLORO (insetticida)	Frutta	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,01*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,01*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
EPTENOFOS (aficida)	Cavolfiori, cavoli cappuccio, cavoli verza, cavoli rapa, lattuga, fagiolini....	0,1	
ESACLOROBENZENE (o HCB) (fungicida)	Frutta.....	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi.....	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
	Caffè (crudo)	0,01	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,1	
ESACLOROCICLO-ESANO (o HCH) (fungicida)	Frutta.....	<u>0,01*</u> ^(*)	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. ^(*) Somma degli isomeri escluso il gamma isomero ^(**) Somma degli isomeri alfa e beta. ^(***) Somma di tutti gli isomeri incluso il lindano ^(****) Somma di alfa, beta, gamma (lindano), delta e altri isomeri (di cui alfa, beta, delta cumulativamente non più di 0,3)
	Ortaggi.....	<u>0,01*</u> ^(*)	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u> ^(*)	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u> ^(*)	
	Patate.....	<u>0,01*</u> ^(*)	
	Tè	<u>0,02</u> ^(*)	
	Luppolo.....	<u>0,02</u> ^(*)	
	Cereali in granella	<u>0,02</u> ^(**)	
	Caffè (crudo)	0,1 ^(***)	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,6 ^(****)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ESACONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	<u>0,05*</u>	
	Mele, pere, uve da tavola e da vino, banane	<u>0,1</u>	
	Fragole	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Pomodori	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Frumento, orzo	<u>0,1</u>	
	Altri cereali	<u>0,02*</u>	
	Vino	<u>0,01</u>	
ESAFLUMURON (insetticida)	Limoni, mandarini, arance ...	<u>0,5</u>	
	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne	<u>0,5</u>	
	Olive	<u>0,1</u>	
	Pomodori, peperoni	<u>0,5</u>	
	Melanzane, cavolfiori, fagiolini ...	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
ESFENVALERATE e FENVALERATE (insetticida)	Pomacee	<u>0,05</u> ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Somma degli isomeri RR e SS ⁽²⁾ Somma degli isomeri RS e SR
	Uve	<u>0,02</u> ⁽²⁾	
		<u>0,1</u> ⁽¹⁾	
		<u>0,02</u> ⁽²⁾	
	Altra frutta	<u>0,02</u> ^{(1) (2)}	
	Pomodori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci	<u>0,05</u> ⁽¹⁾	
		<u>0,02</u> ⁽²⁾	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u> ^{(1) (2)}	
	Legumi da granella	<u>0,02</u> ^{(1) (2)}	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u> ^{(1) (2)}	
	Patate	<u>0,02</u> ^{(1) (2)}	
	Tè	<u>0,05</u> ^{(1) (2)}	
	Luppolo	<u>0,05</u> ^{(1) (2)}	
	Orzo, avena	<u>0,02</u> ⁽¹⁾	
		<u>0,05</u> ⁽²⁾	
	Segale, tritiale, frumento	<u>0,05</u> ⁽¹⁾	
		<u>0,02</u> ⁽²⁾	
	Altri cereali	<u>0,02</u> ^{(1) (2)}	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,3</u> ⁽¹⁾	
	Erba medica	<u>0,4</u> ⁽¹⁾	
	Tabacco (fresco)	<u>0,5</u> ⁽¹⁾	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>2,5</u> ⁽¹⁾	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETALFLURALIN (diserbante)	Mais	0,05	
ETEFON (fitoregolatore)	Pomacee, ciliegie	3	
	Ribes a grappoli	5	
	Frutta a guscio	0,1*	
	Ananas	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, peperoni	3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di cotone	2	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento e tritiale	0,2	
	Orzo e segale	0,5	
	Altri cereali	0,05*	
	Tabacco (fresco)	16	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	80	
	Vino e succhi di uva	1	
ETHOXYLSULFURON (diserbante)	Valori in vigore fino al 3.6.2005: Riso	0,01	
	Valori in vigore dal 4.6.2005: Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
ETILENE (ossido di) (fumigante)	Frutta	0,1*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,1*	
	Legumi da granella	0,1*	Somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo espressa come ossido di etilene.
	Semi oleaginosi	0,2*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,2*	
	Luppolo	0,2*	
	Cereali	0,02*	
ETION (insetticida - acaricida)	Agrumi	2	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Pomacee, drupacee, uve	0,5	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,1	
	Tè	3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETOFENPROX (insetticida)	Mele, pere, pesche	0,5	
	Agrumi, albicocche, ciliegie, prugne, mirabolani, uve, fragole, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi, actinidie, melograni, cachi	1	
	Nocciole, castagne	0,5	
	Agli, cipolle, melanzane, meloni, zucche, cocomeri, fagiolini, fave, lenticchie, ceci, lupini, cicerchie	0,5	
	Pomodori	1	
	Peperoni, cavoli di Bruxelles, cavoli bianchi, cavoli verza, cavoli rossi, cavoli cappucci	2	
	Lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietole da foglia e da costa	3	
	Patate	0,5	
	Mais	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Vino	0,1	
	Pomodoro trasformato	0,5	
	Frutta	0,05*	
	Bietole rosse	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
ETOFUMESATE (diserbante)	Legumi da granella	0,05*	Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,1	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
	Tabacco	0,3	
ETOPROFOS (nematocida - insetticida)	Agrumi	0,02	
	Ravanelli, agli, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattughe e simili, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, carciofi, porri	0,02	
	Patate	0,2	
	Mais	0,02	
	Tabacco	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETOSSICHINA (antiriscaldamento)	Mele, pere	3	Limiti massimi comunitari provvisori
ETRIDIAZOLO (fungicida)	Fragole	0,05	
	Ortaggi	0,05	
EXITIAZOX (acaricida)	Agrumi, pere, fragole, uve	0,5	
	Mele, pesche, actinidie	1	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, meloni, fagiolini	0,5	
	Semi di soia	0,05	
FAMOXADONE (fungicida)	Uve	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine	0,2	
	Meloni	0,3	(1) Residuo definito come somma di fenamidone e del suo metabolita 5-metil-5-fenil-3-fenilammino-3,5-diidroimidazol-2,4-one espresso come fenamidone
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Orzo	0,2	
	Mais, riso	0,02	
	Altri cereali	0,1*	
FENAMIDONE (fungicida)	Uve	0,5	
	Pomodori	0,5	
	Meloni	0,1	
	Lattughe	2	
	Patate	0,02	
	Tabacco (fresco)	1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	5	
	Vino	0,5 ⁽¹⁾	
	Succo d'uva	0,5 ⁽¹⁾	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENAMIFOS (nematocida)	Valori in vigore fino al 31.7.2004:		
	Arance, pesche, fragole	0,05	
	Carote, cipolle, pomodori, melanzane, meloni, fagioli senza baccello ...	0,1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
	Valori in vigore dal 1.8.2004:		
	Banane.....	0,05	Somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
	Altra frutta.....	0,02*	
	Carote, pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci	0,05	
	Peperoni.....	0,1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,5	
FENARIMOL (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, banane ..	0,3	
	Albicocche, pesche	0,5	
	Ciliegie, ribes a grappoli, uva spina	1	
	Lamponi	0,1	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori, peperoni	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile.....	0,2	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,05	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENAZAQUIN (acaricida)	Agrumi	0,2	
	Mele, pere	0,1	
	Albicocche, pesche	0,3	
	Uve	0,2	
	Fragole	1	
	Pomodori, peperoni, melanzane ...	0,5	
	Cetrioli, zucchine	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Vino	0,01	
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve	0,2	
	Pesche, albicocche, prugne, ciliegie	0,5	
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri	0,2	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Agrumi	5	
	Pomacee, uve	2	
	Fragole	1	
	Banane	3	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, peperoni, melanzane	1	
	Cetrioli, zucchine	0,5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
FENCLORFOS (insetticida)	Frutta	0,01*	Somma di fenclorfos e fenclorfosoxon espressa come fenclorfos. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,1*	
FENCLORIM (antidoto agronomico da associare al pretilaclor)	Luppolo	0,1*	
	Riso	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENHEXAMID (fungicida)	Ciliegie, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Prugne	2	
	Frutti di piante arbustive, actinidie	10	
	Pesche, albicocche	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori	1	
	Melanzane	1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Vino	1,5	
FENITROTION (insetticida)	Agrumi	2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Patate	0,5	
	Tè	0,5	
	Cereali	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erba medica	0,5	
	Tabacco	0,5	
FENMEDIFAM (diserbante)	Bietole rosse, spinaci	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da foraggio	0,1	
FENOXAPROP-P-ETILE (diserbante)	Ravanelli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cavoli bianchi, cavoli cinesi, spinaci, piselli senza baccello, fagiolini, fave, finocchi, carciofi	0,05	
	Semi di soia, di girasole e di colza ...	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, riso	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Favino	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,01	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0,05	
	Olio di soia, girasole e colza ...	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENOXICARB (insetticida)	Mele, uve Pesche, olive Olio di oliva	0,2 0,5 1	
FENPIROXYMATE (acaricida)	Limoni, clementine, arance, mele, pere, pesche, prugne, uve, fragole . Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, fagiolini	0,3 0,1	
FENPROPIDIN (fungicida)	Uve Barbabietole da zucchero Vino	2 0,1 0,5	
FENPROPIMORF (fungicida)	Fragole, lamponi Banane Altra frutta Cavoli di Bruxelles, porri Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Orzo, frumento, avena, segale, spelt, tritcale Altri cereali Barbabietole da zucchero	1 2 0,05* 0,5 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,5 0,05* 0,1	
FENTIN ACETATO (fungicida)	Valori in vigore dal 1.7.2004: Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero	0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05* 0,2 ⁽¹⁾	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ Valore valido fino al 30 giugno 2004. Dopo tale data la voce viene cancellata
FENTIN IDROSSIDO (fungicida)	Valori in vigore dal 1.7.2004: Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero	0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05* 0,2 ⁽¹⁾	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ Valore valido fino al 30 giugno 2004. Dopo tale data la voce viene cancellata

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENTION (insetticida)	Agrumi, ciliegie, pesche Olive	0,3 0,8	
FENVALERATE (insetticida)	Vedi ESFENVALERATE		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FIPRONIL (insetticida)	Pomodori, melanzane Semi di girasole Patate Mais Sorgo (granella) Barbabietole da zucchero (radici) Foraggiere da mais Tabacco (verde) Tabacco (essiccato commerciale).....	0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,1 0,05	Somma di fipronil e fipronil solfone espressa come fipronil
FLAZASULFURON (diserbante)	Agrumi, uve, olive Vino, olio	0,01 0,01	
FLORASULAM (diserbante)	Frutta a guscio Altra frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0,1* 0,01* 0,01* 0,01* 0,1* 0,01* 0,1* 0,1* 0,01*	Limiti massimi comunitari provvisori
FLUAZIFOP-P-BUTILE (diserbante)	Agrumi, mele, pere, ciliegie, pesche, prugne Nocciole, uve, olive Cipolle Ravanelli, carote, solanacee, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli, lattuga, cicorie, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, sedani, finocchi, carciofi Semi di girasole e di colza Semi di soia Patate Barbabietole da zucchero (radici e foglie) Trifoglio Tabacco	0,05 0,1 0,1 0,5 0,1 1 0,1 0,1 0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLUAZINAM (fungicida)	Mele	0,2	
	Uve	1	
	Patate	0,02	
	Vino	0,02	
FLUCITRINATE (insetticida)	Frutta	0,05*	Somma degli isomeri costituenti
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella ...	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Semi oleaginosi ...	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
FLUDIOXONIL (fungicida)	Pere, albicocche, pesche, prugne, ciliegie	0,5	
	Uve	2	
	Fragole	2	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine ...	1	
	Cipolle	0,1	
	Lattuga	10	
	Frumento, orzo, riso, mais	0,05	
	Vino	0,5	
FLUFENACET (diserbante)	Pomodori	0,05	Somma dei metaboliti contenenti 4-fluoro-N-metil-etilbenzamina
	Semi di soia e di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, mais	0,05	
FLUFENOXURON (insetticida - acaricida)	Mandarini, clementine, arance ...	0,2	
	Mele, pere	0,05	
	Uve	0,1	
	Semi di cotone	0,03	
FLUMIOXAZINE (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella ...	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Semi oleaginosi ...	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLUPIRSULFURON METILE (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FLUQUINCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere Pesche	<u>0,3</u> <u>0,5</u>	
FLURENOL (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, riso	<u>0,05</u>	
FLUROXIPIR (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Frumento, segale, orzo, avena, tritiale Altri cereali	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u>	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir. Limiti massimi comunitari provvisori.
FLUSILAZOL (fungicida)	Mele, pere Pesche, uve Frumento, orzo Barbabietole da zucchero (radici) Barbabietole da zucchero (foglie)	<u>0,1</u> <u>0,05</u> <u>0,1</u> <u>0,01</u> <u>0,2</u>	
FLUTRIAFOL (fungicida)	Frumento, orzo, avena Barbabietole da zucchero (radici) ... Barbabietole da zucchero (foglie) ...	<u>0,1</u> <u>0,05</u> 3	
FLUVALINATE (insetticida)	Mandarini, arance, mandorle, mele, pere, ciliegie, pesche, uve, fragole ... Solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, sedani, carciofi Semi di soia e di colza Patate Frumento Barbabietole da zucchero Erba medica	<u>0,5</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u>	
FOLPET (fungicida)	Vedere CAPTANO		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOMESAFEN (diserbante)	Fagiolini, fagioli senza baccello, piselli senza baccello Semi di soia	<u>0,05</u> <u>0,05</u>	
FORAMSULFURON (diserbante)	<u>Valori in vigore dal 4.6.2005:</u> Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,01*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FORATE (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi di arachide Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FORMOTION (insetticida)	Frutta a guscio Altra frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FOSALONE (insetticida - acaricida)	Pomacee, pesche Olive Ortaggi a radice e tubero Altri prodotti ortofrutticoli Semi di girasole Patate Cereali Barbabietole da zucchero Erba medica, lupinella, sulla, favino	<u>2</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>1</u> 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance ..	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	⁽¹⁾ come acido etilfosfonico. ⁽²⁾ come acido fosforoso.
	Mele, cotogne, pesche, fragole	0,5 ⁽¹⁾ 10 ⁽²⁾	
	Pere	1 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Uve	2 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾	
	Actinidie	2 ⁽¹⁾ 25 ⁽²⁾	
	Meloni	1 ⁽¹⁾ 70 ⁽²⁾	
	Pomodori, cetrioli, cocomeri, lattuga, spinaci, carciofi, peperoni, melanzane, zucchine, indivie, radicchi	0,5 ⁽¹⁾ 10 ⁽²⁾	
	Cavolfiori, cavoli broccoli	1 ⁽¹⁾ 2 ⁽²⁾	
	Patate	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Tabacco (fresco)	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾	
FOSFAMIDONE (insetticida)	Frutta	0,15	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,15	
	Cereali	0,05	
FOSFATO FERRICO (limacida)	Fragole	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
	Cavoli, lattughe e simili	-- ⁽¹⁾	
FOSFINA (insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
FOSMET (insetticida - acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, olive	0,6	^(***) Somma di fosmet e di fosmetoxon espressa come fosmet.
	Patate	0,05	
	Tè	0,1 ^(***)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance ..	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	⁽¹⁾ come acido etilfosfonico. ⁽²⁾ come acido fosforoso.
	Mele, cotogne, pesche, fragole	0,5 ⁽¹⁾ 10 ⁽²⁾	
	Pere	1 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Uve	2 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾	
	Actinidie	2 ⁽¹⁾ 25 ⁽²⁾	
	Meloni	1 ⁽¹⁾ 70 ⁽²⁾	
	Pomodori, cetrioli, cocomeri, lattuga, spinaci, carciofi, peperoni, melanzane, zucchine, indivie, radicchi	0,5 ⁽¹⁾ 10 ⁽²⁾	
	Cavolfiori, cavoli broccoli	1 ⁽¹⁾ 2 ⁽²⁾	
	Patate	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Tabacco (fresco)	0,5 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾	
	Tabacco (essiccato commerciale)	3 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾	
FOSFAMIDONE (insetticida)	Frutta	0,15	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,15	
	Cereali	0,05	
FOSFATO FERRICO (limacida)	Fragole	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
	Cavoli, lattughe e simili	-- ⁽¹⁾	
FOSFINA (insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
FOSMET (insetticida - acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, olive	0,6	^(***) Somma di fosmet e di fosmetoxon espressa come fosmet.
	Patate	0,05	
	Tè	0,1 ^(***)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FOSTIAZATE (nematocida)	Pomodori Banane Patate	0,02 0,05 0,02	
FOXIM (insetticida)	Carote, aglio, cipolle, solanacee, cetrioli, cavoli, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri Semi di soia Patate Frumento, orzo, mais Tè Barbabietole da zucchero Tabacco	0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05	
FURATIOCARB (insetticida)	Frutta Cavoli a infiorescenza Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0,05* 0,1 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 5 0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FURILAZOLE (antidoto agronomico da associare ad acetochlor)	Mais	0,01	
GIBBERELLINE A4 e A7 (fitoregolatore)	Mele, pere	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Olive da olio	2	
	Altra frutta	0,1*	
	Funghi selvatici	50	
	Altri ortaggi	0,1*	
	Fagioli da granella	2	
	Piselli da granella	3	
	Altri legumi da granella	0,1*	
	Semi di lino, di colza, di cotone e di senape	10	
	Semi di soia	20	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento, segale, triticale	5	
	Orzo, avena, sorgo	20	
	Altri cereali	0,1*	
	Barbabietola da zucchero	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	0,1	
GLIFOSATE TRIMESIO (diserbante)	Pompelmi, limoni, mandarini, clementini, arance, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, fragole, actinidie, olive	0,1	
	Bietole rosse, carote, pomodori, cetrioli, cocomeri, cavolfiori, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,1	
	Semi di girasole, di soia e di cotone	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agriumi, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive	0,1	(*) Residuo espresso come somma di glufosinate, acido 3-metilfosfinico propionico e N-acetil glufosinate espresso come glufosinate ammonio
	Carote, ravanelli, cipolle, cavoli rapa, lattughe e simili, fagiolini, asparagi ...	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Mais	0,1 ^(*)	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
GUAZATINA (fungicida)	Cereali	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
HALOXYFOP-R-METILESTERE (diserbante)	Carote, meloni, lattuga, spinaci, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, finocchi, carciofi Semi di colza, soia, girasole ... Barbabietole da zucchero	0,1 0,1 0,1	Residuo espresso come Haloxyfop acido
HCB (fungicida)	Vedere ESACLOROBENZENE		
HCH (fungicida)	Vedere ESACLOROCICLOESANO		
HYMEXAZOL (fungicida)	Barbabietole da zucchero	0,02	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Frutta Carote, pastinaca Ortaggi a bulbo (escluse le cipolline) .. Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate tardive Patate precoci Tè Luppolo Tabacco (prodotto lavorato finito) ...	1* 30 10 1* 1* 1* 50 1* 1* 1* 80	
IDROGENO FOSFORATO (o FOSFINA) (insetticida)	Frutta a guscio (secca) Patate dolci Funghi secchi Leguminose in granella Semi oleaginosi Tè Spezie Cereali in granella Caffè (crudo), cacao in grani, manioca (in radici), tapioca ... Camomilla Tabacco (essiccato commerciale) .. Panelli (di semi e frutti oleosi) Sfarinati (di cereali e legumi secchi), paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	Residui espressi come idrogeno fosforato (PH ₃).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IMAZALIL (fungicida)	Agrumi, pomacce	5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Banane	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Pomodori	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Meloni	2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate novelle	0,02*	
	Patate tardive	5	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
IMAZAMETABENZ (diserbante)	Carciofi	0,5	
	Semi di girasole	0,5	
	Frumento, orzo, segale	0,5	
IMAZAMOX (diserbante)	Valori in vigore fino al 3.6.2005:		
	Fagioli, piselli, fagiolini	0,05	
	Mais	0,05	
	Semi di soia	0,05	
	Erba medica	0,05	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Erba medica	0,05	
IMAZETAPIR (diserbante)	Fave, ceci	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Erba medica, favino	0,1	
	Olio di soia	0,01	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IMAZOSULFURON (diserbante)	Riso (chicchi e paglia)..... Riso (brillato)	0,05 0,01	
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limoni, mandarini, clementine, arance..... Mele, pere	1 0,5	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne ..	0,3	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni	1	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (verde)	10	
	Tabacco (essiccato commerciale) ..	50	
INDOXACARB (insetticida)	Mele, pere, albicocche pesche.	0,3	
	Uve	0,5	
	Pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchini, meloni, cocomeri, zucche	0,1	
	Peperoni	0,2	
	Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli verza, cavoli cinesi, cavoli rapa	0,2	
	Lattughe, cicorie, radicchi, scarole, indivie, spinaci	2	
	Mais dolce	0,02	
	Mais	0,01	
	Vino	0,02	
IODOSULFURON METHYL SODIUM (diserbante)	Frumento	0,01	Somma di iodosulfuron-methyl-sodium e iodosulfuron-methyl, espressa come iodosulfuron-methyl
IOXINIL (diserbante)	Agli, cipolle	0,05	
	Frumento, orzo, segale, avena	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPRODIONE (fungicida)	Limoni, drupacee, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), actinidie	<u>5</u>	
	Mandarini	<u>2</u>	
	Nocciole	<u>0,2</u>	
	Pomacee, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	<u>10</u>	
	Banane	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Bietole rosse, cavoli di Bruxelles ...	<u>0,5</u>	
	Carote, ravanelli, meloni	<u>0,3</u>	
	Rafano, pastinaca, cavoli rapa ...	<u>0,1</u>	
	Agli, cipolle, scalogni, solanacee, cavoli cappucci, cavoli cinesi, fagioli con baccello	<u>5</u>	
	Cipolline	<u>3</u>	
	Curcubitacee con buccia commestibile, witloof	<u>2</u>	
	Cavoli a infiorescenza	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>10</u>	
	Piselli con baccello	<u>1</u>	
	Piselli senza baccello, rabarbaro ..	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,2</u>	
	Semi di lino	<u>0,1</u>	
	Semi di colza	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Frumento	<u>0,5</u>	
	Riso	<u>3</u>	
	Orzo	<u>1</u>	
	Altri cereali	<u>0,02*</u>	
	Vino	<u>2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPROVALICARB (fungicida)	Uve da tavola e da vino	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,05*	
	Pomodori, lattuga, scarola	1	
	Cetrioli, cetriolini, zucchine	0,1	
	Altre lattughe e simili	1	
	Cipolle	0,1	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Vino	1	
ISOPROTURON (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
ISOXABEN (diserbante)	Frumento, orzo, segale, tritcale, mais	0,05	Somma di Isoxadifen-ethyl e metabolita nitrile
	Riso	0,02	
ISOXADIFEN ETHYL (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)			
ISOXAFLUTOLE (diserbante)	Mais	0,02	Somma di isoxaflutole e del suo metabolita dichetonitrile espressa come isoxaflutole.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee	<u>0,2</u>	
	Uve, fragole	<u>1</u>	
	Olive	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Pomodori, melanzane	<u>0,5</u>	
	Peperoni	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluse albicocche e pesche), ribes a grappoli, uva spina	<u>0,1</u>	
	Limoni, limette, mandarini, albicocche, pesche, uve, bacche e frutti selvatici	<u>0,2</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,05*</u>	
	Fragole	<u>0,5</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Sedani rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza	<u>0,1</u>	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoli di Bruxelles	<u>0,05</u>	
	Melanzane, spinaci, funghi selvatici	<u>0,5</u>	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	<u>0,2</u>	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche	<u>1</u>	
	Sedani, porri	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>1*</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Orzo	<u>0,05</u>	
	Altri cereali	<u>0,02*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,02</u>	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli	<u>0,2</u>	
	Mais, loglio e barbabietole da foraggio	<u>0,05</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>0,02</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LENACIL (diserbante)	Spinaci Frumento Barbabietole da zucchero Barbabietole da foraggio	0,1 0,1 0,1 0,1	
LINDANO (gamma-HCH) (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Cereali Luppolo Caffè (crudo) Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,01 ^{*(1)} 0,01 ^{*(1)} 0,01 ^{*(1)} 0,01 ^{*(1)} 0,01 ^{*(1)} 0,05 ^{*(1)} 0,01 ^{*(1)} 0,05 ^{*(1)} 0,1 ^{*(1)} 0,6 ⁽²⁾	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ Somma di tutti gli isomeri dell'HCH, incluso il lindano. ⁽²⁾ Somma di alfa, beta, gamma (lindano), delta e altri isomeri dell'HCH (di cui alfa, beta, delta cumulativamente non più di 0,3).
LINURON (diserbante)	Valori in vigore fino al 3.6.2005: Carote, rape, fagioli senza baccello, fagiolini, asparagi, sedani, finocchi, carciofi Semi di soia e di girasole Patate Frumento, orzo, segale, mais Valori in vigore dal 4.6.2005: Frutta Carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice Sedani rapa Prezzemolo, foglie di sedano Fagioli senza baccello, piselli senza baccello, sedani Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 [*] 0,2 0,5 1 0,1 0,05 [*] 0,05 [*] 0,1 [*] 0,05 [*] 0,1 [*] 0,1 [*] 0,05 [*]	Limiti massimi comunitari provvisori
LUFENURON (insetticida)	Limoni, mandarini, arance, mele, pere, uve Pesche, fragole Pomodori, peperoni, melanzane ... Cavoli a testa, carciofi Patate	0,5 1 0,05 0,1 0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MAGNESIO FOSFURO (fumigante – insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
MALATION (insetticida)	Agrumi Ortaggi, esclusi ortaggi a radice e tubero Altri prodotti ortofrutticoli Leguminose da granella Semi di ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole Patate Tè Cereali in granella Barbabietole da zucchero Camomilla (essiccato commerciale) ... Foraggiere leguminose Tabacco Prodotti moliti (*)	2 3 0,5 8 0,5 0,5 0,5 8 0,5 1 0,5 0,5 2	Somma di malation e del malaonon espressa come malation. (*) Provenienti dalle granelle trattate.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina	5	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ . (1) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS ₂ (2) Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb, metam sodium, ziram
	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee	3	
	Albicocche, pesche, uve, fragole ...	2	
	Ciliegie, prugne	1	
	Olive	5	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, sedani rapa, salsefrica, willoof.	0,2	
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia, sedani	0,5	
	Pomodori, porri	3	
	Altre solanacee, cetriolini, zucchine, ravanelli	2	
	Cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello, cipolline	1	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello ...	0,1	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Crescione acquatico	0,3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	25	
	Capperi	25 ⁽¹⁾	
	Orzo, avena	2	
	Frumento, segale	1	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietola da zucchero	2	
	Tabacco (fresco)	2 ⁽²⁾	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10 ⁽²⁾	
MANEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .
MCPA (diserbante)	Arance, mele, pere, uve	0,1	
	Cereali	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MECARBAM (insetticida - acaricida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cerali	0,05*	
MECOPROP (diserbante)	Mele, pere, pesche	0,05	
	Uve	0,1	
	Cereali (escluso mais e sorgo)	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli	0,1	
MEFENPIR-DIETILE (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Frumento	0,05	Somma del Mefenpir-dietile e del suo metabolita acido pirazolil carbossilico.
MEPANIPYRIM (fungicida)	Fragole	2	Somma di Mepanipirim e del suo metabolita (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine) espresso come Mepanipirim
	Uve	3	
	Pomodori	1	
	Vino	1	
MERCURIO (composti del) (fungicida, antibatterico)	Frutta	0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	Somma dei composti del Mercurio espressi in Mercurio.
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali.....	0,01*	
MESOTRIONE (diserbante)	Mais	0,02	Somma di Mesotrione e suo metabolita acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico, espressa come Mesotrione
METABENZTIAZURON (diserbante)	Agli, piselli senza baccello	0,1	
	Semi di girasole	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, mais	0,1	
	Erba medica	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METACRIFOS (insetticida)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
METALAXIL (fungicida)	Pompelmi, arance, pomeli, fragole ...	<u>0,5</u>	
	Pomacee, uve da vino	<u>1</u>	
	Uve da tavola	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Carote, pastinaca	<u>0,1</u>	
	Cipolline, meloni, cocomeri, porri	<u>0,2</u>	
	Cavoli cappucci, lattughe, scarole e erbe fresche	<u>1</u>	
	Cipolle, scalogni, cetrioli	<u>0,5</u>	
	Cavoli a infiorescenza	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Tabacco	<u>1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXYL-M (fungicida)	Agrumi	<u>0,5</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve da tavola e da vino ...	<u>1</u>	
	Fragole	<u>0,3</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Carote	<u>0,1</u>	
	Pomodori, cavoli ricci ...	<u>0,2</u>	
	Peperoni, cetrioli	<u>0,5</u>	
	Meloni, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, spinaci ...	<u>0,05</u>	
	Lattuga	<u>2</u>	
	Altre lattughe e simili, erbe fresche	<u>2</u>	
	Witloof	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>2</u>	
	Tabacco (essiccato)	<u>10</u>	
	Erba medica	<u>0,05</u>	
	Vino	<u>0,2</u>	
METALDEIDE (limacida)	Fragole	<u>0,4</u>	
	Ortaggi	<u>0,4</u>	
	Patate	<u>0,4</u>	
METAM-SODIUM (fumigante fungicida – nematocida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina ...	<u>5</u>	Residui espressi come solfuro di carbonio.
	Pomacee	<u>3</u>	
	Mandorle, drupacee, uve, fragole	<u>2</u>	Somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb.
	Olive	<u>5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>5</u>	
	Pomodori, porri	<u>3</u>	
	Altri ortaggi (escluso i funghi)	<u>2</u>	
	Legumi da granella	<u>2</u>	
	Cereali	<u>2</u>	
	Altri prodotti di origine vegetale	<u>0,2</u>	
	Tabacco (fresco)	<u>2</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>10</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METAMIDOFOS (insetticida – acaricida)	Agrumi	<u>0,2</u>	
	Pomacee, pesche	<u>0,05</u>	
	Albicocche	<u>0,1</u>	
	Prugne	<u>0,3</u>	
	Altra frutta	<u>0,01*</u>	
	Pomodori, cavoli a testa	<u>0,5</u>	
	Melanzane, lattuga	<u>0,2</u>	
	Cetrioli	<u>1</u>	
	Cavoli a infiorescenza, legumi con baccello	<u>0,5</u>	
	Carciofi	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi di cotone	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,01*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>2</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,15</u>	
	Tabacco	<u>0,15</u>	
METAMITRON (diserbante)	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
METAZACLOR (diserbante)	Agli, cavoli, carciofi	<u>0,05</u>	
	Semi di colza	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
METIDATION (insetticida)	Agrumi	<u>2</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Pomacee	<u>0,3</u>	
	Drupacee (escluse le ciliegie)	<u>0,2</u>	
	Uve	<u>0,5</u>	
	Olive	<u>1</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi di colza	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>3</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METIOCARB (insetticida - limacida)	Mandorle, pomacee, drupacee, uve, fragole Carote, ravanelli, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, cardi, sedani, finocchi Patate Barbabietole da zucchero Erba medica, trifoglio Tabacco	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	
METIRAM (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂
METOMIL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne Limoni, limette, mandarini, uve da vino..... Pomacee, albicocche, pesche Ciliegie Altra frutta Ravanelli, pomodori, melanzane Lattughe, spinaci e simili, erbe fresche Altri ortaggi Legumi da granella Semi di soia, cotone, arachide Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero Tabacco	0,5 1 0,2 0,1 0,05* 0,5 2 0,05* 0,05* 0,1 0,05* 0,05* 0,1* 10 0,05* 0,05 0,05	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil.
METOSSICLORO (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,1* 0,1* 0,01*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
METOSULAM (diserbante)	Frumento, orzo, riso, avena, segale ... Mais	0,1 0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METRIBUZIN (diserbante)	Carote, pomodori, asparagi, carciofi Semi di soia Patate Frumento, orzo, mais Erba medica	<u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u>	
METSULFURON METILE (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
MEVINFOS (insetticida)	Agrumi, pomacee, albicocche Altre drupacee Ortaggi a foglia larga Altri prodotti ortofrutticoli	<u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
MICLOBUTANIL (fungicida)	Agrumi Frutta a guscio Pomacee, pesche, prugne ... Albicocche Ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole, ribes a grappoli, uva spina .. Banane Altra frutta Carote, cucurbitacee a buccia non commestibile Pomodori, melanzane Peperoni, carciofi Cucurbitacee a buccia commestibile .. Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Vino	<u>3</u> <u>0,05</u> <u>0,5</u> <u>0,3</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>0,02*</u> <u>0,2</u> <u>0,3</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>2</u> <u>0,02*</u> <u>0,1</u>	
MOLINATE (diserbante)	Riso	<u>0,05</u>	
MONOCROTOFOS (insetticida - acaricida)	Tè	<u>0,1</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MONOLINURON (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
n-DECANOLO (antigerminoglicante)	Tabacco	0,5	
NAA (fitoregolatore)	Pomacee, pesche	0,1	
	Fragole, olive	0,01	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, radicchi, spinaci, asparagi, carciofi	0,01	
NAD (fitoregolatore)	Clementine, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05	
NAPROPAMIDE (diserbante)	Pomodori, melanzane, cavolfiori, cavoli cappuccio	0,1	
	Semi di ravizzone	0,1	
	Patate	0,1	
	Tabacco	0,1	
NICOSULFURON (diserbante)	Mais	0,1	
NITROFEN (diserbante)	Frutta	<u>0,01*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,01*</u>	
β NOA (fitoregolatore)	Clementine, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
NONILFENILETERE DI POLIOSSETILEN-GLICOLE (antigerminoglianante)	Tabacco	-- ⁽¹⁾	(1) Esente dall'indicazione
NUARIMOL (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, fragole	0,2	
	Solanacee	0,05	
	Cetrioli, zucchini, meloni, cocomeri, cicorie, piselli senza baccello, carciofi ..	0,2	
	Frumento, orzo	0,2	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
OLIO MINERALE (insetticida)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, pomacee, drupacee, uve da tavola e vino, ribes, fichi, cachi, olive	-- ⁽¹⁾	(1) Esente dall'indicazione
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli senza baccello, sedani, finocchi, carciofi	-- ⁽¹⁾	
	Patate	-- ⁽¹⁾	
	Mais	-- ⁽¹⁾	
	Barbabietole da zucchero	-- ⁽¹⁾	
OSSALATO DI RAME (repellente)	Melo, pero, albicocco, pesco, susino	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Sostanza attiva il cui tipo di impiego non deve determinare residui nei prodotti destinati alla alimentazione
OSSIDEMETON METILE (insetticida)	Frutta	0,02*	Somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa come ossidemeton-metile
	Cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e simili	0,05	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Orzo e avena	0,1	
	Altri cereali	0,02*	
	Barbabietola da zucchero	0,02	
	Tabacco	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
OXADIARGYL (diserbante)	Valori in vigore fino al 3.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi di girasole	0,01	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		
	Frutta	0,01*	
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
OXADIAZON (diserbante)	Cereali	0,01*	
	Limoni, mandarini, arance, nocciole, mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve, actinidie, olive	0,05	
	Agli, pomodori, peperoni, melanzane, cavolfiori, lattuga, indivie, cicorie, asparagi, finocchi, carciofi	0,05	
	Semi di girasole e di soia	0,05	
	Riso	0,05	
	Tabacco	0,05	
	Olio di girasole	0,02	
	OXAMIL (nematocida - insetticida)		
	Meloni, cocomeri, pomodori	0,2	
	Peperoni	0,1	
OXASULFURON (diserbante)	Melanzane	0,5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Cetrioli, zucchine	1	
	Patate	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Valori in vigore fino al 3.6.2005:		
	Semi di soia	0,02	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
OXIFLUORFEN (diserbante)	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Pompelmi, limoni, arance, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve	0,05	
	Olive	1	
	Agli, cipolle, cavoli, carciofi	0,05	
	Semi di girasole	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PARAQUAT (diserbante - disseccante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u>	
PARATION (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
PARATION-METILE (insetticida)	Valori in vigore fino al 30.11.2004: Frutta Ortaggi Semi di ravizzone, colza, cotone, senape, girasole Patate Barbabietole da zucchero Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla Tabacco	<u>0,2</u> <u>0,2</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u> <u>0,1</u>	Paraaxon-metile compreso.
	Valori in vigore dal 1.12.2004: Frutta Ortaggi Piselli da granella Altri legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,2</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u>	Somma di paration metile e di paraaxon metile, espressa come paration metile
PENCICURON (fungicida)	Lattuga Patate	<u>0,05</u> <u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PENCONAZOLO (fungicida)	Pomacee, uve	0,2	
	Albicocche, pesche	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Carciofi	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,5	
	Cereali	0,05*	
	Tabacco	0,5	
PENDIMETALIN (diserbante)	Valori in vigore fino al 3.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Carote, aglio, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cavoli, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fave, ceci, asparagi, finocchi, carciofi	0,05	
	Semi di girasole, soia e arachide	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, segale, mais, riso ..	0,05	
	Favino	0,05	
	Tabacco	0,05	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		
	Frutta	0,05*	
	Carote, rafani, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, legumi freschi	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Favino	0,05	
	Tabacco	0,05	
	PERMETRINA (insetticida)	Frutta	
Ortaggi		0,05*	
Legumi da granella		0,05*	Somma degli isomeri
Semi oleaginosi		0,05*	
Patate		0,05*	
Tè		0,1*	
Luppolo		0,1*	
Cereali		0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PERTANE (insetticida)	VEDERE 1,1-DICLORO-2,2-BIS(4-ETIL-FENIL)ETANO		
PICLORAM (arbusticida – diserbante)	Foraggio da prati e pascoli	0,5	
PICOLINAFEN (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
PIPERONIL BUTOSSIDO (sinergizzante piretrine)	Frutta	3	
	Ortaggi (escluso i funghi)	3	
	Leguminose da granella	20	
	Semi di girasole	3	
	Patate	3	
	Cereali da granella	20	
	Barbabietole da zucchero	3	
	Foraggiere leguminose	3	
	Tabacco	3	
PIRAZOFOS (fungicida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
PIRETRINE (insetticida)	Frutta	1	Somma delle piretrine I e II, cinerine I e II, jasmoline I e II.
	Ortaggi	1	
	Leguminose da granella	3	
	Semi di girasole	1	
	Patate	1	
	Cereali da granella	3	
	Barbabietole da zucchero	1	
	Foraggiere leguminose	1	
	Tabacco	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PIRIDATE (diserbante)	Frutta	<u>0,05</u> *	Limiti massimi comunitari provvisori Somma di piridate e del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e dei coniugati idrolizzabili di CL9673, espressa come piridate.
	Cavoli rapa	<u>0,2</u>	
	Porri	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u> *	
	Patate	<u>0,05</u> *	
	Tè	<u>0,1</u> *	
	Luppolo	<u>0,1</u> *	
	Cereali	<u>0,05</u> *	
PIRIMICARB (aficida)	Agrumi, mandorle, mele, pere, drupacee, uve, fragole	<u>0,2</u>	
	Bietole rosse, carote, rape, cipolle, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga, indivie, legumi freschi, sedani, carciofi	<u>0,2</u>	
	Semi di lino e di canapa	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,2</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>0,2</u>	
PIRIMIFOS METILE (insetticida - acaricida)	Agrumi (esclusi mandarini)	<u>1</u>	(*) Provenienti dai cereali trattati.
	Mandarini, uve da vino, actinidie	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u> *	
	Carote, pomodori, peperoni, meloni, cavoli a infiorescenza	<u>1</u>	
	Cetrioli	<u>0,1</u>	
	Cavoli di Bruxelles, funghi coltivati	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u> *	
	Legumi da granella	<u>0,05</u> *	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u> *	
	Patate	<u>0,05</u> *	
	Tè	<u>0,05</u> *	
	Luppolo	<u>0,05</u> *	
	Cereali	<u>5</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,5</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso tè), essiccato commerciale	<u>0,5</u>	
	Prodotti moliti (*)	<u>2</u>	
POLISOLFURO DI CALCIO (fungicida - insetticida)	Agrumi, pomacee, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, olive	<u>50</u>	Residui espressi come zolfo.
PRETILACLOR (diserbante)	Riso	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PRIMISULFURON (diserbante)	Mais	0,05	
PROCIMIDONE (fungicida)	Frutta a guscio	0,05	
	Pere	1	
	Drupacee (escluso le ciliegie) ...	2	
	Uve, fragole, actinidie	5	
	Lamponi	10	
	Altra frutta	0,02*	
	Agli, cipolle, scalogni	0,2	
	Solanacee, witloof, fagioli con baccello	2	
	Cucurbitacee, piselli con baccello	1	
	Lattughe e simili	5	
	Piselli senza baccello	0,3	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Piselli da granella	0,2	
	Altri legumi da granella	0,02*	
	Semi di girasole (con guscio), di colza e di soia	1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (fresco)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
	Vino	0,5	
	Olio di girasole e di colza	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROCLORAZ (fungicida)	Agrumi	<u>10</u>	Somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-Triclorofenol espressa come procloraz
	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	
	Avocadi, manghi, ananas, papaya ..	<u>5</u>	
	Altra frutta	<u>0,05*</u>	
	Agli	<u>0,5</u>	
	Scalogni, lattughe e simili, erbe fresche	<u>5</u>	
	Funghi coltivati	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Piselli da granella	<u>0,3</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi di lino, girasole, ravizzone	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Riso, avena, orzo	<u>1</u>	
	Triticale, frumento, segale	<u>0,5</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Barbabietola da zucchero (radici)	<u>0,1</u>	
	Barbabietola da zucchero (foglie)	<u>2</u>	
PROFAM (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
PROFENOFOS (insetticida)	Cereali	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Frutta	<u>0,05*</u>	
	Peperoncini	<u>5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi di cotone	<u>2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
PROFOXYDIM (diserbante)	Luppolo	<u>0,1*</u>	Somma di Profoxydim e del solfossido
	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Riso	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROHEXADIONE CALCIUM (fitoregolatore)	Frutta	0,05*	Prohexadione e relativi sali espressi come Prohexadione Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Grano, orzo	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
PROPACLOR (diserbante)	Ravanelli, ortaggi a bulbo, cavoli, porri	0,2	
	Sorgo	0,2	
	Rutabaghe	0,2	
	Sfarinati di sorgo	0,5	
PROPAMOCARB (fungicida)	Agrumi, mele, pere, fragole	10	
	Bietole rosse, carote, rape, agli, cipolle, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga, indivie, cicoria, radicchio, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, sedani, porri	10	
	Tabacco	10	
PROPANIL (diserbante)	Agrumi, olive	0,05	
	Riso	0,05	
PROPAQUIZAFOP (diserbante)	Carote, cipolle, lattuga, cicorie, spinaci, carciofi, asparagi	0,1	
	Agli, pomodori, meloni, fagioli senza baccello, piselli senza baccello ...	0,05	
	Cavoli cappuccio, cavoli broccolo, piselli con baccello	0,2	
	Semi di girasole e di cotone	0,1	
	Semi di colza e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Favino	0,2	
	Tabacco	0,1	
PROPARGITE (acaricida)	Agrumi, noci, nocciole, mele, pesche, uve	2	
	Pomodori, melanzane, peperoni, meloni, fagiolini	2	
	Semi di soia	0,5	
	Tè	5	
	Olio di soia	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocche, pesche Uve Banane Altra frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero ...	<u>0,2</u> <u>0,5</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05</u>	
PROPINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .
PROPIZAMIDE (diserbante)	Frutta Lattughe e simili, erbe fresche Altri ortaggi Legumi da granella Semi di colza Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero Foraggiere leguminose	<u>0,02*</u> <u>1</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,02*</u> <u>0,3</u> <u>0,3</u>	
PROPOXUR (insetticida)	Limoni, limette, mandarini ... Ribes a grappoli, uva spina Altra frutta Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci Porri Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>0,3</u> <u>0,2</u> <u>0,05*</u> <u>0,5</u> <u>1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
PROSULFOCARB (diserbante)	Frumento, orzo	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROSULFURON (diserbante)	Frutta	<u>0,02*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
PYMETROZINE (insetticida)	Agrumi	<u>0,3</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Albicocche, pesche	<u>0,05</u>	
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	<u>0,5</u>	
	Peperoni	<u>1</u>	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	<u>0,2</u>	
	Cavoli cappuccio	<u>0,05</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi di cotone	<u>0,05*</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Tabacco (essiccato commerciale)	<u>10</u>	
PYRAFLUFEN ETHYL (diserbante)	Frutta a guscio	<u>0,1*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
PYRIDABEN (acaricida)	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Agrumi, mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve	<u>0,1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PYRIMETHANIL (fungicida)	Mele, pere	1	
	Uve	3	
	Fragole	5	
	Banane	0,1	
	Carote	1	
	Cipolle	0,1	
	Pomodori, peperoni, fagiolini, lattughe	2	
	Cetrioli	0,5	
	Vino	2	
PYRIPROXYFEN (insetticida)	Agrumi	0,6	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni	0,5	
	Cetriolo, cetriolino, zucchini	0,02	
QUINALPHOS (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
QUINCLORAC (diserbante)	Riso	0,1	
QUINOXIFEN (fungicida)	Uve	0,5	
	Meloni, zucche, cocomeri	0,05	
	Vino	0,01	
QUINTOZENE (fungicida)	Frutta	0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di arachide	0,05 ⁽¹⁾	Somma di quintozene e di pentacloroanilina espressa come quintozene ⁽¹⁾ Limite basato su valore Codex
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
QUIZALOFOP-ETILE ISOMERO D (diserbante)	Fragole	0,05	Da solo o come somma degli isomeri.
	Carote, aglio, cipolle, pomodori, zucchine, meloni, piselli senza baccello, fagiolini	0,05	
	Cavolfiori, cavoli cappuccio, radicchi, carciofi	0,05	
	Spinaci	0,1	
	Semi di girasole, di soia, di colza ...	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Erba medica	0,1	
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0,25	
RAME (composti inorganici del) (fungicida)	Frutta	20	Residuo espresso come rame.
	Ortaggi	20	
	Semi oleaginosi	10	
	Patate	20	
	Luppolo (essiccato)	750	
	Luppolo (estratto)	350	
	Cereali	10	
	Barbabietole da zucchero	20	
	Caffè (crudo)	50	
RESMETHRIN (insetticida)	Frutta a guscio	0,2*	Incluse altre miscele di isomeri componenti (somma di isomeri). Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Altra frutta	0,1*	
	Ortaggi	0,1*	
	Legumi da granella	0,1*	
	Semi oleaginosi	0,2*	
	Patate	0,1*	
	Tè	0,2*	
	Luppolo	0,2*	
	Cereali	0,05*	
RIMSULFURON (diserbante)	Pomodori	0,1	
	Patate	0,1	
	Mais	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ROTENONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, olive	0,05	
	Frutta a guscio, fragole, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina	0,1	
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto (escluso melone e zucca) cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo	0,05	
	Meloni, zucche	0,1	
	Patate	0,05	
	Cereali	0,05	
	Foraggiere leguminose	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
S-METOLACHLOR (diserbante)	Semi di soia	0,05	Somma degli isomeri costituenti
	Semi di girasole	0,04	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI (miscela C ₁₄ -C ₁₈) (insetticida)	Mele, pere, pesche, uve	— ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, meloni, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, maggiorana	— ⁽¹⁾	
SETOSSIDIM (diserbante)	Bietola da radici (rossa), carota, ravanella, cipolla, aglio, porro, pomodoro, peperone, melanzana, zucca, zucchini, melone, cocomero, cetriolo, cavolo, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, pisello, fagiolo, fagiolino, carciofo, sedano, finocchio	0,5	
SIMAZINA (diserbante)	Agrumi, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli neri e rossi, fichi, melograni, olive	0,1	
	Carciofi	0,1	
	Sorgo	0,1	
SOLFITI ALCALINI E ALCALINO TERROSI (fungicidi)	Uve	10	Residui espressi come anidride solforosa.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
SOLFURO DI CARBONIO (fumigante insetticida)	Vedere CARBONIO SOLFURO		
SPINOSAD (insetticida)	Frutta a guscio Mele, pere, mele cotogne, mele selvatiche, nespole, nespole del Giappone, nashi..... Uve Fragole, more, lamponi, mirtilli, azzeruoli, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragole di bosco, gelsi da frutto Pomodori, melanzane..... Peperoni..... Cetrioli, meloni, cocomeri, zucche Zucchine..... Lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, erbe fresche Vino	0,05 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1 0,2 10 0,01	Residuo espresso come somma di spinosyn A e spinosyn D
SPIROXAMINA (fungicida)	Uve Altra frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Orzo, avena Altri cereali	1 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,3 0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS (fungicida)	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, meloni, zucche, cocomeri, basilico	.. ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
SULCOTRIONE (diserbante)	Mais (granella) Mais (foraggio)	0,05 0,2	Somma di sulcotrione e del suo metabolita CMBA (Acido 2-cloro-metilsulfonil benzoico) espressa come sulcotrione.
SULFOSULFURON (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
2,4,5-T (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Funghi coltivati	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	0,05	
	Mele, pere	1	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne ...	0,5	
	Uve	1	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni, carciofi	0,5	
	Cetrioli, zucchine	0,2	
	Asparagi	0,05	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Frumento, segale	0,05	
	Orzo, avena	2	
	Vino	0,5	
TEBUFENOZIDE (insetticida)	Agrumi	1	
	Mele, pere, uve	0,5	
	Vino	0,1	
TEBUFENPIRAD (acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, pesche	0,5	
	Uve	0,3	
	Fragole	0,3	
	Pomodori, peperoni, melanzane ...	0,5	
	Meloni, cocomeri	0,5	
	Vino	0,1	
TECNAZENE (fungicida)	Frutta	<u>0,05*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Mele, pere, pesche, uve	1	
	Peperoni, melanzane, cavoli	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	
	Patate	0,1	
	Mais	0,1	
	Mais da foraggio	4	
	Vino	0,01	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TEFLUTRIN (insetticida)	Carote, navoni, rape, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, sedani, finocchi Semi di girasole, di soia e di colza ... Patate Frumento, mais, sorgo Barbabietole da zucchero Tabacco (fresco) Tabacco (essiccato commerciale) ...	 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3	
TEPP (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo	 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,02* 0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
TERBUTILAZINA (diserbante)	Mais Sorgo	 0,02 0,1	
TETRACLORURO DI CARBONIO (fumigante insetticida)	Vedere CARBONIO TETRACLORURO		
TETRACONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve Pesche Pomodori, peperoni, zucchine, cetrioli, carciofi Meloni, cocomeri Frumento Orzo Barbabietole da zucchero	 0,5 0,2 0,2 0,05 0,05 0,1 0,2	
TETRADECAN-1-OLO (feromone)	Pomacee	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
THIACLOPRID (insetticida)	Frutta a guscio	0,05	Somma di Thiamethoxam e nitroguanidina, espresso come Thiamethoxam
	Mele, pere	0,5	
	Pesche, albicocche	0,3	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cetrioli, zucchine	0,3	
	Meloni, cocomeri	0,2	
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arance, mandarini, limoni, clementini, pesche	0,2	
	Mele	0,1	
	Cetrioli, zucchine, melanzane, pomodori, lattughe	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Peperoni	0,5	
	Patate	0,1	
	Semi di cotone	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (fresco)	1	
TIABENDAZOLO (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi	5	
	Frutta a guscio	0,1	
	Avocadi	15	
	Papaya	10	
	Altra frutta	0,05*	
	Cavoli broccoli	5	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate tardive	15	
	Patate precoci	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
TIFENSULFURON METILE (diserbante)	Frutta	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
TIOBENCARB (diserbante)	Cereali	0,05*	
	Riso	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TIODICARB (insetticida)	Vedere METOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato-metile espressa come carbendazim.
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Vedere BENOMIL		
TIRAM (fungicida)	Fragole, uve	3,8	
	Altri prodotti ortofrutticoli	3	
	Patate	2	
	Tabacco	2	
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Carote, cavoli	0,5	
	Agli, cipolle	0,01	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, lattuga, radicchi, basilico ..	1	
	Cocomeri, fagioli senza baccello, fagiolini	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento	0,05	
	Barbabietole da zucchero (radici) ...	0,5	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	1	
TOLYLFLUANID (fungicida)	Mele, pere, uve	5	
	Fragole	3	
	Pomodori, melanzane	2	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Zucchine, cetrioli	1	
	Lattughe e simili	15	
TOXAFENE (insetticida)	Vedere CANFECLOR		
TRALCOXYDIM (diserbante)	Frumento, orzo	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIADIMEFON (fungicida)	Frutta a guscio	<u>0,2</u>	Somma di triadimefon e triadimenol
	Mele, banane	<u>0,2</u>	
	Uve	<u>2</u>	
	Fragole	<u>0,5</u>	
	Ananas	<u>3</u>	
	Altra frutta	<u>0,1*</u>	
	Cipolle, peperoni	<u>0,5</u>	
	Cipolline, carciofi	<u>1</u>	
	Pomodori	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,1*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,2*</u>	
	Patate	<u>0,1*</u>	
	Tè	<u>0,2*</u>	
	Luppolo	<u>10</u>	
	Frumento, orzo, avena, segale, tritcale..	<u>0,2</u>	
	Altri cereali	<u>0,1*</u>	
TRIADIMENOL (fungicida)	Vedere TRIADIMEFON		
TRI-ALLATE (diserbante)	Frutta	<u>0,1</u>	Somma di di-allate e tri-allate. Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,1</u>	
TRIASULFURON (diserbante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	
TRIAZAMATE (insetticida)	Mele, pere	<u>0,02</u>	Somma di Triazamate e suo acido
	Barbabietole da zucchero ..	<u>0,05</u>	
TRIAZOFOS (insetticida)	Frutta	<u>0,02*</u>	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi di cotone	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIBENURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo	0,01	
TRICHODERMA HARZIANUM (fungicida)	Uve, drupacee, actinidie, fragole	-- (1)	(1) Esente dall'indicazione
	Pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cetrioli, zucchine, lattughe e simili	-- (1)	
TRICICLAZOLO (fungicida)	Riso	0,2	
TRICLOPIR (diserbante - arbusticida - fitoregolatore)	Agrumi	0,1	
	Riso	0,1	
TRICLORFON (insetticida)	Frutta	0,5	
	Ortaggi	0,5	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	0,1	
	Cereali	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,1	
TRIDEMORF (fungicida)	Frutta a guscio	0,1*	
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	20	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	Mele, pere	0,5	
	Uve	3	
	Banane	0,1	
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri ..	0,2	
	Frumento	0,05	
	Orzo	0,2	
	Barbabietola da zucchero	0,05	
	Vino	0,3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIFLUMURON (insetticida)	Mele, pere, pesche Cavoli bianchi	1 0,2	
TRIFLURALIN (diserbante)	Agrumi, mandorle, mele, pere, drupacee, uve, fragole Carote Ortaggi a bulbo, solanacee, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli, lattuga, scarole, indivie, radicchi, prezzemolo, menta, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri ... Semi di arachide, ravizzone, colza, soia, cotone, girasole Patate Frumento, orzo, segale	0,05 0,15 0,05 0,15 0,05 0,01	
TRIFLUSULFURON METILE (diserbante)	Barbabietole da zucchero	0,05	
TRIFORINE (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, ciliegie, ribes a grappoli, uva spina Prugne Altra frutta Cucurbitacee con buccia commestibile Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Frumento, segale, triticale, orzo, avena Altri cereali	2 1 0,05* 0,5 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 30 0,1 0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
TRITICONAZOLO (fungicida)	Cereali	0,02	
VAMIDOTION (insetticida)	Pomacee Altri prodotti ortofrutticoli	0,5 0,05	Somma del vamidotion e del vamidotion solfossido.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
VINCLOZOLIN (fungicida)	Pomacee Albicocche, prugne Ciliegie Uve, fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) Ribes a grappoli, actinidie Altra frutta Ortaggi a bulbo, cucurbitacee ... Solanacee (escluso il pomodoro) .. Cavoli cinesi, witloof, fagiolini, piselli con baccello Lattughe e simili Carote, fagioli senza baccello Piselli senza baccello Altri ortaggi Fagioli e piselli da granella Altri legumi da granella Semi di colza Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	<u>1</u> <u>2</u> <u>0,5</u> <u>5</u> <u>10</u> <u>0,05*</u> <u>1</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>0,5</u> <u>0,3</u> <u>0,05*</u> <u>0,5</u> <u>0,05*</u> <u>1</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>40</u> <u>0,05*</u>	Somma di vinclozolin e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina espressa come vinclozolin.
Z,E-8-DODECENILACETATO (feromone)	Pomacee, drupacee	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
Z - 8 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee, pesche	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
Z - 8 - DODECENOLO (feromone)	Pomacee, pesche	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
Z - 9 - DODECENIL ACETATO (feromone)	Uve	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
Z - 9 - TETRADECENIL ACETATO (feromone)	Pomacee	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione
Z-11-TETRADECEN-1-ILE ACETATO (feromone)	Pomacee	-- ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ZETA CIPERMETRINA (insetticida)	Arance, limoni, pesche	2	Vedere anche Cipermetrina Somma degli isomeri costituenti
	Mele, pere	1	
	Uve	0,5	
	Solanacee, cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli cappucci, fagiolini	0,5	
	Cetrioli, meloni	0,2	
	Lattuga, indivia, cicoria	2	
	Patate	0,05	
	Mais, frumento	0,05	
	Barbabietola da zucchero	0,05	
	Tabacco (verde)	1	
ZINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
ZIRAM (fungicida)	Vedere METAM SODIUM		
ZOLFO (fungicida)	Frutta	50	
	Ortaggi (escluso i funghi)	50	
	Semi oleaginosi	50	
	Patate	50	
	Cereali	50	
	Barbabietole da zucchero	50	
	Tabacco	50	

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.