

Art. 6.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive amitraz e propiconazolo, indicati nell'allegato 6 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Gli impieghi delle sostanze attive carbendazim, dinocap, vinclozolin, warfarin e flusilazolo sono sospesi per le motivazioni citate in premessa.

Art. 8.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive dinocap e flusilazolo, per i quali trova applicazione l'art. 4,

comma 7, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, sono pari a 0,01 mg/kg, in quanto limiti nazionali non armonizzati a livello comunitario.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 novembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 81

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitofarmica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AMITRAZ (insetticida - acaricida)	<u>Valori in vigore dal 19.01.2007:</u>		Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz. (1) Qualora il valore non sia confermato o modificato da un provvedimento, a decorrere dal 1 luglio 2007 si applica il pertinente limite inferiore di determinazione analitica.
	Frutta	<u>0,05*</u>	
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05*</u>	
	Semi di cotone	<u>1⁽¹⁾</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
BENFLURALIN (diserbante)	Cereali	<u>0,05*</u>	
	Lattughe e simili, rucola	0,01	
	Semi di arachide	0,01	
	Erbe mediche, trifoglio	0,01	
CARFENTRAZONE-ETHYL (diserbante)	Tabacco	0,01	
	<u>Valori in vigore dal 04.12.2006:</u>		Determinato come carfentrazione ed espresso come carfentrazione etile. Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	<u>0,01*</u>	
	Ortaggi	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02*</u>	
	Patate	<u>0,01*</u>	
	Tè	<u>0,02*</u>	
	Luppolo	<u>0,02*</u>	
	Cereali	<u>0,05*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CICLOXUDIM (diserbante)	Mela, pere, uve.....	0,1	
	Albicorche, pesche.....	0,2	
	Carote.....	0,1	
	Peperoni, melanzane, spinaci.....	1	
	Cipolle.....	0,5	
	Pomodori.....	0,05	
	Cavoli, lattughe e simili, rucola, fagioli senza baccello, fagiolini, porri.....	0,2	
	Asparagi, finocchi.....	0,05	
	Carciofi.....	2	
	Piselli senza baccello.....	1	
	Semi di girasole, di soia, di colza, di cotone.....	0,5	
	Patate.....	0,1	
	Riso.....	0,05	
	Barbabietole da zucchero.....	0,1	
	Tabacco.....	0,5	
	Olio di girasole.....	0,05	
CLOROPICRINA (ecodisinfestante)	Fragole, uve, pomacee, drupacee, actinidie.....	0,05	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni, cocomeri, lattughe e simili.....	0,05	
CYPRODINIL (fungicida)	Mela, pere.....	1	
	Albicorche, ciliegie, prugne.....	0,5	
	Uve.....	5	
	Fragole, pesche.....	2	
	Pomodori, peperoni, melanzane, carciofi, zucchine.....	0,5	
	Cipolle.....	0,2	
	Lattuga.....	10	
FENAMIDONE (fungicida)	Vino.....	0,5	
	<u>Valori in vigore dal 04.12.2005:</u>		
	Uve da tavola e da vino.....	0,5	
	Altra frutta.....	0,02 ^a	
	Pomodori.....	0,5	
	Meloni.....	0,1	
	Lattughe e simili.....	2	
	Altri ortaggi.....	0,02 ^a	
	Legumi da granella.....	0,02 ^b	
	Semi oleaginosi.....	0,05 ^a	
	Patate.....	0,02 ^b	
	Idè.....	0,05 ^a	
	Luppolo.....	0,05 ^a	
	Cereali.....	0,02 ^a	
	Tabacco (fresco).....	1	
	Tabacco (essiccato commerciale).....	5	
	Vino.....	0,5 ⁽¹⁾	
	Succo d'uva.....	0,5 ⁽¹⁾	
			(1) Residuo definito come somma di fenamidone e del suo metabolita 5-metil-5-fenil-3-fenilammino-3,5-diidroimidazol-2,4-one, espressa come fenamidone.
			Limiti massimi comunitari previsti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitofarmacica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FLUDIOXONIL (fungicida)	Albicocche, prugne, ciliegie.....	0,5	
	Pere, pesche.....	1	
	Uve, fragole.....	2	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine.....	1	
	Cipolle.....	0,1	
	Lattuga.....	10	
	Piselli.....	0,05	
	Frumento, orzo, riso, mais.....	0,05	
	Vino.....	0,5	
FLUFENACET (diserbante)	Pomodori.....	0,05	Somma dei metaboliti contenuti 4-fluoro-N-etil-afliben-zarina
	Semi di soia e di girasole.....	0,05	
	Patate.....	0,05	
	Frumento, orzo, mais, riso.....	0,05	
	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Somma di tutti i composti contenenti la parte caratteristica N-fluorofenil-N-isopropile espressa come flufenacet
	Frutta.....	0,05*	
	Ortaggi.....	0,05*	
	Legumi da granella.....	0,05*	
	Semi oleaginosi.....	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Patate.....	0,1	
	Tè.....	0,05*	
	Luppolo.....	0,05*	
	Cereali.....	0,05*	
FOSPHIAZATE (nematocida)	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Banane.....	0,05	
	Altra frutta.....	0,02*	
	Ortaggi.....	0,02*	
	Legumi da granella.....	0,02*	
	Semi oleaginosi.....	0,05*	
	Patate.....	0,02*	
	Tè.....	0,05*	
	Luppolo.....	0,05*	
	Cereali.....	0,02*	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	<u>Valori in vigore dal 04.12.2006:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta.....	0,2*	
	Aglio, cipolle, scalogni.....	15	
	Altri ortaggi.....	0,2*	
	Legumi da granella.....	0,2*	
	Semi oleaginosi.....	0,5*	
	Patate.....	50	
	Tè.....	0,5*	
	Luppolo.....	0,5*	
	Cereali.....	0,2*	
IODOSULFURON METHYL SODIUM (diserbante)	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Iodosulfuron methyl, e relativi sali, espressi come iodosulfuron methyl.
	Frutta.....	0,02*	
	Ortaggi.....	0,02*	
	Legumi da granella.....	0,02*	
	Semi oleaginosi.....	0,02*	
	Patate.....	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Tè.....	0,05*	
	Luppolo.....	0,05*	
	Cereali.....	0,02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPRODIONE (fungicida)	Valori in vigore dal 24.02.2007:		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Limoni, pomacee, acutidie	5	
	Mandarini	1	
	Nocciolo	0,2	
	Drupece	3	
	Uve, frutti di piante a bustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	10	
	Fragole (escluse le selvatiche)	15	
	Altra frutta	0,02*	
	Carote, sedani, rape, pastinaca, ravanelli, piselli senza baccello	0,3	
	Rafano, cavoli ad infiorescenza	0,1	
	Aglio, cipolla, scalogni, witloof, rabarbaro	0,2	
	Cipolline	3	
	Solanacee, cavoli cappucci, cavoli cinesi, taglioli con baccello	5	
	Chenbifitacee con buccia commestibile, piselli con baccello	2	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	1	
	Cavoli di Bruxelles	0,5	
	Lattughe e simili, erba fresca	10	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,2	
	Semi di lino, semi di girasole, semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Riso	3	
	Avena, orzo, frumento	0,5	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	2	
ISOXAFLUTOLE (diserbante)	Valori in vigore dal 04.12.2006:		Somma di isoxaflutole, 2-cian-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil)propan-1,3-dione e acido 2-metansolfonil 4-trifluorometilbenzoico, estesa come isoxaflutole.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
LUFENURON (insetticida)	Luppolo	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Cereali	0,05*	
	Limoni, mandarini, arance, mele, pere, uve	0,5	
	Pesche, fragole	1	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni	1	
	Melanzane	0,05	
	Cavoli a testa, carciofi	0,1	
	Patate	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MECOPROP (diserbante)	<u>Valori in vigore dal 04.12.2006:</u>		Somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop. Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
MESOTRIONE (diserbante)	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Somma di mesotrione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitrobenzoico) espressa come mesotrione. Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
MOLINATE (diserbante)	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitotattica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori
	Albicocche, pesche	0,2	
	Banane	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Porri	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di arachide	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
PROPIZAMIDE (diserbante)	<u>Valori in vigore dal 04.12.2005:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	0,02*	
	Lattughe e simili, erbe fresche	1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
S-METOLACHLOR (diserbante)	Barbabietole da zucchero	0,3	Somma degli isomeri costituenti
	Forniggiere leguminose	0,3	
	Pomodori, fagioli senza baccello	0,02	
	Semi di soia	0,05	
	Semi di girasole	0,04	
SPIROXAMINA (fungicida)	Mais	0,05	Limiti massimi comunitari provvisori
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Uve	1	
	Altra frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,05*	
	Vino	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio	0,05	Somma di thiamethoxam e nitroguanidina, espressa come thiamethoxam.
	Mela, pere	1	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne	0,5	
	Uve	1	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni, carciofi	0,5	
	Cetrioli, zucchine, zucche	0,2	
	Asparagi	0,05	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Frumento, segale	0,05	
	Orzo, avena	2	
	Vino	0,5	
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Mela, pere, pesche, uve, albicocche, prugne	1	
	Peperoni, melanzane, cavoli	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	
	Patate	0,1	
	Mais	0,1	
	Mais da foraggio	4	
	Vino	0,01	
TERBUTHIAZINA (diserbante)	Mais	0,02	
	Sorgo	0,1	
	Olio di oliva	0,15	
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arance, mandarini, limoni, clementini, pesche	0,2	
	Mela, pere	0,1	
	Uve da tavola e da vino	0,5	
	Cetrioli, zucchine, melanzane, pomodori, lattughe	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Peperoni	0,5	
	Patate	0,1	
	Semi di cotone	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (fresco)	1	
	Vino	0,5	
	Altri prodotti	0,5	
TRICLOFIR (diserbante - erbicida - fitoregolatore)	Agrumi, albicocche, actinidie	0,1	
	Riso	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppia)	Note
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	<u>Valori in vigore dal 04.12.2006:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori
	Agiumi.....	0,3	
	Pomacee.....	0,5	
	Albicocche, ciliegie, pesche, ribes a grappoli, uva spina.....	1	
	Uve da tavola e da vino.....	5	
	Banane.....	0,05	
	Altra frutta.....	0,02*	
	Pomodori.....	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile.....	0,2	
	Meloni.....	0,3	
	Cocomeri.....	0,2	
	Altri ortaggi.....	0,02*	
	Fagioli da granella.....	0,02*	
	Semi oleaginosi.....	0,05*	
	Patate.....	0,02*	
	Tè.....	0,05*	
	Luppolo.....	30	
	Orzo.....	0,3	
	Segale, triticale, frumento.....	0,05	
	Altri cereali.....	0,02*	
	Barbabietola da zucchero.....	0,05	
	Vino.....	0,3	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERANTI IN PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (- ppm)	Note
DYMETHENAMID-P (diserbante)	Mais	0,02	
ETOXAZOLE (acaricida)	Agrumi, pesche, nectarine, albicocche....	0,1	
	Mela, pera, uva	0,02	
	Vino	0,01	
MESOSULFURON (diserbante)	Frumento, triticale	0,05	
NOVALURON (insetticida)	Patate	0,005	
PICOXYSTROBIN (fungicida)	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,05*	
SILTHIOFAM (fungicida)	<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>		Limiti massimi comunitari provvisori.
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari.
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
TEFRALOXYDIM (diserbante)	Piselli senza baccello	0,1	
	Piselli secchi	1	
	Semi di soia	5	
	Barbabietola da zucchero	0,1	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

⁽¹⁾ Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'Allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofarmica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BENFLURALIN (diserbante)	Latughe o simili, rucola..... Arachide..... Erba medica, trifoglio..... Tabacco.....	— — — —			Tappeti erbosi.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. Applicazione prima della semina o del trapianto delle colture.
BENFURACARB (insetticida)	Fragola..... Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, cavolo, ortaggi a radice o tubero, cocomero, zucca, zuccchino, aglio, scalogno, cipolline..... Patata..... Mais..... Barbabietola da zucchero..... Tabacco..... Fiorali, ornamentali.....	— — — — — — —			Applicazione in vivaio e semenzaio sulle colture autorizzate in campo.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CICLOXIDIM (diserbante)	Melo, pero, vite	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti. (1) Applicazione in pre-semina.
	Albicocco, pisco, nettarino	30				
	Carota	80				
	Cipolla, pomodoro, cavoli					
	Fagiolo, pisello, porro	60				
	Lattughe e simili, rucola, fagioline, finocchio	30				
	Peperone, melanzana, spinacio, asparago, carciofo	20				
	Girasole, soia, colza	100				
	Cotone	—				
	Patata	100				
	Riso	— (1)				
	Barbabietola da zucchero	100				
	Tabacco	30				
	Floricole, ornamentali	—				
CICLOPIRACID (o ACIDO 3,6-DICLORO-PICOLINICO) (diserbante)	Bietola da orto, rapa, cipolla, cavoli	—			Prati ornamentali, campi da golf e campi sportivi.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Colza	—				
	Framento, orzo, segale, avena	—				
	Mais da granella	45				
	Barbabietola da zucchero	—				
	Barbabietola da foraggio	—				
CLOROPICRINA (geodisinfestante)	Mais da foraggio	45			Applicazione al terreno prima della semina di fragola, vite, pomacee, drupacee, actinidia, lattughe e simili, pomodoro, peperone, melanzana, zuccina, melone, cocomero, florisciole.	Tra il trattamento e l'inizio della semina o dei trapianti devono intercorrere almeno 15 giorni.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CYPRODINIL (fungicida)	Melo	21				⁽¹⁾ Applicazione anche in serra
	Albicocco, pesco, pero, susino, ciliegio	7				
	Vite (da tavola)	7				
	Vite (da vino)	21				
	Fragola ⁽¹⁾	7				
	Cipolla ⁽¹⁾ , pomodoro ⁽¹⁾ , peperone ⁽¹⁾	7				
	melanzana ⁽¹⁾ , cetriolo ⁽¹⁾ , zuccchino ⁽¹⁾	7				
	Lattuga ⁽¹⁾	14				
	Floreali	—				
DODINA (fungicida)	Melo, pero, nespolo, albicocco, ciliegio, pesco, vite, fragola, olivo	10			Disinfestazione delle talee di garofano e dei bulbi di fiori.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, rucola, spinacio, basilico, legumi, sedano, finocchio, porro	10			Campi da golf, prati ornamentali.	
	Patata	10			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	Floreali, ornamentali, pioppo	—				
ETOPROFOS (nematocida)	Agrumi	30			Disinfestazione nematocida delle radici degli agrumi prima dell'impianto.	Solo applicazione al terreno. ⁽¹⁾ Anche applicazione in post-trapianto.
	Ravanello, aglio, cipolla, solanacee ⁽¹⁾ , cetriolo, zuccchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattughe e simili, rucola, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, carciofo, porro	30			Vivai di colture forestali	
	Patata	90				
	Mais	—				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	—				
FENHEXAMID (fungicida)	Vite	7	Actinidia	60		
	Pesce, susino, albicocco, ciliegio	3				
	Fragola	1				
	Pomodoro, melanzana	1				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofitica	Culture	Intervallo in gg.	Derivate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FLUDIOXONIL (fungicida)	Albicocco, susino, ciliegio	14			Concia delle sementi di frumento, orzo, riso, mais e bulbi di gladiolo.	(1) Applicazione anche in serra
	Vite (da tavola), pero, pesco	7				
	Vite (da vino)	21				
	Fragola	7				
	Cipolla, pomodoro, peperone, carciofo, melanzana	7				
	Lattuga (1)	14				
	Floricoli	-				
FLUFENACET (diserbante)	Pomodoro	- (1)				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti (1) Applicazione in pre-trapianto (2) Applicazione anche in post-emergenza (3) Applicazione in pre-semina
	Girasole, soia	-				
	Patata	-				
	Frumento, orzo	90				
	Mais (2)	-				
FOSMET (insetticida - acaricida)	Riso (3)	-				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Agrumi, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo	30				
	Melo, pero	14				
	Patata	30				
IMAZAMOX (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagiolino, fava, fieno	35				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Mais, frumento	90				
	Riso	-				
	Soia	100				
	Girasole	-				
	Erba medica	40				
LUFENURON (insetticida)	Limone, mandarino, arancio, melo, pero, vite	28				
	Pesce, neuarino	14				
	Fragola	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana	7				
	Cavolo a testa, carciofo	14				
	Patata	21				
	Floricoli, ornamentali e forestali	-				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
MANCOZEB (fungicida)	Pomacee, vite	28			Concia delle sementi. Concia ad umido delle sementi di riso, mais, barbabietola da zucchero, patata, ortaggi, girasole. Sementi di colture di tabacco e pomodoro. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra (1) Fino alla prima fioritura
	Pomodoro	31-(2)				
	Patata	7				
	Asparago	28				
	Orzo, avena, frumento, segale	28				
	Tabacco	28				
	Garofano, rosa, pioppo	-				
METALAXYL-M (fungicida)	Arancio, limone, mandarino	30			Tappeti erbosi. Concia delle sementi di pomodoro, peperone, spinacio, melanzana, zuccino, melone, pisello, soia, girasole, mais, sorgo, tabacco, ornamentali e forestali. Concia dei bulbi di ornamentali	(1) trattamenti ammessi fino alla fioritura (2) trattamenti ammessi fino alla pre-fioritura (3) Per erbe fresche, scarola, indivia, lattughe e simili (esclusa la lattuga) sono ammessi solo trattamenti in campo.
	Melo, vite	28				
	Actinidia	180				
	Fragola	40				
	Cipolla, melone, cavolfiore, cavolo					
	broccolo, carciofo, spinacio	20				
	Pomodoro	10				
	Peperone, melanzana, lattughe e simili (3), erbe fresche (3)	15				
	Cetriolo	14				
	Cocomero	5				
	Pisello (1), fagiolino (2)	-				
	Soia	150				
	Patata	20				
	Tabacco	7/28				
	Floreali, ornamentali	-				
OSSIDEMETON-METILE (insetticida)	Melo, pero	30				
	Patata	28				
	Frumento	30				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Tabacco	30				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
QUEZALOROP ETILE isomero D (diserbante)	Fragola	30			Vivai di fruttiferi non in produzione e di specie ornamentali.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Cipolla, pomodoro, cavolo cappuccio, radicchio	60				
	Carota, aglio, zuccchino, melone, cavolfiore, pisello, carciofo	30				
	Spinacio, fagiolino	20				
	Girasole, soia, colza	60				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Erba medica	20				
	Tabacco	30				
ROTIENONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, vite	10			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floccati e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici.	
	Olivo	10/20				
	Frutta a guscio, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina	3				
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto (escluso melone e zucca), cavoli, erbo fresco, legumi, ortaggi a stelo	10				
	Melone, zucca, ortaggi a foglia	3				
	Patata	10				
	Cereali	20				
	Tabacco	10				
	Foraggiere leguminose	10				
	Floccati, ornamentali, forestali	--				
S-METOLACLOR (diserbante)	Pomodoro ⁽¹⁾ , fagiolo	--				⁽¹⁾ Applicazione in pre-trapianto
	Girasole, soia	--				
	Mais	--				
	Barbabietola da zucchero	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Frutta a guscio.....	—			Concia delle sementi di frumento, orzo, segale ed avena.	(1) Trattamento durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei trionfi (2) Trattamento fino alla fine della fioritura
	Melo.....	30				
	Pero.....	15			Tappeti erbosi	
	Albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino.....	7				
	Vite.....	14				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zuccchino.....	3				
	Melone, cocomero, cavolflo, zucca.....	7				
	Asparago.....	(1)				
	Frumento, orzo, segale, avena.....	(2)				
	Rosa.....	—				
	Ornamentali.....	—				
TEFLUBENZURON (insetticida regolatore di crescita)	Melo, pero.....	14				(3) Applicazione al terriccio di fungaie
	Pesce, albicocco, susino.....	21				
	Vite.....	28				
	Peperone, melanzana.....	10				
	Cavoli.....	7				
	Funghi (3).....	45				
	Patata.....	28				
	Maia.....	28				
TEFLUTRIN (insetticida)	Ornamentali.....	—				Concia industria e delle sementi di barbabietola da zucchero e di mais. Divieto di impiego in serra. Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto. (3) Anche applicazione alla saracitura o rincalzatura
	Carota, navone, rapa, pomodoro (1), peperone (1), melanzana, melone, cocomero, cavolflo, cavolo cappuccio, lattuga, fagiolo, pisello, topinamburo, asparago, sedano, finocchio.....	—				
	Girasole, soia, colza.....	—				
	Patata (1).....	—				
	Frumento, mais, sorgo.....	—				
	Barbabietola da zucchero.....	—				
	Tabacco.....	—				
	Fiorati ornamentali.....	—				
	Ornamentali.....	—				
	Ornamentali.....	—				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRICLOPIR (diserbante - arbusticida fitoregolatore)	Albicocco.....	40			Eliminazione delle infestanti arbustive, cespugliose e legnose in genere in aree civili, industriali, sedi ferroviarie, argini di canali e terreni agricoli in assenza di coltura Tappeti erbosi per uso ornamentale e sportivo.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti. (1) Applicazione pre-impianto
	Actinidia.....	30				
	Agrumi.....	-				
	Riso.....	30				
	Abate ⁽¹⁾ , pino ⁽²⁾	-				
TRIFLURALIN (diserbante)	Agrumi, mandarino, melo, pero, drupacee, vite, fragola.....	30			Campi da golf Vivai di forestali, ornamentali e fruttiferi non ancora in produzione, prati ornamentali e sportivi, aree incolte.	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, scarola, indivia, radicchio, prezzemolo, menta, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio, carciofo, porro.....	30				
	Arachide, ravizzone, colza, soia, cotone, girasole.....	30				
	Patata.....	30				
	Frumento, orzo, segale.....	30				
	Gladiolo, ornamentali.....	-				

ALLEGATO 4

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO ⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

(1) Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofarmacica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DYMETHENAMID-P (diserbante)	Mais.....	--				
ETOXAZOLE (acaricida)	Agrumi, pesco, nettarino, albicocco.....	14				
	Melo, pero.....	28				
	Vite.....	--				
MESOSULFURON (diserbante)	Frumento, triticale.....	--				
NOVALURON (insetticida)	Patata.....	21				
SPIROXAMINA (fungicida)	Vite da tavola.....	14				
	Vite da vino.....	35				
TEPRALOXYDEM (diserbante)	Piselli.....	35				
	Soia.....	49				
	Barbabietola da zucchero.....	56				

ALLEGATO 5

Limiti massimi di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1 D del DM 27 agosto 2004 in attuazione di disposizioni comunitarie.

I limiti massimi di residui (a) delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u>			
PICOXYSTROBIN	<u>0,05*</u>	<u>0,02*</u>	<u>0,05*</u>

(a) Limiti massimi comunitari provvisori

(1) per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto ciossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406

aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

* indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 6

Limiti massimi di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1 D del DM 27 agosto 2004 in attuazione di disposizioni comunitarie.

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 alle voci 0407 00, 0408
<u>Valori in vigore dal 18.01.2007:</u> AMITRAZ Compresi i metaboliti contenuti in frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz	<u>0.05*</u> carne di pollame		<u>0.01*</u>
<u>Valori in vigore dal 24.02.2007:</u> PROPICONAZOLO	<u>0.1</u> (p) fegato di ruminanti <u>0.01*</u> (p) altri prodotti di origine animale	<u>0.01*</u> (p)	<u>0.01*</u> (p)

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

(p): limiti massimi comunitari provvisori