

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 gennaio 1997.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti di origine vegetale (recepimento della direttiva n. 96/32/CE) e in cereali e prodotti di origine animale (recepimento della direttiva n. 96/33/CE) e revoca di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera *h*);

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva del Consiglio n. 96/32/CE del 21 maggio 1996, concernente le quantità massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva del Consiglio n. 96/33/CE del 21 maggio 1996, concernente le quantità massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996, 6 dicembre 1996 e gennaio 1997;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c*), *h*) ed *i*), e 7, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 96/32/CE e n. 96/33/CE, e ritenuto opportuno, su indicazione delle autorità deputate alla vigilanza, di integrare in forma redazionale omogenea le citate direttive n. 96/32/CE e n. 96/33/CE, con l'aggiunta di valori già autorizzati con precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive;

Tenuto conto che l'Unione europea ha ritenuto di concedere la facoltà ai soggetti interessati di produrre dati soddisfacenti entro il 30 aprile 2000 per le combinazioni sostanza attiva/coltura contrassegnate dalle lettere *(a)*, *(b)*, *(c)* e *(d)* negli allegati II della direttiva n. 90/642/CEE, allegato II, parte *A*, della direttiva n. 86/362/CEE ed allegato II della direttiva n. 86/363/CEE, così come modificati dalle direttive n. 96/32/CE e n. 96/33/CE;

Considerata la necessità di revocare alcuni impieghi di prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze attive dicofol, disulfoton, endosulfan, fentinacetato e propizamide, per i quali i limiti massimi di residui, fissati dall'Unione europea hanno implicato una verifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte *A*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

b) cereali, di cui all'allegato 1, parte *B*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte *C*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte *D*, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.

Art. 2.

Esclusioni dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), per i quali è provato adeguatamente che sono destinati:

a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;

b) alla semina o alla piantagione.

2. Il presente decreto non si applica ai cereali ed ai prodotti di origine animale, per i quali è provato adeguatamente che sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 3.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.

3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 1, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

Art. 4.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati, tenuto conto delle revoche di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata ed integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 12 agosto 1995, 18 giugno 1996 e gennaio 1997.

Art. 5.

Revoche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dicofol, disulfoton, endosulfan, fentin-acetato e propizamide sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati gli impieghi oggetto di revoca ai sensi del comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati al comma 1, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente decreto.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere con tempestività alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva/coltura riportate nell'allegato 4.

Art. 6.

Controlli

1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 3, sono effettuati secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993.

Art. 7.

Misure di ispezione veterinaria

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente a direttive comunitarie.

Art. 8.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e ai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996, 6 dicembre 1996 e gennaio 1997 non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 70

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI

di residui (LMR) in prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, cereali ed altri prodotti vegetali, in attuazione di disposizioni comunitarie (valori sottolineati), nonché limiti massimi di residui provvisori in attesa di armonizzazione comunitaria (valori non sottolineati)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Agrumi	<u>5</u>	Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
	Pomacce	<u>2</u>	
	Banane	<u>1</u>	
	Albicocche, ciliege, pesche, prugne ...	0,5	
	Uve	1	
	Fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), ribes a grappoli, uva spina	0,1	
	Altra frutta	<u>0,1</u>	
	Melanzane, meloni, zucche	<u>0,5</u>	
	Zucchine	<u>0,3</u>	
	Rabarbaro	<u>2</u>	
	Carote, sedani rapa, salsefrica, rutabaga, rape, cipolle, pomodori, peperoni, cetrioli, cetriolini, cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, lattughe e simili, legumi freschi, sedani	0,1	
	Funghi coltivati	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,1</u>	
	Fagioli e piselli da granella	<u>0,1</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,1</u>	
	Semi di soia	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	0,1	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Orzo	0,5	
	Altri cereali	<u>0,1</u>	
CARBENDAZIM (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Frutta a guscio, olive	<u>0,1</u>	
	Pere	<u>3</u>	
	Uve	<u>1</u>	
	Mele, fragole	0,05	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Pomodori, funghi coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di lino, colza, cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	0,05	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Avena	<u>5</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo	<u>2</u>	
	Granturco	0,05	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	
DIAZINONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, frutti di piante arbustive, banane, actinidia, olive	<u>0,5</u>	
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Mirtilli neri e rossi, ribes, uva spina ..	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Bietole rosse, carote, sedani rapa, rafani, pastinaca, ravanelli, rutabaga, rape, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, asparagi, sedani, carciofi, porri, funghi coltivati	<u>0,5</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di girasole	0,5	
	Semi di arachide e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	0,2	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	0,05	
	Grano saraceno, miglio	<u>0,02</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, fragole, banane	<u>2</u>	Somma degli isomeri p, p' e o, p'.
	Frutta a guscio	<u>0,05</u>	
	Pomacce, uve	<u>1</u>	
	Drupacee, fichi	<u>2</u>	
	Ribes	<u>0,02</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello)	<u>0,5</u>	
	Agli, carciofi	<u>2</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Fagioli da granella	<u>0,5</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,2</u>	
	Semi di cotone	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>50</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Tabacco	<u>0,5</u>	
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Fragole, ananas	<u>0,02</u>	Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton.
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Carote, pastinaca, zucche	<u>0,02</u>	
	Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello), fagiolini	<u>0,4</u>	
	Erbe fresche, sedani	<u>0,02</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Fagioli da granella	<u>0,4</u>	
	Altri legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di cotone	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,4</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,02</u>	
	Frumento	<u>0,1</u>	
	Orzo, sorgo	<u>0,2</u>	
	Altri cereali	<u>0,02</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,4</u>	
	Tabacco	<u>0,4</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes, uva spina, actinidia, olive	<u>1</u>	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	Frutta a guscio	<u>0,1</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rutabaga, rape	<u>0,2</u>	
	Cipolle, solanacee, cucurbitacee cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, legumi freschi, cardi, sedani, carciofi, porri, funghi coltivati	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di cotone	<u>0,3</u>	
	Semi di girasole, di soia e di colza	<u>0,5</u>	
	Semi di lino e di senape	<u>0,1</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,2</u>	
	Tè	<u>30</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	<u>0,1</u>	
	Mais	<u>0,2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietola da zucchero	<u>0,2</u>	
	Foraggiere leguminose	<u>0,1</u>	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	<u>3</u>	
	Tabacco	<u>1</u>	
FENARIMOL (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, banane	<u>0,3</u>	
	Ribes a grappoli, uva spina	<u>1</u>	
	Pesche	<u>0,1</u>	
	Altre drupacee e lamponi	<u>0,02</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Solanacee, cucurbitacee, piselli (con e senza baccello), carciofi	<u>0,1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,06</u>	
	Luppolo	<u>5</u>	
	Frumento, orzo	<u>0,02</u>	
	Altri cereali	<u>0,02</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Pomacce, uve	<u>2</u>	Fentin espresso come trifeniltin catione.
	Agrumi, drupacee	<u>0,5</u>	
	Banane, fragole	<u>0,05</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Cetrioli	<u>0,5</u>	
	Pomodori	<u>0,5</u>	
	Solanacee (escluso i pomodori), cucurbitacee con buccia commestibile (escluso i cetrioli), cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli con e senza baccello	<u>0,05</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi di cotone	<u>0,05</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
(composti del) FENTIN (fungicida)	Frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,1</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,5</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,2</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
FORATE (insetticida)	Fragole	0,05	Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate.
	Altra frutta	0,05	
	Bietole rosse, carote, pastinaca, solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile (escluso i cetrioli), mais dolce, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche, legumi freschi, sedani	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Fagioli da granella	0,05	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di arachide	0,1	
	Semi di lino e di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	
			
			
GLIFOSATE (diserbante)	Olive	0,1	
	Altra frutta	0,1	
	Funghi selvatici	50	
	Altri ortaggi	0,1	
	Fagioli e piselli da granella	0,1	
	Altri legumi da granella	0,1	
	Semi di lino e di colza	10	
	Semi di scapce	0,1	
	Semi di soia	20	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, segale, tritiale	5	
	Orzo, avena	20	
	Altri cereali	0,1	
	Foraggio, erba medica	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
Iprodione (fungicida)	Pomacee, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	<u>10</u>	
	Drupacee, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), actinidie	<u>5</u>	
	Limoni	<u>1</u>	
	Nocciole, banane	0,02	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Agli, cipolle, scalogni solanacee, cavoli cappucci	<u>5</u>	
	Curcubitacee con buccia commestibile	<u>2</u>	
	Cavoli rapa	<u>0,1</u>	
	Lattughe e simili, erbe fresche	<u>10</u>	
	Witloof	<u>1</u>	
	Rabarbaro	<u>0,2</u>	
	Carote, ravanelli, cipolline, meloni, cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, cavoli a foglia, legumi freschi, finocchi	0,02	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,2</u>	
	Semi di colza	<u>0,5</u>	
	Semi di lino e di senape	0,02	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Fumento	<u>0,5</u>	
	Riso	0,5	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	<u>0,02</u>	
	Vino	2	
Mecarbam (insetticida/acaricida)	Agrumi	<u>2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
PROPIZAMIDE (diserbante)	Ribes	<u>0,3</u>	
	Fragole, uva spina	<u>0,02</u>	
	Altra frutta	<u>0,02</u>	
	Lattughe e simili, fagioli, carciofi	<u>0,3</u>	
	Cavoli cappucci, erbe fresche	<u>0,02</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,02</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02</u>	
	Semi di lino	<u>0,05</u>	
	Semi di arachide, colza, cotone	<u>0,02</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,02</u>	
	Patate	<u>0,02</u>	
	Tè	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,05</u>	
	Cereali	<u>0,02</u>	
	Foraggiere leguminose	<u>0,3</u>	
	Barbabietole da zucchero	<u>0,3</u>	
PROPOXUR (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, olive	<u>3</u>	
	Ribes, uva spina	<u>0,2</u>	
	Altra frutta	<u>0,05</u>	
	Bietole rosse, sedani rapa, solanacee, cetrioli, cetriolini, zucchini, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli, lattughe e simili, (escluso crescione), spinaci e simili, erbe fresche, fagioli con baccello, piselli con baccello, cardi, sedani, finocchi, carciofi	<u>3</u>	
	Porri	<u>1</u>	
	Altri ortaggi	<u>0,05</u>	
	Legumi da granella	<u>0,05</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,05</u>	
	Patate	<u>0,05</u>	
	Tè	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
	Cereali	<u>0,05</u>	
	Tabacco	<u>3</u>	
TIOFANATO METILE (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
TRIAZOFOS (insetticida)	Nocciole, mele, pere, fragole	0,1	
	Agrumi, mandorle, pistacchi, albicocche, pesche, olive	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Carote, pastinaca	1	
	Cavolfiori, cavoli cappuccio	0,1	
	Bietole rosse, sedani rapa, agli, cipolle, scalogni, cucurbitacee, cavoli (escluso cavolfiori, cavoli cappuccio e cavoli rapa), fagioli, piselli, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri, rabarbaro	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di cotone	0,1	
	Semi di lino, di colza e di senape	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,1	
	Tè	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Frumento, segale, tritico, orzo, avena	0,02	
	Mais	0,1	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
TRIFORINE (fungicida)	Pomacce, ciliege, ribes, uva spina	2	
	Prugne	1	
	Mandorle, albicocche, pesche, uve, fragole	0,5	
	Altra frutta	0,05	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Meloni, cocomeri, carciofi	0,5	
	Rutabaga, ortaggi a bulbo, solanacee, zucche, cavoli, crescione, spinaci, prezzemolo, legumi freschi, asparagi, sedani, porri	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	30	
	Frumento, segale, tritico, orzo, avena	0,1	
	Altri cereali	0,05	

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'Allegato 1D del Decreto Ministeriale 9 Agosto 1995

PARTE A

	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 (2) (4)	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	(a): carne di pollame 0,1 altri prodotti	0,004	(a)
FENTIN Fentin, espresso come trifeniltin catione	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
FENBUTATIN OSSIDO	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
TRIAZOFOS	(b): carne di pollame 0,01(*) altri prodotti	0,01 (*)	(b)
DIAZINONE	(a): carni suine e di pollame	0,01 (*)	(a)
DISULFOTON Somma di disulfoton e disulfoton solfone, espressa come disulfoton	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
DICOFOL Somma degli isomeri p, p' e o, p'	0,5: carni di bovini, ovini e caprini 0,1: carne di pollame altri prodotti 0,05(*):	0,02	0,05 (*)

(*) indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10% in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per le uova e i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10% il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(5) Qualora le quantità massime non vengano adottate entro il 30 aprile 2000, si applicheranno le seguenti quantità massime:

(a) 0,05 (*)

(b) 0,01 (*)

PARTE B

	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
TRIFORINE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
PROPOXUR	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
PROPIZAMIDE Somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa come propizamide	0,05: grasso, fegato e rognone 0,02(*) altri prodotti	0,01 (*)	0,02 (*)
FORATE Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfosidi e solfoni, espressa come forate	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
CLORMEQUAT	(a)	(a)	(a)
DICOFOL 1, 1-bis-(paracloro-fenolo)-2,2 dicloroetanolo (pp.FW 152), espresso come dicofol	1,0: fegato di bovini, ovini e caprini		

(*) Indica il limite di determinazione analitica

(a) Qualora una quantità massima non venga adottata entro il 30 aprile 2000, si applicherà la quantità massima di 0,05 (*).

ALLEGATO 3

(le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in Allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 e successivi aggiornamenti)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
BENOMIL (fungicida)	Nocciolo	--	Mele, pere, ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). ^(*) Impiego solo in campo.
	Mandorlo, melo, pero, drupacee, vite	15				
	Frumento, orzo	30				
	Floreali, ornamentali ^(*)	--				
CARBENDAZIM (fungicida)	Nocciolo	--	Mele, pere, ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano. Cicatrizzante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). ^(*) Impiego solo in campo.
	Mandorlo, melo, pero, drupacee, vite	15				
	Frumento	30				
	Floreali, ornamentali ^(*)	--				

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Melo, pero, vite, fragola	--			Semenza di colture di pomodoro.	
	Pomodoro	--			Concia delle sementi di frumento e riso.	
	Frumento, orzo e cereali minori	--				
	Floreali, ornamentali	--				
DIAZINONE (insetticida)	Agrumi, nocciolo, melo, pero, drupacee, melograno, olivo	15				Applicazione alla coltura e al terreno.
	Carota (*)	--				
	Girasole	15				
	Patata (*)	--				
	Mais (*)	--				
	Barbabietola da zucchero	15				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				(*) Trattamento al terreno destinato alla coltura.
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, pomacee, drupacee, vite, fragola, fico	15			Vivai.	
	Aglio, pomodoro, peperone, cucurbitacee, fagioli (con e senza baccello), piselli (con e senza baccello)	15				
	carciofo	15				
	Luppolo	15				
	Tabacco	15				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
DISULFOTON (insetticida- acaricida)	Cavoli, fagiolo, fagiolino, pisello	30			Vivai.	Solo applicazione al terreno.
	Patata	30				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali	--				
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, lampone, actinidia, olivo	25			Vivai.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanella, rutabaga, rapa, cipolla, solanacee, cucurbitacee, cavoli (escluso cavolo rapa), lattughe e simili, spinaci e simili, legumi freschi, cardo, sedano, carciofo, porro	25				
	Girasole, soia, colza	25				
	Patata	25				
	Barbabietola da zucchero	25				
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena, mais	25				
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino	25				
	Tabacco	25				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo ..	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENARIMOL (fungicida)	Melo	21				Per la fragola trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
	Pero, pesco, vite	14				
	Fragola	--				
	Solanacee, cucurbitacee, pisello, carciofo	7				
	Frumento	40				
	Floreali	--				
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	Agrumi	60				
	Pomacee, albicocco, ciliegio, pesco, susino	30				
	Vite	45				
	Pomodoro, cetriolo	30				
	Floreali, ornamentali	--				
FENTIN ACETATO (fungicida)	Barbabietola da zucchero	45				
	Pioppo	--				
FORATE (insetticida)	Carota, solanacee, zucchini, cavoli, fagiolo, pisello, sedano	60			Vivai di piante ornamentali.	Solo applicazione al terreno all'epoca della semina o del trapianto.
	Patata	60				
	Mais	60				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
GLIFOSATE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, noce, melo, pero, drupacee, vite, olivo	--			Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed ed opere civili.	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Carota, pomodoro, melanzana, fava, fagiolino, pisello, asparago, carciofo	--				
	Patata	--				
	Mais, soia	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Erba medica, prati	--				
	Rosa	--				
IPRODIONE (fungicida)	Pero, fragola	21	Limoni ⁽¹⁾	30	Concia delle sementi di frumento, orzo, cereali minori, riso, aglio, patata, barbabietola da zucchero. Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Mandorlo, drupacee	40	Mele, pere ⁽¹⁾	10		
	Vite	28				
	Actinidia	15				
	Solanacee, cavolo cappuccio, lattuga, indivia	21				
	Colza	45				
	Frumento, orzo	73				
	Riso	28				
	Floreali, ornamentali	--				

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PROPIZAMIDE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, rovo, lampone, ribes	--			Vivai, piantonai, barbatellai di vite.	Applicazione al terreno in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Lattughe e simili, bietola da costa, fagiolo, carciofo	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Foraggiere leguminose	--				
	Ornamentali, forestali	--				
PROPOXUR (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite, olivo	10				
	Carota, cipolla, pomodoro, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, carciofo, porro	10				
	Patata	10				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali	--				
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite	15	Mele, pere ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Nocciolo	--				
	Frumento, orzo	30				
	Floreali, ornamentali (*)	--				

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRIAZOFOS (insetticida)	Nocciolo, melo, pero, fragola	45				
	Cavolfiore, cavolo cappuccio	45				
	Patata	45				
	Barbabietola da zucchero	45				
	Mais	45				
	Floreali, ornamentali	--				
TRIFORINE (fungicida)	Melo, vite	14				
	Mandorlo, drupacee, fragole	7				
	Cetriolo, zucchini, melone, cocomero ..	7				
	Asparago	--				
	Carciofo	14				
	Frumento, orzo, segale	21				
	Floreali, ornamentali	--				

ALLEGATO 4

REVOCHE di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, comma 1

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE IN CAMPO PER LE QUALI E' REVOCATO L'IMPIEGO
DICOFOL	Nocciolo, mandorlo, lampone, actinidia Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo (escluso l'aglio) Cavoli Ortaggi a foglia ed erbe fresche Ortaggi a stelo (escluso carciofo), porro Colza Patata Frumento, mais Favino
DISULFOTON	Cocomero, melone, melanzana, mais
ENDOSULFAN	Ortaggi a radici e tubero (escluso bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanello, rutabaga, rapa) Ortaggi a bulbo (escluso cipolla) Cavolo rapa Crescione acquatico, witloof ed erbe fresche Ortaggi a stelo (escluso cardo, sedano, carciofo, porro) Cereali (escluso frumento, segale, tritcale, orzo, avena mais)
FENTIN ACETATO	Sedano
PROPIZAMIDE	Asparago

97A3603