

DECRETO 12 agosto 1995.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in o su vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e, in particolare l'articolo 5, lettera *h*);

Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 3 maggio 1994;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c*), *h*) ed *i*), e 7, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visti i decreti ministeriali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, emanati nel periodo 25 marzo 1993-30 giugno 1995;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i fitofarmaci di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle citate ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 3 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

1. Sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, il quale integra l'Allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata e integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 5 maggio 1994.

2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 2 del presente decreto, il quale integra l'Allegato 2 delle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993.

Art. 2.

Disposizioni in vigore

1. Permangono in vigore tutte le altre disposizioni non modificate dal presente decreto, di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 5 maggio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 303*

Allegato 1
(integra l'art. 1 della D.M. 18.7.90)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati alla alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
SOSTANZE ATTIVE NUOVE			
ACRINATRINA (acaricida)	Pompelmi, limoni, clementine, arance, mele, pere, pesche, prugne, fragole, pomodori, pe- peroni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, fagioli	0,2	
	Uve, cipolle, mais, semi di soia	0,1	
DIMETENAMID (diserbante)	Mais	0,02	
DIMETOMORF (fungicida)	Uve	0,5	
ESAFLUMURON (diserbante)	Mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, prugne, pomodori, * peperoni	0,5	
	Olive	0,1	
	Melanzane, cavolfiori, fagiolini, patate, barbabietole da zucchero	0,05	
ETOXENPROX (insetticida)	Mele, pere, pesche, cipolle, me- lanzane, meloni, fagiolini, pa- tate, barbabietole da zucchero, mais	0,5	
	Cavoli cappuccio	1,5	
	Uve	1	
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve, meloni, cocomeri, barbabietole da zucchero	0,2	
FENOXAPROP-P-ETILE (diserbante)	Ravanelli, cipolle, pomodori, pe- peroni, melanzane, cetrioli, zuc- chine, meloni, cavoli cinesi, ca- voli bianchi, spinaci, fagiolini, fave, piselli, finocchi, carciofi, semi di soia, di girasole e di colza, patate, frumento, riso, barbabie- tola da zucchero	0,05	
	Favino	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,01	
	" (essiccato commerciale)	0,05	
FENPIROXYMATE (acaricida)	Limoni, clementine, arance, mele, pere, pesche, prugne, uve, fragole	0,3	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, fagiolini	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati alla alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
FLUCICLOXURON (acaricida)	Arance, mele, pere, uve	0,5	
FLUFENOXURON (insetticida- acaricida)	Mandarini, clementine, arance ... Mele, pere Uve Semi di cotone	0,2 0,05 0,1 0,03	
FLUSILAZOL (fungicida)	Mele, pere, frumento, orzo Pesche, uve Barbabietole da zucchero (radici) Barbabietole da zucchero (foglie)	0,1 0,05 0,01 0,2	
METOPRENE (insetticida)	Tabacco (essiccato commerciale)	15	
NAD (fitoregolatore)	Clementine, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05	
NICOSULFURON (diserbante)	Mais	0,1	
β NOA (fitoregolatore)	Clementine, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05	
PROSULFOCARB (diserbante)	Frumento, orzo	0,05	
PYRIDABEN (acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve	0,1	
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere	0,1	
TRALCOXYDIM (diserbante)	Frumento, orzo	0,05	
TRALOMETRINA (insetticida)	Limoni, mele, pesche, uve, pomodori, cavoli, piselli Patate	0,5 0,01	
TRIASULFURON (diserbante)	Avena, tritico, segale, frumento, orzo	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati alla alimentazione	LHR in mg/kg (=ppm)	Note
--	--	---------------------------	------

VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIÀ AUTORIZZATE (le seguenti voci integrano le corrispondenti riportate in allegato 1 dell' O.M. 18.7.1990 e successivi aggiornamenti)

ACIDO GIBBERELLICO (fitoregolatore)	Lattuga	0,2	
BROMURO DI METILE (1) (fumigante-insetticida)	Frutta a guscio, albicocche, pesche, prugne, uve, fichi.... Altra frutta..... Ortaggi..... Legumi in granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè (foglie e steli essiccati fermentati o no, di Camellia Sinensis)..... Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere concentrata..... Cereali.....	0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1(*)	Valori CE (*) Con un massimo di 50 ppm di bromuri inorganici totali espressi come ioni Br
CIPERMETRINA (insetticida)	Mele Semi di soia	1 0,05	Valori CE
CLORPIRIFOS (insetticida)	Uve(*), pomodori(*), peperoni(*), melanzane(*) Cetrioli(*), patate(*), semi di soia e di girasole(*) Carote(*), fagioli, piselli, asparagi Rape, cipolle	0,5 0,05 0,1 0,2	Valori CE
DELTAMETRINA (insetticida)	Cipolle, colza Peperoni(*), fagioli(*)..... Sedani(*), porri(*), funghi(*), semi di colza, soia e cotone(*)	0,1 0,2 0,05	(*) Valori CE
DICAMBA (diserbante)	Sorgo	0,2	
EPTENOFOS (aficida)	Zucchine, meloni, cocomeri, fagiolini	0,1	
ESFENVALERATE (insetticida)	Zucchine Meloni	0,05 0,5	Valori CE

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati alla alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
ETOPROFOS (nematocida-insetticida)	Patate	0,2	
FEHAMIFOS (nematocida)	Arance, pesche, fragole	0,05	
FENPROPIMORF (fungicida)	Barbabietole da zucchero	0,1	
FOMESAFEN (diserbante)	Fagiolini, fagioli, piselli ...	0,05	
IPRODIONE (fungicida)	Frumento (*)	0,5	(*) Valore CE
	Orzo	0,05	
	Vino	2	
METALAXIL (fungicida)	Cetrioli	0,2	(*) Valore CE
	Fagiolini(*), Piselli(*).....	0,05	
MICLOBUTANIL (fungicida)	Albicocche, prugne, fragole, po- modori, peperoni, cetrioli, zucchine, cocomeri	0,2	
MONOCROTOFOS (1) (insetticida-acaricida)	Barbabietole da zucchero	0,05	
PENDIMETALIN (diserbante)	Riso	0,05	
PIRIDAFENTION (insetticida)	Mocciolo, riso	0,05	
	Tabacco	0,7	
PROCLORAZ (fungicida)	Funghi (esclusi i selvatici) ..	1	
TEFLUBENZUROW (insetticida)	Funghi (esclusi i selvatici) ..	0,2	
VINCLOZOLIN (fungicida)	Actinidie	5	

(1) Tale voce sostituisce integralmente la voce riportata nella O.M. 19.7.90
e successivi aggiornamenti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
--	---------	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	------

SOSTANZE ATTIVE NUOVE

ACRINATRINA (acaricida)	Pompelmo, limone, cle- mentino, arancio, fra- gola	7				Divieto di im- piego in serra
	Melo, pero, pesco, susino	21				
	Vite	30				
	Cipolla, cetriolo, zuc- chino, melone, fagiolino, fagiolo	7				
	Pomodoro, peperone, melan- zana	3				
	Mais	30				
	Soja	50				
	Floreali, ornamentali	--				
DAMINOZIDE (fitoregolatore)	Crisantemo, poinsetia, pe- tunia, azalea, ortensia, ornamentali	--				Tempo di rientro in serra 24 ore
DIMETENAMID (diserbante)	Mais	--				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrice	Culture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
DIMETOMORF (fungicida)	Vite Garofano, gerbera	10 --				
ESAFLUMURON (insetticida)	Melo, pero, albicocco, pesco, nettarino, susino Olive Pomodoro, peperone Melanzana, fagiolino Cavolfiore Patata Barbabietola da zucchero . Floreali, ornamentali ar- boree, forestali, pioppo ..	15 80 7 28 15 17 15 --			Vivai di ornamenta- tali, floreali e forestali	
ETOFENPROX (insetticida)	Melo, pesco Pero, vite, cipolla Melanzana, melone Cavolo cappuccio, fagiolino Patata Mais Barbietola da zucchero ... Floreali, ornamentali Pioppo *	7 14 3 7 7 28 14 -- --			Vivai di forestali	* Non in aree golenali
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero Vite Melone, cocomero Barbabietola da zucchero .	28 14 7 14				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
FENOXAPROP-P-ETILE (diserbante)	Ravanello, pisello	40			Tappeti erbosi	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Pomodoro, fagiolino	30				
	Cipolla, peperone, melanza- na, cetriolo, zucchini, me- lone, cavolo cinese, cavo- lo bianco, carciofo, spi- nacio, fava, finocchio ..	60				
	Patata	60				
	Soja	75				
	Frumento, riso	--				
	Girasole, colza	90				
	Barbabietola da zucchero .	60				
	Favino	60				
	Tabacco	90				
FENPIROXYMATE (acaricida)	Limone, clementino, arancio	30				Divieto di im- piego in serra
	Pero, pesco, fragola	14				
	Susino	21				
	Melo, vite	28				
	Pomodoro, peperone, melan- zana, cetriolo, fagiolino	14				
	Floreali, ornamentali	--				
FLUCICLOXURON (acaricida)	Arancio	60				
	Melo, pero	40				
	Vite	30				
	Rosa, garofano, crisantemo	--				
FLUFENOXURON (insetticida-acaricida)	Mandarino, clementino, a- rancio	75				
	Melo, pero	90				
	Vite	30				
	Cotone	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
FLUSILAZOL (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite .. Frumento, orzo Barbabietola da zucchero . Rosa	30 30 30 --				Solo impiego in campo
METOPRENE (insetticida-regolatore di crescita)			Tabacco (essiccato) .. --		Disinfestazione dei magazzini per la produzione di sigar- rette e per lo sti- vaggio del tabacco	
NAD (fitoregolatore)	Clementino, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo Fragole Pomodoro, peperone, melan- zana, cetriolo, zucchini, melone Floreali, ornamentali	30 7 7 --				
NICOSULFURON (diserbante)	Mais	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
β NDA (fitoregolatore)	Clementino, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo Fragole Pomodoro, peperone, melan- zana, cetriolo, zucchini, melone Floreali, ornamentali	30 7 7 --		7		
FOCARB	Frumento, orzo	--				Applicazione in pre e post-emer-

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
PYRIDABEN (acaricida)	Agrumi, melo, pero, albi- cocco, pesco, susino, vite Rosa, garofano, crisantemo	14 --				
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Melo Pero	30 15			Concia delle sementi dei cereali (fru- mento, orzo, segale, avena)	
TRALCOXYDIM (diserbante)	Frumento, orzo	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
TRALOMETRINA (insetticida)	Limone, melo, pesco, vite Cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo di Bruxelles Pomodoro Pisello Patata	7 3 7 15 7				
TRIASULFURON (diserbante)	Avena, triticale, segale, frumento, orzo	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
--	---------	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	------

VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA' AUTORIZZATE (le seguenti voci integrano le corrispondenti riportate in allegato 3 della O.M. 18.7.1990 e successivi aggiornamenti)

ACIDO GIBBERELLICO (fitoregolatore)	Lattuga	20				
BENALAXIL (fungicida)	Vite	20				
BITERTANOLO (fungicida)	Barbabietola da zucchero	20				
BROMURO DI METILE (1) (fumigante-insetticida)					Disinfestazione delle sementi Vivai, semenzai Terreno in assen- za di coltura	Vedere OM 16.6.94
CIPERMETRINA (insetticida)	Melo	14				
	Soia	3				
CLORPIRIFOS (insetticida)	Vite	30				Applicazione alla coltura ed al terreno
	Melanzana, cetriolo, fagiolo, pisello, asparago	15				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, rapa	21				
	Soia, girasole	120				
	Patata	30				
	Ornamentali					
VELTAMETRINA (insetticida)	Sedano, cipolla, porro ..	7				
	Peperone, fagiolo, funghi	3				
	Soia, cotone	15				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
DICAMBA (diserbante)	Sorgo	130			Campi da golf e campi sportivi	
EPTENOFOS (aficida)	Zucchini, melone, cocomero, fagiolino	3				
ESFENVALERATE (insetticida)	Zucchini, melone	7				
ETOPROFOS (nematocida)	Patata	90				Solo applicazione al terreno
FENAHIFOS (nematocida)	Arancio	180				(*)Solo applicazione al terreno almeno 20 giorni prima del trapianto
	Pesco	120				
	Fragola(*).....	---				
FENPROPIMORF (fungicida)	Barbabietola da zucchero	21				
FOMESAFEN (diserbante)	Fagiolino(*), fagiolo(*), pisello(*)	--				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti
IPRODIONE (fungicida)	Frumento, orzo	73				
IPXINIL (diserbante)					Campi da golf e campi sportivi	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
METALAXIL (fungicida)	Cetriolo Fagiollino Pisello	14 56 21				
MECOPROP (diserbante)					Prati ornamentali e campi sportivi	
MICLOBUTANIL (fungicida)	Albicocco, susino Fragola Pomodoro, peperone, ce- triolo, zucchini, cocomero	15 7 7				
MONOCROTOFOS (1) (insetticida-acaricida)	Barbabietola da zucchero Pioppo	30 --			Vivai di ornamentali e forestali	Divieto di impie- go in serra
PENDIMETALIN (diserbante)	Riso	90				
PIRIDAFENTION (insetticida)	Mocciolo Riso Tabacco	21 120 30				
TEFLUBENZURON (insetticida)	Funghi coltivati (*) Ornamentali	45 --				(*) Applicazione al terriccio di fungaie
TERBUFOS (insetticida)					Vivai di ornamentali e di pioppo	
VINCLOZOLIN (fungicida)			Actinidia (2)	60		

(1) Tale voce sostituisce integralmente la voce riportata nella O.M. 18.7.90 e successivi aggiornamenti
 (2) Spazzolatura meccanica prima dell'immissione nel circuito di distribuzione.

95A6307

DOMENICO CORTESANI, direttore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore