



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

**DĖL RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PASIŽYMINČIŲ PAVOJINGOSIOMIS
SAVYBĖMIS, TVARKYMO REIKALAVIMŲ DĖL PAVOJINGŲJŲ SAVYBIŲ GALIMO
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI IR APLINKAI IR ŠIŲ REIKALAVIMŲ
LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2026 m. kovo 10 d. Nr. D1-37/22.3-33

Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 6¹ straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

t v i r t i n a m e Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, tvarkymo reikalavimų dėl pavojingųjų savybių galimo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai ir šių reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

Aplinkos ministras

Kastytis Žuromskas

Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos viršininkas

Michail Demčenko

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko

2026 m. kovo 10 d. įsakymu

Nr. D1-37/22.3-33

**RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PASIŽYMINČIŲ PAVOJINGOSIOMIS SAVYBĖMIS,
TVARKYMO REIKALAVIMŲ DĖL PAVOJINGŲJŲ SAVYBIŲ GALIMO POVEIKIO
VISUOMENĖS SVEIKATAI IR APLINKAI IR ŠIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, tvarkymo reikalavimų dėl pavojingųjų savybių galimo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai ir šių reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato branduolinės energetikos objektuose (toliau – BEO) tvarkomų radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento [\(ES\) Nr. 1357/2014](#), kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos [2008/98/EB](#) dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, priede, ir 2017 m. birželio 8 d. Tarybos reglamento [\(ES\) 2017/997](#), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos [2008/98/EB](#) III priedo nuostatos dėl pavojingos savybės HP 14 „ekotoksiškumas“, priede, (toliau – radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis) identifikavimo, klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo, saugojimo, priėmimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną (toliau – atliekynas), apskaitos ir dokumentų bei įrašų tvarkymo reikalavimus dėl pavojingųjų savybių galimo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) bendradarbiavimo vykdant radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, tvarkymo priežiūrą BEO, planinių ir neplaninių patikrinimų BEO atlikimo tvarką.

2. Aprašo privalo laikytis organizacijos, eksploatuojančios BEO ir vykdančios BEO eksploatavimo nutraukimą (toliau – BEO eksploatuojanti organizacija).

3. Radioaktyviųjų atliekų, įskaitant radioaktyviasias atliekas, pasižyminčias pavojingosiomis savybėmis, tvarkymo BEO, pakavimo, ženklinimo, apskaitos reikalavimus, reglamentuojančius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą siekiant išvengti nekontroliuojamo ir nepageidaujamo radioaktyvumo poveikio žmonėms ir aplinkai, nustato Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas, Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtinti VATESI viršininko įsakymu, (toliau – BSR-3.1.2-2017) Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“, patvirtinti VATESI viršininko įsakymu, (toliau – BSR-3.2.1-2015) ir Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, patvirtinti VATESI viršininko įsakymu, (toliau – BSR-3.2.2-2016).

4. VATESI kartu su Aplinkos apsaugos departamentu Apraše nurodyta tvarka prižiūri, kad būtų laikomasi Apraše nustatytų reikalavimų.

5. Jeigu į atliekyną yra padėtos radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, VATESI teikia derinti Aplinkos apsaugos agentūrai galutinį atliekyno uždarymo planą. Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galutinio atliekyno uždarymo plano gavimo dienos persiunčia jį Aplinkos apsaugos departamentui išvadoms pagal kompetenciją pateikti.

Aplinkos apsaugos departamentas per vieną mėnesį nuo galutinio atliekyno uždarymo plano gavimo dienos pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai pastabas ir pasiūlymus, reikalingus jos išvadai parengti. Aplinkos apsaugos agentūra išvadą dėl galutinio atliekyno uždarymo plano atitikties Aprašo reikalavimams pateikia VATESI per 2 mėnesius nuo galutinio atliekyno uždarymo plano gavimo institucijoje dienos.

6. Jeigu į atliekyną yra padėtos radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, Aplinkos apsaugos departamentas suderina Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl uždaryto atliekyno priežiūros nutraukimo.

7. BEO eksploatuojančiai organizacijai įgyvendinant BEO modifikacijas, susijusias su radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, tvarkymu, VATESI viršininkas priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 6 dalyje nurodytų saugą pagrindžiančių dokumentų (toliau – saugą pagrindžiantys dokumentai) derinimo, gavęs Aplinkos apsaugos agentūros išvadą dėl šių dokumentų atitikties Apraše nustatytiems reikalavimams dėl pavojingųjų savybių galimo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros išvada dėl saugą pagrindžiančių dokumentų). Aplinkos apsaugos agentūra pateikia išvadą dėl saugą pagrindžiančių dokumentų VATESI ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo saugą pagrindžiančių dokumentų gavimo institucijoje dienos. Aplinkos apsaugos departamentas pagal savo kompetenciją per 15 darbo dienų nuo saugą pagrindžiančių dokumentų gavimo iš Aplinkos apsaugos agentūros dienos pateikia pastabas ir pasiūlymus, reikalingus Aplinkos apsaugos agentūros išvadai parengti.

8. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme, Branduolinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme, BSR-3.1.2-2017, BSR-3.2.1-2015, BSR-3.2.2-2016.

II SKYRIUS

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PASIŽYMINČIŲ PAVOJINGOSIOMIS SAVYBĖMIS, IDENTIFIKAVIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

9. BEO eksploatuojanti organizacija, vadovaudamasi Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo“, (toliau – Pavojingųjų atliekų metodika) turi atlikti radioaktyviųjų atliekų pavojingųjų savybių vertinimą, nustatyti Reglamento [Nr. 1357/2014](#) priede ir Reglamento [2017/997](#) priede nurodytas pavojingąsias savybes (toliau – pavojingosios savybės). Jei vadovaujantis Pavojingųjų atliekų metodika nustatoma, kad radioaktyviosios atliekos turi pavojingųjų savybių, BEO eksploatuojanti organizacija radioaktyviosioms atliekoms, pasižyminčioms pavojingosiomis savybėmis, priskiria pavojingųjų atliekų kodus, nustatytus Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 1 priede (toliau – atliekų kodai).

10. Nepavykus identifikuoti radioaktyviųjų atliekų kilmės ir sudėties pagal Pavojingųjų atliekų metodikoje nustatytus reikalavimus ar neturint Pavojingųjų atliekų metodikos 23 punkte išvardytų dokumentų, patvirtinančių, kad atliekos yra nepavojingosios, atliekos laikomos radioaktyviosiomis atliekomis, pasižyminčiomis pavojingosiomis savybėmis, arba turi būti atliekami radioaktyviųjų atliekų sudėties ir savybių laboratoriniai tyrimai pagal Pavojingųjų atliekų metodikos 7 punktą, siekiant nustatyti pavojingąsias savybes.

11. Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi Reglamente [\(ES\) Nr. 1357/2014](#) nustatyti kriterijai. Vertinant Reglamente [Nr. 1357/2014](#) nurodytas pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Reglamento [Nr. 1357/2014](#) priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę, tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta

atliekant tyrimą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Reglamento [Nr. 1357/2014](#) priede, tokio tyrimo rezultatai yra viršesni.

12. Draudžiama radioaktyvias atliekas, pasižyminčias pavojingosiomis savybėmis, skiesti ar maišyti.

13. BEO eksploatuojanti organizacija radioaktyviųjų atliekų apskaitoje, kuri vykdoma pagal BSR-3.1.2-2017 ir BSR-3.2.2-2016 nustatytus reikalavimus, turi nurodyti radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, kieki, savybes ir atliekų kodus.

14. Pagal radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, sudėtį ir savybes turi būti parinkti joms tinkami tvarkymo būdai, užtikrinantys Aprašo III ir IV skyrių reikalavimų laikymąsi.

III SKYRIUS

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PASIŽYMINČIŲ PAVOJINGOSIOMIS SAVYBĖMIS, PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR SAUGOJIMAS

15. Skirtingais atliekų kodais klasifikuotos radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, negali būti maišomos tarpusavyje ir sudedamos į vieną pakuotę. Kai radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios skirtingomis pavojingosiomis savybėmis, buvo sumaišytos, atliekų turėtojas turi jas atskirti nesukeldamas neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, jei tai techniškai įmanoma.

16. Radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, prieš jas supakuojant į pakuotes turi būti imobilizuotos cementuojant, bitumuoju ar kitais stabilizavimo būdais, siekiant sumažinti pavojingų komponentų tirpumą ir išplovimą (toliau – imobilizavimas). Turi būti įvertintas radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, komponentų ir joms imobilizuoti naudojamų priedų cheminis suderinamumas.

17. Saugomos, vežamos radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, turi būti supakuotos pakuotėse, kurias:

17.1. turi būti sukonstruotos ir (ar) pagamintos taip, kad jose esančios radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;

17.2. turi būti atsparios juose supakuotų radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais;

17.3. turi būti paženklintos, atsižvelgiant į pavojingas savybes. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, ženklinimo etiketės forma pateikta Aprašo priede. Pavojingumo savybė ženklinimo etiketėje nurodoma pagal Reglamento [Nr. 1357/2014](#) priedą, pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui;

17.4. pakuočių uždarymo elementai (pavyzdžiui, dangčiai ir kamščiai) turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti ir kad pakuočių saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir kad pakuotėse esančios radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, nepatektų į aplinką. Pakuotės su daugkartinio naudojimo dangčiais ir kamščiais turi būti sukonstruotos ir pagamintos taip, kad jas būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, o atidarymo ir uždarymo metu radioaktyvios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, ir jų komponentai nepatektų į aplinką.

18. Už BEO ribų vežamos pakuotės su radioaktyviosiomis atliekomis, pasižyminčiomis pavojingosiomis savybėmis, turi atitikti BSR-3.1.2-2017 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose nustatytus vežimo reikalavimus. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, vežimas BEO viduje vykdomas pagal saugos analizės ataskaitose, kurios parengiamos pagal BSR-3.1.2-2017 nustatytus reikalavimus, nustatytas sąlygas.

19. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, saugojimo vietos pagrindo paviršius, ant kurio saugomos radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, nėra imobilizuotos, turi būti padengtas nelaidžia, skysčių ardančiajam poveikiui atsparia danga ir turi turėti:

19.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką;

19.2. paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, saugojimas), surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, reikalavimus.

20. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, saugojimo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų. Radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, turi būti apsaugotos nuo kritulių, tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.

IV SKYRIUS

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PASIŽYMINČIŲ PAVOJINGOSIOMIS SAVYBĖMIS, PRIĖMIMAS Į RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ ATLIEKYNĄ

21. Radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, turi būti dedamos į radioaktyviųjų atliekų atliekyną.

22. Prieš dedant radioaktyvias atliekas į atliekyną, BEO eksploatuojanti organizacija turi atlikti radioaktyviųjų atliekų pavojingųjų savybių vertinimą ir klasifikavimą pagal Aprašo II skyriaus reikalavimus. Informacija apie radioaktyviųjų atliekų pavojingąsias savybes, jei tokios nustatytos pakuotėje esančioms atliekoms, turi būti pateikta pakuotės apraše, rengiamame pagal BSR-3.2.1-2015 nuostatas, ir pakuotės pase, kuris rengiamas pagal BSR-3.1.2-2017 nuostatas, užtikrinant įrašų atsekamumą.

23. Dedamos į atliekyną skirtingais pavojingųjų atliekų kodais klasifikuotos radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, negali būti maišomos ir sudedamos į vieną pakuotę.

24. Radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, gali būti dedamos į atliekyną, jeigu atitinka kriterijus ir ribines vertes, nustatytus Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedėlio III skyriuje. Pakuočių atitiktis šiems kriterijams ir ribinėms vertėms vertinimas turi būti pateiktas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio projekte ir saugos analizės ataskaitose, parengtose pagal BSR-3.1.2-2017 reikalavimus.

25. Į atliekyną draudžiama perduoti skystas ir birias radioaktyvias atliekas, pasižyminčias pavojingosiomis savybėmis.

26. Draudžiama dėti į atliekyną radioaktyvias atliekas, pasižyminčias sprogstamosiomis, oksiduojančiomis, labai degiomis, degiomis ir ėsdinančiomis savybėmis, nurodytomis Reglamento [Nr. 1357/2014](#) priede.

27. Į atliekyną dedamos radioaktyviosios atliekos, pasižyminčias pavojingosiomis savybėmis, neturi išskirti leistinas ribas viršijančių nuodingų dujų ar lakiųjų medžiagų, kurios galėtų pasklisti į aplinką (Reglamento [Nr. 1357/2014](#) priede nurodytos pavojingosios savybės HP12–HP13), ar turėti ilgalaikių aplinkai pavojingų savybių (Reglamento [Nr. 1357/2014](#) priede nurodyta pavojingoji savybė HP14 – ekotoksiškumas). Projektuojant konteinerius, kuriuos numatoma dėti į atliekyną, turi būti pasirinktos medžiagos, tinkamos radioaktyviosioms atliekoms, turinčioms kancerogeniškų savybių (HP7, H350, H351), kad kancerogenai neišeitų per sienelės, negaruotų.

28. Turi būti užtikrinta, kad radioaktyviosios atliekos, pasižyminčios pavojingosiomis savybėmis, chemiškai ar fiziškai nepažeistų pakuotės, užpildo, inžinerinių barjerų.

29. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, talpinimo į atliekynus sauga turi būti pagrįsta atsižvelgiant į visas radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, savybes, kurios gali neigiamai veikti atliekų pakuotes.

30. Dedamų į atliekyną radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, sauga turi būti pagrįsta saugos analizės ataskaitose. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, pakavimas ir pakuotė turi atitikti pakuočių aprašuose nustatytus reikalavimus ir atliekų priimtumo į atliekyną kriterijus, kurie nustatyti BSR-3.2.1-2015.

V SKYRIUS

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PASIŽYMINČIŲ PAVOJINGOSIOMIS SAVYBĖMIS, APSKAITA IR DOKUMENTŲ BEI ĮRAŠŲ TVARKYMAS

31. BEO eksploatuojanti organizacija turi sukurti dokumentų ir įrašų parengimo, tvarkymo, saugojimo ir atnaujinimo sistemą tam, kad būtų užtikrintas duomenų apie radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, kiekį, pavojingąsias savybes ir atliekų kodus saugojimas ir atnaujinimas.

32. Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, apskaita ir dokumentų bei įrašų tvarkymas vykdomas pagal BSR-3.1.2-2017 ir BSR-3.2.2-2016 nustatytus reikalavimus. Saugą pagrindžiantys dokumentai rengiami pagal BSR-3.1.2-2017 nustatytus reikalavimus. Saugą pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti nurodyta radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, pavadinimai, atliekų kodai, didžiausi numatomi saugoti įrenginyje kiekiai, tvarkymo veiksmai, saugojimo sąlygos ir pakuočių aprašymas.

VI SKYRIUS

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PASIŽYMINČIŲ PAVOJINGOSIOMIS SAVYBĖMIS, TVARKYMO REIKALAVIMŲ DĖL PAVOJINGŲJŲ SAVYBIŲ GALIMO POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI IR APLINKAI PRIEŽIŪRA

33. VATESI BEO eksploatuojančių organizacijų patikrinimus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, tvarkymo reikalavimų dėl pavojingųjų savybių galimo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai priežiūra, atlieka kartu su Aplinkos apsaugos departamento darbuotojais.

34. Planiniai ūkio subjektų patikrinimai yra įtraukiami į kitų kalendorinių metų VATESI patikrinimų planą, kuris sudaromas vieneriems kalendoriniams metams iki einamųjų metų gruodžio 31 d. (toliau – planas). Šie patikrinimai (pavadinimas, turinys, atlikimo laikotarpis) plano parengimo metu yra suderinami su Aplinkos apsaugos departamentu.

35. Neplaninius ūkio subjektų patikrinimus inicijuoja VATESI teisės aktų, reglamentuojančių VATESI neplaninių patikrinimų atlikimą, nustatyta tvarka. Kiekvieno patikrinimo atlikimo datą ir planą VATESI derina su Aplinkos apsaugos departamentu.

36. Neplaninius ūkio subjektų patikrinimus gali inicijuoti Aplinkos apsaugos departamentas, pateikęs prašymą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

37. Po patikrinimo VATESI ir Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai, dalyvavę patikrinime, pagal kompetenciją parengia ūkio subjektų patikrinimo rezultatus įforminančius dokumentus (patikrinimo ataskaitas, patikrinimo aktus). VATESI darbuotojai, dalyvavę patikrinime, patikrinimo rezultatus įforminančius dokumentus rengia VATESI viršininko tvirtinamų Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ (toliau – Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2016) nustatyta tvarka. Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai, dalyvavę patikrinime, parengia patikrinimo aktą pagal Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus patvirtintą Patikrinimo akto formą. Aplinkos apsaugos departamento parengtas patikrinimo aktas yra pridedamas prie VATESI patikrinimo ataskaitos kaip

priedas ir pateikiamas tikrintam ūkio subjektui Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.1.3-2016 nustatyta tvarka.

38. VATESI darbuotojai, dalyvavę patikrinime, parengia patikrinimo ataskaitą Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 65 punkte nustatytais terminais. Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai, dalyvavę patikrinime, parengia Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus patvirtintos formos patikrinimo aktą ir perduoda VATESI raštu ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis (kartu su lydraščiu) ne vėliau kaip per 18 darbo dienų po ūkio subjekto patikrinimo atlikimo arba ne vėliau kaip per 36 darbo dienas po ūkio subjekto patikrinimo, jei pagal Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 65 punktą patikrinimo ataskaitos parengimo terminas buvo pratęstas.

39. Dėl patikrinimų metu nustatytų Aprašo reikalavimų pažeidimų VATESI poveikio priemonės taiko VATESI branduolinės saugos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 40 punkte.

40. Dėl patikrinimų metu nustatytų Aprašo 19 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimų Aplinkos apsaugos departamentas poveikio priemonės taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

41. VATESI ir Aplinkos apsaugos departamentas vykdo patikrinimų metu nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų pašalinimo priežiūrą pagal institucijų kompetenciją. Apie teisės aktų reikalavimų pažeidimų pašalinimą VATESI ir Aplinkos apsaugos departamentas vienas kitą informuoja raštu per e. pristatymo sistemą, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, per 3 darbo dienas nuo dokumentuotos informacijos, patvirtinančios pažeidimo pašalinimą, gavimo.

Radioaktyviųjų atliekų,
pasižyminčių pavojingosiomis
savybėmis, tvarkymo reikalavimų
dėl pavojingųjų savybių galimo
poveikio visuomenės sveikatai ir
aplinkai ir šių reikalavimų laikymosi
priemonių tvarkos aprašo priedas

**(Radioaktyviųjų atliekų, pasižyminčių pavojingosiomis savybėmis, pakuočių ženklinimo
etiketės forma)**

RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, PASIZYMINČIOS PAVOJINGOSIOMIS SAVYBĖMIS kodas (pagal atliekų sąrašą), pavadinimas Pavojingumo savybės (branduolinės energetikos objektą eksploatuojančios ir vykdančios jo eksploatavimo nutraukimą organizacijos (toliau – organizacija) kodas, pavadinimas) (organizacijos adresas, telefono numeris)	Pavojaus ženklas (pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus)
---	---
