

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1045.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

## П РА В И Л Н И К

**ЗА КОЛИЧИНАТА НА СЕМЕНСКИОТ И САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД СОРТА КОЈА Е ВО ПОСТАПКА НА ИСПИТУВАЊЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИСТА ОД ЖИТНИ, ФУРАЖНИ, РЕПА, ГРАДИНАРСКИ, МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА, КОМПИР, ТУТУН И ВИНОВА ЛОЗА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза, за која по барање на снабдувачот може да се дозволи трговија и начинот на водење на евиденција.

## Член 2

Количините на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во националната сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза се:

Култура (вид)	
ЖИТНИ РАСТЕНИЈА	КОЛИЧИНИ ВО (КГ.)
Обичен овес ( <i>Avena sativa</i> L.)	150
Обична елда ( <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	100
Јачмен ( <i>Hordeum vulgare</i> L.)	150
Ориз ( <i>Oryza sativa</i> L.)	150
Обично просо ( <i>Panicum miliaceum</i> L.)	20
Канарска трева ( <i>Phalaris canariensis</i> L.)	20
'Рж ( <i>Secale cereale</i> L.)	150
Обичен сирак ( <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)	30
Судански сирак ( <i>Sorghum sudanense</i> )	30
Хибрид од обичен сирак и суданска трева ( <i>Sorghum bicolor</i> (L.) x <i>Sorghum sudanense</i> Stapf.)	30
Тритикапе ( <i>Triticale</i> sp.)	150
Обична пченица ( <i>Triticum aestivum</i> L.)	150
Тврда пченица ( <i>Triticum durum</i> Desf.)	150
Спелта пченица ( <i>Triticum spelta</i> L.)	150
Пченка (освен пченка за пуканки и шеќерна пченка) ( <i>Zea mays</i> L. (partim))	20
ФУРАЖНИ РАСТЕНИЈА И РЕПА	
Класести треви ( <i>Agrostis canina</i> L. ; <i>Agrostis alba</i> L. ; <i>Agrostis vulgares</i> L. ; <i>Agrostis cappillaris</i> L. ; <i>Agrostis stolonifera</i> L. ; <i>Agrostis gigantea</i> Roth. ; <i>Alopecurus pratensis</i> L. ; <i>Arrhenatherum elatius</i> L. ; <i>Bromus inermis</i> Leuss. ; <i>Bromus sterilis</i> L. ; <i>Bromus erectus</i> Huds. ; <i>Bromus racemosus</i> L. ; <i>Bromus atharticus</i> Vahl. ; <i>Bromus sitchensis</i> Trin. ; <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. ; <i>Poa pratensis</i> L. ; <i>Poa trivialis</i> L. ; <i>Dactylis glomerata</i> L. ; <i>Festuca arundinacea</i> Schreber. ; <i>Festuca filiformis</i> Pourr. ; <i>Festuca ovina</i> L. ; <i>Festuca pratensis</i> Hudson. ; <i>Festuca rubra</i> L. ; <i>Lolium italicum</i> L. ; <i>Lolium multiflorum</i> Lam. ; <i>Lolium perenne</i> L. ; <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth. ; <i>Phalaris aquatica</i> L. ; <i>Phalaris bertolonii</i> DC. ; <i>Pheleum pratense</i> L. ; <i>Poa annua</i> L. ; <i>Poa nemoralis</i> L. ; <i>Poa palustris</i> L. ; <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. ; <i>Festuca</i> ssp. X <i>Lolium</i> ssp.)	50

Мешункасти растенија ( <i>Hedysarum onorarium</i> L. ; <i>Lotus corniculatus</i> L. ; <i>Lupinus albus</i> L. ; <i>Lupinus angustifolius</i> L. ; <i>Lupinus luteus</i> L. ; <i>Medicago sativa</i> L. ; <i>Medicago arvicularis</i> All. ; <i>Medicago arabica</i> L. All. ; <i>Medicago falcata</i> L. ; <i>Medicago lupulina</i> L. ; <i>Medicago x varia</i> T. Martyn. ; <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. ; <i>Pisum sativum</i> L. ; <i>Trifolium alexandrinum</i> L. ; <i>Trifolium subterraneum</i> L. ; <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. ; <i>Vicia faba</i> L. ; <i>Vicia pannonica</i> Crantz. ; <i>Vicia sativa</i> L. ; <i>Vicia villosa</i> Roth.)	10
Други видови на фуражни растенија (( <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. ; <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. ; <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. ; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.))	50
Репа (( <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>Crassa</i> ; <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> ( <i>sacharifera</i> ))	5
<b>ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА</b>	
Кромид ( <i>Allium cepa</i> L.)	5
Праз ( <i>Allium porrum</i> L.)	5
Маргаритка ( <i>Anthriscus cerefolium</i> L.)	2
Геревиз ( <i>Apium graveolens</i> L.)	3
Шпаргла ( <i>Asparagus officinalis</i> L.)	2
Блитва ( <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>Vulgaris</i> )	2
Цвекло ( <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef)	2
Лиснат кељ ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef var. <i>sabellica</i> L.)	2
Карфиол ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Botrytis</i> (L.) Alef var. <i>botrytis</i> L.)	2
Брокола ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef var. <i>cytosa</i> Duch.)	2
Кељ пупчар ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC)	2
Главести кељ ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L) Alef var. <i>subauda</i> L.)	2
Бела зелка ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef var. <i>alba</i> DC)	1
Црвена зелка ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef var. <i>rubra</i> DC)	1
Алабаш ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef var. <i>gongylodes</i> L.)	3
Кинеска зелка ( <i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.)	1
Репка ( <i>Brassica rapa</i> var. <i>rapa</i> L.)	2
Пиперка ( <i>Capsicum annuum</i> L.)	0,5
Ендивија ( <i>Cichorium endivia</i> L.)	1
Цикорија ( <i>Cichorium intybus</i> L.)	0,5
Лубеница ( <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai)	1
Диња ( <i>Cucumis melo</i> L.)	1
Краставица ( <i>Cucumis sativus</i> L.)	1

Тиква печенка ( <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> )	1
Обична тиква ( <i>Cucurbita pepo L.</i> )	1
Артичока ( <i>Cynara cardunculus L.</i> )	2
Морков ( <i>Daucus carota L.</i> )	0,5
Анасон ( <i>Foeniculum vulgare Miller</i> )	5
Салата ( <i>Lactuca sativa L.</i> )	1
Домат ( <i>Lycopersicon lycopersicum Mill.</i> )	0,5
Магданос ( <i>Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill</i> )	0,5
Ситен грав ( <i>Phaseolus coccineus L.</i> )	15
Грав, боранија ( <i>Phaseolus vulgaris L.</i> )	15
Грашок ( <i>Pisum sativum sp. Sativum L.</i> )	15
Репичка ( <i>Raphanus sativus L.</i> )	2
Црн корен ( <i>Scorzonera hispanica L.</i> )	1
Патлиџан ( <i>Solanum melongena L.</i> )	1
Спанаќ ( <i>Spinacia oleracea L.</i> )	15
Мотовилец ( <i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i> )	3
Бакла ( <i>Vicia faba L.</i> )	15
Шекерна пченка, пуканки ( <i>Zea mays L.</i> )	20
<b>МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА</b>	
Кикиритки ( <i>Arachis hypogea L.</i> )	50
Кафеав синап ( <i>Brassica juncea (L.) Czern</i> )	20
Маслодајна репка ( <i>Brassica napus L. ssp.oleifera (DC)</i> )	10
Црн синап ( <i>Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.</i> )	20
Сурепка (огрштица) ( <i>Brassica rapa L. ssp. oleifera (DC.) Metzg</i> )	10
Коноп ( <i>Cannabis sativa L.</i> )	5
Сафлор (шафраника) ( <i>Carthamus tintctorius L.</i> )	10
Ким ( <i>Carum carvi L.</i> )	5
Соја ( <i>Glycine max (L.) Merrill</i> )	100
Памук ( <i>Gossypium ssp. L.</i> )	50
Сончоглед ( <i>Helianthus annuus L.</i> )	30
Лен ( <i>Linum usitatissimum L.</i> )	30
Афион ( <i>Papaver somniferum L.</i> )	1
Бел синап ( <i>Sinapis alba L.</i> )	20
Сусам ( <i>Sesamum indicum L.</i> )	20
<b>КОМПИР</b>	
Компир ( <i>Solanum tuberosum L.</i> )	500

<b>ТУТУН</b>	
Тутун ( <i>Nicotiana tabacum</i> L.) -ориенталски - ароматични типови на тутун -полуориенталски - дополнителни типови на тутун -крупнолисни типови на тутун	0,5

<b>Култура (вид)</b>	
<b>ВИНОВА ЛОЗА</b>	<b>КОЛИЧИНИ ВО БРОЈА</b>
Винова лоза ( <i>Vitis vinifera</i> )	100

#### Член 3

Евиденцијата за количините на семенскиот и садниот материјал од член 2 на овој правилник се води електронски и на хартија во бела боја во А4 формат и ги содржи следните податоци:

- реден број,
- снабдувач (назив и адреса),
- број на барање и датум,
- култура (вид)
- сорта/подлога,
- количина на семенски/саден материјал,
- вид на пакување,
- број на парцела и површина на која е поставен семенскиот/садниот материјал и
- забелешка.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир и винова лоза и начин на водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/15).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 109 -101/1  
2 март 2020 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
**Трајан Димковски, с.р.**