

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Nru. 18,906, 27 ta' April, 2012

TaqSIMA B

A.L. 128 tal-2012

ATT DWAR IL-KONTROLL TAL-PESTIĆIDI (KAP. 430)

Regolamenti tal-2012 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Bijoċidi

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikoli 4 u 5 tal-Att dwar il-Kontroll tal-Pestiċidi, il-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali, b'konsultazzjoni mal-Prim Ministro u l-Ministri responsabbli għas-Saħħa u l-Ambjent, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti tal-2012 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Bijoċidi u għandhom jinqraw u jiftieħmu ħażżeq mar-Regolamenti dwar il-Bijoċidi, hawn iż-żed 'il quddiem f'dawn ir-regolamenti msejħha "ir-regolamenti prinċipali".

Titolu u għan.

L.S. 430.03

(2) L-ghan ta' dawn ir-regolamenti huwa sabiex jittrasponu d-Direttiva tal-Kummissjoni 2011/71/UE tas-26 ta' Lulju 2011 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex il-kreżżot jiġi inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha.

2. It-TaqSIMA A tal-Iskeda I tar-regolamenti prinċipali għandha tigi sostitwita kif ġej:

"L-ANNES I TAQSIMA A

IL-LISTA TAS-SUSTANZI ATTIVI BI HTIĞIET MIFTIEHMA FIL-LIVELL KOMUNITARJU LI GHANDHOM JIĞU INKLUŽI FIL-PRODOTTI BIJOĆIDALI

VERŽJONI ELETTRONIKA

B 1000

Nru	Isem Komuni	Isem IUPAC Numri ta' identifikazzjoni	Purità minima tas-sustanza attiva fil-prodott bijoċidali kif jitqieħed fis-suq	Data tal-inklużjoni	Skadenza sa meta għandha tiġi ddeterminata l-konformità ma' l-Artikolu 16(3) (ħlief ghall-prodotti li fihom iktar minn sustanza attiva waħda li għalihom l-iskadenza sa meta għandhom jikkonformaw ma' l-Artikolu 16(3) għandha tkun dik stipolata fl-ahħar deċiżjoni minn dawk dwar l-inklużjoni marbuta mas-sustanzi attivi tagħhom)	Skadenza tal-inklużjoni	Tip ta' prodott	Dispozizzjonijiet specifiċi (*)
1	is-sulfuryl fluoride	id-difluoridu <i>sulfuryl</i> Nru tal-KE: 220-281-5 Nru tal-CAS: 2699-79-8	994 g/kg	1-1 ta' Jannar 2009	il-31 ta' Diċembru 2010	il-31 ta' Diċembru 2018	8	L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti ghall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) il-prodott jista' jinbigh biss lill-professionisti mharrġa biex jużawħ u ghall-użu tagħhom; (2) huma inkluži miżuri għat-taffija tar-riskju xierqa ghall-operaturi u ghall-persuni fil-viċi; (3) il-konċentrazzjonijiet tas- <i>sulfuryl fluoride</i> f'atmosfera troposferika remota huma immoniterjati. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li r-rapporti tal-monitora għim imsemmija fil-punt (3) jiġu trasmessi mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni direttament lill-Kummissjoni kull hames sena mill-1 ta' Jannar 2009.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1001

			994 gm/kg	fl-1 ta' Lulju 2011.	fit-30 ta' Ġunju 2013.	fit-30 ta' Ġunju 2021	18	L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu suġġetti għall-kundizzjoniċi li gejjin: (1) Il-prodotti għandhom jinbieghu lil u jintużaw biss minn professjonisti mharrġin biex južawhom. (2) Jeħtieg li jittieħdu miżuri xierqa għall-protezzjoni tal-fumigaturi u tal-persuni li jinxertaw fil-qrib waqt il-fumigazzjoni u l-ventilazzjoni ta' bini jew spazji magħluqa ohra ttrattati. (3) It-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti għandhom jindikaw li, qabel il-fumigazzjoni ta' kwalunkwe spazju magħluu, kull oggett tal-ikel jeħtieg li jitneħha. (4) Il-konċentrazzjonijiet tal-fluorid tas-sulfuri f-arja troposferika remota huma mmonitorati. (5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li r-rapporti tal-monitoraġġ imsemmi fil-punt (4) jiġu kkomunikati direttamente lill-Kummissjoni kull hames snin mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni, u jibdew sa mhux aktar tard minn hames snin wara l-awtorizzazzjoni. Il-limitu ta' individwazzjoni għall-analizi għandu jkun ta' talanqas 0,5 ppt (ekwivalenti għal 2,1 ng fluorid tas-sulfuri/m.3 ta' arja troposferika).
2	dichlofluānid	N-(Dichlorofluoromethylthio)-N,N'-dimethyl-N-phenylsulfamide Nru tal-KE: 214-118-7 Nru CAS: 1085-98-9	> 96 % w/w	1-1 ta' Marzu 2009	28 ta' Frar 2011	28 ta' Frar 2019	8	L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu suġġetti għall-kundizzjoniċi li gejjin: (1) Prodotti awtorizzati għal użu industrijali u/jew professionali jridu jiġu użati b'taghmir protettiv personali adatt. (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-hamrija, jeħtieg li jittieħdu miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji sabiex jiġi prottegħ dak il-kompartiment. (3) It-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm gie ttrattat jeħtiegleu jinħażen wara t-trattament fuq bażi iebsa impermeabbi biex ma jidher li jkun hemm rilaxxi diretti fil-hamrija, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtiegleu jingabar għall-użu mill-għid jew għar-riġi.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1002

3	clothianidin	<p>(E)-1-(2-Kloro-1,3-tijażol- 5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogwanidina / Klotijanidin Nru tal-KE: 433-460-1 Nru tal-CAS: 210880-92-5</p>	950 g/kg	l-1 ta' Frar 2010	il-31 ta' Jannar 2012	il-31 ta' Jannar 2020	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tiġi evalwata, skond l-Artikolu 5 u l-Annes VI, l-Istati Membri għandhom jivalutaw dawk l-uži/xenarji ta' esponiment u/ jew poplazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-risku fil-livell Komunitarju. Meta jagħtu l-awtorizzazzjoni għal prodott, l-Istati Membri għandhom jivalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu mizuri adegwati jew jiġi imposta kundizzjonijiet spċifici bix itaffu r-riskji identifikati. L-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti jistgħi jingħataw biss metu l-applikant juri li riskji jistgħu jittaffew għal livelli acċettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: Fid-dawl tar-riskju identifikat għall-hamrija u ghall-kompartimenti tal-ilma tal-wiċċu u tal-pjan, ma jistgħux jiġi awtrozzati prodotti għat-trattamento tal-injam li jkun sejjor jintuża fl-apert sakemm ma tkunx sottomessa dejta li turi li l-prodott ji ssodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u l-Annes VI, jekk mehtieg bl-applikazzjoni ta' mizuri adegwati ta' taffija tar-riskju. B'mod partikolari, it-tikketi u/jew il-fujetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijal jindikaw li l-injam li jkun ghadu kemm għie ttrattat jeħtieġlu jinħażen wara t-trattamento fuq bażi iebsa impermeabbi bix ma jithallie ix li jkun hemm rilaxxi diretti fil-hamrija, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jingħabar għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi.</p>
---	--------------	--	----------	-------------------	-----------------------	-----------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1003

4	Difethialone	<chem>3-[3-(4'-bromo[1,1'biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one</chem> Nru tal-KE: n/a Nru tal-CAS: 104653-34-1	976 g/kg	1 ta' Nove mbru 2009	31 ta' Ottubru 2011	31 ta' Ottubru 2014	14	Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristiċi tas-sustanza attiva jagħmluha potenzijalment persistenti, suxxettibbli ghall-bijoakkumulazzjoni u tossiku, jew persistenti hafna u suxxettibbli hafna ghall-bijoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva għandha tiġi soġġetta għal stima ta' riskju komparabbi skond tieni subparagru tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiggħedded l-inkluzjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti ghall-kundizzjoni li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti m'għandhiex taqbeż iż-0.0025 % w/w u sejkun awtorizzati biss il-lixki lesti biex jintuzaw. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom aġent li jbiegħed u, fejn xieraq, zebgħa (3) Il-prodotti m'għandhomx jintuzaw bhala trab għat-traċċar. (4) L-esponenti primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li mhumiex filmira u tal-ambjent, jiġu l-miżuri kollha disponibbli għat-taffija tar-risk. Dawn jinklu, fost oħrajn, ir-restrizzjoni tal-użu għal-użu għal-perssonali biss, it-twaqqif tal-ogħla limitu għad-daqs tal-pakket u t-twaqqif tal-obblig i biex jintuzaw kaxxex tal-lixka li jifilhu għat-tbagħbis u li jkunu sikuri.
---	--------------	---	----------	----------------------	---------------------	---------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1004

5	etofenprox	3-fenossibenžil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropiletru Nru tal-KE: 407-980-2 Nru tal-CAS: 80844-07-1	970 g/kg	1 ta' Frar 2010	31 ta' Jannar 2012	31 ta' Jannar 2020	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tiġi evalwata, skond l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jaċċessaw dawk ix-xenari u/jew popolazzjonijiet ta' użu u/jew esponenti li għalihom ma ġewx indirizzati fil-valutazzjoni fuq livell Komunitarju u li jiastgħu jigu esposti għall-prodott. Meta tingħata l-awtorizzazzjoni għal prodott, l-Istati Membri għandhom jevalwaw ir-riskji u sussegwentament jiżguraw li jittieħdu mizuri xierqa jew jigu imposti kundizzjonijet spċifici għat-taffija tar-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni għal prodott tista' biss tingħata meta l-applikazzjoni tuti li r-riksji jiastgħu jitnaqqsu għal livelli accettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jippekk huma suġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: Fid-dawl tar-riksju identifikat għall-haddiema, il-prodotti ma jistgħux jintużaw is-sena kollha sakemm ma tiġix ipprovdu daejta dwar l-assorbiment mill-ġilda sabiex jintwera li l-prodotti jiastgħu jintużaw mingħajr riskji inaċċettabbli għas-sahha tal-bniedem. Barra minn hekk, il-prodotti mahsuba għall-użu industrijali għandhom jintużaw flimkien mat-tagħmir protettiv adegwat</p>
---	------------	---	----------	-----------------	--------------------	--------------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1005

6	tebuconazole	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol Nru tal-KE: 403-640-2 Nru tal-CAS: 107534-96-3	950 g/kg	l-1 ta' April 2010	il-31 ta' Marzu 2012	il-31 ta' Marzu 2020	8	L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma suġġetti għall-kundizzjonijiet li gejjin: Fid-dawl tar-riskju identifikat ghall-kompartimenti tal-hamrija u akkwatiċċi, jehtieġ li jittieħdu mizuri xierqa għat-taffija tar-riskju sabiex jipproteġu dawk il-kompartimenti. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-data tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industriali għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie ttrattat jeħtieglej jinħażen wara t-trattament taħha għata jew fuq bażi iebsa impermeabbi biex ma jīthallieħ li jkun hemm rilaxxi diretti fil-hamrija, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieglej jingabar għall-użu mill-ġdid jew għar-riġi. Barra minn hekk, il-prodotti ma jistgħux jiġi awtorizzati għaq-żebi fil-post ta' njam fl-apert jew għall-injam ittrattat iż-żebi f'kun tatt-kontinwu ma' l-ilma, sakemm ma tħixxaq data biex turi li l-prodott jiġi disfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk meħtieg bl-applikazzjoni ta' miżuri adegwati tat-taffija tar-riskju.
7	dijossidu tal-karbonju	dijossidu tal-karbonju Nru tal-KE: 204-696-9 Nru tal-CAS: 124-38-9	990 ml/l	l-1 ta' Nove mbru 2009	il-31 ta' Ottubru 2011	il-31 ta' Ottubru 2019	14	Meta l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skond l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti għall-prodott partikolari, dawk ix-xenariji ta' użu u/jew esponiment u/jew popolazzjonijiet li għalihom ma ġewx indirizzati fil-valutazzjoni fuq livell Komunitarju u li jistgħu jiġi esposti għall-prodott. Meta tingħata l-awtorizzazzjoni għal-prodott, l-Istati Membri għandhom jevalwaw ir-riskji u sussegwentament jiżguraw li jittieħdu mizuri xierqa jew jiġi imposti kundizzjonijiet speċifici għat-taffija tar-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni għal-prodott tista' biss tingħata meta l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal-livelli aċċettabbli.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1006

			990 ml/l	l-1 ta' Nove mbru 2012	il-31 ta' Ottubru 2014	il-31 ta' Ottubru 2022	18	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jiavalutaw, meta dan ikun rilevanti għall-prodott partikolari, dawk lu użi jew ix-xenarji ta' esponenti u dawk ir-riskju ghall-kompartimenti jew ghall-popolazzjonijiet li ma jkunux ġew indirizzati b'mod rapprezzantiv fil-avalutazzjoni tar-riskju fil-livell Ewropew Meta jagħtu l-awtorizzazzjoni għal prodott, l-Istati Membri għandhom jiavalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifici biex itaffu r-riskji identifikati. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jkunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-prodott għandu jinbiegħ biss lill-professionisti mharrga u għandu jintuża minnha biss. (2) Għandhom jittieħdu miżuri xierqa li jħarsu lill-operaturi sabiex ikun hemm riskju minimu, inkluż id-disponibbiltà ta' tagħmir protettiv personali jekk meħtieg. (3) Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jitharsu n-nies li jkun fil-qrib, bħall-esklużjoni miż-żona tat-trattament waqt il-fumigazzjoni.</p>
--	--	--	----------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1007

8	propiconazole	1-[(2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Nru tal-KE: 262-104-4 Nru tal-CAS: 60207-90-1	930 g/kg	1-1 ta' April 2010	il-31 ta' Marzu 2012	il-31 ta' Marzu 2020	8	L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma suġġetti għall-kundizzjonijiet li gejjin: Fid-dawl tal-preżunzjonijiet waqt l-evalwazzjoni tar-riskju, il-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali u/jew professjonal jefti għilhom jintużaw bit-taghmir persunali protettiv adegwat, sakemm ma jistax jintwera fl-applikazzjoni li r-riskji għall-utenti industrijali u/jew professjonal i-jistgħu jittrażżu għal livell aċċettabbli b'mezzi ohra. Fid-dawl tar-riskju identifikat għall-kompartimenti tal-hamrija u akkwatiċċi, miżuri xierqa għat-taffija tar-riskju għandhom jittieħdu sabiex jipproteġu dawk il-kompartimenti. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljietti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali għandhom jindikaw l-injam li jkun. Barra minn hekk, il-prodotti ma jistgħux jiġi awtorizzati għat-trattament fil-post ta' njam fl-apert jew ghall-injam ittrattat espost għall-elementi, sakemm ma titressaqx dejta biex turi li l-prodott jiġi issodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri adegwati tat-taffija tar-riskju.
---	---------------	---	----------	--------------------	----------------------	----------------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1008

9	Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin Nru tal-KE: 259-978-4 Nru tal-CAS: 56073-07-5	960 g/kg	1-1 ta' April 2010	il-31 ta' Marzu 2012	il-31 ta' Marzu 2015	14	Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristiċi tas-sustanza attiva jagħmluha potenżjalment persistenti, suxxettibbli ghall-bijoakkumulazzjoni u tossiku, jew persistenti hafna u suxxettibbli hafna ghall-bijoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva għandha tigi suġġetta għal-valutazzjoni tar-riskju komparattiva skond it-tieni subparagraf tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tīgħedded l-inklużjoni tagħha f'dan l-Anness. L-istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti ghall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti m'għandhiex taqbeż il-75 mg/kg u sejkuna awtorizzati biss il-prodotti lesti ghall-użu. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom agent li jbieghed u, fejn xieraq, żebgħha. (3) Il-prodotti m'għandhomx jintużaw bhala trab għat-traċċar. (4) Esponiment primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, animali mhux fil-mira u l-ambjent jiġu minimizzati, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-miżuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-riskju. Fost l-ohrajn, dawn jinkludu r-restrizzjoni ghall-użu professjonal biss, l-iffissar tal-limitu ghall-kobor tal-paknett u stipular tal-obbligli biex jintużaw kaxxi tal-liex rezistenti għat- tħalli. Tbagħbis u sikuri.
---	------------	---	----------	--------------------	----------------------	----------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1009

10	K-HDO	Melh tal-potassju tas-cyclohexylhyd roxydiazene 1-oxide Nru tal-KE: n/a Nru tal-CAS: 66603-10-9 (Din l-entrata tkopri wkoll il-forom idratati tal-K-HDO)	977 g/kg	I-1 ta' Lulju 2010	it-30 ta' Ĝunju 2012	it-30 ta' Ĝunju 2020	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tiġi evalwata skond l-Artikolu 5 u l-Annes VI, l-Istati Membri għandhom jiġi valutaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti ghall-prodott, u l-użu jew ix-xenarji ta' esponenti li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell Komunitarju. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jippe huma soġġetti ghall-kundizzjoni jippe li ġejjin:</p> <p>(1) Meta jitqiesu r-riskji possibbli ghall-ambjent u ghall-haddiema, il-prodotti ma għandhomx jintużaw f'sistemi oħraji hliet għal-dawk industrijni, totalment awtomatizzati u magħluqin sakemm l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tal-prodott ma turix li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal-livelli aċċettabbli skond l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/8/KE u l-Anness VI għaliha.</p> <p>(2) Meta jitqiesu s-suppożizzjoni jippe li saru waqt il-valutazzjoni tar-riskju, il-prodotti jehtigilhom jintużaw bit-taghmir persuni protettiv xieraq, sakemm l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma turix li r-riskji għall-utenti jistgħu jitraqżu għal-livelli aċċettabbli b'mezzi ohra.</p> <p>(3) Meta jitqiesu r-riskji identifikati għat-trabi, il-prodotti ma għandhomx jintużaw fit-trattament ta' njam li jista' jiġi f'kuntatt dirett mat-trabi.</p>
11	IPBC	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate Nru tal-KE: 259-627-5 Nru tal-CAS: 55406-53-6	980 g/kg	I-1 ta' Lulju 2010	it-30 ta' Ĝunju 2012	it-30 ta' Ĝunju 2020	8	<p>L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jippe huma soġġetti ghall-kundizzjoni jippe li ġejjin:</p> <p>Meta jitqiesu s-suppożizzjoni jippe waqt il-valutazzjoni tar-riskju, il-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijni u/jew professionali jehtigilhom jintużaw bit-taghmir persuni protettiv xieraq, sakemm ma jistax jintwera fl-applikazzjoni ghall-prodott li r-riskji għall-utenti industrijni u/jew professionali jistgħu jitraqżu għal-livelli aċċettabbli b'mezzi ohra.</p>

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1010

12	Klorofaċinon	Klorofaċinon Nru tal-KE: 223-003-0 Nru CAS: 3691-35-8	978 gm/kg	l-1 ta' Lulju 2011	fit-30 ta' Ĝunju 2013.	fit-30 ta' Ĝunju 2016.	14	Meta jitqiesu r-riskji identifikati ghall-annimali li mhumex fil-mira, is-sustanza attiva għandha tkun suġġetta għal valutazzjoni komparattiva tar-riskji skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiggħedded l-inkluzjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istat Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti hliet-ghat-traċċar ma għandhiex taqbeż il-50 mg/kg u għandhom ikunu awtorizzati biss il-prodotti lesti għall-użu. (2) Il-prodotti li se jintużaw bħala trab għat-traċċar għandhom jitqiegħdu fis-suq għall-użu biss minn professionisti mharrġin. (3) Il-prodotti għandu jkun fihom aġent avversiv u, fejn xieraq, żebgħha. (4) Esponiment primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li mhumex fil-mira u tal-ambjent jiġi mnaqqas, billi jiġi kkunsidrati u applikati l-mizuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-riskji. Fost l-ohrajn, dawn jinkludu r-restrizzjoni għall-użu professionali biss, l-iffissar ta' limitu għall-akbar daqs tal-paknett u l-istipular tal-obbligli biex jintużaw kaxxi tal-lixki rezistenti għat-tbagħbis u siguri.
----	--------------	---	-----------	--------------------------	---------------------------	------------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1011

13	Thiabenda zole	2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole Nru tal-KE: 205-725-8 Nru tal-CAS: 148-79-8	985 g/kg	1 ta' Lulju 2010	30 ta' Ĝunju 2012	30 ta' Ĝunju 2020	8	L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soggetti għall-kundizzjoni jippejja: Meta jintużaw bit-taghmir persunali protettiv xieraq, sakemm ma jistax jintwera fl-applikazzjoni li r-riskji għall-utenti industrijali u/ jew professionali jistgħu jittrażżu għal livell aċċettabbli b'mezzi ohra. Meta jitqiesu r-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-hamrija u akkwatiċi, jeħtieg li jittie du miuri xierqa għat-taffija tar-riskji sabiex jiġi protegħu dawk il-kompartimenti. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-data tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali għandhom jindik li l-injam li jkun għadu kemm għie t-trattat jeħtieg lu jinħażen wara t-trattament taħha għata jew fuq bazi iebsa impermeabbi biex ma jithalliex li jkun hemm rilaxxi diretti fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieg lu jingabar għall-użu mill-ġdid jew għar-rimi. Il-prodotti ma għandhomx jiġi awtorizzati għat-trattament fil-post ta' njam fl-apert jew għall-injam li se jkun espost għall-elementi, sakemm ma titressaq data biex turi li l-prodott jiġi is-sodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieg bl-applikazzjoni ta' mizuri xierqa tat-taffija tar-riskji.
----	----------------	---	----------	------------------	-------------------	-------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1012

14	thiamethoxam	thiamethoxam Nru tal-KE: 428-650-4 Nru tal-CAS: 153719-23-4	980 g/kg	I-1 ta' Lulju 2010	it-30 ta' Ĝunju 2012	it-30 ta' Ĝunju 2020	8	L-Istati Membri għandhom jizgħaraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti ghall-kundizzjonijiet li ġejjin: Meta jitqiesu s-suppozizzjonijiet li saru waqt il-valutazzjoni tar-riskju, il-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali u/jew professjonali jehtieg li jintużaw bit-taghmir persuna li protettiv xieraq, sakemm ma jistax jintwera fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott li r-riskji għall-utenti industrijali u/jew professjonali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'meżzi ohra. Meta jitqiesu r-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-hamrija u akkwatiċċi, jehtieg li jittieħdu miżuri xierqa ghat-taffija tar-riskji sabiex jipproteġu dawk il-kompartimenti. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijali għandhom jindikaw li l-injam li jkun ghadu kemm gie ttrattat jehtiegle lu jinħażen wara t-trattament taħha jew fuq baži iebsa impermeabbi biex ma jithallieq li jkun hemm rilaxxi diretti fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jehtieg lu jingabar ghall-użu mill-ġid jew ghar-rimi. Il-prodotti ma għandhomx jiġi awtorizzati għat-trattament fil-post ta' njam fl-apert jew ghall-injam espost għall- elementi, sakemm ma tkunx tressqet dejta biex turi li l-prodott jiġi rekwiżiti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieg bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa tat-taffija tar- riskju.
----	--------------	---	----------	--------------------------	-------------------------	----------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1013

15	alphachlor alose	(R)-1,2-O- (2,2,2- Trichloroethyl idene)- α -D- glucofuranose Nru tal-KE: 240-016-7 Nru tal-CAS: 15879-93-3	825 g/kg	fl-1 ta' Lulju 2011.	fit-30 ta' Ġunju 2013.	fit-30 ta' Ġunju 2021.	14	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tiġi evalwata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti ghall-prodotti partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti ghall-prodott u l-użu jew ix-xenarji ta' esponenti li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell Komunitarju. Meta jaġħtu l-awtorizzazzjoni għal prodott, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri adegwati jew jiġi imposti kundizzjonijiet speċifici biex itaffu r-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni jistgħalli prodotti jistgħu jingħataw biss meta l-applikant juri lir-riskji jistgħu jittaffew għal livelli aċċettabbli. B'mod partikolari, il-prosotti ma jistgħux ikunu awtorizzati ghall-użu barra sakemm ma titressaqx dejta biex turi li l-prodott jiġi disiha r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk ikun meħtieg bl-applikazzjoni ta' miżuri adegwati tat-taffja tar-riskju. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jistgħalli huma soġġetti għall-kundizzjoni jistgħiex (1) il-konċentrazzjoni normali tas-sustanza attiva fil-prodotti ma għandhiex taqbeż 1-40 g/kgh (2) Il-prodotti għandu jkun fihom agent avversiv u żebgħha. (3) Għandhom ikunu awtorizzati ghall-użu f'kaxex tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis u magħluqin sewwa.</p>
----	---------------------	--	----------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1014

16	brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycumarin Nru tal-KE: 259-980-5 Nru CAS: 56073-10-0	950 g/kg	I-1 ta' Frar 2012	il-31 ta' Jannar 2014	il-31 ta' Jannar 2017	14	Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristici tas-sustanza attiva jagħmluha potenzijalment persistenti, suxxettibbli ghall-bijaoakkumulazzjoni u tossiku, jew persistenti hafna u suxxettibbli hafna ghall-bijaoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva għandha tīgħi suġġetta għal-valutazzjoni tar-riskju kumparattiva skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiġġedded l-inkluzjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu suġġetti għall-kundizzjoni li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti ma għandniek taqbeż il-50 mg/kg u sejkunu awtorizzati biss il-prodotti lesti għall-użu. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom agent avversiv u, fejn xieraq, zebgħa. (3) Il-prodotti ma għandhomx jintużaw bħala trab għat-traċċar. (4) Esponenti primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li mhumiex filmira u tal-ambjent jitnaqqas, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-mizuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffiġja tar-riskji. Fost l-ohrajn, dawn jinkludu r-restrizzjoni għall-użu professjonal biss, l-iffissar ta' limitu massimu għad-daqqs tal-pakkett u l-istipular tal-obbligli biex jintużaw kaxxi tal-lixki rezistenti għat-tbagħbis u siguri.
----	-------------	--	----------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1015

17	bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one Nru tal-KE: 249-205-9 Nru tal-CAS: 28772-56-7	969 g/kg	fl-1 ta' Lulju 2011.	fit-30 ta' Ĝunju 2013.	fit-30 ta' Ĝunju 2016.	14	Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristici tas-sustanza attiva jagħmluha potenzijalment persistenti, suxettibbli ghall-bijoakkumulazzjoni u tossika, jew persistenti hafna u suxettibbli hafna ghall-bijoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva għandha tīgħi suġġetta għal-valutazzjoni tar-riskju komparattiva skont it-tieni subparrau tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiġġedded l-inklużjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti ghall-kundizzjoni li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti m'għandhiex taqbeż il-50 mg/kg u sejkunu awtorizzati biss il-prodotti lesti ghall-użu. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom agent avversiv u, fejn xieraq, zebgħa. (3) Il-prodotti m'għandhomx jintuzaw bhala trab għat-traċċar. (4) Esponenti primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li mhumiex bersall u tal-ambjent jiġi minimizzat, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-miżuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-riskju. Fost l-ohrajn, dawn jinkludu r-restrizzjoni għall-użu professjonali biss, l-iffissar ta' limitu massimu għad-daqqs tal-pakkett u l-istipular tal-obbligli biex jintużaw kaxxi tal-lixki rezistenti għat-tbagħbis u siguri.
----	--------------	---	----------	----------------------	------------------------	------------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1016

18	Thiacloprid	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-yldene)cyanamide Nru tal-KE: mhux applikabbli Nru tal-CAS: 111988-49-9	975 g/kg	fl-1 ta' Jannar 2010.	mhux applikabbli	fil-31 ta' Diċembru 2019.	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu u/jew esponenti u/jew popolazzjonijiet li għalihom ma ġewx indirizzati fil-valutazzjoni fuq livell Komunitarju u li jistgħu jiġu esposti ghall-prodott. Meta jagħtu awtorizzazzjoni għall-prodott, l-Istati Membri għandhom jiġivalutaw ir-riskji u sussegwenteen jiżguraw li jittieħdu miżuri adegwati jew li jkunu imposti kundizzjonijiet spċifici biex jittaffew ir-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni għall-prodotti jistgħu jingħataw biss meta l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni għad-hum soġġetti ghall-kun-dizzjoni li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Fid-dawl tal-preżunzjoni li saru waqt il-valutazzjoni tar-riskju, il-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijali u/jew professjonal għandhom jintużaw b'taghħmir protettiv persunal adegwat sakemm ma jkunx jista' jintwera fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott li r-riskji għall-utenti industrijali u/jew professjonal jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'mezzi oħra; (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartiment tal-hamrija u dak akkwatiku, jehtieg li jittieħdu miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji sabiex jipproteġu dawk il-kompartimenti. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijali għandhom jindikaw li i-injam li jkun għadu kemm ġie trtrat jahekk jiprottegħ jidher minnha wara t-trattament taħbi għata jew fuq bazi iebsa impermeabbbi biex ma jidher il-ġalliex li jkun hemm rilaxxi diretti fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jehtieġlu jingħabar ghall-użu mill-ġdid jew għar-riġi; (3) Il-prodotti ma għandhom xi jiġi awtorizzati għat-trattament fil-post ta' njam hdej il-ilma, fejn rilaxxi diretti fil-kompartiment akkwatiku ma jkunux jistgħu jiġi pprevenuti, jew għal injam
----	-------------	---	----------	-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

								li se jkun f'kuntatt mal-ilma tal-wiċċ, sakemm ma tkunx tressqet dejta li turi li l-prodott jissodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk mehtieġ bl-applikazzjoni ta' mizuri xierqa tat-taffija tar-riskji. (3) Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattamento fil-post ta' njam hdejn l-ilma, fejn rilaxxi diretti fil-kompartiment akkwatiku ma jkunux jistgħu jiġu pprevenuti, jew għal injam li se jkun f'kuntatt mal-ilma tal-wiċċ, sakemm ma tkunx tressqet dejta li turi li l-prodott jissodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk mehtieġ bl-applikazzjoni ta' mizuri xierqa tat-taffija tar-riskji.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1018

19	Indoxacarb (enantiomeric reaction mass S:R 75:25)	Il-massa ta' reazzjoni ta' ethyl (S)- and methyl(R)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate (Din l-entrata tkopri l-massa ta' reazzjoni 75:25 tal-enantiomers S u R) Nru tal-KE: mhux applikabbli Nru tal-CAS: S-enantiomer: 173584-44-6 u R-enantiomer: 185608-75-7)	796 g/kg	fl-1 ta' Jannar 2010.	mhux applikabbli	fil-31 ta' Diċembru 2019.	18	Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu u/jew esponenti u jew popolazzjonijiet li għalihom ma ġewx indirizzati fil-valutazzjoni fuq livell Komunitarju u li jistgħu jiġu esposti ghall-prodott. Meta jagħtu awtorizzazzjoni għall-prodott, l-Istati Membri għandhom jivalutaw ir-riski u sussegwentieent jiżguraw li jittieħdu miżuri adegwati jew li jkunu imposti kundizzjonijiet spċifici biex jittaffew ir-riski identifikati. L-awtorizzazzjoni għall-prodotti jistgħataw biss meti l-applikazzjoni turi li r-riski jistgħu jitnaqqus għal livelli aċċettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni għalli huma soġġetti ghall-kundizzjonijiet li ġejjin: Jehtieg li jittieħdu miżuri adegwati ta' taffija tar-riskju biex jimminimizzaw l-esponenti potenziali tal-bnedmin, tal-ispeċċijsi mhux fil-mira u tal-ambjent akkwatiku. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jidikaw li: (1) il-prodotti ma għandhomx jitqiegħdu f'postiġiet accessiblelli għat-trabi, it-tfal u l-annuali ta' kumpanja; (2) il-prodotti għandhom jitqiegħdu 'i bogħod minn spralli esterni; (3) il-prodotti mhux użati għandhom jintremew b'mod xieraq, u mhux jintefghu fl-ilma ta' skart. Ghall-użu mhux professionali, għandhom ikunu awtorizzati biss prodotti lesti ghall-użu.
----	--	--	----------	-----------------------	------------------	---------------------------	----	---

VERŽJONI ELETTRONIKA

B 1019

20	aluminium phosphide li jirrilaxxa l-phosphine	aluminium phosphide Nru tal-KE: 244-088-0 Nru tal-CAS: 20859-73-8	830 g/kg	fl-1 ta' Settembru 2011.	Fil-31 ta' Awwissu 2013	fil-31 ta' Awwissu 2021.	14	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti għall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu u/jew esponenti u/jew popolazzjonijiet li għalihom ma gewx indirizzati fil-valutazzjoni fuq livell Komunitarju u li jistgħu jiġu esposti għall-prodott. Meta jaġħtu awtorizzazzjoni għall-prodott, l-Istati Membri għandhom jīvvalutaw ir-riskji u sussegwenteen jiżgħuraw li jittieħdu mizuri adegwati jew li jkunu imposti kundizzjonijiet spċċifi biex jittaffew ir-riskji identifikati. L-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti jistgħu jingħataw biss meta l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċċettabbli. B'mod partikolari, il-prodotti ma jistgħux jiġi awtorizzati għall-użu gewwa sakemm ma tkitressaqx dejta li turi li l-prodott jissodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk ikun meħtieġ bl-applikazzjoni ta' mizuri adegwati għat-taffija tar-riskju. L-Istati Membri għandhom jiżgħuraw li l-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li gejjin: (1) li l-prodotti jinbieghu biss lil utenti professionali mharrġin apposta u li jintużaw minn-hom biss. (2) Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-operaturi, jeħtieg li jkunu applikati mizuri adegwati għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-ohrajn, l-użu ta' tagħmir protettiv personali, l-użu ta' applikaturi u l-preżentazzjoni tal-prodott f'forma mahsuba biex tnaqqas l-esponenti tal-operaturi għal livelli aċċettabbli. (3) Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-ispeċċijiet terrestri mhux fil-mira, jeħtieg li jkunu applikati mizuri adegwati għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-ohrajn, li ma jiġu ittrattati postiġġi fej ikunu preżenti mammiferi oħra li jhaffru taħbi l-art għajr l-ispeċċi fil-mira.</p>
----	---	---	----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1020

		830 gm/kg	1 ta' Frar 2012	31 t a' Jannar 2014	31 ta' Jannar 2022	18	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu jew esponenti u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati rappreżentativament fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni B'mod partikolari, fejn rilevanti, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw l-użu fuq barra.</p> <p>Meta tingħata l-awtorizzazzjoni għal prodott, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu pprovduti provi xierqa għar-residwi sabiex ikun jista' jkun hemm valutazzjoni tar-riskju ghall-konsumatur, u li jittieħdu miżuri xierqa jiġu imposti kundizzjonijiet spċċifici sabiex jittaffew ir-riskji identifikati. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Il-prodotti għandhom jiġu fornuti u jintużaw biss minn professjonisti mharrġin apposta fil-forma ta' prodotti lesti ghall-użu. (2) Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-operaturi, jehtieġ li jkunu applikati miżuri adegwati għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-ohrajn, l-użu ta' tagħmir personali u respiratorju protettiv. L-użu ta' applikaturi u -preżentazzjoni tal-prodott f-forma maħsubi biex tnaqqas l-esponenti tal-operaturi għal livell aċċettabbi. Ghall-użu fuq ġewwa, dawn jinkludu wkoll il-harsien tal-operaturi u tal-haddiem waqt il-fumigazzjoni, il-harsien tal-haddiem meta jerġġhu jidħlu (wara l-fumigazzjoni), u l-harsien tan-nies fil-qrib kontra t-tinxxija ta' gassijiet. (3) Ghall-prodotti li fihom il-fosfid tal-aluminju li jistgħu jwasslu għal residwi fl-ikel jew fl-ghalf, it-tiketti u/jew l-iskedi tad-dejta ta' sikurezza ghall-prodotti awtorizzati għandu jkollhom struzzjonijiet ghall-użu, bħall-aderenza ghall-perjodi ta' stennija, li jiżguraw konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 70, 16.3.2005, p. 1).
--	--	-----------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1021

21	fenpropimorf	(+/-)-čis-4-[3-(p-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin Nru tal-KE: 266-719-9 Nru CAS: 67564-91-4	930 gm/kg	fl-1 ta' Lulju 2011	fit-30 ta' Ġunju 2013	fit-30 ta' Ġunju 2021	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvaluata skont l-Artikolu 5 u l-Annes VI, l-Istati Membri għandhom jiavalutaw, meta jkunu rilevanti ghall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti ghall-prodott u l-użu jew ix-xenarji ta' esponiment li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju. Meta l-Istati Membri jagħtu l-awtorizzazzjoni ta' prodott, għandhom jiavalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu mizuri xierqa jew li jiġu imposta kundizzjonijiet spċifici sabiex jittaffew ir-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista' tingħata biss f'każ fejn l-applikazzjoni turi li riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli accettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu sugġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Fid-dawl tas-suppożizzjonijiet li saru waqt il-valutazzjoni tar-riskju, il-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijali għandhom jintużaw b'taghmir protettiv personali xieraq, għajnejek fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista' jintwera li riskji ghall-utenti industrijali jistgħu jitnaqqsu għal livell accettabbli permezz ta' mezzu ohra. (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-hamrija u dawk akkwatiċi, jehtieġ li jittieħdu mizuri xierqa għat-taffija tar-riskji sabiex jiġi protetti dawk il-kompartimenti. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijali għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie ttrattat jehtieġlu jinħażen taħbi għata wara t-trattament u/ jew fuq bażi iebsa impermeabbi biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttamente fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jehtieġlu jingabar biex jinuża mill-ġdid jew biex jinħrema.</p>
----	--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1022

22	aċidu boriku	aċidu boriku Nru tal-KE: 233-139-2 Nru CAS: 10043-35-3	990 gm/kg	l-1 ta' Settem bru 2011	fil-31 ta' Awwissu 2013.	fil-31 ta' Awwissu 2021.	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta jkun rilevanti għall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti għall-prodott u x-xenarji tal-użu jew ta' esponenti li ma ġewx indirizzati b'mod rapprezzattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju. Meta l-Istati Membri jaġħu awtorizzazzjoni tal-prodott, għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġi imposti kundizzjonijiet spċifici sabiex jittaffew ir-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista' tingħata biss f'kaz fejn l-applikazzjoni turi li rriskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni ikunu sugġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-prodotti awtorizzati għall-użu industrijni u professjonalji jehtieg li jintużaw b'taghħmir protettiv personali xieraq, ghajnej jekk fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista' jintwera li ir-riskji għall-utenti industrijni u/jew professjonalji jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' mezz oħra. (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-ħamrija u dawk akkwatiċi, il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra jew għall-injam li se jkun espost għall-elementi, sakemm ma titressaqx deejta li turi li l-prodott se jissodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa tat-taffija tar-riskji. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industrijni għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm gie ttrattat jeħtieġlu jinħażen taħt ghata wara t-trattament u/jew fuq bażi iebsa impermeabbi biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttamente fil-ħamrija jew fl-ilma, u li kwalunkw materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jingabar biex jintuża mill-ġdid jew biex jintrema.</p>
----	--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1023

23	ossidu boriku	Triossidu tad-diboron Nru tal-KE: 215-125-8 Nru CAS: 1303-86-2	975 gm/kg	fl-1 ta' Settembru 2011.	fil-3 1 ta' Awwissu 2013.	fil-31 ta' Awwissu 2021.	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvaluata skont l-Artikolu 5 u l-Annes VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta jkunu rilevanti ghall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti ghall-prodott u x-xenarji tal-użu jew ta' esponenti li ma ġewx indirizzati b'mod rapprezzantiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju. Meta l-Istati Membri jagħu awtorizzazzjoni tal-prodott, għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġi imposti kundizzjonijiet spċifici sabiex jittaffew ir-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista' tingħata biss f'każ fejn l-applikazzjoni turi li riskji jistgħu jidher jaqtu b'għaliex. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jkumu suġġetti ghall-kundizzjonijiet li gejjin:</p> <p>(1) Il-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijni u professjonieli jeħtieġ li jintużaw b'taghmir protettiv personali xieraq, għajr jekk fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista' jintwera li r-riskji ghall-utenti industrijni u/jew professjonieli jistgħu jidher jaqtu b'għaliex. (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati ghall-kompartimenti tal-hamrija u dawk akkwatiċi, il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra jew ghall-injam li se jkun espost ghall-elementi, sakemm ma titressaqx dejta li turi li l-prodott ji ssodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa tat-taffija tar-riskji. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijni għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie ttrattat jeħtieġlu jinħażen taħt ghata wara t-trattament u fuq bażi iebsa impermeabbi biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttamente fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jingabar biex jintuża mill-ġdid jew biex jintrema.</p>
----	---------------	--	-----------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1024

24	tetraborat tad-disodju	tetraborat tad-disodju Nru tal-KE: 215-540-4 Nru CAS (anidru): 1330- 43-4 Nru CAS (pentaidrat): 12267-73-1 Nru CAS (dekaidrat): 1303- 96-4	990 g/kg	fl-I ta' Settembru 2011.	fil-31 ta' Awwissu 2013.	fil-31 ta' Awwissu 2021.	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tigi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta jkun rilevanti għall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti għall-prodott u x-xenarji tal-użu jew ta' esponenti li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju. Meta l-Istati Membri jagħtu awtorizzazzjoni tal-prodott, għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittiehd miżuri xierqa jew li jiġi imposti kundizzjonijiet spċifici sabiex jitaffew ir-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista' tingħata biss f'każ fejn l-applikazzjoni turi li ir-riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jekk ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-prodotti awtorizzati għall-użu industriali u professjoniali jehtieg li jintuaw b'taghmir protettiv personali xieraq, ghajr jekk fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista' jintwera li rriskji għall-utenti industriali u/jew professjoniali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' mezzu ohra. (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-hamrija u dawk akkwatiċi, il-prodotti ma għandhomx jiġi awtorizzati għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra jew għall-injam li se jkun espost għall-elementi, sakemm ma titressaq dejta li turi li l-prodott se jissodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieg bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa qħat-taffija tar-riskji. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industriali għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm gie ttratt jahegleu jinħażen taħbi għata wara t-trattament u/ jew fuq bażi iebsa impermeabbi biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttamente fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jehtiegli jingabar biex jintuza mill-ġdid jew biex jintrema.</p>
----	------------------------	--	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1025

25	ottaborat tad-disodju tetraidrat	ottaborat tad-disodju tetraidrat Nru tal-KE: 234-541-0 Nru CAS: 12280-03-4	975 gm/kg	fl-1 ta' Settembru 2011.	fil-31 ta' Awwissu 2013.	fil-31 ta' Awwissu 2021.	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvaluata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta jkun rilevanti ghall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti ghall-prodott u x-xenarji tal-użu jew ta' esponenti li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju. Meta l-Istati Membri jagħtu awtorizzazzjoni tal-prodott, għandhom jivvalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposta kundizzjonijiet spċifici sabiex jittaffew ir-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista' tingħata biss f'ka fejn l-applikazzjoni turi li riskji jistgħu jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jkunu suġġetti ghall-kundizzjonijiet li gejjin: (1) Il-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijni u professjoniali jehtieġ li jintużaw b'taghmir protettiv personali xieraq, għajr jekk fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista' jintwera li riskji ghall-utenti industrijni u/jew professjoniali jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' mezzu ohra. (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati ghall-kompartimenti tal-hamrija u dawk akkwatiċi, il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra jew ghall-injam li sejkun espost ghall-elementi, sakemm ma titressaqx dejta li turi li l-prodott se jissodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijni għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm ġie ttrattat jeħtieġlu jinħażen taħbi għata wara t-trattament u/ jew fuq bazi iebsa impermeabbi biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttamente fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jingabar biex jintuża mill-ġdid jew biex jintrema.</p>
----	----------------------------------	--	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1026

26	Fosfid tal-manježju li jirrilaxxa l-fosfina	Difosfid tat-trimanježju Nru tal-KE: 235-023-7 Nru tas-CAS: 12057-74-8	880 g/kg	1 ta' Frar 2012	31 ta' Jannar 2014	31 ta' Jannar 2022	18	<p>Meta tingħata l-awtorizzazzjoni għal-prodott tkun qed tigi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu jew esponenti u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati rappreżentativament fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni. B'mod partikolari, fejn rilevanti, l-Istati Membri għandhom jiavalutaw l-użu fuq barra. Meta tingħata l-awtorizzazzjoni għal-prodott, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu pprovduti provi xierqa għar-residu sabiex ikun jista' jkun hemm valutazzjoni tar-riskju ghall-konsumatur, u li jittieħdu mizuri xierqa jew jiġi imposti kundizzjonijet specifici sabiex jittafew ir-riskji identifikati. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-prodotti għandhom jiġu fornuti u jintużaw biss minn professjonisti mharrġin apposta fil-forma ta' prodotti lesti ghall-uhu. (2) Fid-dawl tar-riskji li ġew identifikati għall-operaturi, jeħtieg li jkunu applikati mizuri adegwati għat-taffija tar-riskju. Dawn jinkludu, fost l-ohrajn, l-użu ta' tagħmir personali u respiratorju protettiv, l-użu ta' applikaturi u l-prezentazzjoni tal-prodott fforma mahsuba biex tnaqqas l-esponenti tal-operaturi għal livell aċċettabbi. Ghall-uhu fuq gewwa, dawn jinkludu wkoll il-harsien tal-operaturi u tal-haddiema waqt il-fumigazzjoni, il-harsien tal-haddiema meta jerġġhu jidħlu (wara l-fumigazzjoni), u l-harsien tan-nies fil-qrib kontra t-tinxxija ta' gassijiet. (3) Ghall-prodotti li finom il-fosfid tal-manježju li jistgħu jwasslu għal residu fl-ikel jew fl-ghalf, it-tikketti u/jew l-iskedi tad-dejta ta' sikurezza għall-prodotti awtorizzati għandu jkollhom struzzjonijiet ghall-uhu, bhall-aderenza ghall-perjodi ta' stennija, li jiżguraw konformità mad-dispozizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Evropew u tal-Kunsill (GU L 70, 16.3.2005, p. 1).</p>
----	---	--	----------	-----------------	--------------------	--------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1027

27	In-nitrogenu	In-nitrogenu Nru tal-KE: 231-783-9 Nru tas-CAS: 7727-37-9	999 g/kg	fl-1 ta' Settem bru 2011.	fil-31 ta' Awwissu 2013.	fil-31 ta' Awwissu 2021.	18	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvaluata skont l-Artikolu 5 u l-Annes VI, l-Istati Membri għandhom jivalutaw, meta jkunu rilevanti ghall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti ghall-prodott u l-użu jew ix-xenarji ta' esponenti li ma ġewx indirizzati b'mod rapprezzattiv fil-valutazzjoni tar-riskju li saret fil-livell Komunitarju. Meta jagħtu l-awtorizzazzjoni għal prodott, l-Istati Membri għandhom jivalutaw ir-riskji u sussegwentement jiżguraw li jittieħdu mizuri adegwati jew jiġu imposti kundizzjonijet speċifiċi biex itaffu r-riskji identifikati. L-awtorizzazzjoni tal-prodott tista' tingħata biss meta l-applikazzjoni turi li r-riskji jistgħu jittaffew għal livelli accettabbi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jekunu soggetti għall-kundizzjonijiet li gejjin: (1) Il-prodotti jistgħu jibiegħu lil u jintużaw biss minn professionisti mharrġin biex jużawhom. (2) Biex jiġi żgurat riskju minimu għandu jkun hemm pratti ċi sikuri ta' xogħol u sistemi sikuri tax-xogħol, inkluż id-disponibbiltà ta' tagħmir protettiv personali, jekk ikun neċċesarju.</p>
----	--------------	---	----------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1028

28	Coumatetralyl Nru tal-KE: 227-424-0 Nru CAS: 5836-29-3	Coumatetralyl 980 gm/kg	fl-1 ta' Lulju 2011	fit-30 ta' Ĝunju 2013	fit-30 ta' Ĝunju 2016	14	Fid-dawl tar-riskji identifikati ghall-annimali li mhumiex fil-mira, is-sustanza attiva għanda tigħi soġġetta għal valutazzjoni tar-riskju komparattiva skont it-tieni subparagraphu tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tīgħedded l-inkluzjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti ghall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti hliel għat-trab għat-traċċar ma għandhiex taqbeż 375 mg/kg u għandhom ikunu awtorizzati biss il-prodotti lesti ghall-użu. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom aġent avversiv u, fejn xieraq, żebgħa. (3) Esponentim primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li mhumiex fil-mira u tal-ambjent jiġu mnaqqsa kemm jista' jkun, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-miżuri kollha xierqa u disponibbli għat- taffija tar-riskji. Fost l-ohrajn, dawn jinkludu r-restrizzjoni għall-użu professionali biss, l-iffissar ta' limitu għall-akbar daqs tal-pakkett u l-istipular tal-obbligli biex jintużaw kaxxi tal-lixki siguri u rezistenti għat-tbagħbis.
----	--	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1029

29	tolylfluani d	Dikloro-N-[dimetilammino)sulfonil]flu woro- N-(p-tolil)metansulf enammid Nru tal-KE: 211- 986-9 Nru CAS: 731-27- 1	960 gm/kg	I-1 ta' Ottubr u 2011	it-30 ta' Settembru 2013	it-30 ta' Settembru 2021	8	Ma għandhomx jiġu awtorizzati prodotti għat-trattament fil-post tal-injam fuq barra, u għall-injam li se jkun espost għall-elementi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjoniijiet li gejjin: (1) Fid-dawl tas-suppożizzjoni ġi saru waqt il-valutazzjoni tar-riskju, il-prodotti awtorizzati għall-użu industriali jew professjoni għandhom jintużaw b'taghmir protettiv personali xieraq, ghajr jekk fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-prodott jista' jintwera li r-riskji għall-utenti industriali jew professjoni jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli permezz ta' mezzu ohra. (2) Fid-dawl tar-riskji identifikati għall-kompartimenti tal-hamrija u dawk akkwatiċi, jehtieġ li jittieħdu mizuri xierqa għat-taffija tar-riskji sabiex jiġi protetti dawk il-kompartimenti. B'mod partikolari, it-tikketti u/jew il-fuljetti tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għall-użu industriali għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm għie ttrattat jeħtieġlu jinħażen taħt għata wara t-trattament u/ jew fuq bażi iebsa impermeabbi biex ma jkun hemm l-ebda materjal li jiskula direttamente fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe materjal li jiskula mill-injam jeħtieġlu jingabar biex jintuża mill-ġdid jew biex jintrem.
----	---------------	--	-----------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1030

30	Akrolein	Acrylaldehyde Nru tal-KE: 203-453-4 Nru tal-CAS: 107-02-8	913 g/kg	I-1 ta' Settem bru 2010	Mhx applikab bli	il-31 ta' Awwissu 2020	12	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jīvvalutaw, fejn ikun rilevanti għall-prodott partikolari, il-popolazzjonijiet li jistgħu jkunu esposti ghall-prodott u l-użu jew ix-xenarji ta' esponenti li ma jkunux ġew indirizzati b'mod rapprezzantiv fil-valutazzjoni tar-riskju li tkun saret fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjoni li ġejjin: (1) Ghandu jsir monitoraġġ tal-ilmiġiet mormija li jkun fihom l-akrolein qabel ma jittremew, sakemm ma jkunx jaista' jintwera li r-riskji ghall-ambjent jistgħu jitnaqqsu b'mezzi oħra. Fejji meħtieg minhabba r-riskji ghall-ambjent marittimu, l-ilmiġiet mormija għandhom jinżammu f'tankijiet jew ġibjuni xierqa jew għandhom jiġu trattati kif suppost qabel ma jittremew. (2) Il-prodotti awtorizzati ghall-użu industriali u/jew professjoni għandhom jistgħu jidher fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jkunx jaista' jintwera li r-riskji ghall-utenti industriali u/jew għal dawk professjoni jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbli b'mezzi oħra.</p>
----	----------	---	----------	----------------------------------	------------------	------------------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1031

31	Flocoumaf en	4-idrossi-3-[1RS,3RS;1R S,3RS]- (1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fen il-1-naftilkumarin; Nru tal-KE: 421-960-0 Nru CAS: 90035-08-8	955 gm/kg	fl-1 ta' Ottubru 2011.	fit-30 ta' Settembru 2013.	fit-30 ta' Settembru 2016	14	Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristici tas-sustanza attiva jagħmluha potenzijalment persistenti, suxettibbli ghall-bijaoakkumulazzjoni u tossika, jew persistenti hafna u suxettibbli hafna ghall-bijaoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva għandha tīgħi suġġetta għal-valutazżjoni tar-riskju komparattiva skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8 KE qabel ma tiġġedded l-inklużjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti ghall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva fil-prodotti ma għandniek taqbeż il-50 mg/kg u sejkunu awtorizzati biss il-prodotti lesti ghall-użu. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom agent avversiv u, fejn xieraq, zebgħa. (3) Il-prodotti ma għandhomx jintuzaw bħala trab għat-traċċar. (4) Esponentim primarju kif ukoll sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li mhumiex fil-mira u tal-ambjent jitnaqqas, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-miżuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-riskji. Fost l-ohrajn, dawn jinkludu r-restrizzjoni għall-użu professjonal biss, l-iffissar ta' limitu ghall-akbar daqs tal-pakkett u l-istipular tal-obbligli biex jintużaw kaxxi tal-lixki siguri u rezistenti għat-tbagħbis.
----	--------------	---	-----------	------------------------	----------------------------	---------------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1032

32	Warfarin	(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin Nru tal-KE: 201-377-6 Nru tas-CAS: 81-81-2	990 gm/kg	fl-1 ta' Frar 2012.	fil-31 ta' Jannar 2014.	fil-31 ta' Jannar 2017	14	<p>Is-sustanza attiva ghanda tiġi soġġetta għal valutazzjoni tar-riskji komparattiva skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiggħedded l-inklużjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva ma għandhiex taqbeż 790 mg/kg u għandhom jiġu awtorizzati biss il-prodotti lesti għall-użu. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom aġġent avversiv u, fejn xieraq, żebgħa. (3) Esponentim primarju u sekondarju tal-bnemin, tal-annimali li mhumiex fil-mira u tal-ambjent jiġu mnaqqsa kemm jaist' jkun, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-miżuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-riskji. Fost l-ohrajn, daww jinkludu l-possibbiltà ta' restrizzjoni għall-użu professionali biss, l-iffissar ta' limitu għall-akbar daqs tal-pakkett u l-istipular tal-obbligli biex jintuzaw kaxxi tal-lixki siguri u reżistenti għat-tbagħbis.</p>
----	----------	---	-----------	---------------------	-------------------------	------------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1033

33	Warfarin sodium	Sodium 2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olate Nru tal-KE: 204-929-4 Nru tas-CAS: 129-06-6	910 gm/kg	I-1 ta' Frar 2012	il-31 ta' Jannar 2014	il-31 ta' Jannar 2017	14	Is-sustanza attiva għanda tiġi soġġetta għal-valutazzjoni tar-riskji komparativva skon it-tiemi subparagrafu tal-Artikolu 10(5)(i) tad-Direttiva 98/8/KE qabel ma tiggħedded l-inkluzjoni tagħha f'dan l-Anness. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-sustanza attiva ma għandhiex taqbeż 790 mg/kg u għandhom jiġu awtorizzati biss il-prodotti lesti ghall-użu. (2) Il-prodotti għandu jkun fihom aġġent avversiv u, fejn xieraq, żebgħa. (3) Esponiment primarju u sekondarju tal-bnedmin, tal-animali li mhumiex fil-mira u tal-ambjent jiġu mnaqqsa kemm jista' jkun, billi jiġu kkunsidrati u applikati l-mizuri kollha xierqa u disponibbli għat-taffiġi tar-riskji. Fost l-ohrajn, dawn jinkludu l-possibbiltà ta' restrizzjoni għall-użu professionali biss, l-iffissa ta' limitu għall-akbar daqs tal-pakket u l-istipular tal-obblighi bieq jintużaw kaxxi tal-lixxi siguri u reżistenti għat-tbagħbis.
----	-----------------	---	-----------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1034

34	Dazomet	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione Nru tal-KE: 208-576-7 Nru tal-CAS: 533-74-4	960 g/kg	fl-1 ta' Awwis su 2012.	fil-31 ta' Lulju 2014.	fil-31 ta' Lulju 2022.	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu jew esponimenti u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti jew popolazzjonijiet li ma gewx indirizzati rapprezzattivament fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-UE.</p> <p>Partikolarmen, fejn rilevanti, l-Istati Membri għandhom jivalutaw kwalunkwa użu iehor ghajr l-użu professjonal fil-berah għal-trattament ta' rimedju għal arbli tal-injam permezz tal-inseriment tal-granuli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jidu huma suġġetti ghall-kundizzjoni li ġejja: Il-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijali u/jew professjonal għandhom jintużaw flimkien ma' tagħmir protettiv personali xieraq, sakemm fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jistax jintwera li r-riskji ghall-utenti industrijali u jew għal dawk professjonal jistgħu jitnaqqsu għal livell aċċettabbi b'mezzi oħra.</p>
35	N,N-diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide Nru tal-KE: 205-149-7 Nru tal-CAS: 134-62-3	970 gm/kg	1 ta' Awwis su 2012	31 ta' Lulju 2014	31 ta' Lulju 2022	19	<p>L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jidu ikunu soġġetti ghall-kundizzjoni li ġejjin: (1) L-esponimenti primarju tal-bniedem għandu jonqos permezz ta' kunsiderazzjoni u applikazzjoni ta' miżuri li jaftu r-riskju, inkluzi fejn applikabbli, struzzonijiet ghall-ammont u l-frekwenza tal-applikazzjoni tal-prodott fuq il-għilda tal-bniedem; (2) Tikketti fuq prodotti mahsuba ghall-użu fuq il-ġilda, ix-xagħar jew hwejjeg tal-bniedem għandhom jindikaw li l-prodott huwa mahsub għal użu ristrett fuq tfal bejn sentejn u tħażżej sena, u li muhiex mahsub għall-użu fuq tfal ta' inqas minn sentejn, sakemm ma jintweriex fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott li l-prodotti se jissodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI mingħajr tali miżuri; (3) Il-prodotti għandhom jinkluu deterrenti ghall-ingestjoni.</p>

36	Metoflutrin	Iżomeru RTZ: 2,3,5,6-tetrafluororo-4-(metossimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciklopropancarbossilat Nru tal-KE: mhux applikabbi Nru tal-CAS: 240494-71-7 Somma tal-iżomeri kollha: 2,3,5,6-tetrafluororo-4-(metossimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1S R,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciklopropancarbossilat Nru tal-KE: mhux applikabbi Nru tal-CAS: 240494-70-6a	930 gm/kg	1 ta' Mejju 2011	Mhux applikabbi	30 ta' April 2021	18	Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvaluata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' uzu jew esponenti u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rapprezzattiv fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell Ewropew.
37	Spinosad	Nru tal-KE: 434-300-1 Nru tal-CAS: 168316-95-8 Spinosad huwa tahlita ta' 50- 95 % ta' spinosyn A u 5- 50 % ta' spinosyn D. Spinosyn A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-{(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyl)oxy}-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro- α -14-methyl-1H- α -indaceno[3,2-d]oxacyclodecin-7,15-dione Nru tal-CAS: 131929-60-7	850 g/kg	1-1 ta' Nove mbru 2012	1-31 ta' Ottubru 2014	1-31 ta' Ottubru 2022	18	Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi valutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' uzu jew esponenti u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati rapprezzattivament fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-UE, L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti ghall-kundizzjonijiet li gejjin: - L-awtorizzazzjonijiet għandhom jkunu soġġetti għal miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji. Partikolarm, prodotti awtorizzati ghall-użu professjonal bil-bexx għandhom jintuzaw flimkien ma' tagħmir protettiv personali xieraq, sakemm fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jistax jintwera li r-riskji ghall-utenti professionali jistgħu jitnaqqsu għal livell accettabbli b'mezzi ohra.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1036

		Spinosyn D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)- 2-[{6-deoxy- 2,3,4-tri-O- methyl- α -L- mannopyranos y]oxy]-13- [({2R,5S,6R})- 5- (dimethylamin o)tetrahydro- 6-methyl-2H- pyran-2- yl]oxy]-9- ethyl- 2,3,3a,5a,5b,6, 9,10,11,12,13, 14,16a,16b- tetradecahyd o-4,14- dimethyl- 1H- as- indaceno[3,2- d]oxacyclodo decin-7,15- dione Nru tal- CAS: 131929- 63-0					— Ghall-prodotti li fihom 1-ispinosad li jista' jwassal ghal residwi fl-ikel jew fl- ghalf, l-Istati Membri ghandhom jivverifikaw il- htiega li jiġi stipulati livelli residwi massimi ġodda u/ jew jiġu emendati dawk ezistenti (MRLs) skont ir- Regolament (KE) Nru 470/ 2009 u/jew ir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u jieħdu kwalunkwe miżura li timmitiga r-riskji halli jkun żgurat li l-MRLs applikabbi ma jinqabżux
--	--	---	--	--	--	--	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1037

38	Bifentrin	Isem IUPAC: 2-metilbifenil- 3-ilemetil (IRS)-cis- 3- [Z]-2-kloro- 3,3,3- trifluoroprop -1-enil]-2,2- dimetilciklop opankarbossil at Nru tal-KE: mhux applikabbli Nru tal-CAS: 82657-04-3	911 g/kg	fl-1 ta' Frar 2013.	fil-31 ta' Jannar 2015.	fil-31 ta' Jannar 2023	8	Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vwalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk l-užijiet jew ix-xenarji ta' esponenti u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti ambientali jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti ghall-kundizzjonijiet li gejjin: — Il-prodotti għandhom jiġu awtorizzati ghall-użu industrijali jew professionali biss, sakemm fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jintwieri x li r-riskji firrigward tal-utenti mhux professionali jistgħu jitnaqqsu għal livelli accettabbli skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI. — Il-prodotti awtorizzati ghall-użu industrijali u professionali għandhom jintużaw b'taghmir personali protettiv adegwat sakemm fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jkunx jista' jintwera li r-riskji ghall-utenti industrijali jew professionali jistgħu jitnaqqsu għal livelli accettabbli permezz ta' mezzi oħra. — Għandhom jittieħdu mizuri xierqa għat-taffija tar-riskji sabiex jiġu protetti l-kompartimenti tal-hamrija u dawk akkwatiċi. B'mod partikolari, it-tikketti u, fejn hemm ipprovdut għalihom, il-fuljetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jindikaw li l-injām li jkun għadu kemm għie ttrattat jeħtieg lu jinħażen wara t-trattamenti taht ghata jew fuq bażi iebsa u impermeabbi, jew fiż-żewġ manjieri, biex ma jidher li jkun hemm fdalijiet li jiskulaw dirett fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe fdalijiet mill-applikazzjoni tal-prodott għandhom jingħabru ghall-użu mill-ġdid jew għar-rimi.
----	-----------	--	----------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1038

								— Il-prodotti ma għandhomx jiġi awtorizzati għat-trattament tal-injani fuq il-post fl-apert, jew għat-trattament ta' njam li jkun jew espost kontinwament ghall-elementi tat-temp jew protett mill-elementi tat-temp iżda sogġetti għat-tixrib ta' spiss, sakemm ma tkunx għiet sottomessa dejta biex turi li l-prodott sejkun jissodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieg bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa tat-taffija tar-riskji.
39	Aċetat ta' (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil.	Aċetat ta' (9Z,12E)-Tetradeka-9,12-dien-1-il Nru tal-KE: mhux applikabbli Nru tal-CAS: 30507-70-1	977 g/kg	fil-1 ta' Frar 2013.	fil-31 ta' Jannar 2015.	fil-31 ta' Jannar 2023.	19	Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk l-użijjet u x-xenarji ta' esponenti u dawk ir-riskji għall-kompartimenti ambientali jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżettiv fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjoni jippej huma suġġetti għall-kundizzjoni li ġejja: — Fit-tikketti għall-prodotti bijoċċidali li jkun fihom l-aċetat ta' (Z,E)-tetradeka-9,12-dienil għandu jiġi indikat li dawk il-prodotti ma għandhomx jintużaw fi spazji fejn jinżamm ikel jew għalf li ma jkunx ippakkjat.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1039

40	Fenossikarb	Isem IUPAC: Etil [2-(4-fenossifenossi)etil]karbamat Nru tal-KE: 276-696-7 Nru tal-CAS: 72490-01-8	960 g/kg	fl-1 ta' Frar 2013.	fil-31 ta' Jannar 2015.	fil-31 ta' Jannar 2023	8	Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk l-užijiet jew ix-xenarji ta' esponiment u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti ambientali jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti ghall-kundizzjonijiet li gejjin: — Għandhom jittiehdu miżuri xierqa għat-taffija tar-riskji sabiex jiġu protetti l-kompartimenti tal-hamrija u dawk akkwatiċi. B'mod partikolari, it-tikkett u, fejn hemm ipprovdut għalihom, il-fuljetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jindikaw li l-injam li jkun għadu kemm gie ttrattat jehtiegħ jinħażen wara t-trattament fuq ġewwa u taħt għata jew fuq bażi iebsa u impermeabbi, jew fiż-żeġ manjieri, biex ma jithalliex li jkun hemm fdalijiet li jiskulaw dirett fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe fdalijiet mill-applikazzjoni tal-prodott għandhom jingābru ghall-użu mill-ġdid jew għar-rimi. Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-ṭaffija tar-riskji ta' njam li jkun se jintuza f'bini fl-apert li jkun qrib jew fuq l-ilma, sakemm ma tkunx għet t-torri u t-tarġibba. Biex turi li l-prodotti se jkun jissodisfa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieg bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa tat-taffija tar-riskji.
41	Aċidu nonanoiku	Aċidu pelargoniku Isem IUPAC: Aċidu nonanoiku Nru tal-KE: 203-931-2 Nru tal-CAS: 112-05-0	896 g/kg	fl-1 ta' Frar 2013.	fil-31 ta' Jannar 2015.	fil-31 ta' Jannar 2023.	19	Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi evalwata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jevalwaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk l-užijiet u x-xenarji ta' esponiment u dawk ir-riskji ghall-kompartimenti ambientali jew popolazzjonijiet li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-Unjoni.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1040

42	Imidaklop rid	(2E)-1-[(6-kloropiridin-3-il)metil]-N-nitroimidazolidin-2-immin Nru tal-KE: 428-040-8 Nru tal-CAS: 138261-41-3	970 gm/kg	l-1 ta' Lulju 2013	it-30 ta' Ĝunju 2015	30 ta' Ĝunju 2023	18	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jīvvalutaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenarji ta' użu jew esponimenti u dawk ir-riskji ghall-popolazzjonijiet umani u ghall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni.</p> <p>Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għal-uzi f'postijet fejn jinżammu l-animali fejn emissjoni għal impjan tat-trattament tad-drenaġġ jew emissjoni diretta lejn l-ilma tal-wiċċe ma jkunux jistgħu jiġi evitati, sakemm ma tkunx ipprovduta dejta li turi li l-prodott se jissodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk ikun hemm bżonn bl-applikazzjoni ta' miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji. L-awtorizzazzjoni jiet għandhom ikunu suġġetti għal miżuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji.</p> <p>B'mod partikolari, għandhom jittieħdu miżuri xierqa għall-mitigazzjoni tar-riskji biex ikun minimizzat l-esponenti potenziali tat-trabi u t-tfal. Ghall-prodotti li fihom l-imidakloprid li jistgħu jwasslu għal residwi fl-ikel jew fl-ghalf, l-Istati Membri għandhom jiġi verifikaw il-bżonn li jkunu stabiliti jew emendati l-livelli massimi ta' residwi eżistenti (MRLs) skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 jew ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 u jieħdu kwalunkwe miżura xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji u jiżguraw li l-MRLs applikabbli ma jinqabżu.</p>
----	---------------	--	-----------	--------------------	----------------------	-------------------	----	--

43	Abamektina	<p>L-abamektina hija tahlita ta' avermektina B 1a u avermektina B</p> <p>1b Abamektina: Isem IUPAC: [mbux applikabbli] Nru tal-KE: [mbux applikabbli] Nru tal-CAS: 71751-41-2</p> <p>Avermektina B <i>1a</i> : Isem IUPAC: (10E,14E,16E, 22Z)- (IR,4S,5'S,6S,6 'R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)- 6-[(S)- sekbutil]- 21,24-diidrossi- 5',11,13,22- tetrametil-2- osso-3,7,19- triossatetračiklo [15.6.1.1.4.8.0 20,24]pentakoza- 10,14,16,22- tetraen-6-spiro- 2'-(5',6'- diidro- 2H-piran)-12-il 2,6- dideossi-4- O-(2,6- dideossi- 3-O- metil-α-L- arabino- ezopiranosil)-3- O-metil-α-L- arabinocōzopira nosid</p> <p>Is-sustanza attiva għandha tikkonforma mal-puritajiet kollha li ġejjin: Abamektina: minimu 900 gm/kg. Avermektina B <i>1a</i> : minimu 830 gm/kg. Avermektinn B <i>1b</i> : massimu Nru tal-KE: 265-610-3 Nru tal-CAS: 65195-55-3</p> <p>Avermektinum B <i>1b</i> : Isem IUPAC: (10E,14E,16E, 22Z)- (IR,4S,5'S,6S,6 'R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)- 21,24- diidrossi-6'- isopropil- 5',11,13,22- tetrametil-2- osso- 3,7,19- triossatetračiklo [15.6.1.1.4.8.0 20,24]pentakoza- 10,14,16,22- tetraen-6-spiro- 2'-(5',6'-diidro- 2H-piran)-12-il 2,6-dideossi- 4-O-(2,6- dideossi-3-O- metil-α-L- arabino- ezopiranol)- 3-O- metil-α-L- arabinocōzopira nosid Nru tal- KE: 265-611-9 Nru tal-CAS: 65195-56-4</p>	80 gm/kg;	I-I-1 ta' Lulju 2013	it-30 ta' Ĝunju 2015	it-30 ta' Ĝunju 2023	18	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tiġi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti għall-prodott partikolari, dawk ix-xenari ta' uzu jew esponenti u dawk ir-riskji għall-popolazzjonijiet umani u għall-kompartimenti ambjentali li ma gewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni. Prodotti applikati b'tali mod li l-emissjoni għal impjant trattament tad-drenaġġ ma tkunx tista' tiġi evitata ma għandhomx jigu awtorizzati għal dawk ir-rat iż-żgħalli li għalhom il-valutazzjoni tar-riskji tal-Unjoni tkun uriet riskji mhux aċċettabbli, sakemm ma tiġix ippreżentata dejta li turi li l-prodott se jissodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u l-Anness VI, jekk ikun mehtieg bl-applikazzjoni ta' mizuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji. L-awtorizzazzjoni jiet għandhom ikunu suġġetti għal mizuri xierqa ta' mitigazzjoni tar-riskji. B'mod partikolari, għandhom jittieħha mizuri xierqa għall-mitigazzjoni tar-riskji, tar-riskji biex ikun minimizzat l-esponent potenzjali tat-trabi u t-fal.</p>
----	------------	---	-----------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1042

44	4,5-Dikloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-on	4,5-Dikloro-2-ottilisotijażol-3(2H)-one Nru tal-KE: 264-843-8 Nru tal-CAS: 64359-81-5	950 gm/kg	I-1 ta' Lulju 2013	it-30 ta' Ĝunju 2015	it-30 ta' Ĝunju 2023	8	<p>Meta l-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni ta' prodott tkun qed tigi vvalutata, skont l-Artikolu 5 u l-Anness VI, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw, meta rilevanti ghall-prodott partikolari, dawk ix-xenari ta' użu jew esponenti u dawk ir-riskji ghall-popolazzjonijiet umani u ghall-kompartimenti ambjentali li ma ġewx indirizzati b'mod rappreżentativ fil-valutazzjoni tar-riskji fil-livell tal-Unjoni. Il-prodotti ma għandhomx jiġu awtorizzati għat-trattament tal-injam espost kontinwament ghall-elementi tat-temp jew protett mill-elementi tat-temp iżda soġġett ta' spiss għat-tixrib jew li jiġi fl-kuntatt mal-ilma helu, sakemm ma tkunx għet sottomessa dejta biex turi li l-prodott sejkun jissodisa r-rekwiziti tal-Artikolu 5 u tal-Anness VI, jekk meħtieg bl-applikazzjoni ta' mizuri xierqa tal-mitigazzjoni tar-riskji. L-Istati Membri għandhom jiġuraw li l-awtorizzazzjonijiet ikunu soġġetti ghall-kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Għal prodotti awtorizzati ghall-użu industriali jew professionali għandhom ikunu stabiliti proceduri operazzjonali sikuri, u l-prodotti għandhom jintużaw flimkien ma' tagħmir protettiv personali xieraq, sakemm fl-applikazzjoni ghall-awtorizzazzjoni tal-prodott ma jistax jintwera li r-riskji għall-utenti industriali jew għal dawk professionali jistgħu jitnaqsu għal livell aċċettabbli b'meżzi oħra. (2) It-tikketti jew il-fuljetti tad-dejta tas-sikurezza tal-prodotti awtorizzati għandhom jindikaw li l-injam li jkun ghadu kemm gie trtratt jahtieġli jinħażen wara t-trattamento taħt ghata jew fuq baži ieħħa u impermeabbi, jew it-tnejn, biex ma jithalliekk li jkun hemm fdalijiet li jiskulaw dirett fil-hamrija jew fl-ilma, u li kwalunkwe fdalijiet mill-applikazzjoni tal-prodott għandhom jingħabru ghall-użu mill-ġdid jew għar-rimi.</p>
----	---------------------------------------	---	-----------	--------------------	----------------------	----------------------	---	--

VERŽJONI ELETTRONIKA

B 1043

45	Kreōzot	Kreōzot Nru tal-KE: 232-287-5 Nru tal-CAS: 8001-58-9	Kreōzot ta' Grad B jew ta' Grad C kif spēċifikat fl-Istandard Ewropew EN 13991:2003	fl-1 ta' Mejju 2013.	fit-30 ta' April 2015.	fit-30 ta' April 2018.	8	Il-prodotti bijoċidali li fihom il-kreōzot jistgħu jiġu awtorizzati biss għal uzi fejn l-Istat Membru li jawtorizza, abbażi ta' analizi rigward il-fattibilità tas-sostituzzjoni li għandha titlob mingħand l-applikant, kif ukoll kwalunkwe tagħrif iehor disponibbli, jikkonkludi li m'hemm disponibbli l-ebda alternattiva xierqa. Dawk l-Istati Membru li jawtorizzaw tali prodotti fit-territorju tagħhom sa mhux aktar tard mill-31 ta' Luuju 2016 għandhom jissottomettu rapport lill-Kummissjoni li jiġiustifika l-konklużjoni tagħhom li m'hemm l-ebda alternattiva xierqa u li jindika kif qed jiġi promoss l-iżvilupp ta' alternativi. Il-Kummissjoni se tagħmel dawn ir-rapporti disponibbli ghall-publiku. Is-sustanza attiva għanda tkun soġġetta għal valutazzjoni tar-riskji komparattiva skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(5)(i) qabel ma tiġġedded l-inklużjoni tagħha f'dan l-Anness.”.
----	---------	--	---	----------------------	------------------------	------------------------	---	--

L.N. 128 of 2012

**PESTICIDES CONTROL ACT
(CAP. 430)
Biocides (Amendment) Regulations, 2012**

IN exercise of the powers conferred by articles 4 and 5 of the Pesticides Control Act, the Minister for Resources and Rural Affairs, in consultation with the Prime Minister and with the Ministers responsible for Health and the Environment, has made the following regulations:-

Title and scope.

S.L. 430.03.

1. (1) The title of these regulations is the Biocides (Amendment) Regulations, 2012 and they shall be read and construed as one with Biocides Regulations, hereinafter referred to as "the principal regulations".

(2) The scope of these regulations is to transpose Commission Directive 2011/71/EU of 26 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include creosote as an active substance in Annex I thereto.

2. Part A of Schedule I to the principal regulations shall be substituted as follows:-

**"SCHEDULE I
PART A
List of Active Substances with Requirements Agreed At
Community Level for Inclusion in Biocidal Products**

VERŽJONI ELETTRONIKA

B 1045

No	Common Name	IUPAC Name Identification Numbers	Minimum purity of the active substance in the biocidal product as placed on the market	Date of inclusion	Deadline for compliance with Article 16(3) (except for products containing more than one active substance, for which the deadline to comply with Article 16(3) shall be the one set out in the last of the inclusion decisions relating to its active substances)	Expiry date of inclusion	Product type	Specific provisions (*)
----	-------------	-----------------------------------	--	-------------------	---	--------------------------	--------------	-------------------------

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1046

1	sulfurylfluoride	sulfuryl difluoride EC No: 220-281-5 CAS No: 2699-79-8	> 994 g/kg	1 January 2009	31 December 2010	31 December 2018	8	<p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>(1) the product may only be sold to and used by professionals trained to use it;</p> <p>(2) appropriate risk mitigation measures are included for operators and bystanders;</p> <p>(3) concentrations of sulfuryl fluoride in remote tropospheric air are monitored.</p> <p>Member States shall also ensure that reports of the monitoring referred to in point (3) are transmitted by authorisation holders directly to the Commission every fifth year starting from 1 January 2009.</p>
			994 g/kg	1 July 2011	30 June 2013	30 June 2021	18	<p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>(1) Products shall only be sold to and used by professionals trained to use them.</p> <p>(2) Appropriate measures to protect fumigators and bystanders during fumigation and venting of treated buildings or other enclosures must be taken.</p> <p>(3) Labels and/or safety-data sheets of products shall indicate that, prior to fumigation of any enclosure, all food items must be removed.</p> <p>(4) Concentrations of sulfuryl fluoride in remote tropospheric air are monitored.</p> <p>(5) Member States shall also ensure that reports of the monitoring referred to in point (4) are transmitted by authorization holders directly to the Commission every fifth year, starting at the latest five years after the authorisation. The limit of detection for the analysis shall be at least 0,5 ppt (equivalent to 2,1 ng sulfuryl fluoride/m³ of tropospheric air).</p>

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1047

2	dichlofluani d	N-(Dichlorofluoro methylthio)-N',N'-dimethyl-N-phenylsulfamide EC No: 214-118-7 CAS No: 1085-98-9	> 96% w/w	1 March 2009	28 February 2011	28 February 2019	8	<p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>(1) Products authorised for industrial and/or professional use must be used with appropriate personal protective equipment.</p> <p>(2) In view of the risks identified for the soil compartment appropriate risk mitigation measures must be taken to protect that compartment.</p> <p>(3) Labels and/or safety-data sheets of products authorised for industrial use indicate that freshly treated timber must be stored after treatment on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil and that any losses must be collected for re-use or disposal.</p>
---	----------------	--	-----------	--------------	------------------	------------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1048

3	clothianidin	(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-Nitroguanidine EC No: 433-460-1 CAS No: 210880-92-5	950 g/kg	1 February 2010	31 January 2012	31 January 2020	8	<p>When assessing, in accordance with Article 5 and Annex VI, the application for authorisation of a product, Member States shall assess those use / exposure scenarios and/or populations that have not been representatively addressed in the Community level risk assessment and that may be exposed to the product. When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks. Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>In view of the risk identified for the soil, surface water and groundwater compartments, products cannot be authorised for the treatment of wood that will be used outdoors unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p> <p>In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorised for industrial use indicate that freshly treated timber must be stored after treatment on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil and that any losses must be collected for reuse or disposal.</p>
---	--------------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1049

4	Difethialone	3-[3-(4'-bromo[1,1'biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one EC No: n/a CAS No: 104653-34-1	976 g/kg	1 November 2009	31 October 2011	31 October 2014	14	<p>In view of the fact that the active substance characteristics render it potentially persistent, liable to bioaccumulate and toxic, or very persistent and very liable to bioaccumulate, the active substance is to be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5) (i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) The nominal concentration of the active substance in the products shall not exceed 0,0025% w/w and only ready-for-use baits shall be authorised. (2) Products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye. (3) Products shall not be used as tracking powder. (4) Primary as well as secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
---	--------------	--	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1050

5	etofenprox	3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether EC No: 407-980-2 CAS No: 80844-07-1	970 g/kg	1 February 2010	31 January 2012	31 January 2020	8	<p>When assessing, in accordance with Article 5 and Annex VI, the application for authorisation of a product, Member States shall access those use and/or exposure scenarios and/or populations that have not been representatively addressed in the Community level risk assessment and that may be exposed to the product. When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks. Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels. Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>In view of the risk identified for workers, products cannot be used year round unless dermal absorption data is provided to demonstrate that there are no unacceptable risks from chronic exposure. In addition, products intended for industrial use must be used with appropriate personal protective equipment.</p>
---	------------	--	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

6	tebuconazole	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol EC No: 403-640-2 CAS No: 107534-96-3	950 g/kg	1 April 2010	31 March 2012	31 March 2020	8	<p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety data sheets of products authorised for industrial use indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.</p> <p>In addition, products cannot be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be in continuous contact with water unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p>
7	carbon dioxide	carbon dioxide EC No: 204-696-9 CAS No: 124-38-9	990 ml/l	1 November 2009	31 October 2011	31 October 2019	14	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p>

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1052

8	propiconazole	1-[(2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole EC No: 262-104-4 CAS No: 60207-90-1	930 g/kg	1 April 2010	31 March 2012	31 March 2020	8	<p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>In view of the assumptions made during the risk assessment, products authorised for industrial and/or professional use, must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means.</p> <p>In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety data sheets of products authorized for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.</p> <p>In addition, products cannot be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p>
---	---------------	--	----------	--------------	---------------	---------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1053

9	Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin EC No: 259-978-4 CAS No: 56073-07-5	960 g/kg	1 April 2010	31 March 2012	31 March 2015	14	<p>In view of the fact that the active substance characteristics render it potentially persistent, liable to bioaccumulate and toxic, or very persistent and very liable to bioaccumulate, the active substance is to be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5)(i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) The nominal concentration of the active substance in the products shall not exceed 75 mg/kg and only ready-for-use products shall be authorised. (2) Products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye. (3) Products shall not be used as tracking powder. (4) Primary as well as secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
---	------------	---	----------	--------------	---------------	---------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1054

10	K-HDO	Cyclohexylhydroxydiazene-1-oxide, potassium salt EC No: n/a CAS No: 66603-10-9 (This entry also covers thehydrated forms of K-HDO)	977 g/kg	1 July 2010	30 June 2012	30 June 2020	8	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment. Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>(1) in view of the possible risks for the environment and workers, products shall not be used in other systems than industrial, fully automated and closed ones unless the application for product authorisation demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels in accordance with Article 5 and Annex VI;</p> <p>(2) in view of the assumptions made during the risk assessment, products must be used with appropriate personal protective equipment, unless the application for product authorisation demonstrates that risks to users can be reduced to acceptable levels by other means;</p> <p>(3) in view of the risk identified for infants, products shall not be used for the treatment of wood that may enter in direct contact with infants.</p>
----	-------	--	----------	-------------	--------------	--------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1055

11	IPBC	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate EC No: 259-627-5 CAS No: 55406-53-6	980 g/kg	1 July 2010	30 June 2012	30 June 2020	8	<p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <p>In view of the assumptions made during the risk assessment, products authorised for industrial and/or professional use, must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means.</p> <p>In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety data sheets of products authorised for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter or on impermeable hardstanding to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.</p>
----	------	---	----------	----------------	-----------------	-----------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1056

12	Chlorophaci none	Chlorophacinone EC No: 223-003- 0	978 g/kg	1 July 2011	30 June 2013	30 June 2016	14	<p>In view of the identified risks for non-target animals, the active substance shall be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5)(i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The nominal concentration of the active substance in products other than tracking powder shall not exceed 50 mg/kg and only ready-for use products shall be authorised. 2. Products to be used as tracking powder shall only be placed on the market for use by trained professionals. 3. Products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye. 4. Primary as well as secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
----	---------------------	---	----------	----------------	-----------------	-----------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1057

13	Thiabendazole	2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole EC No: 205-725-8 CAS No: 148-79-8	985 g/kg	1 July 2010	30 June 2012	30 June 2020	8	<p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>In view of the assumptions made during the risk assessment, products authorised for industrial and/or professional use, with respect to the double-vacuum and dipping application tasks, must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorization that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by others means.</p> <p>In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety data sheets of products authorized for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.</p> <p>Products shall not be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering, unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p>
----	---------------	--	----------	-------------	--------------	--------------	---	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1058

14	thiamethoxam	thiamethoxam EC No: 428-650-4 CAS No: 153719-23-4	980 g/kg	1 July 2010	30 June 2012	30 June 2020	8	<p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>In view of the assumptions made during the risk assessment, products authorised for industrial and/or professional use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means.</p> <p>In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety data sheets of products authorized for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.</p> <p>Products shall not be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering, unless data have been submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p>
----	--------------	--	----------	----------------	-----------------	-----------------	---	---

15	alphachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)- α -D-glucofuranose	825 g/kg	1 July 2011	30 June 2013	30 June 2021	14	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>In particular, products cannot be authorised for outdoor use unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The nominal concentration of the active substance in the products shall not exceed 40 g/kg. 2. Products shall contain an aversive agent and a dye. 3. Only products for use in tamper resistant and securely closed bait boxes shall be authorised.
----	-----------------	--	----------	-------------	--------------	--------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1060

16	brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin EC No: 259-980-5 CAS No: 56073-10-0	950 g/kg	1 February 2012	31 January 2014	31 January 2017	14	<p>In view of the fact that the active substance characteristics render it potentially persistent, liable to bioaccumulate and toxic, or very persistent and very liable to bioaccumulate, the active substance is to be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5)(i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The nominal concentration of the active substance in the products shall not exceed 50 mg/kg and only ready-for-use products shall be authorised. 2. Products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye. 3. Products shall not be used as tracking powder. 4. Primary as well as secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
----	-------------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----	---

17	bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one EC No: 249-205-9 CAS No: 28772-56-7	969 g/kg	1 July 2011	30 June 2013	30 June 2016	14	<p>In view of the fact that the active substance characteristics render it potentially persistent, liable to bioaccumulate and toxic, or very persistent and very liable to bioaccumulate, the active substance is to be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5) (i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The nominal concentration of the active substance in the products shall not exceed 50 mg/kg and only ready-for-use products shall be authorised. 2. Products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye. 3. Products shall not be used as tracking powder. 4. Primary as well as secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
----	--------------	---	----------	-------------	--------------	--------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1062

18	Thiacloprid	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-yldenecyanamide EC No: n/a CAS No: 111988-49-9	975 g/kg	1 January 2010	n/a	31 December 2019	8	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In view of the assumptions made during the risk assessment, products authorised for industrial and/or professional use, must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorization that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means. 2. In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorised for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter and/or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.
----	-------------	---	----------	----------------	-----	------------------	---	---

								3. Products shall not be authorised for the in situ treatment of wooden structures near water, where direct losses to the aquatic compartment cannot be prevented, or for wood that will be in contact with surface water, unless data have been submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.
19	Indoxacarb(enantiomeric reactionmass S:R75:25)	Reaction mass of methyl(S)- and methyl(R)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl]-4-trifluoromethoxyphenyl)carbamoyl]inden[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4-acarboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)EC No: n/a	796 g/kg	1 January 2010	n/a	31 December 2019	18	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <p>Appropriate risk mitigation measures must be taken to minimise the potential exposure of humans, of non-target species and of the aquatic environment. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorized shall indicate that:</p> <ol style="list-style-type: none"> Products shall not be placed in areas accessible to infants, children and companion animals. Products shall be positioned away from external drains. Unused products shall be disposed of properly and not washed down the drain. <p>For amateur uses, only ready-to-use products shall be authorised.</p>

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1064

20	aluminium phosphiderele asingphosph ine	aluminium phosphide EC No: 244-088-0 CAS No: 20859-73-8	830 g/kg	1 September 2011	31 August 2013	31 August 2021	14	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels. In particular, products cannot be authorised for indoor use unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Products shall only be sold to and used by specifically trained professionals. 2. In view of the risks identified for operators, appropriate risk mitigation measures must be applied. These include, amongst others, the use of appropriate personal protective equipment, the use of applicators and the presentation of the product in a form designed to reduce operator exposure to an acceptable level. 3. In view of the risks identified for terrestrial non-target species, appropriate risk reduction measures must be applied. These include, amongst others, the non-treatment of areas where other burrowing mammals than the target species are present.
----	---	---	----------	------------------	----------------	----------------	----	--

			830 g/kg	1 February 2012	31 January 2014	31 January 2022	18	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to compartments and populations that have not been representatively addressed in the Union level risk assessment. In particular, where relevant, Member States shall assess outdoor use.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall ensure that adequate residue trials are provided to allow consumer risk assessment and that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Products shall only be supplied to and used by specifically trained professionals in the form of ready-for-use products.2. In view of the risks identified for operators, appropriate risk mitigation measures must be applied. Those include, amongst others, the use of appropriate personal and respiratory protective equipment, the use of applicators and the presentation of the product in a form designed to reduce the exposure of operators to an acceptable level. For indoor use, those include also the protection of operators and workers during fumigation, the protection of workers at re-entry (after fumigation period) and the protection of bystanders against leaking of gas.3. For products containing aluminium phosphide that may lead to residues in food or feed, labels and/or safety data sheets for authorized products must contain instructions for use, such as the adherence to waiting periods, which ensure compliance with the provisions laid down in Article 18 of Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council (OJ L 70, 16.3.2005, p. 1).
--	--	--	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1066

21	fenpropimor ph	(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine EC No: 266-719-9 CAS No: 67564-91-4	930 g/kg	1 July 2011	30 June 2013	30 June 2021	8	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In view of the assumptions made during the risk assessment, products authorised for industrial use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial users can be reduced to an acceptable level by other means. 2. In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments, appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorised for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter and/or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.
----	----------------	--	----------	-------------	--------------	--------------	---	---

22	boric acid	boric acid EC No: 233-139-2 CAS No: 10043-35-3	990 g/kg	1 September 2011	31 August 2013	31 August 2021	8	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Products authorised for industrial and professional use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means. In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments, products shall not be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering, unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorized for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter and/or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.
----	------------	---	----------	------------------	----------------	----------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1068

23	boric oxide	Diboron trioxide EC No: 215-125-8 CAS No: 1303-86-2	975 g/kg	1 September 2011	31 August 2013	31 August 2021	8	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Products authorised for industrial and professional use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means. 2. In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments, products shall not be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering, unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorised for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter and/or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.
----	-------------	---	----------	------------------	----------------	----------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1069

24	disodiumtetraborate	disodium tetraborate EC No: 215-540-4 CAS No (anhydrous): 1330-43-4 CAS No (pentahydrate): 12267-73-1 CAS No (decahydrate): 1303-96-4	990 g/kg	1 September 2011	31 August 2013	31 August 2021	8	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Products authorised for industrial and professional use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means. In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments, products shall not be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering, unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorised for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter and/or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.
----	---------------------	--	----------	------------------	----------------	----------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1070

25	disodium octaborate tetrahydrate EC No: 234-541-0 CAS No: 12280-03-4	disodium octaborate tetrahydrate EC No: 234-541-0 CAS No: 12280-03-4	975 g/kg	1 September 2011	31 August 2013	31 August 2021	8	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall assess the risks and subsequently ensure that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Products authorised for industrial and professional use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by other means. 2. In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments, products shall not be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering, unless data is submitted to demonstrate that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorized for industrial use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter and/or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.
----	--	--	----------	------------------	----------------	----------------	---	--

26	Magnesium phosphidere asing phosphine	Trimagnesium diphosphideEC No: 235-023-7 CAS No: 12057-74-8	880 g/kg	1 February 2012	31 January 2014	31 January 2022	18	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to compartments and populations that have not been representatively addressed in the Union level risk assessment. In particular, where relevant, Member States shall assess outdoor use.</p> <p>When granting product authorisation, Member States shall ensure that adequate residue trials are provided to allow consumer risk assessment and that appropriate measures are taken or specific conditions imposed in order to mitigate the identified risks.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Products shall only be supplied to and used by specifically trained professionals in the form of ready-for-use products. In view of the risks identified for operators, appropriate risk mitigation measures must be applied. Those include, amongst others, the use of appropriate personal and respiratory protective equipment, the use of applicators and the presentation of the product in a form designed to reduce the exposure of operators to an acceptable level. For indoor use, those include also the protection of operators and workers during fumigation, the protection of workers at re-entry (after fumigation period) and the protection of bystanders against leaking of gas. For products containing magnesium phosphide that may lead to residues in food or feed, labels and/or safety data sheets for authorised products must contain instructions for use, such as the adherence to waiting periods, which ensure compliance with the provisions laid down in Article 18 of Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council (OJ L 70, 16.3.2005, p. 1).
----	---------------------------------------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1072

27	Nitrogen	Nitrogen EC No: 231-783-9 CAS No: 7727-37-9	999 g/kg	1 September 2011	31 August 2013	31 August 2021	18	<p>When assessing the application for authorization of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Community level risk assessment.</p> <p>Product authorisation can only be granted where the application demonstrates that risks can be reduced to acceptable levels.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Products may only be sold to and used by professionals trained to use them. 2. Safe working practices and safe systems of work must be in place to ensure minimum risk, including the availability of personal protective equipment if necessary.
----	----------	---	----------	------------------------	----------------------	----------------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1073

28	Coumatetralyl	Coumatetralyl EC No: 227-424-0 CAS No: 5836-29-3	980 g/kg	1 July 2011	30 June 2013	30 June 2016	14	In view of the identified risks for non-target animals, the active substance shall be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5) (i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed. Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions: <ol style="list-style-type: none">1. The nominal concentration of the active substance in products other than tracking powder shall not exceed 375 mg/kg and only ready-for use products shall be authorised.2. Products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye.3. Primary as well as secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
----	---------------	--	----------	-------------	--------------	--------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1074

29	tolylfluanid	Dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluor o-N-(p-tolyl)methanesulphenamide EC No: 211-986-9 CAS No: 731-27-1	960 g/kg	1 October 2011	30 September 2013	30 September 2021	8	<p>Products shall not be authorised for the in situ treatment of wood outdoors or for wood that will be exposed to weathering.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In view of the assumptions made during the risk assessment, products authorised for industrial or professional use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorization that risks to industrial or professional users can be reduced to an acceptable level by other means. 2. In view of the risks identified for the soil and aquatic compartments, appropriate risk mitigation measures must be taken to protect those compartments. In particular, labels and/or safety-data sheets of products authorised for industrial or professional use shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter and/or on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.
----	--------------	--	----------	----------------	-------------------	-------------------	---	--

30	Acrolein	Acrylaldehyde EC No: 203-453-4 CAS No: 107-02-8	913 g/kg	1 September 2010	Not applicable	31 August 2020	12	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, where relevant for the particular product, the populations that may be exposed to the product and the use or exposure scenarios that have not been representatively addressed at the Union level risk assessment.</p> <p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Waste waters containing acrolein shall be monitored prior to discharge, unless it can be demonstrated that risks for the environment can be reduced by other means. Where necessary in view of the risks to marine environment, waste waters shall be held in suitable tanks or reservoirs or appropriately treated before discharge.2. Products authorised for industrial and/or professional use shall be used with appropriate personal protective equipment, and safe operational procedures shall be established, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by others means.
----	----------	---	----------	------------------	----------------	----------------	----	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1076

31	Flocoumafene	4-hydroxy-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin EC No 421-960-0 CAS No 90035-08-8	955 g/kg	1 October 2011	30 September 2013	30 September 2016	14	<p>In view of the fact that the active substance characteristics render it potentially persistent, liable to bioaccumulate and toxic, or very persistent and very liable to bioaccumulate, the active substance is to be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5)(i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The nominal concentration of the active substance in products shall not exceed 50 mg/kg and only ready-for-use products shall be authorised. 2. Products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye. 3. Products shall not be used as tracking powder. 4. Primary as well as secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. Those include, amongst others, the restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
----	--------------	--	----------	----------------	-------------------	-------------------	----	---

32	Warfarin	(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin EC No: 201-377-6 CAS No: 81-81-2	990 g/kg	1 February 2012	31 January 2014	31 January 2017	14	<p>The active substance shall be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5)(i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the nominal concentration of the active substance shall not exceed 790 mg/kg and only ready-for-use products shall be authorised; 2. products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye; 3. primary and secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the possibility of restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
----	----------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1078

33	Warfarinsodium	Sodium 2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olate EC No: 204-929-4 CAS No: 129-06-6	910 g/kg	1 February 2012	31 January 2014	31 January 2017	14	<p>The active substance shall be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5) (i) of Directive 98/8/EC before its inclusion in this Annex is renewed.</p> <p>Member States shall ensure that authorizations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the nominal concentration of the active substance shall not exceed 790 mg/kg and only ready-for-use products shall be authorised; 2. products shall contain an aversive agent and, where appropriate, a dye; 3. primary and secondary exposure of humans, non-target animals and the environment are minimised, by considering and applying all appropriate and available risk mitigation measures. These include, amongst others, the possibility of restriction to professional use only, setting an upper limit to the package size and laying down obligations to use tamper resistant and secured bait boxes.
----	----------------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----	--

34	Dazomet	Tetrahydro-3,5-dimethyl- 1,3,5-thiadiazine-2-thione EC No: 208-576-7 CAS No: 533-74-4	960 g/kg	1 August 2012	31 July 2014	31 July 2022	8	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to compartments and populations that have not been representatively addressed in the EU level risk assessment. In particular, where relevant, Member States shall assess any other use than professional use outdoors for the remedial treatment of wooden poles by insertion of granules.</p> <p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following condition:</p> <p>Products authorised for industrial and/or professional use shall be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial and/or professional users can be reduced to an acceptable level by others means.</p>
35	N,N-diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide EC No: 205-149-7 CAS No: 134-62-3	970 g/kg	1 August 2012	31 July 2014	31 July 2022	19	<p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. primary exposure of humans shall be minimized by considering and applying appropriate risk mitigation measures, including, where applicable, instructions for the amount and frequency of application of the product on human skin; 2. labels on products intended for application on human skin, hair or clothing shall indicate that the product is intended only for restricted use on children between two and twelve years old, and that it is not intended for use on children less than two years old, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI without such measures; 3. products must contain deterrents for ingestion.

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1080

36	Metofluthrin	<p>RTZ isomer: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate EC No: n.a. CAS No: 240494-71-7</p> <p>Sum of all isomers: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropanecarboxylate EC No: n.a. CAS No: 240494-70-6</p>	<p>The active substance shall comply with both the following minimum purities:</p> <p>RTZ isomer: 754 g/kg</p> <p>Sum of all isomers: 930 g/kg</p>	1 May 2011	Not applicable	30 April 2021	18	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to compartments and populations that have not been representatively addressed in the European level risk assessment.</p>
----	--------------	--	--	------------	----------------	---------------	----	---

37	Spinosad	<p>EC No: 434-300-1 CAS No: 168316-95-8</p> <p>Spinosad is a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.</p> <p>Spinosyn A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[2(R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododec-in-7,15-dione</p> <p>CAS No: 131929-60-7</p> <p>Spinosyn D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[2(R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododec-in-7,15-dione</p> <p>CAS No: 131929-63-0</p>	850 g/kg	1 November 2012	31 October 2014	31 October 2022	18	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to compartments and populations that have not been representatively addressed in the EU level risk assessment.</p> <p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <p>Authorisations shall be subject to appropriate risk mitigation measures. In particular, products authorised for professional use by spraying shall be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to professional users can be reduced to an acceptable level by others means.</p> <p>For products containing spinosad that may lead to residues in food or feed, Member States shall verify the need to set new and/or amended existing maximum residue levels (MRLs) according to Regulation (EC) No 470/2009 and/or Regulation (EC) No 396/2005, and take any appropriate risk mitigation measures ensuring that the applicable MRLs are not exceeded.</p>
----	----------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----	--

VERŽJONI ELETTRONIKA

B 1082

38	Bifenthrin	IUPAC name: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS)-cis-3-[{(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate EC No: n.a. CAS No: 82657-04-3	911 g/kg	1 February 2013	31 January 2015	31 January 2023	8	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to environmental compartments and populations that have not been representatively addressed in the Union level risk assessment.</p> <p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <p>Products shall be authorised only for industrial or professional use, unless it is demonstrated in the application for product authorisation that risks to non-professional users can be reduced to acceptable levels in accordance with Article 5 and Annex VI.</p> <p>Products authorised for industrial or professional use must be used with appropriate personal protective equipment, unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial or professional users can be reduced to an acceptable level by other means.</p> <p>Appropriate risk mitigation measures shall be taken to protect the soil and aquatic compartments. In particular, labels and, where provided, safety data sheets of products authorised shall indicate that freshly treated timber shall be stored after treatment under shelter or on impermeable hard-standing, or both, to prevent direct losses to soil or water, and that any losses from the application of the product shall be collected for reuse or disposal.</p> <p>Products shall not be authorised for the <i>in situ</i> treatment of wood outdoors, or for treatment of wood that will be either continually exposed to the weather or protected from the weather but subject to frequent wetting, unless data have been submitted demonstrating that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p>
----	------------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1083

39	(Z,E)-tetradeca-9, 12-dienyl acetate	(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate EC No: n.a. CAS No: 30507-70-1	977 g/kg	1 February 2013	31 January 2015	31 January 2023	19	When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to environmental compartments and populations that have not been representatively addressed in Union level risk assessment. Member States shall ensure that authorisations are subject to the following condition: Labels for biocidal products containing (Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate shall indicate that those products shall not be used in spaces where unpackaged food or feed is kept.
----	--------------------------------------	---	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1084

40	Fenoxycarb	IUPAC name: Ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy) ethyl]carbamate EC No: 276-696- 7 CAS No: 72490- 01-8	960 g/kg	1 February 2013	31 January 2015	31 January 2023	8	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to environmental compartments and populations that have not been representatively addressed in the Union level risk assessment.</p> <p>Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <p>Appropriate risk mitigation measures shall be taken to protect the soil and aquatic compartments. In particular, labels and, where provided, safety data sheets of products authorised shall indicate that freshly treated timber shall be stored after treatment under shelter or on impermeable hard-standing under roof, or both, to prevent direct losses to soil or water, and that any losses from the application of the product shall be collected for reuse or disposal.</p> <p>Products shall not be authorised for treatment of wood that will be used in outdoor constructions near or above water, unless data is submitted demonstrating that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.</p>
41	Nonanoic acid, Pelargonic acid	IUPAC name: Nonanoic acid EC No: 203-931- 2 CAS No: 112- 05-0	896 g/kg	1 February 2013	31 January 2015	31 January 2023	19	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to environmental compartments and populations that have not been representatively addressed in Union level risk assessment.</p>

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1085

42	imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine EC No: 428-040-8 CAS No: 138261-41-3	970 g/kg	1 July 2013	30 June 2015	30 June 2023	18	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to human populations and to environmental compartments that have not been representatively addressed in the Union level risk assessment.</p> <p>Products shall not be authorised for uses in animal housings where emission to a sewage treatment plant or direct emission to surface water cannot be prevented, unless data is submitted demonstrating that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures. Authorisations shall be subject to appropriate risk mitigation measures. In particular, appropriate risk mitigation measures shall be taken to minimise the potential exposure of infants and children. For products containing imidacloprid that may lead to residues in food or feed, Member States shall verify the need to set new or amended existing maximum residue levels (MRLs) according to Regulation (EC) No 470/2009 or Regulation (EC) No 396/2005, and take any appropriate risk mitigation measures ensuring that the applicable MRLs are not exceeded.</p>
----	--------------	--	----------	-------------	--------------	--------------	----	--

VERŽJONI ELETTRONIKA

B 1086

43	Abamectin	<p>Abamectin is a mixture of avermectin B 1a and avermectin B 1b. <i>Abamectin</i>: IUPAC name: n.a. EC No: n.a. CAS No: 71751-41-2. <i>Avermectin B 1a</i>: IUPAC name: (10E,14E,16E,22Z)-((IR,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6-[(S)-secbutyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1.4.8.0]20,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopyranoside EC No: 265-610-3 CAS No: 65195-55-3.</p> <p><i>Avermectin B 1b</i>: IUPAC name: (10E,14E,16E,22Z)-((IR,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1.4.8.0]20,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopyranoside EC No: 265-611-9 CAS No: 65195-56-4.</p>	<p>The active substance shall comply with all the following purities:</p> <p><i>Abamecti n</i>:</p> <p>minimum 900 g/kg</p> <p><i>Avermect in B 1a</i>:</p> <p>minimum 830 g/kg</p> <p><i>Avermect in B 1b</i>:</p> <p>maximum 80 g/kg</p>	1 July 2013	30 June 2015	30 June 2023	18	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to human populations and to environmental compartments that have not been representatively addressed in the Union level risk assessment. Products applied in such a way that emission to a sewage treatment plant cannot be prevented shall not be authorised for those application rates for which the Union level risk assessment showed unacceptable risks, unless data are submitted demonstrating that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures. Authorisations shall be subject to appropriate risk mitigation measures. In particular, appropriate risk mitigation measures shall be taken to minimise the potential exposure of infants and children.</p>
----	-----------	---	--	-------------	--------------	--------------	----	---

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1087

44	4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one	4,5-Dichloro-2-octylisothiazol-3(2H)-one EC No: 264-843-8 CAS No: 64359-81-5	950 g/kg	1 July 2013	30 June 2015	30 June 2023	8	<p>When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, when relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to human populations and to environmental compartments that have not been representatively addressed in the Union level risk assessment. Products shall not be authorised for treatment of wood that will be continually exposed to the weather, protected from the weather but subject to frequent wetting or in contact with fresh water, unless data have been submitted demonstrating that the product will meet the requirements of Article 5 and Annex VI, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures. Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) for products authorised for industrial or professional use, safe operational procedures shall be established, and products shall be used with appropriate personal protective equipment unless it can be demonstrated in the application for product authorisation that risks to industrial or professional users can be reduced to an acceptable level by other means; (2) labels and, where provided, safety data sheets of products authorised shall indicate that freshly treated timber shall be stored after treatment under shelter or on impermeable hard standing under roof, or both, to prevent direct losses to soil or water, and that any losses from the application of the product shall be collected for reuse or disposal.
----	--	--	----------	-------------	--------------	--------------	---	--

VERŻJONI ELETTRONIKA

B 1088

45	Creosote	Creosote EC No: 232-287-5 CAS No: 8001-58-9	Grade B or Grade C creosote as specified in European Standard EN 13991:2003	1 May 2013	30 April 2015	30 April 2018	8	Biocidal products containing creosote may only be authorised for uses where the authorising Member State, based on an analysis regarding the technical and economic feasibility of substitution which it shall request from the applicant, as well as on any other information available to it, concludes that no appropriate alternatives are available. Those Member States authorising such products in their territory shall no later than 31 July 2016 submit a report to the Commission justifying their conclusion that there are no appropriate alternatives and indicating how the development of alternatives is promoted. The Commission will make these reports publicly available. The active substance is to be subject to a comparative risk assessment in accordance with the second subparagraph of Article 10(5)(i) before its inclusion in this Annex is renewed. When assessing the application for authorisation of a product in accordance with Article 5 and Annex VI, Member States shall assess, where relevant for the particular product, those uses or exposure scenarios and those risks to environmental compartments and populations that have not been representatively addressed at the Union level risk assessment. Member States shall ensure that authorisations are subject to the following conditions: (1) Creosote may only be used under the conditions mentioned in point 2 of the second column of entry No 31 in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (1). (2) Creosote shall not be used for the treatment of wood intended for those uses referred to in point 3 of the second column of entry No 31 in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006.
----	----------	---	---	------------	---------------	---------------	---	---

								EN L 195/50 Official Journal of the European Union 27.7.2011 (3) Appropriate risk mitigation measures shall be taken to protect workers, including downstream users, from exposure during treatment and handling of treated wood in compliance with Regulation (EC) No 1907/2006 and Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) (2). (4) Appropriate risk mitigation measures shall be taken to protect the soil and aquatic compartments. In particular, labels and, where provided, safety data sheets of products authorised shall indicate that freshly treated timber must be stored after treatment under shelter or on impermeable hard standing, or both, to prevent direct losses to soil or water and that any losses must be collected for reuse or disposal.”.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERŻJONI ELETTRONIKA