



Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 594
от 02.08.2011

**об утверждении Специальных требований к ввозу и
перемещению растений, растительных продуктов и
по территории Республики Молдова**

Опубликован : 12.08.2011 в Monitorul Oficial Nr. 131-133 статья № : 665 Дата
вступления в силу : 01.01.2012

ИЗМЕНЕНО

[ПП1097](#) от [19.12.17](#), [МО471-472/30.12.17](#) ст.1277

Название изменено ПП1097 от 19.12.17, МО471-472/30.12.17 ст.1277

В соответствии со статьей 22 Закона № 228 от 23 сентября 2010 года о защите растений и фитосанитарном карантине (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 241-246, ст.748) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Специальные требования к ввозу и перемещению растений, растительных продуктов на территории Республики Молдова (согласно приложению).

[Пкт.1 в редакции ПП1097 от 19.12.17, МО471-472/30.12.17 ст.1277]

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Владимир ФИЛАТ

министр экономики
зам.
министр
пищевой промышленности

Контрасигнуют:
премьер-министра,
Валериу ЛАЗЭР
и
Василе Бумаков

594. Кишинэу, 2 августа 2011 г.

приложение

[Приложение в редакции ПП1097 от 19.12.17, МО471-472/30.12.17 ст.1277]

«Приложение

к Постановлению Правительства № 594
от 2011г.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к ввозу и перемещению растений, растительных продуктов на территории Республики Молдова

Настоящие Требования перелагают приложение IV Директивы 2000/29/ЕС Совета от 8 мая 2000 года о защитных мерах против ввоза в Сообщество некоторых вредных организмов для растений или растительных продуктов и против их распространения в Сообществе, опубликованной в Официальном журнале Европейского сообщества L 169, от 10 июля 2000 года, пункт 4 приложения к Директиве о применении 2014/78/ЕС Комиссии от 17 июня 2014 года о изменении приложений I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/ЕС Совета о защитных мерах против ввоза в Сообщество некоторых вредных организмов для растений или растительных продуктов и против их распространения в Сообществе, опубликованной в Официальном журнале Европейского сообщества L 183, от 24 июня 2014 года, и пункт 4 приложения к Директиве о применении 2014/83/ЕС Комиссии от 25 июня 2014 года о изменении приложений I, II, III, IV и V к Директиве 2000/29/ЕС Совета о защитных мерах против ввоза в Сообщество некоторых вредных организмов для растений или растительных продуктов и против их распространения в Сообществе, опубликованной в Официальном журнале Европейского сообщества L 186, от 26 июня 2014 года.

Раздел 1. Растения, растительные продукты, происходящие

из других государств

№ п/п	Растения, растительные продукты	Специальные требования
----------	---------------------------------	------------------------

1	2	3
1.1.	<p>Древесина хвойных пород (<i>Coniferales</i>), кроме <i>Thuja</i> L. и <i>Taxus</i> L., кроме древесины в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из данных хвойных пород; - древесный упаковочный материал в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов, и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине, - древесина <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., если подтверждается, что древесина была обработана или предназначена для производства карандашей в ходе тепловой обработки, позволяющей 	<p>Официальное заявление, что древесина была подвергнута:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной обработки должно быть подтверждено путем нанесения маркировки «НТ» на древесину или на ее упаковку, и указано в фитосанитарных сертификатах; или б) фумигации, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч); или с) химической пропитке под давлением, путем использования фитосанитарного продукта. Проведение данной обработки должно указываться в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, давления (psi или кПа) и концентрации (%); а также <p>официальное заявление в фитосанитарных сертификатах о том, что после обработки древесина была</p>

1	2	3
	<p>достичь температуру не менее 82°C, в течение 7-8 дней, включая древесину, которая не сохранила свою естественную округлую форму, происходящую из Канады, Китая, Японии, Республики Корея, Мексики, Тайваня и Соединенных Штатов Америки, стран, в которых подтверждается присутствие <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al., указанную или нет в главе II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	<p>перевезена до выхода из страны, сделавшей заявление, не в период сезона полета вектора <i>Monochamus</i>, с учетом маржи безопасности, равной дополнительным четырем неделям с начала и с конца сезона полета, или, за исключением древесины, свободной от коры, о том, что древесина перевозилась в защитной оболочке, гарантирующей невозможность заражения <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. или его вектором</p>
1.2.	<p>Древесина хвойных пород (<i>Coniferales</i>) в виде:</p> <p>- стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из данных хвойных пород; происходящих из Канады, Китая, Японии, Республики Корея, Мексики, Тайваня и Соединенных Штатов Америки, стран, в которых подтверждается присутствие <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al., указанных или нет в главе II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 г.</p>	<p>Официальное заявление, что древесина была подвергнута:</p> <p>а) тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение, по меньшей мере, 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину), с подтверждением в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>или</p> <p>б) фумигации, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч); а также официальное заявление в фитосанитарных сертификатах о том, что после обработки древесина была перевезена до выхода из страны, сделавшей заявление, не в период сезона полета вектора <i>Monochamus</i>, с учетом маржи безопасности, равной дополнительным четырем неделям с</p>

1	2	3
		<p>начала и с конца сезона полета, или (за исключением древесины, свободной от коры), о том, что древесина перевозилась в защитной оболочке, обеспечивающей невозможность заражения <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> или его вектором</p>
1.3.	<p>Древесина <i>Thuja</i> L. и <i>Taxus</i> L., кроме древесины в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из данных хвойных пород; - древесный упаковочный материал в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов, и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине, включая древесину, которая не сохранила свою естественную округлую форму, происходящую из Канады, Китая, Японии, Республики Корея, Мексики, Тайваня и Соединенных Штатов Америки, стран, в 	<p>Официальное заявление о том, что древесина:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) свободна от коры; <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> b) была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая маркировка, признанная на международном уровне, должна наноситься на саму древесину или на ее упаковку в соответствии с действующей практикой; <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> c) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °C в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной обработки должно быть подтверждено путем нанесения маркировки «HT» на древесину или на ее упаковку, и

1	2	3
	<p>которых подтверждается присутствие <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al., независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 г.</p>	<p>указано в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>или</p> <p>d) была подвергнута фумигации, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>e) была подвергнута химической пропитке под давлением, при использовании фитосанитарного продукта. Проведение данной обработки должно указываться в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, давления (psi или кПа) и концентрации (%).</p>
1.4.	<p>Древесина хвойных пород (<i>Coniferales</i>), кроме древесины в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из данных хвойных пород; - древесный упаковочный материал в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных 	<p>Официальная констатация о том, что древесина:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) происходит из зон, известных как свободных от: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monochamus</i> spp. (неевропейская популяция); - <i>Pissodes</i> spp. (неевропейская популяция); - <i>Scolytidae</i> spp. (неевропейская популяция). <p>Зона должна быть указана в фитосанитарных сертификатах в рубрике «место происхождения»;</p> <p>или</p>

1	2	3
	<p>материалов, используемых для поддержки древесных грузов, и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине, включая древесину, которая не сохранила свою естественную округлую форму, происходящую из России, Казахстана, Турции, независимо от того, включена она или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	<p>b) была очищена от коры без наличия следов повреждения короедами из рода <i>Monochamus</i> spp (неевропейский), диаметр которых превышает 3 мм;</p> <p>или</p> <p>c) была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая маркировка, признанная на международном уровне, должна располагаться на самой древесине или на ее упаковке в соответствии с действующей практикой;</p> <p>или</p> <p>d) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °C в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной обработки должно быть подтверждено путем нанесения маркировки «HT» на древесину или на ее упаковку, и указано в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>или</p> <p>e) была подвергнута фумигации, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного</p>

1	2	3
		<p>вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>f) была подвергнута химической пропитке под давлением, при использовании фитосанитарного продукта. Проведение данной обработки должно указываться в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, давления (psi или кПа) и концентрации (%)</p>
1.5.	<p>Древесина из хвойных пород (<i>Coniferales</i>), кроме древесины в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из данных хвойных пород; - древесный упаковочный материал в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов, и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, 	<p>Официальная констатация о том, что древесина:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) была очищена от коры без наличия следов повреждения короедами из рода <i>Monochamus spp</i> (неевропейский), диаметр которых превышает 3 мм; или b) была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая маркировка, признанная на международном уровне, должна наноситься на саму древесину или на ее упаковку в соответствии с действующей практикой;

1	2	3
	<p>предъявляемым к перевозимой древесине;</p> <p>включая древесину, которая не сохранила свою естественную округлую форму, происходящую из третьих стран, кроме древесины, происходящей из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - России, Казахстана и Турции; - европейских стран; - Канады, Китая, Японии, Республики Корея, Мексики, Тайваня и Соединенных Штатов Америки, стран, в которых подтверждается присутствие <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al., независимо от того, включена она или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года 	<p>или</p> <p>с) была подвергнута фумигации, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>d) была подвергнута химической пропитке под давлением, при использовании фитосанитарного продукта. Проведение данной обработки должно указываться в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, давления (psi или кПа) и концентрации (%);</p> <p>или</p> <p>e) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толщине древесины (включая сердцевину). Проведение данной обработки должно быть подтверждено путем нанесения маркировки «НТ» на древесину или на ее упаковку и указано в фитосанитарных сертификатах</p>
1.6.	<p>Древесина в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из хвойных пород (<i>Coniferales</i>), происходящих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из России, Казахстана и Турции; 	<p>Официальная констатация о том, что древесина:</p> <p>а) происходит из зон, известных как свободные от:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monochamus</i> spp. (неевропейский);

1	2	3
	<p>- из неевропейских стран, кроме Канады, Китая, Японии, Республики Корея, Мексики, Тайваня и Соединенных Штатов Америки, стран, в которых подтверждается присутствие <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al., независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	<p>- <i>Pissodes</i> spp. (неевропейский); - <i>Scolytidae</i> spp. (неевропейский).</p> <p>Зона должна быть указана в фитосанитарных сертификатах в рубрике «происхождение»;</p> <p>или</p> <p>b) произведена из кругляка, очищенного от коры;</p> <p>или</p> <p>c) была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима;</p> <p>или</p> <p>d) была подвергнута фумигации, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>e) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной обработки должно быть указано в фитосанитарных сертификатах</p>

1	2	3
2.	<p>Древесный упаковочный материал в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, за исключением необработанной древесины, толщины 6 мм или менее, и обработанной древесины с помощью клея, тепла и под давлением, либо с помощью комбинации этих элементов, а также крепежный материал, используемый для поддержки древесных грузов, и изготовленный из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине, происходящий из третьих стран, кроме Швейцарии</p>	<p>Древесный упаковочный материал должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - быть подвергнут одной из утвержденных обработок, указанных в приложении № 1 к Международному стандарту для фитосанитарных мер № 15 Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН (FAO) о Руководстве по регламентированию упаковочных материалов из древесины в международной торговле*; и - содержать идентификационный код утвержденной меры, применяемой к древесному упаковочному материалу в соответствии со спецификациями, изложенными в приложении II к Международному стандарту для фитосанитарных мер № 15 FAO, который должен указывать на то, что древесный упаковочный материал был подвергнут фитосанитарной обработке, утвержденной в соответствии с данным стандартом
2.1.	<p>Древесина <i>Acer saccharum</i> Marsch., в том числе древесина, у которой не сохранилась естественная округлая поверхность, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - древесины, предназначенной для производства шпоновых плит; - древесины в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков; 	<p>Официальное заявление о том, что древесина была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая, признанная на</p>

1	2	3
	<p>- древесного упаковочного материала в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине, происходящей из Соединенных Штатов Америки и из Канады</p>	<p>международном уровне, маркировка должна располагаться на самой древесине или на ее упаковке в соответствии с действующей практикой</p>
2.2.	<p>Древесина <i>Acer saccharum</i> Marsh, предназначенная для производства шпоновых плит, происходящая из Соединенных Штатов Америки и Канады</p>	<p>Официальное заявление о том, что древесина происходит из зон, известных как свободные от <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Mordeau, и предназначена для производства шпоновых плит</p>

1	2	3
2.3.	<p>Древесина <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. <i>şide Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc, кроме древесины в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полученных полностью или частично из этих деревьев; - древесного упаковочного материала в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов, и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине; включая древесину, которая не сохранила свою естественную округленную поверхность, а также предметы мебели и другие объекты, выполненные из необработанной древесины; происходящая из Канады, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Японии, Монголии, 	<p>Официальное заявление о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) древесина происходит из зоны, известной как свободная от <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, что подтверждается национальным органом по защите растений. Наименование зоны должно быть указано в фитосанитарных сертификатах; или б) кора дерева и не менее 2,5 см наружной заболони направлены на фабрику, находящуюся под надзором национального органа по защите растений; или с) древесина была подвергнута ионизирующему излучению для получения минимальной поглощенной дозы в 1 кГр по всей толще древесины

1	2	3
	<p>Республики Корея, России, Тайваня, независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	
2.4.	<p>Древесина в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полученных полностью или частично из <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. и <i>Pterocarya rhoifoli</i> Siebold & Zucc., происходящих из</p>	<p>Официальное заявление о том, что древесина происходит из зоны, известной как свободная от <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах</p>

1	2	3
	<p>Канады, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Японии, Монголии, Республики Корея, России, Тайваня и Соединенных Штатов Америки, независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012г.</p>	
2.5.	<p>Отделенная кора и объекты, изготовленные из коры <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans ailantifolia Carr.</i>, <i>Juglans mandshurica Maxim.</i>, <i>Ulmus davidiana Planch</i> и <i>Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.</i>, происходящих из Канады, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Японии, Монголии, Республики Корея, России, Тайваня и Соединенных Штатов Америки, независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	<p>Официальное заявление о том, что древесина происходит из зоны, известной как свободная от <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах</p>
3.	<p>Древесина <i>Quercus L.</i>, за исключением древесины в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, - винных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных изделий и их компоненты из древесины, включая древесину для бочковых клепок с условием подтверждения того, что древесина была получена или произведена при тепловой обработке, которая достигала минимальной температуры 176°C в течение 20 минут; 	<p>Официальное заявление о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) древесина была разделана таким образом, чтобы удалить всю округлую поверхность; или b) с древесины была снята кора, в ней содержится влажность менее 20 от сухого вещества; или c) с древесины была снята кора, и она была продезинфицирована путем соответствующей обработки теплым воздухом или теплой водой;

1	2	3
	<p>- древесного упаковочного материала в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине;</p> <p>включая древесину, которая не сохранила свою естественную округленную поверхность, происходящую из Соединенных Штатов Америки</p>	<p>или</p> <p>d) в случае распиливания пилой с или без остатков коры древесина была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая, признанная на международном уровне, маркировка должна располагаться на самой древесине или на ее упаковке</p>
4.	<p>Древесина <i>Betula L.</i>, за исключением древесины в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из этих деревьев; - древесного упаковочного материала в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов 	<p>Официальное заявление о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) кора дерева и не менее 2,5 см наружной заболони направлены на фабрику, находящуюся под надзором национального органа по защите растений; <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> b) древесина была подвергнута ионизирующему излучению для получения минимальной поглощенной дозы в 1 кГр по всей толще древесины

1	2	3
	<p>любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов, и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям, предъявляемым к перевозимой древесине;</p> <p>включая древесину, которая не сохранила свою естественную округленную поверхность, а также предметы мебели и другие предметы из необработанной древесины, происходящей из Канады и США, из стран, в которых подтверждается присутствие <i>Agrilus anxius</i> Gory, независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	
4.1.	<p>Древесина в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из <i>Betula</i> L., независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	<p>Официальное заявление о том, что древесина происходит из зоны, которая известна как свободная от <i>Agrilus anxius</i> Gory, о чем должно быть указано в фитосанитарных сертификатах</p>
4.2.	<p>Кора дерева и предметы, изготовленные из коры <i>Betula</i> L., происходящей из Канады и Соединенных Штатов Америки из стран, в которых подтверждается присутствие <i>Agrilus anxius</i> Gory, независимо от того, включен или нет в главу II приложения</p>	<p>Официальное заявление в фитосанитарных свидетельствах о том, что соответствующая кора не имеет древесины</p>

1	2	3
	№ 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года	
5.	Древесина <i>Platanus</i> L., за исключением древесины в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, включая древесину, не сохранившую естественную округленную поверхность, происходящую из Армении, Швейцарии или Соединенных Штатов Америки	Официальное заявление о том, что древесина была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая, признанная на международном уровне, маркировка должна располагаться на самой древесине или на ее упаковке в соответствии с действующей практикой
6.	Древесина <i>Populus</i> L., за исключением древесины в виде: - стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков; - древесного упаковочного материала в виде коробов, коробок, ящиков, барабанов и другая аналогичная тара, паллеты, бокс-паллеты и другие погрузочные платформы, решетки для паллетов, крепежный материал и приспособления, независимо от того, используются они в действительности или нет при транспортировке объектов любого типа, кроме крепежных материалов, используемых для поддержки древесных грузов, и изготовленных из древесины того же типа и качества, что и перевозимая древесина, и которые соответствуют фитосанитарным требованиям,	Официальное заявление о том, что древесина: - была очищена от коры; или - была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая, признанная на международном уровне, маркировка должна располагаться на самой древесине или на ее упаковке в соответствии с действующей практикой

1	2	3
	<p>предъявляемым к перевозимой древесине;</p> <p>включая древесину, которая не сохранила свою естественную округленную поверхность, происходящую из стран американского континента</p>	
7.	<p>Древесина в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из:</p> <p>- <i>Acer saccharum</i> Marsh, происходящего из Соединенных Штатов Америки и Канады;</p> <p>- <i>Populus</i> L., происходящего из стран американского континента, независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012года</p>	<p>Официальное заявление о том, что древесина:</p> <p>а) была произведена из окоренной округленной древесины;</p> <p>или</p> <p>б) была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима;</p> <p>или</p> <p>с) была подвергнута фумигации, о чем подтверждается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>д) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной</p>

1	2	3
		обработки должно быть указано в фитосанитарных сертификатах
7.1.	<p>Древесина в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из <i>Platanus</i> L. происходящего из Армении, Швейцарии или Соединенных Штатов Америки, независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	<p>Официальное заявление о том, что древесина:</p> <p>а) была высушена в камере до содержания влаги менее 20 % из сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима;</p> <p>или</p> <p>б) была подвергнута фумигации, о чем подтверждается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>с) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной обработки должно быть указано в фитосанитарных сертификатах</p>
7.2.	<p>Древесина в виде стружки, частиц, опилок, древесных отходов и остатков, полностью или частично полученных из <i>Quercus</i> L., происходящего из Соединенных Штатов Америки, независимо от того, включена или нет в главу II приложения № 4 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года</p>	<p>Официальное заявление о том, что древесина:</p> <p>а) была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем</p>

1	2	3
		<p>применения соответствующего температурно-временного режима;</p> <p>или</p> <p>б) была подвергнута фумигации, о чем подтверждается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>с) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной обработки должно быть указано в фитосанитарных сертификатах</p>
7.3.	Отделенная кора хвойных пород (<i>Coniferales</i>), происходящих из неевропейских стран	<p>Официальное заявление о том, что отделенная кора:</p> <p>а) была подвергнута фумигации, о чем подтверждается в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч);</p> <p>или</p> <p>б) была подвергнута тепловой обработке для достижения температуры не менее 56 °С в течение не менее 30 минут непрерывно по всей толще древесины (включая сердцевину). Проведение данной</p>

1	2	3
		<p>обработки должно быть указано в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>а также</p> <p>официальное заявление о том, что после обработки древесина была перевезена до выхода из страны, сделавшей заявление не в период сезона полета вектора <i>Monochamus</i>, с учетом маржи безопасности, равной дополнительным четырем неделям с начала и с конца сезона полета, или, о том, что древесина перевозилась в защитной оболочке, гарантирующей невозможность заражения <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> или его вектором</p>
8.	Хвойные растения (<i>Coniferales</i>), кроме плодов или семян, происходящих из европейских стран	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в главе II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается, что растения были выращены в питомнике, а место производства свободно от <i>Pissodes</i> (неевропейские популяции)</p>
8.1.	Хвойные растения (<i>Coniferales</i>), кроме плодов или семня, высотой более 3 метров, происходящие из неевропейских стран	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и позиции 8 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается, что растения были выращены в питомнике, а место производства</p>

1	2	3
		свободно от <i>Scolytidae</i> (неевропейские популяции)
9.	Растения <i>Pinus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в главе II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позициях 8 и 8.1 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается, что ни один симптом <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers или <i>Scirrhia pini</i> Funk и Parker не был замечен в месте производства или в непосредственной близости от него с начала последнего полного вегетационного периода
10.	Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. <i>Pseudotsuga</i> Carr. и <i>Tsuga</i> Carr., предназначенные для посадки, кроме семян	Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в главе II приложения № 1 к Постановлению Правительства №356 от 31 мая 2012 года и в позициях 8 и 8.1, 9 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается, что ни один симптом <i>Melampsora medusae</i> Thümen не был замечен в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода
11.	Растения <i>Quercus</i> L., кроме плодов и семян, происходящих из Соединенных Штатов Америки	Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанных в главе II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, официально констатируется, что растения

1	2	3
		<p>происходят из зон, известных как свободные от <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt</p>
11.1	<p>Растения <i>Castanea Mill.</i> и <i>Quercus L.</i>, кроме плодов и семян, происходящих из неевропейских стран</p>	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанных в главе II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позиции 11 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается, что ни один симптом <i>Cronartium spp.</i> (неевропейский) не был замечен в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
11.2.	<p>Растения <i>Castanea Mill.</i> и <i>Quercus L.</i>, предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в главе II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 и в позиции 1.11 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, согласно которому:</p> <p>а) растения происходят из зон, известных как свободные от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, или</p> <p>б) ни один симптом <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr не был замечен в месте производства или в непосредственной близости от него с начала последнего полного вегетационного периода</p>

1	2	3
11.3.	<p>Растения рода <i>Corylus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из Канады и Соединенных Штатов Америки</p>	<p>Официальное заявление о том, что растения были выращены в питомнике и:</p> <p>а) происходят из зоны, признанной национальным органом по защите растений в стране экспорта в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам как свободная от <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müll. и указанная в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>или</p> <p>б) происходят из места производства, признанного национальным органом по защите растений в стране экспорта как свободное от <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, в случае официальных проверок, проводимых в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последних трех полных вегетационных периодов, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам, указанного в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных свидетельствах и признанного как свободное от <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller</p>
11.4.	<p>Растения <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. и <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., предназначенные для посадки, кроме семян и растений для культур ткани, происходящих из</p>	<p>Официальное заявление о том, что растения происходят из зоны, установленной как свободная от <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, о чем</p>

1	2	3
	Канады, Китая, Корейской Народно-демократической Республики, Японии, Монголии, Республики Корея, России, Тайваня и оединенных Штатов Америки	указывается в фитосанитарных сертификатах
11.5.	Растения <i>Betula</i> L., кроме плодов и семян, но включая срезанные ветки <i>Betula</i> L., с или без листвы	Официальное заявление, подтверждающее, что растения происходят из зоны, установленной как свободная от <i>Agilus anxiu</i> Gory
12.	Растения <i>Platanus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из Армении, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки	Официально заявляется о том, что ни один симптом <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. не был замечен в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода
13.	Растения <i>Populus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из третьих стран	Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в главе II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается что ни один симптом <i>Melapsora medusae</i> Thümen не был замечен в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода
13.1.	Растения <i>Populus</i> L., кроме плодов и семян, происходящих из стран американского континента	Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в главе II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позиции 13 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается, что ни один симптом

1	2	3
		<p><i>Mycosphaerella populorum</i> G.E.Thompson не был замечен в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
14.	<p>Растения <i>Ulmus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран Северной Америки</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 11.4 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, согласно которому подтверждается, что симптомы <i>Elm phloem necrosis mycoplasma</i> не были замечены в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
15.	<p>Плоды <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i>, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, происходящие из неевропейских стран</p>	<p>Плоды очищены от плодоножки и листьев, а на упаковке присутствует маркировка происхождения</p>
15.1.	<p>Плоды <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i>, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, происходящие из неевропейских стран</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к плодам, и указанным в позициях 15, 15.2, 15.3 и 15.4 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) плоды происходят из страны, признанной как свободная от <i>Xanthomonas campestris</i> (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>);</p> <p>или</p> <p>б) плоды происходят из страны, признанной как свободная от <i>Xanthomonas campestris</i> (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>), о чем</p>

1	2	3
		<p>указывается в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>или</p> <p>с) в результате официальных проверок и инспекций не был замечен ни один симптом <i>Xanthomonas campestris</i> (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>) в месте производства и в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода, и что ни один из плодов, собранных в месте производства, не обнаружил симптомов <i>Xanthomonas campestris</i> (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>);</p> <p>или</p> <p>- плоды были обработаны ортофенилфенатом натрия, о чем указывается в фитосанитарном сертификате;</p> <p>или</p> <p>- плоды были упакованы в официально зарегистрированных местах или центрах отправки в стране экспорта;</p> <p>или</p> <p>- была соблюдена какая-либо аккредитованная система сертификации</p>
15.2.	Плоды <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, происходящие из третьих стран	Без ущерба для положений, применяемых к плодам, указанных в позициях 15, 15.1, 15.3 и 15.4 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:

1	2	3
		<p>a) плоды происходят из страны, признанной как свободная от <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes;</p> <p>b) плоды происходят из страны, признанной как свободная от <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, о чем указывается в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>или</p> <p>c) ни один симптом <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes не был замечен в месте производства и в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода и ни один из плодов, собранных в месте производства, не обнаружил в результате официальной инспекции симптомов данного организма</p>
15.3.	Плоды <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов <i>Citrus aurantium</i> L., происходящих из других стран	<p>Без ущерба для положений, применяемых к плодам, и указанным в позициях 15, 15.1, 15.2 и 15.4 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) плоды происходят из страны, признанной как свободная от <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>);</p> <p>или</p> <p>b) плоды происходят из страны, признанной как свободная от <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>), о чем</p>

1	2	3
		<p>указывается в фитосанитарных сертификатах;</p> <p>или</p> <p>с) ни один симптом <i>Guignardia citricarpa Kiely</i> (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>) не был замечен в месте производства и в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода и ни один из плодов, собранных в месте производства, не обнаружил в результате официальной инспекции симптомов данного организма, или</p> <p>d) все плоды, происходящие из места производства, были подвержены обработке против <i>Guignardia citricarpa Kiely</i> (всех патогенных штаммов для <i>Citrus</i>)</p> <p>и ни один из плодов, собранных в месте производства, не обнаружил в результате официальной инспекции симптомов данного организма</p>
15.4.	<p>Плоды <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, происходящие из третьих стран, в которых, как известно, на данных плодах появился <i>Tephritidae</i> (неевропейские популяции)</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к плодам, указанным в позициях 15, 15.1, 15.2 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) плоды происходят из зон, о которых известно, что они не свободны от соответствующего организма; или в случае, если данное требование не может быть выполнено,</p> <p>b) ни один симптом присутствия соответствующего организма не был</p>

1	2	3
		<p>замечен в месте производства или в непосредственной близости от него с начала последнего полного вегетационного периода, в ходе официальных инспекций, проводимых не реже одного раза в месяц в течение трех месяцев, предшествующих сбору, и ни один из плодов, собранных в месте производства не обнаружил в результате официальной инспекции ни одного симптома присутствия соответствующего организма, или, в случае если и это требование не может быть выполнено,</p> <p>с) в ходе официального изучения репрезентативных образцов, подтвердилось, что плоды свободны от соответствующего организма в любой стадии своего развития; или в случае если и это требование не может быть выполнено,</p> <p>d) плоды были подвергнуты обработке, любой тепловой обработке паром, холодной обработке или обработке быстрым замораживанием, которые, как было подтверждено, оказывают эффективное воздействие против соответствующего организма, без повреждения плода</p>
16.	<p>Растения рода <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в позициях 8, 9, 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, по необходимости, официально заявляется, что:</p>

1	2	3
		<p>a) растения происходят из стран, признанных как свободные от <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. или</p> <p>b) растения происходят из зон, установленных как свободные от паразитов, что касается <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.;</p> <p>или</p> <p>c) растения, обнаруживавшие симптомы <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., были удалены с производственного поля или из непосредственной близости от него</p>
17.	<p>Растения семейства <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов, семян растений <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> и <i>Strelitziaceae</i>, укорененные или с прилегаемой средой обитания</p>	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в позиции 16 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № № 356 от 31 мая 2012 года, официально заявляется, что:</p> <p>a) растения происходят из стран, которые известны как свободные от <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne;</p> <p>или</p> <p>b) репрезентативные образцы почвы и собранных корней с места производства, которые были подвергнуты с начала последнего полного вегетационного периода официально нематодологическому тестированию для определения хотя бы организмов <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. и <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, и которые в соответствии с</p>

1	2	3
		результатами этих тестов, установлены как свободные от вредных организмов
18.	<p>Растения <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenigex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. și <i>Vepris</i> Comm., кроме плодов (но включая семена) и семян <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle и <i>Poncirus</i> Raf., а также их гибриды, происходящие из третьих стран</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 18.1 и 18.2 раздела 1 настоящего приложения, растения происходят из страны, установленной как свободная от <i>Candidatus Liberibacter</i> spp</p>
18.1.	<p>Растения <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., кроме фруктов и семян, происходящих из третьих стран</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 18.1 и 18.2 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из страны, в которой не подтверждается присутствие <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio;</p> <p>или</p> <p>б) растения происходят из зоны, свободной от <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, что подтверждается национальным органом по защите растений в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указывается в фитосанитарных сертификатах, в рубрике «Дополнительная декларация»</p>
18.2.	<p>Растения <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne,</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным</p>

1	2	3
	<p><i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., кроме плодов и семян, происходящих из третьих стран</p>	<p>в позициях 18.1 и 18.2 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из страны, в которой не подтверждается присутствие <i>Diaphorina citri</i> Kuway;</p> <p>или</p> <p>б) растения происходят из зоны, свободной от <i>Diaphorina citri</i> Kuway, что подтверждается национальным органом по защите растений, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указывается в фитосанитарных сертификатах, в рубрике «Дополнительная декларация»</p>
19.	<p>Растения <i>Crataegus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых известно, что присутствует <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. и Ev.</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 9 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позиции 16 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что ни один симптом <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. și Ev. не был замечен у растений в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода</p>
19.1.	<p>Растения семейства <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых известно, что присутствуют соответствующие виды.</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 8, 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позиции 16 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что ни один симптом заболеваний, обусловленных</p>

1	2	3
	<p>Соответствующие вредные организмы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fragaria L.:</i> - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman, var. <i>fragariae</i>, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; -<i>Malus Mill.:</i> - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. și Ev.; -<i>Prunus L.:</i> - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunis</i> (Smith) Dye, - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: -<i>Pseudomonas syringae</i>pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. - <i>Pyrus L.:</i> - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. și Ev.; - <i>Rubus L.:</i> - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black ring virus 	<p>соответствующими вредными организмами, не был замечен у растений в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода</p>

1	2	3
20.	<p>Растения семейства <i>Cydonia</i> Mill. și <i>Pyrus</i> L. предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых, как известно, присутствует Pear decline mycoplasm</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 8 и 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позициях 16 и 19.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения с места производства и из непосредственной близости от него, обнаружившие симптомы, вызывающие подозрения относительно заражения Pear decline mycoplasm, были удалены из соответствующего места, как минимум, в течение последних трех полных вегетационных периодов</p>
21.	<p>Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых, как известно, присутствуют соответствующие вредные организмы.</p> <p>Вредные организмы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strawberry latent „C” virus, - Strawberry vein banding virus, - Strawberry witches' broom mycoplasm 	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позиции 19.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения, кроме тех, что выращены из семян:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо были официально сертифицированы по программе, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, хранящегося в соответствующих условиях, и были подвергнуты официальному тестированию, по меньшей мере, на вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе

1	2	3
		<p>тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов; либо</p> <p>- происходят по прямой линии из материала, который хранился в соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних трех полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному тестированию на соответствующие вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов;</p> <p>б) ни один симптом заболеваний, вызванных соответствующими вредными организмами, не был обнаружен на растениях в месте производства или на подозреваемых растениях, произрастающих в непосредственной близости от этого места, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
21.1.	<p>Растения <i>Fragaria</i> L., предназначены для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых известно, что присутствует <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позициях 19.1, 21 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) либо не был замечен ни один симптом организма <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie у растений в месте</p>

1	2	3
		<p>производства с начала последнего полного вегетационного периода; либо</p> <p>b) в случае растений из культур тканей, растения были получены из растений, соответствующих подпункту а) данного пункта, или которые были официально протестированы нематодологическим методом и были определены как свободные от <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie</p>
21.2.	<p>Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства №356 от 31 мая 2012 года и в позициях 19.1, 21, 21.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения происходят из зоны, свободной от <i>Anthonomus signatus</i> Say и <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)</p>
22.	<p>Растения <i>Malus</i> Mill., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых известно, что соответствующие вредные организмы появляются на <i>Malus</i> Mill.</p> <p>Соответствующие вредные организмы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cherry rasp leaf virus (american), - Tomato ringspot virus 	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 8, 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позициях 16 и 19.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо были официально сертифицированы по программе, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, хранящегося в соответствующих условиях, и были подвергнуты официальному

1	2	3
		<p>тестированию, по меньшей мере, на вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов; либо</p> <p>- происходят по прямой линии из материала, который хранился в соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних трех полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному тестированию на соответствующие вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов;</p> <p>b) ни один симптом заболеваний, вызванных соответствующими вредными организмами, не был обнаружен на растениях в месте производства или на подозреваемых растениях, произрастающих в непосредственной близости от этого места, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
22.1.	<p>Растения <i>Malus</i> Mill., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых, как известно, возникает apple proliferation mycoplasma</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 8, 18 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позициях 16 и 19.1,22 раздела 1</p>

1	2	3
		<p>настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) растения происходят из зоны, которая известна как свободная от apple proliferation mycoplasm; или</p> <p>b) растения, кроме тех, что выращены из семян:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо были официально сертифицированы по программе, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, хранящегося в соответствующих условиях, и были подвергнуты официальному тестированию, по меньшей мере, на apple proliferation mycoplasm, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов; либо - происходят по прямой линии из материала, который хранился в соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних трех полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному тестированию на apple proliferation mycoplasm, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов; ни один симптом заболеваний, вызванных apple proliferation

1	2	3
		<p>mycoplasma, не был обнаружен на растениях в месте производства или на подозреваемых растениях, произрастающих в непосредственной близости от этого места, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
23.	<p>Растения следующих видов <i>Prunus</i>L, предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых, как известно, присутствует <i>Plum rox virus</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus bigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl și Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp.domestica L., - <i>Prunus domestica</i> ssp. insititia (L.) C.K. Schneid., - <i>Prunus domestica</i> ssp. Italica (Borkh.) Hegi., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey, - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne. - <i>Prunus maritima</i> Marsch., 	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 8, 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позиции 19.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения, кроме тех, что выращены из семян:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо были официально сертифицированы по программе, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, хранящегося в соответствующих условиях, и были подвергнуты официальному тестированию, по меньшей мере, на <i>Plum rox virus</i>, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов; - либо происходят по прямой линии из материала, который хранился в соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних трех полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus mume</i> Sieb și zucc. - <i>Prunus nigra</i> Ait., - <i>Prunus persica</i> (L) Batsch, - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl., - другие виды <i>Prunus</i> L., подозреваемые в присутствии <i>Plum rox virus</i> 	<p>тестированию на Plum rox virus, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов;</p> <p>b) ни один симптом заболеваний, вызванных Plum rox virus, не был обнаружен на растениях в месте производства или на подозреваемых растениях, произрастающих в непосредственной близости от этого места, с начала последнего полного вегетационного периода;</p> <p>c) из места производства были удалены растения, обнаруживающие симптомы заболевания, вызванного другими вирусами или болезнетворными организмами, схожими с вирусами</p>
23.1.	<p>Растения <i>Prunus</i> L., предназначенные для посадки:</p> <p>a) происходят из стран, в которых на <i>Prunus</i> L. возникают соответствующие вредные организмы;</p> <p>b) кроме семян, происходящих из стран, в которых возникают соответствующие вредные организмы;</p> <p>c) кроме семян, происходящих из неевропейских стран в которых появляются вредные организмы</p> <p>Вредные организмы:</p> <p>- в случае подпункта а):</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 8, 18 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года или позициях 19.1, 23 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) растения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо были официально сертифицированы по программе, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, хранящегося в соответствующих условиях, и были

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Tomato ringspot virus; - или в случае подпункта b): - Cherryraspleafvirus (американский), - Peach mosaic virus, - Peach phony rickettsia, - Peach rosette mycoplasm, - Peach yellows mycoplasm, - Plum line pattern virus (американский), - Peach X-disease mycoplasm; - sau în cazul literei c): - Little cherry pathogen 	<p>подвергнуты официальному тестированию, по меньшей мере, на вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов;</p> <p>- либо происходят по прямой линии из материала, который хранился в соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних трех полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному тестированию на соответствующие вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов;</p> <p>b) ни один симптом заболеваний, вызванных соответствующими вредными организмами, не был обнаружен на растениях в месте производства или на подозреваемых растениях, произрастающих в непосредственной близости от этого места, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
24.	<p>Растения <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки:</p> <p>a) происходят из стран, в которых на <i>Rubus</i> L. возникают вредные организмы;</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 19.1 раздела 1 настоящего приложения,</p> <p>a) не имеют тли, в том числе ее яиц,</p> <p>b) официально заявляется, что:</p>

1	2	3
	<p>b) кроме семян, происходящих из стран, в которых возникают вредные организмы;</p> <p>Вредные организмы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае подпункта а): - Tomato ringspot virus, - Black raspberry latent virus, - Cherry leafroll virus, - Prunus necrotic ringspot virus; - в случае подпункта б): - Raspberry leaf curl virus (американский), - Cherry rasp leaf virus (американский) 	<p>(а) растения были получены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в соответствии с программой сертификации, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, хранящегося в соответствующих условиях, и были подвергнуты официальному тестированию, по меньшей мере, на вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов, либо - происходят по прямой линии из материала, который хранился в соответствующих условиях и был подвергнут в течение последних трех полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному тестированию на соответствующие вредные организмы, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов; <p>(б) ни один симптом заболеваний, вызванных соответствующими вредными организмами, не был обнаружен на растениях в месте производства или на подозреваемых растениях, произрастающих в непосредственной близости от этого места, с начала последнего полного вегетационного периода</p>

1	2	3
25.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., происходящие из стран, в которых возникает <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к клубням, указанным в позициях 10,11,12 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, официально заявляется, что:</p> <p>а) клубни происходят из зон, известных как свободные от <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (все расы, кроме Rasa 1, раса европейская обыкновенная), и в которых не был отмечен ни один симптом <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival ни в месте производства, ни в непосредственной близости от него, с начала соответствующего периода;</p> <p>или</p> <p>б) были соблюдены все положения относительно борьбы с <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival</p>
25.1.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>Без ущерба для положений, применяемых к клубням, указанным в позициях 10,11,12 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года и в позиции 25 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) клубни происходят из стран, известных как свободные от организма <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., или</p> <p>б) были соблюдены все положения относительно борьбы с организмом <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp.</p>

1	2	3
		<i>sepedonicus</i> (Spieckermann și Kotthoff) Davis <i>et al.</i> в стране происхождения
25.2.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., кроме молодого картофеля, происходящие из стран, в которых известно о возникновении Potato spindle tuber viroid	Без ущерба для положений, применяемых к клубням, указанным в позициях 10,11,12 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25, 25.1 раздела 1 настоящего приложения, подавляется способность прорастания
25.3.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначенные для посадки	Без ущерба для запретов, применяемых к клубням, указанным в позициях 10,11,12 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25, 25.1 25.2 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что клубни происходят с сельскохозяйственного участка, известного как свободный от <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Bahrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и: а) клубни происходят из зон, известных как свободные от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al</i> ; либо б) из зон, в которых известно о присутствии <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al</i> , при этом клубни происходят из места производства, свободного от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al</i> , или которое считается таковым в результате применения установленной

1	2	3
		<p>процедуры по искоренению <i>Ralstonia solanacearum</i>(Smith) Yabuuchi et al,</p> <p>с) клубни происходят из зоны, в которой отсутствует <i>Meloidogyne chitwoodi</i>Golden et al. (все популяции) и <i>Meloidogyne fallax</i>Karssen; либо</p> <p>d) из зон, в которых присутствует <i>Meloidogyne chitwoodi</i>Golden et al. (все популяции) и <i>Meloidogyne fallax</i>Karssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо клубни происходят из места производства, которое определено как свободное от <i>Meloidogyne chitwoodi</i>Golden et al. (все популяции) и <i>Meloidogyne fallax</i>Karssen, на основании ежегодного исследования растений-хозяев, проводимого путем визуального обследования растений-хозяев с соответствующим интервалом, как путем внешнего визуального обследования, так и посредством исследования ростков клубней после уборки урожая в месте производства, - либо образец клубней после уборки урожая был выбран методом случайного отбора при обследовании или был подвергнут проверке для того, чтобы вызвать симптомы в соответствии с методом установки симптомов, либо был протестирован в лаборатории, как снаружи, так и путем исследования ростков клубней, с соответствующим интервалом, и <p>в момент закрытия ящиков или контейнеров до поставки на рынок, и</p>

1	2	3
		не был обнаружен ни один симптом <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (toate populațiile) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen
25.4.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., кроме тех, которые предназначены для посадки	Без ущерба для положений, применяемых к клубням, указанным в позиции 12 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25, 25.1, 25.2 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, подтверждающее, что клубни происходят из зон, в которых отсутствуют признаки возникновения <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>
25.5.	Клубни рода <i>Solanum tuberosum</i> L.	Без ущерба для положений, применяемых к клубням, указанным в позициях 10,11, 12 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25, 25.1 25.2, , 25.3, 25.4 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, которое подтверждает, что: а) клубни происходят из зон, в которых отсутствуют признаки возникновения <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny; или б) клубни происходят из зоны, свободной от <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny, что подтверждается национальным органом по защите растений, в соответствии с

1	2	3
		Международными стандартами по фитосанитарным мерам*
25.6.	Растения <i>Solanaceae</i> , предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых присутствует Potato stolbur mycoplasma	Без ущерба для положений, применяемых к клубням, указанным в позициях 11, 12, 13 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25, 25.1 25.2, , 25.3 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что не был обнаружен ни один симптом Potato stolbur mycoplasma у растений в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода
25.7.	Растения <i>Solanaceae</i> , предназначенные для посадки, кроме клубней <i>Solanum tuberosum</i> L. и кроме семян <i>Solanum lycopersicum</i> L., происходящих из стран, в которых присутствует Potato spindle tuber viroid	Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 11, 13 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позиции 25.6 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что не был обнаружен ни один симптом Potato spindle tuber viroid у растений в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода
25.8.	Растения <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L., предназначенные для посадки, за исключением семян, происходящих из стран, где подтверждено присутствие <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 11, 13 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25.6, 25.7 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что: а) растения, происходят из зон, подтвержденных как свободные от

1	2	3
		<p><i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.,</p> <p>или</p> <p>b) не было обнаружено ни одного симптома <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. у растений в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода</p>
26.	<p>Растения <i>Humulus lupulus</i> L. предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Официально заявляется, что ни один симптом <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke и Berthold și <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn не был обнаружен на хмеле в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода</p>
27.	<p>Растения <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>a) растения, происходят из зон, свободных от <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) и de <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), что подтверждается национальным органом по защите растений, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам;</p> <p>или</p> <p>b) не был выявлен ни один симптом присутствия организма <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) или <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода;</p> <p>или</p>

1	2	3
		с) растения были подвержены обработке для их защиты от указанных организмов
27.1.	Растения семейства <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., кроме семян	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным позиции 27 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из зоны, свободной от <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith и de <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), что подтверждается национальным органом по защите растений, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам;</p> <p>или</p> <p>б) не был выявлен ни один симптом присутствия организма <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith, или <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) в месте производства, с начала последнего полного вегетационного периода,</p> <p>или</p> <p>с) растения были подвержены обработке для их защиты от указанных организмов</p>
28.	Растения <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначенные для посадки, кроме семян	Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 27 и 27.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:

1	2	3
		<p>a) саженцы третьего поколения растений, полученные из материала, свободного от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, путем вирусологического тестирования или полученные напрямую из материала, в котором не менее чем 10% репрезентативных образцов заявлены как свободные от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> на протяжении официального обследования в период цветения;</p> <p>b) растения или саженцы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - происходят из мест, в которых после официального контроля не менее одного раза в месяц, с интервалом в три последних месяца до отправки, в этот период не был выявлен ни один признак <i>Puccinia horiana</i> Hennings, и в непосредственной близости от которых не появился ни один симптом <i>Puccinia horiana</i> Hennings в последние три месяца до отправки, или - были подвержены обработке против <i>Puccinia horiana</i> Hennings, <p>c) в случае укорененных саженцев, не был обнаружен ни один симптом <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock и Davis) v. Arx ни на саженцах, ни на растениях, из которых получены саженцы, или в случае укорененных саженцев не был выявлен ни один симптом <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock și Davis) v. Arx ни на саженцах, ни в почве прорастания</p>
28.1.	Растения <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. и <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным

1	2	3
	предназначенные для посадки, кроме семян	<p>в позиции 13 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25.6, 25.7, 25.8, 27, 27.1, 28 раздела 1 настоящего приложения, делается официальное заявление, подтверждающее, что:</p> <p>а) растения постоянно выращивались в стране, свободной от <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>; или</p> <p>б) растения постоянно выращивались в зоне, установленной национальным органом по защите растений, как свободная от <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам;* или</p> <p>с) растения постоянно выращивались в месте производства, установленном как свободное от <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> и проверенном путем официальных инспекций, и, по необходимости, путем тестирования</p>
29.	Растения <i>Dianthus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 27 и 27.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>- растения были получены напрямую от маточных растений, которые были установлены как свободные от <i>Erwinia chrysanthemipv. dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr и <i>Burkholder</i> и <i>Phialophoracinerescens</i> (Wollenw.) Van</p>

1	2	3
		<p>Веута в ходе тестов, официально утвержденных и проводимых не реже одного раза за предшествующие два года;</p> <p>- ни один симптом вредных организмов не был отмечен на растениях</p>
30.	<p>Луковицы <i>Tulipa L.</i> și <i>Narcissus L.</i>, кроме тех, для которых подтверждается посредством упаковки или любым другим способом, что они предназначены для продажи конечным потребителям, которые не вовлечены в профессиональное производство цветов</p>	<p>Официально заявляется, что ни один симптом <i>Ditylenchus dispacі</i> (Kühn) Filipjev не был обнаружен у растений с начала последнего полного вегетационного периода</p>
31.	<p>Растения <i>Pelargonium l'Herit. ex Ait.</i>, предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, в которых существует Tomato ringspot virus:</p> <p>а) свободные от <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (неевропейские популяции) или других векторов Tomato ringspot virus,</p> <p>б) в которых присутствует <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (неевропейские популяции) или другие векторы Tomato ringspot virus</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 27 и 27.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения получены непосредственно в местах производства, свободных от Tomato ringspot virus; или</p> <p>б) растения являются саженцами не более чем в четвертом поколении, полученными из маточных растений, установленных как свободные от Tomato ringspot virus в ходе официальной системы вирусологического тестирования.</p> <p>Официально заявляется, что растения:</p> <p>а) происходят из мест производства, известных как свободные от Tomato ringspot virus в почве или на растениях; или</p>

1	2	3
		<p>b) являются саженцами не более чем второго поколения, полученными от маточных растений, установленных как свободные от Tomato ringspot virus в ходе официальной системы вирусологического тестирования</p>
32.	<p>Растения рода <i>erbaceae</i>, предназначенные для посадки, другие, чем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - луковицы, - корневые отводки, - растения семейства <i>Gramineae</i>, - корневища, - семена, - клубни, <p>происходящие из третьих стран, в которых не известно о наличии <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 27, 27.1, 28 и 29 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения были получены из питомника и:</p> <p>a) происходят из зоны, признанной национальным органом по защите растений в стране экспорта как свободная от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указанной в рубрике „Дополнительная декларация” в фитосанитарных сертификатах; или</p> <p>b) происходят из места производства, признанного национальным органом по защите растений в соответствующей стране как свободное от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указанного в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах, и заявленного как свободное от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) в ходе официальных</p>

1	2	3
		<p>инспекций, проводимых не реже одного раза в месяц в течение трех месяцев, предшествующих экспорту:</p> <p>или</p> <p>с) перед экспортом были подвержены обработке против <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), были официально инспектированы и были подтверждены как свободные от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). В фитосанитарном сертификате должна быть описана примененная обработка;</p> <p>или</p> <p>d) растения происходят из посадочного материала (эксплантата), свободного от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), были выращены in vitro в стерильной среде, исключающей возможность заражения <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), и перевозятся в прозрачных контейнерах в стерильных условиях</p>
32.1.	Срезанные цветы рода <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gysophila</i> L. и <i>Solidago</i> L. и листовые овощи рода <i>Apium graveolens</i> L. и <i>Ocimum</i> L.	<p>Официальное заявление о том, что срезанные цветы и листовые овощи:</p> <p>- происходят из страны, свободной от <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch);</p> <p>или</p> <p>- непосредственно перед экспортом прошли официальную проверку, в результате которой было подтверждено, что они свободны от</p>

1	2	3
		<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) и <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)
32.2.	<p>Травянистые растения, предназначенные для посадки, другие чем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - луковицы, - корневые отводки, - растения семейства <i>Gramineae</i>, - корневища, - семена, - клубни, <p>происходящие из третьих стран</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 27, 27.1, 28 и 29 и 32 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения:</p> <p>а) происходят из зоны, которая известна как свободная от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess);</p> <p>или</p> <p>б) не был замечен ни один симптом <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) в месте производства в ходе официальных проверок, осуществляемых не реже одного раза в месяц за последние три месяца перед сбора урожая;</p> <p>или</p> <p>с) были официально проверены непосредственно перед экспортом и признаны как свободные от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), а также были подвергнуты обработке против <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess);</p> <p>или</p> <p>д) растения происходящие из посадочного материала (эксплантат), свободного от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), были выращены in vitro в стерильной среде, исключая возможность</p>

1	2	3
		заражения <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), и перевозятся в прозрачных контейнерах в стерильных условиях
33.	Растения с корнями, высаженные или предназначенные для посадки в открытом грунте	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) место производства было признано как свободное от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. и от <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival;</p> <p>атакже, что</p> <p>б) растения происходят поля, признанного как свободное от <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens</p>
34.	<p>Почва и среда произрастания растений, состоящая полностью или частично из земли или твердых органических веществ, а также растительных остатков, гумуса (включая торф или кору деревьев), или частично состоящих из любого твердого неорганического вещества, предназначенных для поддержания жизнедеятельности растений, происходящих из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Турции, - Белоруссии, Грузии, России и Украины, - неевропейских стран, кроме Алжира, Египта, Израиля, Ливии, Марокко и Туниса 	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) среда произрастания во время посадки была:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо освобождена от почвы и органического вещества; либо - свободна от насекомых и нематод или была подвергнута контролю или тепловой обработке либо фумигации, обеспечивающей ее чистоту от вредных организмов; <p>либо</p> <ul style="list-style-type: none"> - была подвергнута тепловой обработке или фумигации, обеспечивающей ее чистоту от вредных организмов; и <p>б) с момента посадки:</p>

1	2	3
		<p>- либо были приняты меры, гарантирующие поддержание среды обитания растений, свободной от вредных организмов,</p> <p>либо</p> <p>- за две недели до отправки растения были очищены от среды, где произрастали, с сохранением минимально необходимого ее количества для поддержания их жизнеспособности при перевозке, а также среда произрастания соответствует требованиям, установленным в подпункте а)</p>
35.	Растения <i>Beta vulgaris</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	Официально заявляется, что в месте производства не был замечен ни один симптом Beet curly top virus (неевропейские изоляты) с начала последнего полного вегетационного периода
35.1.	Растения <i>Beta vulgaris</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из стран, о которых известно, что в них присутствует Beet curly top virus	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 35 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что</p> <p>а) Beet curly top virus не появлялся в зоне производства;</p> <p>и</p> <p>б) не был замечен ни один симптом Beet curly top virus в месте производства или в непосредственной близости от него, с начала последнего полного вегетационного периода</p>

1	2	3
36.	<p>Растения, предназначенные для посадки, другие, чем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - луковицы, - корневые отводки, - корневища, - семена, - клубни, <p>происходящие из третьих стран</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 27, 27.1, 28, 29, 31, 32 и 32.2 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения были получены из питомника и:</p> <p>а) происходят из зоны, признанной национальным органом по защите растений в стране экспорта как свободная от <i>Thrips palmi</i> Karny, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указанной в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах; или</p> <p>б) происходят из места производства, признанного национальным органом по защите растений в соответствующей стране как свободное от <i>Thrips palmi</i> Karny в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указанного в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах, и заявленного как свободное от <i>Thrips palmi</i> Karny в ходе официальных инспекций, проводимых не реже одного раза в месяц в течение трех месяцев, предшествующих экспорту; или</p> <p>с) перед экспортом были подвержены обработке против <i>Thrips palmi</i> Karny, была проведена официальная инспекция и были подтверждены как свободные от <i>Thrips palmi</i> Karny. В</p>

1	2	3
		<p>фитосанитарном сертификате должна быть описана примененная обработка;</p> <p>или</p> <p>d) растения происходят из посадочного материала (эксплантата), свободного от <i>Thrips palmi</i> Karny и выращены in vitro в стерильной среде, исключающей возможность заражения <i>Thrips palmi</i> Karny, и перевозятся в прозрачных контейнерах в стерильных условиях</p>
36.1.	Срезанные цветы рода <i>Orchidaceae</i> , плоды рода <i>Momordica</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L., происходящие из третьих стран	<p>Официальное заявление о том, что срезанные цветы и плоды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - происходят из страны, свободной от <i>Thrips palmi</i> Karny; или -непосредственно перед экспортом подверглись официальной проверке и было подтверждено, что они свободны от <i>Thrips palmi</i> Karny
36.2.	Плоды <i>Capsicum</i> L., происходящие из Белиза, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Ямайки, Мексики, Никарагуа, Панамы, Пуэрто-Рико, Соединенных Штатов Америки, Французской Полинезии, где было подтверждено присутствие <i>Anthonomus eugeniei</i> Cano	<p>Официально заявляется, что плоды:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) происходят из зоны, признанной национальным органом по защите растений в стране экспорта как свободная от <i>Anthonomus eugeniei</i> Cano, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указанной в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах; или b) происходят из места производства, признанного национальным органом по защите растений в соответствующей стране как свободное от <i>Anthonomus eugeniei</i> Cano в соответствии с Международными стандартами по

1	2	3
		<p>фитосанитарным мерам,* указанного в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах и заявленного как свободное от <i>Anthonomus eugenii</i> Cano в ходе официальных инспекций, проводимых в месте производства и непосредственной близости не реже одного раза в месяц в течение двух месяцев, предшествующих экспорту</p>
37.	<p>Растения <i>Palmae</i>, предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из неевропейских стран</p>	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в позиции 17 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и, в зависимости от ситуации, официально заявляется, что:</p> <p>а) либо растения происходят из зоны, свободной от Palm lethal yellowing mycoplasma viroid и Catang-Catang, и не был замечен ни один симптом в месте производства или в непосредственной близости от него с начала последнего полного вегетационного периода;</p> <p>б) либо в месте производства или в непосредственной близости от него с начала последнего полного вегетационного периода не был замечен ни один симптом Palm lethal yellowing mycoplasma viroid и Catang-Catang, а растения с места производства, обнаружившие симптомы, вызывающие подозрения относительно заражения соответствующими вредными организмами, были удалены и</p>

1	2	3
		<p>подвержены обработке для борьбы с <i>Myndus crudus</i> Van Duzee,</p> <p>с) в случае культуры тканей, растения были получены из растений, соответствующих требованиям подпунктов а) или б)</p>
37.1.	<p>Растения <i>Palmae</i>, предназначенные для посадки, имеющие в диаметре у основания ствола более 5 см, принадлежащие следующим родам: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf</p>	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в позиции 17 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, в позиции 37 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения:</p> <p>а) постоянно выращивались в стране, свободной от <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); или</p> <p>б) постоянно выращивались в зоне, установленной национальным органом по защите растений как свободная от <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам*;</p> <p>или</p> <p>с) в течение не менее двух лет до экспорта выращивались в месте производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - официально зарегистрированном и контролируемом национальным органом по защите растений из страны происхождения, и - где растения размещены в месте, обеспечивающем полную физическую защиту от внедрения <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или в котором

1	2	3
		<p>применяются профилактические обработки, и</p> <p>- в котором не был обнаружен ни один симптом <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) в течение 3-х официальных проверок в год, проведенных в фазах развития вредных организмов, в том числе и перед экспортом</p>
38.	<p>Растения <i>Fuchsia</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из США или Бразилии</p>	<p>Официально заявляется, что не был обнаружен ни один симптом <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer в месте производства и что непосредственно перед экспортом растения были проверены и установлены как свободные от <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer</p>
39.	<p>Деревья и кустарники, предназначенные для посадки, другие, чем семена и растения для тканевых культур, происходящие из третьих стран, других, чем европейские и средиземноморские</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 1, 2, 3, 5, 13, 15, 16, 17, 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 13.1, 14, 16, 17, 19, 19.1, 20, 22, 22.1, 23, 23.1, 24, 25.6, 25.7, 26, 27, 27.1, 28, 29, 32, 32.1, 33, 34, 36, 36.1, 37, 37.1, 38 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения были:</p> <ul style="list-style-type: none"> - очищены (т.е. свободны от растительных остатков) от цветов и плодов, - выращены в питомнике, - подвергнуты проверке в фазах развития вредных организмов, в том числе и непосредственно перед экспортом, и были установлены как

1	2	3
		<p>свободные от симптомов нематодов, насекомых, клещей, вредных грибов, или что они были подвергнуты обработке для уничтожения этих организмов</p>
40.	<p>Деревья и кустарники, предназначенные для посадки, другие, чем семена и растения для тканевых культур, происходящие из третьих стран, других, чем европейские и средиземноморские</p> <p>Растения однолетние и двухлетние, другие, чем злаковые,</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13, 13.1, 14, 16, 17, 19, 19.1, 20, 22, 22.1, 23, 23.1, 24, 33, 36, 37.1, 38,39,45, официально устанавливается, что растения находятся в вегетационном покое и без листьев</p> <p>Без нанесения ущерба положениям , применяемым к растениям, указанным в позициях 11,13 главы II приложения</p>

1	2	3
41.	<p>предназначенные, для посадки, другие, чем семена, происходящие из стран, других, чем европейские и средиземноморские</p> <p>Растения семейства злаковыхмноголетних декоративных трав субсемейства <i>Bambusoideae</i>, <i>Panaicoideae</i> și genurile <i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex. Honda, <i>Hystrix</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. и <i>Uniola</i> L. предназначенные для посадки, другие, кроме семени,</p>	<p>№1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25.6, 25.7,32,32.1,32.2,33,34,35,35.1 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -были выращены в питомниках, - свободны от растительных остатков, цветов и плодов, - были подвергнуты проверке в фазах развития вредных организмов перед экспортом, и -не был установлен ни один симптом вредных бактерий, вирусов и аналогичных вредных организмов, и - не был установлен ни один симптом нематодов, насекомых, клещей, вредных грибов, или - были подвергнуты обработке для уничтожения этих вредных организмов <p>Без нанесения ущерба положениям, применяемым к растениям, указанным в позициях 33, 34 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - были выращены в питомниках, - свободны от растительных остатков, цветков и плодов, - были подвергнуты проверке в фазах развития вредных организмов перед экспортом, и
42.		

1	2	3
	<p>происходящие из стран, других, чем европейские и средиземноморские</p>	<p>- не был установлен ни один из симптомов вредных бактерий, вирусов, или аналогичных вредных вирусов, и</p> <p>- не был установлен ни один из симптомов вредных бактерий, насекомых, клещей и грибов и не были подвергнуты обработке для уничтожения этих вредных организмов</p>
43.	<p>Растения низкорослые, натуральные или искусственные, предназначенные для посадки, другие, чем семена, происходящие из третьих стран, неевропейских</p>	<p>Без нанесения ущерба положениям, применяемым к растениям, указанным в позициях 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 18 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 13.1, 14, 16, 17, 19, 19.1, 20, 22, 22.1, 23, 23.1, 24, 25.6, 25.7, 26, 27, 27.1, 28, 32, 32.1, 33, 34, 36, 36.1, 37, 37.1, 38, 39, 40, 42 раздела 1 настоящего приложения, предоставляется официальное заявление, согласно которому:</p> <p>а) растения, включая собранные непосредственно из мест их природного произрастания, были выращены, сохранены и сформированы не менее чем в течение двух последовательных лет, предшествующих экспорту, в официально зарегистрированных питомниках в режиме официального контроля;</p> <p>б) растения из питомников, упомянутых в подпункте а):</p> <p>(а) по меньшей мере, в период, указанный в подпункте а):</p>

1	2	3
		<p>- росли в цветочных горшках на полках высотой не менее 50 см над уровнем почвы,</p> <p>- подвергались обработкам для защиты от поражения неевропейской ржавчиной:</p> <p>активное вещество, концентрация и дата применения указываются в фитосанитарном сертификате в графе «Дезинсекция и/или дезинфекция»,</p> <p>- официально проконтролированы не менее 6 раз в год, с установлением интервалов, для выявления присутствия вредных организмов, указанных в приложениях к Постановлению Правительства №356 от 31 мая 2012 г. Проверки должны проводиться и в отношении растений в непосредственной близости питомников в соответствии с требованиями, изложенными в подпункте а). Проверки осуществляются, по крайней мере, путем визуального осмотра каждого ряда в поле или в питомнике и путем визуального осмотра всех частей растений, выше среды произрастания, путем отбора образцов в количестве не менее 300 растений одного рода, в которых количество растений соответствующего рода не должно превышать 3000 растений или 10% растений, в случае если имеется более чем 3000 растений соответствующего рода;</p> <p>- в результате контроля были найдены растения, свободные от вредных</p>

1	2	3
		<p>организмов в соответствии с требованиями, указанными в подпункте (а), третий абзац. Пораженные растения уничтожаются. Оставшиеся растения эффективно обрабатывают и, кроме того, они хранятся в течение определенного времени и обследуются на предмет отсутствия соответствующих вредных организмов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выращены в искусственных либо в природных условиях и подвергнуты фумигации или тепловой обработке и установлены как свободные от любого вредного организма, - хранились в условиях, гарантирующих, что среда произрастания была сохранена свободной от вредных организмов, в том числе, и в течение двух недель, предшествующих экспорту, - очищены и промыты чистой водой с целью удаления среды произрастания так, чтобы корни были оголены; или - были очищены и промыты чистой водой для удаления среды произрастания в условиях, описанных в абзаце пятом подпункта (а), или - были обработаны для обеспечения того, что среда произрастания свободна от вредных организмов; активное вещество, концентрация и дата проведения обработок отмечаются в фитосанитарном сертификате в графе «дезинфекция и/или дезинсекция»,

1	2	3
		(b) упакованы в контейнеры, запечатанные в официальном порядке, с указанием регистрационного номера питомника; этот номер указывается в рубрике «Дополнительная декларация» фитосанитарного сертификата, что позволяет идентифицировать участки
44.	<p>Растения многолетние травянистые, предназначенные для посадки, другие, чем семена из семейства <i>Caryophyllaceae</i> (кроме <i>Dianthus L.</i>), <i>Compositae</i> (кроме <i>Dendranthema (DC) Des Moul.</i>), <i>Cruciferae</i>, <i>Leguminosae</i> и <i>Rosaceae</i> (кроме <i>Fragaria L.</i>), происходящие из стран других, чем европейские и средиземноморские страны</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 32, 32.1 32.2, 33 и 34 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - были выращены в питомнике, и - очищены от растительных остатков, цветков и плодов, и - были подвержены проверкам в фазах развития вредных организмов непосредственно перед экспортом, и - не был выявлен ни один симптом вредных бактерий, вирусов и вирусоподобных организмов, и - либо не был выявлен ни один симптом нематодов, насекомых, клещей и грибов, или растения были подвергнуты обработке для уничтожения данных организмов
45.	<p>Травянистые растения и растения из родов <i>Ficus L.</i> и <i>Hibiscus L.</i>, предназначенные для посадки, другие, чем луковицы, корневые отводки, корневища, семена и клубни, происходящие из стран, кроме Европы</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позициях 27, 27.1, 28, 29, 32, 32.2 и 36 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что растения:</p> <p>а) происходят из зоны, признанной национальным органом по защите растений в стране экспорта как</p>

1	2	3
		<p>свободная от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции), в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указанной в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах, или</p> <p>b) происходят из места производства, признанного национальным органом по защите растений в соответствующей стране как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции) в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,* и указанного в рубрике «Дополнительная декларация» в фитосанитарных сертификатах, и заявленного как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции) в ходе официальных инспекций, проводимых не реже одного раза в три недели в течение девяти недель, предшествующих экспорту; или</p> <p>с) были подвергнуты обработке, обеспечивающей отсутствие <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции) тогда, когда содержались или производились в месте производства, в котором был выявлен вид <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции), которое после применения процедур по уничтожению <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (популяции вне Европы) было установлено как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции), как на основании</p>

1	2	3
		<p>официальных проверок, проводимых не реже одного раза в неделю в течение девяти недель, предшествующих экспорту, так и на основании процедур по надзору в течение всего вышеупомянутого периода. Примененная обработка указывается в фитосанитарном сертификате;</p> <p>или</p> <p>d) растения происходят из посадочного материала (эксплантата), свободного от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции), были выращены <i>in vitro</i> в стерильной среде, исключающей возможность заражения <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции), и перевозятся в прозрачных контейнерах в стерильных условиях</p>
45.1.	Срезанные цветы вида <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gysophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L. и листовые зеленые овощи вида <i>Ocinum</i> L., происходящие из неевропейских стран	<p>Официальное заявление о том, что срезанные цветы и листовые овощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - происходят из страны, свободной от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции); или - непосредственно перед экспортом были проверены в официальном порядке и установлены как свободные от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции)
45.2.	Растения рода <i>Solanum lycopersicum</i> L., предназначенные для посадки, другие, чем семена, происходящие из стран, в которых был выявлен Tomato yellow leaf curl virus,	Без ущерба для требований, предъявляемых к растениям, указанным в позиции 13 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25.6, 25.7, 25,8 раздела 1 настоящего приложения,

1	2	3
	<p>a) там, где не выявлен <i>Bemisia tabaci</i> Genn;</p> <p>b) там, где выявлено появление <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>	<p>официально заявляется, что у растений не был выявлен ни один симптом Tomato yellow leaf curl virus,</p> <p>официально заявляется, что:</p> <p>a) у растений не был выявлен ни один симптом Tomato yellow leaf curl virus, и</p> <p>(a) растения происходят из зон, свободных от <i>Bemisia tabaci</i> Genn., или</p> <p>(b) место производства было установлено как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. в ходе официальных инспекций, проводимых не реже одного раза в месяц в течение трех месяцев, предшествующих экспорту;</p> <p>или</p> <p>b) в месте производства не был обнаружен ни один симптом Tomato yellow leaf curl virus и место производства было подвержено обработке и</p> <p>режиму контроля для того, чтобы оно было свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn</p>
46.	<p>Растения, предназначенные для посадки, другие, чем семена, луковицы, корневые отводки, корневища, происходящие из стран, в которых известно о наличии следующих вредных организмов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bean golden mosaic virus, - Cowpea mild mottle virus, - Lettuce infectious yellow virus, - Pepper mild tigré virus, 	<p>Без ущерба для требований, предъявляемых к растениям, указанным в позиции 13 главы II приложения №1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25.6, 25.7, 32, 32.1, 32.3, 35, 35.1, 44, 45, 45.1, 45.2, раздела 1 настоящего приложения,</p>

1	2	3
	<p>- Squash leaf curl virus, - другие вирусы, передающиеся через <i>Bemisia tabaci</i> Genn.,</p> <p>a) там, где известно о возникновении вируса <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции) или других векторов соответствующих вредных организмов;</p> <p>b) там, где известно о возникновении <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции) или других векторов соответствующих вредных организмов</p>	<p>официально заявляется, что у растений не был выявлен ни один симптом соответствующего вредного организма в течение их полного вегетационного периода,</p> <p>официально заявляется, что у растений не был выявлен ни один симптом соответствующего вредного организма в течение определенного периода времени,</p> <p>и</p> <p>a) растения происходят из зон, известных как свободные от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и других векторов соответствующих вредных организмов,</p> <p>или</p> <p>b) место производства свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. и других векторов соответствующих вредных организмов, что было подтверждено в ходе официальных проверок, проводимых в фазах развития вредных организмов,</p> <p>или</p>

1	2	3
		<p>с) растения подвергались обработке для искоренения <i>Bemisia tabaci</i> Genn.,</p> <p>или</p> <p>d) растения происходят из посадочного материала (эксплантата), свободного от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции), были выращены in vitro в стерильной среде, исключающей возможность заражения <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (неевропейские популяции), и перевозятся в прозрачных контейнерах в стерильных условиях</p>
47.	Семена <i>Helianthus annuus</i> L.	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>a) семена происходят из зон, которые известны как свободные от <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и Toni, или</p> <p>b) семена, другие, чем полученные от гибридов, устойчивых к расам <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и Toni, присутствующим в зоне производства, были подвергнуты обработке против <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и Toni</p>
48.	Семявид <i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>Официально заявляется, что семена были получены при помощи метода экстракции кислотой или официально утвержденным эквивалентным методом; и</p> <p>a) либо семена происходят из зон, в которых не известно о присутствии организмов <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye и Potato spindle tuber viroid,</p>

1	2	3
		<p>b) либо у растений в месте производства не выявлен ни один симптом заболеваний, вызываемых вредными организмами, на протяжении полного вегетационного периода,</p> <p>с) либо семена были подвержены официальным проверкам для того, чтобы обратить внимание, по крайней мере, на появление данных вредных организмов, на примере репрезентативного образца, при помощи официально утвержденных методов, и были установлены в ходе данных проверок как свободные от вредных организмов</p>
49.	Семена вида <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>a) ни один симптом <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не был обнаружен в месте производства с начала полного вегетационного периода, и ни один симптом <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не был обнаружен в ходе лабораторных тестов на примере репрезентативного образца,</p> <p>или</p> <p>b) непосредственно перед экспортом была проведена фумигация;</p> <p>или</p> <p>с) семена были подвергнуты физической обработке против <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev и в результате лабораторных тестов, проводимых на примере репрезентативного образца, было</p>

1	2	3
		установлено, что семена свободны от данного вредного организма
49.1.	Семена вида <i>Medicago sativa</i> L., производящие из стран, в которых известно о присутствии <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	<p>Без ущерба для требований, применяемых в позиции 49 раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) организм <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. не был обнаружен в зоне или в непосредственной близости от нее в течение последних десяти лет;</p> <p>б) либо</p> <ul style="list-style-type: none"> - культура принадлежит к типу, признанному как устойчивый к <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., или - в момент сбора семян, культура не начала еще четвертую фазу вегетации с момента посева, и с соответствующей культуры был собран один единственный урожай, или - содержание инертного материала, установленного в соответствии с правилами, применяемыми к сертификации продающихся семян, не превышает 0,1% веса; <p>с) ни один симптом <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. не был выявлен на месте производства или на культуре <i>Medicago sativa</i> L., граничащей с ним на протяжении последнего полного вегетационного периода или на протяжении последних двух вегетационных периодов,</p>

1	2	3
		d) урожай был выращен на участке, на котором никакая другая культура <i>Medicago sativa</i> L. не присутствовала в последние три года, предшествующие посеву
50.	Семена <i>Oryza sativa</i> L.	Официально заявляется, что: a) семена официально протестированы в путем утвержденных нематодологических методов и были установлены как свободные от <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, или b) семена были подвергнуты обработке теплой водой или обработаны против <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie
51.	Семена вида <i>Phaseolus</i> L.	Официально заявляется, что: a) семена происходят из зоны, свободной от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; или b) репрезентативный образец был протестирован и установлен как свободный от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
52.	Семена вида <i>Zea mais</i> L.	Официально заявляется, что: a) семена происходят из зоны, свободной от <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye; или b) репрезентативный образец семян был протестирован и установлен как свободный от <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye
53.	Семена рода <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> из Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки и США, в	Официально заявляется, что семена происходят из зоны, в которой известно о Наименование зоны

1	2	3
	<p>которых известно о возникновении <i>Tilletia indica</i> Mitra</p>	<p>должно быть указано в фитосанитарном сертификате</p>
54.	<p>Злаковые родов <i>Triticum</i>, <i>Secale</i> и <i>X Triticosecale</i> из Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки и Соединенных Штатов Америки, в которых известно о возникновении <i>Tilletia indica</i> Mitra</p>	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) либо злаковые происходят из зоны, свободной от <i>Tilletia indica</i> Mitra. Наименование зоны или зон следует указать в фитосанитарном сертификате в рубрике «место происхождения»;</p> <p>б) либо не был отмечен ни один симптом <i>Tilletia indica</i> Mitra на растениях в местепроизводства в течение последнего полного вегетационного периода, и репрезентативные образцы злаков были отобраны как во время уборки, так и перед отправкой, были проверены и установлены как свободные от <i>Tilletia indica</i> Mitra; последнее необходимо указать в фитосанитарном сертификате в рубрике «Наименование продукта» при помощи текста «Протестированы и установлены как признанные свободными от <i>Tilletia indica</i> Mitra»</p>

Раздел 2. Растения и растительные продукты, происходящие из Республики Молдова

№ п/п	Растения, растительные продукты	Специальные требования
1	2	3

1.	Древесина <i>Plantanus L.</i> , в том числе не сохранившая свою природную округлую поверхность	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>a) древесина происходит из зон, известных как свободные от <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;</p> <p>или</p> <p>b) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на международном уровне, маркировки, нанесенной на древесину или ее упаковку, подтверждается, что она была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины на момент производства, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима</p>
2.	Растения <i>Pinus L.</i> , предназначенные для посадки, кроме семян	Официально заявляется, что в месте производства или в непосредственной близости от него не был обнаружен ни один симптом <i>Scirrhia pini</i> Funk и Parker с начала последнего полного вегетационного периода
3.	Растения <i>Abies Mill.</i> , <i>Larix Mill.</i> , <i>Picea A. Dietr.</i> , <i>Pinus L.</i> , <i>Pseudotsuga Carr.</i> и <i>Tsuga Carr.</i> , предназначенные для посадки, кроме семян	Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 2 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что в месте производства или в непосредственной близости от него не был обнаружен ни один симптом <i>Melampsora medusae</i> Thümen с начала последнего полного вегетационного периода
4.	Растения <i>Populus L.</i> , предназначенные для посадки, кроме семян	Официально заявляется, что в месте производства или в непосредственной близости от него не был обнаружен ни один симптом <i>Melampsora medusae</i>

		Thümen с начала последнего полного вегетационного периода
5.	Растения <i>Castanea</i> Mill. и <i>Quercus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Официально заявлено, что:</p> <p>а) растения происходят из зон, известных как свободные от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; или</p> <p>б) что в месте производства или в непосредственной близости от него не был обнаружен ни один симптом <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr в течение последнего полного вегетационного периода</p>
6.	Растения вида <i>Platanus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из зоны, известной как свободная от <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;</p> <p>или</p> <p>б) не был обнаружен ни один симптом <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. в месте производства или в непосредственной близости от него с начала последнего полного вегетационного периода</p>
7.	Растения рода <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. и <i>Sorbus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из зоны, известной как свободная от <i>Erwinia amylovora</i> (Bur.) Winsl. et al.;</p> <p>или</p> <p>б) растения с места производства или в непосредственной близости от него, обнаружившие симптомы <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Wins. et al., были уничтожены</p>

<p>8.</p>	<p>Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и их гибриды, кроме плодов и семян</p>	<p>Превдставляется официальная декларация, что:</p> <p>а) растения происходят из зон, признанных как свободные от <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri), Kanchaveli и Gikashvili и от <i>Citrus tristeza virus</i> (европейские штаммы);</p> <p>или</p> <p>б) растения были получены в соответствии с программой сертификации, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, который подвергался индивидуальному официальному тестированию, по крайней мере, на <i>Citrus tristeza virus</i> (европейские штаммы), при помощи тестов или методов, соответствующих международным стандартам, и которые выращивались постоянно в недоступной для насекомых теплице или в изолированном помещении, в котором не был выявлен ни один симптом <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli și Gikashvili и de <i>Citrus tristeza virus</i> (европейские штаммы);</p> <p>или</p> <p>с) растения:</p> <p>- были получены в соответствии с программой сертификации, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, который подвергался индивидуальному официальному тестированию, по крайней мере, на <i>Citrus tristeza virus</i> (европейские штаммы), при помощи тестов или методов, соответствующих</p>
-----------	---	--

		<p>международным стандартам, в результате которых было установлено, что растения свободны от <i>Citrus tristeza virus</i> (европейские штаммы) и были сертифицированы как свободные от <i>Citrus tristeza virus</i> (европейские штаммы) в ходе официальных индивидуальных тестов, проведенных в соответствии с методами, указанными в данном абзаце;</p> <p>и</p> <p>- были проверены и не был обнаружен ни один симптом <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., de <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli и Gikashvili, и <i>Citrus tristeza virus</i> (европейские штаммы) с начала последнего полного вегетационного периода</p>
9.	<p>Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., и их гибриды, и <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., кроме плодов и семян</p>	<p>Предоставляется официальное заявление о том, что растения происходят из зоны, свободной от <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, подтвержденной национальным органом по защите растений, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам*</p>
10.	<p>Растения <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> spp. и <i>Strelitziaceae</i>, укорененные или с прилагаемой средой обитания</p>	<p>Официально заявлено, что:</p> <p>а) не было обнаружено никакого заражения</p> <p><i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода;</p> <p>или</p> <p>б) подозрительные почва и корни растений были подвергнуты с начала последнего полного вегетационного периода официальным нематологическим экспертам, по крайней мере, на</p>

		<p><i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne и, в ходе данных экспертиз, они были установлены как свободные от соответствующих вредных организмов</p>
11.	<p>Растения вида <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. și <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Официально заявлено, что:</p> <p>a) растения происходят из зоны, известной как свободная от соответствующих вредных организмов;</p> <p>или</p> <p>b) в месте производства не был выявлен ни один симптом заболеваний, вызываемых вредными организмами, с начала последнего полного вегетационного периода.</p> <p>Соответствующие вредные организмы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для <i>Fragaria</i> L.: - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>; - Arabis mosaic virus; - Raspberry ringspot virus; - Strawberry crinkle virus; - Strawberry latent ringspot virus; - Strawberry mild yellow edge virus; - Tomato black ring virus; - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy și King; - pentru <i>Prunus</i> L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma; - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye;

		<ul style="list-style-type: none"> - для <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young <i>et al.</i>; - для <i>Rubus</i> L.: - Arabis mosaic virus; - Raspberry ringspot virus; - Strawberry latent ringspot virus; - Tomato black ring virus
12.	Растения <i>Cydonia</i> Mill. și <i>Pyrus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 7 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из зоны, известной как свободная от Pear decline mycoplasma; или</p> <p>б) растения из места производства или из непосредственной близости от него, подозреваемые в заражении Pear decline mycoplasma, были удалены из соответствующего места в течение последних трех полных вегетационных периодов</p>
13.	Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в пункте 11 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из зон, известных как свободные от <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie; или</p> <p>б) ни один симптом <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie не был обнаружен у растений в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода; или</p>

		<p>с) в случае растений для культуры тканей, растения были получены из растений в соответствии с подпунктом b) настоящего пункта, или были официально проверены при помощи официальных нематологических методов и были установлены как свободные от <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie</p>
14.	<p>Растения рода <i>Malus</i> Mill., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 7 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) растения происходят из зон, известных как свободные от Pear decline mycoplasma; ли</p> <p>b) (a) растения, другие, чем выращенные из семян:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо были официально сертифицированы по программе, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, подвергнутого официальному тестированию, по меньшей мере, на Apple proliferation mycoplasma, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов, либо - происходят по прямой линии из материала, который был подвергнут в течение последних шести полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному тестированию на Apple proliferation mycoplasma, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе

		<p>тестирования как свободные от соответствующего вредного организма,</p> <p>(b) не был обнаружен ни один симптом заболевания, вызываемого Apple proliferation mycoplasma, у растений в месте производства или у чувствительных растений в непосредственной близости от него, с начала последних трех полных вегетационных периодов</p>
15.	<p>Растения следующих видов <i>Prunus</i>L., предназначенные для посадки, кроме семян:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl și Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> L. C.K. Schneid, - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey, - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, 	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 11 раздела 2 настоящего приложения, что:</p> <p>a) растения происходят из зон, известных как свободные от Plum rox virus, или</p> <p>b) (a) растения, другие, чем выращенные из семян:</p> <ul style="list-style-type: none"> - либо были официально сертифицированы по программе, согласно которой они должны происходить по прямой линии из материала, подвергнутого официальному тестированию, по меньшей мере, на Plum rox virus, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были определены в процессе тестирования как свободные от соответствующих вредных организмов, либо - происходят по прямой линии из материала, который был подвергнут в течение последних трех полных вегетационных периодов, не менее чем один раз, официальному тестированию на Plum rox virus, с использованием соответствующих индикаторов или эквивалентных методов, и которые были

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus maritima</i> Marsh., - <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., - <i>Prunus nigra</i> Ait., - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl. - другие виды <i>Prunus</i> L. с подозрением на Plum pox virus 	<p>определены в процессе тестирования как свободные от соответствующего вредного организма,</p> <p>(b) не был обнаружен ни один симптом заболевания, вызываемого Plum pox virus, у растений в месте производства или у чувствительных растений из непосредственной близости от него, с начала последних трех полных вегетационных периодов;</p> <p>(c) растения, которые в месте производства обнаружили симптомы заболевания, вызываемого другими вирусами или вирусоподобными организмами, были уничтожены</p>
16.	Растения <i>Vitis</i> L., кроме плодов и семян	Официально заявляется, что ни один симптом Grapevine Flavescence dorée MLO и al <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i> не был обнаружен у маточных растений, в месте производства, с начала последних двух полных вегетационных периодов
17.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначенные для посадки	<p>Представляется официальное заявление, что:</p> <p>а) были соблюдены положения относительно борьбы с <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival; и, что</p> <p>б) клубни происходят из зоны, известной как свободная от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, или что были соблюдены все положения относительно борьбы с <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp.</p>

		<p><i>Sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis <i>et al.</i>;</p> <p>и, что</p> <p>с) (а) клубни происходят с поля, на котором было подтверждено отсутствие <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, или</p> <p>(b) клубни в зонах, в которых подтверждается присутствие <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, происходят из места производства, установленного как свободное от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, признанного как свободное от него в результате применения процедуры по искоренению <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>;</p> <p>и</p> <p>d) либо клубни происходят из зон, которые известны как свободные от <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (все популяции) и <i>Meloidogyne fallax</i>, или из зон, в которых подтверждается присутствие <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (все популяции) и <i>Meloidogyne fallax</i>:</p> <p>- либо клубни происходят из места производства, которое было установлено как свободное от <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (все популяции) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, на основании ежегодного исследования растений-хозяев, проводимого путем визуального обследования растений-хозяев с соответствующим интервалом, как путем внешнего визуального обследования, так и посредством исследования ростков</p>
--	--	---

		<p>клубней после уборки урожая в месте производства, или что</p> <p>- у соответствующих клубней не был обнаружен ни один симптом <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (все популяции) и <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, в результате проверки присутствия некоторых симптомов в образце клубней, который был выбран методом случайного отбора из собранных клубней путем использования метода введения симптомов, либо путем лабораторного тестирования и визуального инспектирования, как снаружи, так и путем разрезания клубней, с установленным интервалом, и в момент закрытия ящиков или контейнеров для продажи</p>
18.	<p>Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначенные для посадки, кроме тех, которые предназначены для закладки плантаций с целью производства семенного материала</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к клубням <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначенным для посадки, указанным в позиции 17 раздела 2 настоящего приложения, представляется официальное заявление, что соблюдаются положения относительно борьбы с <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens</p>
19.	<p>Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначенные для посадки, кроме клубней сортов растений, официально зарегистрированных в Каталоге сортов растений Республики Молдова</p>	<p>Без ущерба для специальных требований, применяемых к клубням, указанным в позиции 17 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что клубни,</p> <p>- относятся к передовым селекциям, соответствующее заявление указывается в документе, который сопровождает клубни,</p>

		<p>- были произведены в Республике Молдова,</p> <p>и</p> <p>- происходят по прямой линии из материала, который хранился в соответствующих условиях и который подвергался в Республике Молдова официальным карантинным тестам, в ходе этих тестов он был установлен как свободный от вредных организмов</p>
20.	<p>Растения видов <i>Solanum</i> L., с клубнями или столонами или их гибриды, другие, чем клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., указанные в позиции 17 или позиции 19 раздела 2 настоящего приложения, и другие, чем материал для содержания культур, которые хранятся в генных банках и коллекциях генетических хранилищ</p>	<p>а) растения содержались в условиях карантина и определены свободными от вредных организмов на протяжении всех карантинных тестов;</p> <p>б) карантинные тесты, упомянутые в пункте а):</p> <p>(а) находятся под надзором органа фитосанитарного контроля и осуществляются специализированным техническим персоналом данного органа или другой аккредитованной организации,</p> <p>(б) осуществляются в месте, оборудованном необходимыми средствами для задержания вредных организмов и для сохранения материала, включая и растения-индикаторы, таким образом, чтобы устранить любой риск распространения вредных организмов,</p> <p>(с) осуществляются на каждой единице материала:</p> <p>- путем визуального осмотра, в течение установленного интервала времени, как минимум одного вегетативного периода, относительно типа материала и фазы его развития во время программы</p>

		<p>тестирования, по симптомам, вызванным любыми вредными организмами,</p> <p>- путем тестирования в соответствии с утвержденными методами:</p> <p>- в случае картофельного материала, по крайней мере, на:</p> <ul style="list-style-type: none">- Andean potato latent virus,- Arracacha virus B. Oca strain,- Potato black ringspot virus,- Potato spindle tuber viroid,- Potato virus T,- Andean potato mottle virus,- common potato viruses A, M, S, V, X și Z (включая Yo, Yn, șiYc) и Potato leaf roll virus,- <i>Clayibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann și Kotthoff) Davis et al.,- <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., <p>- в случае семенного картофеля, по крайней мере, на присутствие вышеперечисленных вирусов и виридов,</p> <p>(d) путем тестирования на другие симптомы, обнаруженные при визуальном контроле по идентификации вредных организмов, которые вызвали соответствующие симптомы;</p> <p>с) любой материал, который при тестах из подпункта b) не был признан свободным от вредных организмов, указанных в подпункте b), уничтожается сразу или подвергается процедурам удаления организма (-ов),</p>
--	--	--

		d) каждая организация или исследовательский орган, владеющие данным материалом, информируют орган фитосанитарного контроля об имеющемся материале
21.	Растения видов <i>Solanum</i> L., с клубнями или столонами или их гибридами, предназначенные для посадки, которые хранятся в генных банках или коллекциях генетических хранилищ	Каждая организация или исследовательский орган, обладающие этим материалом, информируют Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов об имеющемся материале
22.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., кроме тех, что указаны в позициях 17, 18, 19, 20 или 21 раздела 2 настоящего приложения	<p>Подтверждается регистрационным номером, нанесенным на упаковке, или в случае картофеля, не упакованного и перевозимого навалом, на транспортном средстве, перевозящем картофель, о том, что этот картофель был культивирован производителем, официально зарегистрированным, или что происходит из коллективного хранилища, официально зарегистрированного, либо с дистрибьюторских центров, расположенных в зоне производства, и который указывает, что клубни свободны от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. и что были соблюдены положения по борьбе с:</p> <p>a) <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival;</p> <p>и</p> <p>b) <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermannn și Kotthoff) Davis et al.;</p> <p>и</p>

		<p>c) <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens și <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens</p>
23.	<p>Растения вида <i>Solanacee</i> предназначенные для посадки, кроме семян и растений, указанных в позициях 21 или 22 раздела 2 настоящего приложения</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позициях 17, 19 и 20 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) растения происходят из зон, признанных свободными от Potato stolbur mycoplasma;</p> <p>или</p> <p>b) ни один симптом Potato stolbur mycoplasma не был обнаружен на растениях в месте производства, с начала последнего полного вегетационного периода</p>
24.	<p>Растения <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L. с корнями, предназначенными для посадки, кроме растений, предназначенных для производства семенного материала</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 23 раздела 2 настоящего приложения, представляется официальное заявление, что соблюдаются положения относительно борьбы с <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens</p>
25.	<p>Растения <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. и <i>Solanum melongena</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 23 раздела 2 настоящего приложения, по необходимости, представляется официальное заявление, что:</p> <p>a) растения происходят из зон, установленных как свободные от <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.;</p> <p>или</p>

		<p>b) ни один симптом <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> не был обнаружен у растений в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода</p>
26.	<p>Растения <i>Humulus lupulus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Официально заявляется, что ни один симптом <i>Veticillium albo-atrum</i> Reinke и Berthold и <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn не был обнаружен на хмеле в месте производства с начала последнего полного вегетационного</p>
27.	<p>Растения <i>Palmae</i>, предназначенные для посадки, имеющие в диаметре у основания ствола более 5 см, принадлежащие следующим родам: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Весс., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf</p>	<p>Официальное заявление, подтверждающее, что растения:</p> <p>a) постоянно выращивались в зоне, установленной национальным органом по защите растений как свободные от <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам,*</p> <p>или</p> <p>b) в течение не менее двух лет до экспорта выращивались в месте производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - официально зарегистрированном и контролируемом национальным органом по защите растений из страны происхождения, и - где растения размещены в месте, обеспечивающем полную физическую защиту от внедрения <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) или в котором применяются профилактические обработки и - в течение 3-х официальных проверок, проведенных в год, в фазах развития вредных организмов не был обнаружен

		ни один симптом <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)
28.	Растения <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. и <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Представляется официальное заявление, что:</p> <p>а) растения происходят из зоны, свободной от <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) и <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), что подтверждается национальным органом по защите растений, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам*;</p> <p>или</p> <p>б) ни один симптом <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) или <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) не был обнаружен в месте производства, с начала последнего полного вегетационного периода;</p> <p>или</p> <p>с) растения были подвергнуты обработке для их защиты от соответствующих организмов</p>
29.	Растения <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 28 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения являются не более, чем третьим поколением растений, полученных из материала, свободного от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, путем вирусологического тестирования или полученных напрямую из материала, в котором не менее чем 10% репрезентативных образцов заявлены как свободные от <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> на протяжении официального обследования в период цветения;</p>

		<p>b) растения или саженцы происходят из мест:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в которых в результате официального контроля, проводимого не реже одного раза в месяц, с интервалом в три последних месяца до экспорта, в этот период не был выявлен ни один признак <i>Puccinia horiana</i> Hennings, и в непосредственной близости, от которых не появился ни один симптом <i>Puccinia horiana</i> Hennings за последние три месяца до продажи; или - партия подверглась обработке против <i>Puccinia horiana</i> Hennings, <p>с) в случае неукорененных саженцев, не был обнаружен ни один симптом <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock и Davis) v. Arx ни на саженцах, ни на растениях, из которых получены саженцы, или в случае укорененных саженцев, не был выявлен ни один симптом <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock și Davis) v. Arx ни на саженцах, ни в почве прорастания</p>
30.	Растения <i>Dianthus</i> L. предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 28 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - растения были получены напрямую от маточных растений, которые были установлены как свободные от <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr și Burkholder și <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Weuma в ходе тестов, официально утвержденных и проводимых не реже одного раза за предшествующие два года,

		- ни один симптом указанных ранее вредных организмов не был отмечен на растениях
31.	Луковицы <i>Tulipa</i> L. и <i>Narcissus</i> L, кроме тех, для которых подтверждается посредством упаковки или любым другим способом, что они предназначены для продажи конечным потребителям, которые не вовлечены в профессиональное производство срезанных цветов	Официально заявляется, что ни один симптом <i>Ditylenchus dispaci</i> (Kühn) Filipjev не был обнаружен у растений с начала последнего полного вегетационного периода
32.	Растения рода <i>erbaceae</i> , предназначенные для посадки, другие, чем: <ul style="list-style-type: none"> - луковицы, - корневые отводки, - растения семейства <u>Gramineae</u>, - корневища, - семена, - клубни 	Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 28, 29 или 30 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что растения: <ul style="list-style-type: none"> a) происходят из зоны, известной как свободная от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); или b) не был обнаружен ни один симптом присутствия <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) в месте производства в ходе официальных проверок, проводимых не реже одного раза в месяц в течение трех месяцев до сбора урожая; или c) подверглись проверке перед продажей, и в результате были установлены как свободные от de <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) и были подвержены обработке против <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess);, или d) растения происходят из посадочного материала (эксплантата), свободного от <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и

		<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), были выращены in vitro в стерильной среде, исключающей возможность заражения <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), и перевозятся в прозрачных контейнерах в стерильных условиях
33.	Растения с корнями, высаженные или предназначенные для посадки в открытом грунте	Должно быть представлено подтверждение о том, что место производства известно, как свободное от <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. и <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival
34.	Растения <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. и <i>Fragaria</i> L. с корнями, предназначенные для посадки, выращенные в открытом грунте и луковицы, клубни и корневища <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. и <i>Tulipa</i> L., выращенные в открытом грунте, кроме растений, луковиц, клубней и корневищ, которые предназначены для посадки в качестве материала для размножения	Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 33 раздела 2 настоящего приложения, должно быть представлено доказательство того, что соблюдаются положения относительно борьбы с <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens и <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
35.	Растения <i>Beta vulgaris</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	Официально заявляется, что: а) растения происходят из зон, известных как свободные Beet leaf curl virus, или б) Beet leaf curl virus не был обнаружен в зоне производства, и ни один симптом Beet leaf curl virus не был обнаружен в

		месте производства или в непосредственной близости от него с начала последнего полного вегетационного периода
36.	Семена вида <i>Helianthus annuus</i> L.	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>a) Семена происходят из зон, известных как свободные от <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и Toni, или</p> <p>b) семена, другие, чем полученные от гибридов, устойчивых к расам <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и Toni, присутствующим в зоне производства, были подвергнуты обработке против <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. и Toni.</p>
37.	Растения вида <i>Solanum lycopersicum</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 23 и 32 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) растения происходят из зон, известных как свободные от Tomato yellow leaf curl virus; sau</p> <p>b) ни один из симптомов Tomato yellow leaf curl virus не был обнаружен у растений, и</p> <p>(a) растения происходят из зон, известных как свободные от <i>Bemisia tabaci</i> Genn; или</p> <p>(b) место производства было установлено как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. в ходе официальных инспекций, проводимых не реже одного раза в месяц в течение трех последних месяцев, предшествующих экспорту;</p> <p>или</p> <p>c) в месте производства не был обнаружен ни один симптом Tomato</p>

		yellow leaf curl virus ,и место производства было подвергнуто обработке и режиму контроля для того, чтобы гарантировать, что оно свободно от <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
38.	Семена <i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>Официально подтверждается, что семена были получены при помощи метода экстракции кислотой или официально утвержденным эквивалентным методом;</p> <p>и</p> <p>а) семена происходят из зон, в которых не известно о присутствии организмов <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>(Doidge) Dye;</p> <p>или</p> <p>б) у растений в месте производства не выявлен ни один симптом заболеваний, вызываемых вредными организмами, на протяжении последнего полного вегетационного периода;</p> <p>или</p> <p>с) семена были подвергнуты официальным проверкам, по крайней мере, относительно появления данных вредных организмов, на примере репрезентативного образца, установленные в результате тестов как свободные от соответствующих вредных организмов</p>
39.	Семена <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) ни один симптом <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не был обнаружен в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода, и что ни один организм <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev не был обнаружен в ходе</p>

		<p>лабораторных тестов на репрезентативных образцах; или</p> <p>b) до продажи была проведена фумигация;</p> <p>или</p> <p>c) семена были подвержены физической обработке против <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev и, в результате лабораторных тестов, они были установлены как свободные от данного вредного организма</p>
40.	<p>Семеновида</p> <p><i>Medicago sativa</i> L.</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям в позиции 39 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>a) семена происходят из зон, свободных от <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis et al.;</p> <p>или</p> <p>b) <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis et al. не появился на ферме или в непосредственной близости от нее, в течение последних десяти лет, и</p> <ul style="list-style-type: none"> - культура принадлежит к типу, признанному как устойчивый к <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., или - в момент сбора семян культура не начала еще четвертую фазу вегетации с момента посева, и с соответствующей культуры был собран один единственный урожай, или - содержание инертного материала, не превышает 0,1% веса; - ни один симптом <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. не

		<p>был выявлен на месте производства или на культуре <i>Medicago sativa L.</i>, граничащей с ним на протяжении последнего полного вегетационного периода или на протяжении последних двух вегетационных периодов,</p> <p>- урожай был выращен на почве, на которой никакая другая культура <i>Medicago sativa L.</i> не присутствовала в последние три года, предшествующие посеву</p>
41.	Семена <i>Phaseolus L.</i>	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) семена происходят из зон, известных как свободные от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye; или</p> <p>б) репрезентативный образец семян был протестирован и установлен как свободный от <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.</p>
42.	Плоды <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> и их гибриды	На упаковке должна присутствовать маркировка происхождения

Раздел 3. Специальные требования к ввозу и обращению растений, растительных продуктов на территории определенных

защищенных зон

№ п/п	Растения и растительные продукты	Специальные требования	Страна, защищенная (ые) зона(ы)
-------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------

1	2	3	4
1.	Древесина хвойных пород (<i>Coniferales</i>)	Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позициях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 раздела 1	Греция (EL), Ирландия (IRL), Объединенное королевство (UK) (Северная

1	2	3	4
		<p>настоящего приложения:</p> <p>а) древесина очищена от коры</p> <p>или</p> <p>б) официально заявляется, что древесина происходит из зон, известных как свободные от <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan;</p> <p>или</p> <p>с) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на международном уровне, маркировки, расположенной на древесине или ее упаковке в соответствии с текущими коммерческими практиками, подтверждается, что она была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима</p>	Ирландия, Остров Мэн и Джерси)
2.	Древесина хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позициях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 раздела 1 и позиции 1 раздела 3 настоящего приложения;</p> <p>или</p> <p>б) официально заявляется, что древесина происходит из зон, известных как свобо;</p> <p>или</p> <p>с) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на</p>	EL, IRL, UK

1	2	3	4
		<p>международном уровне, маркировки, расположенной на древесине или ее упаковке, в соответствии с текущими коммерческими практиками, подтверждается, что она была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима</p>	
3.	<p>Древесина хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позициях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и позиции 1, 2 раздела 3 настоящего приложения,</p> <p>а) древесина очищена от коры;</p> <p>или</p> <p>б) официально заявляется, что древесина происходит из зон, известных как свободные от <i>Ips typographyus</i> Heer;</p> <p>или</p> <p>с) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на международном уровне маркировки, расположенной на древесине или ее упаковке, в соответствии с текущими коммерческими практиками, подтверждается, что она была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима</p>	<p>IRL, UK</p>

1	2	3	4
4.	Древесина хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позициях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 раздела 1и в позициях 1, 2, 3 раздела 3 настоящего приложения:</p> <p>а) древесина очищена от коры;</p> <p>или</p> <p>б) официально заявляется, что древесина происходит из зон, известных как свободные от <i>Ips amitinus</i> Eichhof;</p> <p>или</p> <p>с) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на международном уровне, маркировки, расположенной на древесине или ее упаковке, в соответствии с текущими коммерческими практиками, подтверждается, что она была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима</p>	EL, IRL, UK
5.	Древесина хвойных пород (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позициях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 раздела 1 и в позициях 1, 2, 3, 4 раздела 3 настоящего приложения:</p> <p>а) древесина очищена от коры;</p> <p>или</p> <p>б) официально заявляется, что древесина происходит из зон,</p>	EL, IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн)

1	2	3	4
		<p>известных как свободные от <i>Ips cembrae</i> Heer;</p> <p>или</p> <p>с) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на международном уровне, маркировки, расположенной на древесине или ее упаковке, в соответствии с текущими коммерческими практиками, подтверждается, что она была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима</p>	
6.	Древесина хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позициях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 раздела 1 и позициях 1, 2, 3, 4, 5 раздела 3 настоящего приложения:</p> <p>а) древесина очищена от коры;</p> <p>или</p> <p>б) официально заявляется, что древесина происходит из зон, известных как свободные от <i>Ips sexdentatus</i> Börner;</p> <p>или</p> <p>с) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на международном уровне, маркировки, расположенной на древесине или ее упаковке, в соответствии с текущими коммерческими практиками, подтверждается, что она была высушена в камере до содержания влаги менее 20 %, выраженного как</p>	CY, IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн)

1	2	3	4
		<p>процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима</p>	
6.1.	<p>Древесина <i>Castanea Mill.</i></p>	<p>а) древесина должны быть очищена от коры;</p> <p>или</p> <p>б) официально заявляется, что древесина:</p> <p>(а) происходит из зон, признанных как свободные от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr;</p> <p>sau</p> <p>(б) была высушена в камере таким образом, чтобы содержание влаги было менее 20 %, выраженное как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутого путем применения соответствующего температурно-временного режима. Маркировка «kiln-dried», сокращенно «KD», или любая другая, признанная на</p>	<p>Республика Чехия (CZ), IRL, Швеция (S), UK</p>

1	2	3	4
		<p>международном уровне, маркировка, должна располагаться на самой древесине или на ее упаковке</p>	
6.2.	<p>Древесина <i>Platanus</i> L., включая древесину, которая не сохранила своей естественной округлой поверхности, происходящую из Союза, Армении, Швейцарии или Соединенных Штатов Америки</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позициях 5, 7.1 раздела 1 и в позиции 1 раздела настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <p>а) древесина происходит из зоны, свободной от <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., что установлено в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам;</p> <p>или</p> <p>б) путем маркировки «Kiln-dried» или «KD» или путем другой, признанной на международном уровне, маркировки, расположенной на древесине или ее упаковке, подтверждается, что она была высушена в камере таким образом, чтобы содержание влаги было менее 20 %, выраженное как процентное содержание сухого вещества древесины, достигнутое путем применения соответствующего температурно-временного режима; или</p> <p>с) древесина происходит из защищенной зоны, указанной в правой колонке</p>	<p>UK</p>
7.	<p>Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A.Dietr., <i>Pinus</i> L. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., высотой более</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9, 10 раздела 1 настоящего</p>	<p>EL, IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн и Джерси)</p>

1	2	3	4
	3 метров, кроме плодов и семян	приложения, официально заявляется, что место производства свободно от <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán	
8.	Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A.Dietr., <i>Pinus</i> L., высотой более 3 метров, кроме плодов и семян	Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9, 10 раздела 1, позициях 2, 3 раздела 2 и в позиции 7 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что место производства свободно от <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	EL, IRL, UK
9.	Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A.Dietr., <i>Pseudotsuga</i> Carr., L., высотой более 3 метров, кроме плодов и семян	Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9, 10 раздела 1, в позициях 2, 3 раздела 2 и в позициях 7, 8 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что место производства свободно от <i>Ips typographyus</i> Heer	IRL, UK
10.	Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A.Dietr., și <i>Pinus</i> L., высотой более 3 метров, кроме плодов и семян	Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9, 10, раздела 1, позициях 2, 3 раздела 2 и в позициях 7, 8, 9 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что место производства свободно от <i>Ips amitinus</i> Eichhof	EL, IRL, UK
11.	Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A., Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr.,	Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356	EL, IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн)

1	2	3	4
	высотой более 3 метров, кроме плодов и семян	от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9, 10 раздела 1, позициях 2, 3 раздела 2 и в позициях 7, 8, 9, 10 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что место производства свободно от <i>Ips cembrae</i> Heer	
12.	Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., și <i>Pinus</i> L., высотой более 3 метров, кроме плодов и семян	Без ущерба для требований, применяемых к древесине, указанной в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9, 10 раздела 1, позициях 2, 3 раздела 2 и в позициях 7, 8, 9, 10, 11 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что место производства свободно от <i>Ips sexdentatus</i> Börner	CY, IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн)
12.1	Растения <i>Platanus</i> L. предназначенные для посадки, кроме семян, происходящих из Союза, Армении, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки	Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 12 раздела 1, позиции 6 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что: а) растения постоянно выращивались в зоне, свободной от <i>Ceratocystis platani</i> (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., что было установлено в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам*; или б) растения выращивались постоянно в защищенной зоне, указанной в правой колонке	UK
13.	Отделенная кора хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	Официально заявляется, что партия:	EL, IRL, UK (Северная Ирландия,

1	2	3	4
		<p>а) была подвергнута фумигации или другим видам обработки для уничтожения короедов;</p> <p>или</p> <p>б) происходит из зон, свободных от <i>Dendroctonus micans</i> Kugelau</p>	Остров Мэн и Джерси)
14.	Отделенная кора хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для положений, применяемых к коре, указанной в позиции 13 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что партия:</p> <p>а) была подвергнута фумигации или другим видам обработки для уничтожения короедов;</p> <p>или</p> <p>б) происходит из зон, свободных от <i>Ips amitinus</i> Eichhof</p>	EL, IRL, UK
14.1	Отделенная кора хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для положений, применяемых к коре, указанной в позициях 13, 14 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что партия:</p> <p>а) была подвергнута фумигации или другим видам обработки для уничтожения короедо;</p> <p>или</p> <p>б) происходит из зон, свободных от <i>Ips cembrae</i> Heer</p>	EL, IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн)
14.2	Отделенная кора хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	Без ущерба для положений, применяемых к коре, указанной в позициях 13, 14, 14.1 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что партия:	EL, IRL, UK

1	2	3	4
		<p>а) была подвергнута фумигации или другим видам обработки для уничтожения короедов;</p> <p>или</p> <p>б) происходит из зон, свободных от <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg</p>	
14.3	Отделенная кора хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для положений, применяемых к коре, указанной в позициях 13, 14, 14.1, 14.2 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что партия:</p> <p>а) была подвергнута фумигации или другим видам обработки для уничтожения короедов;</p> <p>или</p> <p>б) происходит из зон, свободных от <i>Ips sexdentatus</i> Börner</p>	IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн)
14.4	Отделенная кора хвойных деревьев (<i>Coniferales</i>)	<p>Без ущерба для положений, применяемых к коре, указанной в позициях 13, 14, 14.1, 14.2, 14.3 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что партия:</p> <p>а) была подвергнута фумигации или другим видам обработки для уничтожения короедов;</p> <p>или</p> <p>б) происходит из зон, свободных от <i>Ips typographus</i> Heer</p>	IRL, UK
14.5	Отделенная кора <i>Castanea</i> Mill.	<p>Официально заявляется, что отделенная кора:</p> <p>а) происходит из зон, признанных как свободные от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.;</p> <p>или</p>	CZ, IRL, S, UK

1	2	3	4
		<p>б) была подвергнута фумигации или любой другой обработке против <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr. Данный вид обработки должен быть указан в фитосанитарных сертификатах, с уточнением активного вещества, минимальной температуры древесины, плотности (г/м³) и времени воздействия (ч)</p>	
15.	<p>Растения <i>Larix</i> Mill., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, в позициях 8, 8.1, 10 раздела 1, позиции 3 раздела 2, позициях 7, 8, 9, 10, 11, 12 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что растения были выращены в питомнике, и что место производства свободно от <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)</p>	<p>IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн и Джерси)</p>
16.	<p>Растения вида <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. и <i>Pseudotsuga</i> Carr., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 8, 8.1, 9 раздела 1, позиции 2 раздела 2 и в позициях 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что растения были выращены в питомнике, и что место производства свободно от <i>Gremmeniella abiedina</i> (Lag.) Morelet</p>	<p>IRL, UK (Северная Ирландия)</p>
17.	<p>Растения вида <i>Picea</i> A. Dietr., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 1 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, в позициях 8, 8.1, 10 раздела 1, позиции 3 раздела 2 и в</p>	<p>EL, IRL, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн и Джерси)</p>

1	2	3	4
		<p>позициях 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 раздела 3, официально заявляется, что растения были выращены в питомнике, и что место производства свободно от <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)</p>	
18.	<p>Растения вида <i>Eucalyptus</i> l'Herit, предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>a) растения очищены от почвы, и что они были подвергнуты обработке для уничтожения <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll; или</p> <p>b) растения происходят из зон, свободных от <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.</p>	EL, P (Азор)
19.	<p>Растения <i>Castanea</i> Mill., предназначенные для посадки</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 2 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 11.1, 11.2 раздела 1 настоящего приложения, представляется официальное заявление, что:</p> <p>a) растения на протяжении всего их жизненного цикла выращивались в местах производства в странах, где подтверждено отсутствие <i>Cryphonectria parasitica</i>; или</p> <p>b) растения на протяжении всего их жизненного цикла выращивались в зоне, свободной от <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, что подтверждено национальным органом по защите растений в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам*; или</p> <p>c) растения на протяжении всего их жизненного цикла выращивались в</p>	CZ, IRL, S, UK

1	2	3	4
		защищенных зонах, указанных в правой колонке	
20.	Клубни <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначенные для посадки	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позициях 10, 11 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 25, 25.1, 25.2, 25.3, 25.6, раздела 1, позициях 17, 19, 20, 21, 23 раздела 2 настоящего приложения, официально заявляется, что клубни:</p> <p>а) выращивались в зоне, известной как свободная от вируса некротического пожелтения жилок свеклы (BNYVV); или</p> <p>б) выращивались на участке или в среде, которые известны как свободные от BNYVV, или которые были официально протестированы путем официальных методов и были установлены как свободные от BNYVV; или</p> <p>с) были очищены от почвы и вымыты</p>	Франция (F) (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)
20.1	Клубни вида <i>Solanum tuberosum</i> L., кроме тех, что указаны в позиции 20 раздела 3 настоящего приложения	<p>а) почва составляет менее 1% от веса партии;</p> <p>или</p> <p>б) клубни предназначены для промышленной обработки в установках, оснащенных системой удаления отходов, и которые обеспечивают полное отсутствие риска распространения BNYVV</p>	F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)
20.2	Растения с корнями, посаженные или предназначенные для посадки, выращиваемые в открытом грунте	Должно быть представлено доказательство того, что растения происходят с поля, признанного как свободное от <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	FI, LV, SI, SK

1	2	3	4
21.	<p>Растения и жизнеспособная пыльца, предназначенная для опыления рода: <i>Amelanchier Med.</i>, <i>Chaenomeles Lindl.</i>, <i>Cotoneaster Ehrh.</i>, <i>Crataegus L.</i>, <i>Cydonia Mill.</i>, <i>Eriobotrya Lindl.</i>, <i>Malus Mill.</i>, <i>Mespilus L.</i>, <i>Photinia davidiana (Dcne.) Cardot</i>, <i>Pyracantha Roem.</i>, <i>Pyrus L.</i> и <i>Sorbus L.</i>, кроме плодов и семян</p>	<p>Без ущерба для запретов, применяемых к растениям, указанным в позициях 8, 9, 18 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, по необходимости, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из третьих стран, известных как свободные от <i>Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.</i>, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате;</p> <p>или</p> <p>б) растения происходят из защищенных зон из других стран, которые были установлены как свободные от <i>Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.</i>, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам, * что должно подтверждаться в фитосанитарном сертификате;</p> <p>или</p> <p>с) растения происходят из кантона Вале в Швейцарии;</p> <p>или</p> <p>д) растения происходят из защищенных зон, указанных в правой колонке;</p> <p>или</p> <p>е) растения выращивались в «буферной зоне» или, при перемещении в нее, хранились там в течение не менее семи месяцев, с 1 апреля по 31 октября в течение последнего полного вегетационного периода, на участке:</p>	<p>Испания (Е) [кроме автономных сообществ Арагон, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-Леон Эстремадура, Мурсия, Наварра, Ла-Риоха и провинция Гипускоа (Страна Басков), „comarcas” de Альто-Виналопо и Виналопо-Миджа из провинции Аликанте и муниципалитетов Альбораче и Турис в провинции Валенсия (Comunidad Valenciana)], ЕЕ, F (Корсика), IRL (кроме города Голуэй), Италия (I) [Абруццо, Апулия, Базиликата, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья (провинции</p>

1	2	3	4
		<p>(а) расположенном на расстоянии не менее 1 км внутри границы официально созданной «буферной зоны» площадью не менее 50 км², где растения-хозяева подвергались официально утвержденному и отслеживаемому режиму контроля, установленному до начала полного вегетационного периода, в целях минимизации риска распространения <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. с выращиваемых в данной зоне растений. Более подробное описание подобной «буферной зоны» предоставлено в распоряжение Комиссии и других государств-членов. После определения «буферной зоны», проводятся официальные проверки в данной зоне, не включая участок и окружающую его зону шириной не менее 500 м, не реже одного раза в начале последнего полного вегетационного цикла, в самый подходящий момент, и по этому случаю, все растения, обнаруживающие симптомы <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., сразу же удаляются. Результаты соответствующих проверок представляются ежегодно Комиссии и другим государствам-членам до 1 мая;</p> <p>(b) «буферная зона» на котором, до начала полного вегетационного периода и перед последним полным вегетационным периодом, предназначена для выращивания растений в соответствии с</p>	<p>Парма и Пиаченца), Лигурия, Ломбардия (кроме провинций Мантуа и Сондрио), Марш, Молис, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (кроме провинций Ровиго и Венеция, коммун Барбона, Боара Писани, Кастельбальдо, Маси, Пьяченца д'Адидже, С. Урбано, Вескована из провинции Падова и зоны, расположенной на юге автомагистрали А4 в провинции Верона)], LV, LT [кроме муниципалитетов Бабтай и Кедайняй (регион</p>

1	2	3	4
		<p>требованиями, предусмотренными в настоящем пункте,</p> <p>(с) окружающая зона на котором, шириной в 500 м, была установлена как незараженная <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. с начала последнего полного вегетационного периода, в ходе официальных проверок, проводимых не реже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двух раз на участке в самый подходящий момент, то есть в период с июня до августа, и один раз в период с августа по ноябрь, и - один раз в указанной окружающей зоне, в самый подходящий момент, то есть в период с августа по ноябрь; и <p>(d) растения с которого были подвергнуты официальной проверке на наличие латентной инфекции, в соответствии с лабораторными методами, на образцах, официально отобранных в наиболее подходящий период</p>	<p>Каунас]], Р, SI [кроме ригионов Верхняя Крайна, Корушка, Марибор и Внутренняя Крайна и коммун Лендава и и Ренче-Вогрско (к югу от автострады Н4)], SK [кроме коммун Блахова, Ченковче, Хорне Мито, Окоч, Тополники и Трхова Храдска (Департамент Дунажска Стреда), Хроновче и Хронске Кл'ачани (Департамент Левиче), Двори над Житавоу (Департамент Нове Замки), Малинек (Департамент Политар), Хрхов (Департамент Рожнава), Вел'ке Рипнани (Департамент Топол'чани),</p>

1	2	3	4
			Казимир, Лухина, Малы Хореш, Сватуше и Затин (Департамент Требишов)], FI, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн и Англо-нормандские острова)
21.1	Растения <i>Vitis L.</i> , кроме плодов и семян	<p>Без ущерба для запретов, указанных в позиции 15 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, относительно ввоза растений <i>Vitis L.</i>, кроме плодов, происходящих из других стран (кроме Швейцарии), устанавливается, что</p> <p>а) растения происходят из региона, свободного от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch):</p> <p>или</p> <p>б) выросли в месте производства, заявленного как свободное от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) в ходе официальных проверок, проведенных в течение последних двух полных вегетационных периодов;</p> <p>или</p> <p>с) были подвергнуты фумигации или обработке против <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)</p>	CY
21.2	Плоды <i>Vitis L.</i>	<p>Плоды должны быть очищены от листьев</p> <p>и официально заявляется, что плоды:</p>	CY

1	2	3	4
		<p>а) происходят из зоны, известной как свободная от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch);</p> <p>б) были выращены в месте производства, установленном как свободное от <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) в ходе официальных проверок, проводимых в течение последних двух полных вегетационных периодов;</p> <p>с) были подвергнуты фумигации или другой обработке против <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)</p>	
21.3	Ежегодно, в период с 15 марта по 30 июня, ульи	<p>Необходимо предоставить подтверждающие документы о том, что ульи:</p> <p>а) происходят из третьих стран, признанных как защищенные от <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., о чем указывается в фитосанитарном сертификате;</p> <p>б) происходят из кантона Вале в Швейцарии;</p> <p>с) происходят из защищенных зон, указанных в правой колонке;</p> <p>д) перед отправкой были подвержены карантинным мерам</p>	<p>Е [кроме автономных сообществ Арагон, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-Леон Эстремадура, Мурсия, Наварра, Ла-Риоха и провинция Гипускоа (Страна Басков), „comarcas” de Альто-Виналопо и Виналопо-Миджа из провинции Аликанте и муниципалитетов Альбораче и Турис в провинции Валенсия (Comunidad Valenciana)], ЕЕ, F (Корсика), IRL (кроме города</p>

1	2	3	4
			<p>Голуэй), I [Абруццо, Апулия, Басиликата, Калабрия, Кампания, Эмилия- Романия (провинции Парма и Пиаченца), Лицио, Лигурия, Ломбардия (кроме провинций Мантуа и Сондрио), Марш, Молис, Пьемонт, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле д'Аоста, Венето (кроме провинций Ровиго и Венеция, коммун Барбона, Боара Писани, Кастельбальдо, Маси, Пьяченца д'Аидже, С. Урбано, Вескована из провинции Падова и зоны, расположенной</p>

1	2	3	4
			на юге автострады А4 в провинции Верона)], LV, LT [кроме муниципалитет ов Бабтай и Кедайняй (регион Каунас)], P, SI [кроме ригионов Верхняя Крайна, Корушка, Марибор и Внутренняя Крайна и коммун Лендава и и Ренче-Вогрско (к югу от автострады Н4)], SK [кроме коммун Блахова, Ченковче, Хорне Мито, Окоч, Тополники и Трхова Храдска (Департамент Дунажска Стреда), Хроновче и Хронске Кл'ачани (Департамент Левиче), Двори над Житавоу (Департамент

1	2	3	4
			<p>Нове Замки), Малинек (Департамент Политар), Хрхов (Департамент Рожнава), Вел'ке Рипнани (Департамент Топол'чани), Казимир, Лухина, Малы Хореш, Сватуше и Затин (Департамент Требишов)], FI, UK (Северная Ирландия, Остров Мэн и Англо- нормандские острова).</p>
22.	<p>Растения вида <i>Allium porrum</i> L., <i>Arium</i> L., <i>Beta</i> L., кроме тех, что указаны в позиции 25 настоящего раздела и тех, которые предназначены для использования в качестве корма для животных, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica cara</i> L. и <i>Daucus</i> L., кроме тех, что предназначены для посадки</p>	<p>а) партия не должна содержать более 1 % почвы; или б) клубни предназначены для промышленной обработки в установках, оснащенных системой удаления отходов, и которые обеспечивают полное отсутствие риска распространения BNYVV</p>	<p>F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)</p>

1	2	3	4
23.	<p>Растения вида <i>Beta vulgaris</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян</p>	<p>а) Без ущерба для требований, применяемым к растениям, указанным в позициях 35, 35.1, раздела 1, позиции 35 раздела 2 и позиции 22 раздела 3 настоящего приложения, официально заявляется, что растения</p> <p>(а) были официально протестированы в индивидуальном порядке и установлены как свободные от вируса некротического пожелтения жилок свеклы (BNYVV);</p> <p>или</p> <p>(b) выращивались из семян в соответствии с требованиями, указанным в позициях 27.1 и 27.2 ниже, и выращивались в зонах, которые известны как свободные от BNYVV;</p> <p>или</p> <p>выращивались на участке или в среде произрастания, которая была проверена соответствующими методами и установлена как свободная от BNYVV;</p> <p>и</p> <p>был отобран образец, который был протестирован и установлен как свободный от BNYVV;</p> <p>b) организация или исследовательский орган, владеющие данным материалом, информируют национальный орган по защите растений об имеющемся материале</p>	<p>F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)</p>
24.	<p>Неукорененные саженцы вида <i>Euphorbia pulcherima</i> Willd.,</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемым к растениям, указанным в позиции 45 раздела 1 настоящего</p>	<p>IRL, P [Азор, Бейра Интериор, Бейра Литорал,</p>

1	2	3	4
	<p>предназначенные для посадки</p>	<p>приложения, по необходимости, официально заявляется, что:</p> <p>а) неукорененные саженцы происходят из зоны, известной как свободная от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции);</p> <p>или</p> <p>б) не был обнаружен ни один симптом присутствия <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) у саженцев или растений, от которых они происходят, хранящихся или полученных в месте производства, в ходе официальных проверок, проводимых не реже одного раза в три недели в течение всего периода производства соответствующих растений в указанном месте производства,</p> <p>или</p> <p>с) саженцы и растения были подвергнуты обработке, обеспечивающей отсутствие <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) тогда, когда содержались или производились в месте производства, в котором был выявлен вид <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), которое после применения процедур по уничтожению <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) было установлено как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), как на основании официальных проверок, проводимых не реже одного раза в неделю в течение трех недель, предшествующих экспорту, так и на основании процедур по надзору в течение всего вышеупомянутого периода. Последняя еженедельная обработка должна быть проведена перед отправкой</p>	<p>Энтре Дуоро е Минхо, Рибатежо и Оесте (коммуны Алкобаса, Аленкер, Бомбаррал, Кадалвал, Калдас да Райнха, Лоуринха, Назаре, Обидос, Пениши и Торрес Ведрас) и Траз-уш-Монтиш], FIN, S, УК</p>

1	2	3	4
24.1	<p><i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., предназначенные для посадки, кроме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - семян, - растений, в случае которых необходимо доказать при помощи упаковки стадии развития цветков (или прицветника) или любым другим способом, что данные растения предназначены для продажи конечным потребителям, не занимающимся профессиональным производством цветов - растений, указанных в позиции 24 раздела 3 настоящего приложения 	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 45 раздела 1 настоящего приложения, в зависимости от ситуации, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из зоны, известной как свободная от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции);</p> <p>или</p> <p>б) не был обнаружен ни один симптом присутствия <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) у саженцев или растений, от которых они происходят, хранящихся или полученных в месте производства, в ходе официальных проверок, проводимых не реже одного раза в три недели в течение девяти недель, предшествующих продаже;</p> <p>или</p> <p>с) растения были подвергнуты обработке, обеспечивающей отсутствие <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) тогда, когда содержались или производились в месте производства, в котором был выявлен вид <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), которое после применения процедур по уничтожению <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) было установлено как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), как на основании официальных проверок, проводимых не реже одного раза в неделю в течение трех недель, предшествующих экспорту, так и на основании процедур по надзору в течение всего вышеупомянутого периода. Последняя еженедельная обработка должна быть проведена перед отправкой;</p> <p>и</p>	<p>IRL, P [Азор, Бейра Интериор, Бейра Литорал, Энтре Дуоро е Минхо, Рибатежо и Оесте (коммуны Алкобаса, Аленкер, Бомбаррал, Кадавал, Калдас да Райнха, Лоуринха, Назаре, Обидос, Пениши и Торрес Ведрас) и Траз-уш-Монтиш], FIN, S, UK</p>

1	2	3	4
		<p>d) было подтверждено, что растения происходят из саженцев:</p> <p>(a) происходящих из зоны, известной как свободная от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции);</p> <p>или</p> <p>(b) были выращены в месте производства, в котором не был обнаружен ни один симптом присутствия <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) в течение официальных проверок, проводимых не реже одного раза в три недели на протяжении всего периода производства данных растений;</p> <p>или</p> <p>(c) растения были подвергнуты обработке, обеспечивающей отсутствие <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) тогда, когда содержались или производились в месте производства, в котором был выявлен вид <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), которое после применения процедур по уничтожению <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) было установлено как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), как на основании официальных проверок, проводимых не реже одного раза в неделю в течение трех недель, предшествующих отправке из места производства, так и на основании процедур по надзору в течение всего вышеупомянутого периода. Последняя</p>	

1	2	3	4
		еженедельная обработка должна быть проведена перед отправкой	
24.2	<p>Растения вида <i>Begonia</i> L., кроме семян, клубней и растений вида <i>Ficus</i> L. и <i>Hibiscus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян и тех, в отношении которых необходимо подтверждение при помощи упаковки стадии развития цветков (или прицветника) или любым другим способом, что данные растения предназначены для продажи конечным потребителям, не занимающимся профессиональным производством цветов</p>	<p>Без ущерба для требований, применяемых к растениям, указанным в позиции 45 раздела 1 настоящего приложения, в зависимости от ситуации, официально заявляется, что:</p> <p>а) растения происходят из зоны, известной как свободная от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции);</p> <p>или</p> <p>б) не был обнаружен ни один симптом присутствия <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) у этих растений в месте производства, в ходе официальных проверок, проводимых не реже одного раза в три недели в течение девяти недель, предшествующих продаже; или</p> <p>с) растения были подвергнуты обработке, обеспечивающей отсутствие <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) тогда, когда содержались или производились в месте производства, в котором был выявлен вид <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), которое после применения процедур по уничтожению <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции) было установлено как свободное от <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (европейские популяции), как на основании официальных проверок, проводимых не реже одного раза в неделю в течение трех недель, предшествующих отправке из места производства, так и на основании процедур по надзору в течение всего вышеупомянутого периода. Последняя еженедельная</p>	<p>IRL, P [Азор, Бейра Интериор, Бейра Литорал, Энтре Дуоро е Минхо, Рибатежо и Оесте (коммуны Алкобаса, Аленкер, Бомбаррал, Кадавал, Калдас да Райнха, Лоуринха, Назаре, Обидос, Пениши и Торрес Ведрас) и Траз-уш-Монтиш], FIN, S, UK</p>

1	2	3	4
		обработка должна быть проведена перед отправкой	
25.	Растения вида <i>BetavulgarisL.</i> , предназначенные для промышленной обработки	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) растения перевозились таким образом, чтобы избежать любого риска распространения BNYVV и предназначены для поставки в установки, оснащенные системой удаления отходов, и которые обеспечивают полное отсутствие риска распространения BNYVV;</p> <p>или</p> <p>б) растения были произведены в зоне, которая известна как свободная от BNYVV</p>	F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)
26.	Почва и нестерилизованные отходы, которые происходят от использования сахарной свеклы вида <i>Beta vulgaris L.</i>	<p>Официально заявляется, что почва и отходы:</p> <p>а) были обработаны во избежание любого заражения вирусом некротического пожелтения жилок свеклы (BNYVV);</p> <p>или</p> <p>б) предназначены для поставки в установку по удалению отходов для уничтожения;</p> <p>или</p> <p>с) происходят от растений вида <i>Beta vulgaris</i>, произведенных в зоне, в которой не известно о присутствии вируса некротического пожелтения жилок сахарной свеклы</p>	F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)
27.	Семена и семена кормовой свеклы вида <i>Beta vulgaris L.</i>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к торговле семенами свеклы, в зависимости от ситуации, официально заявляется, что:</p> <p>а) семена из категории «базовые семена» и «сертифицированные семена» соответствуют требованиям</p>	F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)

1	2	3	4
		<p>качества, предъявляемым к семенам и материалу для размножения;</p> <p>или</p> <p>b) в случае «семян, которые в конечном итоге не были сертифицированы», семена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соответствуют требованиям качества, предъявляемым к семенам и материалу для размножения - предназначены для переработки и соответствуют условиям качества, предъявляемым к семенам, и поставляются на перерабатывающее предприятие, располагающее возможностями для контролируемого уничтожения отходов во избежание распространения вируса некротического пожелтения жилок свеклы (BNYVV); с) семена были получены от урожаев, собранных в зоне, окоторой известно, что BNYVV в ней не возникает 	
27.1	<p>Растительные семена вида <i>Beta vulgaris</i> L.</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к торговле растительными семенами, официально заявляется, что</p> <p>a) в обработанных семенах содержание инертного материала не превышает 0,5% веса, а в случае семян, очищенных от кожуры, данный стандарт должен быть соблюден до очищения от кожуры; или</p> <p>b) в случае необработанных семян:</p> <ul style="list-style-type: none"> - семена официально упакованы таким образом, чтобы не представлять риск распространения BNYVV; и 	<p>F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)</p>

1	2	3	4
		<p>- семена предназначены для переработки и соответствуют условиям качества, указанным в подпункте а), и поставляются на перерабатывающее предприятие, располагающее возможностями для контролируемого уничтожения отходов во избежание распространения вируса некротического пожелтения жилок свеклы (BNYVV); или</p> <p>с) семена были получены от урожаев, собранных в зонах, о которых известно, что в них не возникает BNYVV</p>	
28.	Семена <i>Gossypium</i> spp.	<p>Официально заявляется, что:</p> <p>а) семена были обработаны кислотой; и</p> <p>б) ни один симптом <i>Glomorellagossypii</i>Edgerton не был обнаружен в месте производства с начала последнего полного вегетационного периода, а репрезентативный образец был протестирован и в результате данных тестов был установлен как свободный от <i>Glomorellagossypii</i>Edgerton</p>	EL
28.1	Семена <i>Gossypium</i> spp.	Официально заявляется, что семена были обработаны кислотой	EL, E (Андалусия, Каталония, Эстремадура, Мурсия, Валенсия)
29.	Семена <i>Mangifera</i> spp.	Официально заявляется, что семена происходят из зон, известных как свободные от <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	E (Гранада и Малага), P (Алентежу, Алгарве и Мадейра)

1	2	3	4
30.	Используемые сельскохозяйственные машины	<p>а) машины должны очищаться от почвы и растительных остатков, когда они ввозятся в место производства сахарной свеклы;</p> <p>или</p> <p>б) должны происходить из зоны, в которой не известно о присутствии вируса некротического пожелтения жилок сахарной свеклы</p>	F (Бретань), FI, IRL, P (Азорские острова), UK (Северная Ирландия)
31.	<p>Плоды <i>Citrus L.</i>, <i>Fortunella Swingle</i>, <i>Poncirus Raf.</i>, и их гибриды, происходящие из BG, HR, SI, EL (региональные единицы Аргоида и Ханья), P (Алгарве и Мадейра), E, F, CY и I</p>	<p>Без ущерба для положения, предусмотренного в позиции 42 раздела 2 настоящего приложения, согласно которому на соответствующей упаковке должна присутствовать маркировка места происхождения:</p> <p>а) плоды должны быть без листьев и плодоножек;</p> <p>или</p> <p>б) в случае плодов с листьями или плодоножками, должно быть официальное заявление о том, что плоды упакованы в закрытые контейнеры, опломбированные в официальном порядке на протяжении всей транспортировки через защищенную зону, признанную для данных плодов, и при этом на упаковке должна присутствовать отличительная маркировка, а также такая же маркировка должна быть отображена в паспорте</p>	EL (кроме региональных единиц Аргоида и Ханья), Мальта (M), P (кроме Алгарве и Мадейры)
32.	Растения <i>Vitis L.</i> , за исключением плодов и семян	Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 15 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, в позиции 16 раздела 2 и позиции 21.1 раздела 3	CZ, FR (Эльзас, Шампань-Арденны, Пикардия департамент Эна), Иль-де-Франс

1	2	3	4
		<p>настоящего приложения, официально заявляется, что</p> <p>a) растения происходят и выросли в месте производства в стране, в которой не подтверждено присутствие <i>GrapevineflavescencedoréeMLO</i>;</p> <p>или</p> <p>b) растения происходят из или выросли в месте производства в зоне, свободной от <i>GrapevineflavescencedoréeMLO</i>, что подтверждается национальным органом по защите растений, в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам*;</p> <p>или</p> <p>c) растения происходят и выросли в Чешской Республике, Франции (Эльзас, Шампань-Арденны, Пикардия (департамент Эна), Иль-де-Франс (коммуны Ситри, Нантей-Сюр-Марн и Сааси-Сюр-Марн) и Лорена, или в Италии (Апулия, Базиликата и Сардиния) или</p> <p>растения происходят и выросли в Швейцарии (кроме кантонов Тичино и Мисокс);</p> <p>или</p> <p>d) растения происходят и выросли в месте производства, где:</p> <p>(a) не были обнаружены симптомы <i>GrapevineflavescencedoréeMLO</i> у семенников в начале последних двух полных вегетационных периодов; и</p>	<p>(коммуны Ситри, Нантей-Сюр-Марн и Сааси-Сюр-Марн) и Лорена, или в Италии (Апулия, Базиликата и Сардиния)</p>

1	2	3	4
		<p>(b) либо</p> <ul style="list-style-type: none"> - не были обнаружены симптомы GrapevineflavescencedoréeMLO у растений в месте производства; либо - растения подверглись обработке горячей водой при температуре не ниже 50°C в течение 45 минут для искоренения присутствия GrapevineflavescencedoréeMLO 	
33.	<p>Растения <i>Castanea</i>Mill., кроме тех, которые для культуры тканей, плодов и семян</p>	<p>Без ущерба для положений, применяемых к растениям, указанным в позиции 2 главы II приложения № 1 к Постановлению Правительства № 356 от 31 мая 2012 года, и в позициях 11.1, 11.2, раздела 1 настоящего приложения, официально заявляется, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) растения на протяжении всего их жизненного цикла выращивались в местах производства в странах, где подтверждено отсутствие <i>Dryocosmuskuriphilus</i>Yasumatsu; или б) растения на протяжении всего их жизненного цикла выращивались в зоне, свободной от <i>Dryocosmuskuriphilus</i>Yasumatsu, что подтверждено национальным органом по защите растений в соответствии с Международными стандартами по фитосанитарным мерам*; либо с) растения на протяжении всего их жизненного цикла выращивались в защищенных зонах, указанных в правой колонке 	IRL, P, UK

Примечание:

** Международные стандарты по фитосанитарным мерам – это эталонные стандарты (ISPM) Секретариата Международной конвенции по защите растений (IPPC), (Постановление Правительства № 558 от 22 июля 2011 г., «О срочных мерах в фитосанитарной области по предупреждению ввоза и распространения в Республике Молдова некоторых организмов, вредных для растений, растительных продуктов и других сопутствующих объектов, подпадающих под карантинный фитосанитарный режим», пункт 2 приложения № 1).*