



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG149/2025
din 19.03.2025

**pentru aprobarea Regulamentului
privind producerea și comercializarea
semințelor de cereale**

Publicat : 28.03.2025 în MONITORUL OFICIAL Nr. 157-159 art. 173 Data intrării în vigoare

UE

În temeiul art.9 alin.(7) din Legea despre semințe nr.68/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134, art.417), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre:

- transpune parțial Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (CELEX: 31966L0402), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 125 din 11 iulie 1966, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2021/2171 a Comisiei din 7 decembrie 2021;

- transpune Directiva 2006/47/CE a Comisiei din 23 mai 2006 de stabilire a condițiilor speciale în ceea ce privește prezența de *Avena fatua* în semințele de cereale (CELEX: 32006L0047), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136 din 24 mai 2006;

- transpune Decizia 80/755/CEE a Comisiei din 17 iulie 1980 de autorizare a aplicării indicațiilor prevăzute pe ambalajele semințelor de cereale (CELEX: 31980D0755), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 207 din 9 august 1980, așa cum a fost modificat ultima oară prin Decizia 81/109/CEE a Comisiei din 10 februarie 1981.

1. Se aprobă Regulamentul privind producerea și comercializarea semințelor de cereale (se anexează).

2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor:

2.1. va aproba metodologiile și procedurile interne necesare pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

2.2. va exercita controlul asupra executării prezentei hotărâri.

3. Se abrogă:

3.1. Hotărârea Guvernului nr.1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200, art. 1227), cu modificările ulterioare;

3.2. Hotărârea Guvernului nr.600/2014 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de culturi cerealiere păioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.209-216, art. 653), cu modificările ulterioare.

4. Furnizorii vor comercializa materialul semincer produs în conformitate cu cerințele actelor normative indicate la pct. 3 până la epuizarea stocurilor, cu condiția că întreaga cantitate a materialului respectiv va fi declarată Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii

și industriei alimentare Ludmila Catlabuga

Nr. 149. Chișinău, 19 martie 2025.

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.149/2025

REGULAMENT

privind producerea și comercializarea semințelor de cereale

1. Regulamentul privind producerea și comercializarea semințelor de cereale (în continuare - *Regulament*) stabilește cerințele pentru producerea și comercializarea semințelor de cereale pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Contractele de furnizare a semințelor de cereale încheiate cu prestatorii de servicii, în scopurile prevăzute la art. 9 alin.(8) lit.b) și c) din Legea nr.68/2013 despre semințe (în continuare - *Legea nr. 68/2013*), trebuie să includă normele și condițiile actuale deținute de semințele furnizate și se prezintă Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de către furnizorii de semințe, în copie, pe suport de hârtie sau în format electronic, înainte de a fi executate.

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 68/2013, în Legea nr. 39/2008 privind protecția soiurilor de plante, în Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, precum și următoarele noțiuni:

3.1. *cereale* – plantele din următoarele specii destinate producției agricole, cu excepția destinațiilor ornamentale:

<i>Avena nuda</i> L.	Ovăz nud mic, ovăz Hulless
<i>Avena sativa</i> L. (include <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Ovăz și Ovăz roșu
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Ovăz negru, Ovăz țepos
<i>Fagopirum esculentum</i> Moench	Hrișcă
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orz
<i>Oryza sativa</i> L.	Orez
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Mei
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Iarba-cănărașului, alpista
<i>Secale cereale</i> L.	Secară
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorg
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Iarbă de Sudan
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Hibridi (cereale) rezultați din încrucișarea unei specii din genul <i>Triticum</i> (grâu) cu o specie din genul <i>Secale</i> (secară)
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Grâu
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Grâu dur
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.	Grâu spelta
<i>Zea mays</i> L.	Porumb, cu excepția porumbului pentru floricele și a porumbului dulce

Prezenta definiție conține în egală măsură următorii hibridi obținuți din încrucișarea speciilor menționate anterior:

<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> și <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Hibridi obținuți din încrucișarea dintre <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> și <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse
--	---

În lipsa unor dispoziții contrare, semințele hibrizilor menționați trebuie să corespundă standardelor sau altor condiții prevăzute în prezentul Regulament, care se aplică semințelor fiecărei specii din care sunt derivați;

3.2. soiuri, hibridi și linii consangvinizate de porumb și *Sorghum* spp.:

3.2.1. *soi cu polenizare liberă* – soi suficient de omogen și stabil;

3.2.2. *linie consangvinizată* – linie omogenă și stabilă, identică genotipic și uniform fenotipic obținută prin selecție și autopolenizare repetată;

3.2.3. *hibrid simplu* - prima generație dintr-o încrucișare între două linii consangvinizate diferite genetic, definit de menținător;

3.2.4. *hibrid dublu* - prima generație dintr-o încrucișare între doi hibrizi simpli, definit de menținător;

3.2.5. *hibrid trilinear (triplu)* - prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată și un hibrid simplu, definit de menținător;

3.2.6. *hibrid Top Cross* - prima generație dintr-o încrucișare între o linie consangvinizată sau un hibrid simplu și un soi cu polenizare liberă, definit de menținător;

3.2.7. *hibrid intervarietal* - prima generație dintr-o încrucișare între plante din semințe bază de două soiuri cu polenizare liberă, definit de menținător;

3.3. *semințe bază* de ovăz, de orz, de orez, de alpista, de secară, de triticales, de grâu, de grâu dur și de alac, altele decât hibrizii respectivi - semințele:

3.3.1. care au fost produse sub responsabilitatea menținătorului, după reguli de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

3.3.2. care sunt destinate producției de semințe fie din categoria semințe certificate, fie din categoriile semințe certificate din prima generație sau semințe certificate din a doua generație;

3.3.3. care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor subpct. 9.1, condițiile pentru semințele bază prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2;

3.3.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.3.1-3.3.3;

3.4. *semințe bază* de hibrizi de ovăz, de orz, de orez, de secară, de grâu, de grâu dur, de grâu spelt și de triticală autogamă - semințele:

3.4.1. destinate producției de hibrizi;

3.4.2. care, conform normelor menționate la pct. 9-11, corespund condițiilor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 pentru semințele bază; și

3.4.3. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.4.1 și 3.4.2;

3.5. *semințe bază* de porumb și *Sorghum* spp. reprezintă:

3.5.1. din soiuri cu polenizare liberă, semințele:

3.5.1.1. care au fost produse sub responsabilitatea unui menținător, conform regulilor de selecție conservativă în ceea ce privește soiul;

3.5.1.2. care sunt destinate producției de semințe din categoria semințe certificate din acest soi, de hibrizi Top Cross sau de hibrizi intervarietali;

3.5.1.3. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor pct. 9-11, condițiile pentru semințe bază prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2;

3.5.1.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.5.1.1-3.5.1.3;

3.5.2. din linii consangvinizate, semințele:

3.5.2.1. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor pct. 9-11, condițiile pentru semințele bază prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2;

3.5.2.2. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.5.2.1;

3.5.3. din hibrizi simpli, semințele:

3.5.3.1. care sunt destinate producției de hibrizi dubli, de hibrizi triliniari sau de hibrizi Top Cross;

3.5.3.2. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor pct. 9-11, condițiile pentru semințele bază prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2;

3.5.3.3. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condițiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.5.3.1 și 3.5.3.2;

3.6. *semințe certificate* de iarba-căănărașului, alta decât hibrizii săi, secară, sorg, iarbă de Sudan, porumb și hibrizi de ovăz, de orz, de grâu, de grâu dur, de grâu spelt și de triticală autogamă - semințele:

3.6.1. care provin direct din semințe bază sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor bază care pot îndeplini și care au îndeplinit, în cadrul unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 pentru semințele bază;

3.6.2. care sunt destinate unei alte producții decât cea de semințe de cereale;

3.6.3. care îndeplinesc, sub rezerva dispozițiilor subpct. 9.2, condițiile pentru semințe certificate prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2;

3.6.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.6.1-3.6.3;

3.7. *semințe certificate din prima reproducere* de ovăz, de orz, de orez, de triticale, de grâu, de grâu dur și de alac, altele decât hibrizii – semințele:

3.7.1. care provin direct din semințe bază sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor bază care au îndeplinit, în cadrul unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 pentru semințele bază;

3.7.2. care sunt destinate fie producției de semințe din categoria semințe certificate din a doua generație, fie unei alte producții decât cea de semințe de cereale;

3.7.3. care îndeplinesc condițiile pentru semințele certificate din prima generație prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2;

3.7.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.7.1-3.7.3;

3.8. *semințe certificate din a doua reproducere* de ovăz, de orz, de orez, de triticale, de grâu, de grâu dur și de alac, altele decât hibrizii lor respectivi – semințele:

3.8.1. care provin direct din semințe bază, din semințe certificate din prima reproducere sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor bază care au îndeplinit, în cadrul unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 pentru semințele bază;

3.8.2. care sunt destinate unei alte producții decât cea de semințe de cereale;

3.8.3. care îndeplinesc condițiile pentru semințele certificate din a doua generație prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2;

3.8.4. pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condițiile prevăzute la subpct. 3.8.1-3.8.3;

3.9. *măsurile oficiale* – măsurile luate de:

3.9.1. autoritățile statului:

3.9.1.1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – *Agenzie*), inclusiv prin intermediul subdiviziunilor ei teritoriale și al Instituției Publice Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor;

3.9.1.2. Instituția Publică Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară;

3.9.2. alte persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, sub

responsabilitatea autorităților statului prevăzute la subpct. 3.9.1, cărora le-au fost delegate, în condițiile legii, atribuții în vederea realizării unor sarcini ale acestor autorități, cu condiția că persoanele menționate în prezentul subpunct sau persoanele afiliate lor nu sunt implicate, sub nicio formă, în producerea și în comercializarea semințelor;

3.10. *autoritate competentă* – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

3.11. *examinare sub supraveghere oficială* – efectuare sub controlul autorității competente a activităților ce țin de inspecție, de eșantionare, de testare, de ambalare sau de imprimare a etichetelor, atunci când aceste activități sunt realizate de către persoane care nu sunt angajate în cadrul autorității competente.

4. Examinările semințelor sub supraveghere oficială se efectuează cu respectarea următoarelor cerințe:

4.1. pentru inspecția în câmp:

4.1.1. specialiștii trebuie:

4.1.1.1. să dețină calificările tehnice necesare;

4.1.1.2. să nu obțină niciun câștig personal prin efectuarea inspecțiilor;

4.1.1.3. să fie desemnați în mod oficial de către autoritatea competentă, iar această desemnare trebuie să conțină o declarație pe propria răspundere semnată de către specialiști cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;

4.1.1.4. să efectueze inspecțiile sub supraveghere oficială cu respectarea cerințelor privind controlul semincer prevăzute în Legea nr. 68/2013;

4.1.2. cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obținută din semințe care au fost supuse unui postcontrol oficial, iar rezultatele obținute au fost satisfăcătoare;

4.1.3. cel puțin 5% din culturile semincere sunt verificate de către inspectori ai autorității competente;

4.1.4. un procentaj al eșantioanelor provenind din loturile de semințe recoltate din culturile de semințe se prelevă pentru verificare în postcontrol și, după caz, pentru testarea oficială în laborator a semințelor în privința identității și purității varietale;

4.2. pentru testarea semințelor:

4.2.1. testarea semințelor se efectuează de către laboratoarele acreditate de testare a semințelor și respectă condițiile stabilite la subpct. 4.2.2-4.2.4;

4.2.2. laboratorul de testare a semințelor:

4.2.2.1. are un șef de laborator pentru semințe, care este direct răspunzător de operațiile tehnice ale laboratorului și deține calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a semințelor;

4.2.2.2. are tehnicieni pentru semințe care dețin calificările tehnice necesare, obținute în cadrul cursurilor de formare organizate în condițiile aplicabile analiștilor oficiali pentru semințe și confirmate prin examene oficiale;

4.2.2.3. este instalat în locații și dotat cu echipamente considerate, în mod oficial de către autoritatea competentă, ca fiind satisfăcătoare în scopul testării semințelor;

4.2.2.4. efectuează testarea semințelor în conformitate cu metodele internaționale actuale;

4.2.3. laboratorul de testare a semințelor este:

4.2.3.1. un laborator independent; sau

4.2.3.2. un laborator care aparține unei întreprinderi producătoare de semințe.

În situația prevăzută în prezentul subpunct, laboratorul poate efectua testarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele întreprinderii producătoare de semințe căreia îi aparține, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între întreprinderea de producere a semințelor respectivă, solicitantul certificării și autoritatea competentă;

4.2.4. activitățile de testare a semințelor ale laboratorului se supun supravegherii de către autoritatea competentă;

4.2.5. în scopul supravegherii menționate la subpct. 4.2.4, cel puțin 5% din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială trebuie verificate prin testarea oficială a semințelor de către autoritatea competentă;

4.3. nerespectarea dispozițiilor ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, în situația în care se constată că specialiștii desemnați de către autoritatea competentă nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijență, normele ce reglementează examinările oficiale atrage anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele de identitate și de calitate.

5. Semințele de cereale nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate ca semințe bază, semințe certificate, semințe certificate din prima generație sau semințe certificate din a doua generație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013.

6. Umiditatea maximă conținută de semințele bază și semințele certificate de orice tip nu trebuie să depășească 14%.

7. Examinările oficiale ale semințelor se realizează după metodele internaționale curente, în măsura în care există astfel de metode.

8. Fără a se aduce atingere dispozițiilor pct. 5, se pot comercializa și alte categorii de semințe de cereale, cu condiția ca identitatea lor să fie garantată de furnizor, în special:

8.1. semințele din generațiile anterioare semințelor bază (sămânță prebază);

8.2. semințele brute, comercializate pentru prelucrare.

9. Prin derogare de la prevederile pct. 5 se permite:

9.1. certificarea oficială și comercializarea semințelor bază pentru producerea semințelor certificate care nu îndeplinesc condițiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2. În acest caz, furnizorul are obligația să garanteze facultatea germinativă nu mai puțin de 70%, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială care să conțină numele și adresa acestuia, precum și numărul de referință al lotului;

9.2. certificarea oficială și comercializarea, pentru o perioadă determinată, în situații excepționale cu caracter natural, tehnogen sau biologic-social, constatate în conformitate cu actele normative, atunci când este nevoie de o aprovizionare generală rapidă cu semințe până la primul destinatar comercial al semințelor din categoriile de sămânță bază sau certificată pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2 cu privire la facultatea germinativă.

10. Certificarea semințelor în condițiile subpct. 9.2 se efectuează prin certificat de calitate a semințelor, eliberat în baza indicilor de calitate, inclusiv a facultății germinative constatate prin raport de analiză provizorie a semințelor, eliberat de un laborator acreditat și cu respectarea următoarelor condiții:

10.1. să se indice numele și adresa primului destinatar;

10.2. să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie;

10.3. în vederea comercializării, facultatea germinativă constatată la analiza provizorie trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială conținând numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului.

11. Prevederile pct. 9 și 10 nu se aplică semințelor importate din alte țări, excepție făcând cazurile prevăzute la pct. 33-37 în ceea ce privește multiplicarea în afara Republicii Moldova.

12. Fără a aduce atingere dispozițiilor pct. 5, producătorii stabiliți în Republica Moldova pot să comercializeze, cu notificarea autorității competente:

12.1. cantități mici de semințe, pentru scopuri științifice sau pentru activitatea de ameliorare;

12.2. cantități necesare de semințe pentru teste sau experimente, în măsura în care ele aparțin varietăților pentru care cererea de înregistrare în Catalogul soiurilor de plante a fost depusă la autoritatea competentă.

13. În cazul semințelor modificate genetic, pe lângă cerințele prevăzute la pct.12, sunt luate toate măsurile pentru evitarea riscurilor asupra sănătății umane și pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr.152/2022 cu privire la

reglementarea și controlul organismelor modificate genetic, iar controlul se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat.

14. La cererea menținătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidențială.

15. Pentru verificarea soiurilor și examinarea semințelor pentru certificare, eșantioanele trebuie să fie prelevate oficial de către inspectori ai autorității competente sau sub supraveghere oficială, în conformitate cu metodele internaționale actuale. Eșantionarea semințelor pentru efectuarea controalelor prevăzute la pct.41 se realizează exclusiv oficial. Atunci când eșantionarea semințelor se efectuează sub supraveghere oficială se respectă următoarele cerințe:

15.1. eșantionarea semințelor se efectuează de către specialiști în eșantionarea semințelor care au fost desemnați în acest scop de către autoritatea competentă, în condițiile stabilite la subpct. 15.2 -15.4;

15.2. specialiștii în eșantionarea semințelor dețin calificările tehnice necesare obținute la cursuri de formare, organizate în condițiile aplicabile specialiștilor oficiali în eșantionarea semințelor și confirmate prin examene oficiale;

15.3. specialiștii în eșantionarea semințelor sunt:

15.3.1. persoane fizice independente;

15.3.2. persoane angajate de către persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor sau comercializarea semințelor; sau

15.3.3. persoane angajate de către persoane fizice sau juridice ale căror activități implică producerea semințelor, cultivarea semințelor, tratarea semințelor sau comercializarea semințelor. În acest caz, specialistul în eșantionare poate efectua eșantionarea semințelor numai pe loturi de semințe produse în numele angajatorului său, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării și autoritatea competentă;

15.4. activitățile specialiștilor în eșantionare se supun supravegherii oficiale de către autoritatea competentă. În cazul eșantionării automate, se aplică procedurile care fac obiectul unei supravegheri oficiale;

15.5. în scopul supravegherii prevăzute la subpct. 15.4, cel puțin 5% din loturile de semințe destinate certificării oficiale se supun unei verificări de către specialiștii în eșantionare oficiali ai autorității competente. Această verificare a eșantionării nu se aplică în cazul eșantionării automate. Autoritatea competentă compară eșantioanele de semințe prelevate oficial cu cele din același lot de semințe prelevate sub supraveghere oficială.

16. Nerespectarea de către specialiștii desemnați de către autoritatea competentă, în mod deliberat sau din neglijență, a normelor care reglementează examinările oficiale, atrage anularea oricărei certificări a semințelor examinate, cu excepția cazului în care se

poate demonstra că semințele respective respectă totuși toate cerințele de identitate și de calitate.

17. Procedurile, condițiile și regulile aplicabile eșantionării semințelor sub supraveghere oficială se stabilesc în procedurile interne ale autorității competente.

18. În cursul examinării semințelor în vederea certificării, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a unei probe fiind prevăzute în anexa nr. 3.

19. Semințele bază și semințele certificate, de orice tip, nu pot fi comercializate decât în loturi suficient de omogene și în ambalaje închise și dotate cu sistem de închidere și marcă, conform prevederilor pct. 21-24.

20. Se permite comercializarea cantităților mici de semințe utilizatorului final prin derogare de la pct. 19 în ceea ce privește ambalajul, sistemul de închidere și marcă.

21. Ambalajele semințelor bază și ale semințelor certificate, de orice tip, în cazul în care acestea nu se prezintă sub forma unor ambalaje mici, sunt închise în mod oficial sau sub supraveghere oficială, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială, prevăzută la pct.24, sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare. În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune cel puțin incorporarea etichetei în acesta sau aplicarea unui sigiliu oficial. Aceste măsuri sunt opționale în cazul unui sistem de închidere de unică folosință.

22. Autoritatea competentă constată dacă un anumit sistem de închidere corespunde sau nu dispozițiilor pct. 21.

23. Ambalajele desigilate pot fi resigilate doar în mod oficial sau sub supraveghere oficială, situație în care pe eticheta oficială se menționează data ultimei resigilări și autoritatea competentă care a realizat-o.

24. Ambalajele semințelor bază și ale semințelor certificate, de orice tip, trebuie:

24.1. să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială, care nu a mai fost utilizată anterior, conform condițiilor stabilite în anexa nr. 4, și ale cărei indicații sunt redactate în limba română și, opțional, în altă limbă oficială a Uniunii Europene, după cum urmează:

24.1.1. culoarea etichetei este: albă pentru semințele bază, albastră pentru semințele certificate și semințele certificate din prima generație, roșie pentru semințele certificate din a doua generație;

24.1.2. atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea acesteia este asigurată în toate cazurile cu un sigiliu oficial;

24.1.3. dacă, în cazul prevăzut la subpct. 9.1, semințele bază nu îndeplinesc condițiile stabilite în anexa nr. 2 cu privire la facultatea germinativă, acest lucru se menționează pe etichetă;

24.1.4. utilizarea etichetelor oficiale adezive este permisă;

24.1.5. indicațiile obligatorii se aplică într-un mod care să asigure rezistența la ștergere;

24.2. să conțină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puțin indicațiile prevăzute pentru etichetă la subpct. 1.1.4-1.1.8 din anexa nr. 4. Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la subpct. 24.1. Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informațiile respective sunt înscrise pe ambalaj și nu pot fi șterse sau dacă, în conformitate cu subpct. 24.1, s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent la ștergere.

25. Ambalajele semințelor bază și semințelor certificate, de orice tip, altele decât cele prevăzute de prezentul Regulament, trebuie să poarte o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informații ale furnizorilor imprimate direct pe ambalajul propriu-zis.

26. Loturile de semințe care îndeplinesc condițiile speciale cu privire la prezența de *Avena fatua* trebuie să fie însoțite de un certificat oficial care să le ateste conformitatea cu aceste condiții, care se eliberează, la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013, în cazul în care:

26.1. în momentul efectuării inspecției oficiale în câmp, în conformitate cu dispozițiile din anexa nr.1, cultura este lipsită de *Avena fatua* și, în cazul în care un eșantion de cel puțin 1 kg, prelevat în conformitate cu dispozițiile pct.15-18, este lipsit de *Avena fatua*, în timpul unei examinări oficiale; sau

26.2. în cazul în care un eșantion de cel puțin 3 kg, prelevat în conformitate cu dispozițiile pct. 15-18, este lipsit de *Avena fatua*, în timpul unei examinări oficiale.

27. În cazul semințelor ce aparțin unei varietăți modificate genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de semințe sau orice document care însoțește lotul, în mod oficial sau nu, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.

28. Orice tratament chimic aplicat semințelor bază și semințelor certificate de orice tip trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.

29. Semințele unei specii de cereale pot fi comercializate sub formă de amestec din semințele diferitelor soiuri, în măsura în care amestecul respectiv este de natură, pe baza cunoștințelor științifice sau tehnice, să fie în mod deosebit eficace împotriva propagării organismelor dăunătoare și atât timp cât compoziții amestecului corespund, înaintea amestecului, normelor de comercializare care li se aplică.

30. Semințele de cereale pot fi comercializate sub formă de amestecuri de semințe din specii diferite, cu condiția ca, înainte de a fi amestecate, componentele amestecului să îndeplinească cerințele de comercializare care le sunt aplicabile.

31. Pentru situațiile prevăzute la pct. 29 și 30 se aplică prevederile pct. 19-27, sub rezerva că, pentru amestecuri, culoarea etichetei este verde.

32. Semințele produse și comercializate în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament, fie obligatoriu, fie facultativ, nu sunt supuse în ceea ce privește caracteristicile lor, condițiile de examinare, marcarea și sigilare niciunor restricții de comercializare, cu excepția celor prevăzute în prezentul Regulament și în Legea nr. 68/2013.

33. Semințele din generațiile de selecție anterioare semințelor bază (semințe prebază), prevăzute la subpct. 8.1, pot fi comercializate cu respectarea următoarelor condiții:

33.1. au fost controlate oficial de către autoritatea competentă în conformitate cu dispozițiile care se aplică certificării semințelor bază;

33.2. sunt ambalate în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament;

33.3. pe ambalaje este aplicată o etichetă oficială ce cuprinde cel puțin următoarele informații:

33.3.1. autoritatea competentă pentru certificare și țara producătoare sau sigla ei distinctă;

33.3.2. numărul de referință al lotului;

33.3.3. luna și anul sigilării; sau

33.3.4. luna și anul ultimei prelevări oficiale de eșantioane în vederea certificării;

33.3.5. specia, indicată cel puțin cu denumirea botanică, care poate fi indicată sub formă abreviată și fără numele autorilor, cu caractere latine;

33.3.6. denumirea soiului, indicată cu caractere latine;

33.3.7. mențiunea „semințe prebază”;

33.3.8. numărul de generații anterioare semințelor din categoria semințe certificate și semințe certificate din prima generație;

33.4. eticheta este de culoare albă, cu o dungă pe diagonală de culoare violet.

34. Semințele de cereale produse în statele Uniunii Europene pot fi introduse și certificate ca semințe certificate cu condiția că:

34.1. acestea provin direct din semințe bază sau semințe certificate din prima generație certificate oficial de către autoritățile competente în unul sau în mai multe state ale Uniunii Europene sau într-o altă țară căreia, conform procedurii Uniunii Europene, i s-a acordat echivalență referitoare la inspecțiile în câmp, garanțiile cu privire la caracteristicile semințelor de cereale, măsurile luate pentru asigurarea identității, marcarea și controlul lor; sau

34.2. provin direct din încrucișarea semințelor bază oficial certificate într-un stat al Uniunii Europene cu semințe bază oficial certificate în una din alte țări menționate la

subpct. 34.1 și recoltate într-un alt stat al Uniunii Europene; și

34.3. aceste semințe au fost supuse unei inspecții în câmp în conformitate cu condițiile prevăzute în anexa nr. 1 pentru categoria respectivă și s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru aceeași categorie.

35. Atunci când, în cazurile prevăzute la pct. 34, semințele au fost obținute direct din semințe oficial certificate din reproduceri anterioare din semințe bază, acestea sunt calificate ca semințe bază în cazul în care s-au respectat condițiile menționate pentru această categorie.

36. Semințele de cereale prevăzute la pct. 34:

36.1. sunt ambalate și etichetate cu ajutorul unei etichete oficiale îndeplinind condițiile stabilite la pct. 1 și 2 din anexa nr. 5, conform dispozițiilor pct. 21;

36.2. sunt însoțite de un document oficial îndeplinind condițiile stabilite la pct.3 din anexa nr. 5.

37. Dispozițiile pct.36 privind ambalarea și etichetarea pot să nu fie aplicate dacă autoritățile responsabile de inspecția în câmp, cele care stabilesc documentele pentru aceste semințe necertificate definitiv în vederea certificării lor și cele responsabile de certificare sunt aceleași sau dacă sunt de acord cu această scutire.

38. Semințele de cereale recoltate într-o altă țară pot fi introduse și certificate ca semințe certificate oficial în cazul în care:

38.1. au fost obținute direct din:

38.1.1. semințe bază sau semințe certificate din prima generație, certificate, în mod oficial, fie în unul sau în mai multe state ale Uniunii Europene, fie într-o altă țară căreia i s-a acordat echivalență, în conformitate cu procedura Uniunii Europene; sau

38.1.2. încrucișarea semințelor bază certificate oficial într-un stat al Uniunii Europene cu semințele bază certificate oficial într-o altă țară prevăzută la subpct. 38.1.1;

38.2. au fost supuse unei inspecții în câmp care satisface condițiile prevăzute într-o decizie de echivalență adoptată în conformitate cu procedura Uniunii Europene și cu art. 20¹ din Legea nr. 68/2013, pentru categoria respectivă;

38.3. examinarea oficială a demonstrat respectarea condițiilor stabilite în anexa nr.2 pentru aceeași categorie.

39. Pentru a depăși toate dificultățile temporare de aprovizionare generală cu semințe bază sau semințe certificate, care nu pot fi soluționate altfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare decide, pentru o perioadă determinată, comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova, în cantitățile necesare pentru soluționarea problemelor de aprovizionare, a semințelor unei categorii supuse cerințelor mai puțin stricte sau semințelor unei varietăți care nu figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole al Uniunii Europene sau în Catalogul soiurilor de plante.

Pentru o categorie de semințe ce aparține unei varietăți determinate, eticheta oficială este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru semințele varietăților care nu figurează în cataloagele menționate, eticheta oficială este de culoare maro. Eticheta indică în toate cazurile că semințele respective sunt dintr-o categorie având cerințe mai puțin stricte.

40. Cerințele și condițiile din prezentul Regulament se aplică opțional semințelor de cereale destinate exportului.

41. Semințele de cereale sunt oficial controlate în cursul comercializării, prin prelevări de probe, pentru verificarea conformității lor cu cerințele și condițiile prezentului Regulament.

Fără a aduce atingere liberei circulații a semințelor pe piață, în cazul comercializării semințelor de cereale importate în cantități mai mari de 2 kg, pe etichetă se indică în mod obligatoriu:

- 41.1. specia;
- 41.2. varietatea (soiul);
- 41.3. categoria;
- 41.4. țara producătoare și organismul oficial de control;
- 41.5. țara expeditoare;
- 41.6. importatorul;
- 41.7. cantitatea de semințe;
- 41.8. mențiunea dacă varietatea este modificată genetic.

42. Autoritatea competentă poate efectua teste și verificări comparative ale eșantioanelor prelevate aleatoriu de semințe de cereale introduse pe piață, în conformitate cu dispozițiile obligatorii sau facultative ale prezentului Regulament. Testele și verificările comparative pot include următoarele:

- 42.1. semințe recoltate în alte țări;
- 42.2. semințe corespunzătoare agriculturii ecologice;

42.3. semințe comercializate în cadrul conservării *in situ* și al utilizării durabile a resurselor genetice vegetale.

43. Testele și verificările comparative, efectuate în conformitate cu pct. 42, sunt utilizate pentru îmbunătățirea metodelor tehnice de certificare și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească semințele.

44. Sub rezerva limitelor de toleranță prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2, referitoare

la prezența organismelor dăunătoare, prezentul Regulament nu aduce atingere dispozițiilor contrare din alte acte normative, dacă acestea sunt justificate prin motive privind sănătatea și viața persoanelor și a animalelor, conservarea plantelor sau protecția proprietății industriale și comerciale.

45. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspundere civilă, disciplinară, contravențională sau penală, în condițiile legii.

[anexa nr.1](#)

[anexa nr.2](#)

[anexa nr.3](#)

[anexa nr.4](#)

[anexa nr.5](#)

CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ CULTURA

1. Culturile premergătoare din câmp trebuie să fie compatibile cu producția de semințe din specia și soiul culturii, iar câmpul trebuie să fie eliberat de plante străine rămase din culturile anterioare.

2. Cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

Cultură	Distanță minimă, m
<i>Phalaris canariensis</i> , <i>Secale cereale</i> , altele decât hibrizii:	
pentru producerea de semințe bază	300
pentru producerea de semințe certificate	250
<i>Sorghum</i> spp.:	
pentru producerea de semințe bază	400
pentru producerea de semințe certificate	200
<i>xTriticosecale</i> , soiuri autogame:	
pentru producerea de semințe bază	50
pentru producerea de semințe certificate	20
<i>Zea mays</i> :	
pentru producerea de semințe bază	300
pentru producerea semințelor certificate	200

Distanțele față de sursele învecinate de polen pot fi ignorate dacă există protecție suficientă față de orice polenizare străină nedorită, dar nu mai puțin de 40% din distanțele minime enumerate în tabelul de mai sus.

3. În zonele în care prezența *S. halepense* sau *S. bicolor* subsp. *drummondii* crează o problemă de polenizare încrucișată, se aplică următoarele dispoziții:

3.1. culturile destinate producției de semințe bază de *Sorghum bicolor* subsp. *bicolor* sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 800 m de orice sursă de contaminare cu polen;

3.2. culturile destinate producției de semințe certificate de *Sorghum bicolor* subsp. *bicolor* sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 400 m de orice sursă de contaminare cu polen.

4. Cultura are o suficientă identitate și puritate de soi sau, în cazul unei culturi provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate și puritate în ceea ce privește caracteristicile sale. În ceea ce privește producția de semințe din soiuri hibride, dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componentelor, inclusiv sterilității de origine masculină sau restaurării fertilității.

În special, culturile de *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale*, altele decât hibrizii, *Sorghum* spp. și *Zea mays* se conformează următoarelor standarde sau condiții:

4.1. *Oryza sativa*:

numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind plante sălbatice sau plante cu semințe roșii nu depășește:

4.1.1. pentru producția de semințe bază – zero;

4.1.2. pentru producția de semințe certificate de prima și a doua generație – una la 100 m²;

4.2. *Phalaris canariensis*, *Secale cereale*, altele decât hibrizii:

numărul de plante din speciile de cultură care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu trebuie să depășească:

4.2.1. pentru producția de semințe bază – una la 30 m²;

4.2.2. pentru producția de semințe certificate – una la 10 m²;

4.3. *Sorghum* spp.:

4.3.1. procentul din numărul de plante din speciile *Sorghum*, altele decât speciile de cultură sau de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu linia consangvină sau cu componenta, nu depășește:

4.3.1.1. pentru producția de semințe bază:

4.3.1.1.1. la înflorire: 0,1%;

4.3.1.1.2. la maturitate: 0,1%;

4.3.1.2. pentru producția de semințe certificate:

4.3.1.2.1. plantele componentei masculine care au scuturat polenul atunci când plantele componentei feminine au stigmat receptiv: 0,1%;

4.3.1.2.2. plante ale componentei feminine:

4.3.1.2.2.1. la înflorire: 0,3%;

4.3.1.2.2.2. la maturitate: 0,1%;

4.3.2. pentru producția de semințe certificate din soiuri hibride se respectă următoarele standarde sau condiții:

4.3.2.1. plantele componentei masculine scutură suficient polen în timp ce plantele componentei feminine au stigmat receptiv;

4.3.2.2. atunci când plantele componentei feminine au stigmat receptiv, procentul de plante din acea componentă care au scuturat polen sau care scutură polen nu depășește 0,1%;

4.3.3. pentru culturile din soiuri cu polenizare liberă sau din soiuri sintetice de *Sorghum* spp. numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu depășește:

4.3.3.1. pentru producția de semințe bază – una la 30 m²;

4.3.3.2. pentru producția de semințe certificate – una la 10 m²;

4.3.4. hibriditatea minimă trebuie să fie de 85%;

4.4. *Zea mays*:

4.4.1. procentul din numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul, cu linia consangvină sau cu componenta, nu depășește:

4.4.1.1. pentru producția de semințe bază:

4.4.1.1.1. linii consangvine: 0,1%;

4.4.1.1.2. hibrizi simpli, pentru fiecare componentă: 0,1%;

4.4.1.1.3. soiuri cu polenizare liberă: 0,5%;

4.4.1.2. pentru producția de semințe certificate:

4.4.1.2.1. componente din soiuri hibride:

4.4.1.2.1.1. linii consangvine: 0,2%;

4.4.1.2.1.2. hibrid simplu: 0,2%;

4.4.1.2.1.3. soiuri cu polenizare liberă: 1%;

4.4.1.2.2. soiuri cu polenizare liberă: 1%;

4.4.2. pentru producția de semințe de soiuri hibride se îndeplinesc următoarele standarde sau condiții:

4.4.2.1. plantele componente masculine scutură suficient polen în timp ce plantele componente feminine sunt înflorite;

4.4.2.2. dacă este cazul, se efectuează emascularea;

4.4.2.3. în cazul în care 5% sau mai mult din plantele componente feminine au stigmate receptive, procentul componente feminine care a scuturat sau care scutură polen nu depășește:

4.4.2.3.1. la orice inspecție oficială în câmp: 1%; și

4.4.2.3.2. pentru totalul inspecțiilor oficiale în câmp: 2%;

4.4.3. hibriditatea minimă pentru hibrizii dubli și triliniari trebuie să fie – 85%, iar la hibrizii simpli – 90%.

Se consideră că plantele au scuturat sau scutură polen dacă pe o lungime de cel puțin 50 mm de la axul principal al unei panicule sau al ramificațiilor acesteia anterele au ieșit din glume și au scuturat sau scutură polen.

5. Hibrizi de *Secale cereale*:

5.1. cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze polenizare externă indesezirabilă:

Cultură	Distanță minimă, m
pentru producția de semințe bază	
în situația în care se utilizează sterilitatea masculină	1 000
în situația în care nu se utilizează sterilitatea masculină	600
pentru producția de semințe certificate	500

5.2. cultura are o identitate și o puritate suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor, incluzând sterilitatea masculină. În special, cultura respectă următoarele alte standarde sau condiții:

5.2.1. numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu componenta nu depășește:

5.2.1.1. pentru producția de semințe bază – una la 30 m²;

5.3.1.2. pentru producția de semințe certificate – una la 10 m²; în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, acest standard se aplică numai componente feminine;

5.2.2. pentru semințele bază, în cazul utilizării sterilității masculine, nivelul de sterilitate al componente masculin-sterile este de cel puțin 98%;

5.3. dacă este cazul, semințele certificate se produc într-o cultură mixtă de componentă feminină masculin-sterilă cu o componentă masculină care restaurează fertilitatea masculină.

6. Culturi pentru producția de semințe certificate de hibrizi de *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Oryza sativa* și *xTriticosecale* cu autopolenizare și culturi pentru producția de semințe certificate de hibrizi de *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, prin intermediul unei alte tehnici decât sterilitatea masculină citoplasmatică (în continuare – CMS):

6.1. cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

6.1.1. distanța minimă dintre componenta feminină și orice alt soi din aceeași specie este de 25 m, mai puțin față de o cultură de componentă masculină;

6.1.2. această distanță poate să nu fie luată în considerare dacă există o protecție suficientă împotriva oricărei polenizări externe indesezirabile;

6.2. cultura are o identitate și o puritate suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor. Dacă semințele sunt produse prin utilizarea unui agent chimic de hibridare, cultura respectă următoarele standarde sau condiții:

6.2.1. puritatea minimă a soiului pentru fiecare componentă este după cum urmează:

6.2.1.1. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* și *Triticum aestivum* subsp. *spelta*: 99,7%;

6.2.1.2. *xTriticosecale* autopolenizant: 99,0%;

6.2.2. hibriditatea minimă trebuie să fie de 95%. Procentul de hibriditate se evaluează conform metodelor internaționale actuale, în măsura în care astfel de metode există. În cazurile în care hibriditatea se determină în cursul testării semințelor prealabile certificării, determinarea hibridității în cursul inspecțiilor în câmp nu este necesară.

7. Culturile destinate producției de semințe bază și certificate de hibrizi de *Hordeum vulgare*, prin intermediul tehnicii de CMS:

7.1. cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

Cultură	Distanță minimă, m
pentru producerea de semințe bază	100
pentru producerea de semințe certificate	50

7.2. cultura are o identitate și o puritate varietală suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor. În special, cultura respectă următoarele standarde:

7.2.1. procentul în număr de plante care în mod evident sunt neconforme cu tipul nu depășește:

7.2.1.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe bază: 0,1% pentru linia menținătoare și linia restauratoare și 0,2% pentru componenta feminină CMS;

7.2.1.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate: 0,3% pentru linia restauratoare și componenta feminină CMS și 0,5% în cazul în care componenta feminină CMS este un hibrid simplu;

7.2.2. nivelul de sterilitate masculină al componentei feminine este de cel puțin:

7.2.2.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe bază: 99,7%;

7.2.2.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate: 99,5%;

7.2.3. cerințele de la punctele 7.2.1 și 7.2.2 sunt evaluate în cadrul unui postcontrol oficial;

7.3. semințele certificate pot fi produse într-o cultură mixtă de componentă feminină masculin-sterilă cu o componentă masculină care restaurează fertilitatea.

8. Culturi pentru producția de semințe bază și semințe certificate de hibrizi de *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, prin intermediul tehnicii CMS:

8.1. cultura îndeplinește următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

Cultură	Distanță minimă, m
pentru componenta feminină CMS pentru producerea de semințe bază	300
pentru producerea de semințe certificate	25

8.2. cultura are o identitate și o puritate varietală suficiente în ceea ce privește caracteristicile componentelor. În special, cultura respectă următoarele standarde:

8.2.1. procentul în număr de plante care în mod evident sunt neconforme cu tipul nu depășește:

8.2.1.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe bază: 0,1% pentru linia menținătoare și linia restauratoare și 0,3% pentru componenta feminină CMS;

8.2.1.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate: 0,3% pentru linia restauratoare, 0,6% pentru componenta feminină CMS și 1% în cazul în care componenta feminină CMS este un hibrid simplu;

8.2.2. nivelul de sterilitate masculină al componentei feminine este de cel puțin:

8.2.2.1. pentru culturile folosite pentru producția de semințe bază: 99,7 %;

8.2.2.2. pentru culturile folosite pentru producția de semințe certificate: 99 %;

8.2.3. conformitatea cu cerințele de la subpct. 8.2.1 și 8.2.2 sunt evaluate în cadrul unui control oficial *a posteriori*;

8.3. semințele certificate pot fi produse într-o cultură mixtă de componentă feminină masculin-sterilă cu o componentă masculină care restaurează fertilitatea.

9. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Cultura respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – ORNC), prevăzute în Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și în Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, precum și măsurile specifice împotriva organismelor dăunătoare care nu sunt incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină.

Prezența ORNC-urilor pe culturi respectă cerințele stabilite în tabelul următor:

Ciuperci și oomicete				
ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producția de semințe prebază	Praguri pentru producția de semințe bază	Praguri pentru producția de semințe certificate
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură	Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură	Semințe certificate din prima generație (C1): Nu mai mult de 4 plante simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură. Semințe certificate din a doua generație (C2): Nu mai mult de 8 plante

				simptomatice la 200 m ² observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură
Nematozi				
ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru producția de semințe prebază	Praguri pentru producția de semințe bază	Praguri pentru producția de semințe certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

10. Respectarea standardelor sau a condițiilor menționate anterior se verifică, în cazul semințelor bază, în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, iar în cazul semințelor certificate, fie în cursul inspecțiilor oficiale în câmp, fie în cursul inspecțiilor efectuate sub supraveghere oficială. Aceste inspecții în câmp se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

10.1. starea culturii și stadiul de dezvoltare al culturii permit efectuarea unei examinări;

10.2. numărul de inspecții în câmp trebuie să fie de cel puțin:

10.2.1. pentru *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Secale cereale* – una;

10.2.2. pentru *Sorghum* spp. și *Zea mays* în cursul sezonului de înflorire:

10.2.2.1. soiuri cu polenizare liberă – una;

10.2.2.2. linii consangvine sau hibrizi – trei.

Atunci când cultura urmează o cultură de *Sorghum* spp. și *Zea mays* din anul precedent sau din anul curent, se efectuează cel puțin o inspecție specială în câmp, pentru a verifica respectarea condițiilor menționate la pct. 1;

10.3. dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de câmp ce urmează a fi inspectate, pentru a se verifica respectarea condițiilor menționate în prezenta anexă, se stabilesc în conformitate cu metodele prevăzute în procedurile aprobate de către autoritatea competentă.

11. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 4 și 10, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor de semințe, autoritatea competentă poate utiliza, în vederea examinării identității respective, o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.

CONDIȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SEMINȚELE

1. Semințele au suficientă identitate și puritate de soi sau, în cazul unor semințe provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate și puritate în ceea ce privește caracteristicile lor. În ceea ce privește semințele de soiuri hibride, dispozițiile menționate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componentelor.

În special, semințele din speciile menționate mai jos respectă următoarele standarde sau condiții:

1.1. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, altele decât hibrizii, în fiecare caz:

Categorie	Puritatea a soiului (%)	minimă
semințe bază	99,9	
semințe certificate, prima generație	99,7	
semințe certificate, a doua generație	99,0	

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecții în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr. 1;

1.2. soiurile autopolenizante de *Triticosecale*, altele decât hibrizii:

Categorie	Puritatea a soiului (%)	minimă
semințe bază	99,7	
semințe certificate, prima generație	99,0	
semințe certificate, a doua generație	98,0	

Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecții în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr. 1;

1.3. hibrizii de *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* și *xTriticosecale* cu autopolenizare:

1.3.1. puritatea minimă a soiului pentru semințele din categoria semințe certificate este de 90%;

1.3.2. în cazul *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, produse prin intermediul CMS, puritatea este de 85%. Impuritățile, altele decât linia restauratoare, nu depășesc 2%;

1.3.3. puritatea varietală minimă se examinează în cadrul testelor oficiale *a posteriori*, efectuate pe o proporție suficientă de eşantioane;

1.4. *Sorghum* spp. și *Zea mays*:

în cazul în care pentru producția de semințe certificate din soiuri hibride s-a utilizat o componentă feminină masculin-sterilă și o componentă masculină care nu restaurează fertilitatea masculină, semințele se produc:

1.4.1. fie prin amestec de loturi de semințe în proporții corespunzătoare soiului, în cazul în care, pe de o parte, s-a utilizat o componentă feminină masculin-sterilă și, pe de altă parte, o componentă feminină masculin-fertilă;

1.4.2. fie prin cultivarea componentei feminine masculin-sterile și a componentei feminine masculin-fertile în proporții corespunzătoare soiului. Proporția între aceste două

componente se examinează în cursul inspecțiilor în câmp, efectuate conform condițiilor menționate în anexa nr. 1;

1.5. hibrizii de *Secale cereale* și hibrizii CMS de *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, semințele nu pot fi certificate ca semințe certificate decât dacă s-a ținut cont de rezultatele unui test oficial postcontrol, efectuat pe eșantioane de semințe bază prelevate oficial și desfășurat în perioada de vegetație a semințelor prezentate spre certificare ca semințe certificate, pentru a verifica dacă semințele bază au îndeplinit condițiile stabilite în prezentul Regulament pentru semințele bază din punctul de vedere al identității și al purității aplicabile caracteristicilor componentelor, incluzând sterilitatea masculină.

2. Semințele respectă standardele sau condițiile în ceea ce privește germinația, puritatea specifică și conținutul de semințe din alte specii de plante:

2.1. prevăzute în următorul tabel:

Specii și categorii	Germinație minimă (% de semințe pure)	Puritate specifică minimă (% din greutate)	Conținut maxim, exprimat ca număr, de semințe din alte specii de plante, incluzând semințe roșii de <i>Oryza sativa</i> , într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana a 4-a din anexa nr. 3 (total per coloană)						
			Alte specii de plante (a)	Semințe roșii de <i>Oryza sativa</i>	Alte specii de cereale	Specii de plante altel decât de cereale	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> , <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum</i> spp.
<i>Avena sativa</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> , <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> :									
- semințe bază	85	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
- semințe certificate, prima și a doua generație	85 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Avena nuda</i> :									
- semințe bază	75	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
- semințe certificate, prima și a doua	75 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	

generație									
<i>Oryza sativa</i> :									
- semințe bază	80	98	4	1					1
- semințe certificate, prima generație	80	98	10	3					3
- semințe certificate, a doua generație	80	98	15	5					3
<i>Secale cereale</i> :									
- semințe bază	85	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
- semințe certificate	85	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Phalaris canariensis</i> :									
- semințe bază	75	98	4		1 (b)		0 (c)		
- semințe certificate	75	98	10		5		0 (c)		
<i>Sorghum spp.</i>	80	98	0						
<i>xTriticosecale</i> :									
- semințe bază	80	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
- semințe certificate, prima și a doua generație	80	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Zea mays</i>	90	98	0						

2.2. alte standarde sau condiții aplicabile în cazul în care se face trimitere la acestea în tabelul de la subpt. 2.1:

(a) conținutul maxim de semințe menționat în coloana 4 include, de asemenea, semințele din speciile menționate în coloanele 5-10;

(b) a doua sămânță nu se consideră impuritate dacă un al doilea eșantion de aceeași greutate nu conține semințe din alte specii de cereale;

(c) prezența unei singure semințe de *Avena fatua*, *Avena sterilis* sau *Lolium temulentum* într-un eșantion cu greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă un al doilea eșantion cu aceeași greutate nu conține semințe din aceste specii;

(d) în cazul soiurilor de *Hordeum vulgare* (orz golaș), capacitatea germinativă minimă cerută este redusă la 75% de semințe pure. Prospectul oficial include mențiunea „Capacitate germinativă minimă 75 %”.

3. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Semințele respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și în Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, precum și măsurile specifice împotriva organismelor dăunătoare care nu sunt incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină.

Prezența ORNC-urilor pe semințe și pe respectivele categorii respectă cerințele stabilite în tabelul următor.

Nematozi				
ORNC-uri sau simptome	Plante destinate	Praguri pentru	Praguri pentru	Praguri pentru

cauzate de ORNC-uri	plantării (genul sau specia)	semințele prebază	semințele bază	semințele certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0%	0%	0%
Ciuperci				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Efectiv indemne	Efectiv indemne	Efectiv indemne

4. Prezența corpurilor fungice pe semințe și pe respectivele categorii respectă cerințele stabilite în tabelul următor.

Categorie	Numărul maxim de corpuri fungice, cum ar fi scleroții sau ergoturile, într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 3 din anexa nr. 3
Cereale, altele decât hibrizi de <i>Secale cereale</i> :	
semințe bază	1
semințe certificate	3
Hibrizi de <i>Secale cereale</i> :	
semințe bază	1
semințe certificate	4

Prezența a cinci corpuri fungice la semințele certificate de hibrizi de *Secale cereale*, cum ar fi scleroții sau fragmente de scleroți sau ergoturi într-un eșantion cu greutatea prescrisă se consideră a fi în conformitate cu standardele, în cazul în care un al doilea eșantion de aceeași greutate conține maximum patru corpuri fungice.

5. Semințele hibride de porumb se calibrează după lățime în patru fracții, după cum urmează:

- 5.1. peste 9 mm;
- 5.2. de la 8 până la 9 mm;
- 5.3. de la 7 până la 8 mm;
- 5.4. de la 6 până la 7 mm.

Trecerea dintr-o fracție în alta nu poate să depășească 10%.

În anii cu condiții climaterice nefavorabile, pentru unii hibrizi de porumb se admite calibrarea semințelor în două fracții, cu notificarea autorității competente.

GREUTATEA LOTURILOR ȘI A EȘANTIOANELOR

Specii	Greutatea maximă a unui lot (tone)	Greutatea minimă a unui eșantion de prelevat dintr-un lot (grame)	Greutatea eșantionului folosit pentru determinările numărului menționat în coloanele 4-10 subpct. 2.1 din anexa nr. 2 și pct. 3 din anexa nr. 2 (grame)
<i>Avena nuda</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> , <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>xTriticosecale</i>	30	1 000	500
<i>Phalaris canariensis</i>	10	400	200
<i>Oryza sativa</i>	30	500	500
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	30	900	900
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	10	250	250
Hibridi de <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> și <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	30	300	300
<i>Zea mays</i> , semințe bază din linii consangvine	40	250	250
<i>Zea mays</i> , semințe bază altele decât din linii consangvine semințe certificate	40	1 000	1 000

Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5%.

ETICHETA

1. Indicațiile prevăzute:
 - 1.1. pentru semințe bază și semințe certificate:
 - 1.1.1. norme și standarde CE;
 - 1.1.2. autoritatea competentă de certificare și sigla acesteia;
 - 1.1.3. numărul de ordine atribuit oficial;
 - 1.1.4. numărul de referință al lotului;
 - 1.1.5. luna și anul închiderii exprimate prin mențiunea: „închis...” (luna și anul); sau
 - 1.1.6. luna și anul ultimei prelevări oficiale de probe în vederea certificării, exprimate prin mențiunea: „prelevat...” (luna și anul);
 - 1.1.7. specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate fi indicată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în limba latină;
 - 1.1.8. soiul, indicat cel puțin în limba latină;
 - 1.1.9. categoria biologică;
 - 1.1.10. țara producătoare și denumirea producătorului;
 - 1.1.11. greutatea netă sau brută declarată sau număr declarat de semințe;
 - 1.1.12. natura aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală, în cazul indicării greutății și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau a unor aditivi solizi;
 - 1.1.13. în cazul soiurilor care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:
 - 1.1.13.1. pentru semințele bază pentru care hibridul sau linia consangvinizată, din care provin semințele, au fost oficial admise în Catalogul soiurilor de plante sau Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole al Uniunii Europene – denumirea acestui component, sub care au fost oficial admise, cu sau fără referință la soiul final, însoțită, în cazul hibrizilor sau a liniilor consangvinizate destinate numai pentru a servi drept componente pentru soiuri finale, de cuvântul „component”;
 - 1.1.13.2. pentru alte semințe bază – denumirea componentului căruia îi aparțin semințele bază, care poate fi indicată sub formă de cod, împreună cu o referință la soiul final, cu sau fără referință la funcția sa (masculin sau feminin) și însoțită de cuvântul „component”;
 - 1.1.13.3. pentru semințele certificate – denumirea soiului căreia îi aparțin semințele, însoțite de cuvântul „hibrid”;
 - 1.1.14. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele „reanalizat ... (luna și anul)”, precum și serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o viniță adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;
 - 1.1.15. calibrul, conform pct. 5 din anexa nr. 2;
 - 1.2. pentru amestecurile de semințe:
 - 1.2.1. „Amestec de ...” (specii sau soiuri);
 - 1.2.2. serviciul care a realizat închiderea;
 - 1.2.3. numărul de ordine atribuit oficial;
 - 1.2.4. numărul de referință al lotului;
 - 1.2.5. luna și anul închiderii exprimate prin mențiunea: „închis...” (luna și anul);
 - 1.2.6. specia, categoria, soiul, țara producătoare și procentul de masă al fiecărei componente (denumirile speciei și soiului sunt indicate cel puțin în limba latină);
 - 1.2.7. greutatea netă sau brută declarată sau numărul declarat de semințe;

1.2.8. natura aditivului, precum și a raportului aproximativ dintre greutatea semințelor pure și greutatea totală – în cazul indicării greutateții și utilizării pesticidelor granulate, a substanțelor de acoperire sau a unor aditivi solizi;

1.2.9. în cazul în care cel puțin germinarea a fost supusă unei noi analize, pot fi menționate cuvintele „reanalizat ... (luna și anul)”, precum și serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicațiile respective pot fi furnizate pe o vinieta adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;

1.2.10. mențiunea „comercializare admisă exclusiv în...” (țara în cauză).

2. Dimensiunile minime ale etichetei: 110 mm x 67 mm.

3. Aplicarea, sub supraveghere oficială, a indicațiilor prevăzute pe ambalajele de semințe de cereale din categoriile semințe bază și semințe certificate, de orice natură, se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

3.1. indicațiile prescrise se tipăresc sau se ștampilează pe ambalaj într-un mod imposibil de șters;

3.2. punerea în pagină și culoarea tipăriturii sau a ștampilei sunt în conformitate cu modelul de etichetă folosit în țara respectivă;

3.3. dintre indicațiile prevăzute, cel puțin cele menționate la subpct. 1.1.4 și 1.1.5 se aplică în cazul în care prelevarea probelor se efectuează în temeiul dispozițiilor pct. 18 din Regulament, această aplicare efectuându-se oficial sau sub supraveghere oficială;

3.4. pe lângă indicațiile prevăzute, fiecare ambalaj poartă un număr de ordine individual atribuit oficial, care a fost tipărit sau ștampilat într-un mod imposibil de șters sau care a fost perforat de întreprinderea care a realizat tipărirea ambalajului. Această întreprindere informează autoritatea competentă cu privire la cantitățile de ambalaje distribuite, inclusiv cu privire la numerele de ordine ale acestora;

3.5. autoritatea competentă ține evidența cantităților de semințe astfel marcate, inclusiv a numărului și a conținutului ambalajelor din fiecare lot, precum și a numerelor de ordine prevăzute la subpct. 3.4;

3.6. evidențele producătorilor fac obiectul controlului autorității competente de certificare.

ETICHETA ȘI DOCUMENTUL PREVĂZUTE ÎN CAZUL SEMINȚELOR CERTIFICATE PROVIZORIU

- 1. Informațiile care trebuie să fie menționate pe etichetă:**
 - 1.1. autoritatea responsabilă de inspecția în câmp și țara producătoare sau sigla acestora;
 - 1.2. numărul de ordine atribuit oficial;
 - 1.3. specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate fi indicată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în limba latină;
 - 1.4. soiul, indicat cel puțin în limba latină, în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) destinate să servească numai drept componenți ai soiurilor hibride, se adaugă cuvântul „component”;
 - 1.5. categoria biologică;
 - 1.6. în cazul soiurilor hibride – cuvântul „hibrid”;
 - 1.7. numărul de referință al câmpului sau al lotului;
 - 1.8. greutatea netă sau brută declarată;
 - 1.9. cuvintele „semințe certificate provizoriu”.
- 2. Eticheta este de culoare gri.**
- 3. Informațiile care trebuie indicate în document:**
 - 3.1. autoritatea competentă care eliberează documentul;
 - 3.2. numărul de ordine atribuit oficial;
 - 3.3. specia, indicată cel puțin sub denumirea sa botanică, care poate fi indicată sub formă prescurtată și fără numele autorilor, în limba latină;
 - 3.4. soiul, indicat cel puțin în limba latină;
 - 3.5. categoria biologică;
 - 3.6. numărul de referință al semințelor folosite și denumirea țării sau țărilor care le-au certificat;
 - 3.7. numărul de referință al câmpului sau lotului;
 - 3.8. suprafața cultivată pentru producția lotului acoperit de certificat;
 - 3.9. cantitatea de semințe recoltate și numărul de ambalaje;
 - 3.10. numărul de generații după semințele bază, în cazul semințelor certificate;
 - 3.11. atestarea că sunt îndeplinite condițiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin semințele;
 - 3.12. rezultatele unei analize preliminare a semințelor, după caz.