

FOR 2000-12-01 nr 1333: Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

[Skriv ut](#)

DATO:	FOR-2000-12-01-1333
DEPARTEMENT:	LMD (Landbruks- og matdepartementet)
AVD/DIR:	Avd. for matpolitikk
PUBLISERT:	I 2000 2854
IKRAFTTREDELSE:	2001-01-01, 2001-07-01, 2002-01-01
SIST-ENDRET:	FOR-2012-01-10-62 fra 2012-02-01
ENDRER:	FOR-1988-03-25-647 , FOR-1996-12-12-1468 , FOR-1998-09-10-883 , FOR-1988-06-17-485 , FOR-1981-01-01-3004 , FOR-1973-05-11-4 , FOR-1983-07-19-1375
GJELDER FOR:	Norge
HJEMMEL:	LOV-2003-12-19-124-§7 , LOV-2003-12-19-124-§15 , LOV-2003-12-19-124-§18 , LOV-2003-12-19-124-§21 , LOV-2003-12-19-124-§33 , LOV-2003-12-19-124-§36 , FOR-2003-12-19-1790 , LOV-1995-05-12-23-§3
SYS-KODE:	BG14a
NÆRINGSKODE:	111
KORTTITTEL:	Forskrift om plantehelse

For å lenke til dette dokumentet bruk: <http://www.lovdata.no/cgi-wift/lldes?doc=/sf/sf/sf-20001201-1333.html>

INNHold

[Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere](#)

[I. Formål, virkeområde og definisjoner](#)

- [§ 1. Formål](#)
- [§ 2. Virkeområde](#)
- [§ 3. Definisjoner](#)

[II. Bestemmelser om tiltak mot planteskadegjørere](#)

- [§ 4. Planteskadegjørere som er forbudt å spre](#)
- [§ 5. Særskilte krav for å hindre spredning av planteskadegjørere](#)
- [§ 6. Fastsetting av tiltak](#)

[III. Meldeplikt](#)

- [§ 7. Melding om virksomhet](#)
- [§ 8. \(Opphevet ved forskrift 6 juli 2007 nr. 951.\)...](#)
- [§ 9. Internkontroll](#)

[IV. Spesielle bestemmelser om produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale](#)

- [§ 10. Krav til kvalitet](#)
- [§ 11. Krav til identitet og renhet](#)
- [§ 12. Sertifisert produksjon](#)
- [§ 13. Distribusjon og transport](#)
- [§ 14. Krav til merking og dokumentasjon](#)
- [§ 15. Mistanke om mangler](#)

[V. Spesielle bestemmelser ved innførsel](#)

- [§ 16. Innførselsforbud](#)
- [§ 17. Vilkår for innførsel](#)
- [§ 18. Emballasje](#)
- [§ 19. Sertifikatpliktige sendinger](#)
- [§ 20. Krav til sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat](#)
- [§ 21. Innførselssteder](#)
- [§ 22. Transitt](#)
- [§ 23. Melding om innførsel](#)
- [§ 24. Kontroll med innførsel](#)

[§ 25. Dokumentasjon av innførsel](#)

[§ 26. Sendinger med mangler](#)

[VI. Spesielle bestemmelser ved utførsel](#)

[§ 27. Melding om utførsel](#)

[§ 28. Utstedelse av sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat](#)

[§ 28a. Merking av treemballasje og trevirke](#)

[§ 28b. Godkjenning av virksomheter som varmebehandler treemballasje eller trevirke](#)

[§ 28c. Godkjenning av virksomheter som produserer treemballasje eller leverer trevirke](#)

[§ 28d. Krav til godkjenningssøknad](#)

[§ 29. Vekstkontroll](#)

[VII. Gebyrer mv.](#)

[§ 30. \(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.\)...](#)

[§ 31. \(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.\)...](#)

[§ 32. \(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.\)...](#)

[§ 33. \(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.\)...](#)

[§ 34. \(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.\)...](#)

[§ 35. \(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.\)...](#)

[VIII. Andre fellesbestemmelser](#)

[§ 36. Tilsyn og adgang til å føre kontroll](#)

[§ 37. Uttak av prøver](#)

[§ 38. Meldeplikt](#)

[§ 39. Opplysningsplikt](#)

[§ 40. Andre planteskadegjørere](#)

[§ 41. Dispensasjon](#)

[IX. Straff](#)

[§ 42 – § 44. \(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.\)...](#)

[§ 45. Straff](#)

[X. Avsluttende bestemmelser](#)

[§ 46. Ikrafttredelse](#)

[§ 47. Overgangsordninger](#)

[Vedlegg 1. Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge](#)

[Vedlegg 2. Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge dersom de forekommer på visse planter og andre smittebærende emner](#)

[Vedlegg 3. Planter og andre smittebærende emner som det er forbudt å innføre dersom de har sin opprinnelse i nevnte områder](#)

[Vedlegg 4A. Særskilte krav til innførsel av visse planter og andre smittebærende emner](#)

[Vedlegg 4B. Særskilte krav til innenlands produksjon og omsetning av visse planter og andre smittebærende emner](#)

[Vedlegg 5A. Planter og andre smittebærende emner som ved innførsel skal være fulgt av sunnhetssertifikat](#)

[Vedlegg 5B. Modell for sunnhetssertifikat i henhold til den internasjonale plantevernkonvensjonen, IPPC](#)

[Vedlegg 5C. Modell for sunnhetssertifikat for reeksport i henhold til den internasjonale plantevernkonvensjonen, IPPC](#)

[Vedlegg 6. Planteskadegjørere som det i avgrensede områder kan fastsettes bestemmelser om bekjemping av](#)

[Vedlegg 7. Planter og formeringsmateriale som er forbudt å plante og omsette til videre dyrking](#)

[Vedlegg 8. Krav til merking og dokumentasjon](#)

[I. Planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking](#)

[II. Planteskoleplanter unntatt planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking](#)

[III. Andre planter til videre dyrking enn de som er angitt i I og II](#)

[Vedlegg 9. Planter og plantedeler som i henhold til § 19 er unntatt fra krav om sunnhetssertifikat](#)

[Vedlegg 10. Definisjoner](#)

[Vedlegg 10A. Merke som kan anvendes på trevirke og treemballasje som er varmebehandlet jf. § 28a første ledd](#)

[Vedlegg 10B. Merke kan anvendes på treemballasje produsert av tre som er behandlet med metylbromid, jf. § 28a andre ledd](#)

[Vedlegg 11A. Mattilsynets KD 56/30-merke](#)

[Vedlegg 11B. Det svenske KD 56/30-merke](#)

[Vedlegg 12. Den internasjonale standarden for regulering av psyto sanitære tiltak nr. 15 \(ISPM 15\). Regulering av treemballasje i internasjonal handel, vedlegg I og II](#)

[Vedlegg 13. Definisjoner](#)

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Hjemmel: Fastsett av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 15, § 18, § 21 og § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790, og lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3.

Endringer: Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 353, 9 jan 2004 nr. 159, 22 des 2004 nr. 1761, 30 jan 2006 nr. 99, 6 juli 2007 nr. 951, 21 mai 2008 nr. 477, 23 des 2008 nr. 1543, 23 des 2009 nr. 1805, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1409, 10 jan 2012 nr. 62.

Endres 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. *Formål*

Formålet med forskriften er å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere, bekjempe eller utrydde eventuelle utbrudd i Norge og sikre produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med best mulig helse og tilfredsstillende kvalitet.

§ 2. *Virkeområde*

Forskriften fastsetter krav og gir bestemmelser om tilsyn vedrørende plantehelse for planter og andre smittebærende emner.

Videre fastsetter forskriften krav og gir bestemmelser om tilsyn vedrørende kvalitet og merking av planter og formeringsmateriale. For frø, settepoteter og skogplanter gjelder forskrift om såvarer, forskrift om settepoteter og forskrift om skogfrø og skogplanter. Disse varegruppene, samt planter og formeringsmateriale som dyrkes adskilt med henblikk på utførsel, er unntatt fra bestemmelsene i §§ 10 – 14 i denne forskriften.

§ 3. *Definisjoner*

Sentrale ord og uttrykk brukt i forskriften er definert i vedlegg 10.

0 Endres 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

II. Bestemmelser om tiltak mot planteskadegjørere

§ 4. *Planteskadegjørere som er forbudt å spre*

Det er forbudt:

- a) å spre planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1
- b) å spre planteskadegjørere nevnt i vedlegg 2 dersom de forekommer på planter og andre smittebærende emner angitt i vedlegget.

§ 5. *Særskilte krav for å hindre spredning av planteskadegjørere*

Planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 4B kan bare omsettes eller på annen måte avhendes dersom de oppfyller kravene i vedlegget.

Det er forbudt å plante eller omsette planter nevnt i vedlegg 7.

§ 6. Fastsetting av tiltak

Mattilsynet kan når det foreligger risiko for spredning av planteskadegjørere nevnt i vedleggene 1, 2 og 6, fastsette tiltak for å utrydde, hindre smittespredning eller begrense utbredelsen av planteskadegjørerne. Med dette formål kan Mattilsynet bl.a.:

- a) forby eller sette vilkår for avhending av planter og plantemateriale
- b) påby destruksjon av planter og plantemateriale
- c) påby desinfeksjon og andre tiltak for å sanere eller bekjempe mulig smitte
- d) legge jord i karantene
- e) forby maskinsamarbeid
- f) forby såing eller planting av visse planteslag
- g) gi påbud om vekstskifte
- h) fastsette sikkerhetssoner og iverksette ovennevnte tiltak innenfor disse.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

III. Meldeplikt

0 Overskriften endret ved forskrift 6 juli 2007 nr. 951.

§ 7. Melding om virksomhet

Enhver som vil etablere og drive virksomhet som nevnt i annet ledd, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet. Dersom en virksomhet består av flere økonomiske enheter, skal hver enkelt enhet meldes. Driftsmessig atskilte enheter i samme virksomhet skal meldes hver for seg. Meldingen skal gis på den måten Mattilsynet bestemmer og inneholde nødvendige opplysninger om virksomheten, herunder navn, adresse, foretaks- eller personnummer, driftsansvarlig, hvilke aktiviteter virksomheten skal omfatte og andre opplysninger som er nødvendige for å beskrive virksomhetens art og omfang. Endringer i disse opplysningene, herunder opphør av virksomhet, skal meldes til Mattilsynet.

Følgende virksomheter skal meldes til Mattilsynet:

- a) virksomheter som produserer planteskoleplanter for salg og virksomheter som oppbevarer, omsetter planteskoleplanter og har slik aktivitet i mer enn 5 måneder i året,
- b) virksomheter som driver produksjon av andre planter og formeringsmateriale for salg til omsetningsledd eller til annen ervervsmessig dyrking,
- c) virksomheter som driver omsetning av planter og formeringsmateriale for salg til annet omsetningsledd eller til ervervsmessig dyrking,
- d) virksomheter som importerer planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 5A, punktene 1, 2, 4.2, 4.3 og 8,
- e) virksomheter som eksporterer varer som krever sunnhetssertifikat,
- f) virksomheter som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med rot, for sortering, pakking, vasking eller industriell bearbeiding.

Mattilsynet kan, under annet ledd bokstav a, pålegge andre virksomheter som driver omsetning av planteskolevarer meldeplikt, dersom virksomhetenes driftsmåte antas å representere en særlig plantehelsemessig risiko.

Virksomheter som ikke er registreringspliktige etter lov om merverdiavgift, er heller ikke meldepliktige etter forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere.

0 Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 6 juli 2007 nr. 951, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

§ 8. (Opphevet ved forskrift 6 juli 2007 nr. 951.)

§ 9. Internkontroll

Registrerte virksomheter plikter å innføre og utøve internkontroll. Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at plikten til internkontroll overholdes. Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

- a) ha oversikt over organisering og ansvarsforhold
- b) ha nødvendig dokumentasjon vedrørende produksjon, omsetning, innførsel og utførsel

- c) kartlegge risiko for overtredelse av bestemmelsene i gjeldende regelverk ut fra virksomhetens aktiviteter og iverksette tiltak for å redusere risikoen
- d) ha rutiner for å avdekke, rette opp og hindre gjentakelser av overtredelser
- e) foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Ovennevnte punkter skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet.

Registrerte virksomheter skal legge forholdene til rette for at tilsyn med forskriftens bestemmelser kan skje så grundig og raskt som mulig, herunder sørge for nødvendig arbeidshjelp.

For å sikre at bestemmelsene i gjeldende regelverk overholdes, kan Mattilsynet gi pålegg om iverksetting av tiltak og stille krav om ytterligere dokumentasjon dersom en virksomhets internkontroll er utilstrekkelig.

Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser om innholdet i internkontrollen.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159. Endres 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

IV. Spesielle bestemmelser om produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale

§ 10. *Krav til kvalitet*

Planter og formeringsmateriale skal ved omsetning

- a) i tillegg til kravene i § 4, være praktisk talt fri for andre planteskadegjørere enn de som er nevnt i vedlegg 1 og 2, dersom disse kan ha betydning for plantenes kvalitet og anvendelse
- b) ha tilfredsstillende utvikling og vekstkraft og ikke ha defekter som har betydning for deres videre bruk
- c) være arts- og sortstypiske og ha de tilsiktede sortsegenskaper.

Planter og formeringsmateriale som under produksjon eller omsetning viser synlige symptomer på planteskadegjørere som kan ha betydning for plantens kvalitet og anvendelse, skal så snart skadegjøreren er konstatert, behandles på en egnet måte eller fjernes. Plantene og formeringsmaterialet kan ikke omsettes før planteskadegjøreren er bekjempet.

§ 11. *Krav til identitet og renhet*

Planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking skal ha kjent opprinnelse og tilfredsstillende renhet i forhold til angitt art, sort eller klon. Nevnte planter og formeringsmateriale merket med sortsnavn, kan bare utbys for salg dersom sorten er:

- a) rettsbeskyttet, eller
- b) offisielt listet, eller
- c) allment kjent, eller
- d) tilstrekkelig beskrevet i henhold til aksepterte standarder for sortsbeskrivelser, hvis slike finnes, og leverandør på oppfordring kan framlegge slik beskrivelse og dokumentere det anvendte system for sortsvedlikehold og formering.

For frøformerte planteslag kan herkomst angis.

Produksjon og omsetning av genmodifiserte planter og formeringsmateriale er kun tillatt dersom de er godkjent i Norge etter lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven).

§ 12. *Sertifisert produksjon*

Virksomheter som er meldt til Mattilsynet, kan produsere eller omsette sertifisert plantemateriale. Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser for de ulike produksjonene.

Plantene og formeringsmaterialet må være produsert i henhold til disse bestemmelsene. Planter og formeringsmateriale produsert i Norge sertifiseres i følgende klasser:

- a) Kjerneplanter – dersom de stammer direkte fra planter som er testet etter retningslinjer fastsatt av Mattilsynet ved godkjent laboratorium, er funnet fri for bestemte skadegjørere og er vedlikeholdt og produsert i henhold til gjeldende regler. Plantemateriale som stammer direkte fra kjerneplanter, kan sertifiseres som kjerneplanter dersom bestemmelsene er oppfylt.

- b) Eliteplanter – dersom de er produsert, enten direkte fra kjerneplanter eller fra planter som er vegetativt formert fra kjerneplanter i et bestemt antall generasjoner, og er vedlikeholdt og produsert i henhold til gjeldende regler.
- c) Sertifiserte planter – dersom de er produsert fra kjerneplanter eller eliteplanter.

Planter og formeringsmateriale som er produsert i en virksomhet som driver produksjon av flere klasser, skal normalt kun sertifiseres i den laveste klassen. Planter og formeringsmateriale produsert i andre land, kan sertifiseres i ovennevnte klasser dersom produksjonsopplegget i det aktuelle land kan likestilles med produksjonsopplegget i Norge.

Eliteplanter skal leveres i ny emballasje. Under distribusjon og transport skal materiale av kjerneplanter, eliteplanter og sertifiserte planter holdes atskilt fra annet plantemateriale.

0 Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 6 juli 2007 nr. 951.

§ 13. Distribusjon og transport

Planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking skal leveres i ny eller rengjort emballasje. Distribusjon og transport av slikt materiale må foregå på en slik måte at smitte av planteskadegjørere forhindres.

§ 14. Krav til merking og dokumentasjon

Planter og formeringsmateriale skal ved omsetning være merket i henhold til kravene i vedlegg 8. Fram til siste omsetningsledd skal de opplysninger som er angitt på merkingen også framgå av salgsdokumentene eller følge disse.

Planter og formeringsmateriale av sorter som er framstilt ved hjelp av genmodifisering, skal være merket « Genmodifisert ».

§ 15. Mistanke om mangler

Dersom det foreligger mistanke om at et parti planter og formeringsmateriale ikke oppfyller de fastsatte kravene, kan partiet ikke omsettes før resultatet av nødvendige undersøkelser foreligger.

V. Spesielle bestemmelser ved innførsel

§ 16. Innførselsforbud

Det er forbudt å føre inn i landet:

- a) planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1
- b) planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 2, dersom de er angrepet av planteskadegjørere nevnt i vedlegget, samt nevnte planteskadegjørere i isolert tilstand
- c) planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 3, dersom de har opprinnelse i områder som er nevnt i vedlegget.

Innførsel av genmodifiserte planter og plantedeler er kun tillatt dersom de er godkjent i Norge etter Genteknologiloven.

§ 17. Vilkår for innførsel

Planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 4A kan bare innføres dersom de oppfyller kravene i vedlegget. I tillegg skal sendinger med planter og formeringsmateriale være praktisk talt fri for andre planteskadegjørere.

Det er forbudt å nytte planter og plantedeler til planting når det ved innførselen er oppgitt at plantematerialet skal nyttes til annet formål.

Ved import av brukte maskiner og redskaper som skal benyttes i jord-, skog- eller hagebruk, og brukt tomemballasje som skal benyttes til planter og plantedeler, skal det foreligge attestasjon om at disse er rengjort og eventuelt desinfisert, og er fri for jord, planterester og smitte av planteskadegjørere. Slik attestasjon skal være utstedt av eksportlandets planteinspeksjonstjeneste eller annen offentlig landbruksmyndighet.

0 Endret ved forskrift 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

§ 18. Emballasje

Det er forbudt å bruke gras, høy og halm som emballasje ved innførsel av planter og plantedeler.

Brukt emballasje som kan medføre fare for smitte av planteskadegjørere, skal være grundig rengjort og eventuelt

desinfisert.

Treemballasje er omfattet av særskilte krav til innførsel av visse planter og andre smittebærende emner jf. § 17 og vedlegg 4A.

0 Endret ved forskrift 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009).

§ 19. Sertifikatpliktige sendinger

Sendinger som inneholder planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 5A, skal ved innførsel være fulgt av et sunnhetssertifikat i original eller et reeksportsertifikat i original.

Unntatt fra sertifikatplikten er innførsel av inntil 50 porsjonspakninger av hagebruksfrø, samt små mengder planter og plantedeler angitt i vedlegg 9 når de medbringes av reisende som håndbagasje eller innføres som flyttelass. Unntatt fra sertifikatplikten er også inntil 50 porsjonspakninger av hagebruksfrø som innføres i postsenderinger. Planter og plantedeler innført under denne bestemmelsen kan bare innføres til privat bruk og er ikke tillatt anvendt til kommersielle formål.

0 Endret ved forskrifter 30 jan 2006 nr. 99, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

§ 20. Krav til sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat

Sertifikatet skal være utstedt av eksportlandets offisielle planteinspeksjonstjeneste som på grunnlag av egnede offisielle undersøkelser har konstatert at de varene som omfattes av sertifikatet, er fri for planteskadegjørere i henhold til vedlegg 1 og 2, tilfredsstiller de krav som fremgår av vedlegg 4A og er i samsvar med andre innførselskrav etter forskriften her. Sertifikatet skal være utstedt tidligst 14 dager før avsendelse.

Sertifikatet skal være i samsvar med modellene angitt i vedlegg 5B eller vedlegg 5C. Det skal være utarbeidet og utfyllt på norsk, svensk, dansk eller engelsk og skal være fullstendig utfyllt med maskinskrift eller blokkbokstaver. Rettelser må ikke forekomme med mindre det klart fremgår at disse er foretatt av vedkommende lands planteinspeksjonstjeneste. Plantenes vitenskapelige navn, sendingens innhold og kvantum skal spesifiseres i sertifikatet eller i en vedheft, bekreftet fortegnelse.

Med mindre annet følger av fjerde ledd skal en sending være fulgt av

- a) et sunnhetssertifikat utstedt i sendingens opprinnelsesland eller
- b) et reeksportsertifikat dersom avsenderlandet ikke er sendingens opprinnelsesland. Reeksportsertifikatet skal være fulgt av sunnhetssertifikatet fra opprinnelseslandet i original eller bekreftet kopi, samt eventuelle tidligere reeksportsertifikater.

For sendinger der kravene i vedlegg 4A kan oppfylles andre steder enn i opprinnelseslandet eller for sendinger som ikke omfattes av vedlegg 4A, kan sunnhetssertifikatet utstedes i avsenderlandet. Opprinnelseslandet skal i slike tilfeller framgå av sunnhetssertifikatet.

For sendinger omfattet av vedlegg 4A, der det i vedlegget er oppført alternative krav i punkter som er relevante for sendingen, skal det i sunnhetssertifikatet angis hvilket alternativ som er oppfylt.

0 Endret ved forskrift 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

§ 21. Innførselssteder

Planter og plantedeler nevnt i vedlegg 5A, punktene 1, 2, 4.2, 4.3 og 7, skal innføres over følgende tollsteder:

- a) Oslo distriktstollsted og driftskontoret Gardermoen
- b) Tønsberg tollsted
- c) Kristiansand distriktstollsted
- d) Stavanger distriktstollsted
- e) Bergen distriktstollsted
- f) Trondheim distriktstollsted
- g) Bodø distriktstollsted
- h) Tromsø distriktstollsted
- i) Vadsø tollsted.

Etter nærmere avtale kan innførselen også foregå over andre steder. De merutgifter Mattilsynet har ved kontroll på andre innførselssteder kan kreves refundert. Sertifikatpliktige sendinger kan forpasses fra grensetollsted uten forevisning

av sertifikat, forutsatt at sertifikatet legges fram på bestemmelsesstedet. Mattilsynet kan i så fall kreve at sendingen plomberes.

0 Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

§ 22. *Transitt*

Transitt av sertifikatpliktige sendinger gjennom Norge skal foregå i plomberte jernbanevogner, plomberte TIR-godkjente kjøretøyer eller plomberte containere. Dersom plombering ikke er mulig, kan transitten bare skje når Mattilsynet har gitt tillatelse til det. Sendinger i transitt tillates ikke lagret på tollager eller frisone.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 23. *Melding om innførsel*

Innførsel av potet skal meldes til Mattilsynet i det distrikt hvor sendingen ankommer. Meldingen skal gis på fastsatt skjema og skal være kommet inn senest 2 virkedager før sendingen ankommer.

Mattilsynet kan i tillegg pålegge importører å melde innførsel av andre varer som omfattes av denne forskriften.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 24. *Kontroll med innførsel*

Kontrollen med at innførselsbestemmelsene som er fastsatt i denne forskrift overholdes, er tillagt Mattilsynet og Tollvesenet. Innførte planter og andre smittebærende emner som er nevnt i vedlegg 5A, kan ikke losses før Mattilsynet og Tollvesenet har frigitt sendingen.

Mattilsynet kan kreve at et vareparti holdes tilbake av Tollvesenet slik at inspeksjon av varen kan foretas. Videre kan Mattilsynet i den samme hensikt kreve at et utlevert vareparti holdes tilbake på importørens lager. Ved mistanke om planteskadegjørere kan Mattilsynet vederlagsfritt holde tilbake et vareparti inntil endelig identifikasjon foreligger.

Importøren eller vedkommendes representant skal bringe varen til og fra det sted som Mattilsynet finner hensiktsmessig for å kunne foreta en tilfredsstillende kontroll. Importøren eller vedkommendes representant skal videre sørge for nødvendig arbeidshjelp under kontrollen.

0 Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

§ 25. *Dokumentasjon av innførsel*

Importører av sertifikatpliktige planter og andre smittebærende emner plikter å oppbevare original eller kopi av alle sunnhetssertifikater og reeksportsertifikater i 3 år. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 26. *Sendinger med mangler*

Sendinger, som ikke oppfyller kravene i denne forskriften, skal stanses på innførselsstedet. Mattilsynet avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som skal gjøres med sendinger som ikke tilfredsstillende innførselskravene. Sendinger som avvises kan pålegges destruert eller returnert.

Dersom kravet om sertifikater ikke er tilfredsstillende oppfylt eller sendingens identifikasjon ikke kan fastslås på grunnlag av sertifikatet eller andre dokumenter, kan Mattilsynet gi importøren anledning til å fremskaffe de nødvendige dokumenter. Dette gjelder kun dersom det ikke er fare for spredning av planteskadegjørere ved å la sendingen forbli på innførselsstedet. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke fremlegges innen en gitt frist, kan sendingen avvises.

Dersom en del av sendingen er angrepet av en planteskadegjører nevnt i vedlegg 1 eller 2, kan den delen av sendingen som tilfredsstillende kravene i forskriften tillates innført dersom sendingen kan oppdeles uten risiko for spredning av planteskadegjørere.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

VI. Spesielle bestemmelser ved utførsel

§ 27. *Melding om utførsel*

De som ønsker å utføre sendinger som krever utstedelse av sunnhetssertifikat eller reeksportsertifikat, skal gi

skriftlig melding om dette til Mattilsynets kontor i vedkommende distrikt. Meldingen skal gis på fastsatt skjema og skal være kommet inn senest 2 virkedager før sendingen skal kontrolleres.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 28. Utstedelse av sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat

Mattilsynet utsteder sunnhetssertifikater eller reeksportsertifikater for sendinger til land som stiller krav om at sendingene skal være fulgt av slike sertifikater. Utstedelse av sertifikat forutsetter at Mattilsynet på grunnlag av kontroller og undersøkelser har funnet at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsemessige krav, og at plantematerialets generelle sunnhetsstilstand er god. Videre er det en forutsetning at emballasjen og de benyttede transportmidler tilfredsstiller mottakerlandets innførselsbestemmelser.

Mattilsynet kan kreve at eksportør eller vedkommendes representant bringer sendinger til og fra det sted som Mattilsynet finner hensiktsmessig for å kunne foreta nødvendig kontroll. Eksportøren eller vedkommendes representant skal videre sørge for nødvendig arbeidshjelp under kontrollen.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 28a. Merking av treemballasje og trevirke

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

§ 28b. Godkjenning av virksomheter som varmebehandler treemballasje eller trevirke

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

§ 28c. Godkjenning av virksomheter som produserer treemballasje eller leverer trevirke

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

§ 28d. Krav til godkjenningssøknad

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

§ 29. Vekstkontroll

Vekstkontroll eller annen undersøkelse av dyrkingsfeltene skal være foretatt hvis innførselslandet stiller krav om det. Eksportøren plikter å sørge for at slik kontroll eller undersøkelser blir foretatt. Anmodning om vekstkontroll må gis så tidlig at tilfredsstillende kontroll kan gjennomføres. Eksportøren skal legge forholdene til rette slik at kontrollen kan skje så grundig og raskt som mulig, herunder sørge for nødvendig arbeidshjelp. Er forholdene slik at tilfredsstillende kontroll ikke kan foretas eller at gitte opplysninger er mangelfulle eller feilaktige, kan anmodning om kontroll avvises.

VII. Gebyrer mv.

0 Overskriften endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1761 (i kraft 1 jan 2005).

§ 30. (Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)

§ 31. (Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)

§ 32. (Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)

§ 33. (Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)

§ 34. (Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)

§ 35. (Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)

VIII. Andre fellesbestemmelser

§ 36. Tilsyn og adgang til å føre kontroll

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

Ved utøvelse av dette tilsynet har Mattilsynet, eller den Mattilsynet bemyndiger, adgang til å foreta kontroll av produksjon av planter og plantedeler, samt kontroll på andre steder hvor planteskadegjørere kan forekomme. Slik

kontroll kan utføres for å:

- a) innhente nærmere opplysninger i situasjoner der det er mistanke om forekomst av skadegjørere nevnt i vedlegg 1, 2 og 6
- b) føre tilsyn med at fastsatte tiltak i henhold til § 6 etterkommes
- c) overvåke eller kartlegge mulig utbredelse av planteskadegjørere
- d) føre tilsyn med at bestemmelsene om internkontroll overholdes
- e) føre tilsyn med at krav fastsatt i § 4 – § 5 og § 10 – § 15 tilfredsstilles under produksjon og omsetning
- f) føre tilsyn med at bestemmelsene for innførsel overholdes
- g) føre tilsyn med at bestemmelsene for utførsel overholdes.

Mattilsynet har adgang til å innhente opplysninger om virksomheter som omfattes av forskriften, hvis slike opplysninger er nødvendig for å føre en effektiv kontroll.

Mattilsynet gis fullmakt til å autorisere andre institusjoner eller personer til å utføre oppgaver som er hjemlet i denne forskriften.

Kommunal landbruksforvaltning (kommunene) skal på anmodning bistå Mattilsynet med kontroll i henhold til annet ledd a og b.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 37. Uttak av prøver

I samband med kontroll i henhold til § 36, kan Mattilsynet mot kvittering vederlagsfritt ta ut nødvendige prøver til nærmere undersøkelse.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 38. Meldeplikt

Eier eller bruker av fast eiendom, som har kjennskap til eller mistanke om at det på eiendommen finnes planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1 eller 2, har plikt til straks å melde fra om dette til Mattilsynet.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 39. Opplysningsplikt

Den som eier eller overdrar fast eiendom, plikter ved salg, forpaktning eller bortleie å gjøre den annen part kjent med eventuelle restriksjoner som med hjemmel i denne forskriften er lagt på eiendommen. Slike opplysninger skal gis før avtale inngås.

Restriksjoner med en tidslengde på fem år eller mer, gitt med hjemmel i denne forskriften, skal tinglyses på eiendommen. Kostnader ved tinglysing dekkes av eier av eiendommen.

§ 40. Andre planteskadegjørere

Dersom Mattilsynet anser at det foreligger særlig høy plantehelserisiko, kan Mattilsynet fastsette midlertidige tiltak for å hindre introduksjon, utrydde eller hindre smittespredning av andre alvorlige planteskadegjørere enn de som er nevnt i vedleggene 1, 2 og 6.

§ 6 gjelder tilsvarende.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 41. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser herunder EØS-avtalen.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

IX. Straff

0 Overskriften endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

§ 42 – § 44. (Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)

§ 45. *Straff*

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

X. Avsluttende bestemmelser

§ 46. *Ikrafttredelse*

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2001 med mindre annet følger av § 47.

Samtidig oppheves:

- a) Forskrift av 12. desember 1996 nr. 1468 om tiltak mot farlige plantesjukdommer og skadedyr på planter (planteskadegjørere).
- b) Forskrift av 10. september 1998 nr. 883 for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge.
- c) Forskrift av 17. juni 1988 nr. 485 om kontroll og utstedelse av sertifikater i forbindelse med utførsel av planter og planteprodukter m.v. fra Norge.
- d) Forskrift av 1. januar 1981 nr. 3004 for statskontrollert produksjon og omsetning av såvare, planter og plantedeler.
- e) Forskrifter av 11. mai 1973 nr. 4 for omsetning av planteskoleplanter (unntatt planter til skogproduksjon).
- f) Forskrift av 19. juli 1983 nr. 1375 om kontrollavgift i medhold av lov om tiltak mot plantesjukdommer og skadedyr på planter.
- g) alle utfyllende forskrifter og utfyllende bestemmelser fastsatt med hjemmel i disse forskrifter.

§ 47. *Overgangsordninger*

§§ 7 og 8 om registreringsplikt, og § 44 om tilbaketrekking av registrering trer ikke i kraft før 1. juli 2001.

§ 9 om plikt til å innføre internkontroll, og § 14 om krav til merking og dokumentasjon trer ikke i kraft før 1. januar 2002. Samtidig oppheves forskrift for sortering, pakking og merking av planteskolevarer, av 25. mars 1988 nr. 647.

0 Endres 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 1. Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge

Nr.	Navn	Synonym	Norsk navn
<i>Insekter, midder, nematoder</i>			
1	<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)		
2	<i>Acleris variana</i> (Fernald)		
3	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)		
4	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius) (ikke-europeiske populasjoner)		Bomullsmellus
5	<i>Blitopertha orientalis</i> (Waterhouse)	<i>Anomala orientalis</i> (Waterhouse)	
6	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hübner		Nellikvikler
7	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)		Amerikansk fruktsnutebille
8	<i>Epichoristodes acerbella</i> Walker		Afrikansk nellikvikler
9	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens		Hvit potetcystenematode
10	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens		Gul potetcystenematode
11	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)	<i>Heliothis armigera</i> Hübner	
12	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say		Koloradobille
13	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)		
14	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard		

15	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)		
16	<i>Monochamus spp</i> (ikke-europeiske arter)		
17	<i>Meloidogyne chitwoodii</i> Golden et.al.		
18	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen		
19	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen		Falsk rotgallnematode
20	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer)		Bananmøll
21	<i>Popillia japonica</i> Newman		Japanbille
22	<i>Premnotrypes spp.</i> (ikke-europeiske arter)		
23	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)		Egyptisk bomullsfly
24	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)		Bomullsfly
25	Tephritidae – ikke-europeiske arter som for eksempel:		
	a) <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)		
	b) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken)		
	c) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran		
	d) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran		
	e) <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)		e) Epleflue
26	<i>Thrips palmi</i> Karny		Palmetrips
27	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (ikke-europeiske populasjoner)		
28	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo		
Flatorm			
1	<i>Arthurdendylus triangulatus</i>	<i>Artioposthia triangulata</i> (Dendy)	New zealandsk flatorm
Sopper			
1	<i>Botryosphaeria loricina</i> (K. Sawada) Y. Zhong	<i>Guignardia loricina</i> (Saw.) Yamamoto & Ito	
2	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt		Eikevisning
3	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel		
4	<i>Cronartium spp.</i> (ikke-europeiske arter)		
5	<i>Endocronartium spp.</i> (ikke-europeiske arter)		
6	<i>Gymnosporangium spp.</i> (ikke-europeiske arter)		
7	<i>Melampsora farlowii</i> (J.C. Arthur) J.J. Davis		Hemlokkrust
8	<i>Melampsora medusae</i> Thümen		Poppelrust
9	<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey		
10	<i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota		
11	<i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson		Poppelkreft
12	<i>Ophiostoma wageneri</i> (Goheen & Cobb) Harrington	<i>Ceratocystis wagenerei</i> Goheen & Cobb	
13	<i>Phellinus weirii</i> (Murrill) R.L. Gilbertson	<i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotlaba & Pouzar	
14	<i>Phoma andina</i> Turkensteen		Phomabladvinsing
15	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart		Bladflekksyke
16	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox & Duncan		Rød marg i jordbær
17	<i>Septoria lycopersici</i> Spegazzini var. <i>malagutii</i> Ciccarone & Boerema		Bladflekksyke
18	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival		Potetkreft
19	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue	<i>Angiosorus solani</i> Thirumalachar & O'Brien	Potetsot
20	<i>Tilletia indica</i> Mitra		
Bakterier			
1	Apple proliferation phytoplasma	Apple proliferation mycoplasma	Heksekost
2	<i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i>	<i>Corynebacterium sepedonicum</i>	Lys potetringrâte

	(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.		
3	Elm phloem necrosis phytoplasma	Elm phloem necrosis mycoplasm	Silvevnekrose
4	Peach X-disease phytoplasma	Peach X-disease mycoplasm	
5	Pear decline phytoplasma	Pear decline mycoplasm	
6	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.	<i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	Mørk ringrâte
7	Strawberry witches' broom phytoplasma	Strawberry witches' broom mycoplasm	
<i>Virus</i>			
1	Blueberry leaf mottle nepovirus		
2	Ikke-europeiske virus og viruslignende organismer på <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., som for eksempel:		
	a) Cherry rasp leaf 'nepovirus'		a) Raspeblad
	b) Peach mosaic virus (amerikansk)		
	c) Plum American line pattern ilavirus		c) Amerikansk plomme båndmosaikk
	d) Raspberry leaf curl luteovirus		
	e) Strawberry latent C 'rhabdovirus'		
	f) Strawberry veinbanding caulimovirus		f) Jordbærnervebåndvirus
3	Impatiens necrotic spot tospovirus		<i>Impatiens</i> -nekroseflekkvirus
4	Potato spindle tuber viroid		
5	Potetvirus som ikke er kjent i Europa, som for eksempel:		
	a) Potato Andean latent tymovirus		
	b) Potato Andean mottle comovirus		
	c) Arracacha B nepovirus , oca stamme		
	d) Potato black ringspot nepovirus		
	e) Potato T trichovirus		
	f) ikke-europeiske isolat av potetvirus A; M; S; V; X og Y (inkludert Yo, Yn, Yc) og Potato leaf roll potylerovirus		
6	Tobacco ringspot nepovirus		Tobakkringflekkvirus
7	Tomato ringspot nepovirus		Tomatringflekkvirus
8	Tomato spotted wilt tospovirus		Tomatbronsetoppvirus

Vedlegg 2. Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge dersom de forekommer på visse planter og andre smittebærende emner

Nr.	Navn	Synonym	Norsk navn	Planter og andre smittebærende emner
<i>Insekter, midder, nematoder</i>				
1	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer			Planter og formeringsmateriale av <i>Fuchsia</i> L. (fuksia), unntatt frø
2	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle		Furuved-nematode	Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø) og tre av <i>Coniferales</i> (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde form
3	<i>Cydia prunivora</i> (Walsh)	<i>Enarmonia prunivora</i> Walsh		Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Crataegus</i> L. (hagtorn), <i>Malus</i> Mill. (eple), <i>Photinia</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. (prunus) og <i>Rosa</i> L. (rose) og frukter av <i>Malus</i> Mill. (eple) og <i>Prunus</i> L. (prunus)
4	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne		Potetrâte-nematode	Blomsterløk og knoller av slekten <i>Crocus</i> L. (krokus), miniatyrsorter og hybrider av

				disse av slekten <i>Gladiolus</i> L. (gladiolus), som <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L. (hyasint), <i>Iris</i> L. (iris), <i>Tigridia</i> Juss., <i>Tulipa</i> L. (tulipan) og settepoteter (<i>Solanum tuberosum</i> L.)
5	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev		Stengel-nematode	Frø og løk av <i>Allium cepa</i> L. var. <i>ascalonicum</i> Backer (sjalottløk), <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> (kepaløk) og <i>Allium schoenoprasum</i> L. (grasløk) til planting og planter og formeringsmateriale av <i>Allium porrum</i> L. (purre), blomsterløk og knoller av <i>Camassia</i> Lindl. (camassia), <i>Chionodoxa</i> Boiss. (snøstjerne), <i>Crocus flavus</i> West. 'Golden Yellow' (krokus), <i>Galanthus</i> L. (snøkløkke), <i>Galtonia candicans</i> (Bak.) Decne (galtonia), <i>Hyacinthus</i> L. (hyasint), <i>Ismene Herbert</i> , <i>Muscari</i> Miller (perleblom), <i>Narcissus</i> L. (narsisser), <i>Ornithogalum</i> L. (stjerne), <i>Puschkinia</i> Adams (vårpyrd), <i>Scilla</i> L. (blåstjerne) og <i>Tulipa</i> L. (tulipan) til planting
6	<i>Eriosoma lanigerum</i>		Blodlus	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Amelanchier</i> Medik. (søtmispel), <i>Choenomeles</i> Lindl. (eldkvede), <i>Cotoneaster</i> Medik. (mispel), <i>Crataegus</i> L. (hagtorn), <i>Cydonia</i> Mill. (kvede), <i>Malus</i> Mill. (eple), <i>Pyracantha</i> M.J. Roem. (ildtorn), <i>Pyrus</i> L. (pære), <i>Sorbus</i> L. (rogn, asal) og <i>Ulmus</i> L. (alm)
7	<i>Pissodes</i> spp. (ikke-europeiske arter)			Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø), tre med bark og isolert bark av <i>Coniferales</i> (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land
8	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)		San José skjoldlus	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer</i> L. (lønn), <i>Amelanchier</i> Medik. (søtmispel), <i>Betula</i> L. (bjørk), <i>Cercidiphyllum</i> Sieb et Zucc. (katsura), <i>Choenomeles</i> Lindl. (eldkvede), <i>Cornus</i> L. (kornell), <i>Cotoneaster</i> Medik. (mispel), <i>Crataegus</i> L. (hagtorn), <i>Cydonia</i> Mill. (kvede), <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Euonymus</i> L. (beinved), <i>Fagus</i> L. (bøk), <i>Juglans</i> L. (valnøtt), <i>Ligustrum</i> L. (liguster), <i>Lonicera</i> L. (leddved), <i>Malus</i> Mill. (eple), <i>Mespilus</i> L. (ekte mispel), <i>Maclura</i> Nutt., <i>Populus</i> L. (poppel), <i>Prunus</i> L. (prunus), <i>Ptelea</i> L. (humlebusk), <i>Pyracantha</i> M.J. Roem. (ildtorn), <i>Pyrus</i> L. (pære), <i>Ribes</i> L. (ribes), <i>Rosa</i> L. (rose), <i>Salix</i> L. (pil), <i>Sorbus</i> L. (rogn, asal), <i>Spiraea</i> L. (spirea), <i>Symphoricarpos</i> Duham. (snøbær), <i>Syringa</i> L. (syrin), <i>Tilia</i> L. (lind) og <i>Ulmus</i> L. (alm), <i>Vitis</i> L. (vin)
9	<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne			Rota planter eller formeringsmateriale med vedhengende/tilsatt vekstmedium av <i>Araceae</i> (myrkonglefamilien), <i>Marantaceae</i> (marantafamilien), <i>Musaceae</i> (bananfamilien), <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i>
10	<i>Scolytidae</i> spp. (ikke-europeiske arter)		Barkbiller	Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø), tre med bark og isolert bark av <i>Coniferales</i> (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land

Sopper				
1	<i>Alternaria mali</i> Roberts	<i>A. alternata</i> (ikke-europeiske patogene isolat)		Planter og formeringsmateriale av <i>Cydonia</i> Mill. (kvede), <i>Malus</i> Mill. (eple) og <i>Pyrus</i> L. (pære)
2	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schweinitz) von Arx	<i>Dibotryon morbosum</i>		Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Prunus</i> L. (prunus)
3	<i>Atropellis</i> spp.		Amerikansk bartrekraft	Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø), isolert bark og tre av <i>Pinus</i> L. (furu)
4	— — —			
5	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Endothia parasitica</i>	Kastanjekraft	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Castanea</i> Mill. (kastanje) og <i>Quercus</i> L. (eik) og tre og isolert bark av <i>Castanea</i> Mill. (kastanje)
6	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear			Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Vaccinium</i> spp. (bærlyng)
7	<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Barr	<i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers		Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø) av <i>Pinus</i> L. (furu)
8	<i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans	<i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton <i>Cercospora pini-densiflorae</i>		Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø) og tre av <i>Pinus</i> L. (furu)
9	<i>Mycosphaerella pini</i> E. Rostrup	<i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker		Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Pinus</i> L. (furu)
10	<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma		Nellikkransskimmel (nellik-visnesyke)	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dianthus</i> L. (nellik)
11	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox & Duncan		Rød rotråte	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Rubus</i> L. (rubus)
12	<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings		Hvit krysantemum-rust	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum)
13	<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge		Pelargoniumrust	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Pelargonium</i> L'Hérit. ex Ait. (pelargonium)
14	<i>Puccinia pittieriana</i> P. Hennings			Planter og formeringsmateriale (unntatt frukter og frø) av <i>Solanaceae</i> (søtvierfamilien)
15	<i>Sclerotium cepivorum</i> Berk.		Løkhvitråte	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Allium</i> L. (løk)
Bakterier				
1	<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.	<i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr & Burkholder		Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dianthus</i> L. (nellik)
2	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Corynebacterium michiganense</i>		Planter og formeringsmateriale av <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat)
3	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.	pærebrann		Planter og plantedeler (unntatt frø) og levende pollen til bestøvning av <i>Amelanchier</i> Medik. (søtmispel), <i>Aronia</i> Medik. (surbær), <i>Choenomeles</i> Lindl. (eldkvede), <i>Cotoneaster</i> Medik. (mispel), <i>Crataegus</i> L. (hagtorn), <i>X Crataemespilus</i> E.G. Camus, <i>Cydonia</i> Mill. (kvede), <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill. (eple), <i>Mespilus</i> L. (ekte mispel), <i>Photinia</i> Lindl., <i>Pyracantha</i> M.J.Roem. (ildtorn), <i>Pyrus</i> L. (pære), <i>Sorbus</i> L. (rogn, asal) og

				<i>Stranvaesia</i> Lindl. (stranvaesia)
4	<i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder et al. pv. <i>chrysanthemi</i> og pv. <i>dianthicola</i>			Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dianthus</i> L. (nellik) og <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum)
5	Potato stolbur phytoplasma	Stolbur (MLO) i <i>Solanaceae</i>		Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Solanaceae</i> (søtvierfamilien)
6	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye		Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Prunus</i> L. (prunus)
7	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.			Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Araceae</i> (myrkonglefamilien)
8	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King			Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær)
9	<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye		Planter og formeringsmateriale av <i>Capsicum</i> L. og <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat)
Virus				
1	Apple mosaic ilavirus (i <i>Rubus</i>)	Prunus necrotic ringspot virus	eple-mosaikk-virus	Planter og formeringsmateriale av <i>Rubus</i> L. (rubus)
2	Arabis mosaic nepovirus		arabismosaikkvirus	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær) og <i>Rubus</i> L. (rubus)
3	Black raspberry latent virus			Planter og formeringsmateriale av <i>Rubus</i> L. (rubus)
4	Cherry leaf roll nepovirus		kirsebærbladrullevirus	Planter og formeringsmateriale av <i>Rubus</i> L. (rubus)
6	Chrysanthemum stunt viroid		Krysantemum dvergssyke	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum)
7	Plum pox potyvirus		Sharka-virus	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Prunus</i> L. (prunus)
8	Potato leaf roll polerovirus (europeiske isolat)		Potetbladrullevirus	Planter og formeringsmateriale av <i>Solanum tuberosum</i> L. (settepoteter) med opprinnelse i europeiske land
9	Raspberry ringspot nepovirus		Bringebær-ringflekkevirus	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær) og <i>Rubus</i> L. (rubus)
10	Strawberry crinkle cytorhabdovirus			Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær)
11	Strawberry latent ringspot nepovirus		Jordbær-latentringflekkevirus	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær) og <i>Rubus</i> L. (rubus)
12	Strawberry mild yellow edge disease	Strawberry yellow edge	Gul bladrandsyke	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær)
13	Tomato black ring nepovirus		Tomatsvartringvirus	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær) og <i>Rubus</i> L. (rubus)

0 Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 353, 30 jan 2006 nr. 99, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

Vedlegg 3. Planter og andre smittebærende emner som det er forbudt å innføre dersom de har sin opprinnelse i nevnte områder

Nr.	Planteslag	Planter, plantedeler og andre smittebærende	Opprinnelsesområde
-----	------------	---	--------------------

		emner	
1.1	Coniferales (bartrær)	Planter og plantedeler (unntatt frø og frukt), tre med bark (unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 og som oppfyller krav fastsatt i vedlegg 4A punkt 1.2) og flis av tømmer med bark, isolert bark og treavfall	Ikke-europeiske land og Portugal
1.2	Coniferales (bartrær)	All flis	Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA
2	Castanea Mill. (kastanje) Quercus L. (eik)	Planter og plantedeler (unntatt frø og frukt), isolert bark (unntatt bark av Quercus suber L.) og treavfall	Ikke-europeiske land
3	Populus L. (poppel)	Planter og plantedeler (unntatt frø og frukt), isolert bark og treavfall	Land på det amerikanske kontinent
4	Prunus L. (prunus)	Planter og plantedeler, unntatt frø og frukt	Ikke-europeiske land
5	Ulmus L. (alm)	Planter og formeringsmateriale	Nord-Amerika
6.1	Amelanchier Medik. (søtmispel), Aronia Medik. (surbær), Choanomeles Lindl. (eldkvede) Cotoneaster Medik. (mispel) Crataegus L. (hagtorn) X Crataemespilus E.G. Camus Cydonia Mill. (kvede) Eriobotrya Lindl. Malus Mill. (eple) Mespilus L. (ekte mispel) Photinia Lindl. Pyracantha M.J.Roem. (ildtorn) Pyrus L. (pære) Sorbus L. (rogn, asal) Stranvaesia Lindl. (stranvaesia)	Planter og plantedeler, unntatt frukt og frø, men inkludert levende pollen for pollinering	Land hvor Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. (pærebrann) forekommer
6.2	Cotoneaster bullatus Bois (bulkemispel) Cotoneaster salicifolius Franch. (pilemsipel) Cotoneaster-Watereri-hybrider	Planter og formeringsmateriale	Alle land
7	Fragaria L. (jordbær)	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø)	Alle land
8	Solanum tuberosum L. (potet) og andre arter av Solanum L. (søtvier), som danner utløpere eller knoller	Planter og formeringsmateriale(unntatt frø)	Alle land
9	Solanaceae (søtvierfamilien), alle arter unntatt de som er nevnt i 8	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø)	Ikke-europeiske land (unntatt Middelhavsland)
10		Jord og organisk dyrkingsmedium, unntatt ublandet torv	Ikke-europeiske land

0 Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 353, 30 jan 2006 nr. 99, 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009). Endres 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 4A. Særskilte krav til innførsel av visse planter og andre smittebærende emner

Nr.	Planter og andre smittebærende emner	Særskilte krav
1.1	Tre av Coniferales (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt tre i form av flis og spon og treemballasje i henhold til ISPM 15) med opprinnelse i Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 1.1: a) Treet skal være skåret slik at all naturlig rounding er fjernet, og b) det skal ved hjelp av et godkjent indikatorsystem som er påført treet, godtgjøres at treet har gjennomgått en tilstrekkelig varmebehandling, og at en kjernetemperatur på minst 56° C i 30 minutter er oppnådd.
1.2	Treemballasje i henhold til ISPM 15	Treemballasjen skal oppfylle følgende krav:

		– Treet skal ha gjennomgått behandling enten ved varmebehandling til en minimum kjernetemperatur på 56° C i 30 minutter eller metylbromid gassing, i samsvar med vedlegg I i FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr. 15 om retningslinjer for regulering av treemballasje i internasjonal handel, vedtatt av interrimkommisjonen for plantesanitære tiltak mars 2002, endret i april 2006 (ISPM 15), og -treemballasjen skal ha et merke med ISO-landkode på to bokstaver, kode for produsent og en kode som angir hvilken behandling som er anvendt på treet, i samsvar med det som er angitt i vedlegg II i ISPM 15, samt logoen som angitt i vedlegg II i ISPM 15.
1.3	Tre av <i>Coniferales</i> (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 og flis og spon som helt eller delvis kommer fra bartrær) med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Taiwan og USA	a) Treet skal være avbarket og fritt for larveganger forårsaket av slekten <i>Monochamus</i> spp. eller b) treet skal på framstillingstidspunktet, ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, være ovnstørket og vanninnholdet brakt ned til under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffinnholdet. For å godtgjøre at slik behandling er gjennomført, skal treet eller dets emballasje, i samsvar med gjeldende forretningspraksis, være merket med « Kiln-dried », « KD » eller annet internasjonalt anerkjent merke.
2	Tre av <i>Castanea</i> Mill. (ekte kastanje) og <i>Quercus</i> L. (eik), herunder tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate, med opprinnelse i nordamerikanske land. Treemballasje i henhold til ISPM 15 omfattes ikke.	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 2: Treet skal være avbarket og a) skåret slik at den runde overflaten er helt forsvunnet, eller b) det er offisielt konstatert at vanninnholdet i treet er under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffet, eller c) det er offisielt konstatert at treet er desinfisert ved en egnet behandling med varm luft eller varmt vann, eller d) når det gjelder saget trevirke, med eller uten rester av bark: Treet skal på framstillingstidspunktet, ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, være ovnstørket og vanninnholdet brakt ned til under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffinnholdet. For å godtgjøre at slik behandling er gjennomført, skal treet eller dets emballasje, i samsvar med gjeldende forretningspraksis, være merket med « Kiln-dried », « KD » eller annet internasjonalt anerkjent merke.
3	Tre av <i>Castanea</i> Mill. (ekte kastanje), unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 2 og vedlegg 4A punkt 2: a) Det er offisielt konstatert at treet har opprinnelse i områder som er fri for <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr., eller b) treet skal være avbarket.
4	Tre av <i>Populus</i> L. (poppel), med opprinnelse i land på det amerikanske kontinent. Treemballasje i henhold til ISPM 15 omfattes ikke.	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 3: Treet skal være avbarket.
5	Tre i form av flis og spon, som helt eller delvis kommer fra	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1, 1.2, 2 og 3 og vedlegg 4A punkt 2, 3 og 4:

	- <i>Castanea</i> Mill. (ekte kastanje), <i>Populus</i> L. (poppel) og <i>Quercus</i> L. (eik), med opprinnelse i ikke-europeiske land, eller - <i>Coniferales</i> (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan og USA	Det er offisielt konstatert at varen a) er framstilt utelukkende av tre som er avbarket, eller b) er framstilt utelukkende av tre som på framstillingstidspunktet er ovnstørket ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, til et vann-innhold på under 20%, uttrykt i prosent av tørrstoffet, eller c) har gjennomgått en gassing om bord på skipet eller i en container før utskiping, og som fraktes i forseglede containere eller under forhold som hindrer ny infeksjon av planteskadegjørere.
6	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Pinus</i> L. (furu)	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 1.1: Det er offisielt konstatert at symptomer på <i>Mycosphaerella dearnessii</i> M. E. Barr og <i>Mycosphaerella pini</i> E. Rostrup ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
7	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Abies</i> Mill. (edelgran), <i>Larix</i> Mill. (lerk), <i>Picea</i> A. Dietr. (gran), <i>Pinus</i> L. (furu), <i>Pseudotsuga</i> Carr. (douglasgran) og <i>Tsuga</i> Carr. (hemlokk)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1 og vedlegg 4A punkt 6: Det er offisielt konstatert at symptomer på <i>Melampsora medusae</i> Thümen ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekst-perioden.
8	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Castanea</i> Mill. (ekte kastanje) og <i>Quercus</i> L. (eik)	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 2: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet har opprinnelse i områder som er kjent å være fri for <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, eller b) symptomer på <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
9	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Populus</i> L. (poppel)	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 3: Det er offisielt konstatert at symptomer på <i>Melampsora medusae</i> Thümen ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
10	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende planteslag, med opprinnelse i land hvor <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock) forekommer: <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer</i> L. (lønn), <i>Amelanchier</i> Medik. (søtmispel), <i>Betula</i> L. (bjørk), <i>Cercidiphyllum</i> Sieb et Zucc. (katsura), <i>Choenomeles</i> Lindl. (eldkvede), <i>Cornus</i> L. (kornell), <i>Cotoneaster</i> Medik. (mispel), <i>Crataegus</i> L. (hagtorn), <i>Cydonia</i> Mill. (kvede), <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Euonymus</i> L. (beinved), <i>Fagus</i> L. (bøk), <i>Juglans</i> L. (valnøtt), <i>Ligustrum</i> L. (liguster), <i>Lonicera</i> L. (leddved), <i>Malus</i> Mill. (eple), <i>Mespilus</i> L. (ekte mispel), <i>Machura</i> Nutt., <i>Populus</i> L. (poppel), <i>Prunus</i> L. (prunus), <i>Ptelea</i> L. (humlebusk), <i>Pyracantha</i> M.J. Roem. (ildtorn), <i>Pyrus</i> L. (pære), <i>Ribes</i> L. (ribes), <i>Rosa</i> L. (rose), <i>Salix</i> L. (pil), <i>Sorbus</i> L. (rogn, asal), <i>Spiraea</i> L. (spirea), <i>Symphoricarpos</i> Duham. (snøbær), <i>Syringa</i> L. (syrin), <i>Tilia</i> L. (lind) og <i>Ulmus</i> L. (alm), <i>Vitis</i> L. (vin)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 3, 4, 5, 6.1, og 6.2 og vedlegg 4A punkt 9: Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i et område der <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock) ikke er kjent å forekomme, og på et produksjonssted som har stått under offisielt tilsyn siden begynnelsen av de siste to vekstperiodene, og der symptom på <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock) ikke er påvist.
11	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og

	<i>Choenomeles</i> Lindl. (eldkvede), <i>Crataegus</i> L. (hagtorn), <i>Cydonia</i> Mill. (kvede), <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill. (eple), <i>Prunus</i> L. (prunus) og <i>Pyrus</i> L. (pære), med opprinnelse i ikke-europeiske land	6.1 og vedlegg 4A punkt 10: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet har opprinnelse i et land som kjent å være fritt for <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, eller b) plantematerialet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, og at symptomer på <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
12	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Crataegus</i> L. (hagtorn), <i>Malus</i> Mill. (eple) og <i>Pyrus</i> L. (pære) med opprinnelse i land der <i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10 og 11: Det er offisielt konstatert at symptomer på <i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
13.1	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Malus</i> Mill. (eple), med opprinnelse i land der følgende planteskadegjørere forekommer på <i>Malus</i> Mill. (eple): Cherry rasp leaf nepovirus (amerikansk) - Tomato ringspot nepovirus	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 12: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for minst de relevante planteskadegjørerne ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelser har vist seg å være fri for de nevnte planteskadegjørerne, og b) symptomer på sykdom forårsaket av de relevante planteskadegjørere ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
13.2	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Malus</i> Mill. (eple), med opprinnelse i land der Apple proliferation phytoplasma forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11, 12 og 13.1: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet kommer fra områder som er kjent å være fri for Apple proliferation phytoplasma, eller b) plantematerialet (unntatt det som er dyrket fra frø) stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i løpet av de siste seks avsluttede vekstperiodene har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for Apple proliferation phytoplasma ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for denne planteskadegjøreren, og symptomer på Apple proliferation phytoplasma ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottakelige planter i dets umiddelbare nærhet, siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
14	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Cydonia</i> Mill. (kvede) og <i>Pyrus</i> L. (pære), med opprinnelse i land der Pear decline phytoplasma forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 12: Det er offisielt konstatert at planter på produksjonsstedet og i dets umiddelbare nærhet som har vist symptomer som gir mistanke om smitte med Pear decline phytoplasma er blitt

		fjernet i løpet av de siste tre avsluttede vekstperiodene.
15.1	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende arter av <i>Prunus</i> L. (prunus), med opprinnelse i land der Plum pox potyvirus forekommer - <i>Prunus armeniaca</i> L. (aprikos) - <i>Prunus avium</i> L. (søtkirsebær) - <i>Prunus blireiana</i> Andre - <i>Prunus brigantina</i> Vill. - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. (myrobalanplomme) - <i>Prunus cerasus</i> L. (surkirsebær) - <i>Prunus cistena</i> Hansen - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch. (- Zander) - <i>Prunus domestica</i> L. spp. <i>domestica</i> (Borkh) Schneid. (vanlig plomme) - <i>Prunus domestica</i> L. spp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid. (krekeplomme) - <i>Prunus domestica</i> L. spp. <i>italica</i> (Borkh.) Gams - <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb (ekte mandel) - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus holosericea</i> Batal - <i>Prunus hortulana</i> L.H. Bailey - <i>Prunus japonica</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne - <i>Prunus maritima</i> Marsh. - <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. - <i>Prunus nigra</i> Ait. - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch (fersken) - <i>Prunus salicina</i> L. (salicinapomme) - <i>Prunus sibirica</i> L. - <i>Prunus simonii</i> Carr. - <i>Prunus spinosa</i> L. (slåpetorn) - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus triloba</i> Lindl. (rosemandel) andre arter av <i>Prunus</i> L. (prunus) som er mottakelige for Plum pox potyvirus	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10 og 11: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet, unntatt det som er dyrket fra frø, stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for Plum pox potyvirus ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for denne planteskadegjøreren, og b) symptomer på Plum pox potyvirus ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene, og c) planter på produksjonsstedet som har vist symptom på sykdom forårsaket av andre virus eller andre viruslignende patogener, er blitt fjernet.
15.2	Planter og formeringsmateriale av <i>Prunus</i> L. (prunus) a) med opprinnelse i land der Tomato ringspot nepovirus forekommer på <i>Prunus</i> L. (prunus) b) unntatt frø, med opprinnelse i land der følgende planteskadegjørere forekommer: Cherry rasp leaf nepovirus - Peach mosaic virus (amerikansk) Plum American line pattern ilavirus - Peach X-disease phytoplasma	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 15.1: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for de relevante planteskadegjørerne, ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for disse planteskadegjørerne, og b) symptomer på de relevante planteskadegjørerne ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene.
15.3	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Prunus</i> L. (prunus) med opprinnelse i land der <i>Xanthomonas arboricola</i> pv <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. forekommer på <i>Prunus</i> L. (prunus)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10, 11, 15.1 og 15.2: Det er offisielt konstatert at symptomer på <i>Xanthomonas arboricola</i> pv <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
16.1	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av	Det er offisielt konstatert at

	<i>Rubus</i> L. (rubus)	a) <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox & Duncan ikke er kjent å forekomme på produksjons-stedet, og b) plantematerialet er kontrollert og funnet fritt for symptom på <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox & Duncan ved kontroll gjennomført på egnet tidspunkt den siste vekstperioden.
16.2	Planter og formeringsmateriale av <i>Rubus</i> L. a) med opprinnelse i land der følgende skadegjørere forekommer på <i>Rubus</i> L. (rubus): - Tomato ringspot nepovirus - Black raspberry latent virus - Cherry leafroll nepovirus - Apple mosaic ilavivirus b) unntatt frø, med opprinnelse i ikke-europeiske land der følgende skadegjørere forekommer på <i>Rubus</i> L. (rubus): - Raspberry leaf curl luteovirus - Cherry rasp leaf 'nepovirus'	Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 16.1: - Plantematerialet skal være fritt for bladlus og deres egg. og - det er offisielt konstatert at plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperiodene har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for de relevante planteskadegjørerne ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for de relevante planteskadegjørere, og symptomer på de relevante planteskadegjørere ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
16.3	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Rubus</i> L. (rubus) med opprinnelse i land der følgende skadegjørere forekommer: - Arabis mosaic nepovirus - Raspberry ringspot nepovirus, - Strawberry latent ringspot nepovirus - Tomato black ring nepovirus	Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 16.1 og 16.2: Det er offisielt konstatert at symptomer på de relevante planteskadegjørerne ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
17	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Malus</i> Mill. (eple), <i>Prunus</i> L. (prunus), <i>Pyrus</i> L. (pære), <i>Ribes</i> L. (ribes), <i>Rubus</i> L. (rubus) med opprinnelse i land der ikke-europeiske virus og viruslignende patogener forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2 og 16.3: Det er offisielt konstatert at symptomer på ikke-europeiske virus og viruslignende patogener ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.1	Knoller av <i>Solanum tuberosum</i> L. (potet)	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 8: Det er offisielt konstatert a) at knollene har opprinnelse i land som er kjent å være fri for <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. eller b) at knollene har opprinnelse i områder som står under offentlig tilsyn for <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., og som er kjent å være fri for denne planteskadegjøreren og at produksjonsstedet er kontrollert og funnet fritt for <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. siste vekstsesongen.
18.2	Knoller av <i>Solanum tuberosum</i> L. (potet), med opprinnelse i land der <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Pervical forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1: Det er offisielt konstatert at knollene har opprinnelse på et produksjonssted

		a) hvor <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival aldri har forekommet, eller b) hvor det i samsvar med en metode anerkjent av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon) er fastslått at <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival ikke lenger forekommer.
18.3	Knoller av <i>Solanum tuberosum</i> L. (potet)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1 og 18.2: Det er offisielt konstatert at knollene har opprinnelse: a) i et land som er kjent å være fri for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al., eller b) på et produksjonssted som er kontrollert i den siste vekstsesongen, og hvor det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er fritt for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al., enten ved at skadegjøreren aldri har vært kjent å forekomme på stedet, eller ved at produksjonsstedet etter påvisning av skadegjøreren har vært underlagt et offentlig saneringsprogram og offentlig etterkontroll for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al.
18.4	Knoller av <i>Solanum tuberosum</i> L. (potet)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1, 18.2 og 18.3: Det er offisielt konstatert at knollene er dyrket på et felt som minst én gang i løpet av de siste 4 årene har gjennomgått en offisiell undersøkelse, ved hjelp av en metode tilrådd av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon), for <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens og <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
18.5	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Solanaceae</i> (søtvierfamilien), med opprinnelse i land der Potato stolbur phytoplasma forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.1, 18.2, 18.3 og 18.4: Det er offisielt konstatert at symptomer på Potato stolbur phytoplasma ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.6	Planter og formeringsmateriale av <i>Solanaceae</i> (søtvierfamilien), unntatt frø av <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat), med opprinnelse i land der Potato spindle tuber viroid forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.5: Det er offisielt konstatert at symptomer på Potato spindle tuber viroid ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.7	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Capsicum annuum</i> L. (paprika), <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat), <i>Musa</i> L. (banan), <i>Nicotiana</i> L. (tobakk) og <i>Solanum melongena</i> L. (eggfrukt) med opprinnelse i land <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 9 og vedlegg 4A punkt 18.5 og 18.6: Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i områder hvor det er kjent at <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. ikke forekommer.
19.1	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum), <i>Dianthus</i> L. (nellik) og <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait (pelargonium)	Det er offisielt konstatert at a) tegn på <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) eller <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden, eller b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot de ovennevnte planteskadegjørerne.
19.2	Planter og plantedeler (unntatt frø) av	Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1:

	<i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum), <i>Dianthus</i> L. (nellik) og <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. (pelargonium)	Det er offisielt konstatert at a) tegn på <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden, eller b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot den ovennevnte planteskadegjøreren.
20	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 4A punkt 19.1 og 19.2: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet er av høyst tredje generasjon etter materiale som ved virologiske undersøkelser har vist seg å være fri for <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, eller stammer direkte fra materiale der en representativ prøve på minst 10% har vist seg å være fri for <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> ved en offisiell undersøkelse foretatt på blomstringstidspunktet, og b) at plantematerialet kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før forsendelse, og der symptomer på <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre månedene før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings eller har gjennomgått en egnet behandling mot den ovennevnte planteskadegjøreren, og c) at plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for <i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder et al. pv. <i>chrysanthemi</i>.
21	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dianthus</i> L. nellik)	Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1, 19.2 og 20: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for <i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder et al. pv. <i>dianthicola</i>, <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al. og <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollen-weber) van Beyma, og b) symptomer på de ovennevnte planteskadegjørerne ikke er observert på plantematerialet.
22	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. (pelargonium), med opprinnelse i land der Tomato ringspot nepovirus forekommer	Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1 og 19.2: Det er offisielt konstatert at plantematerialet a) er dyrket i et dyrkingsmedium fritt for <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> eller andre vektorer av Tomato ringspot nepovirus, og b) kommer direkte fra produksjonssteder som er fri for Tomato ringspot nepovirus,

		eller er av høyst fjerde generasjon etter morplanter som ved offisielt godkjente virologiske undersøkelser har vist seg å være fri for Tomato ringspot nepovirus.
23	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Pelargonium-zonale</i> (L.) L'Hérit.ex Ait. og hybrider av denne	Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1, 19.2 og 22: Det er offisielt konstatert at plantematerialet kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre måneder før forsendelse, og der symptomer på <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre måneder før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på <i>Puccinia pelargonii-zonale</i> Doidge.
24	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fuchsia</i> (fuksia) med opprinnelse i USA og Brasil	Det er offisielt konstatert at a) symptomer på <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer ikke er observert på produksjonsstedet, og b) plantematerialet er kontrollert rett før eksport og erklært fri for <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
25	Løk av <i>Tulipa</i> L. (tulipan) og <i>Narcissus</i> L. (narsisser), unntatt der det er godtgjort på emballasjen eller på annen måte at de er beregnet på direktealg til endelige forbrukere som ikke driver yrkesmessig produksjon av snittblomster.	Det er offisielt konstatert at symptomer på <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev ikke er observert på plantematerialet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
26	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Allium cepa</i> (kepaløk)	Det er offisielt konstatert at a) <i>Sclerotium cepivorum</i> Berk ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet, og b) plantematerialet er kontrollert og funnet fri for symptom på <i>Sclerotium cepivorum</i> Berk ved kontroll gjennomført på egnet tidspunkt den siste vekstperioden.
27.1	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Apium graveolens</i> L. (hageselleri), <i>Argyranthemum</i> spp. (krage), <i>Aster</i> spp. (asters), <i>Brassica</i> spp. (kål), <i>Capsicum annuum</i> L. (paprika), <i>Cucumis</i> spp., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum), <i>Dianthus</i> L. (nellik) og hybrider, <i>Exacum</i> spp. (exacum), <i>Gerbera</i> Cass. (gerbera), <i>Gypsophila</i> L. (brudeslør), <i>Lactuca</i> spp. (salat), <i>Leucanthemum</i> L. (krage), <i>Lupinus</i> L. (lupin), <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat), <i>Solanum melongena</i> L. (eggfrukt), <i>Tanacetum</i> L. (krage, reinfann) og <i>Verbena</i> L. (verbena)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 9 og vedlegg 4A punkt 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 20 og 21: Det er offisielt konstatert at tegn på følgende planteskadegjørere ikke er observert på produksjonsstedet ved offisiell kontroll foretatt minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før eksport: - <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) - <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) - <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard - <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)
27.2	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av andre urteaktige arter enn de som er nevnt i vedlegg 4A punkt 27.1, med opprinnelse i land der <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) eller <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard forekommer	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 7, 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 22, 23 og 24: Det er offisielt konstatert at a) tegn på <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) eller <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard ikke er observert på produksjonsstedet ved en offisiell kontroll foretatt før eksport, eller b) plantematerialet er kontrollert rett før eksport og er erklært fri for ethvert tegn på de relevante planteskadegjørerne og har gjennomgått en egnet behandling for å utrydde disse skadegjørerne.

28	Planter og formeringsmateriale, med røtter, dyrket på friland	Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox & Duncan, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. og <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
29.1	Jord og dyrkingsmedium som henger ved eller tilhører planter og formeringsmateriale, med opprinnelse i ikke-europeiske land.	Det er offisielt konstatert: a) at dyrkingsmediet på utplantingstidspunktet var fritt for jord og organiske stoffer eller var fritt for insekter eller skadelige nematoder og har gjennomgått en egnet undersøkelse eller behandling som sikrer at andre planteskadegjørere ikke forekommer eller har gjennomgått en egnet varmebehandling eller gassing slik at det er fritt for planteskadegjørere, og b) at det siden plantingen har vært truffet egnede tiltak for å sikre at dyrkingsmediet er holdt fritt for planteskadegjørere eller at plantematerialet i løpet av de siste to uker før forsendelse er blitt ristet fri for dyrkingsmedium slik at det ikke er mer tilbake enn det som er nødvendig for å holde plantematerialet i live under transporten, og i tilfelle omplanting, at dyrkingsmediet som er brukt oppfyller kravene nevnt i punkt a).
29.2	Planter og formeringsmateriale, med dyrkingsmedium, omsatt i kar, med opprinnelse i land der <i>Arthurdendyyus triangulatus</i>) forekommer	Det er offisielt konstatert at a) sendingen kommer fra et produksjonssted funnet fritt for <i>Arthurdendyyus triangulatus</i> ved kontroll utført i samsvar med en metode anbefalt av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon), eller b) plantematerialet er dyrket på bord med bunn av netting, spiler, lister eller lignende, eller c) sendingen har gjennomgått en behandling anbefalt av EPPO for å eliminere <i>Arthurdendyyus triangulatus</i> .
30	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø)	Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet har opprinnelse i et land som er kjent å være fritt for <i>Thrips palmi</i> Karny, eller b) produksjonsstedet har vist seg å være fritt for <i>Thrips palmi</i> Karny ved offisielle kontroller foretatt minst én gang pr. måned i løpet av de siste tre måneder før eksport, eller c) partiet har gjennomgått en egnet behandling for å sikre et

		<i>Thysanoptera</i> ikke forekommer.
31	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø og planter i vevskultur), med opprinnelse i ikke-europeiske land (unntatt Middelhavsland)	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.1, 27.2, 28, 29.2 og 30: Det er offisielt konstatert at plantematerialet a) er fritt for alt planteavfall og b) er dyrket i planteskoler og c) er kontrollert på passende tidspunkter og før eksport, og erklært fri for symptomer på forekomst av skadelige bakterier, virus og viruslignende patogener, og har vist seg å være fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, midd og sopper, eller har gjennomgått en egnet behandling for å fjerne disse planteskadegjørerne.
32	Planter og formeringsmateriale, av løvfellende trær og busker (unntatt frø og planter i vevskultur), med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Middelhavsland	Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2 og 9 og vedlegg 4A punkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 18.5, 18.6, 28, 29.2, 30 og 31: Det er offisielt konstatert at plantematerialet er i en hvileperiode og er uten blader, blomster og frukter.
33	Frø av <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat)	Det er offisielt konstatert at frøet er behandlet med en egnet syreekstraksjonsmetode eller en annen likeverdig metode, og at frøene har opprinnelse i områder der <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., eller <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al og Potato spindle tuber viroid ikke er kjent å forekomme, eller – symptomer på disse planteskadegjørerne ikke har vært observert på planter på produksjonsstedet siden den siste avsluttede vekstsesongen, eller - en representativ prøve av frøet har gjennomgått en offisiell undersøkelse med egnede metoder for de ovennevnte planteskadegjørerne, og at frøene ved disse undersøkelsene er funnet fri for skadegjørerne.
34	Frø av slektene <i>Triticum</i> L. (hvete), <i>Secale</i> L. (rug) og x <i>Triticosecale</i> fra Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA der <i>Tilletia indica</i> Mitra forekommer	Det er offisielt konstatert at frøet har opprinnelse i et område hvor <i>Tilletia indica</i> Mitra er kjent å ikke forekomme. Navnet på området skal være nevnt på sunnhetssertifikatet som følger sendingen.
35	Korn til mat og fôr av slektene <i>Triticum</i> L. (hvete), <i>Secale</i> L. (rug) og x <i>Triticosecale</i> fra Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA der <i>Tilletia indica</i> Mitra forekommer	Det er offisielt konstatert at a) kornet har opprinnelse i et område hvor <i>Tilletia indica</i> Mitra er kjent å ikke forekomme. Navnet på området skal være nevnt på sunnhetssertifikatet, eller b) det ikke er observert symptomer på <i>Tilletia indica</i> Mitra på planter på produksjonsstedet i løpet av deres siste fullstendige vekstsesong, og at representative prøver av kornet som er tatt ved

		høstingstidspunktet og før sending, er testet og funnet fri for <i>Tilletia indica</i> Mitra. Det siste skal være nevnt på sunnhetssertifikatet som « testet og funnet fri for <i>Tilletia indica</i> Mitra ».
36	Jord og andre organiske dyrkingsmedier	Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 10: Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox & Duncan, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. og <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.

0 Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012). Endres 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 4B. Særskilte krav til innenlands produksjon og omsetning av visse planter og andre smittebærende emner

Nr.	Planter og andre smittebærende emner	Særskilte krav
1	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Amelanchier</i> Medik. (søtmispel) <i>Aronia</i> Medik. (surbær) <i>Choenomeles</i> Lindl. (eldkvede) <i>Cotoneaster</i> Medik. (mispel) <i>Crataegus</i> L. (hagtorn) <i>X Crataemespilus</i> E.G. Camus <i>Cydonia</i> Mill. (kvede) <i>Eriobotrya</i> Lindl. <i>Malus</i> Mill. (eple) <i>Mespilus</i> L. (ekte mispel) <i>Photinia</i> Lindl <i>Pyracantha</i> Roem. (ildtorn) <i>Pyrus</i> L. (pære) <i>Sorbus</i> L. (rogn, asal) <i>Stranvaesia</i> Lindl. (stranvaesia)	Uten at det strider mot forbud nevnt i vedlegg 7: Det er offisielt konstatert at: a) plantematerialet kommer fra områder som er anerkjent som fri for <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. (pærebrann) og b) produksjonsstedet står under offentlig kontroll for <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. (pærebrann).
2.1	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær)	Det er offisielt konstatert at a) <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox & Duncan (rød marg i jordbær) ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet, og b) planter på produksjonsstedet har vært testet for <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox & Duncan (rød marg i jordbær) ved egnet metode i løpet av den siste avsluttede vekstperioden, og c) symptomer på følgende planteskadegjørere ikke er observert på plantematerialet på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden: - Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikkvirus) - Raspberry ringspot nepovirus (bringebær-ringflekkvirus) - Strawberry crinkle cytorhabdovirus - Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbær-latentringlekkvirus) - Strawberry mild yellow edge disease (gul bladrandsyke) - Tomato black ring nepovirus (tomatsvartringvirus) - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King

2.2	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Fragaria</i> L. (jordbær)	Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4 B punkt 2.1: Det skal kunne dokumenteres at plantematerialet a) har opprinnelse i norsk materiale eller b) stammer fra materiale som i Norge har gjennomgått karanteneundersøkelser etter egnede metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1 og 2.
3	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Malus</i> Mill. (eple)	Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4 B punkt 1: Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet kommer fra områder som er kjent å være fri for Apple proliferasjon phytoplasma (heksekost), eller b) plantematerialet (unntatt det som er dyrket fra frø) stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i løpet av de siste seks avsluttede vekstperiodene har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for Apple proliferasjon phytoplasma (heksekost) ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for denne planteskadegjøreren, og symptomer på Apple proliferasjon phytoplasma (heksekost) ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottakelige planter i dets umiddelbare nærhet, siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
4	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende arter av <i>Prunus</i> L. (prunus): - <i>Prunus armeniaca</i> L. (aprikos) - <i>Prunus avium</i> L. (søtkirsebær) - <i>Prunus blireiana</i> Andre - <i>Prunus brigantina</i> Vill. - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. (myrobalanplomme) - <i>Prunus cerasus</i> L. (surkirsebær) - <i>Prunus cistena</i> Hansen - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch. - <i>Prunus domestica</i> L. spp. <i>domestica</i> (Borkh) Schneid. (vanlig plomme) - <i>Prunus domestica</i> L. spp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid. (krekeplomme) - <i>Prunus domestica</i> L. spp. <i>italica</i> (Borkh.) Gams - <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb (ekte mandel) - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus holosericea</i> Batal. - <i>Prunus hortulana</i> L.H. Bailey - <i>Prunus japonica</i> Thunb. ex Murr - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne - <i>Prunus maritima</i> Marsh. - <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. - <i>Prunus nigra</i> Ait. - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch (fersken) - <i>Prunus salicina</i> L. (salicinanplomme) - <i>Prunus sibirica</i> L. - <i>Prunus simonii</i> Carr. - <i>Prunus spinosa</i> L. (slåpetorn) - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. ex Murr. - <i>Prunus triloba</i> Lindl. (rosemandel) - andre arter av <i>Prunus</i> L. (prunus) som er	Det er offisielt konstatert at a) plantematerialet kommer fra områder som er kjent å være fri for Plum pox potyvirus (sharkavirus), eller b) plantematerialet (unntatt det som er dyrket fra frø), stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperiodene har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for Plum pox potyvirus (sharkavirus) ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for denne planteskadegjøreren, og symptomer på Plum pox potyvirus (sharkavirus) ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene, og c) planter på produksjonsstedet som har vist symptomer på sykdom forårsaket av andre virus eller

	mottakelige for Plum pox potyvirus	
5	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Rubus</i> L. (rubus)	Det er offisielt konstatert at a) <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubii</i> Wilcox & Duncan (rød rotråte) ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet, og b) symptomer på følgende planteskadegjørere ikke er observert på plantematerialet på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden: - Arabis mosaic nepo virus (arabismosaikkvirus) - Raspberry ringspot nepovirus (bringeber-ringflekkvirus) - Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbær-latentringflekkvirus) - Tomato black ring nepovirus (tomatsvartringvirus)
6.1	Knoller av <i>Solanum tuberosum</i> L. (potet), unntatt knoller til planting (settepoteter)	Partiene skal a) komme fra et produksjonssted hvor følgende planteskadegjørere ikke er kjent å forekomme: - <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys potetringråte) - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (potetkreft) - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode) - Resistensbrytende raser (patotyper) av <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenematode) og b) være merket på en slik måte at det er mulig å identifisere produsent og produksjonssted.
6.2	Knoller av <i>Solanum tuberosum</i> L. (potet) til planting (settepoteter)	Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er fritt for følgende planteskadegjørere: - <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys potetringråte), - <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode) - <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenematode) - <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (potetkreft)
6.3	Knoller av <i>Solanum tuberosum</i> L. (potet) til planting (settepoteter) og planter og formeringsmateriale av andre arter av <i>Solanum</i> L. (søtvier) som danner utløper eller knoller, eller hybrider av disse	Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4 B punkt 6.2: Det skal kunne dokumenteres at plantematerialet a) har opprinnelse i norsk materiale eller b) stammer fra materiale som i Norge har gjennomgått karanteneundersøkelser etter egnede metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1 og 2.
7	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul. (krysantemum), <i>Dianthus</i> L. (nellik) og <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. (pelargonium)	Det er offisielt konstatert at: a) tegn på <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) eller <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) (egyptisk bomullsfly) ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden, eller b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot de ovennevnte planteskadegjørerne.
8	Planter og formeringsmateriale av <i>Dendranthema</i> (DC.) Des. Moul (krysantemum), unntatt frø	Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4 B punkt 7:

		Det er offisielt konstatert at: a) plantematerialet er av høyst tredje generasjon etter materiale som ved virologiske undersøkelser har vist seg å være fri for <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> (krysantemum dvergsyke) eller stammer direkte fra materiale der en representativ prøve på minst 10% har vist seg å være fri for <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> (krysantemum dvergsyke) ved en offisiell kontroll på blomstringstidspunktet, og b) plantematerialet kommer fra et område som er kjent å være fritt for <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings (hvit krysantemumrust) eller kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før forsendelse, og der symptomer på <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings (hvit krysantemumrust) ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre månedene før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings (hvit krysantemumrust) eller har gjennomgått en egnet behandling mot ovennevnte planteskadegjørere, og c) plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for <i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder et al. pv. <i>chrysanthemi</i>.
9	Planter og formeringsmateriale av <i>Dianthus</i> L. (nellik), unntatt frø	Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4B punkt 7: Det er offisielt konstatert at: a) plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for <i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder et al. pv. <i>dianthicola</i>, <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al. og <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma (nellikkransskimmel) og b) symptomer på de ovennevnte planteskadegjørere ikke er observert på plantematerialet.
10	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Pelargonium-zonale</i> (L.) L'Hérit.ex Ait. og hybrider av denne	Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4 B punkt 7: Det er offisielt konstatert at plantematerialet a) kommer fra et område som er kjent å være fritt for <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge (pelargoniumrust) eller b) kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før forsendelse, og der symptomer på <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge (pelargoniumrust) ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre månedene før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på <i>Puccinia pelargonii-zonale</i> Doidge (pelargoniumrust).
11	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av	Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4 B punkt 7, 8,

	<i>Apium graveolens</i> L. (hageselleri), <i>Argyranthemum</i> spp. (krage), <i>Aster</i> spp. (asters), <i>Brassica</i> spp. (kål), <i>Capsicum annuum</i> L. (paprika), <i>Cucumis</i> spp., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum), <i>Dianthus</i> L. (nellik) m/hybrider, <i>Exacum</i> spp. (exacum), <i>Gerbera</i> Cass. (gerbera), <i>Gypsophila</i> L. (brudeslør), <i>Lactuca</i> spp. (salat), <i>Leucanthemum</i> L. (krage), <i>Lupinus</i> L. (lupin), <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat), <i>Solanum melongena</i> L. (eggfrukt), <i>Spinacia</i> L. (spinat), <i>Tanacetum</i> L. (krage, reinfann) og <i>Verbena</i> L. (verbena),	og 9: Det er offisielt konstatert a) at plantematerialet kommer fra et område som er kjent å være fritt for <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) eller b) at symptom på <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) og <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ikke er observert på produksjonsstedet ved offisiell kontroll foretatt minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før omsetning.
12	Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> (kepaløk)	Det er offisielt konstatert at a) <i>Sclerotium cepivorum</i> Berk (løkhvitråde) ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet, og b) plantematerialet er kontrollert og funnet fritt for symptom på <i>Sclerotium cepivorum</i> Berk (løkhvitråde) ved kontroll gjennomført på egnet tidspunkt den siste vekstperioden.
13	Planter og formeringsmateriale, med røtter, dyrket på friland	Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys potetringråde), <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode), <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenematode), <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox & Duncan (rød marg i jordbær), og <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (potetkreft).
14	Jord og andre organiske dyrkingsmedier	Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sependonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys potetringråde), <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode), <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenematode), <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox & Duncan (rød marg i jordbær), og <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (potetkreft).

0 Endret ved forskrifter 30 jan 2006 nr. 99, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

Vedlegg 5A. Planter og andre smittebærende emner som ved innførsel skal være fulgt av sunnhetssertifikat

Nr.	Planter og andre smittebærende emner
1	Planter og formeringsmateriale, unntatt frø
2	Pollen for pollinering og friske greiner av:
	<i>Amelanchier</i> Medik. (søtmispel)
	<i>Aronia</i> Medik. (surbær)
	<i>Choenomeles</i> Lindl. (eldkvede)
	<i>Cotoneaster</i> Medik. (mispel)
	<i>Crataegus</i> L. (hagtorn)
	X <i>Crataepispilus</i> E.G. Camus
	<i>Cydonia</i> Mill. (kvede)
	<i>Eriobotrya</i> Lindl.
	<i>Malus</i> Mill. (eple)
	<i>Mespilus</i> L. (ekte mispel)
	<i>Photinia</i> Lindl.

	<i>Pyracantha</i> M.J. Roem (ildtorn)
	<i>Pyrus</i> L. (pære)
	<i>Sorbus</i> L. (rogn, asal)
	<i>Stranvaesia</i> Lindl. (stranvaesia)
3.1	Frø av:
	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat)
	<i>Allium cepa</i> L. var <i>cepa</i> (kepaløk)
	<i>Allium porrum</i> L. (purre)
	<i>Allium schoenoprasum</i> L. (grasløk)
3.2	Frø og korn av:
	<i>Triticum</i> L. (hvete)
	<i>Secale</i> L. (rug)
	x <i>Triticosecale</i>
	med opprinnelse i Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA
4.1	Avskårne blomster av:
	<i>Gerbera</i> L. (gerbera)
	<i>Dianthus</i> L. (nellik)
	<i>Rosa</i> L. (rose)
4.2	Avskårne blomster av:
	<i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. (krysantemum)
	<i>Gypsophila</i> L. (brudeslør)
	<i>Pelargonium</i> L'Herit ex Ait. (pelargonium)
4.3	Avskårne blomster av <i>Orchidaceae</i> (orkidefamilien) med opprinnelse i Thailand
5.1	Friske (ikke konserverte) frukter av:
	<i>Citrus</i> L, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. og hybrider av disse (sitrusfrukter)
	<i>Malus</i> Mill. (epler)
	<i>Prunus</i> L. (prunus, som for eksempel aprikoser, fersken , kirsebær, moreller, nektariner, plommer)
	<i>Pyrus</i> L. (pærer)
	<i>Vitis</i> L. (vindruer)
5.2	Friske (ikke konserverte) frukter av <i>Vaccinium</i> L. (bærlyng, som for eksempel blåbær, hageblåbær, tranebær, tyttebær) med opprinnelse i ikke-europeiske land
5.3	Friske (ikke konserverte) frukter, innført i perioden 16.04 til 30.09, av:
	<i>Fragaria</i> L. (jordbær)
	<i>Ribes nigrum</i> L. (solbær)
	<i>Ribes rubrum</i> L. (rips)
	<i>Ribes uva-crispa</i> L. (stikkelsbær)
	<i>Rubus idaeus</i> L. (bringebær)
6.1	Friske (ikke konserverte) grønnsaker av:
	<i>Allium cepa</i> L. (kepaløk, sjalottløk)
	Uvaskede grønnsaker med rot
6.2	Friske (ikke konserverte) grønnsaker, innført i perioden 16.04 til 30.09, av:
	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers. (stilksekeri)
	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var.
	<i>botrytis</i> L. (blomkål)
	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var.
	<i>italica</i> Plenck) (brokkoli)
	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi (julesalat)
	<i>Cucumis melo</i> L. (melon)
	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. (fennikel)
	<i>Lactuca</i> L. (salat)
	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomat)
	<i>Solanum melongena</i> L (eggfrukt)
7	Potet (<i>Solanum tuberosum</i> L.)
8	Tre, inkludert tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje omfattet av krav i vedlegg 4A punkt 1.2) dersom det:

	a) helt eller delvis er framstilt av en av følgende ordener eller slekter:
	<i>Castanea</i> Mill. (ekte kastanje), med opprinnelse i ikke-europeiske land
	<i>Coniferales</i> (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Portugal
	<i>Populus</i> L. (poppel), med opprinnelse i ikke-europeiske land
	<i>Quercus</i> L. (eik), med opprinnelse i ikke-europeiske land
	og
	b) svarer til en av følgende varenummer i Tolltariffen:
440110	Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende
440121	Tre i form av fliser eller spon, av bartrær (<i>Coniferales</i>)
440122	Tre i form av fliser eller spon, av lauvtrær
440130	Tre i form av sagflis og treavfall, men ikke agglomerert til briketter, pelleter eller liknende former
440320	Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, unntatt det som er behandlet med maling, beis, kreosot eller liknende impregneringsmiddel, av bartrær (<i>Coniferales</i>)
440391	Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, unntatt det som er behandlet med maling, beis, kreosot eller liknende impregneringsmiddel, av eik (<i>Quercus</i> spp.)
440399	Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, unntatt det som er behandlet med maling, beis, kreosot eller liknende impregneringsmiddel, av annet enn bartrær (<i>Coniferales</i>), tropiske tresorter, eik (<i>Quercus</i> spp.) og bøk (<i>Fagus</i> spp.)
440410	Kløyvde stokker, stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av bartrær (<i>Coniferales</i>)
440420	Kløyvde stokker; stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av lauvtrær
440610	Jernbane- og sporvegssviller av tre, uimpregnerte
440710	Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller fingerskjøtt, av tykkelse over 6 mm av bartrær (<i>Coniferales</i>). Særlig bjelker, planker, bord og lekter
440791	Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller fingerskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av eik (<i>Quercus</i> spp.). Særlig bjelker, planker, bord og lekter
440799	Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller fingerskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av annet enn bartrær (<i>Coniferales</i>), tropiske tresorter, eik (<i>Quercus</i> spp.) og bøk (<i>Fagus</i> spp.). Særlig bjelker, planker, bord og lekter
441510	Kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre, kabeltromler av tre
441520	Lastepaller, kassepaller og andre paller av tre, pallekarmer
44160010	Fat, tønner, kar, baljer, og annet bøkkearbeid, samt deler dertil av tre, herunder tønnestaver, av eik (<i>Quercus</i> spp.)
94060010	Prefabrikkerte bolighus av tre
94060029	Prefabrikkerte hytter, koier og brakker av tre
9	Jord, dyrkingsmedium, jorddekkings- og jordforbedringsmidler som består helt eller delvis av:
	Jord
	Plantedeler
	Torv ¹
	Bark
	Kompost
	Organisk gjødsel

1 Unntatt fra sertifikatkravet er ublandet torv med opprinnelse i europeiske land.

0 Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012, tidligere vedlegg 5).

Vedlegg 5B. Modell for sunnhetssertifikat i henhold til den internasjonale plantevernkonvensjonen, IPPC

For å lese vedlegg 5B se her: 

0 Tilføyd ved forskrift 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

Vedlegg 5C. Modell for sunnhetssertifikat for reeksport i henhold til den internasjonale plantevernkonvensjonen, IPPC

For å lese vedlegg 5C se her: 

0 Tilføyd ved forskrift 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

Vedlegg 6. Planteskadegjørere som det i avgrensede områder kan fastsettes bestemmelser om bekjemping av

Navn	Norsk navn
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref.	Rotkjuke
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> Brasier	Almesjuka
<i>Ophiostoma ulmi</i> (Buisman) C. Moreau	Almesjuka

Vedlegg 7. Planter og formeringsmateriale som er forbudt å plante og omsette til videre dyrking

Navn	Norsk navn
<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois	Bulkemispel
<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Pilemispel
<i>Cotoneaster</i> - Watereri-hybrider	

Vedlegg 8. Krav til merking og dokumentasjon

I. Planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking

A. Alle kolli skal ved omsetning være merket med:

- a. Produsentens eller omsetningsleddets registreringsnummer hos Mattilsynet.
- b. Botanisk navn og eventuelt sortsnavn. For frukttrær angis også grunnstammens betegnelse
- c. Løpenummer

B. Videre skal følgende opplysninger angis, enten i form av merking eller følgedokument:

- d. Mengde angitt ved stk, kg eller annen enhet.
- e. Opprinnelsesland eller reeksportland dersom plantematerialene er innført
- f. For frøformerte planter: Frøpartiets referansenummer
- g. For sertifisert plantemateriale: Sertifiseringsklasse

Merkingen skal være fastgjort til plantematerialene eller emballasjen på en slik måte at blanding etter forflytning ikke kan finne sted.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

II. Planteskoleplanter unntatt planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking

A. Plantematerialene, slik det frambyes for salg til den endelige forbruker, skal være merket med:

- a. Produsentens eller omsetningsleddets registreringsnummer hos Mattilsynet.
- b. Botanisk navn og eventuelt sortsnavn. For frukttrær angis også grunnstammens betegnelse

B. Fram til siste omsetningsledd skal i tillegg følgende opplysninger angis:

- c. Løpenummer
- d. Mengde angitt ved stk, kg eller annen enhet
- e. Opprinnelsesland eller reeksportland dersom plantematerialene er innført

Opplysninger i henhold til punkt c skal gis ved merking av alle kolli, mens opplysninger i henhold til punktene d og e angis enten ved merking eller på følgedokument.

Merkingen skal være fastgjort til plantene eller emballasjen

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

III. Andre planter til videre dyrking enn de som er angitt i I og II

Alle kolli skal fram til siste omsetningsledd være merket med:

- a. Produsentens eller omsetningsleddets registreringsnummer hos Mattilsynet.
- b. Botanisk navn og eventuelt sortsnavn.

Merkingen skal være fastgjort til plantene eller emballasjen.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

Vedlegg 9. Planter og plantedeler som i henhold til § 19 er unntatt fra krav om sunnhetssertifikat

Opprinnelsesland	Vareslag og mengde
Fra europeiske land	Inntil 25 stk. avskårne blomster Inntil 10 kg frukt, bær og grønnsaker, dog ikke poteter Inntil 3 kg blomsterløk og blomsterknoller, dog ikke planteslag nevnt i vedlegg 3 Inntil 5 stk potteplanter (stueplanter), dog ikke planteslag nevnt i vedlegg 3
Fra land utenfor Europa	Inntil 25 stk. avskårne blomster Inntil 10 kg frukt, bær og grønnsaker, dog ikke poteter Inntil 3 kg blomsterløk og blomsterknoller, dog ikke planteslag nevnt i vedlegg 3

Vedlegg 10. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

Europeiske land:	Land tilhørende det geografiske Europa, inkludert Spitsbergen, Jan Mayen, Kanariøyene, Madeira, Azorene, Kypros, Malta, Russland vest for 60 grader øst, men ikke Tyrkia, Aserbajdsjan, Kazakstan og Georgia.
Frø:	Frø i botanisk forstand, unntatt frø som ikke er beregnet for såing.
Omsetning:	Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.
Opprinnelsesland:	Det land hvor plantene eller plantedelene er dyrket.
Planter og formeringsmateriale:	a) Levende planter og levende plantedeler som er og skal forbli plantet eller skal omplantes. b) Levende planter og levende plantedeler som ennå ikke er plantet, men som skal plantes, inkludert bl.a. frø, podekvister, okulasjonsmateriale, vevskulturer, løk og knoller.
Planter og plantedeler:	Planter og formeringsmateriale, samt andre levende plantedeler.
	Levende plantedeler inkluderer bl.a.
	- frukt, i botanisk forstand (ikke dypfryst)
	- grønnsaker (ikke dypfryst)
	- rot- og stengelknoller, løk og jordstengler
	- avskårne blomster
	- greiner med bladverk
	- felte trær med bladverk

<i>Planter og andre smittebærende emner:</i>	Planter og plantedeler, samt bl.a. tre, korn, sopp, dyrkingsmedia og andre gjenstander som kan føre med seg smitte av planteskadegjørere.
<i>Planteskoleplanter:</i>	a) Treaktige prydplanter for dyrking på friland
	b) Flerårige urteaktige prydplanter for dyrking på friland (unntatt blomsterløk og knollvekster i hviletilstand)
	c) Planter til frukt- og bærproduksjon
<i>Planting:</i>	Enhver anbringelse av planter for å sikre deres framtidige vekst og reproduksjon.
<i>Planteskadegjører:</i>	Organisme (inkluderer bl.a. planter, bakterier, sopper og nærstående organismer, nematoder, insekter, midd og andre dyr) eller virus, viroid og annen patogen agens, som kan forårsake skade på planter og plantedeler eller deres vekstvilkår.
<i>Produksjonssted</i>	Enhver lokalitet eller samling av jordarealer som drives som én produksjons- eller bruksenhet. Et produksjonssted kan omfatte flere underenheter som av plantehelsemessige grunner drives adskilt.
<i>spp.:</i>	Species, arter.
<i>Tre:</i>	Om annet ikke er spesielt angitt:
	a) Tre med eller uten bark som helt eller delvis har beholdt den opprinnelige, runde overflate og treavfall, flis, spon m.v. som er laget av slikt tre.
	b) Tre benyttet som underlag, mellomlegg, paller eller emballasje, hvis dette anses for å kunne føre med seg eller spre planteskadegjørere.
<i>Treemballasje i henhold til ISPM 15:</i>	Treemballasje som er i bruk eller har vært i bruk ved transport av varer av enhver art, herunder
	- pakkasser,
	- sprinkelkasser,
	- tomler og lignende emballasje,
	- lastepaller,
	- kassepaller og lignende lasteanordninger,
	- pallekarmer,
	samt tre, inkludert tre som ikke har bevart sin naturlige runde overflate, som anvendes til å kile fast eller understøtte annen last.
	Følgende omfattes ikke
	- Tre og treemballasje som utelukkende består av ubearbeidet tre av tykkelse på maksimalt 6 mm.
	- Tre og treemballasje som utelukkende består av bearbeidet tre som er framstilt ved hjelp av lim, varme eller trykk, eller en kombinasjon av dette.

0 Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012). Oppheves 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 10A. Merke som kan anvendes på trevirke og treemballasje som er varmebehandlet jf. § 28a første ledd

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 10B. Merke kan anvendes på treemballasje produsert av tre som er behandlet med metylbromid, jf. § 28a andre ledd

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 11A. Mattilsynets KD 56/30-merke

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 11B. Det svenske KD 56/30-merke

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 12. Den internasjonale standarden for regulering av psyto sanitære tiltak nr. 15 (ISPM 15). Regulering av treemballasje i internasjonal handel, vedlegg I og II

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 13. Definisjoner

0 Tilføyes 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Databasen sist oppdatert 1. mars 2013