

579

V Y H L Á Š K A

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 a 5 a § 95 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z. a vyhlášky č. 638/2007 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 znie:

**„Príloha č. 1
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU,
BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV**

Kód SK	Názov biotopu	Kód NATURA	€/m ²
-----------	---------------	---------------	------------------

A. Zoznam biotopov národného významu

Sl 4	Subhalínne travinné biotopy	201,48
Pi 3	Pionierske porasty na silikátových pôdach	12,28
Vo 7	Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vód (Ranunculion aquatilis)	23,90
Kr 8	Vŕbové kroviny stojatých vód	6,63
Kr 9	Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vód	6,63
Al 6	Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade	59,74
Al 7	Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade	48,46
Al 8	Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch	59,74
Tr 6	Teplomilné lemy	11,61
Tr 7	Mezofilné lemy	9,62
Lk 3	Mezofilné pasienky a spásané lúky	3,65
Lk 6	Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí	9,62
Lk 7	Psiarkové aluviálne lúky	8,63
Lk 9	Zaplavované travinné spoločenstvá	5,31
Lk 10	Vegetácia vysokých ostríc	7,30
Lk 12	Trstinové spoločenstvá brackických a alkalických vód	7,30
Pr 1	Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách	46,14
Pr 2	Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách	18,92
Ls 2.1	Dubovo-hrabové lesy karpatské	14,60
Ls 2.32	Dubovo-hrabové lesy lipové	34,85
Ls 3.51	Sucho- a kyslomilné dubové lesy	17,92
Ls 6.1	Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy	23,23
Ls 6.3	Lesostepné borovicové lesy	28,54
Ls 7.4	Slatinné jelšové lesy	46,14
Ls 8.0	Jedľové a jedľovo-smrekové lesy	19,25

B. Zoznam biotopov európskeho významu

Sl 1	Vnútrozemské slaniská a slané lúky	* 1340	73,69
Sl 2	Karpatské travertínové slaniská	* 1340	73,69
Sl 3	Panónske slané stepi a slaniská	* 1530	247,95
Pi 1	Vnútrozemské panónske pieskové duny	* 2340	143,06
Pi 2	Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch	* 6120	77,67
Pi 4	Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd	8230	19,58
Pi 5	Pionierske porasty zväzu <i>Alyssso-Sedion albi</i> na plytkých karbonátových a bázických substrátoch	* 6110	14,93
Vo 1	Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried <i>Littorelletea uniflorae</i> a/alebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	3130	12,28
Vo 2	Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu <i>Magnopotamion</i> alebo <i>Hydrocharion</i>	3150	12,28
Vo 3	Prirodzené dystrofné stojaté vody	3160	58,75

Vo 4	Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>	3260	19,58
Vo 5	Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár	3140	38,83
Br 2	Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov	3220	24,56
Br 3	Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (<i>Myricaria germanica</i>)	3230	19,58
Br 4	Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (<i>Salix eleagnos</i>)	3240	12,28
Br 5	Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p.	3270	9,62
Br 6	Brehové porasty deväťsilov	6430	9,62
Br 7	Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek	6430	9,62
Kr 1	Vresoviská	4030	15,93
Kr 2	Porasty borievky obyčajnej	5130	5,31
Kr 4	Spoločenstvá subalpínskych krovín	4080	43,81
Kr 5	Nízke subalpínske kroviny	4080	43,81
Kr 6	Xerotermné kroviny	* 40A0	18,58
Kr 10	Kosodrevina	* 4070	35,51
Al 1	Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade	6150	87,30
Al 2	Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade	6150	87,30
Al 3	Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty	6170	138,08
Al 4	Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade	6170	138,08
Al 5	Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa	6430	9,62
Al 9	Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni	4060	17,92
Tr 1	Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte	6 210	24,56
Tr 1.1	Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade <i>Orchidaceae</i>	* 6210	56,76
Tr 2	Subpanónske travinno-bylinné porasty	* 6240	94,60
Tr 3	Panónske travinno-bylinné porasty na spraši	* 6250	77,34
Tr 4	Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch	* 6260	22,57
Tr 5	Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty	6190	12,28
Tr 8	Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte	* 6230	14,93
Lk 1	Nízinné a podhorské kosné lúky	6510	21,24
Lk 2	Horské kosné lúky	6520	16,26
Lk 4	Bezkolencové lúky	6410	51,78
Lk 5	Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach	6430	9,62
Lk 8	Aluviálne lúky zväzu <i>Cnidion venosi</i>	6440	21,24
Ra 1	Aktívne vrchoviská	* 7110	139,41
Ra 2	Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy	7120	117,50
Ra 3	Prechodné rašeliniská a trasoviská	7140	117,50
Ra 4	Depresie na rašeliných substrátoch s <i>Rhynchospora alba</i>	7150	117,50
Ra 5	Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzov <i>Caricion davallianae</i>	* 7210	165,30
Ra 6	Slatiny s vysokým obsahom báz	7230	117,50
Pr 3	Penovcové prameniská	* 7220	139,41
Sk 1	Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou	8210	9,62
Sk 2	Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou	8220	9,62
Sk 3	Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni	8110	14,93
Sk 4	Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni	8120	14,93
Sk 5	Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni	8150	23,90
Sk 6	Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni	* 8160	14,93
Sk 8	Nesprístupnené jaskynné útvary	8310	113,19
Ls 1.1	Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy	* 91EO	17,92
Ls 1.2	Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy	91F0	23,23
Ls 1.3	Jaseňovo-jelšové podhoršké lužné lesy	* 91EO	17,92
Ls 1.4	Horské jelšové lužné lesy	* 91EO	17,92
Ls 2.2	Dubovo-hrabové lesy panónske	* 91G0	20,58

Ls 2.31	Dubovo-hrabové lesy lipové	9170	34,85
Ls 2.33	Dubovo-hrabové lesy lipové	9410	9,62
Ls 3.1	Teplomilné submediteránne dubové lesy	* 91H0	69,04
Ls 3.2	Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku	* 91I0	28,54
Ls 3.3	Dubové nátržníkové lesy	* 91I0	28,54
Ls 3.4	Dubovo-cerové lesy	91M0	20,58
Ls 3.52	Sucho- a kyslomilné dubové lesy	* 91I0	28,54
Ls 3.6	Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	9190	28,54
Ls 4	Lipovo-javorové sutinové lesy	* 9180	17,92
Ls 5.1	Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy	9130	19,25
Ls 5.2	Kyslomilné bukové lesy	9110	19,25
Ls 5.3	Javorovo-bukové horské lesy	9140	13,94
Ls 5.4	Vápnomilné bukové lesy	9150	13,61
Ls 6.2	Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy	91Q0	74,68
Ls 7.1	Rašeliniskové brezové lesíky	* 91D0	56,76
Ls 7.2	Rašeliniskové borovicové lesy	* 91D0	56,76
Ls 7.3	Rašeliniskové smrekové lesy	* 91D0	56,76
Ls 9.1	Smrekové lesy čučoriedkové	9410	9,62
Ls 9.2	Smrekové lesy vysokobylinné	9410	9,62
Ls 9.3	Podmáčané smrekové lesy	9410	9,62
Ls 9.4	Smrekovcovo-limbové lesy	9420	43,81
Ls 10	Panónske topoľové lesy s borievkou	* 91N0	62,07

Poznámky:

1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.
3. Prioritné biotopy sú označené *.“.

2. Prílohy č. 5 a 6 znejú:

**„Príloha č. 5
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
*	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei <i>Aconitum anthora</i> L.	jedľa prilbica jedhojová	16,59
*	<i>Aconitum corsicum</i> Gáyer [syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz] <i>Aconitum firmum</i> Rchb. <i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>	prilbica korzická	
SR	<i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický <i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer <i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb. <i>Aconitum paniculatum</i> Lam. Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla	prilbica tuhá prilbica tuhá pravá prilbica tuhá moravská prilbica chlpatoplodá prilbica moldavská prilbica metlinatá šachorček panónsky	16,59 26,55 16,59 66,38 9,95 36,50 49,79
SR	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. <i>Adonis distorta</i> Ten. <i>Adonis vernalis</i> L. <i>Aegilops cylindrica</i> Host	zvonovec ľaliolistý hlaváčik hlaváčik jarný mnohoštvet valcovitý	36,50 49,79 36,50
	<i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg. <i>Aeonium gomeraense</i> Praeger	eonium eonium	
	<i>Aeonium saundersii</i> Bolle <i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	eonium sivuľka skalná	eonium 49,79
	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour <i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	repík sibírsky žitniak hrebenitý	repík sibírsky 36,50
	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent. <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.	rebríček slezinníkolistý rebríček jemnolistý	49,79 49,79
	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh. <i>Achillea ptarmica</i> L.	rebríček hrebenitý rebríček betrámový	49,79 26,55
	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	66,38
SR	Ex? <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	aldrovandka pľuzgierkatá	232,35
*	<i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz. <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	žabník Wahlenbergov alkana farbiarska	žabník Wahlenbergov 99,58
	Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	99,58
	<i>Allium ericetorum</i> Thore	cesnak vresoviskový	99,58
	<i>Allium grosii</i> Font Quer	cesnak	
	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	49,79
	<i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak.	cesnak pažitkový alpínsky	16,59
	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	66,38
	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	49,79
	<i>Althaea hirsuta</i> L.	ibiš chlpatý	36,50
	<i>Althaea pallida</i> Willd.	ibiš bledý	49,79
	<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky	49,79
	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná	36,50

	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál	tarica horská Brymova	36,50
	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm.	tarica horská Gmelinova	36,50
	<i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.	tarica pyrenejská	
	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.	tarica krivoľaká rôznoлистá	36,50
	<i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i>	tarica krivoľaká pravá	49,79
+	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1.	muchovník vajcovitý	16,59
	<i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease	parasca	
+	<i>Amygdalus nana</i> L. #1.	mandľa nízka	49,79
	<i>Anacampsis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	165,97
	<i>Anacampsis urvilleana</i> Sommier et Gatto	červenohlav	
*	<i>Anchusa crispa</i> Viv.	smohla	
	<i>Anchusa italicica</i> Retz.	smohla talianska	49,79
*	<i>Anagyrus latifolia</i> Brouss. ex Willd.	smradovec	
*	<i>Androcymbium europaeum</i> (Lange) K. Richter	androcymbium európske	
*	<i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter	androcymbium Rechingerovo	
*	<i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.	androcymbium	
+	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	49,79
*	<i>Androsace cylindrica</i> DC.	pochybok valcovitý	
	<i>Androsace mathildae</i> Levier	pochybok	
	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	66,38
	<i>Androsace obtusifolia</i> L.	pochybok tupolistý	26,55
	<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	pochybok pyrenejský	
	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	99,58
	<i>Andryala crithmifolia</i> Ait.		
*	<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	angelika	
*	<i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter	ruman	
	<i>Anthyllis hystrix</i> Cardona. Contandr. & E. Sierra	bôlhoj	
	<i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe	bôlhoj	
	<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	papuľka	
*	<i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm.	papuľka	
	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička prethovaná	49,79
*	<i>Apium bermejoi</i> Llorens	zeler	
SR	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý	66,38
*	<i>Aquilegia alpina</i> L.	orliček alpínsky	
	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	orliček Bertoliniho	
	<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott	orliček Kitaibelov	
*	<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano	orliček	
*	<i>Arabis kennedyae</i> Meikle.	arábka	
	<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.	arábka slatiná	49,79
	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	165,97
	<i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout.	arábka	
	<i>Arabis scopoliana</i> Boiss.	arábka	
	<i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw.		
	<i>Arctagrostis latifolia</i> (R. Br.) Griseb.		
	<i>Arctophila fulva</i> (Trin.) N. J. Anderson		

	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	26,55
+	<i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpínsky	66,38
	<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	repíček repíkovity	16,59
	<i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>pseudofrigida</i> Ostenf. & O. C. Dahl	piesočnica	
	<i>Arenaria humifusa</i> Wahlenberg	piesočnica	
*	<i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter	piesočnica nevadská	
	<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	piesočnica	
*	<i>Argyranthemum lidii</i> Humphries		
*	<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L.f.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) C.J. Humphries		
	<i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump.		
	 <i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries		
	<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávnička alpínska	66,38
	<i>Armeria berlengensis</i> Daveau	trávnička	
*	<i>Armeria helodes</i> Martini & Pold	trávnička	
	<i>Armeria neglecta</i> Girard	trávnička	
	<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld	trávnička	
*	<i>Armeria rouyania</i> Daveau	trávnička	
	<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	trávnička	
	<i>Armeria velutina</i> Welw. ex Boiss. & Reuter	trávnička	
	<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	49,79
	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	165,97
	<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>bottnica</i> A. N. Lundström ex Kindb.	palina	
	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	36,50
*	<i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	palina	
*	<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	palina strapatá	
	<i>Artemisia oelandica</i> (Besser) Komarov	palina	
*	<i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronniger	palina Pančičova	
	<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná jednobliznová	26,55
	<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	36,50
*	<i>Asphodelus bento-rainhae</i> P. Silva	asfodel	
	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	36,50
SR	<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	66,38
	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	66,38
*	<i>Asplenium hemionitis</i> L.	slezinník	
	<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	slezinník	
*	<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	astra pyrenejská	
*	<i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.	astra	
*	<i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge	kozinec	
	<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpínsky	36,50
*	<i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	kozinec	
	<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	132,77
	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	26,55
	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	66,38
	<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet	kozinec	

	<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	99,58
	<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	kozinec ľadový	36,50
*	<i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i>	kozinec	
	<i>Agger-Kirchof et Meikle</i>	kozinec	
*	<i>Astragalus maritimus</i> Moris	kozinec	
	<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	36,50
	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	49,79
	<i>Astragalus peterfi</i> Ját.	kozinec	
	<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	kozinec	
*	<i>Astragalus verrucosus</i> Moris	kozinec bradavičnatý	
	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.	kozinec mechúrikatý belavý	99,58
	<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	klasovec sivastý	36,50
	<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.	klasovec obrovský	
	<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini	atamanta	
*	<i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis		
	<i>Atractylis preauxiana</i> Schultz		
	<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	66,38
*	<i>Atropa baetica</i> Willk.	lúľkovec	
	<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub	ovsica Hackelova	
*	<i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer		
	<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá	36,50
*	<i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A. J. Scott	basia	
	<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	močiarka vodná	16,59
	<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova	49,79
	<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna	49,79
	<i>Batrachium rhipiphillum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.	močiarka štítovitá	49,79
	<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman	močiarka Rionho	49,79
	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	66,38
	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	kostravec fialový	66,38
*	<i>Bellevallia hackelli</i> Freyn	belevália	
*	<i>Bencomia brachystachya</i> Svent.	dráč	
	<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.	repa	
*	<i>Berberis maderensis</i> Lowe	dvojštítok	
	<i>Beta patula</i> Ait.	dvojštítok	
*	<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	žltavka končistá	49,79
	<i>Biscutella vincentina</i> (Samp.) Rothm.		
	<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin		
	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	rebrovka rôznolistá	16,59
	<i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux		
	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plst'ovka vzpriamená	66,38
*	<i>Borderea chouardii</i> (Gaussen) Heslot		
	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch	vratička rumančekovolistá	66,38
	<i>Botrychium simplex</i> Hitchc.	vratička jednoduchá	
	<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	kapusta	
	<i>Brassica hilarionis</i> Post.	kapusta	

	<i>Brassica insularis</i> Moris	kapusta ostrovná
*	<i>Brassica macrocarpa</i> Guss.	kapusta
	<i>Braya linearis</i> Rouy	
	<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	stoklas
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	stoklas kostrbatý 26,55
*	<i>Bunium brevifolium</i> Lowe	bul'ka
	<i>Bupleurum affine</i> Sadler	prerastlík prútnatý 36,50
*	<i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr.	prerastlík vláskovitý
	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur	prerastlík kosákovitý širokolistý 49,79
	<i>Bupleurum handiense</i> (Bolle) Kunkel	prerastlík
*	<i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter	prerastlík
	<i>Bupleurum paealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený 36,50
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhololistý 16,59
	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší 26,55
	<i>Calamagrostis chalybaea</i> (Laest.) Fries	smlz
	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	žabníkovec bielokvetolistý
	<i>Calendula maderensis</i> DC.	nechtík
	<i>Calla palustris</i> L.	diablik močiarny 66,38
	<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.	rutovník koriandrolistý 36,50
	<i>Calypso bulbosa</i> L.	
	<i>Camelina rumelica</i> Velen.	ľaničník rumelský 49,79
	<i>Campanula abietina</i> Griseb.	zvonček jedľový 36,50
*	<i>Campanula bohemica</i> Hrubý in Polívka, Domin et Podp.	zvonček český
*	<i>Campanula gelida</i> Kovanda	zvonček jesenícky
	<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý 49,79
*	<i>Campanula morettiana</i> Reichenb.	zvonček
	<i>Campanula rapunculus</i> L.	zvonček repkový 36,50
	<i>Campanula romanica</i> Savul.	zvonček
*	<i>Campanula sabatia</i> De Not.	zvonček
SR*	<i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych	zvonček hrubokoreňový 36,50
	<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	zvonček tvrdoplodý 26,55
	<i>Campanula zoysii</i> auct. non Wulf. Schur (syn. <i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.)	zvonček maličký
	<i>Camphorosma annua</i> Pall.	gáfrovka ročná 66,38
	<i>Caralluma burchardii</i> N. E. Braun	karaluma
	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	žerušnica zúbkatá 36,50
	<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica malokvetá 66,38
	<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek	žerušničník Hallerov pravý 49,79
*	<i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.	bodliak
	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	ostrica čiernohnedá 66,38
	<i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	ostrica Bigelova 49,79
	<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica krátkoklasá 66,38
	<i>Carex chordorrhiza</i> L.f.	ostrica výbežkatá 66,38
	<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica oblastá 36,50
	<i>Carex dioica</i> L.	ostrica dvojdomá 49,79
	<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica delená 66,38
	<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica Fritschova 36,50
	<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica alpínska 49,79

<i>Carex hartmanii</i> Cajander	ostrica Hartmanova	36,50
<i>Carex holostoma</i> Drejer	ostrica	
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica plstnatoplodá	36,50
<i>Carex limosa</i> L.	ostrica barinná	66,38
<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica chudobná vrchovisková	49,79
<i>Carex malato-belizii</i> Raymond	ostrica	
* <i>Carex panormitana</i> Guss.	ostrica	
<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica černastá	66,38
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá	66,38
<i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.	ostrica labkatá	36,50
<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná	49,79
<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica skalná	49,79
<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica ražná	49,79
<i>Carex umbrosa</i> Host	ostrica tôňomilná	36,50
<i>Carex viridula</i> Michx.	ostrica Oederova	49,79
<i>Carlina opopordifolia</i> Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl.	krasovlas akantolistý	
<i>Carpesium cernuum</i> L.	dvojzubec ovisnutý	49,79
<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	49,79
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	odemka vodná	36,50
* <i>Centaurea akamantis</i> T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou	nevädza	
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halácsy)	nevädza	
Dostál		
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. & Heldr.)	nevädza	
Gugler		
* <i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halácsy & Hayek) Dostál	nevädza	
* <i>Centaurea balearica</i> J.D. Rodriguez	nevädza baleárská	
* <i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday	nevädza	
* <i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	nevädza	
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	nevädza chocholíkatá	
<i>Centaurea gadorensis</i> G. Blanca	nevädza	
* <i>Centaurea horrida</i> Badaro	nevädza	
* <i>Centaurea immanuelis-loewii</i> Deg.	nevädza	
<i>Centaurea jankae</i> Brandza	nevädza	
* <i>Centaurea kalmakensis</i> Freyn & Sint.	nevädza	
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	nevädza	
* <i>Centaurea lactiflora</i> Halácsy	nevädza bielokvetá	
<i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>herminii</i> (Rouy) Dostál	nevädza drobnoúborová	
* <i>Centaurea niederi</i> Heldr.	nevädza	
* <i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.	nevädza	
* <i>Centaurea pinnata</i> Pau	nevädza	
<i>Centaurea pontica</i> Prodan & E. I. Nyárády	nevädza	
<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca	nevädza	
<i>Centaurea rothmalerana</i> (Arenes) Dostál	nevädza	
<i>Centaurea vicentina</i> Mariz	nevädza	

	<i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) Kirschner [syn: <i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]	zemežlč pobrežná slatinná	66,38
*	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	zemežlč spanilá	26,55
*	<i>Centaurium rigualii</i> Esteve	zemežlč	
*	<i>Centaurium somedanum</i> Lainz	zemežlč	
	<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	centrant trojžilný	
*	<i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.	prilbovka	
	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	9,95
	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	prilbovka dlholistá	16,59
	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	16,59
	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.	hlavinka sedmohradská	26,55
	<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpínsky	82,95
*	<i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch	rožec kuričkolistý	
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó	rožec roľný žľaznatý	26,55
	<i>Cerastium carinthiacum</i> Vest	rožec širokolistý	36,50
	<i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck & Szysz.	rožec dinársky	
	<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	66,38
	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohružený	16,59
	<i>Cerinthe glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač	voskovka holá tatranská	49,79
*	<i>Ceropegia chrysanthia</i> Svent.	lampášik	
	<i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó	ceterak Jávorkov	82,95
	<i>Chaenorhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. <i>papyštek lusitanicum</i> R. Fernandes		
	<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease	krkoška azorská	
	<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.		
	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstaváčik alpínsky	99,58
	<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub		
	<i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub		
	<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub		
	<i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen & Sund.		
	<i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch.	mrlík mnoholistý	66,38
	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimoľub okolíkatý	49,79
*	<i>Chionodoxa lochiai</i> Meikle in Kew Bull.		
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	16,59
	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.		
SR	<i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.	pichliač úzkolistý	36,50
	<i>Cirsium latifolium</i> Lowe	pichliač	
	<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	36,50
	<i>Cistus chinamadensis</i> Banares & Romero	cistus	
	<i>Cistus palhinhae</i> Ingram	cistus	
	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pílkatá	132,77
	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	dvojradovec neskory	16,59
+	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	plamienok alpínsky	9,95
	<i>Clematis integrifolia</i> L.	plamienok celistvolistý	9,95
	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	vemanníček zelený	16,59
*	<i>Cochlearia polonica</i> E. Fröhlich.	lyžičník poľský	

SR *	<i>Cochlearia tatrae</i> Borbás	lyžičník tatranský	36,50
*	<i>Coincyra rupestris</i> Rouy		
SR	<i>Ex Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl	koleant útly	82,95
SR	<i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.	jesienka piesočná	165,97
*	<i>Colchicum corsicum</i> Baker	jesienka korzická	
*	<i>Colchicum cousturieri</i> Greuter	jesienka	
	<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevádzník bádenský	36,50
	<i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub	nevádzník panónsky	49,79
	<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna	16,59
	<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok. (syn.	horcovka útla	16,59
	<i>Gentianella tenella</i> Rottb.)		
	<i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.	šabrina pošvatá	26,55
	<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	99,58
	<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	49,79
*	<i>Consolida samia</i> P. H. Davis	ostrôžka	
*	<i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter	pupenec	
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	82,95
*	<i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe	pupenec	
*	<i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Silva & Teles	pupenec	
*	<i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent.	pupenec	
*	<i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.	pupenec	
	<i>Corallorrhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	16,59
	<i>Corispermum marschallii</i> Steven	plošticosemä Marschallovo	49,79
	<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	66,38
*	<i>Coronopus navasií</i> Pau	vraňonôžka	
	<i>Corothamnus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl	kručinkovec položený	26,55
	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	49,79
	<i>Corydalis gotlandica</i> Lidén	chochlačka	
*	<i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ	katran	
	<i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ	katran	
*	<i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund.	katran	
SR	<i>Crambe tataria</i> Sebeák	katran tatársky	82,95
+	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	26,55
*	<i>Cremonophyton lanfrancoi</i> Brullo & Pavonde		
	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	škarda alpská	49,79
*	<i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr.	škarda Šafranokvetá	
	<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca & M. Cueto	škarda	
	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	66,38
	<i>Crepis pulchra</i> L.	škarda úhladná	49,79
	<i>Crepis pusilla</i> (Sommier) Merxm.	škarda	
	<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	66,38
	<i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P.D. Sell.	škarda	
	<i>Crocus cyprius</i> Boiss. & Kotschy	šafran	
*	<i>Crocus etruscus</i> Parl.	šafran	
	<i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe	šafran	
	<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafran karpatský	9,95

<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	krupinka obyčajná	49,79
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytka ostnatá	66,38
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br.ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	165,97
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl	kulcita veľkozásterková	
SR* <i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják	cyklámen fatranský	99,58
SR <i>Cypripedium calceolus</i> L.	črievičník papučkový	99,58
<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.	zanoväť	
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó	vstavačovec krvavočervený	232,35
<i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.	vstavačovec vresoviskový	132,77
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	16,59
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	66,38
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	82,95
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	49,79
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	82,95
<i>Dactylorhiza kalopissii</i> E. Nelson	vstavačovec	
<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	66,38
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	132,77
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokraďný	132,77
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	132,77
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý sedmohradský	132,77
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>	vstavačovec májový pravý	9,95
<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	232,35
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	16,59
<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpínsky	36,50
SR*+ <i>Daphne arbuscula</i> Čelak.	lykovec muránsky	165,97
+ <i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	26,55
<i>Daphne petraea</i> Leybold	lykovec skalný	
* <i>Daphne rodiguezii</i> Texidor	lykovec Rodriguezov	
* <i>Delphinium caseyi</i> BL Burtt	stračonôžka	
<i>Delphinium elatum</i> L.	stračonôžka vysoká	16,59
<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračonôžka tatranská	36,50
<i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev	chryzantéma pieninská	99,58
<i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent.		
<i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. Born.) Buschm.	metlica	
<i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>arenarius</i>	klinček piesočný pravý	
* <i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>bohemicus</i> (Novák) O. Schwarz	klinček piesočný český	
<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	klinček bradať nakopený	26,55
<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>cintranus</i> Boiss. & Reuter	klinček	

	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i>	klinček kopcový pravý	26,55
	<i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaissz	klinček kopcový holý	49,79
	<i>Dianthus diutinus</i> Kit.	klinček trváci	
	<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	klinček ľadovcový	26,55
	<i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp.	klinček	
*	<i>Dianthus moravicus</i> Kovanda	klinček moravský	
SR*	<i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.	klinček leskly	49,79
	<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>regis-stephani</i> (Rapcs.) Baksay	klinček	
SR*	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmeťová [syn.]	klinček včasný Lumnitzerov	26,55
	<i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.]		
	<i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i>	klinček včasný pravý	26,55
	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmeťová	klinček včasný nepravý	26,55
	<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	klinček	
	<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	klinček neskorý	36,50
	<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.	klinček pyšný alpský	26,55
	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	klinček pyšný pravý	36,50
	<i>Dichostylis michelianiana</i> (L.) Nees	trojradovka hlávkatá	49,79
	<i>Dictamnus albus</i> L.	jasenec biely	9,95
	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	plavúnik alpínsky	26,55
	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	plavúnik sploštený	26,55
	Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	plavúnik Isslerov	66,38
	<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata		
	<i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo	dvojradovka	
*	<i>Diplotaxis siettiana</i> Maire	dvojradovka	
	<i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.	dvojradovka	
	<i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f.	kamzičník podlhovastolistý	66,38
	<i>Doronicum stiriacum</i> (Vill.) Dalla Torre	kamzičník chlpatý	16,59
*	<i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel	ďatelinovec	
	<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörndl et Gutermann	chudôbka vždyzelená Beckerova	66,38
	<i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman	chudôbka	
	<i>Draba cinerea</i> Adams	chudôbka	
	<i>Draba dorneri</i> Heuffel.	chudôbka	
	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	chudôbka bledožltá	66,38
	<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek	chudôbka drsnoplodá	116,17
	<i>Draba muralis</i> L.	Klášterského	
	Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur	chudôbka murová	16,59
	<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	chudôbka štajerská	49,79
	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	chudôbka kaukazská	66,38
*	<i>Dracaena draco</i> (L.) L.	chudôbka plstnatá	49,79
SR	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	dracéna obyčajná	99,58
	<i>Drosera anglica</i> Huds.	včelník rakúsky	99,58
	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	rosička anglická	26,55
+	<i>Dryas octopetala</i> L.	rosička okrúhlolistá	26,55
		dryádka osemľupienková	26,55

*	<i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.	paprad'	
	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	paprad' hrebenatá	36,50
	<i>Dryopteris fragans</i> (L.) Schott	paprad'	
	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	ježibaba belasá rusínska	66,38
	<i>Echium candicans</i> L. fil.	hadinec	
*	<i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy	hadinec	
	<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	36,50
SR	<i>Echium russicum</i> J. F. Gemlin	hadinec červený	49,79
	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuričkovitá	49,79
	<i>Elatine gussonei</i> (Sommier) Brullo	elatinka	
	<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka maďarská	66,38
	Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben)	elatinka pieprová rovnosemenná	66,38
	Hermann		
	Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr		
SR	<i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	bahnička kranská	49,79
	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	bahnička málokvetá	26,55
	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	ostrička myšia	66,38
+	<i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	99,58
	<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruštík neskorý	99,58
	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	kruštík tmavočervený	9,95
	<i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein]	kruštík oddialený	82,95
	<i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potůček	kruštík Futákov	99,58
	<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele	kruštík Greuterov	99,58
	<i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a	kruštík komorický	49,79
	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruštík úzkopyskový	36,50
	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruštík drobnolistý	16,59
	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	16,59
	<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	36,50
	<i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch	kruštík Nordenových	99,58
	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	36,50
	<i>Epipactis placentina</i> Bongiorni et Grünanger	kruštík piačenský	165,97
	<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	36,50
	<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'a	kruštík útly	66,38
	<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallosov	99,58
	<i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm.ex Krock [syn: <i>Epipactis purpurata</i> Sm.]	kruštík modrofialový	36,50
	<i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	sklenobyl' bezlistá	165,97
	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	milota chlpatá	36,50
	<i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.	stepnatka úzkolistá	66,38
	<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb	vresovec	
	<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.	turica ľadová	
	<i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł.	turica uhorská	26,55
	<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth	páperník štíhly	49,79
	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	páperník pošvatý	49,79
*	<i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter	bocianik kozincový	
	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bocianik stepný	66,38

	<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco	bocianik	
*	<i>Erodium rupicola</i> Boiss.	bocianik	
	<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	red'kevník močiarny	
	<i>Eryngium alpinum</i> L.	kotúč alpínsky	
	<i>Eryngium planum</i> L.	kotúč modrástý	26,55
*	<i>Eryngium viviparum</i> Gay	kotúč	
	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	horčičník škardolistý	36,50
*	<i>Erysimum pieninicum</i> (Zapal.) Pawl.	horčičník pieninský	
	<i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás	horčičník karpatský	49,79
	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psi	99,58
*	<i>Euphorbia handiensis</i> Burchard	prýštec	
	<i>Euphorbia lambii</i> Svent.	prýštec	
*	<i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann	prýštec	
*	<i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reuter	prýštec nevadský	
	<i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson	prýštec	
	<i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.	prýštec	
*	<i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson	očianka azorská	
	<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezostová	66,38
*	<i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana	očianka	
	<i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.	očianka veľkokvetá	
	<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.	očianka Marchesettihó	
	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	očianka drobnokvetá	66,38
	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	66,38
	<i>Euphrasia slovaca</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Klásterský) Dostál	očianka slovenská podhorská	36,50
	<i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal	očianka stopkatá	36,50
	<i>Ferula latipinna</i> Santos	feruľa	
SR*	<i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.	feruľa Sadlerova	99,58
	<i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dennenb.) Markgr.-Dennenb.	kostrava	
	<i>Festuca dominii</i> Krajina	kostrava Dominova	36,50
	<i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
	<i>Festuca elegans</i> Boiss.	kostrava	
	<i>Festuca henriquesii</i> Hack.	kostrava	
	<i>Festuca saxatilis</i> Schur	kostrava skalná	36,50
	<i>Festuca summilusitana</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
	<i>Filago lutescens</i> Jord.	bielolist žltkastý	36,50
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	bielolist obyčajný	36,50
	<i>Frangula azorica</i> Tutin	krušina azorská	
*	<i>Fritillaria conica</i> Rix	korunkovka	
*	<i>Fritillaria drenovskii</i> Dogen & Stoy.	korunkovka	
*	<i>Fritillaria guasiclaviae</i> (Degen & Doerfler) Rix	korunkovka	
	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	49,79
*	<i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl.	korunkovka	
*	<i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker	korunkovka	
	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.	devátorka rozprestretá	26,55
	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	49,79
	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	krivec najmenší	49,79

	<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.	krivec nízky	36,50
	<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	krivec tulcový	36,50
	<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý	66,38
	<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný	49,79
	<i>Galium cracoviense</i> Ehrend.	lipkavec krakovský	
*	<i>Galium litorale</i> Guss.	lipkavec pobrežný	
	<i>Gallium moldavicum</i> (Dobrescu) Franco	lipkavec	
	<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.	lipkavec parižsky hladkoplodý	66,38
*	<i>Galium sudeticum</i> Tausch	lipkavec sudetský	
	<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	66,38
*	<i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reuter	lipkavec zelenokvetý	
	<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá	66,38
	<i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin	lámovka	
	<i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer	kručinka	
	<i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci	kručinka	
	<i>Gentiana clusii</i> Perr. et Songeon	horec Clusiov	16,59
	<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	26,55
	<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet	horec	
	<i>Gentiana nivalis</i> L.	horec snežný	16,59
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec plúcný	36,50
	<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	26,55
	<i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E. F. Warburg	horček	
*	<i>Gentianella bohemica</i> Skalický	horček český	
*	<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	pakost	
	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík škrídlicovitý	26,55
SR	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	mečík močiarny	66,38
	<i>Glaux maritima</i> L.	sivuľka prímorská	66,38
*	<i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell & Kunkel	gul'ôčka	
	<i>Globularia cordifolia</i> L.	guľ'ôčka srdečovitolistá	26,55
*	<i>Globularia sarcophylla</i> Svent.	gul'ôčka	
*	<i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.	gul'ôčka	
	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	paplesnivček žltobiely	26,55
	<i>Goodyera macrophylla</i> Lowe	smrečinovec	
	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinovec plazivý	26,55
	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárská	26,55
	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenačka hustolistá	66,38
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	9,95
	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	66,38
	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	16,59
	<i>Gymnigitella runei</i> Teppner & Klein		
	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá	36,50
	<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin	gypsomilka zväzkovitá piesočná	36,50
	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	36,50
*	<i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta	gypsomilka	
	<i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen		
	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.	sekernica tmavá	16,59

	<i>Heleochnoa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka psiarkovitá	49,79
	<i>Heleochnoa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.	bahienka šašinovitá	49,79
	<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday	devätorník	
*	<i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.	devätorník	
	<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	devätorník	
	<i>Helichrysum gossypinum</i> Webb	slamiha	
*	<i>Helichrysum melitense</i> (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle	slamiha	
	<i>Helichrysum monogynum</i> Burtt & Sund.	slamiha	
*	<i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy	slamiha	
	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	36,50
	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčuľa jednohlúzka	165,97
	<i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri	prietržník	
	<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	66,38
*	<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamis	prietržník	
	<i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri	prietržník	
	<i>Herniaria maritima</i> Link	prietržník prímorský	
	<i>Hesperis slovaca</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	66,38
	<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	jastrabník chlpatý	66,38
	<i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.	tomkovica plazivá	26,55
SR	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	jazýčkovec jadranský	132,77
SR	<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	jazýčkovec východný	165,97
	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.)	podkovka lúba	66,38
	<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin	prasličkovka pestrá	36,50
	<i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil.	truskavec	
	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	36,50
	<i>Hladnikia pastinacifolia</i> Reichenb		
	<i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva	medúnek	
	<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhoštetinatý	66,38
	<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	36,50
	<i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm.		
	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	49,79
	<i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis	blanolistník	
	<i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.		
	<i>Hyoseris frutescens</i> Brullo & Pavone	jahnačka	
*	<i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson	ľubovník	
	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	66,38
	<i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & Bramw.) Lack	prasatník	
*	<i>Iberis arbuscula</i> Runemark	iberka kríčkovitá	
	<i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Silva	iberka	
	Ex? <i>Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	66,38

<i>Inula germanica</i> L.	oman nemecký	26,55
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vŕbolistý drsný	49,79
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vŕbolistý piesočný	66,38
* <i>Ionopsisidium</i> [syn. <i>Jonopsisidium</i>] <i>acaule</i> (Desf.) Reichenb.	pafialka bezbyľová	
<i>Ionopsisidium</i> [syn. <i>Jonopsisidium</i>] <i>savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.	pafialka	
SR <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezlistý uhorský	66,38
SR <i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]	kosatec piesočný	66,38
* <i>Iris boissieri</i> Henriq.	kosatec	
<i>Iris graminea</i> L.	kosatec trávolistý	49,79
<i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>	kosatec trávolistý pravý	49,79
<i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó	kosatec trávolistý pašachorový	49,79
* <i>Iris marisca</i> Ricci & Colasante	kosatec	
<i>Iris pumila</i> L.	kosatec nízky	26,55
<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	36,50
<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný	66,38
<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	36,50
<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník polný	49,79
<i>Isatis maeotica</i> DC.	farbovník azovský	49,79
<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	66,38
<i>Isoëtes azorica</i> Durieu & Paiva ex Milde	šidlatka azorská	
<i>Isoëtes boryana</i> Durieu	šidlatka	
<i>Isoëtes malinverniana</i> Ces. & De Not.	šidlatka	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	49,79
* <i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. O'Shanahan		
<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer		
* <i>Jankaea heldreichii</i> (Boiss.) Boiss.	jankea Heldreichova	
<i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i>	pávinec	
Pinto da Silva		
<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.	pávinec	
<i>Jasminum azoricum</i> L.	jazmín azorský	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokvetá	66,38
<i>Juncus atratus</i> Krock.	sitina černastá	26,55
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina cibuľkatá pravá	66,38
<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina cibuľkatá Kochova	66,38
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	66,38
<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	82,95
<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá	49,79
Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guľatoplodá	66,38
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	49,79
<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	49,79

	Juncus valvatus Link	sitina	
*	Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.	sinokvet nevädzovitý	
*	Jurinea fontqueri Cuatrec.	sinokvet Fontquerov	
	<i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó	sinokvet mäkký veľkoúborový	49,79
	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	66,38
	<i>Koeleria tristis</i> Domin	ometlina smutná	26,55
	Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.		
	Kunkeliella subsucculenta Kammer		
*	Lactuca watsoniana Trel.	šalát Watsonov	
*	Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter		
	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	lírovka obyčajná prostredná	16,59
*	Laserpitium longiradiatum Boiss.	lazerník	
	<i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.	hrachor mliečny	26,55
	<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	36,50
	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	hrachor trávolistý	26,55
	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková	hrachor trávolistý Futákov	49,79
	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck)	hrachor trávolistý páperistý	26,55
	<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	36,50
	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Gärcke	hrachor panónsky	49,79
	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	66,38
	<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	66,38
	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	66,38
+	<i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny	66,38
	Leontodon boryi Boiss.	púpavec	
	Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.	púpavec drobnoúborový	
*	Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell	púpavec	
	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpínsky	36,50
	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	žerucha prerastenolistá	16,59
	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskorý	66,38
	Leucojum nicaeense Ard.	bleduľa nicejská	
	<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpathicum</i> (Spring) O. Schwarz	bleduľa jarná karpatská	49,79
	Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link	leuzea	
	<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.	jazyčník sivý	82,95
SR	Ligularia sibirica (L.) Cass.	jazyčník sibírsky	82,95
	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	ľalia cibul'konosná	26,55
	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá	99,58
*	Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze	limonka	
	Limonium dendroides Svent.	limonka	
	Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. <i>lusitanicum</i> (Daveau) Franco	limonka	
	<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó	limonka Gmelinova uhorská	82,95
*	Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	limonka	

<i>Limonium lanceolatum</i> (Hoffmanns. & Link) Franko	limonka
* <i>Limonium multiflorum</i> Erben	limonka
* <i>Limonium pseudolaetum</i> Arrig. & Diana	limonka
* <i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel & Sunding	limonka
* <i>Limonium strictissimum</i> (Salzmann) Arrig.	limonka
* <i>Limonium sventenii</i> Santos & Fernandez Galvan	limonka
 <i>Linaria algarviana</i> Chav.	pyštek
<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpínsky
<i>Linaria coutinhoi</i> Valdés	pyštek
* <i>Linaria ficalhoana</i> Rouy	pyštek
<i>Linaria flava</i> (Poirer) Desf.	pyštek žltý
* <i>Linaria hellenica</i> Turrill	pyštek grécky
<i>Linaria loeselii</i> Schweigger	pyštek Loeselov
<i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés	pyštek taliansky
<i>Linaria pseudolaxiflora</i> Lojac.	
* <i>Linaria ricardoi</i> Cout.	pyštek
<i>Linaria tonzigii</i> Lona	pyštek
* <i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo	pyštek
* SR <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	lindernia puzzierkatá
Ex? <i>Linnaea borealis</i> L.	linnéovka severná
* <i>Linum dolomiticum</i> Borbas	Ľan
<i>Linum hirsutum</i> L.	Ľan chlpatý
<i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó	Ľan chlpatý hladkastý
* <i>Linum muelleri</i> Moris (syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>muelleri</i>)	Ľan
<i>Linum perenne</i> L.	Ľan trváci
<i>Linum trigynum</i> L.	Ľan trojbliznový
SR <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	hlúzovec Loeselov
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	bradáčik srdcovitolistý
* <i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes	litodora lesklá
+ <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá
+ <i>Lonicera alpigena</i> L.	zemolez alpínsky
* <i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball	ľadenec azorský
<i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D. H. Davis	Ľadenec
* <i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al.	ľadenec Kunkelov
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	Ľadenec barinný
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	žabníčka plávajúca
<i>Luzula arctica</i> Blytt	chlpaňa
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	kukučka vencová
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúnc zaplavovaný
<i>Lycopodium helveticum</i> (L.) Kuntze	vranček švajčiarsky
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	plavúň pučivý
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	plavúň obyčajný
* <i>Lythrum flexuosum</i> Lag.	vrbica
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	trčníček jednolistý
* <i>Mandragora officinarum</i> L.	mandragora lekárská

*	<i>Marbeckiella sousae</i> Rothm.		
	<i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.		
*	<i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva	marsilea azorská	
	<i>Marsilea batardae</i> Launert	marsilea	
SR	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	marsilea štvorlistá	36,50
	<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	marsilea srstnatá	
	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí	26,55
	<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.		
	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.)	lucerna tesálska	36,50
	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	lucerna tvrdá	66,38
	<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern.	čermel' český	49,79
	<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm.		
	<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia	49,79
	<i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco	komonica	
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlistá	16,59
*	<i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis		
	<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero - Zarco & Cabezudo		
	<i>Minuartia glauquina</i> Dvořáková	kerička sivastá	66,38
	<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen	kerička klbkatá	49,79
	<i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz.	kerička chlpatá kríčkovitá	49,79
*	<i>Minuartia SMEJKALII</i> Dvořáková	kerička SMEJKALOVA	
	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.	kerička lepkavá	49,79
*	<i>Moehringia fontqueri</i> Pau	meringia Fontquerova	
	<i>Moehringia jankae</i> Griseb. ex Janka	meringia	
	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl	meringia	
	<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	meringia	
	<i>Moehringia villosa</i> (Wulfen) Fenzl	meringia huňatá	
	<i>Monanthes wildpretii</i> Banares & Scholz		
	<i>Monzia edulis</i> Lowe		
	<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná	49,79
	<i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná	36,50
*	<i>Murbeckiella sousae</i> Rothm.		
*	<i>Muscaria gussonei</i> (Parl.) Tod.	modrica	
	<i>Muscaria neglectum</i> Guss. ex Ten.	modrica nebadaná	16,59
	<i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC.		
*	<i>Musschia wollastonii</i> Lowe		
	<i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson	nezábudka azorská	
	<i>Myosotis lusitanica</i> Schuster	nezábudka	
	<i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.	nezábudka	
	<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.	nezábudka Rechsteinerova	
	<i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso	nezábudka	
*	<i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos.	vresna	
	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	stolíštok praslenatý	36,50
	<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	nadutec nafúknutý	66,38
	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	riečnanka	

<i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus	riečňanka	
<i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All.) Coss. et Germ.)]	riečňanka menšia	16,59
<i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley	narcis	
<i>Narcissus calcicola</i> Mendonca	narcis	
<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	narcis	
<i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro	narcis	
<i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub	narcis	
* <i>Narcissus longispathus</i> Pugsley	narcis	
* <i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley	narcis nevadský	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes	narcis	
<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	narcis	
<i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.	narcis	
* <i>Narcissus triandrus</i> L.	narcis trojtyčinkový	
<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe	narcis zelenokvetý	
* <i>Naufragia balearica</i> Constans & Cannon		
<i>Naumburgia thrysiflora</i> (L.) Rchb.	bazanovec kytkový	66,38
<i>Nepeta dirphya</i> (Boiss.) Heldr. ex Halász	kocúrnik	
* <i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis	kocúrnik	
Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f.	tmavohlávka čierna	66,38
<i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk.	kuklička plazivá	16,59
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	leknica žltá	16,59
<i>Nymphaea alba</i> L.	leknno biele	26,55
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý	49,79
<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	zdravienok	
<i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.	zdravienok	
<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska	49,79
* <i>Oenanthe coniooides</i> Lange	halucha bolehlavová	
<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	halucha	
<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	halucha siličkolistá	36,50
<i>Oenanthe stenoloba</i> Schur	halucha úzkolistá	26,55
<i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip.	plesnivček vápencový	66,38
<i>Omphalodes kuzinskyanae</i> Willk.	pupkovec	
* <i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	pupkovec pobrežný	
<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičenec horský	66,38
* <i>Ononis hackelii</i> Lange	ihlica	
<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka	66,38
* <i>Onopordum carduelinum</i> Bolle	ostropes	
* <i>Onopordum nogalesii</i> Svent.	ostropes	
<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	66,38
<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	49,79
SR* <i>Onosma tornensis</i> Jav.	rumenica turnianska	232,35
<i>Onosma visianii</i> Clementi	rumenica Visianiho	49,79
<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun	hadivka	
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	36,50
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	165,97
* <i>Ophrys argolica</i> Fleischm.	hmyzovník	

	<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmeľovitý	165,97
	<i>Ophrys holubyana</i> András.	hmyzovník Holubyho	199,16
	<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	36,50
*	<i>Ophrys kotschyi</i> Fleischm. & Soó	hmyzovník	
*	<i>Ophrys lunulata</i> Parl.	hmyzovník	
	<i>Ophrys melitensis</i> (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillers	hmyzovník	
	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	232,35
	<i>Orchis coriophora</i> L.	vstavač ploštičný	165,97
	<i>Orchis elegans</i> Heuff.	vstavač úhladný	165,97
	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	vstavač mužský	49,79
	<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	49,79
	<i>Orchis morio</i> L.	vstavač obyčajný	26,55
	<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	16,59
	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	vstavač močiarny	165,97
	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	36,50
*	<i>Orchis scopulorum</i> Simsmerh.	vstavač	
	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	165,97
	<i>Orchis tridentata</i> Scop.	vstavač trojzubý	66,38
	<i>Orchis ustulata</i> L.	vstavač počerný	66,38
	<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka	vstavač počerný letný	49,79
	<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>	vstavač počerný pravý	99,58
	<i>Origanum dictamnus</i> L.	pamajorán	
*	<i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen & Herv.-Bass.	bledavka	
	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	záraza alsaská	66,38
	<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	66,38
	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	66,38
	<i>Orobanche densiflora</i> Salzm. ex Reut.	záraza hustokvetá	
	<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	záraza útla	36,50
	<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčíková	49,79
	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	záraza hrドbarková	66,38
SR	Ex? <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser (syn. <i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.)	ostrik močiarny	232,35
+	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	kľukva drobnoplodá	49,79
+	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kľukva močiarna	36,50
	<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál	ostropysk poľný tatranský	26,55
	<i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.	ostropysk karpatský	36,50
	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	26,55
	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	36,50
	<i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub	čremcha obyčajná skalná	36,50
	<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.	pivonka	
	<i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis	pivonka Clusiova rhódska	
	<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> (Roch.) Soó	pivonka lekárska banátska	

	Paeonia parnassica Tzanoudakis	pivonka	
*	Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál	mak pochybný pravý	66,38
	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak	
	Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.	mak	
	Papaver radicatum Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh.	mak tatranský	36,50
	<i>Papaver tataricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský veľkofatranský	99,58
	<i>Papaver tataricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i>	mak tatranský pravý	99,58
	<i>Papaver tataricum</i> subsp. <i>tataricum</i> Bernátová		
*	Parolinia schizogynoides Svent.	všivec	
	<i>Pedicularis comosa</i> L.	chochlatý	66,38
	<i>Pedicularis hacquetii</i> Graf	karpatský	26,55
	<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	Oederov	26,55
	<i>Pedicularis palustris</i> L.	močiarny	16,59
	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	žezlovitý	82,95
*	Pedicularis sudetica Willd.	všivec sudetský	
	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	lesný	26,55
*	Pericallis hadrosoma Svent.		
	Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.	horčiak	
	Petagnia saniculifolia Guss.	skalokráska pyrenejská	66,38
	<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.		
	Petrocoptis grandiflora Rothm.		
	Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.		
	Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas		
	<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smldník piesočný	99,58
	Phagnalon benettii Lowe		
	Phalaris maderensis (Menezes) Menezes	lesknica	
	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	zárazovec piesočný	49,79
	Phlomis brevibracteata Turrill.	sápa	
	Phlomis cypria Post.	hľuznatá	26,55
	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	datľovník	
	Phoenix theophrasti Greuter	panónsky	49,79
	<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	jazyk jelení	16,59
	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman		
*	Physoplexis comosa (L.) Schur		
	Picconia azorica (Tutin) Knobl.	horčík Willkommov	
*	Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman	chlpánik Guthnickov	66,38
	<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják		
	<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpínska	16,59
*	Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.	tučnica	
	<i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper	nevadská	
	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	obyčajná	36,50
+	<i>Pinus cembra</i> L. #1	borovica limbová (limba)	16,59
*	Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.		
	Plantago algarbiensis Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> (Willk.) G. Sampaio]	skorocel	
	<i>Plantago almogravensis</i> Franco		
	<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel	
		najvyšší	26,55

<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó	skorocel černastý karpatský	26,55
<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré	skorocel	
<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel prímorský	26,55
<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	49,79
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	16,59
<i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>olingantha</i> (Turez.) Hulten	vemenník	
<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.	lipnica žulová	36,50
<i>Poa granatica</i> Braun-Blanq. subsp. <i>disparilis</i> (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády	lipnica	
<i>Poa marginicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	165,97
* <i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Pritsch.	lipnica jesenícka	
<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá	165,97
<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	hadokoreň strapatý	66,38
<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný	49,79
<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv Bellardov	66,38
<i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen	stavikrv	
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý	49,79
<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej	26,55
* <i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl	paprad'ovec	
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	26,55
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpínsky	49,79
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	36,50
<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	nátržník	
<i>Potentilla emiliae-poppii</i> Nyárády	nátržník	
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý	49,79
<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.	nátržník rozložitý	49,79
<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	66,38
<i>Potentilla rupestris</i> L.	nátržník skalný	36,50
* <i>Primula apennina</i> Widmer	prvosienka	
<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	16,59
<i>Primula carniolica</i> Jacq.	prvosienka kranská	
<i>Primula farinosa</i> L.	prvosienka pomúčená	26,55
* <i>Primula glaucescens</i> Moretti	prvosienka sivkastá	
<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plocholistá	66,38
<i>Primula minima</i> L.	prvosienka najmenšia	26,55
<i>Primula nutans</i> Georgi	prvosienka	
<i>Primula palinuri</i> Petagna	prvosienka	
<i>Primula scandinavica</i> Bruun	prvosienka	
* <i>Primula spectabilis</i> Tratt.	prvosienka nádherná	
<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawł.) Soják	žeruška alpínska pochybná	49,79
<i>Prunus lusitanica</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco	slivka	
<i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) Holub		
<i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host)	veronikovec sivý bledý	66,38
Trávníček		
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	66,38
<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny	49,79

***Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribnér & Merrill steblovec**

<i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero	steblovec	
<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	mäta sivá	26,55
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcnik úzkolistý	36,50
SR <i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	poniklec veľkokvetý	26,55
SR <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	poniklec otvorený	49,79
<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	16,59
SR* <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]	poniklec lúčny maďarský	165,97
SR* <i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss	poniklec slovenský	16,59
SR* <i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová	poniklec prostredný	16,59
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	66,38
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Hill. subsp. <i>gotlandica</i> (Johanss.) Zaemelis & Paegle	poniklec	
<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	165,97
<i>Pycreus flavescens</i> (L.) Rchb.	šachorec žltkastý	36,50
<i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křísa	hruštička karpatská	36,50
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	26,55
* <i>Pyrus magyarica</i> Terpö	hruška maďarská	
+ <i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	49,79
+ <i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky	26,55
+ <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch.	dub sivý	26,55
<i>Radiola linoides</i> Roth	lánček ľanovitý	66,38
* <i>Ramonda serbica</i> Pančić	ramonda	
<i>Ranunculus alpestris</i> L.	iskerník alpínsky	9,95
<i>Ranunculus altitatreensis</i> Paclová et Murín	iskerník vysokotatranský	66,38
<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbich	iskerník karpatský	66,38
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	16,59
<i>Ranunculus kykkensis</i> Meikle	iskerník	
<i>Ranunculus lapponicus</i> L.	iskerník	
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	49,79
<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	36,50
<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	66,38
<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	66,38
<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	49,79
<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	66,38
<i>Ranunculus thora</i> L.	iskerník obličkolistý	36,50
* <i>Ranunculus weyleri</i> Mares	iskerník	
* <i>Reseda decursiva</i> Forssk.	rezeda	
<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	26,55
+ <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný	49,79
<i>Rhinanthus oesilensis</i> (Ronniger & Saarsoo) Vassilecz	štrkáč	
<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	štrkáč rumelský	49,79
<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	rododendron žltý	

***Rhynchosinapsis erucastrum* (L.) Dandy ex
Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P.
Silva [syn. *Coincyia cintrana* (P. Cout) Pinto da
Silva]**

* <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely	49,79
<i>Ribes sardoum</i> Martelli	ríbezľa	
+ <i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	roripa pyrenejská	36,50
+ <i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	66,38
+ <i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	49,79
* <i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath & Maire	rozmarín	

***Rouya polygama* (Desf.) Coincy**

***Rumex azoricus* Rech. fil.**

***Rumex rupestris* Le Gall**

+ <i>Ruscus hypoglossum</i> L.	štiavec azorský	49,79
* <i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi	štiavec skalný	
+ <i>Salix alpina</i> Scop.	listnatec jazykovitý	
+ <i>Salix hastata</i> L.	slanorožec	
+ <i>Salix helvetica</i> Vill.	vŕba alpínska	16,59
+ <i>Salix herbacea</i> L.	vŕba oštepopitolistá	16,59
+ <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vŕba švajčiarska	26,55
+ <i>Salix myrtilloides</i> L.	vŕba bylinná	16,59
+ <i>Salix phyllicifolia</i> L.	vŕba Kitaibelova	36,50
+ <i>Salix repens</i> L.	vŕba čučoriedkovitá	66,38
+ <i>Salix reticulata</i> L.	vŕba bobkolistá	26,55
+ <i>Salix retusa</i> L.	vŕba plazivá	9,95
+ <i>Salix rosmarinifolia</i> L.	vŕba siet'kovaná	9,95
<i>Salix salvifolia</i> Brot. subsp. <i>australis</i> Franco	vŕba tupolistá	26,55
+ <i>Salix starkeana</i> Willd.	vŕba rozmarínolistá	16,59

Salvia aethiopsis L.

***Salvia veneris* Hedge.**

Salvinia natans (L.) All.

* <i>Sambucus palmensis</i> Link	baza	
<i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub.	žindava azorská	
* <i>Santolina elegans</i> Boiss. ex DC.	santolina úhl'adná	
<i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. & Link	santolina	
<i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. & Link	santolina	
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	pabodliak alpínsky	26,55
<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>esthonica</i> (Baer ex Rupr.) Kupffer	pabodliak alpínsky estónsky	

Saussurea discolor (Willd.) DC.

Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng.

***Saxifraga berica* (Beguinot) D. A. Webb**

Saxifraga carpatica Sternb.

Saxifraga cernua L.

* <i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk.	lomikameň	
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	lomikameň	
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	lomikameň kozí	
<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	66,38
<i>Saxifraga osloensis</i> Knaben	lomikameň	

*	<i>Saxifraga portosanctana</i> Boiss.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga presolanensis</i> Engl.	lomikameň	
	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zahnutolistý	26,55
	<i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga vayredana</i> Luizet	lomikameň	
	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	16,59
	<i>Scabiosa nitens</i> Roemer & J. A. Schultes	hlaváč	
	<i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa	vratičník mnohozárezový	49,79
	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	66,38
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škipinec nízky	66,38
	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	škipinec trojhranný	66,38
	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	49,79
	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá	66,38
*	<i>Scilla beirana</i> Samp.	scila	
	<i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekvensis</i> (Speta) Kereszty	scila severná bukovská	49,79
	<i>Scilla litardierei</i> Breistr.	scila	
	<i>Scilla maderensis</i> Menezes	scila	
*	<i>Scilla morrisii</i> Meikle	scila	
*	<i>Scilla odorata</i> Link	scila	
	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	9,95
	<i>Scleranthus perennis</i> L.	sklerant trváci	36,50
	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor maloúborový	36,50
	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	hadomor purpurový	26,55
	<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový	66,38
	<i>Scrophularia vernalis</i> L.	krtičník jarný	26,55
	<i>Scutellaria altissima</i> L.	šíšak najvyšší	49,79
	<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	36,50
	<i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet	rozchodník	
	<i>Semele maderensis</i> Costa		
	<i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman	starček abrotanolistý karpatský	26,55
*	<i>Senecio caespitosus</i> Brot.	starček	
	<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	49,79
*	<i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.	starček	
	<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G.Martens	starček erukolistý úzkolistý	36,50
	<i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>gotlandicus</i> (Neuman)	starček	
	<i>Sterner</i>		
*	<i>Senecio lagascanus</i> DC. subsp. <i>lusitanicus</i> (P. Cout.) starček		
	<i>Pinto da Silva</i>		
	<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter	starček nevadský	
	<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinový	36,50
	<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	26,55
	<i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit.	starček tônomilný	26,55
SR*	<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern. [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á. Löve et D. Löve]	kosienka karbincolistá	66,38
*	<i>Seseli intricatum</i> Boiss.	sezel	
	<i>Seseli leucospermum</i> Waldst. et Kit.	sezel	

<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezel pestrý	26,55
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. in Seidl]	ostrevka karpatská	66,38
<i>Sibthorpia peregrina</i> L.		
<i>Sideritis cypria</i> Post.	ránhoj	
* <i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.	ránhoj	
* <i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis incana</i> subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga	ránhoj	
<i>Sideritis infernalis</i> Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis javalambreensis</i> Pau	ránhoj	
<i>Sideritis marmorea</i> Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.	ránhoj	
* <i>Sideroxylon marmulano</i> Banks ex Lowe		
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silinka bezbyľová	16,59
<i>Silene borysthenica</i> (Gruner) Walters	silinka dneperská	49,79
<i>Silene bupleuroides</i> L.	silinka dlhokvetá	49,79
<i>Silene furcata</i> Rafin. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters	silinka	
* <i>Silene hicesiae</i> Brullo & Signorello	silinka	
<i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk.	silinka	
* <i>Silene holzmanii</i> Heldr. ex Boiss.	silinka Holzmannova	
<i>Silene longicilia</i> (Brot.) Otth.	silinka	
<i>Silene mariana</i> Pau	silinka	
<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silinka mnohokvetá	49,79
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapał.	silinka ovisnutá pochybná	36,50
* <i>Silene orphanidis</i> Boiss.	silinka	
* <i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva	silinka Rothmalerova	
* <i>Silene velutina</i> Pourret ex Liosel.	silinka	
<i>Sinapidendron repustre</i> (Ait.) Lowe		
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky	49,79
<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo	huľavník	
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	huľavník nízky	
<i>Smyrnium perfoliatum</i> L.	smyrnium prerastenolisté	49,79
* <i>Solanum lidi</i> Sunding	ful'ok	
<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	16,59
<i>Soldanella hungarica</i> Simonk.	soldanelka uhorská	16,59
<i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová	soldanelka horská pieninská	49,79
<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	soldanelka	
<i>Solenanthus albanicus</i> (Degen & al.) Degen & Baldacci		
+ <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenná	49,79
+ <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná	49,79
+ <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokvetá	49,79
+ <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľková	26,55
+ <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého	49,79
+ <i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle	jarabina	
+ <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho	49,79

+ <i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová et Topercer	jarabina horská	49,79
+ <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	49,79
+ <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	26,55
+ <i>Sorbus teodorii</i> Lilje fors	jarabina	
<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	66,38
<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	49,79
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	49,79
<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec pät'tyčinkový	49,79
<i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel	pakolenec	
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	66,38
<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný	49,79
+ <i>Spiraea crenata</i> L.	tavoňník vrúbkovany	66,38
+ <i>Spiraea salicifolia</i> L.	tavoňník vŕbolistý	26,55
SR * Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard	pokrut letný	232,35
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	232,35
<i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch)		
Dittrich		
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	štternbergia jesienkovitá	82,95
* <i>Stipa austroitalica</i> Martinovský	kavyl'	
* <i>Stipa bavarica</i> Martinovský & H. Scholz	kavyl'	
<i>Stipa borysthenica</i> Klokov ex Prokudin	kavyl' piesočný	49,79
<i>Stipa crassulmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov)	kavyl' hrubosteblový euroázijský	49,79
<i>Stipa danubialis</i> Dihoru & Roman	kavyl'	
<i>Stipa dasypylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	kavyl' chlpatý	36,50
<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	kavyl' drsnosteblový rakúsky	36,50
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i>	kavyl' drsnosteblový pravý	36,50
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	kavyl' pôvabný	26,55
<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyl' Smirnovov	49,79
* <i>Stipa styriaca</i> Martinovský	kavyl'	
<i>Stipa tirsa</i> Stev.	kavyl' tenkolistý	36,50
* <i>Stipa veneta</i> Moraldo	kavyl'	
* <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky	kavyl'	
<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	36,50
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	26,55
<i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer		
<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	49,79
* <i>Symphytum cycladense</i> Pawł.	kostihoj	
<i>Symphytum tanaicense</i> Stev.	kostihoj močiarny	36,50
<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neirl.	syrénia sivá	49,79
<i>Syringa josikaea</i> Jacq. Fil. Ex Reichenb.	orgován	
* <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth	vratič	
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	36,50
<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	49,79
<i>Taraxacum sect. Palustria</i>	púpava	26,55
<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskora	36,50

+ <i>Taxus baccata</i> L. #1	tis obyčajný	9,95
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard]	tezdálka piesočná	66,38
* <i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.		
* <i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.		
<i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	popolavec oranžový	36,50
SR <i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub	popolavec dlholistý moravský	49,79
<i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur	popolavec sírovožltý	49,79
<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér	hrdobarka	
<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér	hrdobarka	
* <i>Teucrium charidemi</i> Sandwith	hrdobarka	
<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau	hrdobarka	
<i>Teucrium scordium</i> L.	hrdobarka cesnaková	26,55
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnuca	49,79
<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday	hrdobarka	
<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	26,55
<i>Thesium dollineri</i> Murb.	fanolistník Dollinerov	26,55
SR Ex <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne	fanolistník bezlistencový	82,95
SR <i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.	peniažtek slovenský	82,95
<i>Thlaspi montanum</i> L.	peniažtek horský	26,55
<i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Brig.		
* <i>Thymelaea broterana</i> P.Cout.	vrabcovník	
* <i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link	dúška	
* <i>Thymus capitellatus</i> Hoffmanns. & Link	dúška	
<i>Thymus carnosus</i> Boiss.	dúška	
* <i>Thymus lotoccephalus</i> G. López & R. Morales (syn. <i>Thymus cephalotes</i> L.)	dúška	
* <i>Thymus villosus</i> L. subsp. <i>villosus</i>	dúška	
<i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.	mliečnik hranatý	49,79
<i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják	mliečnik Brittingerov	49,79
<i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křísa	mliečnik sutinový panónsky	26,55
<i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Gärcke	mliečnik lesklý	36,50
<i>Tithymalus platyphyllus</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa	mliečnik širokolistý slanomilný	66,38
<i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa	mliečnik Seguierov menší	36,50
<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub	mliečnik Sojákov	49,79
<i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher	mliečnik huňatý	36,50
SR <i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.	kosatka nízka	66,38
<i>Tordylium maximum</i> L.	zápalíčka väčšia	36,50
SR <i>Tozzia carpathica</i> Wol.	vrchovka alpínska	49,79
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	ostropleva strapecovitá	49,79
<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kužeľoplodá	26,55
<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	36,50
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.	pavstavač hlavatý	66,38

<i>Tribulus terrestris</i> L.	kotvičník zemný	36,50
<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.		
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpínsky	66,38
<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý	66,38
<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	49,79
<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	ďatelina rozprestretá	66,38
<i>Trifolium retusum</i> L.	ďatelina tupolistá	49,79
<i>Trifolium romanicum</i> Brândză	ďatelina lupinovitá	82,95
<i>Trifolium saxatile</i> All.	ďatelina	
<i>Trifolium striatum</i> L.	ďatelina pruhovaná	66,38
<i>Trifolium strictum</i> L.	ďatelina tuhá	49,79
<i>Triglochin maritima</i> L.	barička prímorská	36,50
<i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.)	bezobalka Kitaibelova	36,50
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.	astrička panónska	26,55
<i>Trisetum subalpestre</i> (Hartman) Neuman	trojštet	
<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	9,95
* <i>Tuberaria major</i> (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira		
<i>Tulipa cypria</i> Stapf.	tulipán	
<i>Tulipa hungarica</i> Borbas	tulipán	
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá	36,50
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebrostosivá	36,50
<i>Urtica kiovensis</i> Rogow.	pŕhľava kyjevská	26,55
Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	66,38
Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	66,38
<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	36,50
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	26,55
+ <i>Vaccinium uliginosum</i> L.	brusnica barinná	26,55
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	49,79
<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	49,79
<i>Verbascum litigiosum</i> Samp.	divozel	
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	divozel úhl.adný	36,50
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i>	divozel úhl.adný pravý	36,50
Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dúškovkolistá	66,38
<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	26,55
<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinova	36,50
<i>Veronica micrantha</i> Hoffmanns. & Link	veronika	
* <i>Veronica oetaea</i> L.-A. Gustavsson	veronika	
Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	66,38
<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	26,55
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika pŕhľavolistá	36,50
* <i>Vicia bifoliolata</i> J. D. Rodriguez	vika	
<i>Vicia dennesiana</i> H. C. Watson	vika	
<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	49,79
<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	49,79
<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	49,79
<i>Vincetoxicum pannonicum</i> (Borhidi) Holub	luskáč panónsky	
<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpínska	26,55
<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	49,79

*	<i>Viola athois</i> W. Becker	fialka	
*	<i>Viola caazorlensis</i> Gandofer	fialka	
	<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	49,79
*	<i>Viola delphinantha</i> Boiss.	fialka	
	<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyššia	26,55
	<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	49,79
*	<i>Viola hispida</i> Lam.	fialka	
	<i>Viola jaubertiana</i> Mares & Vigineix	fialka	
	<i>Viola paradoxa</i> Lowe	fialka	
	<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	36,50
	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt subsp. <i>relicta</i> Jalas	fialka	
	<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	26,55
+	<i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.	vinič lesný	66,38
*	<i>Wagenitzia lancifolia</i> (Sieber ex Sprengel) Dostál		
	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	valdštejnka kuklíkovitá	16,59
	<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštejnka Teppnerova	49,79
	<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch.	valdštejnka trojpočetná	99,58
	<i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský	valdštejnka trojpočetna Magicova	99,58
	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobuľka bezkoreňová	36,50
	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudsia alpínska	66,38
	<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	vudvardia koreňujúca	
	<i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub	suchokvietok smradl'avý	66,38
	<i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.	zelkova	

MACHORASTY€/cm²**Rožteky***Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.**Pečeňovky***Athalamia hyalina* (Sommerf.) S. Hatt.

hrdzavka číra 16,59

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.**šiškovec***Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak.

trsovka

SR *Mannia triandra* (Scop.) Grolle**grimaldia trojtyčinková** 16,59* *Marsupella profunda* Lindb.

mešcovka

Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans

stužička kríckovitá 16,59

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.

chabuľa zakrivená 26,55

Riccardia incurvata Lindb.

mrvka

Riccia breidleri Jur.SR *Scapania massolongi* (Müll. Frib.) Müll. Frib.**korýtkovec** 36,50**Machy***Bruchia vogesiaca* Schwaegr.*Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout

*	<i>Bryoerythrophyllum campylocarpum</i> (C. Müll.) Crum [syn. <i>Bryoerythrophyllum machadoanum</i> (Sergio) M. O. Hill]	palošík	
	<i>Bryum marratii</i> Hook. f. et Wilson	prútnik Marratov	26,55
SR	<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl.	kyjanôčka zelená	16,59
	<i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb.	barinovec trojradý	19,91
	<i>Cynodontium suecicum</i> (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.	zubatec	
SR	<i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. <i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr. <i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. et Nich. <i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	dvojhrot	19,91
*	<i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur. <i>Encalypta mutica</i> I. Hagen	kosáčik plavúňovitý	26,55
	<i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske	mišok slanomilný	16,59
	<i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe	poštatec Arnoldov	16,59
	<i>Hamatocaulis lapponicus</i> Norrl. Hedenäs	kosáčik	
SR	<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenas [syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.]	kosáčik	16,59
	<i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.	plstnatec rašelinový	6,63
	<i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) I. Wats. <i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.	zmáčanec	
SR	<i>Meesia longisetata</i> Hedw. <i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr.	bakul'ka	36,50
SR	<i>Ochyraea tatraensis</i> Váňa	bakul'ka trojrohá	16,59
	<i>Orthothecium lapponicum</i> (Schimp.) C. Hartm.	ochyrea tatranská	36,50
SR	Ex <i>Orthotrichum rogeri</i> Brid. <i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid.	rovnoplod	
	<i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch & Schimp.) T. Kop.	bochník Rogerov	36,50
	<i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird.	mociarka kostrbatá	6,63
	<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.	merík	
	<i>Sphagnum pylaisii</i> Brid.	ihlanovka štvorboká	16,59
	<i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov) B. & S.	šťúrovník dutolistý	36,50
*	<i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio	rašeliník	
SR	<i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske	stromkovec	26,55
	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	závitovka	
		jarmovec zelený	16,59

LIŠAJNÍKY

<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	16,59
<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	16,59
<i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec modrástý	6,63
<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec posplietaný	6,63
<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	6,63

<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec Nádvorníkov	6,63
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pľuzgierka islandská	1,66/cm ²
<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	6,63
<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	36,50/cm ²
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec plťucny	16,59/cm ²
<i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale at Ahti	diskovka perlová	6,63/cm ²
<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	26,55
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec obyčajný	6,63
<i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str.	bradatec drsný	6,63
<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	16,59
<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	bradatec bukový	16,59
<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	bradatec chochlatý	16,59

HUBY (Makromycéty)

		€/jedinec
<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller	pečiarka krémová	23,23
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire	poľnička topoľová	66,38
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	53,11
<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas	muchotrávka jelšová	69,70
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	muchotrávka šiškovitá	16,59
<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.	muchotrávka Vittadiniho	69,70
<i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.	piesočnatka Stevenova	82,95
<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.	hríb príveskatý	23,23
<i>Boletus dupainii</i> Boud.	hríb Dupainov	82,95
<i>Boletus fechtneri</i> Velen.	hríb striebリストý	36,50
<i>Boletus fragrans</i> Vittad.	hríb voňavý	26,55
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	hríb plavý	33,19
<i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.	hríb žltý	66,38
<i>Boletus lupinus</i> Fr.	hríb vlčí	33,19
<i>Boletus queletii</i> Schulzer	hríb Quéletov	19,91
<i>Boletus radicans</i> Pers.	hríb horký	33,19
<i>Boletus regius</i> Krombh.	hríb kráľovský	33,19
<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	hríb purpurový	23,23
<i>Boletus speciosus</i> Frost	hríb nádherný	33,19
<i>Boletus torosus</i> Fr.	hríb zavalitý	82,95
<i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd	rozpadavec tatranský	53,11
<i>Cataethelasma imperiale</i> (Fr.) Singer	náramkovka cisárska	63,06
<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	med'ovec rubínový	49,79
<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	bedľovník orosený	33,19
<i>Chamonia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	73,02
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	46,47
<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva ťafranová	23,23
<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	striekňa bedľovitá	82,95
<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	hodvábnica fialovomodrá	66,38
<i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar	vločkovka žltozelená	23,23
<i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer	práchnovček lekársky	76,34
<i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr.	slziak ružový	16,59

<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kijjakovitý	53,11
<i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm	ušiak zväzkovitý	23,23
<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer	hlinovec šafranový	36,50
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	koralovec ježovitý	49,79
<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	zvončekovec sadzový	26,55
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šťavnačka marcová	23,23
<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.	rýdzik nádherný	33,19
<i>Lepiota hystrix</i> F. H. Møller et J. E. Lange	bedlička pichliačová	69,70
<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard	bedlica Pilátova	73,02
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer	bedlica pobrežná	82,95
<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer	čechratec stepný	23,23
<i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	slizovnica slzivá	33,19
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná	26,55
<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl.	kalichovka fialovoružová	23,23
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvoncovec rašeliniskový	49,79
<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica škoricovohnedá	19,91
<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica olivová	19,91
<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	19,91
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.	lupeňopórovec červenožltý	23,23
<i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel	pakorienovka čierna	73,02
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	56,43
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobuľka pieskomilná	29,87
<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.	misôčka tmavá	49,79
<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar	oranžovec bledý	79,66
<i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser	machovec tmavý	23,23
<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik obyčajný	53,11
<i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer	vločnica agátová	49,79
<i>Russula consobrina</i> Fr.	plávka smutná	16,59
<i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm	mäsovec guľatý	82,95
<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt	tulipánovka fialová	23,23
<i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl	masliak močiarny	49,79
<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer	masliak sibírsky	46,47
<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	hl'uzovka letná	66,38
<i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton	pošvovec menší	23,23
<i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer	pošvovec cudzopasný	49,79
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.	suchohrív marhuľovožltý	16,59
<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	suchohrív moravský	66,38
<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél.	suchohrív cudzopasný	49,79

Poznámky:

- Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.

2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

Výška dreviny v cm	€
50 - 200	99,58
201 - 300	165,97
301 - 500	365,13
501 - 1 000	663,87
1 001 - 2 000	995,81
nad 2 000	1659,69

**Príloha č. 6
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

**A.
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU**

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
-------	--------------	----------------	-----------

Gastropoda – ulitníky

SR	<i>Anisus (=Discularia) vorticulus</i> <i>Caseolus calculus</i> <i>Caseolus commixta</i> <i>Caseolus sphaerula</i> <i>Discula leacockiana</i> <i>Discula tabellata</i> <i>Discula testudinalis</i> <i>Discula turricula</i> <i>Discus defloratus</i> <i>Discus guerinianus</i> <i>Elona quimperiana</i> <i>Geomalacus maculosus</i> <i>Geomitra moniziana</i> <i>Gibbula nivosa</i> <i>Helix subplicata</i> <i>Hygromia kovacsi</i> <i>Chilostoma banaticum</i>	kotúľka štíhla	165,97
p	<i>Lampedusa imitatrix</i> <i>Lampedusa melitensis</i> <i>Leiostyla abbreviata</i> <i>Leiostyla cassida</i> <i>Leiostyla corneocostata</i> <i>Leiostyla gibba</i> <i>Leiostyla lamellosa</i> <i>Paladilhia hungarica</i> <i>Patella feruginea</i>		
SR	<i>Sadleriana pannonica</i> <i>Theodoxus prevostianus</i>	sadlerianka panónska	99,58
SR	<i>Ex Theodoxus transversalis</i>	teodox pásavý	165,97

Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky

SR	<i>Congeria kusceri</i> <i>Lithophaga lithophaga</i> <i>Margaritifera auricularia</i> <i>Pinna nobilis</i> <i>Unio (=Crassiana) crassus</i>	korýtko riečne	99,58
----	---	----------------	-------

Araneae – pavúky*Macrothele calpeiana***Crustacea – kôrovce***Armadillidium ghardalamensis***Odonata – vážky***Aeshna (=Aeschna) viridis*

SR	<i>Cordulegaster heros</i>	šídlo	165,97
	<i>Cordulegaster trinacriae</i>	pásikavec	
	<i>Gomphus graslinii</i>	klinovka	
SR	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka obrovská	165,97
	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	vážka	
SR	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka	165,97
	<i>Lindenia tetraphylla</i>		
	<i>Macromia splendens</i>		
SR	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia	165,97
	<i>Oxygastra curtisii</i>		
SR	<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltonohá	99,58
SR	<i>Sympetrum paedisca (braueri)</i>	šídlovka Brauerova	99,58

Mantodea – modlivky*Apteromantis aptera***Orthoptera (Caelifera + Ensifera)***Baetica ustulata**Brachytrupes megacephalus**Isophya costata**Isophya harzi*

SR	<i>Isophya stysi</i>	kobylka Štysova	165,97
	<i>Myrmecophilus baronii</i>		
SR	<i>Odontopodisma rubripes</i>	koník východný	66,38
SR	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	koník Brunnerov	165,97
SR	<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	kobylka sedmohradská	165,97
SR	<i>Saga pedo</i>	sága stepná	497,90
SR	<i>Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius</i>	koník slovanský	165,97

Coleoptera – chrobáky

SR	<i>Bombelasmus unicornis</i>		165,97
	<i>Buprestis splendens</i>		
	<i>Carabus hampei</i>		
SR	<i>Carabus hungaricus</i>	bystruška južná	165,97
	<i>Carabus olympiae</i>		
SR	<i>Carabus variolosus</i>	bystruška potočná	66,38
SR	<i>Carabus zawadzkii</i>	bystruška Zawadského	99,58
SR	<i>Cerambyx cerdo</i>	fuzáč veľký	165,97

SR	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	plocháč červený	66,38
	<i>Dorcadion fulvum cervae</i>		
	<i>Duvalius gebhardti</i>		
SR	<i>Duvalius hugaricus</i>	behúnik maďarský	165,97
SR	Ex <i>Dytiscus latissimus</i>	potápnik široký	165,97
SR	<i>Graphoderus bilineatus</i>	potápnik	66,38
	<i>Leptodirus hochenwarti</i>		
SR	<i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý	165,97
SR	<i>Phryganophilus ruficollis</i>		165,97
	<i>Pilemia tigrina</i>		
SR	<i>Probatis subrugosus</i>		165,97
	<i>Propomacrus cypriacus</i>		
SR	<i>Pseudogaurotina excellens</i>	fuzáč karpatský	165,97
	<i>Pseudosericius cameroni</i>		
	<i>Pyro kolwensis</i>		
SR	<i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský	165,97
Lepidoptera – motýle			
	<i>Apatura metis</i>	dúhovec balkánsky	
	<i>Arytrura musculus</i>		
	<i>Catopta thrips</i>		
SR	<i>Coenonympha hero</i>	očkáň hnedý	165,97
SR	Ex <i>Coenonympha oedippus</i>	očkáň rašelinový	165,97
SR	<i>Colias myrmidone</i>	žltáčik zanováťový	132,77
	<i>Cucullia mixta</i>		
SR	<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	mora Schmidtova	99,58
	<i>Erannis ankeraria</i>		
	<i>Erebia calcaria</i>	očkáň východoalpský	
	<i>Erebia christi</i>	očkáň	
	<i>Erebia sudetica</i>	očkáň vysokohorský	
SR	<i>Eriogaster catax</i>	priadkovec trnkový	66,38
SR	<i>Euphydryas (=Hypodryas) maturna</i>	hnedáčik osikový	165,97
	<i>Fabriciana elisa</i>	perlovec korzický	
	<i>Glyptipterix loricella</i>		
	<i>Gortyna borelii lunata</i>		
	<i>Hyles hippophaes</i>		
SR	Ex <i>Chondrosoma fiduciarium</i>	piadivka piadivkovicovitá	132,77
SR	<i>Leptidea morsei</i>	mlynárik východný	99,58
	<i>Lignyoptera fumidaria</i>		
SR	<i>Lopinga achine</i>	očkáň mätonohový	66,38
SR	<i>Lycaena dispar</i>	ohniváčik veľký	66,38
SR	Ex <i>Lycaena helle</i>	ohniváčik hadovníkový	132,77
SR	<i>Maculinea arion</i>	modráčik čiernoškvrrný	66,38
SR	<i>Maculinea nausithous</i>	modráčik bahniskový	165,97
SR	<i>Maculinea teleius</i>	modráčik krvavcový	165,97
	<i>Melanargia arge</i>	očkáň juhotaliansky	
SR	Ex <i>Nymphalis vaualbum</i>	babôčka hájová	132,77

	<i>Papilio alexanor</i>	vidlochvost horský	
	<i>Papilio hospiton</i>	vidlochvost korzický	
SR	<i>Parnassius apollo</i>	jasoň červenooký	331,93
SR	<i>Parnassius mnemosyne</i>	jasoň chochlačkový	66,38
	<i>Phyllometra culminaria</i>		
	<i>Plebicula gulgus</i>	modráčik nevadský	
	<i>Polymixis rufocincta isolata</i>		
SR	<i>Polyommatus eroides</i>	modráčik stepný	99,58
SR	<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	66,38
	<i>Pseudophilotes bavius</i>		
	<i>Xylomoia strix</i>		
SR	<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	66,38

Echinoidea – ježovky*Centrostephanus longispinus***Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

	<i>Acipenser naccarii</i>	jeseter jadranský	
	<i>Acipenser sturio</i>	jeseter veľký	
	<i>Anaecypris hispanica</i>		
	<i>Coregonus oxyrinchus</i> (anadrómne populácie v určitých úsekokach Severného mora)	sih ostronosý	
SR	<i>Gymnocephalus baloni</i>	hrebenačka vysoká	497,90
	<i>Phoxinus percnurus</i>		
	<i>Romanichthys valsanicola</i>		
	<i>Valencia hispanica</i>	valencia španielska	
	<i>Zingel asper</i>	kolok rhônsky	

Amphibia – obojživelníky

	<i>Alytes cisternasii</i>	kunka Cisternasiova	
	<i>Alytes muletensis</i>	kunka baleárska	
	<i>Alytes obstetricans</i>	kunka starostlivá	
SR	<i>Bombina bombina</i>	kunka červenobruchá	165,97
SR	<i>Bombina variegata</i>	kunka žltobruchá	66,38
	<i>Bufo calamita</i>	ropucha krátkonohá	
SR	<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	66,38
	<i>Discoglossus galganoi</i>	kunka	
	<i>Discoglossus jeanneae</i>	kunka	
	<i>Discoglossus montalentii</i>	kunka	
	<i>Discoglossus pictus</i>	kunka maťovaná	
	<i>Discoglossus sardus</i>	kunka pestrá	
	<i>Euproctus asper</i>	salamandra horská	
	<i>Euproctus montanus</i>	salamandra vrchovská	
	<i>Euproctus platycephalus</i>	salamandra štukohlavá	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i>	mločík	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i>		

	<i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i>	mločík nočný	
	(= <i>Hydromantes (Speleomantes) italicus</i>)		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) supramontis</i>		
SR	<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	165,97
	<i>Hyla meridionalis</i>	rosnička západná	
	<i>Hyla sarda</i>	rosnička tyrhenská	
	<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra zlatopásá	
	<i>Mertensiella luschanii</i>	salamandra Luschanova	
	<i>Pelobates cultripes</i>	hrabavka ostronohá	
SR	<i>Pelobates fuscus</i>	hrabavka škvornitá	331,93
	<i>Pelobates syriacus</i>	hrabavka plochohlavá	
	<i>Proteus anguinus</i>	jaskyniar vodný	
SR	<i>Rana arvalis</i>	skokan ostropyský	165,97
SR	<i>Rana dalmatina</i>	skokan štíhly	165,97
	<i>Rana graeca</i>	skokan	
	<i>Rana iberica</i>	skokan dlhonohý	
	<i>Rana italica</i>	skokan	
	<i>Rana latastei</i>	skokan Latasteov	
SR	<i>Rana lessonae</i>	skokan krátkonohý	165,97
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra čierna	
	<i>Salamandra aurorae</i>	salamandra	
	<i>Salamandra lanzai</i>	salamandra	
	<i>Salamandrina terdigitata</i>	salamandra okuliarnatá	
	<i>Triturus carnifex</i>	mlok bravý	
SR	<i>Triturus cristatus</i>	mlok hrebenatý	497,90
	<i>Triturus italicus</i>	mlok ostrochvostý	
	<i>Triturus karelinii</i>	mlok Karelínov	
	<i>Triturus marmoratus</i>	mlok	
SR	<i>Triturus montandoni</i>	mlok karpatský	165,97
Reptilia – plazy			
SR	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	krátkonôžka štíhla	1327,75
	<i>Algyroides fitzingeri</i>	jašterica Fitzingerova	
	<i>Algyroides marchi</i>	jašterica Marchova	
	<i>Algyroides moreoticus</i>	jašterica kýlošupinatá	
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	jašterica červenoboká	
	<i>Caretta caretta</i>	kareta obyčajná	
	<i>Coluber caspius</i>	užovka	
	<i>Coluber cypriensis</i>		
	<i>Coluber hippocrepis</i>	užovka podkovovitá	
	<i>Coluber jugularis</i>	užovka žltobruchá	
	<i>Coluber laurenti</i>	užovka	
	<i>Coluber najadum</i>	užovka štíhla	
	<i>Coluber nummifer</i>	užovka	
	<i>Coluber viridiflavus</i>	užovka žltozelená	
SR	<i>Coronella austriaca</i>	užovka hladká	331,93
	<i>Cyrtopodion kotschy</i>	gekón hrboňatý	
	<i>Dermochelys coriacea</i>	kožatka veľká	

	<i>Eirenis modesta</i>	
	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	užovka štvorpásá
SR	<i>Elaphe longissima</i>	497,90
	<i>Elaphe situla</i>	užovka stromová
SR	<i>Emys orbicularis</i>	1327,75
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	korytnačka močiarna
	<i>Eryx jaculus</i>	kareta pravá
	<i>Gallotia atlantica</i>	piesočník presypový
	<i>Gallotia galloti</i>	jašterica
	<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	jašterica
	<i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>	jašterica kanárska
	<i>Gallotia stehlini</i>	jašterica Stehlinova
	<i>Chalcides bedriagai</i>	scink Bedriagov
	<i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>	scink Simonov
	<i>Chalcides ocellatus</i>	scink ocel'ový
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	scink
	<i>Chalcides viridianus</i>	scink zelenkastý
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	chameón obyčajný
	<i>Chelonia mydas</i>	kareta obrovská
SR	<i>Lacerta agilis</i>	jašterica bystrá/jašterica obyčajná 99,58
	<i>Lacerta danfordi</i>	jašterica
	<i>Lacerta dugesii</i>	jašterica Dugesova
	<i>Lacerta graeca</i>	jašterica ostropyská
	<i>Lacerta horvathi</i>	jašterica Horvathova
	<i>Lacerta schreiberi</i>	jašterica Schreiberova
	<i>Lacerta trilineata</i>	jašterica smaragdová
SR	<i>Lacerta viridis</i>	jašterica zelená 497,90
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i>	jašterica Bedriagova
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i>	jašterica vrchovská
	<i>Lepidochelys kempii</i>	kareta Kempova
	<i>Macrovipera schweizeri</i>	vretenica
	<i>Mauremys caspica</i>	korytnačka bahenná
	<i>Mauremys leprosa</i>	korytnačka
	<i>Natrix natrix cetti</i>	užovka
	<i>Natrix natrix corsa</i>	užovka
	<i>Natrix natrix cypriaca</i>	užovka
SR	<i>Natrix tessellata</i>	užovka ffíkaná 398,32
	<i>Ophiomorus punctatissimus</i>	scink hadovitý
	<i>Ophisaurus apodus</i>	slepúch beznohý/scink beznohý
	<i>Ophisops elegans</i>	jašterica hadoboká
	<i>Phyllodactylus europaeus</i>	gekón listoprstý
	<i>Podarcis erhardii</i>	jašterica Erhardova
	<i>Podarcis filfolensis</i>	jašterica sietovaná
	<i>Podarcis hispanica atrata</i>	jašterica
	<i>Podarcis lilfordi</i>	jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis melisellensis</i>	jašterica jadranská

	<i>Podarcis milensis</i>	jašterica kykládska	
SR	<i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>	jašterica múrová	265,55
	<i>Podarcis peloponnesiaca</i>	jašterica lesklá	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	jašterica drobnohlavá	
	<i>Podarcis sicula</i>	jašterica ruinová	
	<i>Podarcis taurica</i>	jašterica trávna	
	<i>Podarcis tiliguerta</i>	jašterica tyrhenská	
	<i>Podarcis wagleriana</i>	jašterica Waglerova	
	<i>Stellio (=Agama) stellio</i>	agama hardun	
	<i>Tarentola angustimentalis</i>	gekón úzkopyský	
	<i>Tarentola boettgeri</i>	gekón Boettgerov	
	<i>Tarentola delalandii</i>	gekón Delalandov	
	<i>Tarentola gomerensis</i>	gekón gomérsky	
	<i>Telescopus falax</i>	užovka nočná	
	<i>Testudo graeca</i>	korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i>	korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo marginata</i>	korytnačka žltočierna	
	<i>Vipera ammodytes</i>	vretenica rožkatá	
	<i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)	vretenica	
	<i>Vipera ursinii</i>	vretenica malá	
	<i>Vipera xanthina</i>	vretenica	
SR	<i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>	jašterica živorodá	165,97

Mammalia – cicavce

	<i>Alopex lagopus</i>	liška polárna	
SR	<i>Barbastella barbastellus</i>	netopier čierny/uchaň čierna	331,93
SR	<i>Bison bonasus</i>	zubor hrivnatý/ zubor lesný	3319,39
	<i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 finskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)	vlk dravý/vlk obyčajný	
SR	<i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, bobor vodný/bobor eurázijský litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)		995,81
	<i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)	koza bezoárová	
	<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	kozorožec pyrenejský	
	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	jeleň lesný korzický	
	<i>Cetacea</i> (všetky druhy)	veľrybotvaré cicavce	
SR	<i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií)	škrečok poľný	33,19
	<i>Crocidura canariensis</i>	bielozúbka kanárska	
	<i>Crocidura sicula</i>	bielozúbka sicílska	
SR	<i>Dryomys nitedula</i>	plch lesný	165,97

SR	<i>Eptesicus nilssonii</i>	netopier severský/večernica severská	331,93
SR	<i>Eptesicus serotinus</i>	netopier pozdný/večernica pozdná	165,97
	<i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>	jež túlavý	
SR	<i>Felis silvestris</i>	mačka divá/lesná	1327,75
	<i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i>	vychuchol pyrenejský	
	<i>Gliridae (=Myoxidae)</i> (všetky druhy okrem <i>Glis (=Myoxus) glis</i> a <i>Eliomys quercinus</i>)	plchovité	
SR	<i>Hypsugo (=Pipistrellus) savii</i>	večernica Saviho	663,87
	<i>Hystrix cristata</i>	dikobraz hrebenatý	
SR	<i>Lutra lutra</i>	vydra riečna	1327,75
SR	<i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií)	rys ostrovid	2655,51
	<i>Lynx pardinus</i>	rys leopardovitý	
SR	<i>Marmota marmota latirostris</i>	svišť vrchovský	3319,39
	<i>Mesocricetus newtoni</i>	škrečok balkánsky	
	<i>Microchiroptera</i> (všetky druhy)	netopiere	
	<i>Microtus cabrerae</i>	hraboš pyrenejský	
	<i>Microtus oeconomus arenicola</i>	hraboš severský nizozemský	
SR	<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	hraboš severský panónsky	995,81
SR	<i>Microtus taticus</i>	hraboš tatranský	165,97
SR	<i>Miniopterus schreibersii</i>	netopier stňahovavý/lietavec stňahovavý	663,87
	<i>Monachus monachus</i>	tuleň mníší	
SR	<i>Muscardinus avellanarius</i>	plch lieskový	99,58
SR	<i>Mustela eversmannii</i>	tchor stepný	165,97
SR	<i>Ex Mustela (=Lutreola) lutreola</i>	norok európsky	3319,39
SR	<i>Myotis alcatheo</i>	netopier nymfin	331,93
SR	<i>Myotis bechsteinii</i>	netopier veľkouchý	165,97
SR	<i>Myotis blythii</i>	netopier východný/netopier ostrouchý	165,97
SR	<i>Myotis brandti</i>	netopier Brandtov	165,97
SR	<i>Myotis dasycneme</i>	netopier pobrežný	165,97
SR	<i>Myotis daubentonii</i>	netopier vodný	66,38
SR	<i>Myotis emarginatus</i>	netopier brvítý	331,93
SR	<i>Myotis myotis</i>	netopier obyčajný	331,93
SR	<i>Myotis mystacinus</i>	netopier fúzatý	165,97
SR	<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý	165,97
SR	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký	165,97
SR	<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý	165,97
SR	<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý	165,97
	<i>Ovis ammon musimon</i> (<i>Ovis gmelini musimon</i>) (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)	muflón lesný	
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (<i>Ovis gmelini ophion</i>)	ovca kruhorohá	
	<i>Phoca hispida saimensis</i>	tuleň krúžkovaný	
SR	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	netopier južný/večernica južná	331,93

SR	<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková	165,97
SR	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá	331,93
SR	<i>Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus</i>	netopier pískavý/večernica pískavá	331,93
SR	<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý	331,93
SR	<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý	331,93
	<i>Pteromys volans (=Sciuropterus russicus)</i>	poletuška slovanská	
SR	<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný	663,87
SR	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký	663,87
SR	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý	331,93
	<i>Rousettus aegyptiacus</i>	kaloň egyptský	
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)</i>	kamzík arbuzský	
	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	kamzík vrchovský balkánsky	
SR	<i>Rupicapra rupicapra tatra</i>	kamzík vrchovský tatranský	4979,08
	<i>Sciurus anomalus</i>	veverica krátkouchá	
SR	<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská	663,87
SR	<i>Sicista subtilis</i>	myšovka stepná	663,87
SR	<i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i>	sysel' pasienkový/sysel' obyčajný	497,90
	<i>Spermophilus (=Citellus) suslicus</i>	sysel' perlavý	
SR	<i>Ursus arctos</i>	medveď hnedý	2655,51
SR	<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá	165,97
	<i>Vormela peregrina</i>	tchor škvornitý	

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B.
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
Gastropoda – ulitníky		
<i>Alopia bielzii clathrata</i>	alopia zádielská	165,97
<i>Anisus septemgyratus</i>	kotúľka	165,97
<i>Belgrandiella (rod)</i>	belgrandiela	165,97
<i>Clausilia (=Andraea) dubia carpatica</i>	ciha karpatská	99,58
<i>Clausilia (=Andraea) dubia ingenua</i>	ciha rebravá	99,58
<i>Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota</i>	ciha pyskatá	165,97
<i>Esperiana (=Fagotia) esperi</i>	fagotka škvŕnitá	165,97
<i>Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularis</i>	fagotka štíhlá	165,97
<i>Faustina rossmaessleri</i>		99,58
<i>Gyraulus (=Lamorbius) riparius</i>	kotúľka pobrežná	165,97
<i>Hauffenia (rod)</i>	haufenia	165,97
<i>Helix lutescens</i>	slimák žltkastý	66,38
<i>Vallonia declivis</i>	valónia hodvábna	165,97
<i>Valvata (=Tropidina) macrostoma</i>	valvata pupkatá	99,58
<i>Vertigo (=Vertilla) angustior</i>	pimprlík mokradňá	66,38
<i>Vertigo geyeri</i>	pimprlík močiarny	165,97
<i>Vertigo mouliniana</i>	pimprlík bruškatý	99,58
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky		
<i>Pseudanodontia complanata complanata</i>	šklabka ploská	165,97
Annelida – obrúčkovce		
<i>Allobophora dubiosa</i>	dážďovka bahenná	99,58
<i>Allobophora hrabei</i>	dážďovka Hraběho	165,97
<i>Batracobdella paludosa</i>	klepsina barinná	165,97
<i>Hirudo medicinalis</i>	pijavica lekárska	99,58
Palpigrady – štúrovky		
<i>Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea</i>		663,87
Araneae – pavúky		
<i>Anypshaena furva</i>	spriadavka	165,97
<i>Araneus nordmanni</i>	križiak	165,97
<i>Arctosa perita</i>	strehúň	165,97
<i>Arctosa stigmosa</i>	strehúň	165,97
<i>Argiope lobata</i>	križiak	165,97
<i>Argyroneta aquatica</i>	vodnár striebリスト	165,97
<i>Atypus muralis</i>	komôrkár pontický	165,97
<i>Dolomedes plantarius</i>	lovčík	165,97
<i>Gnaphosa microps</i>	skaliarka	165,97

<i>Gnaphosa nigerrima</i>	skaliarka	165,97
<i>Haplodrassus moderatus</i>	skaliarka	165,97
<i>Cheiracanthium montanum</i>		165,97
<i>Larinoides silvicultrix</i>	križiak	165,97
<i>Lycosa vultuosa</i>		165,97

<i>Pardosa proxima</i>	sliedič	165,97
<i>Synema plorator</i>	kvetárik	165,97
<i>Zelotes puritanus</i>	skaliarka	165,97

Pseudoscorpionidea – št'úriky

<i>Atemnus politus</i>	165,97
<i>Chtonius austriacus</i>	165,97
<i>Neobisium beieri</i>	331,93
<i>Neobisium polonicum</i>	331,93
<i>Neobisium slovacum</i>	663,87

Opilionida – kosce

<i>Egaenus convexus</i>	165,97
<i>Gyas titanus</i>	165,97
<i>Ischyropsalis manicata</i>	165,97
<i>Opilio dinaricus</i>	165,97
<i>Platybunus pallidus</i>	99,58

Cyphophtalmi

<i>Siro carpaticus</i>	165,97
------------------------	--------

Acarina – roztoče

<i>Argas vespertilionis</i>	99,58
-----------------------------	-------

Ixodidae

<i>Ixodes vespertilionis</i>	165,97
------------------------------	--------

Crustacea – kôrovce

<i>Astacus astacus</i>	rak riečny	66,38
<i>Astacus leptodactylus</i>	rak bahenný	66,38
<i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i>	rak riavový	331,93
<i>Branchinecta paludosa</i>	žiabronôžka arktická	165,97
<i>Chirocephalus slovacicus</i>	žiabronôžka slovenská	165,97
<i>Lepidurus apus</i>	štítovec jarný	66,38
<i>Niphargus tatrensis</i>		165,97
<i>Synurella intermedia</i>		165,97
<i>Triops cancriformis</i>	štítovec letný	66,38

Diplopoda – mnohonôžky

<i>Allorhiscosoma sphinx</i>	16,59
<i>Enantiulus tatranus</i>	16,59

<i>Glomeris mnischechi</i>	16,59
<i>Chelogona carpathicum</i>	16,59
<i>Julus curvicornis</i>	16,59
<i>Mastigophorophyllum cirriferum</i>	16,59
<i>Melogona transsilvanica</i>	16,59
<i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i>	16,59
<i>Polydesmus komareki</i>	16,59
<i>Polydesmus montanus</i>	16,59
<i>Polydesmus tatraeus</i>	16,59
<i>Polyzonium eburneum</i>	16,59
<i>Polyzonium transsilvanicum</i>	16,59

Chilopoda – stonôžky

<i>Dicellophilus carniolensis</i>	
<i>Dignathodon microcephalus</i>	16,59
<i>Scutigera coleoptrata</i>	16,59

Ephemeroptera

<i>Ametropus fragilis</i>	podenka	16,59
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka	16,59
<i>Ephemerula glaucops</i>	podenka	16,59
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka	16,59
<i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>	podenka nížinná	16,59
<i>Heptagenia coerulans</i>	podenka	16,59
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka	16,59
<i>Isonychia ignota</i>	podenka	16,59
<i>Raptobaetopus tenellus (balticus)</i>	podenka	16,59
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka	16,59

Odonata – vážky

<i>Aeschna coerulea</i>	šídlo belasé	165,97
<i>Aeschna isosceles</i>	šídlo	99,58
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šídlo	165,97
<i>Anax imperator</i>	šídlo obrovské	66,38
<i>Anax parthenope</i>	šídlo tmavé	33,19
<i>Brachytron pratense</i>	šídlo lúčne	99,58
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šídielko	165,97
<i>Coenagrion scitulum</i>	šídielko	99,58
<i>Cordulegaster</i> (rod)	pásikavec	165,97
<i>Epitheca bimaculata</i>	vážka	66,38
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá	165,97
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá	99,58
<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá	99,58
<i>Somatochlora</i> (rod)	ligotavka	165,97
<i>Sympetrum fusca</i>	šídlovka hnedá	132,77
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá	66,38

Plecoptera – pošvatky

<i>Agnetina elegantula</i>	pošvatka	66,38
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka	165,97
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka	99,58
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka	165,97
<i>Isogenus nubecula</i>	pošvatka	165,97
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá	165,97
<i>Isoptena serricornis</i>	pošvatka	165,97
<i>Marathamea vitripennis</i>	pošvatka	99,58
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka	99,58
<i>Taeniopteric schoenemundi</i>	pošvatka dvojbodková	99,58
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka	99,58

Dermoptera – ucholaky

<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový	66,38
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký	66,38

Mantodea – modlivky

<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená	99,58
-------------------------	-----------------	-------

Ensifera – kobylky

<i>Ruspidia nitidula</i> (=Homorocoryphus nitidulus)	kobylka šúrová	331,93
<i>Poecilimon fussi</i>	kobylka Fussiho	165,97
<i>Ephippiger ephippiger</i>	sedlovka bronzová	165,97

Caelifera – koníky

<i>Acrida hungarica (ungarica)</i>	koník stepný	331,93
<i>Calliptamus barbarus</i>	koník barbarský	66,38
<i>Mecostethus grossus</i>	koník žltopásy	66,38
<i>Oedalus decorus</i>	koník čiernopásy	165,97

Heteroptera – bzdochy

<i>Acyrosoma leucogrammes</i>	bzdocha	16,59
<i>Bagrada stolata</i>	bzdocha	16,59
<i>Crypsinus angustatus</i>	bzdocha	16,59
<i>Dybowskyia reticulata</i>	bzdocha	16,59
<i>Henestaris halophilus</i>	bzdocha	16,59
<i>Hyoidea notaticeps</i>	bzdocha	16,59
<i>Spathocera obscura</i>	bzdocha	16,59

Auchenorrhyncha – cikády

<i>Cicada (=Tettiga) orni</i>	cikáda jaseňová	165,97
<i>Dictyophara pannonica</i>	ostročielka stepná	99,58
<i>Dorycephalus baeri</i>	cikádka	99,58
<i>Pagiphora annulata</i>		165,97
<i>Tibicen plebejus</i>	cikáda	165,97
<i>Tibicina haematodes</i>	cikáda viničná	165,97

Planipennia (=Neuroptera) – siet'okrídlovce

<i>Creoleon plumbeus</i>		99,58
<i>Dendroleon pantherinus</i>	mrvcolev stromový	165,97
<i>Distoleon tetrarammicus</i>	mrvcolev	99,58
<i>Libelloides coccagus</i>	askalafus	165,97
<i>Libelloides macaronius</i>	askalafus škvritokrídly	165,97
<i>Mantispa styriaca</i>	pamodlivka dlhokrká	99,58
<i>Megistopus flavigornis</i>		99,58
<i>Myrmecaelurus trigrammus</i>		99,58
<i>Myrmeleon formicarius</i>		99,58
<i>Myrmeleon inconnspicuus</i>		99,58

Coleoptera – chrobáky

<i>Acimerus schäfferi</i>	fuzáč Schäfferi	99,58
<i>Agnathus decoratus</i>		165,97
<i>Allonyx quaudrimaculatus</i>	pestroš	99,58
<i>Alosimus syriacus</i>		99,58
<i>Ampedus quadrisignatus</i>	kováčik štvorškvinný	165,97
<i>Ampedus ruficeps</i>	kováčik	165,97
<i>Anthaxia candens</i>	krasoň čerešňový	99,58
<i>Anthaxia hungarica</i>	krasoň južný	99,58
<i>Apalus</i> (rod)		99,58
<i>Aporthopleura</i> (=Orthopleura) <i>sanguinicolis</i>	pestroš	99,58
<i>Bius thoracicus</i>	potemník	165,97
<i>Borus schneideri</i>		165,97
<i>Brachygonus</i> (=Ampedus) <i>megerlei</i>	kováčik	165,97
<i>Brachyta</i> (=Evodinus) <i>interrogationis</i>	fuzáč	99,58
<i>Calosoma auropunctatum</i>	húseničiar zlatistý	99,58
<i>Calosoma sycophanta</i>	húseničiar pižmový	99,58
<i>Capnodis tenebrionis</i>	krasoň	165,97
<i>Carabus arcensis</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus auronitens</i>	bystruška zlatá	66,38
<i>Carabus cancellatus</i>	bystruška medená	66,38
<i>Carabus clathratus</i>	bystruška	165,97
<i>Carabus fabricii</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus irregularis</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus menetriesi</i>	bystruška menétriesova	165,97
<i>Carabus montivagus</i>	bystruška	99,58
<i>Carabus nitens</i>	bystruška	99,58
<i>Carabus obsoletus</i>	bystruška lesklá	66,38
<i>Carabus problematicus</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus scabriusculus</i>	bystruška	66,38
<i>Cerambyx miles</i>	fuzáč	99,58
<i>Ceroocoma</i> (rod)		99,58
<i>Cetonischema</i> (=Potosia) <i>aeruginosa</i>	zlatoň ligotavý	99,58
<i>Cornumutila quadrivittata</i>	fuzáč	99,58

<i>Deltomerus tetricus</i>	utekáčik	99,58
<i>Dicerca aenea</i>	krasoň lesklý	165,97
<i>Dicerca alni</i>	krasoň jelšový	165,97
<i>Dicerca furcata</i>	krasoň	165,97
<i>Dicerca moesta</i>	krasoň	99,58
<i>Dircaea australis</i>		99,58
<i>Ditylus laevis</i>		99,58
<i>Elater (= Ludius) ferrugineus</i>	kováčik hrdzavý	99,58
<i>Emus hirtus</i>	drobčík chlpatý	66,38
<i>Epicauta erythrocephala</i>		99,58
<i>Epicauta rufidorsum</i>		99,58
<i>Ergates faber</i>	fuzáč zavalitý	165,97
<i>Eurythyrea quercus</i>	krasoň dubový	99,58
<i>Eurythyrea austriaca</i>	krasoň jedľový	99,58
<i>Euzonitis</i> (rod)		99,58
<i>Evodinus borealis</i>	fuzáč	165,97
<i>Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus</i>	vodomil	165,97
<i>Hydrophilus (= Hydrous) piceus</i>	vodomil čierny	99,58
<i>Lacon</i> (rod – okrem <i>L. punctatus</i>)	kováčik	99,58
<i>Laena reitteri</i>	potemník	165,97
<i>Laena viennensis</i>	potemník	99,58
<i>Leptura (= Strangalia) thoracica</i>	fuzáč červenokrký	165,97
<i>Lethrus apterus</i>	viničiar čierny	99,58
<i>Limoniscus violaceus</i>	kováčik fialový	165,97
<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný	165,97
<i>Megopis scabricornis</i>	fuzáč	99,58
<i>Melandrya barbata</i>		66,38
<i>Meloe autumnalis</i>	májka	66,38
<i>Meloe brevicollis</i>	májka	99,58
<i>Meloe cicatricosus</i>	májka	165,97
<i>Meloe decorus</i>	májka	99,58
<i>Meloe hungarus</i>	májka	165,97
<i>Meloe proscarabeus</i>	májka obyčajná	199,16
<i>Meloe rufiventris</i>	májka	199,16
<i>Meloe rugosus</i>	májka	66,38
<i>Meloe scabriusculus</i>	májka	99,58
<i>Meloe tuccicus</i>	májka	165,97
<i>Meloe uralensis</i>	májka	99,58
<i>Meloe variegatus</i>	májka dúhová	165,97
<i>Meloe violaceus</i>	májka fialová	66,38
<i>Menephilus cylindricus</i>	potemník	165,97
<i>Morimus funereus</i>		66,38
<i>Mylabris</i> (rod)		99,58
<i>Necydalis major</i>	fuzáč	99,58
<i>Necydalis ulmi</i>	fuzáč	165,97
<i>Nemosoma caucasicum</i>	ploskáň	165,97
<i>Oenas crassicornis</i>		99,58

<i>Oryctes nasicornis</i>	nosorožtek obyčajný	165,97
<i>Pachyta lamed</i>	fuzáč žltočierny	66,38
<i>Phytoecia argus</i>	fuzáč	99,58
<i>Phytoecia hirsutula</i>	fuzáč	99,58
<i>Phytoecia scutellata</i>	fuzáč	99,58
<i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives</i>	krasoň	99,58
<i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica</i>	krasoň	99,58
<i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans</i>	krasoň lipový	66,38
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	fuzáč	99,58
<i>Pytho abieticola</i>		165,97
<i>Pytho depressus</i>		99,58
<i>Rhopalopus ungaricus</i>		99,58
<i>Rhysodes germari</i>		165,97
<i>Selatostomus rugosus</i>	kováčik	165,97
<i>Semanotus russicus</i>	fuzáč borievkový	165,97
<i>Sitaris muralis</i>		165,97
<i>Sisyphus schaefferi</i>	lajniak skarabeusovitý	66,38
<i>Sphaenoptera antiqua</i>	krasoň	165,97
<i>Tragosoma depsarium</i>	fuzáč	165,97
<i>Trichoferus pallidus</i>	fuzáč	99,58
<i>Zonitis nana</i>		99,58

Hymenoptera – blanokrídlovce

<i>Anthidium montanum</i>	vlnárka horská	66,38
<i>Anthocopa mocsaryi</i>	čálunnica mocsáriho	66,38
<i>Batozonellus lacerticida</i>	hrabavka jaštericovitá	165,97
<i>Bombus</i> (všetky druhy)	čmel'	66,38
<i>Cystomutilla ruficeps</i>	pamravec	66,38
<i>Euchroeus dallatoreana</i>	blyskavka	66,38
<i>Larra anathema</i>	kutavka	165,97
<i>Liometopum microcephalum</i>	mrävec	66,38
<i>Rhadinoceraea reitteri</i>	piliarka	165,97
<i>Scolia flavifrons</i>	žihadlovka obrovská	165,97
<i>Xylocopa</i> (všetky druhy)	drevár	66,38

Trichoptera – potočníky

<i>Acrophylax vernalis</i>	potočník alpínsky	99,58
<i>Agrypnia obsoleta</i>	potočník	99,58
<i>Agrypnia varia</i>	potočník	99,58
<i>Allogamus starmachi</i>		66,38
<i>Apatania carpathica</i>		66,38
<i>Beraeamyia hrabei</i>		66,38
<i>Ceraclea riparia</i>		99,58
<i>Cyrnus crenaticornis</i>		66,38
<i>Cyrnus flavidus</i>		66,38
<i>Grammotaulis nitidus</i>	potočník	99,58
<i>Holocentropus dubius</i>		99,58

<i>Holocentropus picicornis</i>		99,58
<i>Holocentropus stagnalis</i>		99,58
<i>Chaetopteryx subradiata</i>		66,38
<i>Chimarra marginata</i>	potočník	165,97
<i>Limnophilus algosus</i>	potočník	66,38
<i>Oecetis notata</i>	potočník	99,58
<i>Oecetis tripunctata</i>	potočník	165,97
<i>Polycentropus excisus</i>		99,58
<i>Polycentropus schmidi</i>		99,58
<i>Setodes viridis</i>	potočník	165,97

Lepidoptera – motýle

<i>Arctia festiva</i>	spríadač mliečnikový	99,58
<i>Archanna melanaria</i>	kôrovka barinná	99,58
<i>Boloria aquilonaris</i>	perlovec severský	165,97
<i>Brenthis hecate</i>	perlovec dvojradový	165,97
<i>Carcharodus flocciferus</i>	súmračník jablčníkový	66,38
<i>Colias chrysótheme</i>	žltáčik kozincový	132,77
<i>Colias palaeno</i>	žltáčik čučoriedkový	165,97
<i>Erebia pharte</i>	očkáň tatranský	165,97
<i>Euphydryas aurinia</i>	hnedáčik chrastavcový	165,97
<i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i>	spríadač kostihový	165,97
<i>Eutelia adulatrix</i>	mora škumpová	99,58
<i>Hipparchia alcyone</i>	očkáň bielopásy	99,58
<i>Hipparchia semele</i>	očkáň metlicový	99,58
<i>Hipparchia statilinus</i>	očkáň piesočný	99,58
<i>Hyponephele lupina</i>	očkáň hájový	165,97
<i>Chazara briseis</i>	očkáň skalný	99,58
<i>Lycaena thersamon</i>	ohniváčik prútnatcový	99,58
<i>Maculinea alcon</i>	modráčik horcový	99,58
<i>Neptis sappho</i>	bielopásovec hrachorový	132,77
<i>Pericallia matronula</i>	spríadač čremchový	165,97
<i>Polyommatus admetus</i>	modráčik hnédý	165,97
<i>Polyommatus amandus</i>	modráčik ušľachtilý	66,38
<i>Polyommatus damon</i>	modráčik vičencový	165,97
<i>Syngrapha microgamma</i>	mora rašelinisková	99,58
<i>Vacciniina optilete</i>	modráčik striebroškvinný	165,97
<i>Zygaena cynarae</i>	vretienka smldníková	66,38
<i>Zygaena laeta</i>	vretienka neskorá	99,58

Diptera – dvojkřídlovce

<i>Atherix ibis</i>	99,58
---------------------	-------

Petromyzontes – mihule

<i>Eudontomyzon danfordi</i>	mihuľa potiská	497,90
<i>Eudontomyzon mariae (vladykovi)</i>	mihuľa ukrajinská (Vladykovova)	497,90

<i>Lampetra planeri</i>	mihuľa potočná	663,87
-------------------------	----------------	--------

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	jeseter ruský	995,81
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	ploska pásavá	265,55
<i>Carassius carassius</i>	karas zlatistý	331,93
<i>Cyprinus carpio</i>	kapor sazan divá forma	1327,75
<i>Gobio kesslerii</i>	hrúz Kesslerov	663,87
<i>Gobio uranoscopus</i>	hrúz fúzaty	663,87
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	hrebenačka pásavá	497,90
<i>Misgurnus fossilis</i>	čík európsky	663,87
<i>Pelecus cultratus</i>	šabľa krivočiara	497,90
<i>Rutilus pigus</i>	plotica lesklá	331,93
<i>Sabanejewia balcanica</i>	píž vrchovský	663,87
<i>Umbra krameri</i>	blatniak tmavý	663,87
<i>Zingel streber</i>	kolok vretenovitý	663,87
<i>Zingel zingel</i>	kolok veľký	663,87

Amphibia – obojživelníky

<i>Bufo bufo</i>	ropucha bradavičnatá	165,97
<i>Rana kl. esculenta</i>	skokan zelený	165,97
<i>Rana ridibunda</i>	skokan rapotavý	331,93
<i>Rana temporaria</i>	skokan hnedy	99,58
<i>Salamandra salamandra</i>	salamandra škvŕnitá	165,97
<i>Triturus alpestris</i>	mlok horský	165,97
<i>Triturus dobrogicus</i>	mlok dunajský	497,90
<i>Triturus vulgaris</i>	mlok bodkovany	165,97

Reptilia – plazy

<i>Anguis fragilis</i>	slepúch lámový	165,97
<i>Natrix natrix</i>	užovka obojková/užovka obyčajná	99,58
<i>Vipera berus</i>	vretenica severná/vretenica obyčajná	265,55

Mammalia – cicavce

<i>Alces alces</i>	los mokradový	1659,69
<i>Crocidura suaveolens</i>	bielozúbka krpatá	66,38
<i>Crocidura leucodon</i>	bielozúbka bielobruchá	66,38
<i>Eliomys quercinus</i>	plch záhradný	1659,69
<i>Erinaceus concolor</i>	jež bledý/jež východoeurópsky	165,97
<i>Glis (=Myoxus) glis</i>	plch sivý	165,97
<i>Chionomys (Microtus) nivalis</i>	hraboš snežný	331,93
<i>Mustela erminea</i>	hranostaj čiernochvostý	165,97
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia	165,97
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia	165,97

<i>Sciurus vulgaris</i>	veverica stromová	66,38
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský	165,97
<i>Sorex araneus</i>	piskor lesný/piskor obyčajný	66,38
<i>Sorex minutus</i>	piskor malý	66,38

Poznámka:

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

3. Príloha č. 32 znie:

**„Príloha č. 32
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA
VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
Aves – vtáky		
<i>Accipiter gentilis</i>	jastrab lesný	1327,75
<i>Accipiter nisus</i>	jastrab krahulec	1327,75
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	trsteniarik škriekavý	663,87
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý	1659,69
<i>Acrocephalus paludicola</i>	trsteniarik vodný	2323,57
<i>Acrocephalus palustris</i>	trsteniarik spevavý	165,97
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	trsteniarik bahenný	331,93
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	trsteniarik pásikový	331,93
<i>Actitis hypoleucos</i>	kalužiak riečny	663,87
<i>Aegithalos caudatus</i>	mlynárka dlhochvostá	165,97
<i>Aegolius funereus</i>	kuvik kapcavý/pôtik kapcavý	1659,69
<i>Aegypius monachus</i>	sup tmavohnedý	1659,69
<i>Alauda arvensis</i>	škovránek poľný	165,97
<i>Alcedo atthis</i>	rybárik riečny/rybárik obyčajný	1327,75
<i>Anas acuta</i>	kačica ostrochvostá	1659,69
<i>Anas clypeata</i>	kačica lyžičiarka	1327,75
<i>Anas crecca</i>	kačica chrapkavá	663,87
<i>Anas penelope</i>	kačica hvízdamá	663,87
<i>Anas platyrhynchos</i>	kačica divá	165,97
<i>Anas querquedula</i>	kačica chraplňavá	663,87
<i>Anas strepera</i>	kačica chripľavá	663,87
<i>Anser albifrons</i>	hus bieločelá	995,81
<i>Anser anser</i>	hus divá	2323,57
<i>Anser brachyrhynchus</i>	hus krátkozobá	1327,75
<i>Anser erythropus</i>	hus piskľavá/hus malá	2323,57
<i>Anser fabalis</i>	hus siatinná	829,84
<i>Anthropoides virgo</i>	žeriavec stepný	1327,75
<i>Anthus campestris</i>	ľabtuška poľná	1327,75
<i>Anthus cervinus</i>	ľabtuška červenohrdlá	663,87
<i>Anthus pratensis</i>	ľabtuška lúčna	663,87
<i>Anthus spinolella</i>	ľabtuška vrchovská	331,93
<i>Anthus trivialis</i>	ľabtuška lesná	165,97
<i>Apus apus</i>	dážďovník tmavý	165,97
<i>Apus melba</i>	dážďovník skalný	331,93
<i>Aquila clanga</i>	orol hrubozobý	2323,57
<i>Aquila heliaca</i>	orol kráľovský	1995,81

<i>Aquila chrysaetos</i>	orol skalný	3319,39
<i>Aquila pomarina</i>	orol krikľavý	2323,57
<i>Aquila rapax/nipalensis</i>	orol stepný	2323,57
<i>Ardea cinerea</i>	volavka popolavá	663,87
<i>Ardea purpurea</i>	volavka purpurová	3319,39
<i>Ardeola ralloides</i>	volavka vlasatá/čaplička vlasatá	2323,57
<i>Arenaria interpres</i>	kamenár strakatý	663,87
<i>Asio flammeus</i>	myšiarka močiarna	1659,69
<i>Asio otus</i>	myšiarka ušatá	663,87
<i>Athene noctua</i>	kuvik plačlivý	1327,75
<i>Aythya ferina</i>	chochlačka sivá	331,93
<i>Aythya fuligula</i>	chochlačka vrkočatá	331,93
<i>Aythya marila</i>	chochlačka morská	331,93
<i>Aythya nyroca</i>	chochlačka bielooká	1995,81
<i>Bombycilla garrulus</i>	chochláč severský	165,97
<i>Bonasa bonasia</i>	jariabok hôrny	1327,75
<i>Botaurus stellaris</i>	bučiak trstový/bučiak veľký	2323,57
<i>Branta bernicla</i>	bernikla tmavá	663,87
<i>Branta canadensis</i>	bernikla veľká/bielobradá	663,87
<i>Branta leucopsis</i>	bernikla bielolíca	1327,75
<i>Branta ruficollis</i>	bernikla červenokrká/červenokrčka pestrá	2323,57
<i>Bubo bubo</i>	výr skalný	1327,75
<i>Bubulcus ibis</i>	hlitavka vlasatá	663,87
<i>Bucephala clangula</i>	hlaholka severská	331,93
<i>Burhinus oedicnemus</i>	ležiak úhorový/ležiak obyčajný	1327,75
<i>Buteo buteo</i>	myšiak lesný	663,87
<i>Buteo lagopus</i>	myšiak severský	663,87
<i>Buteo rufinus</i>	myšiak hrdzavý	1327,75
<i>Calandrella brachydactyla</i>	škovránok krátkoprstý	1327,75
<i>Calcarius lapponicus</i>	strnádka severská	331,93
<i>Calidris alba</i>	pobrežník belavý	331,93
<i>Calidris alpina</i>	pobrežník čiernozobý	331,93
<i>Calidris canutus</i>	pobrežník hrdzavý	331,93
<i>Calidris ferruginea</i>	pobrežník krivozobý	331,93
<i>Calidris maritima</i>	pobrežník morský	663,87
<i>Calidris melanotos</i>	pobrežník škvornitý	331,93
<i>Calidris minuta</i>	pobrežník malý	165,97
<i>Calidris temminckii</i>	pobrežník sivý	165,97
<i>Caprimulgus europaeus</i>	lelek lesný/lelek obyčajný	1327,75
<i>Carduelis cannabina</i>	stehlík konopiar	165,97
<i>Carduelis carduelis</i>	stehlík pestrý	165,97
<i>Carduelis flammea</i>	stehlík čečetavý	331,93
<i>Carduelis chloris</i>	stehlík zelený	165,97
<i>Carduelis flavirostris</i>	stehlík horský	331,93
<i>Carduelis hornemannii</i>	stehlík belavý	331,93

<i>Carduelis spinus</i>	stehlík čížavý	165,97
<i>Carpodacus erythrinus</i>	hýľ karmínový	663,87
<i>Certhia brachydactyla</i>	kôrovník krátkoprstý	331,93
<i>Certhia familiaris</i>	kôrovník dlhoprstý	331,93
<i>Ciconia ciconia</i>	bocian biely	1659,69
<i>Ciconia nigra</i>	bocian čierny	2323,57
<i>Cinclus cinclus</i>	vodnár potočný	331,93
<i>Circaetus gallicus</i>	hadiar krátkoprstý	3319,39
<i>Circus aeruginosus</i>	kaňa močiarna	1327,75
<i>Circus cyaneus</i>	kaňa sivá	1659,69
<i>Circus macrourus</i>	kaňa stepná	2323,57
<i>Circus pygargus</i>	kaňa popolavá	2323,57
<i>Clamator glandarius</i>	kukavica chochlatá	663,87
<i>Clangula hyemalis</i>	kačica ľadová	663,87
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	glezg hrubozobý	165,97
<i>Columba oenas</i>	holub plúžik	995,81
<i>Columba palumbus</i>	holub hrivnák	497,90
<i>Coracias garrulus</i>	krakľa belasá	2323,57
<i>Corvus corax</i>	krkavec čierny	265,55
<i>Corvus corone</i>	vrana túlavá	132,77
<i>Corvus frugilegus</i>	havran čierny	165,97
<i>Corvus monedula</i>	kavka tmavá	663,87
<i>Coturnix coturnix</i>	prepelica poľná	663,87
<i>Crex crex</i>	chriašteľ polný/chrapkáč polný	2323,57
<i>Cuculus canorus</i>	kukučka jarabá	331,93
<i>Cygnus columbianus (Cygnus bewickii)</i>	labuť tundrová	1327,75
<i>Cygnus cygnus</i>	labuť spevavá	1327,75
<i>Cygnus olor</i>	labuť hrbozobá	497,90
<i>Delichon urbica</i>	belorítka domová	165,97
<i>Dendrocopos leucotos</i>	ďateľ bielochrbtý	1327,75
<i>Dendrocopos major</i>	ďateľ veľký	165,97
<i>Dendrocopos medius</i>	ďateľ prostredný	1327,75
<i>Dendrocopos minor</i>	ďateľ malý	663,87
<i>Dendrocopos syriacus</i>	ďateľ hnedkavý	995,81
<i>Dryocopus martius</i>	ďateľ čierny	1327,75
<i>Egretta alba</i>	volavka biela	2323,57
<i>Egretta garzetta</i>	volavka striebリストá	3319,39
<i>Emberiza cia</i>	strnádka ciavá	1327,75
<i>Emberiza citrinella</i>	strnádka žltá	165,97
<i>Emberiza hortulana</i>	strnádka záhradná	1327,75
<i>Emberiza melanocephala</i>	strnádka čiernohlavá	331,93
<i>Emberiza schoeniclus</i>	strnádka trst'ová	331,93
<i>Eremophila alpestris</i>	škovránok ušatý	331,93
<i>Erythacus rubecula</i>	slávik červienka	165,97

<i>Falco biarmicus</i>	sokol tmavý	1327,75
<i>Falco columbarius</i>	sokol kobec	1327,75
<i>Falco cherrug</i>	sokol rároh	3319,39
<i>Falco naumanni</i>	sokol bielopazúravý	1327,75
<i>Falco peregrinus</i>	sokol stáhovavý	1663,87
<i>Falco subbuteo</i>	sokol lastovičiar	1327,75
<i>Falco tinnunculus</i>	sokol myšiar	663,87
<i>Falco vespertinus</i>	sokol červenonohý	2323,57
<i>Ficedula albicollis</i>	muchárik bielokrký	663,87
<i>Ficedula hypoleuca</i>	muchárik čiernohlavý	663,87
<i>Ficedula parva</i>	muchárik červenohrdlý	1327,75
<i>Fringilla coelebs</i>	pinka lesná	33,19
<i>Fringilla montifringilla</i>	pinka severská	66,38
<i>Fulica atra</i>	lyska čierna	331,93
<i>Galerida cristata</i>	pipíška chochlatá	331,93
<i>Gallinago gallinago</i>	močiarnica mekotavá	663,87
<i>Gallinago media</i>	močiarnica lúčna	1327,75
<i>Gallinula chloropus</i>	sliepočka zelenonohá	331,93
<i>Garrulus glandarius</i>	sojka škriekavá	99,58
<i>Gavia adamsii</i>	potáplica bledozobá	663,87
<i>Gavia arctica</i>	potáplica severská	1327,75
<i>Gavia immer</i>	potáplica ľadová	1327,75
<i>Gavia stellata</i>	potáplica štíhlozobá	1327,75
<i>Gelochelidon nilotica</i>	rybár krátkozobý	1327,75
<i>Glareola nordmanni</i>	prieložník čiernokrídly	663,87
<i>Glareola pratincola</i>	prieložník stepný	1327,75
<i>Glaucidium passerinum</i>	kuvík vrabčí/kuvičok vrabčí	1327,75
<i>Grus grus</i>	žeriav popolavý	2323,57
<i>Gyps fulvus</i>	sup bielohlavý	2323,57
<i>Haematopus ostralegus</i>	lastúrničiar strakatý	663,87
<i>Haliaeetus albicilla</i>	orliak morský	4315,20
<i>Hieraetus pennatus</i>	orol myšiakovitý	4315,20
<i>Himantopus himantopus</i>	šíšila bocianovitá	1327,75
<i>Hippolais icterina</i>	sedmohlások hájový	331,93
<i>Hippolais pallida</i>	sedmohlások bledý	331,93
<i>Hirundo rustica</i>	lastovička domová	165,97
<i>Histrionicus histrionicus</i>	kačica strakatá	663,87
<i>Charadrius (Eudromias) morinellus</i>	kulík vrchovský	1327,75
<i>Charadrius alexandrinus</i>	kulík morský	663,87
<i>Charadrius dubius</i>	kulík riečny	331,93
<i>Charadrius hiaticula</i>	kulík piesočný	663,87
<i>Chlamidotys undulata</i>	drop hrivnatý	3319,39
<i>Chlidonias hybridus</i>	rybár bahenný	1327,75
<i>Chlidonias leucopterus</i>	rybár bielokrídly	1327,75

<i>Chlidonias niger</i>	rybár čierny	1327,75
<i>Ixobrychus minutus</i>	bučiačik močiarny	1327,75
<i>Jynx torquilla</i>	krutihlav hnedý	663,87
<i>Lanius collurio</i>	strakoš červenochrbtý	995,81
<i>Lanius excubitor</i>	strakoš sivý	663,87
<i>Lanius minor</i>	strakoš kolesár	1327,75
<i>Lanius senator</i>	strakoš červenohlavý	2323,57
<i>Larus argengatus</i>	čajka striebリスト	331,93
<i>Larus cachinans</i>	čajka bielohlavá	331,93
<i>Larus canus</i>	čajka sivá	331,93
<i>Larus fuscus</i>	čajka tmavá	331,93
<i>Larus marinus</i>	čajka morská	331,93
<i>Larus melanocephalus</i>	čajka čiernohlavá	1327,75
<i>Larus minutus</i>	čajka malá	331,93
<i>Larus ridibundus</i>	čajka smejivá	165,97
<i>Limicola falcinellus</i>	pobrežník ploskozobý	663,87
<i>Limosa lapponica</i>	brehár hrdzavý	1659,69
<i>Limosa limosa</i>	brehár čiernochvostý	1327,75
<i>Locustella fluviatilis</i>	svrčiak riečny	331,93
<i>Locustella luscinoides</i>	svrčiak slávikovitý	331,93
<i>Locustella naevia</i>	svrčiak zelenkavý	331,93
<i>Loxia curvirostra</i>	krivonos smrekový	165,97
<i>Loxia leucoptera</i>	krivonos bielokrídly	165,97
<i>Lullula arborea</i>	škovránok stromový	1327,75
<i>Luscinia luscinia</i>	slávik tmavý	663,87
<i>Luscinia megarhynchos</i>	slávik krovinový	331,93
<i>Luscinia svecica</i>	slávík modrák	1327,75
<i>Lymnocryptes minimus</i>	močiarnica tichá	1327,75
<i>Melanitta fusca</i>	turpan tmavý	663,87
<i>Melanitta nigra</i>	turpan čierny	663,87
<i>Mergus albellus</i>	potápač biely	1327,75
<i>Mergus merganser</i>	potápač veľký	663,87
<i>Mergus serrator</i>	potápač dlhozobý	663,87
<i>Merops apiaster</i>	včelárik zlatý	1327,75
<i>Miliaria calandra</i>	strnádka lúčna	331,93
<i>Milvus migrans</i>	haja tmavá	2323,57
<i>Milvus milvus</i>	haja červená	3319,39
<i>Monticola saxatilis</i>	skaliar pestrý	2323,57
<i>Monticola solitarius</i>	skaliar modrý	1327,75
<i>Montifringilla nivalis</i>	snehárka vrchovská	331,93
<i>Motacilla alba</i>	trasochvost biely	331,93
<i>Motacilla cinerea</i>	trasochvost horský	331,93
<i>Motacilla citreola</i>	trasochvost žltohlavý	663,87
<i>Motacilla flava</i>	trasochvost žltý	331,93
<i>Muscicapa striata</i>	muchár sivý	165,97

<i>Neophron percnopterus</i>	sup biely	1659,69
<i>Netta rufina</i>	hrdzavka potápavá	1659,69
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	orešnica perlovaná	331,93
<i>Numenius arquata</i>	hvízdák veľký	2323,57
<i>Numenius phaeopus</i>	hvízdák pásavohlavý	1327,75
<i>Numenius tenuirostris</i>	hvízdák tenkozobý	4315,20
<i>Nyctea scandiaca</i>	sova snežná	1327,75
<i>Nycticorax nycticorax</i>	buciak nočný	1659,69
<i>Oenanthe oenanthe</i>	skaliarik sivý	331,93
<i>Oriolus oriolus</i>	vlha hájová	663,87
<i>Otis tarda</i>	drop fúzatý/drop veľký	4315,20
<i>Otus scops</i>	výrik lesný	1659,69
<i>Oxyura leucocephala</i>	potápnica bielohlavá	1327,75
<i>Pandion haliaetus</i>	kršiak rybožravý	2323,57
<i>Panurus biarmicus</i>	fúzatka trst'ová	995,81
<i>Parus ater</i>	sýkorka uhliarka	99,58
<i>Parus caeruleus</i>	sýkorka belasá	99,58
<i>Parus cristatus</i>	sýkorka chochlatá	165,97
<i>Parus cyanus</i>	sýkorka lazúrová	165,97
<i>Parus major</i>	sýkorka bielolica	99,58
<i>Parus montanus</i>	sýkorka čiernohlavá	165,97
<i>Parus palustris</i>	sýkorka lesklohlavá	165,97
<i>Passer domesticus</i>	vrabec domový	33,19
<i>Passer montanus</i>	vrabec poľný	33,19
<i>Pastor roseus</i>	škorec ružový	165,97
<i>Pelecanus crispus</i>	pelikán kučeravý	3319,39
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	pelikán ružový	1327,75
<i>Perdix perdix</i>	jarabica poľná	663,87
<i>Perisoreus infaustus</i>	sojka zlovestná	99,58
<i>Pernis apivorus</i>	včelár lesný	1659,69
<i>Phalacrocorax aristoteles</i>	kormorán chochlatý	663,87
<i>Phalacrocorax carbo</i>	kormorán veľký	331,93
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	kormorán malý	2323,57
<i>Phalaropus fulicarius</i>	lyskonoh ploskozobý	663,87
<i>Phalaropus lobatus</i>	lyskonoh úzkozobý	1327,75
<i>Phasianus colchicus</i>	bažant poľovný	33,19
<i>Philomachus pugnax</i>	pobrežník bojovný	663,87
<i>Phoenicurus ochruros</i>	žltouchvost domový	165,97
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	žltouchvost lesný	663,87
<i>Phylloscopus collybita</i>	kolibkárik čipčavý	165,97
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	kolibkárik sykavý	165,97
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	kolibkárik zelený	331,93
<i>Phylloscopus bonelli</i>	kolibkárik horský	331,93
<i>Phylloscopus inornatus</i>	kolibkárik žltkastotemenný	165,97
<i>Phylloscopus trochilus</i>	kolibkárik spevavý	165,97

<i>Pica pica</i>	straka čiernozobá	99,58
<i>Picoides tridactylus</i>	ďatel' trojprstý	1659,69
<i>Picus canus</i>	žlna sivá	995,81
<i>Picus viridis</i>	žlna zelená	663,87
<i>Pinicola enucleator</i>	hýľ krivonosovitý	331,93
<i>Platalea leucorodia</i>	lyžičiar biely	3319,39
<i>Plectrophenax nivalis</i>	strnádka snežná	165,97
<i>Plegadis falcinellus</i>	ibis hnedý	2323,57
<i>Pluvialis apricaria</i>	kulík zlatý	1327,75
<i>Pluvialis squatarola</i>	kulík bledý	995,81
<i>Podiceps auritus</i>	potápka ušatá	1327,75
<i>Podiceps cristatus</i>	potápka chochlatá	331,93
<i>Podiceps griseogenus</i>	potápka červenokrká	1659,69
<i>Podiceps nigricollis</i>	potápka čiernochrká	663,87
<i>Porzana parva</i>	chriašteľ malý	1327,75
<i>Porzana porzana</i>	chriašteľ bodkovaný	1327,75
<i>Porzana pusilla</i>	chriašteľ najmenší	1659,69
<i>Prunella collaris</i>	vrchárka červenkavá	995,81
<i>Prunella modularis</i>	vrchárka modrá	165,97
<i>Prunella montanella</i>	vrchárka okrová	165,97
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	čavka žltozobá	663,87
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	hýľ lesný	663,87
<i>Rallus aquaticus</i>	chriašteľ vodný	663,87
<i>Recurvirostra avosetta</i>	šabliarka modronohá	1659,69
<i>Regulus ignicapillus</i>	králiček ohnivohlavý	331,93
<i>Regulus regulus</i>	králiček zlatohlavý	165,97
<i>Remiz pendulinus</i>	kúdeľníčka lužná	663,87
<i>Riparia riparia</i>	brehuľa hneda	331,93
<i>Rissa tridactyla</i>	čajka trojprstá	663,87
<i>Saxicola rubetra</i>	pŕhľaviar červenkastý	663,87
<i>Saxicola torquata</i>	pŕhľaviar čiernochlavý	663,87
<i>Scolopax rusticola</i>	sluka lesná	995,81
<i>Serinus serinus</i>	kanárik záhradný	99,58
<i>Sitta europaea</i>	brhlík lesný	99,58
<i>Somateria mollissima</i>	kajka morská	995,81
<i>Stercorarius longicaudus</i>	pomorník dlhochvostý	663,87
<i>Stercorarius parasiticus</i>	pomorník príživný	663,87
<i>Stercorarius pomarinus</i>	pomorník širokochvostý	663,87
<i>Sterna albifrons</i>	rybár bieločelý	1659,69
<i>Sterna caspia</i>	rybár veľkozobý	1327,75
<i>Sterna hirundo</i>	rybár riečny	1327,75
<i>Sterna paradisaea</i>	rybár dlhochvostý	1327,75
<i>Sterna sandvicensis</i>	rybár sivý	1327,75
<i>Streptopelia decaocto</i>	hrdlička záhradná	33,19
<i>Streptopelia turtur</i>	hrdlička poľná	663,87

<i>Strix aluco</i>	sova lesná	663,87
<i>Strix uralensis</i>	sova dlhochvostá	1659,69
<i>Sturnus vulgaris</i>	škorec lesklý	66,38
<i>Surnia ulula</i>	kuvik krahulčovitý	1327,75
<i>Sylvia atricapilla</i>	penica čiernohlavá	165,97
<i>Sylvia borin</i>	penica slávikovitá	165,97
<i>Sylvia communis</i>	penica hnedokrídla	165,97
<i>Sylvia curruca</i>	penica popolavá	165,97
<i>Sylvia nisoria</i>	penica jarabá	1327,75
<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	stepiar ostrochvostý	663,87
<i>Tadorna ferruginea</i>	kazarka hrdzavá	1327,75
<i>Tadorna tadorna</i>	kazarka pestrá	995,81
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	potápka hnedá	165,97
<i>Tetrao tetrix</i>	tetrov hoľniak	2323,57
<i>Tetrao urogallus</i>	tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný	3319,39
<i>Tetrax tetrix</i>	drop obojkový	1995,81
<i>Tichodroma muraria</i>	murárik červenokrídly	2323,57
<i>Tringa erythropus</i>	kalužiak tmavý	995,81
<i>Tringa glareola</i>	kalužiak močiarny	995,81
<i>Tringa nebularia</i>	kalužiak sivý	995,81
<i>Tringa ochropus</i>	kalužiak perlavý	995,81
<i>Tringa stagnatilis</i>	kalužiak štíhly	995,81
<i>Tringa totanus</i>	kalužiak červenonohý	1327,75
<i>Troglodytes troglodytes</i>	oriešok hnedý	165,97
<i>Turdus iliacus</i>	drozd červenkavý	331,93
<i>Turdus merula</i>	drozd čierny	99,58
<i>Turdus philomelos</i>	drozd plavý	165,97
<i>Turdus pilaris</i>	drozd čvíkotavý	165,97
<i>Turdus torquatus</i>	drozd kolohrivý	663,87
<i>Turdus viscivorus</i>	drozd trskotavý	331,93
<i>Tyto alba</i>	plamienka driemavá	1327,75
<i>Upupa epops</i>	dudok chochlatý	1327,75
<i>Vanellus gregarius (Chettusia</i>	cíbik stepný	1327,75
<i>Vanellus vanellus</i>	cíbik chochlatý	663,87
<i>Xenus cinereus</i>	kalužiak obrátenozobý	1327,75

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

4. V prílohe č. 33 časť B znie:

„ČASŤ B
Spoločenská hodnota drevín

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.

I. skupina – polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.

II. skupina – ihličnaté dreviny.

III. skupina – listnaté opadavé dreviny.

Stromy

Výška v cm	do 50	51 - 100	101 - 200	nad 200
I. skupina	9,95	19,91	39,83	66,38
II. skupina	9,95	19,91	33,19	49,79
III. skupina	6,63	13,27	33,19	49,79

Obvod kmeňa v cm	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26 - 30
I. skupina	82,95	99,58	116,17	199,16	298,74	365,13
II. skupina	66,38	99,58	116,17	165,97	215,76	232,35
III. skupina	66,38	82,95	99,58	132,77	149,37	165,97

Obvod kmeňa v cm	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70
I. skupina	464,71	597,49	697,07	796,65	995,81	1194,98
II. skupina	265,55	331,93	398,33	497,90	597,49	697,07
III. skupina	199,16	232,35	298,74	365,13	431,52	497,90

Obvod kmeňa v cm	71 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130
I. skupina	1394,14	1659,69	1991,63	2323,57	2655,51	-
II. skupina	796,65	896,23	995,81	1095,39	1194,98	1294,56
III. skupina	564,29	663,87	763,46	863,04	962,62	1062,20

Obvod kmeňa v cm	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310
I. skupina	-	-	-	-	-	-
II. skupina	1493,72	1692,89	1892,05	2091,21	2290,38	2489,54
III. skupina	1161,78	1294,56	1493,72	1692,89	1925,24	2124,41

Obvod kmeňa v cm	311-360	361-410	411-450	451-500	nad 500
I. skupina	-	-	-	-	-
II. skupina	2721,90	2954,25	3153,42	3983,27	5311,02
III. skupina	2323,57	2522,73	2854,67	3319,39	3983,27

Kry a krovité porasty

Skupina	Výška v cm	Plošný priemet krov a krovitých porastov v m ²			
		do 2	do 5	do 10	za každých ďalších 5 m ²
I. skupina	do 30	6,59	49,79	82,95	49,79
	do 100	19,91	66,38	132,77	66,38
	do 150	23,23	99,58	199,16	82,95
	do 9,95	26,55	149,37	265,55	116,17
	nad 9,95	33,19	215,76	365,13	149,37
II. skupina	do 30	4,97	26,55	49,79	26,55
	do 100	8,29	39,83	82,95	39,83
	do 150	11,61	66,38	132,77	66,38
	do 9,95	4,93	99,58	199,16	82,95
	nad 9,95	19,91	149,37	265,55	116,17
III. skupina	do 30	3,31	19,91	33,19	16,59
	do 100	4,97	33,19	66,38	33,19
	do 150	6,63	53,11	99,58	49,79
	do 9,95	8,29	79,66	132,77	66,38
	nad 9,95	13,27	116,17	199,16	82,95

Liany

Skupina	Obvod kmienka v cm	Výška (dlžka) kmienka v m				
		do 1	do 3	do 5	do 8	nad 8
I. skupina a III. skupina	do 3	3,31	4,97	6,63	9,95	16,59
	do 5	4,97	6,63	9,95	19,91	33,19
	do 10	6,63	9,95	16,59	33,19	49,79
	do 20	9,95	16,59	23,23	43,15	66,38
	nad 20	16,59	23,23	33,19	56,43	82,95

.“

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Chrbet v. r.