

PRILOGA 1:

Preglednica 1.1

CC.Si *	I	STANOVANJSKE STAVBE ^{1,3}	VVO I	VVO II	VVO III
111	1	Enostanovanjske stavbe	x	x	x
112	2	Večstanovanjske stavbe	x	x	x
113	3	Stanovanjske stavbe za posebne namene	x	x	x

CC.Si	II	NESTANOVANJSKE STAVBE ^{1,3}	VVO I	VVO II	VVO III
121	1	Gostinske stavbe	x	x	x
122	2	Upravne in pisarniške stavbe	x	x	x
12301	3	Trgovske stavbe	x	x	x
12302	4	Sejemske dvorane, razstavišča	x	x	x
12303	5	Bencinski servisi	x	x	x
12304	6	Stavbe za druge storitvene dejavnosti	x	x	x
1241	7	Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe	x	x	x
1242	8	Garažne stavbe	x	x	x
1251	9	Industrijske stavbe	x	x	x
1252	10	Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi	x	x	x
	10 a	Silos in skladišča nenevarnih snovi	x	x	x
	10 b	Rezervoarji za zemeljski plin	x	x	x
1261	11	Stavbe za kulturo in razvedrilo	x	x	x
1262	12	Muzeji in knjižnice	x	x	x
1263	13	Stavbe za izobraževanje, razen stavb za znanstvenoraziskovalno delo	x	x	x
	13 a	Stavbe za znanstvenoraziskovalno delo	x	x	x
1264	14	Stavbe za zdravstvo	x	x	x
1265	15	Športne dvorane	x	x	x
12711	16	Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte	x	x	x
12712	17	Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)	x	x	x
	17 a	Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine)	x	x	x
12713	18	Stavbe za spravilo pridelka	x	x	x
12714	19	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	x	x	x
12721	20	Stavbe za opravljanje verskih obredov	x	x	x
12722	21	Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti	x	x	x
12730	22	Kulturni spomeniki	x	x	x
12740	23	Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje	x	x	x

CC.Si	III	OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE ^{1,3}	x	x	x
21110	1	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	x	x	x
21120	2	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	x	x	x
21120	2 a	Parkirišča	x	x	x
21210	4	Glavne in regionalne železnice	x	x	x
21220	5	Mestne železnice	x	x	x

21311	6	Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad terenom na delu stavbe	x	x	x
	6 a	Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe	x^{+2}	x^{+2}	x^2
21312	7	Letalski navigacijski objekti	x	x	
21410	8	Mostovi in viadukti	x	x	x
21420	9	Predori in podhodi	x	x^5	x^6
21510	10	Pristanišča in plovne poti	x	x	x
21520	11	Pregrade in jezovi	x	x	x
21530	12	Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen namakalnih sistemov	x	x	x
	12 a	Namakalni sistemi	x^{+16}	x^{+16}	x^{16}

CC.Si	IV	CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI ^{1,3}	VVO I	VVO II	VVO III
22110	1	Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski plin	x	x	x
	1 a	Prenosni plinovodi za zemeljski plin	x	x	x
22121	2	Prenosni vodovodi	x	x	x
22122	3	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	x	x	x
22130	4	Prenosna komunikacijska omrežja	x	x	x
22140	5	Prenosni elektroenergetski vodi	x	x	x
22210	6	Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin	x	x	x
	6 a	Distribucijski plinovodi za zemeljski plin	x	x	x
22221	7	Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo	x	x	x
22222	8	Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak	x	x	x
22223	9	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	x^{12}	x^{12}	x^{12}
22231	10	Cevovodi za odpadno vodo	$x^{10,12,14}$	$x^{7,12,14}$	$x^{7,12,14}$
	10 a	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	$x^{+11,15}$	$x^{+11,15}$	$x^{11,15}$
	10 b	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	$x^{+15,17}$	$x^{15,17}$	$x^{15,17}$
	10 c	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj	$x^{13, 15}$	x^{15}	x^{15}
	10 d	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	x^{+12}	x^{12}	x^{12}
	10 e	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske	x^{+15}	x^{15}	x^{15}

		odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo			
22232	11	Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot	x	x	x
	11 a	Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200 populacijskih enot	x	x	x
	11 b	Industrijske čistilne naprave	x	x	x
	11 c	Čistilne naprave padavinske odpadne vode	x	x	x
22240	12	Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja	x	x	x
	13	Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega	x	x	x

CC.Si	V	KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI ^{1,3}	x	x	x
23010	1	Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)	x	x	x
23020	2	Energetski objekti	x	x	x
23030	3	Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b	x	x	x
	3 a	Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5, 5a, 5b in 5c v CC.Si 24203	x	x	x
23030	3 b	Obrati, ki so vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja	x	x	x
23040	4	Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b	x	x	x

CC.Si	VI	DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI ^{1,3}	x	x	x
24110	1	Športna igrišča	x	x	x
24122	2	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf	x	x	x
	2a	Igrišče za golf	x	x	x
24201	3	Vojaški objekti	x	x	x
24202	4	Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih	x	x	x
24203	5	Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih odpadkov	x	x	x
	5 a	Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov	x	x	x
	5 b	Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov	x	x	x
	5 c	Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov	x	x	x
24204	6	Pokopališča	x	x	x
24205	7	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	x	x	x

Preglednica 1.2

		IZVAJANJE GRADBENIH DEL	x	x	x
	1	Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha	x	x	x
	2	Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev)	x	x	x
	3	Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva	x	x	x
	4	Sanitarne enote na gradbišču	x ⁸	x ⁸	x ⁸
	5	Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente	x	x	x
	6	Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva)	x	x	x
	7	Izkopi na gradbišču	x ^{1,5}	x ^{1,5}	x ^{3,6}
	8	Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd.	x	x	x
	9	Uporaba brizganega betona	x	x	x
	10	Uporaba odpadnega gradbenega materiala	x	x	x
	11	Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov	x	x	x
	12	Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo	x	x	x
	13	Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)	x	x	x
	14	Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine	x ⁺¹	x ¹	x ^{3,6}
	15 a	Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira	x	x	x
	15 b	Gradnja tesnilnih zaves za druge namene	x	x	
	16	Injektiranje			4
	17	Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem	x	x	x
	18	Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako	x	x	x
	19	Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtni	x	x	x
	20	Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije ipd.)	x ⁺⁹	x ⁺⁹	x ⁹
	21	Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega spremljanja stanja voda	x ⁹	x ⁹	x ⁹

Preglednica 1.3

		NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI*	VVO I	VVO II	VVO III
	1	Majhna stavba	x	x	x
	2	Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave	x	x	x
	3	Ograja	x	x	x
	4	Podporni zid	x	x	x
	5	Pomožni objekt v javni rabi	x	x	x
	6	Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna	x	x	x

		čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot			
	7	Nepretočna greznica	X ¹⁸	X ¹⁹	X ¹⁹
	8	Rezervoar za vodo	X	X	X
	9	Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave	X	X	X
	10	Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave	X ^{9,22}	X ⁹	X ⁹
	11	Vodomet	X	X	X
	12	Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja	X	X	X
	13	Samostojno parkirišče	X	X	X
	14	Športno igrišče na prostem	X	X	X
	15	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno	X	X	X
	16	Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje, razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za pitno vodo	X	X	X
	17	Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen silosa, grajene obore, grajenega molzišča, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta	X	X	X
	17a	Silos, grajena obora, grajeno molzišče	X	X	X
	17b	Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust	X ^{25,23,24}	X ^{23,24}	X ^{23,24}
	18	Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost			
	19	Pomožni komunalni objekti	X ²¹	X	X
	20	Pomožni letališki objekt in pomožni objekt na smučišču	X	X	X
	21	Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za spremljanje kakovosti zraka, objektov za hidrološko spremljanje površinskih voda, objektov za spremljanje podzemnih voda, objektov za opazovanje neba, objektov za spremljanje seizmičnosti	X	X	X
	21a	Meteorološki objekti za spremljanje kakovosti zraka, objekti za hidrološko spremljanje površinskih voda, objekti za spremljanje podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	X	X	X
		VZDRŽEVANJE OBJEKTOV**	X	X	X
	1	Dela v objektu	X	X	X
	2	Dela na ovoju objekta	X	X	X
	3	Zasteklitev objekta	X	X	X
	4	Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda – voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.), in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	X	X	X
	4a	Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda – voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.)	X ⁺⁹	X ⁹	X ⁹
	4b	Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	X ⁺²⁰	X ²⁰	X ²⁰
	5	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta	X	X	X

	6	Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi	x	x	x
--	---	--	---	---	---

Pomen oznak:

* V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: CC.Si).

x - V preglednici v stolpcih, označenih z VVO I, VVO II in VVO III, je treba pripraviti predlog prepovedi, omejitev in zaščitnih ukrepov z oznakami “-“ ali “+” ali “pd” ali “pp” ali “pip”, ki se jim lahko dopišejo dodatna pojasnila, kot je določeno v 9. členu tega pravilnika.

VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje;

VVO II pomeni ožje območje;

VVO III pomeni širše vodovarstveno območje;

+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen;

– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan;

pd pomeni dovoljeno, če so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa;

pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.

pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, ter predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje vodnega telesa se v fazi študije variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja o državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

+ Praviloma so gradnje ali posegi v prostor prepovedani. Če so izjemoma dovoljeni, veljajo pogoji, določeni z nadpisanimi številkami.

¹ Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju dovoljena, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z

gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšane obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki spremljanja podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

² Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

³ Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju dovoljena, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki spremljanja podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

⁴ Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

⁵ Izkopi na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

⁶ Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo ³ te priloge.

⁷ Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.

⁸ Izjemoma dovoljeno, če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.

⁹ Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

¹⁰ Izjemoma dovoljeno, če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.

¹¹ Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vodo.

¹² Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

¹³ Izjemoma dovoljeno, če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.

¹⁴ Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.

¹⁵ Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

¹⁶ Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojnim načrtom.

¹⁷ Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

¹⁸ Izjemoma dovoljeno, če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje.

¹⁹ Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

²⁰ Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

²¹ Izjemoma dovoljeno, če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.

²² Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno vodo.

²³ Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

²⁴ Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

²⁵ Izjemoma dovoljeno, če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu in je za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje.

²⁶...lpd.