

На основу члана 40. став 1. Закона о Извршном већу Скупштине Социјалистичке Републике Србије („Службени гласник СРС“, број 52/74), извршно веће Скупштине Социјалистичке Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА КОЈА ВРШИ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ РАДИ СУЗБИЈАЊА БИЉНИХ БОЛЕСТИ ИЛИ ШТЕТОЧИНА

„Службени гласник СРС“, број 23 од 9. јуна 1979.

Члан1.

Овом одлуком утврђују се услови које, поред услова утврђених Законом о заштити биља од болести и штеточина („Службени гласник СРС“, број 28/77), треба да испуни организација удруженог рада која врши дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију(у даљем тексту: организација) за спречавање појаве и сузбијање биљних болести или штеточина.

Члан2.

Организација мора да има следећу опрему и уређаје, и то:

а) за вршење дезинфекције

1. уређај за влажну или суву дезинфекцију семена, односно садног материјала,
2. моторну прскалицу, ручну превозну или леђну прскалицу и орошивач,
3. довољан број пластичних и других посуда за припремање течности за прскање;

б) за вршење дезинсекције

1. уређај, односно дозатор за убацивање средстава за заштиту биља које делује у облику гаса,
2. моторни и ручни замагљивач,
3. запрашивач капацитета најмање 5 кг,
4. моторну прскалицу, ручну превозну или леђну прскалицу и орошивач и довољан број пластичних и других посуда за припремање течности за прскање;

в) за вршење дератизације

1. пет комплекта посуда или друге опреме за спремање, разношење и излагање затрованог мамка или затроване течности,

2. пет комплекта посуда или друге опреме за сакупљање и уклањање остатака затрованог мамка или течности и угинулих глодара,

3. вагу за мерења хемијског средства, односно припремљеног мамка или течности;

г) за утврђивање присуства гаса у третираном објекту и превозном средству

1. за цијановодоничну киселину и њене соли: десет комада лакмус папира са одговарајућим раствором за детекцију гаса или апарат за исту намену,

2. за метилбромид: десет комада цевчица са апаратом за детекцију гаса или два комада детектор лампи,

3. за фосфорводоник: апарат за детекцију гаса са десет комада цевчица.

Организација мора да има и прописану опрему за заштиту радника.

Поред уређаја и опреме из ст. 1. и 2. овог члана за раднике који врше послове дезинсекције цијановодоничном киселином, њеним солима и метилбромидом мора да буде обезбеђен изолујући апарат, апарат за давање кисеоника и присуство лекара за време рада.

Члан 3.

Радници који раде са средствима за заштиту биља и уређајима и опремом за примену тих средстава, треба да познају начин вршења дезинфекције, дезинсекције и дератизације, отровност, начин деловања и примене средстава за заштиту биља која употребљавају, руковање и мере заштите од тровања при раду са тим средствима, опасност за човекову средину од нерационалне примене тих средстава, као и начин руковања уређајима и опремом за њихову примену.

Радну оспособљеност из става 1. овог члана утврђује организација.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије“.

05 број 321-1869

У Београду, 23. маја 1979. године

Извршно веће Скупштине СР Србије

Председник,

Иван Стамболић, с.р.

