

## ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Оперативни план за одбрану од поплава за 2022. годину садржи:

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА;

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

1. Координатори одбране од поплава и помоћници

<p>МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2А, Нови Београд тел. 011/201-33-60, Е-mail: <a href="mailto:vodoprivreda@minpolj.gov.rs">vodoprivreda@minpolj.gov.rs</a>, WEB sajt: <a href="http://www.rdvode.gov.rs">www.rdvode.gov.rs</a> ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, Е-mail: <a href="mailto:natasa.milic@minpolj.gov.rs">natasa.milic@minpolj.gov.rs</a> Помоћници: Мерита Борота, тел. 011/201-33-49, Е-mail: <a href="mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs">merita.borota@minpolj.gov.rs</a> Мирјана Милошевић, тел. 011/311-71-79, Е-mail: <a href="mailto:mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs">mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs</a></p>
--

<p>АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад тел. 021/456-721, 487-44-11, факс 021/456-040, Е-mail: <a href="mailto:psp@vojvodina.gov.rs">psp@vojvodina.gov.rs</a>, WEB sajt: <a href="http://www.psp.gov.rs">www.psp.gov.rs</a> КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Чедомир Божић, моб. 064/8679-166, тел. 021/487-44-11, Е-mail: <a href="mailto:cedomir.bozic@vojvodina.gov.rs">cedomir.bozic@vojvodina.gov.rs</a> Помоћник: Мирослав Дуњић, моб. 062/221-021, тел.021/488-16-46, Е-mail: <a href="mailto:miroslav.dunjic@vojvodina.gov.rs">miroslav.dunjic@vojvodina.gov.rs</a></p>
---

2. Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЊЕ (ЈВП) ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗАМЕНИК	
„Дунав”	<p>ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 Е-mail: <a href="mailto:odbrana@vodevojvodine.com">odbrana@vodevojvodine.com</a>, WEB sajt: <a href="http://www.vodevojvodine.com">www.vodevojvodine.com</a> ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Срђан Кружевић, моб. 064/509-20-00, Е-mail: <a href="mailto:skruzevic@vodevojvodine.com">skruzevic@vodevojvodine.com</a> ЗАМЕНИК за спољне воде, нагомилавања леда и за унутрашње воде: Божана Приор, моб. 066/389-714, Е-mail: <a href="mailto:bprior@vodevojvodine.com">bprior@vodevojvodine.com</a></p>	На територији Аутономне покрајине Војводина
	<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>, WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a> ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, Е-mail: <a href="mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs">goran.puzovic@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК за спољне воде и нагомилавања леда: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, Е-mail: <a href="mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs">aleksandar.nikolic@srbijavode.rs</a> ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, Е-mail: <a href="mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs">vpcsavadunav@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, Е-mail: <a href="mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs">milos.radovanovic@srbijavode.rs</a></p>	На територији Републике Србије осим територије Аутономне покрајине Војводина

„Сава”	<p>ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: <a href="mailto:odbrana@vodevojvodine.com">odbrana@vodevojvodine.com</a>, WEB sajt: <a href="http://www.vodevojvodine.com">www.vodevojvodine.com</a></p> <p>ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Срђан Кружевић, моб. 064/509-20-00, E-mail: <a href="mailto:skruzevic@vodevojvodine.com">skruzevic@vodevojvodine.com</a></p> <p>ЗАМЕНИК за спољне воде, нагомилавања леда и за унутрашње воде: Божана Приор, моб. 066/389-714, E-mail: <a href="mailto:bprior@vodevojvodine.com">bprior@vodevojvodine.com</a></p>	На територији Аутономне покрајине Војводина
	<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>, WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a></p> <p>ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: <a href="mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs">goran.puzovic@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК за спољне воде и нагомилавања леда: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: <a href="mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs">aleksandar.nikolic@srbijavode.rs</a> ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: <a href="mailto:ypcsavadunav@srbijavode.rs">ypcsavadunav@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: <a href="mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs">milos.radovanovic@srbijavode.rs</a></p>	На територији Републике Србије, осим територије Аутономне покрајине Војводина
„Морава”	<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2А, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>, WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a></p>	
„Ибар и Лепенац”	<p>ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: <a href="mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs">goran.puzovic@srbijavode.rs</a></p>	
„Бели Дрим”	<p>ЗАМЕНИК за спољне воде и нагомилавања леда: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: <a href="mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs">aleksandar.nikolic@srbijavode.rs</a> ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: <a href="mailto:ypcsavadunav@srbijavode.rs">ypcsavadunav@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: <a href="mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs">milos.radovanovic@srbijavode.rs</a></p>	

3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомолавања леда, руководиоца одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЊЕ (ЈВП) РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	СЕКТОР - ДЕОНИЦА - ОБЈЕКАТ
„Дунав”	<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: <a href="mailto:ypcsavadunav@srbijavode.rs">ypcsavadunav@srbijavode.rs</a></p> <p>РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: <a href="mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs">aleksandar.nikolic@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: <a href="mailto:jovan.basta@srbijavode.rs">jovan.basta@srbijavode.rs</a></p>	„Дунав и Тимок – Неготин”	Д.1. - Д.1.1., Д.1.2. Д.Б.1.
		„Тимок – Зајечар”	Д.1. - Д.1.3., Д.1.4. Д.2.
		„Дунав – Смедерево”	Д.Б.2, Д.3.
		„Млава и Пек – Петровац”	Д.22., Д.23.
		„Панчевачки Рит”	Д.6.
	<p>ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 488-14-65, 488-14-99, факс 021/557-379, E-mail: <a href="mailto:odbrana@vodevojvodine.com">odbrana@vodevojvodine.com</a></p> <p>РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бождар Белош, моб. 066/850-93-35, 021/488-14-65, факс 021/557-379 E-mail: <a href="mailto:bbelos@vodevojvodine.com">bbelos@vodevojvodine.com</a></p> <p>ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Раде Марчетић, моб. 066/331-032, тел. 021/488-14-99 E-mail: <a href="mailto:rmarcetic@vodevojvodine.com">rmarcetic@vodevojvodine.com</a></p>	„Ушће – Бела Црква”	Д.7., Д.19. - Д.19.9.
		„Подунавље – Ковин”	Д.8. - Д.8.1. (објекти 3. и 4.)
		„Јужни Банат – Вршац”	Д.21.
		„Тамиш – Дунав – Панчево”	Д.8. - Д.8.1. (објекти 1. и 2.) Д.9., Д.20. - Д.20.6.
		„Средњи Банат – Зрењанин”	Д.17. - Д.17.1. (објекти 2, 3. и 4), Д.17.2. Д.20. - Д.20.1., Д.20.2., Д.20.3., Д.20.4., Д.20.5.

			Д.19.- Д.19.8. (објекат 3.), Д.19.10., Д.19.11.	
		„Шајкашка – Нови Сад”	Д.10., Д.15. Д.19. – Д.19.5. (објекат 2.)	
		„Средња Бачка – Бечеј”	Д.14., Д.19. - Д.19.5. (Д.19.5.1.)	
		„Бачка – Врбас”	Д.19. - Д.19.4. (објекти 2, 4. и 5.)	
		„Горњи Банат – Кикинда”	Д.16., Д.17. - Д.17.1. (објекат 1.) Д.19. - Д.19.6., Д.19.7., Д.19.8. (објекти 1. и 2.)	
		„Сента – Сента”	Д.13.	
		„Дунав – Бачка Паланка”	Д.11., Д.19. - Д.19.3.	
		„Западна Бачка – Сомбор”	Д.12., Д.18. Д.19. - Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. (објекти 1. и 3)	
„Сава”	<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, Е-mail: <a href="mailto:vrpcavadunav@srbijavode.rs">vrpcavadunav@srbijavode.rs</a></p> <p>РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, Е-mail: <a href="mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs">aleksandar.nikolic@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранислав Камиловић, моб. 064/840-40-26 Е-mail: <a href="mailto:branislav.camilovic@srbijavode.rs">branislav.camilovic@srbijavode.rs</a></p>	„Београд”	Д.5. - Д.5.1., Д.4. - Д.4.1. С.1. - С.1.1., С.1.2. С.3. - С.3.1., С.3.2., С.3.3.	
		„Колубара – Лазаревац”	С.3. - С.3.4., С.3.6., С.3.7., С.3.9., С.3.10.	
		„Колубара – Ваљево”	С.5. - С.5.1., С.5.2., С.5.3., С.5.7., С.5.8., С.5.9., С.5.10.	
		„Колубара – Обреновац, Уб”	С.3. - С.3.5., С.3.8. С.5. - С.5.4., С.5.5., С.5.6.	
		„Сава – Шабац”	С.4. - С.4.1., С.4.2., С.4.3., С.4.4. (објекти 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10)	
		„Дрина – Лозница”	С.6., С.7. - С.7.1., С.7.2., С.7.3., С.8.	
		„Лим – Пријепоље”	С.7. - С.7.4., С.7.5., С.7.6., С.9.	
		ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-418, 488-14-64, 488-14-65, факс 021/557-379, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@vodevojvodine.com">odbrana@vodevojvodine.com</a>	„Источни Срем”	С.1. - С.1.3., С.1.4., С.1.5.
		РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, тел. 021/488-14-65, факс 021/557-379 Е-mail: <a href="mailto:bbelos@vodevojvodine.com">bbelos@vodevojvodine.com</a>	„Босут – Сремска Митровица”	С.2. - С.2.1., С.2.2., С.2.3. (објекти 1, 2, 3, 4, 6. и 7.), С.2.6., С.2.7.
		ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64 Е-mail: <a href="mailto:zmatin@vodevojvodine.com">zmatin@vodevojvodine.com</a>	„Ширина – Шид”	С.2. - С.2.3 (објекат 5), С.2.4., С.2.5.
	„Сава – Мачванска Митровица”	С.4. - деоница С.4.4. (објекти 4, 5. и 6.)		
„Морава”	<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:vrpcomorava@srbijavode.rs">vrpcomorava@srbijavode.rs</a></p> <p>РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, Е-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a></p>	„Велика Морава – Смедерево”	М.1. - М.1.2., М.1.3., М.1.4.	
		„Велика Морава – Пожаревац”	М.2. - М.2.1., М.2.2., М.2.3.	
		„Јасеница – Смедеревска Паланка”	М.3. - М.3.1. (објекти 1. и 2) М.4., М.5.	
		„Лепеница – Крагујевац”	М.3. - М.3.1 (објекти 3, 4. и 5. ) М.3.2., М.3.3., М.3.4., М.3.5.	
		„Велика Морава – Јагодина, Свилајнац”	М.6. - М.6.1., М.6.2. (објекти 1-8)	
		„Велика Морава – Ћуприја, Параћин”	М.6. - М.6.2. (објекат 9) М.7. - М.7.1., М.7.2. М.8. - М.8.1. (објекат 1.)	
		„Јужна Морава – Алексинац”	М.8. - М.8.1. (објекти 2 – 9.), М.8.2, М.8.3. М.10. - М.10.1.	
		„Нишава – Ниш, Димитровград”	М.9. - М.9.1. - М.9.7.	
		„Јужна Морава – Лесковац”	М.10. - М.10.2. - М.10.9.	
		„Јужна Морава – Врање”	М.10. - М.10.10. - М.10.15. М.11. - М.11.1- М.11.6.	
„Западна Морава – Крушевац”	М.12. - М.12.1. - М.12.6.			

		„Западна Морава – Чачак”	М.13. - М.13.1. - М.13.11.
		„Јужна Морава – Аутономна покрајина Косово и Метохија”	М.15. М.16. М.21.1.
„Ибар и Лепенац”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:yrcmorava@srbijavode.rs">yrcmorava@srbijavode.rs</a>  РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a>	„Ибар – Краљево, Нови Пазар”	М.12. - М.12.7. - М.12.12.
		„Ибар – Аутономна покрајина Косово и Метохија”	М.14. - М.14.1. - М.14.4., М.17.1., М.21.3 - М.21.5.
„Бели Дрим”	ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, Е-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a>	„Бели Дрим и Плавска река – Аутономна покрајина Косово и Метохија”	М.18., М.19. - М.20. М.21. - М.21.2.

## 4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ЗАМЕНИК	МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)
„Дунав”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a>  РУКОВОДИЛАЦ: Лидија Маћешкић, моб. 064/840-40-74, Е-mail: <a href="mailto:lidija.maceskic@srbijavode.rs">lidija.maceskic@srbijavode.rs</a>  ЗАМЕНИК: Игор Станковић, моб. 064/840-40-28 Е-mail: <a href="mailto:igor.stankovic@srbijavode.rs">igor.stankovic@srbijavode.rs</a>	„Доњи Дунав”	„Дунав и Тимок – Неготин”	ДД 6. - ДД 13, ДД 14.1
			„Тимок – Зајечар”	ДД 15. - ДД 19.
			„Дунав – Смедерево”	ДД 1., ДД 2., ДД 3.1., ДД 4.1, ДД 14.2.
			„Млава и Пек – Петровац”	ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a>  РУКОВОДИЛАЦ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a>  ЗАМЕНИК: Вида Деспотовић, моб. 064/840-41-19 Е-mail: <a href="mailto:vida.despotovic@srbijavode.rs">vida.despotovic@srbijavode.rs</a>	„Београд Дунав 1”	„Панчевачки Рит”	БГ Д1 1.
		„Београд Дунав 2”	„Београд”	БГ Д2 1
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/488-14-40, 488-14-37, факс 021/557-763 Е-mail: <a href="mailto:melioracije@vodevojvodine.com">melioracije@vodevojvodine.com</a> WEB sajt: <a href="http://www.vodevojvodine.com">www.vodevojvodine.com</a>  РУКОВОДИЛАЦ: Дејан Лазич, моб. 060/070-78-09 <a href="mailto:dejanlazic@vodevojvodine.com">dejanlazic@vodevojvodine.com</a>  ЗАМЕНИК: Снежана Бјекић, моб. 066/330-703 Е-mail: <a href="mailto:sbjekic@vodevojvodine.com">sbjekic@vodevojvodine.com</a>	„Горњи Дунав”	„Ушће – Бела Црква”	ГД У 296. - ГД У 302.
			„Подунавље – Ковин”	ГД П 286. - ГД П 295.
			„Јужни Банат – Вршац”	ГД ЈБ 233. - ГД ЈБ 262.
			„Тамиш – Дунав – Панчево”	ГД ТД 263. - ГД ТД 285.
			„Средњи Банат – Зрењанин”	ГД СБЗ 189. - ГД СБЗ 232.
			„Шајкашка – Нови Сад”	ГД Ш 110. - ГД Ш 143.
			„Средња Бачка – Бечеј”	ГД СББ 97. - ГД СББ 109.
„Бачка – Врбас”			ГД Б 26. - ГД Б 44.	
„Горњи Банат – Кикинда”			ГД ГБ 144. - ГД ГБ 188.	
„Сента – Сента”	ГД С 85. - ГД С 96.			
„Криваја – Бачка Топола”	ГД К 72. - ГД К 79.			
„Северна Бачка – Суботица”	ГД СБС 80. - ГД СБС 84.			

			„Дунав – Бачка Паланка”	ГД Д 45. - ГД Д 71.
			„Западна Бачка – Сомбор”	ГД ЗБ 1. - ГД ЗБ 25.
			„Источни Срем”	СР ИС 9.

„Сава”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a> РУКОВОДИЛАЦ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК: Вида Деспотовић, моб. 064/840-41-19 E-mail: <a href="mailto:vida.despotovic@srbijavode.rs">vida.despotovic@srbijavode.rs</a>	„Београд Сава 1”	„Београд”	БГ С1 1., - БГ С1 5. БГ С2 1., - БГ С2 2.
		„Београд Сава 2”	„Колубара – Лазаревац”	БГ С2 3., БГ С2 12. - БГ С2 15.
		„Београд Сава 2”	„Колубара – Обреновац, Уб”	БГ С2 4. - БГ С2 11.
		„Београд Сава 2”	„Колубара – Ваљево”	БГ С2 16.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a> РУКОВОДИЛАЦ: Љубиша Миљковић, моб. 064/840-40-16 E-mail: <a href="mailto:ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs">ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК: Марко Митровић, моб. 064/840-41-93 E-mail: <a href="mailto:marko.mitrovic@srbijavode.rs">marko.mitrovic@srbijavode.rs</a>	„Подрињско - Колубарско”	„Колубара – Лазаревац”	ПК 1.1., ПК 9.
			„Колубара – Обреновац, Уб”	ПК 1.2., ПК 3., ПК 8., ПК 19.
			„Колубара – Ваљево”	ПК 1.3., ПК 2., ПК 4., ПК 5., ПК 6., ПК 7., ПК 10.
			„Сава – Шабац”	ПК 11. - ПК 18., ПК 20., ПК 24.1.
	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/488-14-40, 488-14-39, факс 021/557-763 E-mail: <a href="mailto:melioracije@vodevojvodine.com">melioracije@vodevojvodine.com</a> WEB sajt: <a href="http://www.vodevojvodine.com">www.vodevojvodine.com</a> РУКОВОДИЛАЦ: Дејан Лазић, моб. 060/070-78-09 E-mail: <a href="mailto:dejanlazic@vodevojvodine.com">dejanlazic@vodevojvodine.com</a> ЗАМЕНИК: Снежана Бјекић, моб. 066/330-703 E-mail: <a href="mailto:sbjekic@vodevojvodine.com">sbjekic@vodevojvodine.com</a>	„Срем”	„Источни Срем”	СР ИС 1. - СР ИС 8.
			„Босут – Сремска Митровица”	СР Б 10. - СР Б 22.
			„Ширина – Шид”	СР Ш 23. - СР Ш 26.
			„Сава – Мачванска Митровица”	СР П 27. - СР П 29.

„Морава”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a> РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a>	„Београд Морава”	„Јасеница – Смедеревска Паланка”	БГ М 1., БГ М 2.
			„Дунав – Смедерево”	БГ М 3.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a> РУКОВОДИЛАЦ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 E-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a>	„Велика Морава”	„Велика Морава – Смедерево”	ВМ 2., ВМ 3.
			„Велика Морава – Пожаревац”	ВМ 1.
			„Јасеница – Смедеревска Паланка”	ВМ 4.
			„Лепеница – Крагујевац”	ВМ 5.
			„Велика Морава – Јагодина, Свилајнац”	ВМ 6.1.
			„Велика Морава – Ћуприја, Параћин”	ВМ 6.2.
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a>	„Јужна Морава”	„Јужна Морава – Алексинац”	ЈМ 1. - ЈМ 4.

<p>E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>,          WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a></p> <p>РУКОВОДИЛАЦ:          Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08          E-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК:          Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,          E-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a></p>			
<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А,          Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,          E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>,          WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a></p> <p>РУКОВОДИЛАЦ:          Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08          E-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК:          Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,          E-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a></p>	„Нишава”	„Нишава – Ниш, Димитровград”	Н 1.
<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А,          Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,          E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>,          WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a></p> <p>РУКОВОДИЛАЦ:          Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08          E-mail: <a href="mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs">branko.kujundzic@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗАМЕНИК:          Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,          E-mail: <a href="mailto:zstankovic@srbijavode.rs">zstankovic@srbijavode.rs</a></p>	„Западна Морава”	„Западна Морава – Чачак”	ЗМ 1.

## 5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд  
 E-mail: [srhydra@hidmet.gov.rs](mailto:srhydra@hidmet.gov.rs), [office@hidmet.gov.rs](mailto:office@hidmet.gov.rs), WEB sajt: [www.hidmet.gov.rs](http://www.hidmet.gov.rs)  
 тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:  
 Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, E-mail: [dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs](mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs)

ЗАМЕНИК:  
 Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, E-mail: [jelena.jerinic@hidmet.gov.rs](mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs)

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:  
 ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68  
 ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84

## 6. Друга правна лица задужене за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Управа за ватрогасно - спасилачке јединице и цивилну заштиту  
 Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: [goran.nikolic@mup.gov.rs](mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs)  
 Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: [sasa.rancic@mup.gov.rs](mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs)  
 Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: [vlado.plemic@mup.gov.rs](mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs)  
 Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: [bratislav.rancic@mup.gov.rs](mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs)  
 Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, E-mail: [bojana.ikodinovic@mup.gov.rs](mailto:bojana.ikodinovic@mup.gov.rs)  
 Ненад Пауновић, моб. 064/892-92-65, E-mail: [nenad.paunovic@mup.gov.rs](mailto:nenad.paunovic@mup.gov.rs)

Управа за управљање ризиком  
 Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: [zivko.babovic@mup.gov.rs](mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs)  
 Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: [jelena.jasovic@mup.gov.rs](mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs)  
 Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, E-mail: [vlastimir.vulikic@mup.gov.rs](mailto:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs)  
 Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail: [goran.stojanovic@mup.gov.rs](mailto:goran.stojanovic@mup.gov.rs)

Национални центар 112  
 тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-28, тел./факс 011/228-29-28,  
 моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68, E-mail: [nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs](mailto:nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs)

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ  
 Дејан Пештерац, моб. 064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, E-mail: [dejan.pestercac@mup.gov.rs](mailto:dejan.pestercac@mup.gov.rs)

## МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956

Руководилац: Мирковић Бранимир, моб. 064/892-70-92, тел. 021/661-72-04

Заменик: Маљковић Саша, моб. 064/892-70-90, тел. 025/466-714

## ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, ОГГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП“ Трг краља Петра бр. 1, Кладово - на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању Конвенције између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I“ и „Ђердап II“, са прилозима („Службени лист СРЈ“ - Међународни уговори, број 7/98).

На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 - ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трilaterалног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88, тел. 025/436-499, Е-mail: [dutists@mts.rs](mailto:dutists@mts.rs)

## ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3):

Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-38-98, Е-mail: [mario.arbutina@vs.rs](mailto:mario.arbutina@vs.rs)

Заменик: Благоје Коњиковац, моб. 065/545-45-42, тел. 011/206-33-27

## ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД, ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55;

Младен Костић, моб. 063/385-002, Е-mail: [mladen.kostic@jcerni.rs](mailto:mladen.kostic@jcerni.rs)

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА)

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД, ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55

Зоран Кнежевић, моб. 063/601-195, Е-mail: [zoran.knezevic@jcerni.rs](mailto:zoran.knezevic@jcerni.rs)

## 7. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ	
„Дунав“	<p>ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 Е-mail: <a href="mailto:odbrana@vodevojvodine.com">odbrana@vodevojvodine.com</a>, WEB sajt: <a href="http://www.vodevojvodine.com">www.vodevojvodine.com</a></p> <p>ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64, факс 021/557-379, Е-mail: <a href="mailto:zmatin@vodevojvodine.com">zmatin@vodevojvodine.com</a></p> <p>ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Анико Блажевић, моб. 066/331-238, тел. 021/488-15-45, факс 021/557-763, Е-mail: <a href="mailto:ablazevic@vodevojvodine.com">ablazevic@vodevojvodine.com</a></p>	На територији Аутономне покрајине Војводина
	<p>ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности бр. 2А, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>, WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a></p> <p>ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, Е-mail: <a href="mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs">ivana.spasic@srbijavode.rs</a> За водно подручје „Дунав“: Марица Јеремић, тел. 064/840-41-98, 011/201-81-13, Е-mail: <a href="mailto:marica.jeremic@srbijavode.rs">marica.jeremic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 Е-mail: <a href="mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs">vpcsavadunav@srbijavode.rs</a></p> <p>ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 Е-mail: <a href="mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs">zoran.vuckovic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 Е-mail: <a href="mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs">vpcsavadunav@srbijavode.rs</a></p>	На територији Републике Србије, осим територије Аутономне покрајине Војводина

„Сава“	<p>ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 Е-mail: <a href="mailto:odbrana@vodevojvodine.com">odbrana@vodevojvodine.com</a>, WEB sajt: <a href="http://www.vodevojvodine.com">www.vodevojvodine.com</a></p> <p>ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64, факс 021/557-379, Е-mail: <a href="mailto:zmatin@vodevojvodine.com">zmatin@vodevojvodine.com</a></p>	На територији Аутономне покрајине Војводина
--------	---	---

	E-mail: <a href="mailto:zmatin@vodevojvodine.com">zmatin@vodevojvodine.com</a> ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Анико Блажевић, моб. 066/331-238, тел. 021/488-15-45, факс 021/557-763, E-mail: <a href="mailto:ablazevic@vodevojvodine.com">ablazevic@vodevojvodine.com</a>	
	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82 E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a>  ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: <a href="mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs">ivana.spasic@srbijavode.rs</a> За водно подручје „Сава”: Марица Јеремић, тел. 064/840-41-98, 011/201-81-13, E-mail: <a href="mailto:marica.jeremic@srbijavode.rs">marica.jeremic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: <a href="mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs">vpcsavadunav@srbijavode.rs</a>  ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 E-mail: <a href="mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs">zoran.vuckovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27 E-mail: <a href="mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs">vpcsavadunav@srbijavode.rs</a>	На територији Републике Србије, осим територије Аутономне покрајине Војводина
„Морава”	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2А, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> , WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a>	
„Ибар и Лепенац”	ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, E-mail: <a href="mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs">ivana.spasic@srbijavode.rs</a> За водна подручја „Морава”, „Ибар и Лепенац” и „Бели Дрим”: Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87, E-mail: <a href="mailto:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs">snezana.ignjatovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:vpemorava@srbijavode.rs">vpemorava@srbijavode.rs</a>	
„Бели Дрим”	ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs">zoran.vuckovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs">vpcsavadunav@srbijavode.rs</a>	

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководиоца особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00 часова, односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 6.00 до 18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00 до 24.00 часа (две смене по 12 часова);
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за рад у времену од 0.00 до 24.00 часа (две смене по 12 часова).

Током одбране од поплава, Републички хидрометеоролошки завод Србије:

- свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;
- обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава до 11.30 часова.

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења, доставља:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде - главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство Аутономне покрајине Војводине - координатору;
- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и градском центру за обавештавање;
- Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство Аутономне покрајине Војводине – координатору;
- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу;
- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу;
- Надлежном правном лицу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
- Републичком хидрометеоролошком заводу Србије;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља:

- упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

## 2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи: за воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводе мере одбране од поплава од спољних вода и нагомиланања леда, штитена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомиланање леда, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплава на водном подручју, имена секторских руководиоца одбране од поплава и њихових заменика; за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, хидрометеоролошке системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводе одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководиоца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.

### 1. Водно подручје „Дунав“

#### а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Дунав и Тимок–Неготин“

<b>Водна јединица:</b>	„Дунав и Тимок–Неготин“		
<b>Воде I реда:</b>	Дунав, Тимок, Јасеничка река		
<b>Сектор – деонице:</b>	Д.1. – Д.1.1, Д.1.2; ДЂ.1.		
<b>Дужина објеката:</b>	47,33 km		
<b>Бране:</b>	„Ђерлап 1“ и „Ђерлап 2“		

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0“ - ката нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/ката заштитног система		
Д.1.1.	Водоток	1. Деснообални насип уз Дунав за заштиту села Радујевац, дужине 2,80 km. 2. Десни насип уз Дунав код ушћа Јасеничке реке до високог терена на (0+000), 1,00 km, са дунавским високим тереном 2.26 km (0+000-2+262), укупно 3,26 km 3. Леви насип уз Јасеничку реку од високог терена, од km 2+262 до 6+777, дужине 4,52 km.	В	Дунав, ушће Јасеничке реке (Л); л. „0“ 30.00 784 (20.04.2006.)	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Назив		ВВ	450		
	Дужина система за заштиту од поплава		РО	650		
	Дунав, Јасеничка река		ВВ	860	Општина	ДД 7.
	Десна обала Дунава на ушћу Јасеничке реке		РО	450	„Радујевац-Самариновоц-Милошево“	ЦС Балта Маре са једним гравитационим испустом
	21,56 km		МВ	650	Отворена касета	Гравитациони испуст у
			КВЗ	38.60	НЕГОТИН	Самариновоц

		4.	<p>Леви насип уз Јасеничку реку од 6+777 до ушћа Дуљанске реке (14+377) дужине 7,6 km ** са левим насипом уз Дуљанску реку од ушћа у Јасеничку реку 2,3 km ** са десним насипом уз Дуљанску реку од ушћа у Јасеничку реку до високог терена (на km 0+731) дужине 0,73 km и ** десним насипом од високог терена узводно дужине 0,35 km (1+651-2+000), укупно 10,98 km</p>	<p>В ВВ РО ВО</p>	<p>Јасеничка река: km 11+950 (Л); л: „0“ 42.30 350 (7.11.1976.) 80 43.10 170 44.00</p>		
<p>Д.1.2.</p>	<p>Тимок, Јасеничка река код Неготина 25,77 km</p>	<p>1. 2. 3.</p>	<p>1. Десни насип уз Јасеничку реку од ушћа у Дунав до високог терена (на 1+000), 1,00 km, са високим тереном, 3,30 km (1+000-4+296) и од високог терена (на 4+296) узводно до 6+777; 2,48 km, укупно 6,78 km 2. Десни насип уз Јасеничку реку од 6+777; узводно до 12+620, укупно 5,84 km 3. Леви насип уз Тимок од ушћа у Дунав до путног моста према Брегову, 12,15 km са ** левим насипом уз Сиколску реку од ушћа у Тимок, 1,00 km, укупно 13,15 km</p>	<p>В ВВ РО ВО В ВВ РО ВО</p>	<p>Дунав: ушће Јасеничке реке (Л); л: „0“ 30.00, 784 (20. април 2006.) 450 34.50 (најава Q&gt;8.000 m³/s) 650 36.50 860 38.60 Јасеничка река: km 11+950 (Л); л: „0“ 42.30 350 (7. новембар 1976.) 80 43.10 170 44.00 Тимок: km 3+200 (Л); л: „0“ 31.78 633 400 35.78 500 36.78</p>	<p>„Буквоче-Неготин-Србово-Кобишница“ Отворена касета 25,77 km НЕГОТИН</p>	<p>ДД 6. и ДД 8. ЦС Србово са једним гравитационим испустом ЦС Косно Грло и ЦС Косно Грло I са једним гравитационим испустом</p>
<p>ДЂ.1.1.</p>	<p>Дунав Брана „Ђердап 2“</p>	1.	<p>Брана са акумулацијом „Ђердап 2“ на Дунаву Режим рада према Закону о потврђивању Конвенције између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система Ђердап I и Ђердап II са прилозима („Службени лист СРЈ - Међународни уговор“ број 7/98) Евакуација великих вода према Правилнику заједничке српско-румунско диспечерске службе за енергетику</p>	<p>Контролни профили Горња вода „ХЕ Ђердап 2“ Кладово (km 933+000)</p>		<p>„Ђердап 2“ НЕГОТИН</p>	
<p>ДЂ.1.2.</p>	<p>Дунав Брана „Ђердап 1“</p>	1.	<p>Брана са акумулацијом „Ђердап 1“ на Дунаву Режим рада према Закону о потврђивању Конвенције између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система Ђердап I и Ђердап II са прилозима („Службени лист СРЈ - Међународни уговор“ број 7/98) Евакуација великих вода према Правилнику заједничке српско-румунско диспечерске службе за енергетику</p>	<p>Контролни профили Горња вода „ХЕ Ђердап 1“ Ушће Неге (km 1075+113)</p>		<p>Ђердап 1“ КЛАДОВО</p>	
<p>Напомена:</p>	<p>Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.</p>						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолаца	
	ПОМОЋНИК за Д.1.1., Д.1.2.: Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21, E-mail: <a href="mailto:veselin.lukic@srbijavode.rs">veselin.lukic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, E-mail: <a href="mailto:negotin@srbijavode.rs">negotin@srbijavode.rs</a>	
Д.1.	„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a> Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Желько Станојевић, моб. 062/249-740 Ивана Чулулејић, моб. 062/681-872	Д.1.1., Д.1.2.
	ПОМОЋНИЦИ за бране: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49; E-mail: <a href="mailto:nikola.maravic@srbijavode.rs">nikola.maravic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Смедереву“, Смедереву, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, E-mail: <a href="mailto:smederevo@srbijavode.rs">smederevo@srbijavode.rs</a> Мирга Благојевић, моб. 064/836-22-80, E-mail: <a href="mailto:mira.blagojevic@dferdap.rs">mira.blagojevic@dferdap.rs</a> , ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГРНАК ХЕ ЂЕРДАП, Кладово, тел 019/801-131, факс 019/801-650, E-mail: <a href="mailto:info@dferdap.rs">info@dferdap.rs</a>	
	Брана „ЂЕРДАП 2“ ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: <a href="mailto:jovan.bastia@srbijavode.rs">jovan.bastia@srbijavode.rs</a> ХЕ „ЂЕРДАП 2“, Кузјак-Неготин, Горлана Југовић, моб. 064/836-23-29	ДТб.1.1.
ДТб.1.	Брана „ЂЕРДАП 1“ ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: <a href="mailto:jovan.bastia@srbijavode.rs">jovan.bastia@srbijavode.rs</a> ХЕ „ЂЕРДАП 1“, Кладово, Мирко Павић, моб. 064/836-88-79	ДТб.1.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ		
Директор		
Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darcko.janjic@srbijavode.rs">darcko.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радич, моб. 069/880-81-00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@gromahold.bg">s.radic@gromahold.bg</a> Желько Грис, моб. 064/823-72-11		
„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a> Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02		
За ингервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Гوران Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Дунав и Тимок–Неготин”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав:	ДД 1. – ДД 13., ДД 14.1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ДД 6.	Неготинска низија Косно Грло	Поповица, Шаркамен, Букваче, Кобишница, Мокрање, Ковилово, Александровац Црномасница, Браћевац, Тамнич, Речка, Брестовац, Трњане, Карбулово, Штубић II, Сиколе II, Глоговица II, Чубра, Смедовац, Рогљево, Вељково, Рајач и делови КО: Сиколе I, Јасеница, Малајница, Видровац, Душановац, Милошево, Неготин, Србово и Радујевац	108.262	Јасеничка река	+	+
ДД 7.	Неготинска низија Балта Марс	Прахово, Душане и делови КО: Малајница, Јабуковац, Мала Каменица, Михајловац, Душановац, Радујевац, Србово, Самариновац и Видровац	6.823	Јасеничка река	+	+
ДД 8.	Неготинска низија Србово	Делови КО: Милошево, Самариновац, Србово, Радујевац и Неготин	4.054	Јасеничка река	+	+
ДД 9.	Замна	Делови КО: Јабуковац, Михајловац, Штубић I, Мала Каменица, Малајница и Јасеница	8.611	Замна	+	-
ДД 10.	Вратна	Мироч, Вратна, Уровница, Слатина и делови КО: Михајловац и Јабуковац	12.028	Вратна	+	-
ДД 11.	Село Река	Купузиште, Брза Паланка, Река и делови КО: Грабовица	17.516	Река Суваја, Црквени поток	+	-
ДД 12.	Кладово	Давидовац, Кладушница, Кладово, Костол, Мала Врбница, Велика Врбница, Ртково, Корбово, Вајуга, Милутиновац, Велесница, Љубичевац, Велика Каменица, Подвршка, Манастирица, Речина и делови КО: Грабовица	3.960	Дунав	+	-
ДД 13.	Поречка река	Моена, Тополница и Клокочевац	32.334	Поречка река	+	-
ДД 14.1.	Доњи Милановац	Доњи Милановац и делови КО: Бољетин и Мајданпек	8.683	Дунав	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)

Директор  
Руководилац ХМС  
Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Милутин Мијушковић, моб.064/840-41-21, Е-mail: milutin.mijuskovic@srbiavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговин Милутин, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbiavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27

ДД 6. – ДД 13  
ДД 14.1.

„ВОДОПРИВЕДА” ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs  
Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00  
Жељко Станојевић, моб. 062/ 249-740  
Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Тимок–Зајечар”

Водна јединица:	„Тимок – Зајечар”
Воде I реда:	Тимок, Брестовачка река, Црни Тимок, Бели Тимок, Грлишка река, Сврљишки Тимок, Трговишки Тимок, Арнаута
Сектор – деонице:	Д.1. – Д.1.3, Д.1.4; Д.2.
Дужина објеката:	42,67 km
Бране:	„Борско језеро”, „Грлиште”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система		
Д.1.3.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Тимок код Грнавца (Л); л: „0” 99.70 468 (22. фебруар 2010.) 250 102.20 350 103.20	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ПИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тимок код Грнавца (Л); л: „0” 99.70 468 (22. фебруар 2010.) 250 102.20 350 103.20	Дужина система за заштиту од поплава	
Д.1.4.	Тимок код Грнавца 7.60 km	1.	В	Тимок код Грнавца (Л); л: „0” 99.70 468 (22. фебруар 2010.) 250 102.20 350 103.20	„Трнавац-Велики Кључ” Отворена касета 3,97 km ЗАЈЕЧАР	
		2.	ВВ РО ВО	Тимок код Грнавца (Л); л: „0” 99.70 468 (22. фебруар 2010.) 250 102.20 350 103.20	„Велики Кључ” Отворена касета 3,63 km ЗАЈЕЧАР	
Д.2.1.	Брестовачка река Брана „Борско језеро” Црни Тимок и Бели Тимок код Зајечара 11.56 km	1.	В	Карактеристичне коте: 438.00 прелив/нормални ниво 439.30 максимални ниво 440.00 круна бране	„Борско језеро” БОР	
		2.	РО ВО	Црни Тимок: Зајечар, km 1+180 (Л); л: „0” 118.10 260 120.70 410 122.20	Отворена касета 7,43 km ЗАЈЕЧАР	

		3. Леви насип уз Црни Тимок у Зајечару, 4,13 km	<p>В Бели Тимок: Зајечар (Р); л. д. и; „0” 124.41 ВВ 382 (21. фебруар 2010.) РО 150 125.91 ВО 200 126.41</p> <p>В за најаву, Бели Тимок: Књажевац (Р); л. д. и; „0” 208.62 ВВ 380 (21. фебруар 2010.)</p> <p>В за најаву, Грлишка река: Грлиште, (Р), лим, „0” 158.96 ВВ 333 (13. април 2003.)</p>	<p>„Зајечар 2” Отворена касета 4,13 km ЗАЈЕЧАР</p>	
Д.2.2.	Црни Тимок кроз Гамзиградску Бању 0,81 km	1 Регулисано корито Црни Тимока у Гамзиградској Бањи, 0,81 km	<p>В Црни Тимок: Гамзиградска Бања km 20+500, (Р); л. д. „0” 151.91 ВВ 477 (26. март 1986.) РО 200 153.91 ВО 290 154.81</p>	Гамзиградска Бања Регулисано подручје 0,81 km ЗАЈЕЧАР	
Д.2.3.	Грлишка река Брана „Грлиште”	1. Брана са акумулацијом „Грлиште” на Грлишкој реци, левој притоци Белог Тимока Простор за пријем поплавног таласа 500.000 m <sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације „Грлиште”	<p>Карактеристичне коте 190.00 прелив 193.00 нормални ниво 194.60 максимални ниво 195.00 круна бране</p>	„Грлиште” ЗАЈЕЧАР	
Д.2.4.	Бели Тимок, Сврљински и Трговишки Тимок код Књажевца 11,28 km	<p>1. Десни насип уз Сврљински Тимок од ушћа у Бели Тимок, 3,58 km са ** обостраним насипима и регулисаним коритом потока Чивлик, 0,06 km, укупно 3,64 km</p> <p>2. Леви насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 1,60 km</p> <p>3. Десни насип уз Трговишки Тимок од ушћа у Бели Тимок, 0,25 km</p> <p>4. Леви насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,95 km</p> <p>5. Десни насип уз Бели Тимок низводно од састава, 0,55 km</p> <p>6. Леви насип уз Сврљински Тимок од састава до ушћа Грезанске реке, 2,95 km и узводно 0,63 km, са ** левим насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљински Тимок, 0,56 km и ** десним насипом уз Грезанску реку од ушћа у Сврљински Тимок, 0,15 km, укупно 4,29 km</p>	<p>В Сврљински Тимок: Књажевац km 1+100, (Л); л. „0” 212.14 ВВ 410 (19. фебруар 1960.) РО 180 213.94 ВО 300 215.14</p> <p>В Трговишки Тимок: Књажевац, л.о. на мосту, 0+600, (Л); л. „0” 212.30 ВВ 310 (децембар 1955.) РО 110 213.40 ВО 170 214.00</p> <p>В Бели Тимок: Књажевац 120 (Р); л. д. и; „0” 208.62 ВВ 380 (21. фебруар 2010.) РО 200 210.62 ВО 260 211.22</p>	<p>„Књажевац 1” Затворена касета 5,24 km КЊАЖЕВАЦ</p> <p>„Књажевац 2” Отворена касета 5,24 km КЊАЖЕВАЦ</p>	
Д.2.5.	Сврљински Тимок кроз Бањичу 1,10 km	1. Десни насип уз Сврљински Тимок кроз Бањичу 0,69 km са високим тереном 0,41 km, укупно 1,10 km	<p>В Сврљински Тимок: Бањича –Пргоште km 6+713, (Р); л. д. „0” 226.28 РО 230 228.58 ВО 290 229.18</p>	Бањича Отворена касета 1,10 km КЊАЖЕВАЦ	

Д.2.6.	Сврљашки Тимок код Сврљига 6.00 km	1. Десни насип уз Сврљашки Тимок у Сврљигу, 3.00 km	В ВВ РО ВО МВ	Сврљашки Тимок: Сврљиг, мост на путу Књажевач-Наш, (Л); „0“ 368.00  300 371.00 350 371.50 470 372.70	„Сврљиг 1“ Отворена касета 3.00 km СВРЉИГ
		2. Леви насип уз Сврљашки Тимок у Сврљигу, 3.00 km			„Сврљиг 2“ Отворена касета 3.00 km СВРЉИГ
Д.2.7.	Арнаута код Бољеваца 4.32 km	1. Леви насип уз Арнауту у Бољевцу, 1.36 km са ** обостраним насињима (2 x 0,80 km) уз поток Змијанац од ушћа у Арнауту, укупно 2,96 km	В РО ВО	Арнаута: мост (Л); л; „0“ 255.67 110 256.77 140 257.07	„Бољевац“ Отворена касета 4,32 km БОЉЕВАЦ
		2. Десни насип уз Арнауту у Бољевцу, 1.36 km	В РО ВО	Змијанац: мост код СУП-а (Л); л; „0“ 257.07 65 257.72 95 258.02	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранањеног подручја од спољњих вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК Д.1.3 и ПОМОЋНИК за брану Д.1.4.: Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21, Е-mail: veselin.lukic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, Е-mail: negotin@srbijavode.rs	„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Жељко Станојевић, моб. 062/249-740 Ивана Чулулејић, моб. 062/681-872	Д.1.3.
Д.1.	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-48, 201-81-49 факс 011/311-29-27, Е-mail: odbrama@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs Serbia Zijin Bor Copper doo Бор Органак ТИР Бор, тел. 030/425-576, 427-459, факс 030/425-256, на брани: 030/482 147. Директор: Lan Shicong, Е-mail: lanposlovozdstvo@gmail.com Иван Најденов, Е-mail: ivan.najdenov@zjimbor.rs, моб. 064/817-87-72; Зоран Миловановић, моб. 064/817-85-97, тел. 030/421-463, Е-mail: zoran.m.vode@gmail.com	Д.1.4.
ПОМОЋНИК за Д.2. и помоћник за брану Д.2.3: Миодраг Раденковић, моб. 064/840-40-43, Е-mail: miodrag.radenkovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, Е-mail: negotin@srbijavode.rs		

	<p>„ЕРОЗИЈА-ТИМОК“ ДОО, Књажевац, 22. Децембра 19, тел. 019/739-72, факс 011/26 21 302, E-mail: <a href="mailto:erozija.timok@gmail.com">erozija.timok@gmail.com</a>  Директор: Никша Димић, моб. 063/850-65-48  Срђан Крстић, моб. 066/801-20-05  Грале Радивојевић, моб. 066/801-20-10</p>	<p>Д.2.1., Д.2.2., Д.2.4.,  Д.2.5., Д.2.6., Д.2.7.</p>
<p>Д.2.</p>	<p>ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: <a href="mailto:jovan.bastva@srbijavode.rs">jovan.bastva@srbijavode.rs</a>  ЈКП „ВОДОВОД“, Зајечар, тел. 019/422-041, 423-041, факс 019/422-859, на брани: 019/458-710, E-mail: <a href="mailto:yodovodza@ptt.rs">yodovodza@ptt.rs</a>  Директор: Никола Шарчевић, моб. 065/942-11-01  Михајло Ђорђевић, моб. 064/647-28-86  Небојша Маринковић, моб. 064/647-27-24</p>	<p>Д.2.3.</p>
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>		
<p><b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ</b></p>		
<p>Директор  Одговорно лице</p>		
<p>ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:  Дарко Јавић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darko.javic@srbijavode.rs">darko.javic@srbijavode.rs</a>, ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a></p>		
<p>уз употребу пловних средстава на Дунаву:  „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a>  Директор: Синиша Радич, моб. 069/880-81-00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@gtomahold.bg">s.radic@gtomahold.bg</a>  Жељко Гривс, моб. 064/823-72-11</p>		
<p>„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a>  Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00  Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02</p>		
<p>За интервентну локалну заштиту крпичне инфраструктуре:  РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a>  Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071  Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>		

Водна јединица:		„Тимок – Зајечар”	
Мелиорационо подручје:		ХМС	
Доња Дунав		ДД 15. – ДД 19.	

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (Г)	Црна станица (Ц)
ДД 15.	Брестовац	Делови КО: Брестовац, Метовница, Звездан, Шарбановац и Злот IV	28.379	Брестовачка река, Црни Тимок	+	-
ДД 16.	Књажевац	Пруга, Грљан, Вратамина, Мали Извор, Селачка, Витковац, Јаковац, Јелашница, Доње Зуниче, Горње Зуниче, Берчиновац, Штпина, Потркање, Равна, Дебелица, Мањинац, Кожељ, Горња Бела река, Леновац, Шљивар, Лесковац, Грлиште, Заграђе, Мариновац, Врбина, Боровац, Дреновац, Минићево, Трновац, Лубница и делови КО: Зајечар, Планиница, Велики Извор, Оснић, и Књажевац	14.521	Бели Тимок	+	-
ДД 17.	Зајечар	Табковац, Мали Јасеновац, Шиликово, Копривница, Јелашница, Трнавац, Градсково, Вражогрицац, Халово, Николичево и делови КО: Кленовац, Брушник, Велики Јасеновац Звездан, Зајечар и Велики Извор	48.627	Велики Тимок	+	-
ДД 18.	Бољевац	Гамзиград и делови КО: Злот IV, Брестовац, Шарбановац, Метовница, Звездан, Зајечар, Оснић и Планиница	6.205	Црни Тимок	+	-
ДД 19.	Сврљиг	Зоруновац, Вина, Булиновац, Грезна, Жсне, Мучибаба, Луково, Влахово, Манојлица, Мирановац, Пајеж, Лозан, Василъ, Шуман Гопла, Слагина, Балановац, Глоговац, Проште, Орешац, Сврљишка Топла, Миљковац, Понор, Крети, Мечи До, Варош, Палидула, Плужна, Нишевац, Драљинац, Тијовац, Бучум, Мерцелат, Шљивовик, Сврљиг, Буринац, Жельево, Извор, Бурдимо, Околиште, Гушевац, Витановац и део КО Књажевац, Периш, Гулијац, Округлица, Црнољевича, Белоње, Преконога, Грбавче, Лалинац, Сливје, Радмировац, Галибабинац, Божкиновац, Бели Поток и Козја	62.142	Сврљишки Тимок	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ПРЕДУЗЕЋЕ	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милутин Мијушковић, моб. 064/840-41-21, Е-маил: <a href="mailto:milutin.mijuskovic@srbijavode.rs">milutin.mijuskovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Неготин”, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392	ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб. 064/840-40-15, Е-маил: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27
ДД 15. – ДД 19.	„ЕРОЗИЈА-ТИМОК ДОО, Књажевац 22, Децембра 19, тел. 019/739-723, факс 011/26 21 302, Е-маил: <a href="mailto:erozija.timok@gmail.com">erozija.timok@gmail.com</a> Директор: Никша Димчић, моб. 063/850-65-48 Марко Мијушковић, моб. 066/801-20-06 Милош Ботојевић, моб. 066/801-20-11

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Дунав–Смедерево”

Водна јединица:		„Дунав – Смедерево”			
Воде I реда:		Дунав, Пек, Млава, Велика Морава, Језава, ПетријеВСКИ ПОТОК, Ђириловачки ПОТОК			
Сектор – деонице:		ДБ.2.; Д.3.			
Дужина објеката:		94,84 km			
Бране:		„Смедерево”, „Петријево”, „Ђириловац”			
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив  Дужина система за заштиту од поплава		Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Габ, 1, ив –Габ, 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор  Дужина система за заштиту од поплава  Општина	Гравитациони испуст (ГИ)  Црна станица (ЦС назив)  (ХМС)
ДБ.2.1.	Дунав Десна обала код Голубца 1.50 km	1. Обалоутврда на десној обали Дунава у Голубцу, 1.50 km	В Дунав: Голубац (Л); л. ив: „0” 62.87 826 (15. април 2006.) --- 763 70.50 Н <sub>р%</sub> = 71.13 813 71.00 913 72.00	„Голубац” Затворена касета 1.50 km  ГОЛУБАЦ	
ДБ.2.2.	Дунав, Пек Десна обала Дунава од Винаца до ушћа Пека 12.36 km	1. Десни насип уз Дунав Винци-ушће Пек, 9.55 km 2. Десни насип уз Пек, од ушћа у Дунав, 2.81 km 3. Ц.С. „Винце” на р. km 1049+400 4. Ц.С. „Пожежено” на р. km 1055+500	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	„Пожежено-Винци” Затворена касета 12.36 km  ГОЛУБАЦ	
ДБ.2.3.	Дунав, Пек Дунав од ушћа Пека до Великог Градишта 2.06 km	1. Леви насип уз Пек од ушћа у Дунав, 1.33 km 2. Десни насип уз Дунав од ушћа Пека до Великог Градишта, 0.73 km 3. Ц.С. „Ушће Пека” на р. km 1057+700	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	„Пек-Велико Градиште” Затворена касета 2.06 km  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
ДБ.2.4.	Дунав Десна обала код Великог Градишту 1.50 km	1. Обалоутврда на десној обали Дунава у Великом Градишту, 1.50 km	КВЗ 933 71.50	„Велико Градиште” Отворена касета 1.50 km  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	
ДБ.2.5.	Дунав Десна обала од Великог Градишта до Затоња 8.62 km	1. Десни насип уз Дунав од Великог Градишта до преграде „Затоње”, 8.62 km 2. Ц.С. „Рит” на р. km 1060+200 3. Ц.С. „Дунавац” на р. km 1061+000	КВЗ 1053 72.70	„Затоње” Затворена касета 8.62 km  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	

ДЂ.2.6.	<p>Дунав, Млава Десна обала Дунава од Рама до ушћа Млаве 22.98 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Десни насип уз Дунав од Рама до ушћа Млаве, 13.84 km (0+000-13+840)</li> <li>Десни насип уз Млаву од ушћа у Дунав до ТЕ „Дрмно“, 4.25 km</li> <li>Десни насип уз Млаву од ТЕ „Дрмно“ до Брадарца, 4.89 km</li> <li>Ц.С. „Речица“ на р. km 1080+000</li> <li>Ц.С. „Завојска“ на р. km 1082+000</li> </ol>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ</p>	<p>Дунав: Велико Градиште (Р); л. и. „0“ 62.17 960 71.77 (15. април 2006.) --- 830 70.47 Н<sub>1%</sub> = 71.77 1083 73.00</p>	<p>„Доње Костољанско острво“ Затворена касета 22.98 km ПОЖАРЕВАЦ</p>	
ДЂ.2.7.	<p>Млава у Старом Костољцу 3.10 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Леви насип уз Млаву у Старом Костољцу, 3.10 km</li> </ol>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ  В ВВ РО ВО</p>	<p>Дунав: Смелерево (Р); л. д. и. „0“ 65.36 845 (16. април 2006.) 600 71.36 700 72.36 844 (Н<sub>1%</sub>) 864 74.00  Млава: Брагинац (Р); л. ив. „0“ 73.88 (од 01. јануара 2009.) 564 (09. март 2009) 340 77.28 450 78.38</p>	<p>„Стари Костољаци“ Затворена касета 3.10 km ПОЖАРЕВАЦ</p>	
ДЂ.2.8.	<p>Дунав, Велика Морава Десна обала Дунава од ТЕ „Костољаци“ до ушћа В. Мораве 14.30 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Десни насип уз Дунав од канала хладне воде за ТЕ „Костољаци“ до ушћа Велике Мораве, 8.26 km са ** левим насипом уз канал хладне воде за ТЕ „Костољаци“, 2.80 km, укупно 11.06 km</li> <li>Десни насип уз Велику Мораву (успорно дунавски) од ушћа до Баговица, 3.24 km</li> <li>Ц.С. „Колиште“ на р. km. 1096+260</li> </ol>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ</p>	<p>Дунав: Велико Градиште (Р); л. и. „0“ 62.17 960 71.77 (15. април 2006.) --- 860 70.77 960 71.77 (Н<sub>1%</sub>) 1233 74.50</p>	<p>„Острво“ Затворена касета 14.30 km ПОЖАРЕВАЦ</p>	
Д.3.1.	<p>Дунав десна обала од ушћа Велике Мораве до марине у Смелеру (Велика Морава, Језава) 25.38 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смелеру са насипом уз десну обалу марине, 9.83 km</li> <li>Леви насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве, 9.20 km</li> <li>Леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35 km</li> </ol>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ  В ВВ РО ВО МВ</p>	<p>Дунав: Смелерево (Р); л. д. и. „0“ 65.36 845 (16. април 2006.) 600 71.36 700 72.36 844 (Н<sub>1%</sub>) 964 75.00  Велика Морава: Љубиневски мост (Р); л. д. и. „0“ 73.42 706 (4. мај 1958.) 450 77.92 600 79.42 Q<sub>2%</sub> = 2260 m<sup>3</sup>/s</p>	<p>„Годолин“ Затворена касета 25.38 km СМЕДЕРЕВО</p>	<p>ДД 1. и ДД 2. ЦС Смелерево ЦС Кулич 1 са једним гравитационим испустом</p>

<p><b>Д.3.2.</b></p>	<p>Дунав десна обала код Смедерева 3.04 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Десни насип уз Дунав дуж леве обале марине у Смедереву, 0.70 km са ** другом линијом одбране у зони „Смедеревске трвђаве“, 0.30 km, укупно 1.00 km</li> <li>Заштитни зид - ескарпа трвђаве у Смедереву и обалоутврда на десној обали Дунава (неповољне заштитне виевне) у зони пристаништа, 0.78 km</li> <li>Десни насип са обалоутврдом уз Дунав од пристаништа до веслачког клуба, 0.52 km</li> <li>Обалоутврда на десној обали Дунава од веслачког клуба до старе железаре, 0.74 km</li> </ol>	<p>В</p> <p>BB PO BO MB KB3</p>	<p>Дунав: Смедерево (Р); Л. д. и; „0“ 65.36 845 (16. април 2006.) 600 700 844 (Н<sub>1%</sub>) 822 (кота отвора ескарпе)</p>	<p>„Смедерево“ Отворена касета 3.04 km <b>СМЕДЕРЕВО</b></p>
<p><b>Д.3.3.</b></p>	<p>притоке Дунава Петријевски и Ђириловачки поток Бране „Смедерево“, „Петријево“ и „Ђириловац“</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Брана са ретензијом „Смедерево“ на Петријевском потоку, десној притоци Дунава Простор за пријем поплавног таласа 95.000 m<sup>3</sup> (Q<sub>0,1%</sub>)</li> <li>Брана са ретензијом „Петријево“ на Петријевском потоку, десној притоци Дунава Простор за пријем поплавног таласа 146.000 m<sup>3</sup> (Q<sub>0,1%</sub>)</li> <li>Брана са ретензијом „Ђириловац“ на Ђириловачком потоку, десној притоци Петријевског потока (десна притока Дунава) Простор за пријем поплавног таласа 92.000 m<sup>3</sup> (Q<sub>0,1%</sub>)</li> </ol>	<p>Карактеристичне коте</p> <p>104.00 темљни испуст 111.00 прелив 111.50 максимални ниво 112.00 круна бране</p> <p>Карактеристичне коте</p> <p>139.50 темљни испуст 146.70 прелив 146.90 максимални ниво 147.50 круна бране</p> <p>Карактеристичне коте</p> <p>126.50 темљни испуст 131.00 прелив 131.70 максимални ниво 132.00 круна бране</p>		

Напомена: Заштитни водни објекти означени са \*\* који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око браневог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браневог подручја од поплава од спољних вода I реда.

<p>ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:</p>	
<p>СЕКТОР</p>	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковођилац Заменик секторског руковођиоца</p>
<p>ПОМОЋНИК за ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49; E-mail: nikola.maravic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за Д.3.1., Д.3.2. и ПОМОЋНИК за бране Д.3.3.: Лидија Маћешкић, моб. 064/840-40-74; E-mail: lidija.macesic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смедерево“, Смедерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16; E-mail: smederevo@srbijavode.rs ПОМОЋНИК за ДЂ.2.2., ДЂ.2.3., ДЂ.2.5., ДЂ.2.6. и ДЂ.2.8.: Предраг Радосављевић, моб. 064/836-22-05; E-mail: predrag.radosavljevic@djerdar.rs ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП, Сектор за одржавање приобаља, Пожаревац, тел. 012/222-733, факс 012/227-879; E-mail: info@djerdar.rs</p>	
<p>Деоница</p>	

	<p>„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a>  Директор: Ненад Милановић, моб. 064/89-38-100  Марија Хајдуковић, моб. 064/893-81-03  Добривоје Радосављевић, моб. 064/893-81-08</p>	ДБ.2.1., ДБ.2.4., ДБ.2.7.
ДБ.2.	<p>ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК ХЕ БЕРДАП, Сектор за одржавање приобаља Пожаревац, тел. 012/222-733, факс 012/227-879,  Бранислав Ромчевић, моб. 064/801-34-86, E-mail: <a href="mailto:branislav.romcavic@djerdap.rs">branislav.romcavic@djerdap.rs</a>  Заменик: Драган Паунић, моб. 064/836- 22 -36, E-mail: <a href="mailto:dragan.panic@djerdap.rs">dragan.panic@djerdap.rs</a>  „ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a>  Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00  Драган Савић, моб.063/631-639, 064/893-81-02  Зоран Мрђен, моб. 064/893-81-09</p>	ДБ.2.2., ДБ.2.3., ДБ.2.5. ДБ.2.6., ДБ.2.8.
Д.3.	<p>ВПД „Смедерво“ д.о.о. Смедерво, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: <a href="mailto:office@vvpdsmederevo.rs">office@vvpdsmederevo.rs</a>  Директор: Лука Маговић, моб. 064/270-10-25  Миодраг Најдановић, моб. 064/827-51-80  Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13</p>	Д.3.1., Д.3.2., Д.3.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darcko.janjic@srbijavode.rs">darcko.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Ралић, моб. 069/880-81-00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@gtomahold.bg">s.radic@gtomahold.bg</a> Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a> Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02		
За инвертентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО., Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Гوران Ташић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Дунав–Смедерево”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Доњи Дунав:	ДД 1., ДД 2., ДД 3.1., ДД 4.1., ДД 14.2.
Београд – Морава:	БГ М 3.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ОП)
ДД 1.	Голомински ритг - Смедерево са малим акумулацијама и ретензијама Вучак и Језава	делови КО: Сеоне, Уловнице, Вучак, Петријево, Смедерево, Липе I, Липе II	29.126	Дунав	-	+
ДД 2.	Голомински ритг - Кулич I	Кулич, Шалинац и делови КО: Липе I, Радицац и Смедерево	85.651	Дунав	-	+
ДД 3.1.	Костолац	Дубравница, Острово, Костолац (град), Петка, Дрмно и делови КО: Кленовник, Пириковац, Брадарцац, Мадуревац, Костолац село, Кличевац, Курјаче, Мајиловац и Сираково	2.000	Млава	+	-
ДД 4.1.	Велико Градиште - Голубац	Речница, Рам, Загоње, Острово, Велико Градиште, Внши, Бискуље, Кисљево, Поповац, Ђураково, Десина, Кудреш, Житковина, Малешево и делови КО: Пожежено, Усије, Радошевац, Тополоник, Кумане, Царевац, Кусиће, Браничево, Поникве, Печаница, Камијево, Барич, Сладинац, Војилово, Костолац село, Голубац, Двориште, Кривача, Ракова Бара, Снеготин, Вуковић, Зеленик, Душманџић, Мрчковац, Клење, Раброво, Бишкиње, Берање, Сираково, Мајиловац, Курјаче и Кличевац	26.100	Дунав	+	-
ДД 14.2.	Добра	Брњаци и делови КО: Голубац, Двориште, Кривача, Ракова Бара, Раденка, Шевица, Дубока, Добра, Волуја.	20.485	Дунав	+	-
БГ М 3.	Гроцка - Умчари	Умчари и делови КО: Дражакњ, Пуларши. и Камендол	7.854	Раља	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕДИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕДИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК: Александар Симић, моб: 064/840-40-27	<p>Е-mail: <a href="mailto:aleksandar.simic@srbiavode.rs">aleksandar.simic@srbiavode.rs</a>, ВПЦ „САВА-ДУНАВ” РЈ „Смедерво”, Смедерво, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbiavode.rs">milutin.jorgovic@srbiavode.rs</a>, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27</p>
ДД 1., ДД 2.	<p>ВПЦ „Смедерво” ДОО, Смедерво, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, Е-mail: <a href="mailto:office@vpdsmederevo.rs">office@vpdsmederevo.rs</a> Директор: Лука Маговић, моб. 064/270-10-25 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајлана Богдановић, моб. 064/82-75-179</p>
ПОМОЋНИК: Лидија Клежевић, моб. 064/840-40-18,	<p>Е-mail: <a href="mailto:lidija.klezovic@srbiavode.rs">lidija.klezovic@srbiavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб: 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbiavode.rs">milutin.jorgovic@srbiavode.rs</a>, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27</p>
ДД 3.1., ДД 4.1., ДД 14.2.	<p>„ВОДОПРИВРЕДА” ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: <a href="mailto:yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">yodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a> Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00, 063/397-139 Марија Хајдуковић, моб. 064/893-81-03 Драган Станојевић, моб. 064/893-81-27</p>
ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14,	<p>Е-mail: <a href="mailto:valentina.tomtic@srbiavode.rs">valentina.tomtic@srbiavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Буприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб: 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbiavode.rs">milutin.jorgovic@srbiavode.rs</a>, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27</p>
БГ М 3.	<p>ВПЦ „Смедерво” д.о.о. Смедерво, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, Е-mail: <a href="mailto:office@vpdsmederevo.rs">office@vpdsmederevo.rs</a> Директор: Лука Маговић, моб. 064/270-10-25 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајлана Богдановић, моб. 064/82-75-179</p>

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Млава и Пек–Петровац”

Водна јединица:	„Млава и Пек – Петровац”
Воде I реда:	Млава, Витовница, поток Чокордин, Бусур, Кореница, Пек
Сектор – деонице:	Д.22.; Д.23.
Дужина објеката:	136.92 km
Бране:	„Кореница”, „Бусур”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црпа станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.22.1.	Млава, Витовница Млава од Брадарца до ушћа Витовнице 56.56 km	1. Леви насип уз Млаву од површинског копа „Ђирликовац” до високог терена, 7.37 km 2. Леви насип уз Млаву од високог терена код салаковачког моста до моста у Малом Црнићу, 5.72 km са **обостраним насипима уз поток Краваљи До, 2.40 km, укупно 8.12 km 3. Леви насип уз Млаву од моста у Малом Црнићу до ушћа Шљивовачког потока, 4.28 km са ** левим насипом уз Шљивовачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 4.88 km 4. Десни насип уз Млаву од Брадарца до моста у Малом Црнићу, 18.27 km са ** обостраним насипима уз корито старе Млаве од Маљуревца до Братинца, 7.00 km, укупно 25.27 km 5. Десни насип уз Млаву од моста у Малом Црнићу до ушћа Витовнице, 6.20 km 6. Десни насип и обала регулисаног корита Витовнице од ушћа у Млаву, 4.72 km	Млава: Братинац (Р); л. ив; „0” 73.88 (од 01. јануар 2009.) 567 (17. мај 2014.) 340 77.28 450 78.38	„Огорелске ливаде” Затворена касета 15.49 km ПОЖАРЕВАЦ „Доње ливаде” Затворена касета 4.88 km МАЛО ЦРНИЋЕ „Маљуревац-Мало Црниће” Отворена касета 36.19 km ПОЖАРЕВАЦ МАЛО ЦРНИЋЕ	ДД 3.2 21 гравитациони испуст (на целој деоници Д.22.1.)

Д.22.2.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Леви насип уз Млаву од ушћа Шљивачког потока до моста у Великом Селу, 3.70 km са ** десним насипом уз Шљивачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 4.30 km</li> <li>2. Леви насип уз Млаву од моста у Великом Селу до ушћа потока Чокордин у Рашанцу, 5.85 km са **обостраним насипима уз Врбички поток са колектором О1, 4.60 km и **обостраним насипима уз поток Пресет, 3.00 km, укупно 13.45 km</li> <li>3. Леви насип уз поток Чокордин од ушћа у Млаву, 3.15 km</li> <li>4. Леви насип и обала регулисаног корита Витовнице од ушћа у Млаву, 4.72 km</li> <li>5. Десни насип уз Млаву од ушћа Витовнице до моста у Великом Селу, 1.89 km</li> <li>6. Десни насип уз Млаву од моста у Великом Селу до високог терена у Рашанцу, 3.52 km</li> <li>7. Лева обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89 km</li> <li>8. Десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Кулу, 2.89 km</li> <li>9. Лева и десна обала регулисаног корита Витовнице кроз Аљудово, 3.55 km</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ РО ВО МВ</p>	<p>Млава: Велико Село (Р); л. д. и, „0“ 92.32 636 (16. мај 2014.) 230 94.62 400 96.32 445 (Н1%)</p> <p>Млава: Велико Село (Р); л. д. и, „0“ 92.32 636 (16. мај 2014.) РО 230 94.62 ВО 400 96.32 МВ 445 (Н1%)</p> <p>Витовница: мост у Кули (Л); л. „0“ 106.28 110.92 (22. јун 2001.) РО 180 108.08 ВО 250 108.78 МВ 324 (Н%)</p>	<p>„Велико Село“ Затворена касета 20.90 km</p> <p>МАЛО ЦРНИЋЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ</p> <p>„Крулица“ Затворена касета 10.13 km</p> <p>МАЛО ЦРНИЋЕ</p> <p>„Кула 1“ Отворена касета 2.89 km</p> <p>МАЛО ЦРНИЋЕ</p> <p>„Кула 2“ Отворена касета 2.89 km</p> <p>МАЛО ЦРНИЋЕ</p> <p>„Аљудово“ Регулисано подручје 3.55 km</p> <p>МАЛО ЦРНИЋЕ</p>	
Д.22.3.	<p>Млава, поток Чокордин</p> <p>Млава од ушћа потока Чокордин до ушћа Грабавачког поток</p> <p>22.20 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Десни насип уз поток Чокордин од ушћа у Млаву, 3.15 km</li> <li>2. Леви насип уз Млаву од ушћа потока Чокордин у Рашанцу до села Дубочка, 3.80 km</li> <li>3. Лева обала регулисаног корита Млаве од села Дубочка до моста у Каменову, 4.12 km</li> <li>4. Десни насип уз Млаву од високог терена у Рашанцу до ушћа канала ОК 3 у селу Дубочка, 3.50 km</li> <li>5. Десна обала регулисаног корита Млаве од ушћа канала ОК 3 у селу Дубочка до ушћа Грабавачког потока 5.15 km са ** десним насипом уз Грабавачки поток од ушћа у Млаву, 0.60 km, укупно 5.75 km</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ РО ВО МВ</p>	<p>Млава: Велико Село (Р); л. д. и, „0“ 92.32 636 (16. мај 2014.) РО 230 94.62 ВО 400 96.32 МВ 445 (Н1%)</p>	<p>„Орљево-Велики Поповац“ Затворена касета 11.07 km</p> <p>ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ</p> <p>„Рашанац“ Затворена касета, 3.50 km</p> <p>ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ</p> <p>„Дубочка-Каменово“ Затворена касета, 5.75 km</p> <p>ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ</p>	

Д.22.4.	Млава, Бусур Млава код Петровца 6.98 km	<p>6. Лева обала регулисаног корита Млаве од моста у Каменову до ушћа Грабовачког потока, 0.94 km</p> <p>7. Десна обала регулисаног корита Млаве узводно од ушћа Грабовачког потока, 0.20 km са ** левим насипом уз Грабовачки поток од ушћа у Млаву, 0.74 km, укупно 0.94 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p>	<p>Млава: мост у Петровцу (ЈЛ); л. „0“ 119.50 295 (22. јун 2001.) 150 121.00 ВО 350 123.00 370 (Н<sub>1985</sub>)</p>	<p>„Забрђе“ Отворена касета, 0.94 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ</p> <p>„Каменово“ Отворена касета, 0.94 km ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ</p>
Д.22.5.	Млава код Жагубице 1.47 km	<p>1. Регулисано корито Млаве кроз Жагубицу, 0.77 km са ** регулисаним коритом Писнице од ушћа у Млаву, 0.70 km, укупно 1.47 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p>	<p>Млава: Жагубица (ЈЛ); л. „0“ 302.95 300 (02. август 2018) 92 303.87 ВО 120 304.15 200 (Н<sub>1985</sub>)</p>	<p>„Жагубица“ Затворена касета 1.47 km ЖАГУБИЦА</p>
Д.22.6.	Пек код Кучева 9.35 km	<p>1. Леви насип уз Пек од високог терена до ушћа Посушке реке у Кучеву, 2.13 km са ** десним насипом уз Посушку реку од ушћа у Пек, 0.32 km, укупно 2.45 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p>	<p>Пек: Кучево (Р); л. д. „0“ 147.22 425 (14. мај 2014.) РО 144 148.66 ВО 324 150.46 406 (Н<sub>1985</sub>)</p>	<p>„Кучево-лево“ Отворена касета 6.90 km КУЧЕВО</p> <p>„Кучево-десна“ Затворена касета 2.45 km КУЧЕВО</p>

Д.23.1.	Кореница Брана „Кореница“	1. Брана са акумулацијом „Кореница“ на Кореници, лезној пригоди реке Бусур (лева притока Млаве) Простор за пријем поплавног таласа 284.000 m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 217.17 евакуатор 219.44 прелив 220.30 максимални ниво 221.30 круна бране	„Бусур-Петровац“
Д.23.2.	Бусур Брана „Бусур“	1. Брана са акумулацијом „Бусур“ на реци Бусур, левој пригоди Млаве, узводно од села Бусур Простор за пријем поплавног таласа 40.050 m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 194.40 темељни испуст 203.00 прелив 203.60 максимални ниво 204.63 круна бране	ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранаеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранаеног подручја од поплава од спољних вода I реда.			

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:				
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ			Деоница
	Директор Секторски руководицац Заменик секторског руководица			
Д.22.	ПОМОЋНИК за Д.22. и ПОМОЋНИК за бране на Д.23.: Никола Маравић, моб. 064/840-40-49, E-mail: <a href="mailto:nikola.maravic@srbijavode.rs">nikola.maravic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Смелерево“, Смелерево, тел. 026/462-86-96, факс 026/462-71-16, E-mail: <a href="mailto:smederevo@srbijavode.rs">smederevo@srbijavode.rs</a>			
	„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a> Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђен, моб. 064/893-81-09			Д.22.1., Д.22.2. Д.22.3., Д.22.4., Д.22.6.
Д.23.	ЈКП „БЕЛОСАВАЦ“, Жагубица, тел. 012/764-34-17, факс 012/764-31-93, E-mail: <a href="mailto:belosavac@ptt.rs">belosavac@ptt.rs</a> Директор: Срђан Којиновић, моб. 063/103-97-17 Јовица Траиловић, моб. 063/103-97-45			Д.22.5.
	Бране „КОРЕНИЦА“ и „БУСУР“	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: <a href="mailto:jovan.bastia@srbijavode.rs">jovan.bastia@srbijavode.rs</a> „ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: <a href="mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a> Директор: Ненад Милановић, моб.064/893-81-00 Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02 Зоран Мрђен, моб. 064/893-81-09		Д.23.1., Д.23.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима				
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ				
Директор Одговорно лице				
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darko.janjic@srbijavode.rs">darko.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>				

уз употребу пловних средстава на Дунаву:  
„Регулације” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-mail: [office@regulacije.rs](mailto:office@regulacije.rs)  
Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, Е-mail: [s.radic@grtomahold.bg](mailto:s.radic@grtomahold.bg)  
Жељко Грвс, моб. 064/823-72-11

„ВОДОПРИВРЕДА” ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: [vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs](mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs)  
Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00  
Драган Савић, моб. 063/631-639, 064/893-81-02

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:  
РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: [milan@razvojinovacionisistem.rs](mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs)  
Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071  
Милан Марковић, моб. 064/813-50-69

Водна јединица:	„Млава и Пек–Петровац”
Мелиорационо подручје:	ХМС 227,903 km
Доњи Дунав:	ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	ЦП
ДД 3.2.	Млава са малим акумулацијама и ретензијама Заова и Смолњинац	Витовница, Стамница, Бистрица, Ждрело, Горњак, Шегоње, Повдин, Велико Лаоле, Петровац на Млави, Забрђе, Панково, Велики Поповац, Орљево, Свињарево, Тишевац, Врбница, Велико Село, Велико Црниће, Салаковац, Бабушинац, Братинац, Набрђе, Трњане, Мало Црниће, Батуша, Калиште, Црљенац, Кула, Рашанац, Старчево, Аљудово, Манастирница, Дубочка, Трнавче, Каменово, Кнежица, Лесковац, Мало Лаоле, Божевац и делови КО; Топоница, Шљивовац, Крављи До, Пожаревац, Ђириковац, Браларац, Маљуревац, Берање, Кленовник Баре, Касидол, Смолњинац, Шапине, Забрета, Дољашница, Макле, Божевац, Кобиље, Велика Бресница, Мала Бресница, Мусташић, Мишљеновац, Сена, Каона, Рановац, Кучево III, Кладурово, Кучајна, Мелница и Церемошња	173.384	Млава	+	-
ДД 4.2.	Велико Градиште – Голубац југ	Триборде, Средљево, Шувајић, Доња Крушевица, Мало Градиште, Гарево, Чешљева Бара, Миљевић, и делови КО; Бикане, Дољашница, Радошевац, Кумане, Пожежено, Царевац, Барич, Сладинац, Војилово, Мрчковац, Клење, Макле, Кусеће, Браничево, Попикве, Винци, Устије, Печаница, Камидево, Љубиње, Печаница, Забрета, Шапине, Смолњинац, Касидол, Баре, Берање и Тополовник	30.810	Дунав	+	-
ДД 5.	Кучево	Благојев Камен, Гложане, Нересница, Буковска, Српце, Турија, Кучево II, Кучево I, Церовица, Поповац, Равниште и делови КО; Шевича, Кучево III, Макле, Велика Бресница, Раборово, Клење, Мрчковац, Душманић, Зеленик, Вуковић, Љешница, Снеготин, Ракова Бара, Раденка, Дубока, Волуја, Добра, Болетин, Мајданпек, Церемошња, Мелница, Кучајна, Кладурово, Рановац, Каона, Сена, Мишљеновац, Мусташић, Мала Бресница, Велика Бресница и Кобиље	23.709	Пек	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ	Директор	Руководилац ХМС	Заменик руководиоца ХМС
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ		
ДД 3.2., ДД 4.2., ДД 5.	Помоћник: Лидија Кнежевић, моб. 064/840-40-18, Е-маил: lidija.knezevic@srbijakode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27		
	Помоћник: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-маил: milutin.jorgovic@srbijakode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27		
	„ВОДОПРИВРЕДА” ДОО, Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-маил: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs		
	Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00, 063/397-139		
	Марија Хајдуковић, моб. 064/893-81-03,		
	Драган Станојевић, моб. 064/893-81-27		

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Ушће – Бела Црква”

Водна јединица:	„Ушће – Бела Црква”
Воде I реда:	Дунав, Нера, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД)
Сектор – деонице:	Д.7.; Д.19. – Д.19.9.
Дужина објеката:	36.40 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф; д-дигитално и-Габ; 1, ив –Габ; 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меровавни водостај за меродавни Q__% Критични водостај/ката заштитног система			
Д.7.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		В	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		2.		ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дужина система за заштиту од поплава	Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		1.	Десни насип уз Неру од ушћа у Дунав до насеља Врачев Гај, 5.60 km (0+000-5+600) са ободним насипом код насеља Врачев Гај, 1.58 km (0+000 – 1+584)	В	Дунав; Банатска Паланка (Р); л, д, и; „0” 62.85 954 (16. април.2006.)	„Банатска Паланка” Затворена касета	ГД У 298 ЦС Караш 1 и Караш 2
		2.	Леви насип уз Дунав од ушћа канала Банатска Паланка- Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Нера, 1.44 km (0+000 -1+440)	ВВ	765 70.50 (850 за ободни насип В. Гај)	16.96 km	Низводни део
		3.	Леви насип уз канал Банатска Паланка- Нови Бечеј (ХС ДТД) од уставе „Кајтасово” до ушћа канала ДТД у Дунав, 8.34 km (8+340 – 0+000) (видети Д.19.9.3.)	ВО	865 71.50 (900 за ободни насип В. Гај)	ГД У 297	
		4.	Десни насип уз канал Банатска Паланка- Нови Бечеј (ХС ДТД) од пута Врачев Гај-Дубовац до хидрочвора „Кајтасово”, 3.69 km (4+590-8+280) (видети Д.19.9.1. и Д.19.9.2.)	МВ КВЗ	945 (Н <sub>1%</sub> ) 1044 73.29	три гравитациона испуста	
Д.7.2.	Нера, Јаруга код Кушића 3.85 km	Десни насип уз Неру код насеља Кушић, 2.75 km (0+000-2+750) са левим насипом уз Јаругу, 1.10 km (од 0+000 до 1+105)	В	Нера; Кушић (Р); л, д, и; „0” 91.00 (од јуна 2009.)	„Кајтасово” Затворена касета	ГД У 300 ЦС Кајтасово	
			ВВ РО ВО	370 (19. април .2005.) у односу на стари водомер („0” 88.75) 180 92.80 270 93.70	3.69 km (10.59 km) БЕЛА ЦРКВА	ГД У 297 три гравитациона испуста	

Д.19.9.	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)	1. Хидровор (устава и преводница) „Кајгасово“ на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) 2. Десни насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од устава „Кајгасово“ до насеља Орешац, 6.90 km (8+700-15+600) (видети Д.7.1.4.)	В ВВ РО ВО МВ	Канал ДТД: устава Кајгасово (Л); д. „0“ 0.00 74.62 (20. април 2005.) 74.00 74.80 75.78 (за Q1%)	„Кајгасово“ 6.90 km (10.59 km) БЕЛА ЦРКВА	ГД У 299 један гравитациони испуст
	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), л.о. и д.о. 11.90 km	3. Леви насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од насеља Дуљаја до устава „Кајгасово“, 5.00 km (8+700-13+700) (видети Д.7.1.1., Д.7.1.2. и Д.7.1.3.)			„Банатска Паланка“ 5.00 km (21.96 km) БЕЛА ЦРКВА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
Д.7.	„УШЋЕ“ ДОО Бела Црква, тел. 013/853-261, факс 013/853-271, Е-mail: <a href="mailto:usecdo@gmail.com">usecdo@gmail.com</a> В.Д. Директора: Рената Нилавић, моб. 069/403-00-54 Снежана Јунгић, моб. 069/403-00-47 Милан Бурмушија, моб. 063/403-059	Д.7.1., Д.7.2.
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДТД: Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: <a href="mailto:hsttd@vodevojvodine.com">hsttd@vodevojvodine.com</a> Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, моб.063/334-218, 023/771-108	Д.19.9
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, Е-mail: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Бурковић, моб. 065/228-83-88 Атлаја Ганић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„Ушће – Бела Црква”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД У 296. – ГД У 302.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (Г)	Црпна станица (Ц)
ГД У 296.	Караш - лева обала	Крушница, Чешко село, Добричево, Б. Суботица, Јасеново и Дуљњаја	91.770	Река Караш	+	-
ГД У 297.	Нера	Кусић 1 и 2, Бела Црква и Врачев Гај 1	39.434	Река Нера	+	-
ГД У 298.	Канал ДПД - лева обала	Бела Црква, Врачев гај 1 и Б. Паланка 1	35.496	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј л.о. 2+190	-	+
ГД У 299.	Канал ДПД - Гребенац	Гребенац и Кајгасово	19.800	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД У 300.	Канал ДПД - Кајгасово	Кајгасово и Б. Паланка 1	5.670	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј л.о. 5+100	-	+
ГД У 301.	Приобаље Караша – лесна обала	Калуђерово, Крушница, Бела Црква, Добричево, Чешко Село, Банатска Суботица, Јасеново, Дуљњаја, Велики Гај, Црвена Црква, Кушић 1 и Стража	*	Караш	-	-
ГД У 302.	Избиште - Загајница		*	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ПРЕДУЗЕЋЕ	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Петар Ћупурица, моб. 066/385-753, Е-mail: petardj@xodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милош Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@xodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД У 296. – ГД У 302.	„УШЋЕ” ДОО Бела Црква, тел. 013/853-261, факс 013/853-271, Е-mail: uscedoo@gmail.com В.Д. Директора: Рената Нишавић, моб. 069/403-00-54 Снежана Јунгић, моб. 069/403-00-47 Милан Бурмушица, моб. 063/403-059

ђ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Подунавље–Ковин“

Водна јединица:	„Подунавље–Ковин“
Воде I реда:	Дунав
Сектор – деонице:	Д.8. – Д.8.1. објекти Д.8.1.3. и Д.8.1.4.
Дужина објеката:	41.02 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система		
Д.8.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле мах осмотрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Џвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	
		3.	В	Дунав: Ковин (Л); л: „0“ 65.66 768 (16. април 2006.)	Општина	ГДП 286 ЦС Скореновац
		4.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Левни насип уз Дунав од Скореновца до Ковина, 18.02 km (46+020-28+000) Левни насип уз Дунав од Ковина до Дубовца, 23.00 km (28+000-5+000) (вилети В1 „Тамиш–Дунав - Панчево“ Д.8.1.1. и Д.8.1.2.)	„Ковин – Иваново“ Затворена касета 41.02 km (54.65 km) КОВИН (ПАНЧЕВО)	ГДП 287 ЦС Ибрифор ГДП 288 ЦС Пољавица ГДП 289 ЦС Мало Баваниште ГДП 290 ЦС Гај ГДП 291 ЦС Врба ГДП 292 ЦС Дубовац
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око браненог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браненог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководилац Заменик секторског руководиоца Деонича
ПОМОЋНИК: Немања Ерцеговчевић, моб. 066/385 547, Е mail: <a href="mailto:persegovcic@vodexvojvodine.com">persegovcic@vodexvojvodine.com</a> ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353	
Д.8.	ВПД „Подунавље” д.о.о. Ковин, тел. 013/742-208, факс 013/742-480, Е-mail: <a href="mailto:podunavlje@podunavljekovin.co.rs">podunavlje@podunavljekovin.co.rs</a> В.Д. Директора: Срђан Васић, моб. 069/874-20-07 Срђан Васић, моб. 069/874-20-07 Игор Николијевић, моб. 062/874-22-70 Д.8.1. објекти 3. и 4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
„Дунав и Тиса” д.о.о. СОМБОР, тел.: 025/436-499, 436-583, Е-mail: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88 Атила Танић, моб. 063/523-361	

Водна јединица:	„Подунавље–Ковин”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД П 286. – ГД П 295.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД П 286.	Скореновац	Плочича, Брестовац и Баваниште	64.098	Дунав	-	+
ГД П 287.	Ибрифор	Плочича, Скореновац и Ковин	171.078	Дунав	-	+
ГД П 288.	Поњавица	Ковин	5.861	Дунав	-	+
ГД П 289.	Баваниште	Ковин и Гај	2.560	Дунав	-	+
ГД П 290.	Гај	Гај	2.900	Дунав	-	+
ГД П 291.	Врба	Гај и Дубовац	2.450	Дунав	-	+
ГД П 292.	Дубовац	Гај и Дубовац	2.640	Дунав	-	+
ГД П 293.	Црна бара	Гај, Делиблато, Мраморак и Баваниште	56.614	Црна Бара	+	-
ГД П 294.	Веровац	Баваниште и Плочице	*	Надела	-	-
ГД П 295.	Доловачки Бегеј	Баваниште	*	Надела	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Петар Ђупурица, моб. 066/385-753, Е-mail: <a href="mailto:resurdirja@xvo devojvodine.com">resurdirja@xvo devojvodine.com</a>	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: <a href="mailto:mpankovic@xvo devojvodine.com">mpankovic@xvo devojvodine.com</a>	
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД П 286. – ГД П 295.	ВПД „Подунавље” д.о.о. Ковин, тел. 013/742-208, факс 013/742-480, Е-mail: <a href="mailto:podunavlje@podunavlje.gov.rs">podunavlje@podunavlje.gov.rs</a> В.Д. Директора: Срђан Васић, моб. 069/874-20-07 Срђан Васић, моб. 069/874-20-07 Ивана Кленанић, моб. 064/874-22-07

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужни Банат – Вршац”

Водна јединица:	„Јужни Банат – Вршац”
Воде I реда:	Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Марковачки поток, Поток Месић
Сектор – деонице:	Д.21.
Дужина објеката:	135.89 km
Бране:	„Велико Средиште”, „Месић”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
		В	ВВ РО ВО МВ КВЗ			
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, л-литигално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” - ката нуле мах осматрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.21.1.	Брзава, Моравица, Ројга Брзава: л. о. Моравица: л. о.	1.	Леви насип уз Брзаву од државне границе до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 20.07 km (20+070 – 0+000) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Брзава до ушћа Моравице)	Брзава: Марковићево (Р); л. д. и, „0” 76.90 500 (1. јун 1966.) 200 78.90 300 79.90 413 (Q <sub>5%</sub> = 125m <sup>3</sup> /s) 384 80.74	„Марковићево-Мартита” Условно затворена касета 60.32 km ПЛАНДИШТЕ	ГД ЈБ 233 ЦС Кулиник 1 и ЦС Милетићево и Један гравитациони испуст ГД ЈБ 234 ЦС Кулиник 2 и Један гравитациони испуст ГД ЈБ 235 ЦС Стари Лец и ЦС Стари Лец Б и Један гравитациони испуст ГД ЈБ 237 Један гравитациони испуст
		2.	Десни насип уз Моравицу од ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Ројге у Моравицу, 8.00 km (0+000 – 8+000)	Моравица: Ватин (Р); л. и, „0” 75.88 446 (3. јул 1975.) 300 78.88 350 79.38 420 (Q <sub>5%</sub> = 76 m <sup>3</sup> /s)		
		3.	Десни насип уз Ројгу од ушћа у Моравицу до границе, 12.52 km (0+000 – 12+520)	Ројга: Мартита (Л); л. „0” 74.67 482 350 78.17 400 78.67		
		4.	Гранични насип, 19.73 km (0+000 – 19+728) од Ројге до Брзава	Гранични насип, Гранична устава, (Л); л. „0” 76.41 100 77.41 150 77.91		

Д.21.2.	Ројга, Моравица Ројга: л.о. Моравица: д.о.  23.22 km	1. Гранични насип 2.70 km (0+000 – 2+700) од Ројге ка Моравици	В	Ројга: Велики Гај (ЈЛ); л. „0“ 81.05 ВВ 185 (29. децембар 1999.) РО 150 82.55 ВО 200 83.05	„Велики Гај-Ватин“ Условно затворена касета 23.22 km  ПЛАНДИШТЕ	ГД ЈБ 236 ЦС Ројга и један гравитациони испуст
		2. Леви насип уз Ројгу од ушћа у Моравицу до границе, 12.52 km (0+000 – 12+520)	В	Ројга: Маргита (ЈЛ); л. „0“ 74.67 ВВ 482 РО 350 78.17 ВО 400 78.67		
		3. Десни насип уз Моравицу од границе до ушћа Ројге у Моравицу, 8.00 km (8+000 – 16+000)	В	Моравица: Ватин (Р); л. и. „0“ 75.88 ВВ 446 (3. јул 1975.) РО 300 78.88 ВО 350 79.38 МВ 420 (Q <sub>5%</sub> = 76 m <sup>3</sup> /s)		
Д.21.3.	Моравица, Вршачки канал  Моравица: л.о. Вршачки канал: д.о.  29.40 km	1. Леви насип уз Моравицу од границе до ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 16.00 km (16+000 – 0+000) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од ушћа Моравице до ушћа Вршачког канала)	В	Моравица: Ватин (Р); л. и. „0“ 75.88 ВВ 446 (3. јул 1975.) РО 300 78.88 ВО 350 79.38 МВ 420 (Q <sub>5%</sub> = 76 m <sup>3</sup> /s)	„Вршачки ригови“ Условно затворена касета 29.40 km  ПЛАНДИШТЕ ВРШАЦ	ГД ЈБ 239 ЦС Вршачки риг и ЦС Вршачки риг 2 и један гравитациони испуст  ГД ЈБ 240 ГД ЈБ 241 ГД ЈБ 250 један гравитациони испуст
		2. Десни насип уз Вршачки канал од ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Великог Средлишта 13.40 km (0+000-11+200; 18+100-20+300)	В	Вршачки канал: Велико Средлиште (ЈЛ); л. „0“ 89.72 ВВ 340 (16. јун 1999.) РО 200 91.72 ВО 250 92.22		
Д.21.4.	Вршачки канал, Марковачки поток Брана „Велико Средлиште“	1. Леви насип уз Вршачки канал од ушћа у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Великог Средлишта, 20.95 km (0+000 – 20+950)	В	Вршачки канал: Велико Средлиште (ЈЛ); л. „0“ 89.72 ВВ 340 (16. јун 1999.) РО 200 91.72 ВО 250 92.22	„Павлиш-Велико Средлиште“ Затворена касета	ГД ЈБ 242 ЦС Мали риг и један гравитациони испуст

	Вршачки канал. л.о. 20.95 km	2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (km 3+800) Простор за пријем поплавног таласа 1.022.035 m <sup>3</sup> (Q <sub>0,1%</sub> )	В ВВ РО ВО КВЗ	Тело бране Велико Средиште (Л); л. „0“ 98.07 538 (31. јул 2014.) 200 100.07 250 100.57 593 104.00 круна Бране	20.95 km ВРШАЦ	ГД ЈБ 243 један гравитациони испуст ГД ЈБ 249 један гравитациони испуст ГД ЈБ 251 један гравитациони испуст ГД ЈБ 252 један гравитациони испуст
Д.21.5.	Поток Месинћ Брана, Месинћ“ Поток Месинћ. л.о. и д.о. 2.00 km	1. Леви и десни насип уз поток Месинћ 2.00 km (0+000-1+000)  2. Брана са акумулацијом „Месинћ“ на потоку Месинћ, km 7+250. Простор за пријем поплавног таласа 1.515.000m <sup>3</sup> (Q <sub>0,1%</sub> )	В ВВ РО ВО  В ВВ РО ВО	Канал Месинћ: Вршац (Р); л. „0“ 82.12 200 (5. август 1991.) 200 84.18 300 85.18  Тело бране Месинћ (Л); л. „0“ 104.04 540 (31. јул 2014.) 300 107.04 400 108.04	„Вршац“ Затворена касета 2.00 km ВРШАЦ	ГД ЈБ 249 један гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око браневог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браневог подручја од поплава од спољних вода I реда.					
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:						
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца  Деоница					
ПОМОЋНИК И ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-маил: mbuncic@vodovodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94						
Д.21.	ВПД „Јужни Банат“ ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, Е-маил: office@vdp-izuznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Ксенија Мујабашић, моб. 062/804-16-37 Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46  Д.21.1., Д.21.2., Д.21.3. Д.21.4., Д.21.5.					
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима						

“Дунав и Тиса” ДОО, СЕМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: [dmits@mmts.rs](mailto:dmits@mmts.rs), [dmits@mmts.rs](mailto:dmits@mmts.rs), [dmits@mmts.rs](mailto:dmits@mmts.rs)  
 В.Д. Директора: Дејан Буурковић, моб. 065/228-83-88  
 Атила Танић, моб. 063/523-361

Водна јединица:

„Јужни Банат – Вршац”

Мелиорационо подручје:

ХМС

Горњи Дунав:

ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	ЦП (ЦП)
ГД ЈБ 233.	Планиште I - Милетићево	Банатски Соколац, Велики Гај, Велика Грела, Дужине, Јерменови, Кулиник, Марковићево, Милетићево, Стари Лец и Хајдучица	340.490	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 234.	Планиште II - Кулиник	Банатски Соколац, Велика Грела, Јерменови и Планиште	121.554	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 235.	Планиште III - Стари Лец	Дужине, Марковићево, Стари Лец и Хајдучица	254.123	Канал ДУД Канал Брзава	+	+
ГД ЈБ 236.	Планиште IV - Ројга	Велики Гај и Маргита	97.386	Моравица	+	+
ГД ЈБ 237.	Планиште V - Барце	Барце, Јерменови, Маргита и Планиште	99.274	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 238.	Планиште VI - Моравица	Барце, Маргита и Планиште	19.976	Моравица	+	-
ГД ЈБ 239.	Вршачки Ритови	Барце, Маргита, Планиште, Вагин, Влајковица, Вршац, Мали Жам и Павлиш	352.263	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 240.	Мали Жам - Велико Средиште 2	Велико Средиште, Вршац, Гудурица и Марковац	80.702	Моравица	-	-
ГД ЈБ 241.	Мали Жам - Велико Средиште 1	Мали Жам, Велико Средиште и Вршац	25.316	Вршачки канал	-	-
ГД ЈБ 242.	Малоритски канал	Велико Средиште, Вршац, Гудурица и Марковац	38.775	Вршачки канал ЦС Мали Риг	+	+
ГД ЈБ 243.	Кевериш	Вршац, Куштић и Павлиш	68.944	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 244.	Целине	Војводиници и Потпорањ	5.118	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 245.	Приобаље Караша - лесна обала	Сочица, Куштић, Стража и Војводиници и Орашац	*	Караш	-	-
ГД ЈБ 246.	Приобаље Караша - лева обала	Стража и Војводиници	*	Караш	-	-
ГД ЈБ 247.	Избиште - Загајица	Влајковица, Загајица, Избиште, Орешац, Парта, Потпорањ, Ритиштево и Уљма	49.055	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-

ГД ЈБ 248.	Делиблатска пешчара	Шушара и Владимировац		*	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	-	-
ГД ЈБ 249.	Нижњи Јарак - Павлишки Рит	Велико Среднште, Вршац, Мало Среднште, Месић и Павлиш		33.353	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 250.	Влајковац III	Влајковац		4.644	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 251.	Влајковац I	Влајковац и Ригишево		13.100	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 252.	Влајковац II	Влајковац и Павлиш		33.758	Вршачки канал	+	-
ГД ЈБ 253.	Гузајна	Велико Среднште, Војводиници, Вршац, Гуџурица, Кушгић, Јабланка, Марковац, Месић, Павлиш, Потпорањ, Ратишево, Социца и Стража		135.213	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 254.	Изолациони канал - Илка	Влајковац, Уљма, Банатски Карловац и Николинци		68.519	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 255.	Бобаја - Пешчара	Барнице, Уљма, Банатски Карловац и Николинци		273.998	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 256.	Добрини I	Добриница		38.333	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 257.	Добрини II - Иланица	Нови Козјак, Селеуш и Иланица		84.883	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 258.	Нови Козјак	Алибунар, Добриница, Нови Козјак, Селеуш и Иланица		36.268	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД ЈБ 259.	Јаношк	Јаношк, Селеуш, Иланица и Локве		82.151	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 260.	Локве	Алибунар, Селеуш и Локве		120.123	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	+
ГД ЈБ 261.	Пешчарско - Дебелјачки	Владимировац		*	Надела	-	-
ГД ЈБ 262.	Канал ДПД - Гребенац	Орешац		12.770	Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕДИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКТОР  
РУКОВОДИЛАЦ ХМС  
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА ХМС

ПОМОЋНИК: Петар Ћупурија, моб. 066/385-753, Е-маил: [petardj@vodevojvodine.com](mailto:petardj@vodevojvodine.com)  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-маил: [mpankovic@vodevojvodine.com](mailto:mpankovic@vodevojvodine.com)  
ЈВП „ВОДЕ-ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763

ГД ЈБ 233. – ГД ЈБ 262.  
ВПД „Јужни Банат“ ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, Е-маил: [office@vdp-juznibanat.co.rs](mailto:office@vdp-juznibanat.co.rs)  
В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46  
Ксенија Муџасанић, моб. 062/804-16-37  
Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Тамиш–Дунав–Панчево”

Водна јединица:	„Тамиш–Дунав–Панчево”
Воде I реда:	Дунав, Тамиш, Надела
Сектор – деонице:	Д.8. – Д.8.1. објекти Д.8.1.1. и Д.8.1.2.; Д.9.; Д.20. – Д.20.6.
Дужина објеката:	61.04 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осомтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>100</sub> % Критични водостај/ката заштитног система		
Д.8.1	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осомтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>100</sub> % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Цвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Дунав, Надела Дунав: лева обала од ушћа Наделе до Скореновца Надела: лева обала од ушћа у Дунав до уставе и цс. „Иваново” 13.63 km	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Панчево (Р); л, и, „0” 67.33 777 (16. април 2006.) 530 72.63 650 73.83 794 (Н <sub>100</sub> )	„Ковин – Иваново” Затворена касета 13.63 km (54.65 km) (КОВИН) ПАНЧЕВО	ГД ТД 265 ЦС Скореновац (Ковин)
Д.9.1.	Дунав, Надела	1.	В	Дунав: Панчево (Р); л, и, „0” 67.33 777 (16. април 2006.)	„Мали Риг” Затворена касета 2.12 km ПАНЧЕВО	ГД ТД 263 ЦС Топола 2
	Дунав: л.о. од Панчева до ушћа Наделе Надела: д.о. обала од ушћа у Дунав до уставе и цс. „Иваново” 21.21 km	2. 3. 4.	РО ВО МВ	550 72.83 700 74.33 794 (Н <sub>100</sub> )	„Панчево-Иваново” Затворена касета 19.09 km ПАНЧЕВО	ГД ТД 264 ЦС Маријино поље нова (Берлап) ГД ТД 280 ЦС Нова Иваново село

<p>Д.20.б.</p>	<p>Тамиш, л.о. 26.20 km</p>	<p>1. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Уздрина до Сефјерина (17,58 km насипа на десет деоница)</p> <p>2. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Сефјерина до Панчева (8,62 km насипа на два наест деоница)</p>	<p>В ВВ РО ВО</p> <p>В ВВ РО ВО МВ</p>	<p>Тамиш: Опово (Л) 76.11 74.00 74.50</p> <p>Дунав: Панчево (Р); л. и; 0 67.33 777 (16. април 2006.) 550 72.83 700 74.33 794</p>	<p>„Уздин-Панчево” Затворена касета 26.20 km</p> <p>КОВАЧИЦА ОПОВО ПАНЧЕВО</p>	<p>ГДТД 266 осам гравитационих испушта</p> <p>ГДТД 267 ЦС Идвор-Уздин и три гравитациона испушта</p> <p>ГДТД 268 ЦС Опово 1 и ЦС Опово 2 један гравитациони испуст</p> <p>ГДТД 269 један гравитациони испуст</p> <p>ГДТД 273 шест гравитационих испушта</p> <p>ГДТД 274 пет гравитационих испушта</p> <p>ГДТД 278 осам гравитационих испушта</p> <p>ГДТД 281 ЦС Глогоњ</p> <p>ГДТД 282 један гравитациони испуст</p>
<p>Напомена:</p>	<p>Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранаеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранаеног подручја од поплава од спољних вода I реда.</p>					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковоилац Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Немања Ериговчевић, моб. 066/385 547, Е-mail: <a href="mailto:nersegovsevic@vodexvojvodine.com">nersegovsevic@vodexvojvodine.com</a> ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.8.	„Тамши Дунав” д.о.о. Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, Е-mail: <a href="mailto:office@tamisdunav.rs">office@tamisdunav.rs</a> Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Љуба Поповић, моб. 060/500-53-79	Д.8.1. објекти 1. и 2. Д.9.1.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: <a href="mailto:mbunicic@vodexvojvodine.com">mbunicic@vodexvojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.20.	„Тамши Дунав” д.о.о. Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, Е-mail: <a href="mailto:office@tamisdunav.rs">office@tamisdunav.rs</a> Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Марија Јовановић, моб. 064/822-96-39	Д.20.6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса” д.о.о. СОМБОР, тел.: 025/436-499, 436-583, Е-mail: <a href="mailto:dutisis@mts.rs">dutisis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutisis@mts.rs">dutisis@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88 Аттила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:

„Тамиш–Дунав–Панчево”

Мелиорационо подручје:

ХМС

Горњи Дунав:

ГД ТД 263. – ГД ТД 285.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД ТД 263.	ЦС Топола II	Панчево	1.595	Дунав	-	+
ГД ТД 264.	Маријино Поље	Панчево и Иваново	80.419	Дунав	-	+
ГД ТД 265.	Скоровац	Брестовац и Скоровац	129.137	Дунав	-	+
ГД ТД 266.	Инунација	Панчево, Јабучка, Глогоњ, Сефкерин, Опово, Барацда, Сакуле, Илвор и Уздин	24.529	Тамиш	+	-
ГД ТД 267.	Илвор – Уздин - Сакуле	Илвор, Уздин и Сакуле	67.980	Тамиш	+	+
ГД ТД 268.	Багтине - Опово	Опово и Барацда	21.157	Тамиш	+	+
ГД ТД 269.	Јабучки	Јабучка	9.825	Тамиш	+	-
ГД ТД 270.	Канал Надела	Уздин, Ковачица, Дебелъача, Црепаја, Качарево, Јабучка и Панчево	81.521	Надела	+	+
ГД ТД 271.	Дебелъачки - Багтине	Дебелъача и Барацда	20.928	Надела	+	+
ГД ТД 272.	Пешчарско - Дебелъачки	Палина, Дебелъача и Самош	9.385	Надела	+	+
ГД ТД 273.	Црепајски	Црепаја, Глогоњ, Јабучка, Сефкерин и Дебелъача	9.903	Надела	+	-
ГД ТД 274.	Споредно Црепајски	Црепаја	40.273	Надела	+	-
ГД ТД 275.	Качаревачки	Качарево	15.085	Надела	+	-
ГД ТД 276.	Наритак	Н. Село, Панчево и Долово	51.855	Надела	+	-
ГД ТД 277.	Доловачки Бегеј	Долово и Панчево	43.999	Надела	+	-
ГД ТД 278.	Панчевачки	Јабучка, Панчево и Старчево	32.848	Надела	+	-
ГД ТД 279.	Веровац	Старчево, Омољница и Панчево	110.533	Надела	+	-
ГД ТД 280.	Иваново	Панчево, Старчево, Омољница, Иваново и Брестовац	34.110	Надела	-	+
ГД ТД 281.	Главни Глогоњски	Сефкерин, Глогоњ, Опово, Барацда и Дебелъача	38.031	Широка Бара	-	+
ГД ТД 282.	Главни Јабучки	Глогоњ, Јабучка, Сефкерин, Црепаја и Дебелъача	20.237	Широка Бара	+	-
ГД ТД 283.	Томашевац	Уздин	*	Тамиш	-	-
ГД ТД 284.	Ибрифор	Банатски Брестовац	*	Дунав	-	-
ГД ТД 285.	Чента	Сакуле	*	Тамиш	-	-

Напомена: \* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент

<p>ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:</p>	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
<p>ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)</p>	<p>ПОМОЋНИК: Петар Ћупурица, моб. 066/385-753, E-mail: <a href="mailto:pcupuricja@xodevojvodine.com">pcupuricja@xodevojvodine.com</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, E-mail: <a href="mailto:mpankovic@xodevojvodine.com">mpankovic@xodevojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763</p>
<p>ГД ТД 263. – ГД ТД 285.</p>	<p>„Тамиш Дунав“ д.о.о. Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, E-mail: <a href="mailto:office@tamisdunav.rs">office@tamisdunav.rs</a> Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Јелена Новаковић, моб. 064/822-96-81 Ивана Вуковић, моб. 064/822-96-97</p>

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Панчевачки Рит“

Водна јединица:		„Панчевачки Рит“					
Воде I реда:		Дунав, Тамиш, Карашац					
Сектор – деонице:		Д.б.					
Дужина објекта:		90.00 km					
Бране:		-					
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-лства, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - кота нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/кота заштитног система	Касета Регулисано подручје Цвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
Д.б.1.	Дунав Сурук – Беољарица 22.00 km	1.	Леви насип уз Дунав одушћа Караша до Ц.С. Беољарица, 22.00 km (0+000-22+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Панчево (Р); л. и. „0“ 67.33 777 (16. април 2006.) 530 72.63 650 73.83 794 (H <sub>10%</sub> ) 917 76.50	БГ Д I. ЦС Беољарица ЦС Клошвара (за наводњавање) БГ Д I. ЦС Беољарица ЦС Борча ЦС Рева	
Д.б.2.	Дунав Беољарица – Рева 22.00 km	1.	Леви насип уз Дунав од Ц.С. Беољарица до Ц.С. Рева, 22.00 km (22+000-44+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Панчево (Р); л. и. „0“ 67.33 777 (16. април 2006.) 500 72.33 600 73.33 794 (H <sub>10%</sub> ) 917 76.50	„Панчевачки Рит“ Затворена касета 90.00 km Општина ПАЈИЛУЛА	БГ Д I. ЦС Рева ЦС Орча ЦС Јабучка ЦС Чента
Д.б.3.	Дунав, Тамиш Рева – Панчево д.о. Тамиша: Панчево-Глогољ 22.00 km	1. 2.	Леви насип уз Дунав од Ц.С. Рева до Панчева, 8.61 km (44+000-52+611) Десни насип уз Тамиш од Панчева до Глогоља, 13.39 km (52+611-66+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Панчево (Р); л. и. „0“ 67.33 777 (16. април 2006.) 500 72.33 600 73.33 794 (H <sub>10%</sub> ) 917 76.50	Затворена касета 90.00 km Општина ПАЈИЛУЛА	БГ Д I. ЦС Рева ЦС Орча ЦС Јабучка ЦС Чента
Д.б.4.	Тамиш, Карашац д.о. Тамиша: Глогољ -устава на Карашцу 24.00 km	1. 2.	Десни насип уз Тамиш од Глогоља до Карашаца 18.80 km (66+000-84+800) Леви насип уз Карашац од Тамиша до уставе на ушћу у Дунав, 5.20 km (84+800-90+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Панчево (Р); л. и. „0“ 67.33 777 (16. април 2006.) 500 72.33 600 73.33 794 (H <sub>10%</sub> ) 917 76.50	Затворена касета 90.00 km Општина ПАЈИЛУЛА	БГ Д I. ЦС Рева ЦС Орча ЦС Јабучка ЦС Чента
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолаца  Деоница
Д.б.	ПОМОЋНИК за Д.б.: Светозар Васиљевић, моб. 064/840-40-09, тел. 011/201-81-26, Е-mail: <a href="mailto:svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs">svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs</a> и Иван Ковачевић, моб. 064/840-41-89 Е-mail: <a href="mailto:ivan.kovacevic@srbijavode.rs">ivan.kovacevic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: <a href="mailto:vrpcsavadinav@srbijavode.rs">vrpcsavadinav@srbijavode.rs</a>  ВД „Сибница“ д.о.о. Београд, тел. 011/271-11-15, 274-87-42, 274-87-43, факс 011/274-87-77, Е-mail: <a href="mailto:office@sibnica.rs">office@sibnica.rs</a> , <a href="mailto:vd@sibnica@mms.rs">vd@sibnica@mms.rs</a> В.Д. Директора: Биљана Милковић, моб. 064/861-48-71 Биљана Милковић, моб. 064/861-48-71 Небојша Старовић, моб. 064/861-48-04
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице	
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алага за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: <a href="mailto:darco.janjic@srbijavode.rs">darco.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>	
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „Регулашје“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, Е-mail: <a href="mailto:s.radic@gtomahold.bg">s.radic@gtomahold.bg</a> Жељко Грис, моб. 064/823-72-11	
ВД „УГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: <a href="mailto:uprodrinje@mms.rs">uprodrinje@mms.rs</a> , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97	
За интервенћну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69	

Водна јединица:	„Панчевачки Рит”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Дунав I:	БГ ДI I.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (СЦ)
БГ ДI I.	Панчевачки рит	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча и Крњача	688.934	Дунав, Тамиш	+	+
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Лидија Кнежевић, моб. 064/840-40-18, тел. 011/201-81-39, Е-mail: <a href="mailto:lidija.knezevic@srbijavode.rs">lidija.knezevic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ ДI I.	ВД „Сибница” д.о.о. Београд, тел. 011/271-11-15, 274-87-42, 274-87-43, факс 011/274-87-77, Е-mail: <a href="mailto:office@sibnica.rs">office@sibnica.rs</a> , <a href="mailto:vsibnica@mts.rs">vsibnica@mts.rs</a> В.Д. Директора: Биљана Милковић, моб. 064/861-48-71 Биљана Милковић, моб. 064/861-48-71 Небојина Костић, моб. 064/861-48-55

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Средњи Банат – Зрењанин“

Водна јединица:		„Средњи Банат – Зрењанин“	
Воде I реда:		Дунав, Тиса, Тамиш, Карашац, канал Бегеј (Хс ДТД), Стари Бегеј, Пловни Бегеј (Хс ДТД), Брзава, Канал Банатска Паланка – Нови Бечег (Хс ДТД)	
Сектор – деонице:		Д.17. – Д17.1. објекти Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4.; Д.17.2.; Д.19. Д.19.8. објекат Д.19.8.3.; Д.19.10., Д.19.11.; Д.20. – Д.20.1.-Д.20.5.	
Дужина објеката:		324,34 km	
Бране:		-	

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лимниграф; д-дигитално и-Габ; 1, ив –Габ; 2; „0“ - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q__% Критични водостај/ката заштитног система		
Д.17.1.	Водоток	1.		В	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Назив	2.		ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дужина система за заштиту од поплава	
	Дужина система за заштиту од поплава				Општина	
	Тиса, канал Бегеј (Хс ДТД)	2.	Леви насип уз Тису од ЦС „Кумане“ до km 22+500, (52+065 – 22+500) 29,57 km	В	„Нови Бечег-Бело Благо-Зрењанин“	(ГДГБ 178 ЦС Соколап)
Тиса л.о. од ЦС. Кумане–до ушћа канала Бегеј (Хс ДТД)	3.	Леви насип уз Тису од km 22+500 до ушћа канала Бегеј (Хс ДТД) у Тису, (22+500 – 10+400) 12,10 km	ВВ	818 (16. април 2006.)		
Канал Бегеј (Хс ДТД)	4.	Десни насип уз канал Бегеј (Хс ДТД), од ушћа у Тису до хидро чвора „Стајићево“, (0+000 – 8+850), 8,85 km	РО	550 75,20	Затворена касета 50,52 km (89,61 km)	(ГДГБ 179 ЦС Кумане)
Канал Бегеј (Хс ДТД); л.о. од ушћа у Тису до хидрочвора Стајићево 50,52 km		(видети В1 „Горњи Банат – Кикинда“ Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)	ВО	700 76,70		(ГДГБ 180 један гравитациони испуст)
		(видети Д.19.8.3. и Д.20.1)	МВ	840 (H <sub>max</sub> )		
			КВЗ	960 79,30	(НОВИ БЕЧЕГ) ЗРЕЊАНИН	

ГД СБЗ 209 један гравитациони испушет					
ГД СБЗ 210 три гравитациона испушта					
ГД СБЗ 211 један гравитациони испушет					
ГД СБЗ 212 ЦС Зрењанин					
ГД СБЗ 213 ЦС Кумане					
ГД СБЗ 214 ЦС Параћин један гравитациони испушет					
ГД СБЗ 215 ЦС Бело Блато					
ГД СБЗ 216 ЦС Мужља један гравитациони испушет					
ГД СБЗ 218 три гравитациона испушта					
ГД СБЗ 219 један гравитациони испушет					
ГД СБЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и један гравитациони испушет					

						ГД СБЗ 229
Д.17.2.	<p>Дунав, Тиса, канал Бетеј (ХС ДТД), Карашац</p> <p>Тиса: л.о. од ушћа канала Бетеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав</p> <p>Канал Бетеј (ХС ДТД) л.о. од Перлеза до ушћа у Тису</p> <p>Дунав: л.о. од ушћа Тисе до ушћа Карашаца</p> <p>Карашац: л.о. од ушћа у Дунав до Ченте 25.85 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Леви насип уз канал Бетеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису, 3.91 km (3+910 - 0+000)</li> <li>2. Леви насип уз Тису од ушћа канала Бетеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав, 9.45 km (9+950-9+000) (8+500 - 0+000),</li> <li>3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашаца, 8.96 km (8+960-0+000)</li> <li>4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте, 3.53 km (0+000-3+530)</li> <li>5. Устава „Чента“ на ушћу Карашаца у Дунав</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p> <p>КВЗ</p>	<p>Тиса: Тител (Р); л. д. и. „0“ 69.70 818 (16. април 2006.)</p> <p>550 75.20</p> <p>700 76.70</p> <p>680 76.50 Дунав л.о.</p> <p>840 (Н1%)</p> <p>960 79.30</p>	<p>ГД СБЗ 221 један гравитациони испуст</p> <p>ГД СБЗ 222 ЦС Петра бара и ЦС Чента</p> <p>„Перлез-Чента“ Затворена касета 25.85 km</p> <p>ЗРЕЊАНИН</p> <p>ГД СБЗ 225</p> <p>ГД СБЗ 226 један гравитациони испуст</p>	ГД СБЗ 229
Д.19.8.	<p>Канал Бетеј (ХС ДТД)</p> <p>Објекат</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Хидрочвор (устава и преводница) „Стајићево“ на каналу Бетеј (вилети ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.) (вилети Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4. и Д.20.1.)</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p>	<p>Тиса: Тител (Р); л. д. и. „0“ 69.70 818 (16. април 2006.)</p> <p>500 74.70 (водостај за углорезење)</p> <p>550 75.20</p> <p>Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Банату у условима високих водостаја</p>	<p>„Нови Бечеј-Бело Благо-Зрењанин“ Затворена касета (89,61 km) ЗРЕЊАНИН</p> <p>(НОВИ БЕЧЕЈ) ЗРЕЊАНИН</p>	
Д.19.10.	<p>Пловни Бетеј (ХС ДТД)</p> <p>Објекат</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устава са преводницом Српски Итебеј на пловном Бетеју (ХС ДТД) (вилети Д.20.3)</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Пловни Бетеј; Српски Итебеј д.в. (Р); л. лим. и. „0“ 76.00 81.03 (20. март 1932.)</p> <p>79.00</p> <p>80.20</p>	<p>„Српски Итебеј“ (65.05 km) ЖИТИШТЕ</p>	
Д.19.11.	<p>Тамиш, Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)</p> <p>Објекти</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устава „Томашевац“ на Тамишу и „Ботош“ на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (вилети Д.20.5.)</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Тамиш: Сечањ (Р); л. и. „0“ 71.55 746 (20. април 2005.)</p> <p>450 76.05</p> <p>650 78.05</p>	<p>„Бока-Конак“ (59.59 km) ЗРЕЊАНИН</p>	

Д.20.1.	Канал Бегеј (ХС ДТД): д.о. 18.55 km	1. Десни насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Зрењанина до хидро чвора „Стајићево“, 18.55 km (27+400-8+850) (видети ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.17.1.1., Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)  (видети Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4. и Д.19.8.3.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Бегеј: Зрењанин (Л); л. „0“ 73.90 370  140 260 335 (за Q <sub>9%</sub> ) 357	„Нови Бечеј-Бело Благо-Зрењанин“ Затворена касета 18.55 km (89.61)  ЗРЕЊАНИН	ГД СБЗ 216 ЦС Мужња и један гравитациони испуст  ГД СБЗ 218 три гравитациона испуста  ГД СБЗ 219 један гравитациони испуст
Д.20.2.	Стари Бегеј, д.о. 37.04 km	1. Десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог моста, 37.04 km (0+000 – 37+037)  (видети и ВЈ „Горњи Банат – Кикинда“ Д.19.7.)	В ВВ РО ВО МВ	Стари Бегеј: Хетин (Р); л. лим, и. „0“ 76.69 428 (21. март 1932.) 200 78.69 300 79.69 338 80.01 (Q <sub>9%</sub> = 47 m <sup>3</sup> /s)	„Кикинда- Бан.Карађорђево“ Условно затворена касета 37.04 km  ЖИТИШТЕ	ГД СБЗ 189 ЦС Итебеј - Црња  ГД СБЗ 190 ЦС Карађорђево – Молин  ГД СБЗ 192 ЦС Банатски Двор  ГД СБЗ 193 ЦС Турски Бегеј и три гравитациона испуста  ГД СБЗ 194 један гравитациони испуст
Д.20.3.	Стари Бегеј, Пловни Бегеј (ХС ДТД)  Стари Бегеј, л.о.  Пловни Бегеј (ХС ДТД): д.о.  65.05 km	1. Леви насип уз Стари Бегеј од држ. границе до Јанковог моста, 34.69 km (0+000 – 34+697) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од ушћа Старог Бегеја до ушћа Пловног Бегеја (ХС ДТД) (Десна депонија уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од Клека до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) (3+300-0+000))  2. Десни насип уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од државне границе до Клека, 27.06 km (30+365 – 3+300) (видети Д.19.10.)	В ВВ РО ВО МВ  В ВВ РО ВО	Стари Бегеј: Хетин (Р); л. лим, и. „0“ 76.69 428 (21. март 1932.) 200 78.69 300 79.69 338 80.01 (Q <sub>9%</sub> = 47 m <sup>3</sup> /s)  Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р); л. лим, и. „0“ 76.00 81.03 (20. март 1932.) 79.00 80.20	„Српски Итебеј“ Условно затворена касета  65.05 km  ЖИТИШТЕ	ГД СБЗ 190 ЦС Карађорђево – Молин  ГД СБЗ 195 ЦС Међурече и седам гравитационих испуста  ГД СБЗ 196

						ЦС Јортован и два гравитациона испуста
Д.20.4.	Пловни Бегеј (ХС ДТД), Тамиш Пловни Бегеј: л.о. Тамиш: д.о. 67.74 km	3. Гранични насип између Старог Бегеја и Пловног Бегеја (ХС ДТД), 3.30 km	В	Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р): л. лим, и: „0“ 76,00 81.03 (20. март 1932.) 79.00 80.20		ГД СБЗ 197 један гравитациони испуст
		1. Леви насип уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од држ. границе до Клека, 29.00 km (32+258-3+300) (Лева депонија уз Пловни Бегеј (ХС ДТД) од Клека до улива у Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)3+300-0+000). (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), од улива Пловног Бегеја (ХС ДТД) до улива Тамиша)	В ВВ РО ВО	Пловни Бегеј: Српски Итебеј д.в. (Р): л. лим, и: „0“ 76,00 81.03 (20. март 1932.) 79.00 80.20		ГД СБЗ 198 ЦС Бегејин, ЦС Бегеји 1, ЦС Бегеји 2, ЦС Бикши мост, ЦС Итебеј млин и три гравитациона испуста
		2. Гранични насип „Међа“ 6.20 km				
		3. Десни насип уз Тамиш од држ. границе до Сечња, 16.30 km (113+175 – 96+870)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тамиш: Јаша Томић (Р): л. д. и: „0“ 73,46 844 (20. април 2005.) 340 76,86 600 79,46 765 (за Q <sub>9%</sub> ) 706 80,52		ГД СБЗ 205 један гравитациони испуст
		4. Гранични насип „Јаша Томић - Крајишник“ 2.87 km				
		5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до улива у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), 13.37km (96+870 – 83+500)	В ВВ РО ВО	Тамиш: Сечњ (Р): л. и: „0“ 71,55 746 (20. април 2005.) 400 75,55 650 78,05	„Бегејин-Сечњ“ Условно затворена касета 67.74 km  ЖИТИШТЕ СЕЧАЊ	ГД СБЗ 206 ЦС Житиште, ЦС Клек и три гравитациона испуста
						ГД СБЗ 227 ЦС Орећ – Беле баре, ЦС Сечњ - Повртар и седам гравитационих испуста
						ГД СБЗ 228 ЦС Ушће - Тамиш и један гравитациони испуст
						ГД СБЗ 230 један гравитациони испуст

<p>Д.20.5.</p>	<p>Тамиш, Брзава Тамиш: л.о. Брзава: д.о. 59,59 km</p>	<p>1. Леви насип уз Тамиш од држ. границе до Сечња, 14.23 km (120+375 – 106+140)</p> <p>2. Гранични насип 11,32 km - „поред Бирде“, „од државне границе до Брзава“ и „поред Ланке“ (1,52 km, 9,05 km, 0,75 km)</p> <p>3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ (уставе „Томашевац“ и „Ботош“), 17.74 km (106+140-90+200; 89+800-88+000) Устава „Томашевац“ на Тамишу и „Ботош“ на каналу Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДПД) (видети Д.19.11.) (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДПД), од ушћа Тамиша до ушћа Брзава)</p> <p>4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДПД), 16,30 km (0+000 – 16+300)</p>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ</p>	<p>Тамиш: Јаша Томић (Р); л. д. и; „0“ 73,46 844 (20. април 2005.) 340 76,86 600 79,46 765 (за Q<sub>5%</sub>) 706 80,52</p>	<p>„Бока-Конак“ Условно затворена касета 59,59 km СЕЧАЊ</p>	<p>ГД СБЗ 200 ЦС Конак и два гравитациона испуста ГД СБЗ 201 три гравитациона испуста ГД СБЗ 202 ЦС Неузина и четири гравитациона испуста ГД СБЗ 203 ЦС Венер и пет гравитационих испуста ГД СБЗ 204 ЦС Ланка Бирда и пет гравитационих испуста</p>
<p>Напомена:</p>	<p>Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од спољних вода I реда.</p>					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковођилац Заменик секторског руковођиоца	
	ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353	
Д.17.	ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, E-mail: srednjobanat@vodoprivredazr.rs В.Д. Директора: Милош Радосављевић, моб. 064/834-11-07 Горан Андријашевић, моб. 064/834-11-13 Ненад Војновић, моб. 064/834-11-11  „Тамни Дунав“ д.о.о. Панчево, тел. 013/345-800, факс 013/346-269, E-mail: office@tamisdunav.rs Директор: Алекса Ускоковић, моб. 069/880-85-50 Неђељко Поповић, моб. 064/822-96-04 Марија Јовановић, моб. 064/822-96-39	Д.17.1. објекти 2, 3. и 4. Д.17.2. објекти 1, 2, 3. и 4.  Д.17.2. објекат 5.
	ПОМОЋНИК: Милчић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbunicic@vodevojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94	
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДТД Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@vodevojvodine.com Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Иличић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајчић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, моб. 063/334-218, 023/771-108	Д.19.8. објекат 3., Д.19.10., Д.19.11.
Д.20.	ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, E-mail: srednjobanat@vodoprivredazr.rs В.Д. Директора: Милош Радосављевић, моб. 064/834-11-07 Горан Андријашевић, моб. 064/834-11-13 Ненад Војновић, моб. 064/834-11-11  ВПД „Јужни Банат“ ДОО Вршац, тел. 013/830-923, факс 013/830-923, E-mail: office@vdp-juznibanat.co.rs В.Д. Директора: Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46 Ксенија Мујабалић, моб. 062/804-16-37 Станислав Митровић, моб. 069/403-00-46	Д.20.1., Д.20.2., Д.20.3., Д.20.4., Д.20.5. објекти 1, 2. и 3.  Д.20.5. објекат 4.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs В.Д. Директора: Дејан Бурковић, моб. 065/228-83-88 Атила Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:

„Средњи Банат – Зрењанин“

Мелиорационо подручје:

ХМС

Горњи Дунав:

ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД СБЗ 189.	Итебеј - Црња	Руско Село, Нови Козарци, Српски Итебеј, Александрово, Нова Црња, Тоба, Војвода Степа, Српска Црња, Радојево и Хетин	366.420	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 190.	Карађорђево - Молин	Честерег; Банатско Карађорђево, Српски Итебеј, Александрово, Нова Црња, Тоба, Молин и Торда	324.813	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 191.	Молин-Шећерански	Нова Црња	9.500	Шећерански канал	+	-
ГД СБЗ 192.	Банатски Двор	Банатски Двор и Торда	47.975	Стари Бегеј	-	+
ГД СБЗ 193.	Турски Бегеј	Банатски Двор, Торда, Јанков Мост и Меленци	114.778	Канал ДТД и Стари Бегеј	+	+
ГД СБЗ 194.	Меленци I	Башид, Меленци, Нови Бечеј и Кумане	26.350	ОКМ	+	+
ГД СБЗ 195.	Међурече	Јанков Мост, Жигиште и Бегејци	134.572	Стари Бегеј и Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 196.	Јоргован	Хетин, Српски Итебеј и Нови Итебеј	82.730	Стари Бегеј	+	+
ГД СБЗ 197.	Међа	Међа, Српски Итебеј, Нови Итебеј и Крајишник	96.880	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 198.	Бегејци	Бегејци, Жигиште, Српски Итебеј, Нови Итебеј, Банатско Вишњићево и Крајишњак	58.200	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 199.	Банатска Дубица - Јарковац	Банатска Дубица и Јарковац	76.709	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 200.	Конак	Конак	78.570	Брзава	+	+
ГД СБЗ 201.	Неузина - Брзава	Банатски Деспотовац, Неузина и Бока	31.762	Брзава	+	-
ГД СБЗ 202.	Неузина ДТД	Банатски Деспотовац, Неузина и Бока	83.341	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 203.	Неузина - Тамш	Банатски Деспотовац, Неузина и Бока	70.050	Тамш	+	+
ГД СБЗ 204.	Ланка Бирда	Конак, Шуријан и Бока	217.563	Тамш	+	+
ГД СБЗ 205.	Шозо	Банатски Деспотовац, Клек, Ботош, Зрењанин III, Равни Тополовац, Бегејци, Банатско Вишњићево, Суђека, Крајишник и Јаша Томић	278.961	Канал ДТД и Тамш	+	-
ГД СБЗ 206.	Жигиште - Клек	Клек, Зрењанин и Жигиште	36.698	Пловни Бегеј	+	+
ГД СБЗ 207.	Александровачки	Зрењанин и Зрењанин III	9.550	Бегеј	+	-
ГД СБЗ 208.	Лукићево	Орловац, Ботош и Лукићево	*	Канал ДТД	-	-
ГД СБЗ 209.	Меленци II	Меленци, Михајлово и Српски Елемир	39.839	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 210.	Меленци III	Меленци и Тараш	4.000	ОКМ Банатска Паланка-Нови Бечеј	+	-
ГД СБЗ 211.	Михајлово - ДТД	Михајлово, Зрењанин и Зрењанин III	12.800	Канал ДТД	+	-
ГД СБЗ 212.	Зрењанин	Словачки Елемир, Српски Аралац, Немачки Елемир, Михајлово, Зрењанин и Зрењанин III	2.400	Бегеј	-	+

ГД СБЗ 213.	Кумане	Тараш	15.845	Тиса	-	+
ГД СБЗ 214.	Багато	Тараш и Српски Елемир	31.780	Тиса	+	
ГД СБЗ 215.	Бело Благо	Бело Благо и Перлез	74.460	Бегеј	-	+
ГД СБЗ 216.	Мужља - Лукино Село	Мужља и Лукино Село	100.784	Тиса	-	+
ГД СБЗ 217.	Мужља	Мужља, Лукино Село и Зрењанин	*	Канал Бегеј	-	-
ГД СБЗ 218.	Рибњак	Лукино Село	*	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 219.	Царска Бара	Перлез	*	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 220.	Елемир - Аралац	Словачки Елемир, Српски Аралац и Немачки Елемир	92.969	Тиса	+	+
ГД СБЗ 221.	Орловаг - пашњак	Перлез, Фаркаждин и Орловаг	5.550	Тамиш	+	-
ГД СБЗ 222.	Клићанин - Чента	Перлез, Чента и Клићанин	237.607	Карашац	-	+
ГД СБЗ 223.	Томашевац	Томашевац и Јарковац	46.991	Тамиш/ДГД	+	-
ГД СБЗ 224.	Стајићево	Стајићево, Ечка и Зрењанин	4.920	Канал Бегеј	+	-
ГД СБЗ 225.	Фаркаждин	Перлез, Чента и Фаркаждин	*	Тамиш	-	-
ГД СБЗ 226.	Чента	Чента и Фаркаждин	650	Тамиш	+	-
ГД СБЗ 227.	Ореф - Беле Баре - Суџеска	Суџеска, Сечань и Јаша Томић	161.674	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 228.	Ушће Тамишац	Крајишник и Јаша Томић	98.924	Тамиш	+	+
ГД СБЗ 229.	Михаилово - Бегеј	Зрењанин	2.200	Бегеј	-	-
ГД СБЗ 230.	Рибњак Суџеска	Десктовац и Суџеска	12.300	Тамиш	-	-
ГД СБЗ 231.	Главни	Молин	1.747	Кикиндски канал	-	-
ГД СБЗ 232.	Башидско - Молински	Торда	2.000	Кикиндски канал	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)

ПРЕДУЗЕЋЕ  
Директор  
Руководилац ХМС  
Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Петар Ђупурица, моб. 066/385-753, Е-mail: [petardj@vodevojvodine.com](mailto:petardj@vodevojvodine.com)  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: [mpankovic@vodevojvodine.com](mailto:mpankovic@vodevojvodine.com)  
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763

ГД СБЗ 189. – ГД СБЗ 232.  
ВПД „Средња Банат“ д.о.о. Зрењанин, тел. 023/530-610, 561-873, факс 023/535-807, Е-mail: [srednjobanat@vodevojvodine.rs](mailto:srednjobanat@vodevojvodine.rs)  
В.Д. Директора: Милош Радоњаковић, моб. 064/834-11-07  
Велибор Ђоговић, моб. 064/834-11-00  
Марко Грче, моб. 064/834-11-34

ј) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Шајкашка – Нови Сад”

Водна јединица:	„Шајкашка – Нови Сад”
Воде I реда:	Дунав, Тиса, Канал Нови Сад – Савини Село (Хс ДТД), Јегричка (Хс ДТД)
Сектор – деонице:	Д.10.; Д.15.; Д.19. – Д.19.5. објекат Д.19.5.2.
Дужина објеката:	117.14 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-лства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Мерадавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система		
Д.10.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-лства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Мерадавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Дунав, Тиса Дунав: л.о. од Гардиноваца до ушћа Тисе Тиса Тиса: д.о. од ушћа у Дунав до Титела 19.63 km	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л. д. и. „0” 69.70 818 (16. април 2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (H <sub>10%</sub> ) 960 79.30	„Гардиновци-Тител” Затворена касета 19.63 km ТИТЕЛ	ГДШ 134 ЦС Тител ГДШ 135 ЦС Лок
Д.10.2.	Дунав, канал Нови Сад-Савино Село (Хс ДТД)	1.	В	Дунав: Нови Сад (Р); л. д. и. „0” 71.73 778 (28. јун 1965.)	„Нови Сад-Ковил” Затворена касета 21.69 km НОВИ САД	ГДШ 136 ЦС Дунавац ГДШ 137 ЦС Ковил ГДШ 138 ЦС Калиште
	Дунав: л.о. од ушћа канала Нови Сад-Савино Село(Хс ДТД) до Ковиља Канал Нови Сад-Савино Село (Хс ДТД): л.о. од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав	2.	РО ВО МВ КВЗ	(550 за уставе) 77.23 700 78.73 805 (H <sub>10%</sub> ) 925 80.98		

Д.10.3.	д. о. у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца	<p>1. Десни насип уз Дунав у Сремској Каменици, 1.75 km</p> <p>2. Десни насип уз Дунав код тврђаве, 1.00 km</p> <p>3. Десни насип уз Дунав од тврђаве до ушћа Роковог потока са ** левим насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 2.65 km</p> <p>4. Десни насип уз Дунав низводно од ушћа Роковог потока са ** десним насипом уз Роков поток од ушћа у Дунав, 3.27 km</p> <p>5. Десни насип уз Дунав у Сремским Карловима (Селиште – Стражиловачки поток), 2.77 km</p> <p>НАПОМЕНА: У току су радови на изградњи брзе пруге Београд – Будимпешта. У зони Сремских Карловаца од Стражиловачког до Липовачког потока је уклоњен део постојећег насипа а у току је изградња новог насип пруге који ће преузети и функцију одбране од поплава.</p> <p>Одбраном од поплава на делу од Стражиловачког до Липовачког потока, у дужини од 1+691 km, предузима инвеститор изградње пруге „Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд У т</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p> <p>КВЗ</p>	<p>Дунав: Нови Сад (Р); л. д. и. „0” 71.73 778 (28. јун 1965.)</p> <p>(450 за уставе) 76.23 700 78.73 805 (Н<sub>1%</sub>) 925 80.98</p>	<p>„Ср. Каменица” Затворена касета, 1.75 km НОВИ САД</p> <p>„Петроварадин 1” Затворена касета, 1.00 km НОВИ САД</p> <p>„Петроварадин 2” Затворена касета, 2.65 km НОВИ САД</p> <p>„Петроварадин 3” Затворена касета, 3.27 km НОВИ САД</p> <p>„Ср. Карловици” Затворена касета, 2.77 km СР. КАРЛОВЦИ</p>	<p>ГДШ 110 ЦС Визиф</p> <p>ГДШ 111 ЦС Футог</p> <p>ГДШ 112 ЦС Ветерник</p> <p>ГДШ 113 ЦС Телеп</p> <p>ГДШ 114 ЦС Сајлово</p>
Д.10.4.	<p>Дунав, канал Нови Сад - Савино Село ХС ДТД Дунав: л. о. од Бегеча до ушћа канала Нови Сад - Савино Село ХС ДТД Канал Нови Сад - Савино Село ХС ДТД: д. о. од уставе и преводнице „Нови Сад” до ушћа у Дунав 28.86 km</p>	<p>1. Леви насип уз Дунав од Бегеча до ушћа канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТДу Дунав, 22.37 km (60+771 - 38+400)</p> <p>2. Десни насип канала Нови Сад-Савино Село (ХС ДТД) од ушћа у Дунав до уставе и преводнице „Нови Сад”, 4.17 km (0+000 - 4+170)</p> <p>3. Футошки насип – друга одбрамбена линија 2.32 km (0+000 – 2+317)</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p> <p>КВЗ</p> <p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p> <p>КВЗ</p>	<p>Дунав: Нови Сад (Р); л. д. и. „0” 71.73 778 (28. јун 1965.)</p> <p>(550 за уставе) 77.23 700 78.73 805 (Н<sub>1%</sub>) 805 79.78</p> <p>Дунав: Нови Сад (Р); л. д. и. „0” 71.73 778 (28. јун 1965.)</p> <p>700 78.73 750 79.23 805 (Н<sub>1%</sub>) 805 79.78</p>	<p>„Нови Сад” Затворена касета 28.86 km НОВИ САД</p>	<p>ГДШ 110 ЦС Визиф</p> <p>ГДШ 111 ЦС Футог</p> <p>ГДШ 112 ЦС Ветерник</p> <p>ГДШ 113 ЦС Телеп</p> <p>ГДШ 114 ЦС Сајлово</p>

Д.15.1.	Тиса д.о. од Чуруга до Јегричке 20.58 km	1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабал), 20.58 km (56+514 – 35+938) (видети Д.19.5.2.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л. д. и; „0” 69.70 818 (16. април 2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н <sub>10%</sub> ) 960 79.30	„Чуруг” Затворена касета 20.58 km ЖАБАЉ	ГДШ 130 ЦС Жабал
Д.15.2.	Тиса д.о. од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину 14.94 km	1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину, 14.94 km (35+938 – 21+000)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Тиса: Тител (Р); л. д. и; „0” 69.70 818 (16. април 2006.) 550 75.20 700 76.70 840 (Н <sub>10%</sub> ) 1030 80.00	„Мошорин” Затворена касета 14.94 km ЖАБАЉ	ГДШ 124 један гравитациони испуст ГДШ 126 четри гравитациона испуста ГДШ 127 пет гравитационих испуста ГДШ 131 ЦС Врбица ГДШ 132 ЦС Ђурђево ГДШ 133 ЦС Мошорин
Д.19.5.	Канал Бечеј – Богојево (ХС ДТД), Јегричка (ХС ДТД) Објекти	2. Јегричка (ХС ДТД): Црна станица Жабал – објекат на главној линији одбране на десној обали Тисе на сектору Чуруг (видети Д.15.1.)	В ВВ РО	Тиса: Тител (Р); л. д. и; „0” 69.70 818 (16. април 2006.) 500 74.70 (волостај за упозорење) 550 75.20	„Чуруг” ЖАБАЉ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око браненог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браненог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковођилац Заменик секторског руковођилаца	
ПОМОЋНИК: Неманја Еригочевчић, моб. 066/385 547, Е mail: <a href="mailto:persegovsevic@vodevojvodine.com">persegovsevic@vodevojvodine.com</a> ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.10.	ВД „Шајкашка“ д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, Е-mail: <a href="mailto:office@sajkaska.co.rs">office@sajkaska.co.rs</a> В.Д. Директора: Слободан Милић, моб. 063/888-00-00 Билјана Коруга, моб. 063/593-469 Милисав Милановић, моб. 062/778-603 „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, тел.011/361-48-11, факс 011/3618-463, Е-mail: <a href="mailto:kabinet.infrastruktura@srbrail.rs">kabinet.infrastruktura@srbrail.rs</a> Небојша Шурђан, тел. 011/361-83-30 Слободанка Катанић, моб. 065/374-80-40	Д.10.1., Д.10.2. Д.10.3., Д.10.4.
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, Е-mail: <a href="mailto:imilutin@vodevojvodine.com">imilutin@vodevojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353		
Д.15.	ВД „Шајкашка“ д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, Е-mail: <a href="mailto:office@sajkaska.co.rs">office@sajkaska.co.rs</a> В.Д. Директора: Слободан Милић, моб. 063/888-00-00 Билјана Коруга, моб. 063/593-469 Милисав Милановић, моб. 062/778-603	Д.15.1., Д.15.2.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: <a href="mailto:mbunicic@vodevojvodine.com">mbunicic@vodevojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДПД: Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: <a href="mailto:hsdtd@vodevojvodine.com">hsdtd@vodevojvodine.com</a> Помоћник директора за ХС ДПД: Стеван Иличичић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајчић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.5. објекат 2
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, Е-mail: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88 Атла Танић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:

„Шајкашка – Нови Сад”

Мелиорационо подручје:

ХМС

Горњи Дунав:

ГД Ш 110. – ГД Ш 143.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (КМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД Ш 110.	Визић	Бегеч и Футог	33.237	Дунав	-	+
ГД Ш 111.	Футог	Футог и Бегеч	46.380	Дунав	-	+
ГД Ш 112.	Ветерник	Ветерник и Футог	19.192	Дунав	-	+
ГД Ш 113.	Телеп	Нови Сад 1, Футог и Ветерник	9.930	Дунав	-	+
ГД Ш 114.	Сајлово	Нови Сад 1, Футог и Ветерник	9.414	ОКМ	-	+
ГД Ш 115.	Руменка	Руменка	4.910	ОКМ	+	-
ГД Ш 116.	Бегеч	Бегеч	480	Дунав	+	-
ГД Ш 117.	Јегричка 2	Темерин, Сириг и Змајево	4.605	Јегричка	+	-
ГД Ш 118.	Равно - ДГД	Равно Село	28.929	ОКМ	+	-
ГД Ш 119.	Равно - Јегричка	Равно Село	28.195	Јегричка	+	-
ГД Ш 120.	Степановићево - ДГД	Степановићево	53.594	ОКМ	+	-
ГД Ш 121.	Драгово	Бачки Петровац и Футог	10.227	ОКМ	+	-
ГД Ш 122.	Бегеч - Гложан	Бегеч	*	Дунав	-	-
ГД Ш 123.	Степановићево - Јегричка	Сириг, Камендлин, Ченеј, Руменка, Кисач, Степановићево и Змајево	85.177	Јегричка	+	-
ГД Ш 124.	Темерин	Темерин	24.245	Јегричка	+	-
ГД Ш 125.	Јегричка 3	Чуруг и Жабал	7.864	Јегричка	+	-
ГД Ш 126.	Темерин - Госпођинци	Темерин и Госпођинци	59.121	Јегричка	+	-
ГД Ш 127.	Жабал - место	Жабал	33.700	Јегричка	+	-
ГД Ш 128.	Источно ободни	Визић	*	Сава	-	-
ГД Ш 129.	Стара Тиса – Бачкоградштански рит	Бачко Градиште и Бечеј	18.560	Мртва Тиса	+	-
ГД Ш 130.	Жабал	Жабал, Чуруг и Тараш	217.142	Тиса	-	+
ГД Ш 131.	Врбина	Ђурђево, Жабал, Шајкаш и Мошорин	129.620	Тиса	-	+
ГД Ш 132.	Ђурђево	Ђурђево, Шајкаш и Мошорин	42.082	Тиса	-	+
ГД Ш 133.	Мошорин	Мошорин	34.828	Тиса	-	+
ГД Ш 134.	Тител	Тител и Лок	83.117	Тиса	-	+
ГД Ш 135.	Лок	Лок, Ђурђево, Гардиновици, Вилово, Шајкаш и Мошорин	87.052	Дунав	-	+
ГД Ш 136.	Дунавцац	Ковиљ, Будисава, Каћ, Госпођинци и Ђурђево	88.120	Дунав	-	+

ГД Ш 137.	Ковиљ	Каћ и Ковиљ	74.650	Дунав	-	+
ГД Ш 138.	Калиште	Нови Сад, Ченеј и Руменка	45.114	Дунав	-	+
ГД Ш 139.	Слив Ц.С. Врбак	Нови Сад	30.800	Дунав	-	+
ГД Ш 140.	ОКМ	Футог, Руменка и Нови Сад	*	ОКМ Нови Сад-Савино Село	-	-
ГД Ш 141.	НН 31	Гардинови, Ковиљ и Шајкаш	*	Дунав	-	-
ГД Ш 142.	Тителски Брег	Тител, Лок, Вилово и Мошорин	*	Дунав, Тиса	-	-
ГД Ш 143.	Дунав - Срем	Сремски Карловци, Петроварадин, Буковац, Јелинци, Раковац, Беоцин, Сусек, Луг, Грабово, Нештин, и део КО: Шуљам, Гргуревци, Манђелос, Лежмир, Дивош, Ђипша и Визић	*	Дунав	-	-
Напомена: * површине које се оловдњавају природним путем у назначени реципијент						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Петар Ђупурлија, моб. 066/385-753, Е-mail: pcurdija@xodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@xodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД Ш 110. – ГД Ш 143.	ВД „Шајкашка“ д.о.о. Нови Сад, тел. 021/557-256, факс 021/457-649, Е-mail: office@salkaska.co.rs В.Д. Директора: Слободан Милић моб. 063/888-00-00 Предраг Вучуровић, моб. 062/778-602 Ранка Боровчанин, моб. 062/778-67

к) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Средња Бачка – Бечеј”

Водна јединица:	„Средња Бачка – Бечеј”
Воде I реда:	Тиса, Канал Бечеј – Богојево (Хс ДГД)
Сектор – леонице:	Д.14.; Д.19. – Д.19.5. објекат Д.19.5.1.
Дужина објеката:	31.58 km
Бране:	-

Ознака леонице	Опис леонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Воломер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, л-литигално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” - ката нуле мах осмотриени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система		
Д.14.1	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В	Воломер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, л-литигално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” - ката нуле мах осмотриени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			ВВ	Редовна одбрана - водостај и ката	Дужина система за заштиту од поплава	
			РО	Ванредна одбрана - водостај и ката	Општина	
Д.14.1	Тиса д.о. од ушћа Чика (Бачко Петрово Село) до Чуруга 31.58 km	1.	В	Тиса: Нови Бечеј (Р); л. и. „0” 71.87	„Бечеј”	ГД СББ 97
			ВВ	819 (21. април.2006.)		ГД СББ 98 један
			РО	550 77.37	Затворена касета	гравитациони испуст
			ВО	700 78.87	31.58 km	ГД СББ 99 један
			МВ	858 (Н <sub>1%</sub> )	БЕЧЕЈ, Н. БЕЧЕЈ ЖАБАЉ	гравитациони испуст
КВЗ	905 80.92					
Д.19.5.	Канал Бечеј – Богојево (Хс ДГД, Јегричка (Хс ДГД)	1.	В	Тиса: Нови Бечеј (Р); л. и. „0” 71.87	„Бечеј”	ГД СББ 102
			ВВ	819 (21. април 2006.)		ЦС – 3 Жута кућа и ЦС – 2
			РО	600 77.87 (водостај за упозорење)	БЕЧЕЈ	ГД СББ 104

	Објекти	(видети Д.14.1.)	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДПДУ Бачкој у условима високих водостаја.	један гравитациони испуст  ГД СББ 105  ГД СББ 106 један гравитациони испуст  ГД СББ 107  ГД СББ 108
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранањег подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранањег подручја од спољних вода I реда.			
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:				
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца  Деонција			
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, Е-mail: <a href="mailto:imilutin@vodexvojvodine">imilutin@vodexvojvodine</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353				
Д.14.	ДПД ВД „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј, тел. 021/691-20-30, 691-58-58, факс 021/691-24-60, Е-mail: <a href="mailto:dtdbeccj@stcable.net">dtdbeccj@stcable.net</a> В.Д. Директора: Зоран Драгић, моб. 063/564-350 Геза Барга, моб. 069/191-09-57 Вјера Булатовић, моб. 069/327-00-80			
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: <a href="mailto:mbunec@vodexvojvodine.com">mbunec@vodexvojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94				
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ” Сектор ХС ДПД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: <a href="mailto:hsdtd@vodexvojvodine.com">hsdtd@vodexvojvodine.com</a> Помоћник директора за ХС ДПД: Стеван Илић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосиф, моб. 066/864-30-72			
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима				
„Дунав и Тиса” д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, Е-mail: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88 Атлаа Танић, моб. 063/523-361				

Водна јединица:	„Средња Бачка – Бечеј”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СББ 97. – ГД СББ 109.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Резимијент	Евакуациони објекат	
					Гравитацио ни испушт (И.П)	Црна станица (И.С)
ГД СББ 97.	Бечејски Доњи Велики Риг	Бечеј	61.560	Тиса	-	+
ГД СББ 98.	Коптаница	Бечеј	3.080	рибњак	+	-
ГД СББ 99.	Стара Тиса - Бачкоградански Риг	Бечеј	24.277	Тиса	-	-
ГД СББ 100.	Турија - Надаљ – Бачко Градиште	Бечеј	10.769	ОКМ	+	-
ГД СББ 101.	Беољанска Бара - Доњи Ток	Бечеј	51.871	ОКМ	+	-
ГД СББ 102.	Перлек-Меденча-Мали Риг	Нови Бечеј и Бечеј	98.142	Тиса	-	+
ГД СББ 103.	Б.П.Село - Мол	Бечеј	23.959	Тиса	+	-
ГД СББ 104.	Чик 2	Бечеј	33.300	Тиса	+	-
ГД СББ 105.	Угарнице	Бечеј	9.455	ОКМ	-	-
ГД СББ 106.	Беољанска Бара	Бечеј	81.849	ОКМ	+	-
ГД СББ 107.	Басерно Острво	Нови Бечеј	33.117	Тиса	-	+
ГД СББ 108.	Молски Риг слив II	Бечеј	12.612	Тиса	-	-
ГД СББ 109.	Мртва Тиса	Нови Бечеј, Бечеј, Бачко Градиште, Надаљ II и Чуруг	23.387	Тиса	-	+
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени резимијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Петар Ђупурија, моб. 066/385-753, Е-mail: <a href="mailto:pscurdija@xodevojvodine.com">pscurdija@xodevojvodine.com</a>	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: <a href="mailto:mpankovic@xodevojvodine.com">mpankovic@xodevojvodine.com</a>	
ЈВП „ВОДЕ-ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД СББ 97. – ГД СББ 109.	ДГД ВД „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј, тел. 021/691-20-30, 691-58-58, факс 021/691-24-60, Е-mail: <a href="mailto:didbecsej@stcable.net">didbecsej@stcable.net</a> В.Д. Директора: Зоран Драгић, моб. 063/564-350 Геза Варга, моб. 069/191-09-57 Вјера Булатовић, моб. 069/327-00-80

л) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Бачка–Врбас“

Водна јединица:	„Бачка–Врбас“
Воде I реда:	Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД)
Сектор – деонице:	Д.19. – Д.19.4. објекти Д.19.4.2., Д.19.4.4., Д.19.4.5.
Дужина објеката:	19.00 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле пах осомтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката		
Д.19.4.	Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле пах осомтрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Цвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВО МВ КВЗ	Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	
		2.	В ВВ РО ВО	Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД) (основна улога одводњавање сувшних унутрашњих вода и снабдевање водом); Леви насип уз канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), 7.00 km, деоница од Руског Крстура до Малог Стапара, (3+700-10+700) (вилети В1 „Западна Бачка – Сомбор“ Д.19.4.3.)	Општина	ГД Б 26 ЦС Сивац и један гравитациони испуст ГД Б 28 један гравитациони испуст ГД Б 30 један гравитациони испуст
		4.	В ВВ РО ВО	Канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), деоница Врбас Кула (за одводњавање сувшних унутрашњих вода и остало); Десни насип уз канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), 6.00 km (6+300-12+300)	„Руски Крстур 2“ 7.00 km КУЛА	
		5.	В	Леви насип уз канал Врбас - Бездан (ХС ДТД), 6.00 km (6+300-12+300)	Канал ДТД: устава Врбас (Ј) 83.45 83.55	„Врбас 1“ 6.00 km ВРБАС
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.		Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Бачкој у условима високих водостаја	„Врбас 2“ 6.00 km ВРБАС	ГД Б 32 шест гравитационих испуста	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиола Деонница
ПОМОЋНИК: Милић Будчић, моб. 066/331-695, Е-mail: <a href="mailto:mbunicic@vodexvojvodine.com">mbunicic@vodexvojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94	
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДГД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: <a href="mailto:hsttd@vodexvojvodine.com">hsttd@vodexvojvodine.com</a> Помоћник директора за ХС ДГД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72 Д.19.4. објекти 2, 4 и 5
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
„Дунав и Тиса“ д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583. Е-mail: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Бурковић, моб. 065/228-83-88 Атила Ганић, моб. 063/523-361	

Водна јединица:		„Бачка–Врбас”	
Мелиорационо подручје:		ХМС	
Горњи Дунав:		ГД Б 26. – ГД Б 44.	

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Грант испушт (И)	Црна линија (Ц)
ГД Б 26.	С-1	Сивац, Црвенка, Крушлић и Стапар	139.190	Врбас - Бездан	-	+
ГД Б 27.	Стапар	Сивац	*	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 28.	КК-II	Крушлић, Руски Крстур и Бачки Грачац	37.155	Косанчић - М.Стапар	+	-
ГД Б 29.	КЦ-III	Црвенка, Кула, Руски Крстур, Крушлић, Врбас и Куцура	123.178	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 30.	Руски Крстур III-26	Руски Крстур	36.616	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 31.	Косанчић III-23	Руски Крстур	22.482	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 32.	Врбас-Кула	Врбас, Кула, Липар и Црвенка	42.402	Врбас - Бездан	+	+
ГД Б 33.	Кула-Црвенка	Кула, Црвенка и Сивац	51.755	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 34.	Криваја 2	Србобран	54.384	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 35.	Куцура К-IV	Куцура, Врбас-град и Кула	74.848	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 36.	Савино Село К-IV	Савино Село	8.667	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 37.	Систем СВ	Б.Д. Поље, Врбас и Куцура	33.870	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 38.	Јегричка	Деспотово, Равно Село, Змајево и Б.Д. Поље	38.801	Јегричка	+	-
ГД Б 39.	Јегричка 2	Змајево и Турија	1.410	Јегричка	+	-
ГД Б 40.	Врбас	Врбас	18.036	Врбас - Бездан	+	-
ГД Б 41.	ББ	Србобран, Б.Д. Поље и Врбас	43.561	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 42.	Турија - Надаљ II	Надаљ	5.612	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 43.	Турија - Надаљ I	Турија, Надаљ и Србобран	23.961	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Б 44.	Бељанска бара	Турија	700	Бечеј - Богојево	+	-
Напомена: * површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ

Директор

Руководилац ХМС

Заменик руководиоца ХМС

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)

ПОМОЋНИК: Петар Ђупурија, моб. 066/385-753, Е-mail: [petardj@vodvojvodine.com](mailto:petardj@vodvojvodine.com)  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: [mpankovic@vodvojvodine.com](mailto:mpankovic@vodvojvodine.com)  
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763

ВД „Бачка” д.о.о. Врбас, тел. 021/705-401, факс 021/701-307, Е-mail: [tehnicka.sluzba@dtbbacka.co.rs](mailto:tehnicka.sluzba@dtbbacka.co.rs)  
В.Д. Директора: Данило Кртинић, моб. 060/505-19-81  
Синиша Вујовић, моб. 063/618-190  
Ђурђевка Станковић Николић, моб. 063/618-189

ГД Б 26. – ГД Б 44.

љ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Горњи Банат – Кикинда”

Водна јединица:		„Горњи Банат – Кикинда”	
Воде I реда:		Тиса, Златица, Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), Кикиндски канал (Хс ДТД)	
Сектор – деонице:		Д.16.; Д.17. – објекат Д.17.1.1.; Д.19. – Д.19.6., Д.19.7., Д.19.8., Д.19.8.1., Д.19.8.2.	
Дужина објеката:		217.16 km	
Бране:		„Нови Бечеј”	

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2, „0” - кога нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кога Визредна одбрана - водостај и кога МВ Меродавни водостај за меродавни Q ___% КВЗ Критични водостај/кота заштитног система			
Д.16.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В	Тиса: Нови Кнежевац (Р); л. д. и. „0” 73.57 949 (21. април 2006.) 500 78.57	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)	
			ВВ РО ВО МВ КВЗ	650 80.07 941 (Н%) 1061			
	Тиса л.о. од државне границе до ушћа Златице	1. 2. 3. 4.	Лени насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок”, 24.99 km – 5.89 km (153+687-147+800); 10.80 km (147+800-137+000); 3.60 km (137+000-133+400); 4.70 km (132+400-127+700) Напомена: У току су радови на изградњи црпне станице „Српски Крстур” на стационачки насипа 144+640. Објекти црпне станице делом залазе у тело насипа, до завршетка радова усвајају се нижи критеријуми за проглашење фаза одбране од поплава. Летњи насип „Ђала”, 6.21 km (0+000 – 6+210) Гранични насипи 7,58 km - „Подбаре” и „Ђала” – (0,2)km и 7,37 km	В	Тиса: Палеј (Л); л. ив: „0” 72.62	„Крстур” „Кнежевац-Чока-Остојићево-Палеј” Затворена касета 68.83 km НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЧОКА	ГДГБ 147 ГДГБ 159 ЦС Нови Кнежевац-нова ГДГБ 163 ЦС Кера бара ГДГБ 164 ЦС Чока ГДГБ 165 ЦС Песир и 1 гравитациони испуст ГДГБ 169 ЦС Вок ГДГБ 170 ЦС Буџак ГДГБ 175
				ВВ РО ВО	872 (21. април 2006.) 550 78.13 750 80.13		

Д.16.2.	<p>Тиса</p> <p>л.о. од ушћа Златице до канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)</p> <p>30.93 km</p>	<p>1. Леви насип уз Тису од ушћа Златице до Ц.С. „Бочар-Иђош“ 4.95 km (97+650 – 92+700)</p> <p>2. Леви насип уз Тису од Ц.С. „Бочар-Иђош“ до km 78+000, 14.70 km (92+700 – 78+000)</p> <p>Напомена: одбрану од поплава на летњим насипима „Либе“ и „Љутово“ заинтересовани могу организовати до водостаја 700 код водомерне станице Нови Бечеј, а потом треба да почне преливање преко летњих насипа „Либе“ и „Љутово“.</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Тиса: Палеј (П); л. ив. „0“ 72.62 872 (21. април 2006.)</p> <p>550 78.13</p> <p>750 80.13</p>	<p>ГДГБ 161</p> <p>ЦС Јездацид</p> <p>ГДГБ 174</p> <p>ЦС Керекто – Бочар и ЦС Бочар – Иђош</p>
Д.17.1.	<p>Тиса</p> <p>Тиса: л.о. од канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) – до Ц.С. „Кумане“ 11.14 km</p>	<p>1. Леви насип уз Тису од канала Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) до Ц.С. „Кумане“ 11.14 km - 5.54 km (66+725-61+189); 2.10 km (58+715-56+616); 3.50 km (55+560-52+065).</p> <p>(видети В1 „Средњи Банат - Зрењанин“ Д.17.1.2., Д.17.1.3., 17.1.4., Д.19.8.3., Д.20.1.)</p> <p>(видети Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p> <p>КВЗ</p>	<p>Тиса: Нови Бечеј (Р); л. ив. „0“ 71.87 819 (21. април 2006.)</p> <p>500 76.87</p> <p>650 78.37</p> <p>858 (Н<sub>1%</sub>)</p> <p>978 81.65</p>	<p>„Нови Бечеј-Бело Благо-Зрењанин“</p> <p>Затворена касета 11.14 km (89.61 km)</p> <p>НОВИ БЕЧЕЈ (ЗРЕЊАНИН)</p> <p>ГДГБ 178</p> <p>ЦС Соколац</p> <p>ГДГБ 179</p> <p>ЦС Кумане</p> <p>ГДГБ 180</p>



						ЦС 4-5 Елемир – Арадац; ЦС 4-7 Елемир – Арадац и ЦС 4-9 Елемир – Арадац и Један гравитациони испуст) (ГД СБЗ 229)
--	--	--	--	--	--	---

Д.19.6.	Златица, Кикиндски канал (ХС ДТД) и канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД)  Златица: л.о. и д.о.  Кикиндски канал (ХС ДТД): д.о.  57.04 km	1. Устава Палеј на уливу Златице у Тису – објекат на главној линији одбране на левој обали Тисе	В ВВ РО	Тиса: Палеј (Л); л. ив; „0“ 72.62 872 (21. април 2006.)  550 78.13 (волостај за упозорење)	ГДГБ 144 ЦС Врбица
		2. Десни насип уз Златицу од ушћа у Тису (устава „Палеј“) до Кикиндског канала (ХС ДТД), 0.90 km (0+000-0+900)	В РО ВО	Кикиндски канал, устава Сајан (Л); л. „0“ 0.00 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л. лим) 77.50	ГДГБ 146 ЦС Граничар  ГДГБ 151 пет гравитационих испуста
		3. Десни насип уз Златицу од Кикиндског канала (ХС ДТД) до држ. Границе, 9.97 km (10+930-15+600; 21+240-25+640; 35+600-36+500)	В РО ВО	Златица; устава „Гранична“ (Л); л. „0“ 76.00 78.30 78.70	ГДГБ 165 ЦС Песир и један гравитациони испуст
		4. Устава „Гранична“ (Видети Д.16.1.)	Одбрана од поплава спроводи се према Правилнику за функционисање ХС ДТД у Банату, плану и правилнику за одбрану од поплавих унутрашњих вода, правилницима за прихват комуналних и кишних вода из гравитирајућих насеља и према заједничком југословенско-румунском Правилнику за одбрану од поплава.		22.91 km  КИКИНДА
		5. Гранични насипи - „Мајдан“, „Бан. Аранђелово“ и „Врбица“ (3.64 km, 4.02 km и 4.38 km) 12.04 km			ГДГБ 168 један гравитациони испуст
		6. Леви насип уз Златицу од ушћа у Тису до Кикиндског канала (ХС ДТД), (0+000-7+280; 7+780-10+300; 10+410-10+600) 10 km	В ВВ РО ВО	Кикиндски канал, устава Сајан (Л); л. „0“ 0.00 76.50 (за најаву Златица: Врбица (Р); л. лим) 77.50	ГДГБ 149 један гравитациони испуст
		7. Десни насип уз Кикиндски канал (ХС ДТД) од уставе „Сајан“ код Златице до ушћа у канал Бан. Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), (7+400-9+700; 10+300-20+900; 36+800-43+600) 19.70 km			„Палеј- Нови Бечеј“ Затворена касета 34.13 km (65.06 km)

		<p>8. Леви насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушћа Кикиндског канала, 4.43 km (133+000-135+000; 144+300-146+730) (Видети Д.16.2.)</p>	<p>В Канал ДТД: устава Н. Бечеј (Л); л: „0“ 0.00  ВВ 77.00  РО 76.00  ВО</p> <p>Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Банату у условима високих волостаја.</p>	<p>НОВИ БЕЧЕЈ  КИКИНДА</p>	<p>ГДГБ 152  један  гравитациони  испуст</p> <p>ГДГБ 161  ЦС Јездахид</p> <p>ГДГБ 162  ЦС Кагахат</p> <p>ГДГБ 171  један  гравитациони  испуст</p> <p>ГДГБ 172  ЦС Галашка</p> <p>ГДГБ 173  један  гравитациони  испуст</p> <p>ГДГБ 183</p> <p>ГДГБ 184</p>
<p>Д.19.7.</p>	<p>Златица, Кикиндски канал (ХС ДТД)  Златица: л.о.  Кикиндски канал: л.о.  39.82 km</p>	<p>1. Леви насип уз Златицу од Кикиндског канала (ХС ДТД) до границе, (10+600-13+910; 14+010-14+560; 16+110-21+160) 8.91 km</p> <p>2. Гранични насипи - „Велики Ритић“, „Мала Теремија“ и „Велика Теремија“ (0.79 km, 0.08 km и 0.28 km) 1.15 km</p> <p>3. Леви насип уз Кикиндски канал (ХС ДТД) одуставе „Сајан“ код Златице до ушћа у канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД), (7+300-9+700; 10+300-11+500; 15+100-16+100; 17+500-25+400; 36+600-38+300; 39+800-43+200) 17.60 km</p>	<p>В Златица, устава „Гранична“ (Л); л: „0“ 76.00  РО 78.30  ВО 78.70</p> <p>Кикиндски канал: устава Сајан (Л); л: „0“ 0.00  РО 76.50  (за најаву Златица: Врбица (Р); л, лим) 77.50</p>	<p>„Кикинда-Бан, Карађорђево“  Условно затворена касета  39.82 km  КИКИНДА</p>	<p>ГДГБ 145  један  гравитациони  испуст</p> <p>ГДГБ 148  један  гравитациони  испуст</p> <p>ГДГБ 153</p>

	<p>(видети и ВЛ „Средњи Банат - Зрењанин“ Д.20.2.1.)</p>	<p>Одбрана од поплава спроводи се према: Правилнику за функционисање ХС ДТД у Банату, плану и правилнику за одбрану од поплава унутрашњих вода, правилницима за прихват комуналних и кишних вода из гравитирајућих насеља и према заједничком Југословенско- румунском Правилнику за одбрану од поплава.</p>	<p>ЦС Мокринска и један гравитациони испуст</p> <p>ГДГБ 154 један гравитациони испуст</p> <p>ГДГБ 155 ЦС Тополска и један гравитациони испуст</p> <p>ГДГБ 156 ЦС Башалска</p> <p>ГДГБ 157 један гравитациони испуст</p> <p>ГДГБ 166 ЦС Златичка и један гравитациони испуст</p> <p>ГДГБ 167 један гравитациони испуст</p> <p>ГДГБ 186 ГДГБ 191 дав гравитациона испушта</p>	<p>ЗРЕЊАНИН</p>
<p>4.</p>	<p>Гранични насипи: „Просине“, „Ливаде- Наково“, „Наково-село“ и „Солтурски“ (1.70 km, 5.375 km, 0.74 km и 4.35 km) 12.16 km</p>			
<p>Д.19.8.</p>	<p>Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) Брана „Нови Бечеј“ Канал Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД): д.о.</p>	<p>1. Десни насип уз канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од Н. Бечеја до ушља Кикиндског канала. (133+000-135+400; 139+000- 146+000) 9.40 km (Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј (ХС ДТД) од ушља Кикиндског канала (ХС ДТД) до ушља Старог Бечеја)</p>	<p>В РО ВО</p> <p>Канал ДТД: устава Н. Бечеј (Д); д. „0“ 0.00 76.00 77.00</p>	<p>„Нови Бечеј-Бело Благо-Зрењанин“ Затворена касета 9.40 km (89.61 km) НОВИ БЕЧЕЈ ЗРЕЊАНИН</p>

	9,40 km	<p>2. Брана „Нови Бечеј“ и устава „Нови Бечеј“ – објекат на главној линији одбране на левој обали Тисе (видети ВЛ „Средњи Банат - Зрењанин“ Д.17.1.2., Д.17.1.3., Д.17.1.4., Д.19.8.3., Д.20.1.) (видети Д.19.8.1. и Д.19.8.2.)</p>	<p>В ВВ РО</p>	<p>Тиса: Нови Бечеј (Р): л. и. „0“ 71.87 819 (21. април 2006.) 500 76.87 (водостај за упозорење)</p>	<p>један гравитациони испуст (ГД СВЗ 209 један гравитациони испуст) (ГД СВЗ 210 три гравитациона испушта) (ГД СВЗ 211 један гравитациони испуст) (ГД СВЗ 212 ЦС Зрењанин) (ГД СВЗ 213 ЦС Кумане) (ГД СВЗ 214 ЦС Тараш и један гравитациони испуст) (ГД СВЗ 215 ЦС Бело Благо) (ГД СВЗ 216 ЦС Мужња и један гравитациони испуст) (ГД СВЗ 218 три гравитациона испушта) (ГД СВЗ 219 један гравитациони испуст) (ГД СВЗ 220 ЦС 4-5 Елемир – Арацац; ЦС 4-7 Елемир – Арацац</p>
--	---------	---	------------------------	--	---

					и ЦС 4+9 Елемир – Арадац и Један гравитациони испуст) (ГДСБЗ 229)
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранаеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранаеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:					
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:					
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ	Директор	Секторски руководиоца	Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, E-mail: imilutin@xovodevojvodine.com					
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353					
Д.16.	ВПД „Горњи Банаг“ д.о.о. Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dttdki.co.rs				
Д.17.	В.Д. Директора: Тодор Шимпрага, моб. 062/227-755 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Дејан Зарић, моб. 064/844-79-29				
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за брану: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: mbuncic@xovodevojvodine.com					
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94					
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ДТД Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: hsdtd@xovodevojvodine.com				
	Помоћник директора за ХС ДТД: Стеван Илчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Емил Поповић, тел. 023/771-108, моб. 063/334-218				
Д.19.6. објекти 1, 2, 6, 7, 8 Д.19.7. објекат 3 Д.19.8. објекти 1, 2	ВПД „Горњи Банаг“ д.о.о. Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, E-mail: gbanat@dttdki.co.rs				
	В.Д. Директора: Тодор Шимпрага, моб. 062/227-755 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307 Дејан Зарић, моб. 064/844-79-29				
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима					
„Дунав и Тиса“ д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs					
В.Д. Директора: Дејан Бурковић, моб. 065/228-83-88					
Атлаша Ташић, моб. 063/523-361					

Водна јединица:

„Горњи Банат – Кикинда”

Мелиорационо подручје:

ХМС

Горњи Дунав:

ГД ГБ 144. – ГД ГБ 188.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (КМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (СЦ)
ГД ГБ 144.	Врбича	Врбича, Мајдан, Банатско Аранђелово, Црна Бара и Санад	153,741	Златица	-	+
ГД ГБ 145.	Бегејски	Мокрин и Врбича	118,906	Златица	+	-
ГД ГБ 146.	Граничар	Врбича и Банатско Аранђелово	33,887	Златица	-	+
ГД ГБ 147.	Златица II	Палеј и Остојићево	75,097	Златица	-	+
ГД ГБ 148.	Клиња	Кикинда	14,200	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 149.	Берски	Кикинда и Иђош	12,120	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 150.	Систем К-III	Кикинда	3,340	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 151.	Моношторски	Чока, Црна Бара и Остојићево	65,303	Златица	+	-
ГД ГБ 152.	Иђошки - Клиња	Кикинда и Иђош	41,444	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 153.	Мокрински	Кикинда, Наково и Мокрин	114,913	Кикиндски канал	+	+
ГД ГБ 154.	Наковски	Кикинда, Наково, Банатско Велико Село и Банатска Топола	113,634	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 155.	Главни	Кикинда, Банатска Топола, Ново Милошево, Башаид, Молин, Руско Село, Нови Козарци и Банатско Велико Село	243,497	Кикиндски канал	-	+
ГД ГБ 156.	Башаидски - Молински	Башаид, Ново Милошево, Банатска Топола и Торда	136,781	Кикиндски канал	-	+
ГД ГБ 157.	Винаидски	Башаид и Нови Бечј	8,700	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 158.	Ташфалски	Ново Милошево	9,598	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 159.	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац, Ђала, Кретур, Нови Кнежевац, Банатско Аранђелово и Мајдан	320,460	Тиса	-	-
ГД ГБ 160.	ретензије Ђала	Ђала и Кретур	3,150	Тиса	+	-
ГД ГБ 161.	Шуљмошки	Палеј	60,616	Златица	-	+
ГД ГБ 162.	Кагахат	Сајан, Палеј и Иђош	60,600	Златица	-	+
ГД ГБ 163.	Кера бара - Ђурђева бара	Чока, Остојићево и Јазово	52,310	Тиса	-	+
ГД ГБ 164.	Чока II	Чока, Остојићево и Санад	46,423	Тиса	-	+
ГД ГБ 165.	Песир	Палеј	23,412	Златица	+	-
ГД ГБ 166.	Златички	Кикинда, Мокрин, Иђош, Сајан, Јазово и Остојићево	50,527	Златица	+	+
ГД ГБ 167.	Сајански	Чока, Сајан и Иђош	16,550	Кикиндски канал	+	-
ГД ГБ 168.	Јазовачки	Чока, Палеј, Остојићево и Јазово	24,820	Златица	+	-
ГД ГБ 169.	Вок	Нови Кнежевац и Санад	4,200	Тиса	-	+
ГД ГБ 170.	Санад - Буцак	Чока, Санад	1,200	Тиса	-	+

ГДГБ 171.	Милошевачки	Ново Милошево и Бочар	33.308	Кикиндски канал	+	-
ГДГБ 172.	Галадски	Нови Бечеј и Ново Милошево	67.749	Кикиндски канал	-	+
ГДГБ 173.	Бочарски	Бочар и Иђош	19.670	Кикиндски канал	+	-
ГДГБ 174.	Керекто - Бочар	Бочар, Иђош и Ново Милошево	338.189	Тиса	-	+
ГДГБ 175.	ретензија Бочар	Ада и Мол	-	Тиса	+	-
ГДГБ 176.	ретензија Либе	Нови Бечеј	-	Тиса	+	-
ГДГБ 177.	Бурза	Нови Бечеј	97.139	Тиса	-	+
ГДГБ 178.	Соколац	Нови Бечеј и Кумане	111.551	Магистрални канал	-	+
ГДГБ 179.	Кумане	Нови Бечеј и Кумане	33.945	Тиса	-	+
ГДГБ 180.	Кумане II	Нови Бечеј и Кумане	15.530	Тиса	+	-
ГДГБ 181.	Шушањ	Нови Бечеј	6.546	Магистрални канал	-	+
ГДГБ 182.	Врањево	Нови Бечеј	700	Тиса	-	+
ГДГБ 183.	Бечејски	Нови Бечеј	*	Кикиндски канал	-	-
ГДГБ 184.	Копово	Нови Бечеј и Кумане	*	Слано Копово	-	-
ГДГБ 185.	Итебеј – Црња	Нови Козарци и Руско Село	*	Стари Бечеј	-	-
ГДГБ 186.	Меленци I	Нови Бечеј, Кумане и Башаид	*	Канал Банатска Паланка - Нови Бечеј	-	-
ГДГБ 187.	Ретензија Љутово	Нови Бечеј	-	Тиса	+	-
ГДГБ 188.	Црна Бара	Санад, Нови Клењевац и Црна Бара	*	Златица	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)  
 ПРЕДУЗЕЋЕ  
 Директор  
 Руководилац ХМС  
 Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Петар Ћупурлија, моб. 066/385-753, Е-mail: pscupurlija@xodevojvodine.com  
 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@xodevojvodine.com  
 ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763

ГДГБ 144. – ГДГБ 188.  
 ВПД „Горњи Банат“ д.о.о. Кикинда, тел. 0230/21-205, 421-130, факс 0230/425-878, Е-mail: gbanat@dtcki.co.rs  
 В.Д. Директора: Тодор Шимпрага, моб. 063/509-307  
 Драган Фелбаб, моб. 063/509-307  
 Ралован Микан, моб. 064/844-78-02

м) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Сента–Сента”

Водна јединица:	„Сента–Сента”
Воде I реда:	Тиса, Канал Хоргош – Мартонош, Кереш
Сектор – деонице:	Д.13.
Дужина објеката:	95.80 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
Д.13.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, д-литално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” - ката нуле тах осмотриени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	„Мартонош” Затворена касета 18.38 km КАЊИЖА	ГДС 93 један гравитациони испуст ГДС 94 ЦС-11 Мартонош и један гравитациони испуст
Д.13.1.	Тиса, канал Хоргош-Мартонош, Кереш Тиса, д.о. од државне границе до ушћа Кереша Канал Хоргош – Мартонош: од улива у Тису до km 4+500	1.	В	Тиса: Сента (Р); л, д, и; „0” 72.80 926 (21. април 2006.) 600 78.80 700 79.80 за Кереш и Попову хумку 750 80.30 за Хоргош–Мартонош 800 80.80 830 81.10 за Кереш и Попову хумку	
		2.	ВВ		
		РО			
		3.	ВО		

	43.68 km	<p>4. Десни насип уз канала Хоргош – Мартонош од улива у Тису до km 4+500, 4.5 km (0+000 – 4+500)</p> <p>5. Десни насип уз Тиеу од улива канала Хоргош – Мартонош до улива Кереша, 13.30 km (146+695-133+400)</p> <p>6. Леви насип уз Кереш од ушћа у Тиеу до Велебита, 7.50 km (0+000-7+500)</p>	МВ КВЗ	800 80.80 за Хоргош–Мартонош 970 (Н <sub>1%</sub> ) 1045 83.25	ГДС 90 један гравитациони испуст  ГДС 91 ЦС-7 Адорјан и један гравитациони испуст  ГДС 92 ЦС-8 Стари Кереш и један гравитациони испуст  ГДС 93 један гравитациони испуст	ГДС 90 један гравитациони испуст  ГДС 91 ЦС-7 Адорјан и један гравитациони испуст  ГДС 92 ЦС-8 Стари Кереш и један гравитациони испуст  ГДС 93 један гравитациони испуст
Д.13.2.	<p>Тиса, Кереш</p> <p>Тиса: д.о. од ушћа Кереша до Макошког брега</p> <p>Кереш: д.о. од Велебита до ушћа у Тису 30.32 km</p>	<p>1. Десни насип уз Кереш од ушћа у Тису до Велебита, 7.50 km (7+500-0+000)</p> <p>2. Десни насип уз Тиеу од ушћа Кереша до Макошког брега (Ада), 22.82 km (132+715-109+900)</p>	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	<p>Тиса: Сента (Р); Л, д, и, „0“ 72.80 926 (21. април 2006.) 600 78.80 700 79.80 за Кереш 800 80.80 830 81.10 за Кереш 970 (Н<sub>1%</sub>) 1045 83.25</p>	<p>ГДС 87 један гравитациони испуст  ГДС 88 један гравитациони испуст  ГДС 89 ЦС-4 Сента I и један гравитациони испуст  ГДС 90 један гравитациони испуст</p>	<p>ГДС 87 један гравитациони испуст  ГДС 88 један гравитациони испуст  ГДС 89 ЦС-4 Сента I и један гравитациони испуст  ГДС 90 један гравитациони испуст</p>
Д.13.3.	<p>Тиса</p> <p>д.о. од Макошког брега до ушћа Чика 21.80 km</p>	<p>1. Десни насип уз Тису од Макошког брега (Ада) до уставе на ушћу Чика (Бачког Петровог села), 21.80 km (109+900-88+100)</p>	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	<p>Тиса: Сента (Р); Л, д, и, „0“ 72.80 926 (21. април 2006.) 600 78.80 800 80.80 970 (Н<sub>1%</sub>) 1045 83.25</p>	<p>„Ада-Мол“ Затворена касета 21.80 km  АДА</p>	<p>ГДС 85 ЦС-1 Мол  ГДС 86 ЦС-3 Ада</p>
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око браненог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браненог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца  Деонција
ПОМОЋНИК: Игор Милутин, моб. 064/834-11-60, Е-маил: <a href="mailto:imilutin@vodevodine.com">imilutin@vodevodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-32, факс 021/557-353	
Д.13.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО „СЕНТА“ Сента, тел. 024/812-835, 812-825, факс 024/812-055, Е-маил: <a href="mailto:dttdsentamail@gmail.com">dttdsentamail@gmail.com</a> Директор: Душан Клежевић, моб. 069/255-11-55 Габор Силађи, моб. 062/809-40-42 Татјана Шарчевић, моб. 062/809-40-63
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима	
„Дунав и Тиса“ д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, Е-маил: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88 Атља Ганић, моб. 063/523-361	

Водна јединица:	„Сента–Сента”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГДС 85. – ГДС 96.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	ЦП (ЦП)
ГДС 85.	Молски рит слив II	Мол	37.976	Тиса	-	+
ГДС 86.	Будац слив III	Мол, Ада, Оборњача, Утрине и Торњош	49.386	Тиса	-	+
ГДС 87.	Калоча слив V	Ада, Торњош и Сента	48.956	Тиса	+	-
ГДС 88.	Макош слив VI	Сента	1.100	Тиса	+	-
ГДС 89.	Сенфански рит слив VII	Сента и Адорјан	80.630	Тиса	+	+
ГДС 90.	Кереш	Ором, Прешевцац, Велебит, Мале Пијаче и Кањижка	36.593	Тиса	+	+
ГДС 91.	Кањишки рит слив X	Адорјан и Кањижка	55.119	Тиса	+	+
ГДС 92.	Стари Кереш слив IX	Кањижка и Мартонош	13.921	Тиса	+	+
ГДС 93.	Хоргош - Мартонош слив XI	Мартонош и Хоргош	47.284	Тиса	+	+
ГДС 94.	Хоргошко - Мартоношки рит слив XII	Мартонош и Хоргош	49.706	Тиса	+	+
ГДС 95.	Чик 1	Мале Пијаче, Ором и Торњош	*	Тиса	-	-
ГДС 96.	Чик 2	Утрине, Оборњача и Мол	*	Чик	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Петар Ђулурица, моб. 066/385-753, Е-mail: peshurija@vojevodine.com	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vojevodine.com	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ГДС 85. – ГДС 96.	ДГД ВОДОПРИВРЕДНО ДОО „СЕНТА”, Сента, тел. 024/812-835, 812-825, факс 024/812-055, Е-mail: dttsentamail@gmail.com Директор: Душан Кнежевић, моб. 069/255-11-55 Габор Сплаци, моб. 062/809-40-42 Татјана Шарчевић, моб. 062/809-40-63

н) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Криваја – Бачка Топола“

Водна јединица:	„Криваја – Бачка Топола“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД К 72. – ГД К 79.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ГД К 72.	Криваја 2	Фекетић, Ловћенац, Мали Иђош, Бајша, Горња Рогатица, Стара Моравица, Пачир, Б. Топола, Б. Топола-град и Мали Београд	136.121	ОКМ канал	+	+
ГД К 73.	Беланска бара	Гунарош, Његошево и Ново Орахово	14.400	ОКМ канал	+	-
ГД К 74.	Чик 1	Ново Орахово	*	Тиса	-	-
ГД К 75.	Чик 2	Ново Орахово и Гунарош	*	Чик	-	-
ГД К 76.	Врбас	Фекетић	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
ГД К 77.	Врбас - Кула	Фекетић	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
ГД К 78.	Криваја 1	Мали Београд	6.849	Гл. Канал Криваја	-	-
ГД К 79.	Телечка - Источна Градина	Пачир и Стара Моравица	*	ОКМ Врбас-Бездан	-	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
---	---

ПОМОЋНИК: Петар Ђупурија, моб. 066/385-753, Е-mail: [petardj@xvodevojvodine.com](mailto:petardj@xvodevojvodine.com)  
 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милош Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: [mpankovic@xvodevojvodine.com](mailto:mpankovic@xvodevojvodine.com)  
 ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763

ГД К 72. – ГД К 79.	ДГД „Северна Бачка“ д.о.о. Суботина, тел. 024/551-844, факс 024/525-053, Е-mail: <a href="mailto:dtmsevernabacka@mts.rs">dtmsevernabacka@mts.rs</a> В.Д. Директора: Александар Ђуричковић, моб. 064/11-88-79 Александар Киш, моб. 063/442-228 Цецилија Вујновић, моб. 064/225-44-30
---------------------	--

њ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Северна Бачка – Суботица”

Водна јединица:	„Северна Бачка – Суботица”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД СБС 80. – ГД СБС 84.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канала мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ОП)
ГД СБС 80.	Кереш	Стари град, Нови град, Палић и Бачки Виногради	76.852	Тиса	+	-
ГД СБС 81.	Чик 1	Чангавир, Билово, Доњи град, Таванкут и Желник	71.340	Тиса	+	-
ГД СБС 82.	Криваја 1	Таванкут, Доњи град, Ђурђин, Желник и Бајмок	74.699	Канал ДТД	+	-
ГД СБС 83.	Хоргош - Мартонош слив XI	Бачки Виногради	13.495	Тиса	+	-
ГД СБС 84.	Плазовић	Бајмок	2.813	Канал ДТД	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Петар Ђулурија, моб. 066/385-753, Е-mail: <a href="mailto:petardj@vođevodine.com">petardj@vođevodine.com</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: <a href="mailto:mpankovic@vođevodine.com">mpankovic@vođevodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД СБС 80. – ГД СБС 84.	ДТД „Северна Бачка” д.о.о. Суботица, тел. 024/551-844, факс 024/525-053, Е-mail: <a href="mailto:dtđsevernabacka@mts.rs">dtđsevernabacka@mts.rs</a> В.Д. Директора: Александар Ђуричковић, моб. 064/111-88-79 Александар Киш, моб. 063/442-228 Изабела Нађ, моб. 063/449-146

о) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Дунав – Бачка Паланка”

Водна јединица:	„Дунав – Бачка Паланка”
Воде I реда:	Дунав, Канал Бечеј – Богојево (Хс ДГД), Канал Бачки Петровац – Каравуково (Хс ДГД)
Сектор – деонице:	Д.11.; Д.19. – Д.19.3.
Дужина објеката:	98.20 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лимниграф; д-дигитално и-Габ; 1, ив –Габ; 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q__% Критични водостај/ката заштитног система		
Д.11.1.	Дунав л.о. од Младенова до Бегеча 39.30 km	1. Леви насип уз Дунав од Младенова до Челарева (са високим тереном), 27.35 km ( 39+300 – 11+950) 2. Леви насип уз Дунав од високог терена у Челарева до Бегеча, 11.95 km (11+950 – 0+000)	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лимниграф; д-дигитално и-Габ; 1, ив –Габ; 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q__% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор  Дужина система за заштиту од поплава  Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)  ГД Д 62 ЦС Нова Паланка  ГД Д 63 СЦ Садовац и јелан гравитациони испуст  ГД Д 64 јелан гравитациони испуст  ГД Д 66 јелан гравитациони испуст  ГД Д 67 јелан гравитациони испуст  ГД Д 68 ЦС Бегеч и јелан гравитациони испуст
			ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бачка Паланка (Р); л. и. „0” 73.97 790 (26. јун 1965.) 530 79.27 650 80.47 818 (Н <sub>10%</sub> ) 778 81.75		
					„Бачка Паланка” Затворена касета 39.30 km НОВИ САД БАЧКИ ПЕТРОВАЦ БАЧКА ПАЛАНКА	

Д.11.2.	<p>Дунав л.о. од Вајске до Младенова 33.00 km</p>	<p>1. Леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова, 33.00 km (72+300 - 39+300) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)</p>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ</p>	<p>Дунав: Богојево (Р); л. и. „0“ 77.24 817 (15. јун 1965.) 600 83.24 700 84.24 868 (Н<sub>1%</sub>) 988 87.12</p>	<p>„Вајска-Младеново“ Затворена касета 33.00 km БАЧКА ПАЛАНКА БАЧ</p>	<p>ГД Д 56 ЦС Лабудњача  ГД Д 57 ЦС Плавна и један гравитациони испуст  ГД Д 58  ГД Д 59 ЦС Бачко Ново Село  ГД Д 60 ЦС Младеново  ГД Д 61 ЦС Ловренац и један гравитациони испуст</p>
Д.11.3.	<p>Дунав л.о. од Богојева до Вајске 25.90 km</p>	<p>1. Леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске, 25.90 km (98+200 – 72+300) (са насипима и објектима у залеђу за локализацију поплаве) (видети у Д.19.3)</p>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ</p>	<p>Дунав: Богојево (Р); л. и. „0“ 77.24 817 (15. јун 1965.) 600 83.24 700 84.24 868 (Н<sub>1%</sub>) 918 86.42</p>	<p>„Богојево-Вајска (Камариште)“ Затворена касета 25.90 km БАЧ ОЦАЦИ</p>	<p>ГД Д 45 ЦС Богојево  ГД Д 46 три гравитациона испуста  ГД Д 56 ЦС Лабудњача  ГД Д 57 ЦС Плавна и један гравитациони испуст  ГД Д 71 један гравитациони испуст</p>
Д.19.3.	<p>Канал Бечеј – Богојево (ХС ДТД), Канал Бачки Петровац – Каравуково (ХС ДТД)</p>	<p>1. Канал Бечеј - Богојево (ХС ДТД): Бродска преводница Богојево и цс Богојево – објекти на главној линији одбране на Дунаву на сектору Бачка Паланка</p>	<p>В ВВ РО</p>	<p>Дунав: Богојево (Р); л. и. „0“ 77.24 817 (15. јун 1965.) 600 83.24 (водостај за улпозорење)</p>	<p>„Богојево-Вајска“ ОЦАЦИ</p>	

	Објекти	<p>Друга одбрабена линија по високом терену на вододелници између Дунава и Тисе:</p> <p>2. сигурносна устава Олаци на каналу Бечеј - Богојево (ХС ДПД), деоница Олаци - Косачић</p> <p>3. сигурносна устава Бач на каналу Бачки Петровац – Карауково (ХС ДПД), деоница Бач – Бачки Петровац (видети Д.11.3.)</p>	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДПД у Бачкој у условима високих водостаја	БАЧ
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранаеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранаеног подручја од спољних вода I реда.			

<p>ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:</p>				
СЕКТОР	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковођилац Заменик секторског руковођиоца</p>			
<p>ПОМОЋНИК: Немана Ерићковић, моб. 066/385 547, Е-mail: <a href="mailto:petersonsevic@vodovojvodine.com">petersonsevic@vodovojvodine.com</a> ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353</p>				
Д.11.	<p>ВД „ДУНАВ” АД Бачка Паланка, тел. 021/755-05-00, факс 021/604-15-79, Е-mail: <a href="mailto:office@vddunav.rs">office@vddunav.rs</a> Директор: Горан Радишић, моб. 066/807-40-73 Горан Радишић, моб. 066/807-40-73 Милан Рађеновић, моб. 066/807-46-94</p>			
<p>ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, Е-mail: <a href="mailto:mbunicic@vodovojvodine.com">mbunicic@vodovojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94</p>				
Д.19.	<p>ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Сектор ХС ДПД, Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, Е-mail: <a href="mailto:hsdtd@vodovojvodine.com">hsdtd@vodovojvodine.com</a> Помоћник директора за ХС ДПД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајчић, моб. 066/331-098 Радослав Јосиф, моб. 066/864-30-72</p>			
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>				
<p>„Дунав и Тиса” д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, Е-mail: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a>, <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88 Атла Танић, моб. 063/523-361</p>				

Водна јединица:	„Дунав – Бачка Паланка”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД Д 45. – ГД Д 71.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	ЦП станица (ЦП)
ГД Д 45.	Богојево	Богојево и Сонга	55.759	Бечеј - Богојево	-	+
ГД Д 46.	Каравуково	Каравуково и Српски Милеглић	20.172	Бечеј - Богојево, Оцаши - Сомбор	+	-
ГД Д 47.	Оцаши	Оцаши и Лаалић	52.800	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Д 48.	Бело Поље	Бач	32.472	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 49.	Ристовача - Држа	Бач, Дероње и Селенча	52.238	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 50.	Товаришево - Обровац	Обровац и Товаришево	31.818	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 51.	Товаришево - Гајдобра	Товаришево, Обровац, Гајдобра и Челарево	68.768	Бачки Петровац - Каравуково	+	-
ГД Д 52.	Бачки Петровац	Бачки Петровац и Челарево	28.996	Бачки Петровац - Каравуково, Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 53.	Драгово	Бачки Петровац, Бегеч и Футог	10.886 (7, 813)	Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 54.	Деслоново - Силбаш	Деслоново, Силбаш, Параге, Гајдобра, Пивнице, Бачки Петровац, Куллин и Бачки Маглић	196.587	Нови Сад - Савино Село	+	-
ГД Д 55.	Јетричка	Руски Крстур, Савино Село, Косанчић, Пивнице и Рагково	132.636	Бечеј - Богојево	+	-
ГД Д 56.	Јабудњаца	Вајска и Бођани	136.459	Дунав	+	+
ГД Д 57.	Плавна	Плавна, Вајска, Бођани, Дероње и Каравуково	231.526	Дунав	+	+
ГД Д 58.	Мандра	Бачко Ново Село и Бач	27.274	Дунав	-	-
ГД Д 59.	Бачко Ново Село - рит	Бачко Ново Село	23.835	Дунав	-	+
ГД Д 60.	Младеново	Младеново и Бач	29.277	Дунав	-	+
ГД Д 61.	Шукавица	Бачко Ново Село и Бач	20.813	Дунав	+	-
ГД Д 62.	Нова Паланка - рит	Нова Паланка и Младеново	22.423	Дунав	-	+
ГД Д 63.	Нова Паланка	Нова Паланка	33.452	Дунав	+	+
ГД Д 64.	Карађорђево	Младеново	12.775	Дунав	+	-
ГД Д 65.	Тамана - Павловац	Бачка Паланка	18.890	Канал Бегеј	+	+
ГД Д 66.	Бегеј	Бачка Паланка и Нова Гајдобра	56	Дунав	+	-

ГД Д 67.	Челарево	Челарево	5.907	Дунав	+	-
ГД Д 68.	Бегеч - Гложан систем Визић	Челарево, Гложан и Бегеч Бегеч и Футог	59.952	Дунав	+	+
ГД Д 69.	систем Футог	Бачки Петровац и Гложан	*	Дунав, Сукова Бара	-	-
ГД Д 70.	Свилојево - Сонга	Српски Милетић и Богојево	*	Дунав	-	-
ГД Д 71.			6.830	ОКМ Опаши - Сомбор	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Петар Ђупурлија, моб. 066/385-753, Е-маил: <a href="mailto:resurdija@xodevojvodine.com">resurdija@xodevojvodine.com</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-маил: <a href="mailto:mpankovic@xodevojvodine.com">mpankovic@xodevojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД Д 45. – ГД Д 71.	ВД „ДУНАВ“ АД, Бачка Паланка, тел. 021/755-05-00, факс 021/604-15-79, Е-маил: <a href="mailto:office@yddunav.rs">office@yddunav.rs</a> Директор: Горан Радишић, моб. 066/807-40-73 Милан Рађеновић, моб. 066/807-46-94 Александар Вулетић, моб. 066/807-44-98

п) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Бачка – Сомбор”

Водна јединица:	„Западна Бачка – Сомбор”
Воде I реда:	Дунав, Плазовић, Канал Пригревица – Бездан (Хс ДТД), Канал Врбас – Бездан (Хс ДТД), Бајски канал, Канал Косанчић – Мали Стапар (Хс ДТД)
Сектор – деонице:	Д.12.; Д.18.; Д.19. – Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. објекти Д.19.4.1., Д.19.4.3.
Дужина објеката:	151.89 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф; д-дигитално и-1а0; 1, ив -1а0; 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>__</sub> % Критични водостај/ката заштитног система		
Д.12.1.	Водоток Назив  Дужина система за заштиту од поплава	1.  2.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф; д-дигитално и-1а0; 1, ив -1а0; 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>__</sub> % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор  Дужина система за заштиту од поплава  Општина	Гравитациони испуст (ГИ)  Црна станица (ЦС назив)  (ХМС)
			ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Апатин (Р); л. и. „0” 78.84 825 (24. јун 1965.) 600 84.84 750 86.34 864 (H <sub>19%</sub> ) 984 88.68	„Апатин-Богојево (Рибарево)” Затворена касета 23.80 km АПАТИН	ГД ЗБ 8 један гравитациони испуст  ГД ЗБ 9 ЦС 9-1 Солфанска  ГД ЗБ 10 ЦС 9-1А Кеверча  ГД ЗБ 11 ЦС 9-3А Апатин  ГД ЗБ 12 један гравитациони испуст
	Дунав  л.о. од Апатина до Богојева 23.80 km	1. Леви насип уз Дунав од Апатина до Богојева, 23.80 km (23+800 – 0+000) (са насипима у залеђу за локализацију поплаве)	В			

Д.12.2.	Дунав л.о. од Кучке до Апатина 18.00 km	1. Леви наспл уз Дунав од Кучке до Апатина, 18.00 km (41+800 – 23+800) (са наспима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Апатин (Р); л. и. „0“ 78.84 825 (24. јун 1965.) 600 84.84 750 86.34 864 (Н <sub>10%</sub> ) 864 87.48	„Кучка-Апатин (Сига-Каук)“ Затворена касета 18.00 km АПАТИН СОМБОР	ГД ЗБ 11 ЦС 9-3А Апатин  ГД ЗБ 14 један гравитациони испуст  ГД ЗБ 16
Д.12.3.	Дунав л.о. од државне границе до Кучке 20.12 km	1. Леви наспл уз Дунав од канала ДПД у Бездану до Кучке, 11.90 km (53+700 – 41+800) (са наспима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.) 2. Леви наспл уз Дунав од државне границе до канала ДПД у Бездану, 7.69 km (61+394 – 53+700) (са наспима у залеђу за локализацију поплаве – видети у Д.19.1.5.) 3. Гранични наспл „Бачки Брег“, 0.53 km од (0+000 до 0+533)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бездан (Р); л. и. „0“ 80.64 776 (24. јун 1965.)  500 85.64 700 87.64 801 (Н <sub>10%</sub> ) 921 89.85	„Бездан-Кучка“ Затворена касета 11.90 km СОМБОР  „Граница-Бездан (Кеиџија)“ Условно затворена касета 8.22 km СОМБОР	ГД ЗБ 16  ГД ЗБ 20 један гравитациони испуст  ГД ЗБ 22 ЦС 9-13 Кеиџија
Д.18.1.	Плазовић Код Риџице 9.48 km	1. Регулисано корито Плазовић код насеља Риџица, 9.48 km (35+207 – 44+692) Напомена: незавршена регулација и недовољно одржаван волоток	В ВВ РО ВО	Плазовић: Риџица (Л); л. „0“ 93.51 190 95.41 (јул 1999.)  100 94.51 130 94.81	„Риџица“ Условно затворена касета 9.48 km СОМБОР	ГД ЗБ 17 један гравитациони испуст
Д.18.2.	Плазовић код Колута 6.85 km	1. Регулисано корито Плазовића код Колута, 6.85 km (15+000 – 21+850) Напомена: незавршена регулација и недовољно одржаван волоток	В ВВ РО ВО	Плазовић: Бачки Брег (Л); л. „0“ 85.83 137 87.20 (јул 1999.)  70 86.53 100 86.83	„Колут“ Условно затворена касета 6.85 km СОМБОР	ГД ЗБ 15 ЦС 9-6 Кулусина  ГД ЗБ 16  ГД ЗБ 17
Д.19.1.	Канал Пригревица – Бездан (ХС ДПД) л.о. и д.о. уз канал 33.80 km	1. Водозахватна устава „Бездан“ Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплава вода на водозахвату Бездан и даље каналом Пригревица – Бездан (ХС ДПД): - лесни наспл уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДПД) између устава „Бездан“ и устава „Кулусина“, 15.40 km (28+300-12+900) - леви наспл уз канал Пригревица - Бездан (ХС ДПД) између устава „Бездан“ и устава „Кулусина“, 18.40 km (31+300-12+900)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Дунав: Бездан (Р); л. и. „0“ 80.64 776 (24. јун 1965.)  550 86.14 700 87.64 801 (Н <sub>10%</sub> ) 796 88.60	„Бездан-Кучка“ 33.80 km  СОМБОР	ГД ЗБ 15 ЦС 9-6 Кулусина  ГД ЗБ 16  ГД ЗБ 17

		4. - сигурносна устава Купусина (објекат на другој одбрамбеној линији) 5. Преводница Бездан и црпне станице Бездан1 (ван функције) и Бездан2 (реверзибилна) (видети у Д.12.2. и Д.12.3.)	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Банчкој у условима високих водостаја.		један гравитациони испуст ГД ЗБ 18 ГД ЗБ 19 један гравитациони испуст ГД ЗБ 20 један гравитациони испуст ГД ЗБ 23
Д.19.2.	Канал Врбас – Бездан (ХС ДТД), Бајски канал  Канал ДТД: л.о и д.о. Бајски канал: л.о. и д.о.  32.84 km	1. Објекти за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на преводници Бездан и даље каналом Врбас - Бездан (ХС ДТД): - десни и леви насип уз канал Врбас – Бездан (ХС ДТД), 18.20 km (71+700 – 80+800) 2. - сигурносна устава Чешка Ђуприја (објекат на другој одбрамбеној линији)	В Канал ДТД: преводница „Бездан“ (Л); л. „0“ 0.00 86.09 РО 85.30 ВО 86.00	„Граница-Бездан“ (видети Д.12.3.) Условно затворена касета 32.84 km СОМБОР	један гравитациони испуст ГД ЗБ 17 један гравитациони испуст ГД ЗБ 18 ГД ЗБ 19 један гравитациони испуст ГД ЗБ 21 ЦС 9-8 Бездан нова и ЦС 9-8 А Бездан стара ГД ЗБ 22 ЦС 9-13 Кеџија ГД ЗБ 23
		4. Бајски канал (основна улога – снабдевање водом канала Врбас – Бездан (ХС ДТД)); - десни и леви локализациони насип уз Бајски канал, 14.64 km (л.н. (0+000-7+125; 8+845-10+655); д.н.(0+000-1+200; 1+700-3+000; 6+600-9+800)) 5. - сигурносна устава Шебешфок на уливу Бајског канала у канал Врбас – Бездан (ХС ДТД) као објект на другој линији одбране, за локализацију поплаве у случају продора дунавске воде на главној линији одбране на подручју узводно од Бездана и за локализацију поплаве у случају продора дунавских поплавних вода на преводници Бездан и даље каналом Врбас – Бездан (ХС ДТД) до сигурносне уставе Чешка Ђуприја	В Бајски канал: устава „Шебешфок“ (Л) РО 85.40 ВО 85.20	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Банчкој у условима високих водостаја.	
Д.19.4.	Канал Косанчић - Мали Стапар (ХС ДТД)  д.о. Канал Косанчић - Мали Стапар Руски Крстур (ХС ДТД)  7.00 km	1. Канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД) (основна улога одводњавање сувешних унутрашњих вода и снабдевање водом); 2. Десни насип уз канал Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), 7.00 km, деоница од Руског Крстура до Малог Стапара, (3+700-10+700)	В Канал ДТД: устава Руски Крстур (Л); л. „0“ 0.00 РО 84.90 ВО 85.10	„Руски Крстур 1“ 7.00 km КУЛА	ГД ЗБ 5 два гравитациона испуста ГД ЗБ 24 један гравитациони испуст
		3. Устава „Руски Крстур“ на каналу Косанчић- Мали Стапар (ХС ДТД), код Руског Крстура	Одбрана од поплава се спроводи према Правилнику за функционисање објеката ХС ДТД у Банчкој у условима високих водостаја.	„Руски Крстур 2“ 7.00 km КУЛА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранаеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранаеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деонција
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковоилац Заменик секторског руковоилоца	
ПОМОЋНИК: Немана Еригочевећ, моб. 066/385 547, E-mail: <a href="mailto:persejosevic@vodevojvodine.com">persejosevic@vodevojvodine.com</a> ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, тел. 021/488-15-35, факс 021/557-353		
Д.12.	ВД „Западна Бачка“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, E-mail: <a href="mailto:razvoj@vdpzapanadnabacka.co.rs">razvoj@vdpzapanadnabacka.co.rs</a> В.Д. Директора: Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Франа Вајсенбургер, моб. 062/209-227	Д.12.1., Д.12.2., Д.12.3.
ПОМОЋНИК: Милић Бунчић, моб. 066/331-695, E-mail: <a href="mailto:mbunec@vodevojvodine.com">mbunec@vodevojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-14-25, факс 021/488-14-94		
Д.18.	ВД „Западна Бачка“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, E-mail: <a href="mailto:razvoj@vdpzapanadnabacka.co.rs">razvoj@vdpzapanadnabacka.co.rs</a> В.Д. Директора: Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Франа Вајсенбургер, моб. 062/209-227	Д.18.1., Д.18.2.
Д.19.	ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Сектор ХС ЛПД Нови Сад, тел. 021/557-790, 557-460, 488-14-30, 488-14-23, факс 021/488-14-91, E-mail: <a href="mailto:hsdtd@vodevojvodine.com">hsdtd@vodevojvodine.com</a> Помоћник директора за ХС ЛПД: Стеван Илинчић, моб. 066/863-78-08 Душан Рајић, моб. 066/331-098 Радослав Јосић, моб. 066/864-30-72	Д.19.1., Д.19.2., Д.19.4. објекти 1 и 3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Дунав и Тиса“ д.о.о. СОМБОР, тел. 025/436-499, 436-583, E-mail: <a href="mailto:dutis@mts.rs">dutis@mts.rs</a> , <a href="mailto:dutists@mts.rs">dutists@mts.rs</a> В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 065/228-83-88 Аттила Ташић, моб. 063/523-361		

Водна јединица:	„Западна Бачка – Сомбор”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Горњи Дунав:	ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ГД ЗБ 1.	Северна Мостонга	Сомбор 1, Сомбор 2, Гаково, Станишић, Риђица, Алекса Шапћих, Растина, Бачки Брег, Чонопоља, Светозар Милетић и Кљажичево	355.114	ОКМ Бечеј - Богојево(Оваши -Сомбор)	+	-
ГД ЗБ 2.	Телечка - Источна Градина	Сомбор 2, Кљажичево, Сивац, Телечка и Чонопоља	144.968	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 3.	Жарковац	Сомбор 2	35.054	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 4.	Стапар	Стапар и Сивац	72.384	ОКМ Врбас - Бездан	+	-
ГД ЗБ 5.	Северна Јегричка	Стапар, Бачки Грачац, Крушчић, Бачки Брестовац, Руски Крстур, Дорослово и Српски Милетић	303.384	ОКМ Бечеј - Богојево	+	-
ГД ЗБ 6.	Српски Милетић	Српски Милетић и Дорослово	9.400	ОКМ Бечеј - Богојево	+	-
ГД ЗБ 7.	Милетић - Чичови	Сомбор, Пригревица, Стапар, Сонга, Дорослово и Српски Милетић	2.400	ОКМ Оваши - Сомбор	+	-
ГД ЗБ 8.	Свилојево - Сонга	Свилојево, Сонга, Дорослово и Пригревица	49.720	ОКМ Оваши - Сомбор	+	-
ГД ЗБ 9.	Софански риг 9-1	Сонга и Свилојево	57.678	Дунав	+	+
ГД ЗБ 10.	Кеверча	Апатин и Сонга	146.454	Дунав	+	+
ГД ЗБ 11.	Апатин 9-3а	Апатин, Пригревица и Свилојево	35.305	Дунав	-	+
ГД ЗБ 12.	Пригревица	Пригревица	21.320	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 13.	ДТД Буковац	Сомбор, Пригревица, Кулусина и Апатин	*	ОКМ Оваши - Сомбор	-	-
ГД ЗБ 14.	Кучка 9-5	Апатин и Кулусина	44.343	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 15.	Кулусина 9-6	Кулусина и Бачки Моноштор	64.485	ОКМ Пригревица - Бездан	+	+
ГД ЗБ 16.	Сига - Казук	Бачки Моноштор и Кулусина	18.083	ОКМ Пригревица - Бездан	-	-
ГД ЗБ 17.	Плазовић	Бездан, Бачки Моноштор, Колут, Бачки Брег, Растина и Риђица	73.436	ОКМ Бечеј - Бездан	+	-
ГД ЗБ 18.	Бездан Бачки Моноштор I	Бездан и Бачки Моноштор	*	ОКМ Врбас - Бездан	-	-
ГД ЗБ 19.	Бездан острво 1	Бездан	21.036	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 20.	Бездан острво 2	Бездан	11.327	ОКМ Пригревица - Бездан	+	-
ГД ЗБ 21.	Бездан Бачки Брег	Бездан, Колут и Бачки Брег	55.967	ОКМ Врбас - Бездан, Дунав	+	+
ГД ЗБ 22.	Кеиђија	Бездан и Колут	25.763	Дунав, Бајски канал	+	+
ГД ЗБ 23.	Бездан Бачки Моноштор II	Бачки Моноштор	*	ОКМ Врбас - Бездан	-	-
ГД ЗБ 24.	Руски Крстур	Бачки Грачац и Руски Крстур	37.843	ОКМ Косачић - М. Стапар	+	-
ГД ЗБ 25.	Барачки Дунавац	Бездан и Колут	2.670	Дунав, ОКМ Врбас Бездан, Бајски канал	+	-

Напомена: \* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК: Петар Ћупурлија, моб. 066/385-753, Е-mail: <a href="mailto:rcsirgija@xodevojvodine.com">rcsirgija@xodevojvodine.com</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: <a href="mailto:mpankovic@xodevojvodine.com">mpankovic@xodevojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
ГД ЗБ 1. – ГД ЗБ 25.	<p>ВД „Западна Банка“ д.о.о. Сомбор, тел. 025/436-699, факс 025/412-734, Е-mail: <a href="mailto:razvoj@vdpzarahabacka.co.rs">razvoj@vdpzarahabacka.co.rs</a> В.Д. Директора: Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Владислав Милошев, моб. 062/209-251 Милован Јатаг, моб. 062/209-250</p>

## 2. Водно подручје „Сава”

### а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Београд”

Водна јединица:		„Београд”	
Воде I реда:		Дунав, Сава, Канал Нова Галовица, Топчидерска река, Партигуз, Бела река	
Сектор – деонице:		Д.5.; Д.4.; С.3. – С.3.1., С.3.2., С.3.3.; С.1. – С.1.1., С.1.2.	
Дужина објеката:		144,46 km	
Бране:		„Ресник”, „Бела река”	

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуашони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% КВЗ		
Д.5.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравиташони испуст (П) Црпна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Дунав Десна обала код Винче и Гроцке 3,39 km	1. Десни насип уз Дунав код Винче, 0,54 km (1144+300-1144+840) 2. Десни насип уз Дунав у Гроцкој, 1,00 km (1132+500-1133+500) са ** регулисаним коритом Г рочице од ушћа у Дунав, 1,85 km, укупно 2,85 km	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Земун (Р); л. д. и; „0” 67,87 783 (16. април 2006.) 550 73,37 650 74,37 830 (Н <sub>1%</sub> )	„Винча” Отворена касета 0,54 km ГРОЦКА „Гроцка” Отворена касета 2,85 km ГРОЦКА	
Д.4.1.	Дунав Ала Хуја – кула „Небојша” 6,00 km	1. Десни насип и обалоутврда уз Дунав дуж Ала Хује, 1,40 km (1164+280 - 1165+680), 2. Десни насип и обалоутврда уз Дунав у зони Луке „Београд” узводно и низводно од Панчевачког моста, до „Слободне царинске зоне”, 0,77 km (1166+200 – 1166+970), 3. Десни насип и обалоутврда уз Дунав у зони Луке „Београд” - од „Слободне царинске зоне” до „Житомлина” 0,86 km (1166+970 – 1167+825), 4. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „Житомлина” до „Марине”, 0,57 km (1167+825 – 1168+395) 5. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „Марине” до „куле Небојша” – обалоутврда „25 мај”, 1,76 km (1168+395 – 1170+150) 6. Десни насип и обалоутврда уз Дунав од „куле Небојша” до „Бастiona Св. Јакова”, 0,34 km (1170+150 – 1170+490)	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Земун (Р); л. д. и; „0” 67,87 783 (16. април 2006.) 73.37 550 74.37 650 830 (Н <sub>1%</sub> )	„Београд” Отворена касета 6,00 km БЕОГРАД СТАРИ ГРАД ПАЛИЛУЛА	
			РО ВО	72.27 440 72.77 490		

		<p>7. Десни насип и одбрамбени зид уз Дунав дуж „Бастiona Св. Јаков“ до старог одбрамбеног зида, 0.16 km (1170+490 – 1170+650)</p> <p>8. Десни насип и стари одбрамбени зид уз Дунав до ушћа реке Саве, 0.14 km (1170+650 – 1170+790)</p>	<p>PO 73.37 550 BO 74.37 650</p>	
<p><b>C.3.1.</b></p> <p>Сава, Топчидерска река, Паригуз, Бела Река</p> <p>Десна обала Саве од ушћа у Дунав до Топчидерске реке</p> <p>Бране „Ресник“ и „Бела Река“</p> <p>30,22 km</p>	<p>1. Обалоутврда на десној обали Саве од ушћа у Дунав до ушћа Топчидерске реке, 4.35 km</p> <p>2. Десни насип и регулисано корито Топчидерске реке од ушћа у Саву, 3.30 km (0+000-3+300)</p> <p>3. Регулисано корито Топчидерске реке, 9.05 km (3+300-12+350) са** регулисаним коритом Раковичког потока од ушћа, 2.10 km, укупно 11.15 km</p> <p>4. Обострани насипи (2x0.09 km) и регулисано корито Паригуза од ушћа, 0.72 km, укупно 0.90 km</p> <p>5. Брана са акумулацијом „Ресник“ на Паригузу, десној притоци Топчидерске реке (десна притока Саве)</p> <p>Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 105.300m<sup>3</sup></p> <p>Укупни простор за пријем поплавног таласа 130.600m<sup>3</sup></p> <p>Евакуација великих вода се врши према пројекту експлоатације акумулационог простора бране „Ресник“</p> <p>6. Леви насип и регулисано корито Топчидерске реке, 9.05 km (3+300-12+350) са ** регулисаним коритом Клајевског потока од ушћа, 0.30 km, укупно 9.35 km,</p> <p>7. Регулисано корито уз Белу реку од ушћа, 1.17 km</p> <p>8. Брана са акумулацијом „Бела Река“ на Белој реци, левој притоци Топчидерске реке (десна притока Саве)</p> <p>Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 95.600m<sup>3</sup></p> <p>Укупни простор за пријем поплавног таласа 108.300m<sup>3</sup></p> <p>Евакуација великих вода се врши према пројекту о начину коришћења бране и акумулације „Бела Река“</p>	<p>В</p> <p>ВВ 738 PO 500 BO 600 MB 772 KB3 772</p> <p>Сава: Београд (Р); Л, Д, И, „0“ 68,28 (16. април 2006.)</p>	<p>„Београд“ Затворена касета 7.65 km СТАРИ ГРАД, ЧУКАРИЦА</p> <p>Мост на путу Топчидер-Раковица-улаз у полицијску станицу ниво на 1.80m испод ДИК-а моста ниво на 0.80m испод ДИК-а моста</p> <p>Карактеристичне коте 126.80 евакуатор/нормални ниво 128.80 прелив 129.20 максимални ниво 130.00 круна бране</p> <p>Мост на путу Топчидер-Раковица-улаз у жандармерију ниво на 1.80m испод ДИК-а моста ниво на 0.80m испод ДИК-а моста</p> <p>Карактеристичне коте 192.20 евакуатор/нормални ниво 196.70 прелив 197.30 максимални ниво 198.80 круна бране</p> <p>Сава: Београд (Р); Л, Д, И, „0“ 68,28 (16. април 2006.)</p>	
	<p>Сава, Топчидерска река</p> <p>Десна обала Саве од Топчидерске до Остружничке реке</p> <p>32.74 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ 738 PO 500 BO 600 MB 772 KB3 727</p> <p>Сава: Београд (Р); Л, Д, И, „0“ 68,28 (16. април 2006.)</p>	<p>„Велики Макиш-Ада Циганлија“ Затворена касета 32.74 km ЧУКАРИЦА</p> <p>БГ С2 1. ЦС Велики Макиш</p>	

С.3.3.	Сава Десна обала од Остружничке реке до Умке 3.50 km	1.	Десни насип уз Саву „Мали Макиш“ од високог терена код ушћа Остружничке реке до Умке, 3.50 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Београд (Р); л. д. и; „0“ 68,28 738 (16. април 2006.) 500 600 772 (за Q <sub>1%</sub> ) 892	„Мали Макиш“ Затворена касета 3.50 km БЕОГРАД- ЧУКАРИЦА	БГ С2 1. ЦС Умка Гравитациони испуст Мали Макиш
		1.	Десни насип и обалоутврда уз Дунав од Земун до ушћа Саве (Земунска обала, 2.00 km и обала у зони хотела „Југославија“, 0.73 km), 2.73 km	В ВВ РО ВО МВ	Дунав: Земун (Р); л. д. и; „0“ 67,87 783 (16. април 2006.) 550 650 745	„Нови Београд“ Затворена касета 18.38 km ЗЕМУН НОВИ БЕОГРАД	БГ С1 2. ЦС Галовица са гравитационим испустом ЦС Петрац ЦС Зидина ЦС Нови Фенек ЦС Стари Фенек
С.1.1.	Дунав, Сава, канал Нова Галовица Десна обала Дунава код Земун и Новог Београда Лева обала Саве од ушћа до канала Нова Галовица канал Нова Галовица 18.38 km	4.	Леви насип и обалоутврда уз Саву у зони Блока 70 и Блока 45, 2.10 km	В ВВ РО МВ КВЗ	Сава: Београд (Р); л. д. и; „0“ 68,28 738 (16. април 2006.) 500 600 772 (за Q <sub>1%</sub> ) 752		
		5.	Леви насип уз Саву од Блока 45 до црпне станице „Нова Галовица“, 3.55 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Канал Галовица: km 11+400 (Л); л. д. и; „0“ 69,00 350 400 365 (за Q <sub>1%</sub> ) 490		
С.1.2.	Сава, канал „Нова Галовица“ Лева обала Саве од канала „Нова Галовица“ до Протара 50.23 km	1.	Десни насип уз канал „Нова Галовица“, 10.80 km	В РО ВО МВ КВЗ	Сава: Протар, km 47+200 (Л); л. д. и; „0“ 71,24 560 (26. март 1981.) 380 480 636 (за Q <sub>1%</sub> ) 626	„Доњи Срем“ Затворена касета 50.23 km ЗЕМУН	БГ С1 2. ЦС Бољеви Стара са гравитационим испустом ЦС Бољеви Нова ЦС Протар 1 са гравитационим испустом ЦС Протар 2
		2.	Леви насип уз Саву од чуварнице Зидине до чуварнице Зидине, 15.28 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ			
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	
	ПОМОЋНИК за Д.5: Мирјана Андријећ, 064/840-41-18, 011/201-81-15, Е-маил: <a href="mailto:mirjana.andrijevic@srbijavode.rs">mirjana.andrijevic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за Д.4: Јелена Ђорђевић, моб. 064/840-40-79, тел. 011/201-81-15, Е-маил: <a href="mailto:jelena.djordjevic@srbijavode.rs">jelena.djordjevic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за бране: С.3.1.5. и С.3.1.8.: Светозар Васиљевић, моб. 064/840-40-09, тел.: 011/201-81-26, Е-маил: <a href="mailto:svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs">svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs</a> тел. 011/201-81-29, Е-маил: <a href="mailto:milica.kovac@srbijavode.rs">milica.kovac@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за С.3.1, С.3.2. и С.3.3. (изузев С.3.1.5. и С.3.1.8.): Милица Ковач, моб. 064/840-40-607 тел. 011/201-81-29, Е-маил: <a href="mailto:milica.kovac@srbijavode.rs">milica.kovac@srbijavode.rs</a> и Саша Шикана, моб. 064/840-41-29, Е-маил: <a href="mailto:sasa.sikanja@srbijavode.rs">sasa.sikanja@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-маил: <a href="mailto:yrpsavadunav@srbijavode.rs">yrpsavadunav@srbijavode.rs</a>	
Д.5.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-маил: <a href="mailto:office@beogradvode.co.rs">office@beogradvode.co.rs</a> В.Д. Директора: Владимир Багаловић, моб. 063/442-724 Александар Пауновић, моб. 063/442-726 Ненад Ђинђић, моб. 063/44 27 28	Д.5.1. Д.4.1.
С.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-маил: <a href="mailto:office@beogradvode.co.rs">office@beogradvode.co.rs</a> В.Д. Директора: Владимир Багаловић, моб. 063/442-724 Дејан Васић, моб. 063/865 57 05 Бранко Ермањанин, моб. 069/8149-183	С.3.1., С.3.2., С.3.3.
	ПОМОЋНИК за С.1.1. и С.1.2.: Радмила Звонар, моб. 064/840-40-24, тел. 011/201-81-14, Е-маил: <a href="mailto:radmila.zvonar@srbijavode.rs">radmila.zvonar@srbijavode.rs</a> и Марша Јеремић, моб. 064/840-41-98, тел. 011/201-81-13; Е-маил: <a href="mailto:marisa.jeremic@srbijavode.rs">marisa.jeremic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-маил: <a href="mailto:yrpsavadunav@srbijavode.rs">yrpsavadunav@srbijavode.rs</a>	
С.1.	„Галовица“ д.о.о. Београд, тел. 011/219-00-30, 844-05-23, факс 011/219-33-10, Е-маил: <a href="mailto:office@galovica.co.rs">office@galovica.co.rs</a> Директор: Јовица Гагрица, моб. 064/855-0550 Синиша Ковачевић, моб. 069/833-60-19 Лепосава Јовандић, моб. 069/833-60-01	С.1.1., С.1.2.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-маил: <a href="mailto:darco.janjic@srbijavode.rs">darco.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-маил: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>		
уз употребу пловних средстава на Дунаву: „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-маил: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радлић, моб. 069/880- 81-00, Е-маил: <a href="mailto:s.radic@gromahold.bg">s.radic@gromahold.bg</a> Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
В.Д. „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-маил: <a href="mailto:yrprodinje@mts.rs">yrprodinje@mts.rs</a> Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97		

За интeрвeнтнy лoкaлнy зaштитy критичнe инфрaстpyктyрe:  
PAЗBOЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: [milan@razvojnoinovacionisistem.rs](mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs)  
Директор: Г о р а н Т а с ић, мoб. 063/379-071  
Милан Марковић, мoб. 064/813-50-69

Водна јединица:	„Београд”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Дунав 2	БГ Д2 1.
Београд Сава 1	БГ С1 1. – БГ С1 5.
Београд Сава 2	БГ С2 1., БГ С2 2.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналаске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ТИ)	Црпна станица (СТ)
БГ С1 1.	Галовица	Угриновици, Петровчић, Бечмен, Добановци, и делови КО: Батајница, Земун Поље, Сурчин, Прогар, Бољевци, Јаково и Нови Београд	419.854	Сава	+	+
БГ С1 2.	Петрац	Делови КО: Бољевци, Јаково, Сурчин и Нови Београд	141.178	Сава	-	+
БГ С1 3.	Зидина	Делови КО: Бољевци и Јаково	68.714	Сава	-	+
БГ С1 4.	Прогарска Јарина	Део КО: Прогар	13.406	Сава	+	+
БГ С1 5.	Прогарско Доње поље	Делови КО: Прогар и Бољевци	23.862	Сава	+	+
БГ Д2 1.	Великоселски ритг	Велико Село и Сланци	8.700	Дунав	+	-
БГ С2 1.	Макиш	Чукарица, Железник, Остружница, Рушањ, и делови КО: Сремчица, Барајево, Велика Мопганица и Умка	47.297	Сава	+	+
БГ С2 2.	Ресник	Ресник	3.875	Топчидерска река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Владан Милосављевић, моб. 064/840-41-31, тел. 011-201-81-37, Е-маил: <a href="mailto:vladan.milosavljevic@srbijavode.rs">vladan.milosavljevic@srbijavode.rs</a>	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-маил: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a>	
ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46-факс 011/311-29-27	
БГ Д2 1.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел./факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, Е-маил: <a href="mailto:office@beogradvode.co.rs">office@beogradvode.co.rs</a>
БГ С2 1., БГ С2 2.	В.Д. Директора: Владимир Баталовић, моб. 063/442-724 Слободан Стрчић, моб. 069/814-57-50 Томислав Брагић, моб. 069/444-18-45
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840-40-75, тел. 011/201-81-14, Е-маил: <a href="mailto:adrijana.romcevic@srbijavode.rs">adrijana.romcevic@srbijavode.rs</a>	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-маил: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a>	
ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С1 1. – БГ С1 5.	„Галовица” д.о.о. Београд, тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10, Е-маил: <a href="mailto:office@galovica.com">office @galovica.com</a> Директор: Јовица Гагрица, моб. 064/855-0550 Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Ирена Борић, моб. 069/833-60-70

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Источни Срем”

Водна јединица:	„Источни Срем”
Воде I реда:	Сава, Љуковачки поток
Сектор – деонице:	С.1.- С.1.3., С.1.4., С.1.5.
Дужина објеката:	10.22 km
Бране:	„Љуково”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лева, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив -Таб. 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Внредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/ката заштитног система		
С.1.3.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лева, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив -Таб. 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Внредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Цвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Сава Лева обала од Прогара до Купинова 6.34 km	1. 3.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Прогар, km, 47+200 (Ј); л. „0” 71.24 570 (19. мај 2014.) 350 450 636 (за Q <sub>95</sub> ) 626	„Купиново” Отворена касета 6.34 km ПЕЋИНИЦИ	СР ИС 2 ЦС Прогар и један гравитациони испуст
	Сава Лева обала у зони Кленка 3.88 km	1. 2. 3.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац (Р); л. и. „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 400 76.61 500 77.61 644 (за Q <sub>95</sub> ) 729	„Кленак” Отворена касета 3.88 km РУМА	СР ИС 3 ЦС Врањ и два гравитациона испуста
С.1.5.	Љуковачки поток Брана „Љуково”	1.	В	Брана са јужном акумулацијом „Љуково” на Љукованком потоку Простор за пријем поплавног таласа 230.000m <sup>3</sup>	„Јарковац” ИНЂИЦА	СР ИС 9 један гравитациони испуст
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолац  Деоница
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за брану: Владимир Јовановић, моб. 066/864-30-37, Е-mail: <a href="mailto:vjovanovic@vodexvojvodine.com">vjovanovic@vodexvojvodine.com</a> ЈВП „ВОЛЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353	
С.1.	„Галовица“ д.о.о. Београд, тел. 011/219-00-30, 844-05-23, факс 011/219-33-10, Е-mail: <a href="mailto:office@galovica.co.rs">office@galovica.co.rs</a> В.Д. Директора: Јовица Гагрица, моб. 064/855-05-50 Синиша Ковачевић, моб. 069/833-60-19 Лепосава Јовандић, моб. 069/833-60-01
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима на подручју надлежности ЈВП „Воле Војводине“	
„Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, Е-mail: <a href="mailto:s.radic@gtromahold.bg">s.radic@gtromahold.bg</a> Желько Грис, моб. 064/823-72-11	

Водна јединица:	„Источни Срем”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	С ИС 1. – С ИС 9.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
СР ИС 1.	Галовица	Буђановци, Добринци, Сибач, Брестач, Суботиште, Пејинци, Д. Петровци, Попинци, Прхово, Ср. Михаљеви, Шимановци, Деч, Ашања, Голубинци, Ст. Пазова, Ст. Бановци, Н. Бановци, Н. Пазова, Војка и Крњешевци	983.230	Сава	-	+
СР ИС 2.	Протарска Јарчина	Буђановци, Брестач, Никинци, Д. Товарник, Суботиште, Ср. Михаљеви, Карловчић, Огар, Обреж, Ашања и Купиново	469.510	Сава	-	+
СР ИС 3.	Врањ	Буђановци, Никинци, Платичеро, Кленак, Витојевци и Грабовци	381.099	Сава	-	+
СР ИС 4.	ХСО Врањ слив Трсковача (Вр-8)	Платичеро	15.224	Трсковача	-	+
СР ИС 5.	Систем 1-1	Грабовци	15.560	Инулдација	+	-
СР ИС 6.	Крчевине	Обреж	3.775	Обедска бара	+	-
СР ИС 7.	Криваја	Обреж, Огар и Грабовци	77.000	Обедска бара	+	-
СР ИС 8.	Јарачка Јарчина	Марадик, Јуково, Гретег, В. Ремета, Круш. село, Нерадин, Банкови, Круш. Прњавор, Шатринци, Добродол, Жарковци, М. Радинци, Путинци, Д. Петровци, Добринци и Краљеви	125.682	Сава	+	-
СР ИС 9.	Патка	Н. Сланкамен, Ст. Сланкамен, Чортановци, Крчедин, Бешка, Марадик, Јуково, Инђија, Н. Карловци, Сурдук, Белегиш, Голубинци, Ст. Пазова и Ст. Бановци	171.044	Дунав	+	-
Напомена:	* површине које се одводњавају природним путем у назначени реципијент					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, Е-маил: <a href="mailto:mpmalencic@voddevojvodine.com">mpmalencic@voddevojvodine.com</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-маил: <a href="mailto:mppankovic@voddevojvodine.com">mppankovic@voddevojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
СР ИС 1. – СР ИС 9.	„Галовица” д.о.о. Београд, тел. 011/219-00-30, факс 011/219-33-10, Е-маил: <a href="mailto:office@galovica.co.rs">office@galovica.co.rs</a> В.Д. Директора: Јовица Гагрица, моб. 064/855-05-50 Милена Чанковић, моб. 069/833-60-66 Ирена Борлић, моб. 069/833-60-70

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Колубара–Лазаревац”

Водна јединица: „Колубара–Лазаревац”	
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:	
Сава, Колубара, Турија, Бельаница, Барајевска река, Дубоки поток, Пештан, Лукавица С.3. – С.3.4., С.3.6., С.3.7., С.3.9., С.3.10. 130.96 km „Дубоки поток”	

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)		
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кога нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кога Ванредна одбрана - водостај и кога Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/кога заштитног система				
С.3.4.	Сава, Колубара Десна обала Саве од Барајевске реке до Колубаре 7.63 km	1. Десни насип уз Саву од високог терена у Баричу до Баричке реке, 0.75 km са ** регулисаним коритом Барајевске реке од ушћа, 0.99 km, укупно 1.74 km 2. Десни насип уз Саву од ушћа Барајевске реке до „Прве Искре” у Баричу, 0.45 km 3. Десни насип уз Саву од „Прве Искре” у Баричу до ушћа Колубаре, 0.55 km 4. Десни насип уз Колубару од ушћа у Саву до моста на путу Београд - Обреновац, 2.90 km 5. Десни насип уз Колубару од моста на путу Београд – Обреновац до високог терена, 1.99 km	В	Сава: ш. с. Вић Бара, km 30+500 (Л); л: „0” 71.00 250 350 597 662 (за Q <sub>1%</sub> )	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)		
			РО					
			ВО					
			МВ					
			КВЗ					
С.3.6.	Пругоке Колубаре Турија, Бельаница, Барајевска река	1. Десни насип и регулисано корито Турије од ушћа у Колубару до ушћа Бельанице, 3.42 km 2. Десни насип и регулисано корито Бельанице од ушћа у Турију, до ушћа Опарне, 3.35 km са ** десним насипом и регулисаним коритом Опарне, 1.05 km, укупно 4.40 km	РО	Најнизовдији мостови на Турији и Бельници ниво у нојжни насипа ниво на 1.0 m испод круне насипа	„Дражевац- Степојевац” Отворена касета 7.82 km ОБРЕНОВАЦ, ЛАЗАРЕВАЦ			
			ВО					

	33,46 km	<p>3. Десни насип и регулисано корито реке Бельанице од ушћа Опарне до ушћа Барајевске реке, 4.65 km са**левим насипом и регулисаним коритом Опарне од ушћа у Бельаницу, 1.05 km, укупно 5.70 km</p> <p>4. Десни насип и регулисано корито Барајевске реке од ушћа у Бельаницу до ушћа Баћевачке реке, 5.20 km са**обостраним насипима (2x0.62 km) и регулисаним коритом Кашиног потока, **десним насипом 0.10 km и регулисаним коритом Баћевачке реке од ушћа, 4.30 km, укупно 10.84 km</p> <p>5. Десни насип, 2.79 km и регулисано корито Барајевске реке 9,00 km од ушћа Баћевачке узводно са **левим насипом Баћевачке реке од ушћа, 0.10 km, укупно 9.10 km</p>		<p>„Лесковац-Велики Борак-Бождаревац“ Затворена касета 16.54 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ</p> <p>„Бождаревац-Барајево“ Затворена касета 9.10 km БАРАЈЕВО</p>	
<p>С.3.7.</p> <p>Колубара, Турија, Бельаница, Барајевска река, Дубоки поток</p> <p>Брана „Дубоки поток“ 41.88 km</p>	<p>1. Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km</p> <p>2. Леви насип уз Турију од ушћа у Колубару до ушћа потока Баре, 3.78 km са **левим насипом и регулисаним коритом потока Баре од ушћа, 0.90 km, укупно 4.68 km*</p> <p>3. Леви насип уз Турију од ушћа потока Баре, 6.32 km са **десним насипом и регулисаним коритом потока Баре од ушћа, 0.90 km, укупно 7.22 km*</p> <p>4. Леви насип и регулисано корито Бельанице од ушћа у Турију до ушћа Сеоне, 1.75 km са **левим насипом и регулисаним коритом Сеоне од ушћа, 1.94 km, укупно 3.69 km*</p> <p>5. Леви насип и регулисано корито Бельанице од ушћа Сеоне, 9.12 km са **десним насипом и регулисаним коритом Сеоне од ушћа, 1.94 km, укупно 11.06 km*</p> <p>6. Десни насип и регулисано корито Бельанице од ушћа Барајевске реке узводно, 2.87 km*</p> <p>7. Леви насип и регулисано корито Барајевске реке од ушћа у Бельаницу, 9.00 km*</p> <p>8. Регулисано корито Дубоког потока од ушћа у Барајевску реку, 0.16 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Колубара: Бели Брод (Р); Л. д. и. „0“ 99,32 829 (15. мај 2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста</p>	<p>„Велики Црљени“ Затворена касета 7.88 km ЛАЗАРЕВАЦ</p> <p>„Велики Црљени-Соколово“ Затворена касета 7.22 km ЛАЗАРЕВАЦ</p> <p>„Требез“ Отворена касета 3.69 km ЛАЗАРЕВАЦ</p> <p>„Соколово- Бельина“ Отворена касета 11.06 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ</p> <p>„Бельина- Барајево“ Отворена касета 12.03 km БАРАЈЕВО, ЛАЗАРЕВАЦ</p>	

		<p>9. Брана са акумулацијом „Дубоки поток“ на Дубоком потоку, левој притоци Барајевске реке Неприкосновени простор за пријем великих вода 95.000m<sup>3</sup> Укупан простор за пријем великих вода 145.000m<sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према пројекту о начину коришћења акумулације „Дубоки поток“</p>	<p>Карактеристичне коте 148.80 нормални ниво /свакуатор 150.50 прелив 151.20 максимални ниво 152.70 круна бране</p>		
С.3.9.	<p>Колубара, Пештан Десна обала Колубаре од пута Каленић- Вреоци до ушћа Пештана 13,29 km</p>	<p>1. Десни насип уз Колубару од пута Каленић-Велики Црљени до ушћа Пештан у дужини од 9,35 km 2. Десни насип и регулисано корито Пештана од ушћа у Колубару у дужини од 3,94 km*</p>	<p>В Колубара: Бели Брод (Р); Л, Д, и, *0° 99,32 829 (15. мај 2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста</p> <p>ВВ РО ВО</p>	<p>„Велики Црљени- Вреоци“ Отворена касета 13, 29 km ЛАЗАРЕВАЦ</p>	
С.3.10.	<p>Колубара, Пештан и Лукавица Десна обала Колубаре од ушћа Пештана до пута Београд-Краљево 34,70 km</p>	<p>1. Леви насип и регулисано корито Пештана од ушћа у Колубару, у дужини од 3,94 km* 2. Десни насип уз Колубару од ушћа Пештана до ушћа Лукавице, 0,27 km 3. Десни насип и регулисано корито Лукавице од ушћа у Колубару до Лазаревац, 7,42 km* 4. Десни насип уз Колубару од ушћа Лукавице до пута Београд-Краљево, 10,14 km 5. Леви насип и регулисано корито Лукавице од ушћа у Колубару до ушћа Очаге, 2,50 km* 6. Леви насип и регулисано корито Лукавице од ушћа Очаге до Лазаревац, 4,92 km са **регулисаним коритом потока Шушњарица, 0,27 km, **регулисаним коритом Стубичког потока, 0,19 km, **десним насипом уз Очагу од ушћа у Лукавицу, 0,55 km и **левим насипом уз Очагу од ушћа у Лукавицу, 4,50 km, укупно 10,43 km</p>	<p>В Колубара: Бели Брод (Р); Л, Д, и, *0° 99,32 829 (15. мај 2014) 430 *ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста</p> <p>ВВ РО ВО</p>	<p>„Петка-Шолић“ Затворена касета 11,63 km ЛАЗАРЕВАЦ</p> <p>„Петка-Лукавица“ Отворена касета 23,07 km ЛАЗАРЕВАЦ</p>	
Напомена:	<p>Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од спољних вода I реда.</p>				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковоилац Заменик секторског руковоилоца	
	ПОМОЋНИК зс бране: С.3.7.9.: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, тел.: 011/201-81-26, Е-mail: svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs и Милиша Ковач, моб. 064/840-40-60 тел. 011/201-81-29, Е-mail: milisa.kovac@srbijavode.rs	
	ПОМОЋНИК за: С.3.4, С.3.6, С.3.7, С.3.9. и С.3.10: Милиша Ковач, моб. 064/840-40-60, тел. 011/201-81-29, Е-mail: milisa.kovac@srbijavode.rs и Саша Шикања, моб. 064/840-41-29, Е-mail: sasa.sikanja@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: urpsavadunav@srbijavode.rs	
С.3.	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-mail: office@beogradvode.co.rs В.Д. директор: Владимир Багатовић, моб. 063/442-724 Дејан Васић, моб. 063/865-57-05 Владан Тубић, моб. 069/814-91-61	С.3.4, С.3.6, С.3.7, С.3.9, С.3.10.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: darko.janjic@srbijavode.rs, ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs		
„Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-mail: office@regulacije.rs Директор: Синиша Радич, моб. 069/880-81-00, Е-mail: s.radic@gtomahold.bg Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: yprodrinje@mis.rs, Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел.011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Колубара – Лазаревац”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Сава 2	БГ С2 3., БГ С2 12. – БГ С2 15.
Подрињско-Колубарско	ПК 1.1., ПК 9.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
БГ С2 3.	Мислођин	Мала Моштанца и делови КО: Барич, Мислођин	5.039	Колубара	-	+
БГ С2 12	Барајево	Гушати, Лисовић, Велики Борак, Бождаревац, Белина, Рожанци, Манић, Арнајево и Шилаковац и део КО: Барајево	35.401	Белиница	+	-
БГ С2 13	Степојевац - Велики Црљени	Велики Црљени, Лесковац, Степојевац, Цветовац и Соколово и део КО: Вреоци	12.250	Турија	+	-
БГ С2 14	Пештан Лукавица	Бурово, Мелошевац, Шопић, Зеоке и Мали Црљени, Мелошевац, Шопић, Зеоке и Мали Црљени и делови КО: Вреоци и Шопић	14.991	Пештан	+	-
БГ С2 15	Лукавица Ђелије	Петка, Лазаревац, Чибутковина, Жуњањак и делови КО: Шопић, Шушњар	8.892	Лукавица	+	-
ПК 1 1	Колубара I	Радљево, Паљуви, Руksлада, Бајевац Јабучје, Мали Борак, Скобаљ, Каленић и делови КО: Гвозденовић, Тврдојевац, Звизлар, Гуњевац, Уб, Мургаши, Трњани, Стубленица, Шарбане, Врховине, Степање, Јарковац, Непричава, Рубрибреза, Ђелије, Лисо Поље, Бргуле.	2.741	Колубара	+	-
ПК 9	Аранђеловац	Тулеж, Венчане и делови КО: Раниловић, Буковик, Партизани и Прогороци	25.295	Пештан Турија	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840-40-75, тел. 011/201-81-14, Е-mail: adrijana.tomsevic@srbijavode.rs	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs	
ВНП „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С2 3., БГ С2 12 – БГ С2 15	ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”, Београд, тел./ факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, Е-mail: office@beogradvode.co.rs ВД Директора: Владимир Багаловић 063/442-724 Ненад Јаник, моб. 069/8149-120 Слободан Арсенијевић, моб. 069/8145-711
ПК 1 1, ПК 9	ПД „ЕРОЗИЈА” А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14



<b>C.5.7.</b>	Рибница код Мионице 0.32 km	1. Регулисано корито Рибнице кроз Мионицу, 0.32 km	РО ВО	ниво у ножници насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Мионица” Reg. подручје 0.32 km МИОНИЦА
<b>C.5.8.</b>	Топлица код Бање Врујци 8.20 km	1. Обострани насипи (2x4.10 km) и регулисано корито Топлице кроз насеље Врујци, 8.20 km	РО ВО	ниво у ножници насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Врујци” Регулисано подручје 8.20 km МИОНИЦА
<b>C.5.9.</b>	Колубара од Јолића воленице до пута Београд-Краљево 9.76 km	1. Обострани насипи уз корито Колубаре код Јолића воленице, 2.92 km	В ВВ	Колубара: Словац (Р); л. д. и: „0” 119.35 583 (15. мај 2014.)	„Јолића воленица” Регулисано подручје 2.92 km ЛАЈКОВАЦ
		2. Леви насип уз Колубару од Јабучја до моста на путу Пепелевац Лајковац, 6.84 km	РО ВО	350 122.85 450 123.85	„Лајковац” Отворена касета 6.84 km ЛАЈКОВАЦ
<b>C.5.10.</b>	Љиг, Качер код Љига 4.23 km	1. Регулисано корито Љига кроз Љиг, 3.63 km са ** регулисаним коритом погоца Годевац на ушћу у Љиг, 0.40 km, укупно 4.03 km 2. Регулисано корито Качера од ушћа у Љиг, 0.20 km	В РО ВО	профил корита водотока на 100 м узводно од моста у центру Љига ниво на половини косине корита ниво на 1 m испод околног терена	„Љиг” Чвор 4.23 km ЉИГ
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранаеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранаеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
<b>C.5.</b>	ПД „ЕРОЗИЈА” АД ВАЉЕВО, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Милешевић, моб. 064/646-96-45 Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00 Брана „РОВНИ” ВПЦ „САВА-ДУНАВ” Београд, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs ЈП „КОЛУБАРА” Ваљево, тел. 014/226-567, факс 014/221-584 Директор: Зоран Митровић, моб. 063/224-886 Милана Нинковић, тел. 014/226-567, моб. 064/ 82-00-313, E-mail: jpkolubara@jpkolubara.rs	С.5.1., С.5.2., С.5.7., С.5.8., С.5.9., С.5.10.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darko.janjic@srbijavode.rs">darko.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>
уз употребу пловних средстава на Сави „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радич, моб. 069/880 81 00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@gromahold.bg">s.radic@gromahold.bg</a> Жељко Грис, моб. 064/823-72-11
ВД „ЛУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: <a href="mailto:yppodrinje@mls.rs">yppodrinje@mls.rs</a> , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Гوران Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69

## Водна јединица:

„Колубара–Ваљево”

## Мелиорационо подручје:

ХМС

## Београд Сава 2

БГ С2 16.

## Подрињско-Колубарско

ПК 1 3, ПК 2, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 10

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ОП)
БГ С2 16	Оњег Љиг	Барзиповица, Брајковац, Дудовица и Чибутковица и део КО: Жулањак Бачеци, Горње Лесковце, Доње Лесковце, Козлички, Забрдица, Дугљај, Грабовица, Јасеница, Попучке, Лукавац, Дивчи, Клашкић, Радошчић, Ђурђевац, Санковић, Мионица Варош, Пакље, Саидаљ, Стрмна Гора, Кунице, Тубравић, Стубо, Сушица, Лелић, Богатић, Белић, Бранговић, Ковачице, Робаје, Рајковић, Кључ, Толић, Равње, Пријездић, Мратишић, Буковац, Голубац, Крчмар и делови КО: Горњи Јајковац, Брежђе, Осеченица, Ђелије, Пепељевац, Боговађа, Врачевић, Стрмово, Придворица, Ратковац, Словац, Лозница, Маркова Црква, Веселиновац, Вировач, Табановић, Вртиглав, Мионица Село, Маљевић, Команице, Паптрић, Попадић, Струганик, Планиница, Ба, Ребел, Суводане, Совач, Ситариче, Бобова, Ровни, Балшиновић, Тупанчи, Причевић, Златарић, Селлари, Ваљево, Рађево Село, Котешица, Рабас, Доња Буковица, Горња Буковица, Гола Глава, Јошева, Бранковица, Слатина, Близоне, Бабина Лука, Кланица, Гвозденовић, Белошевац, Мирчић, Шушока, Дегурић, Драчић, Зарубе, Жабари, Бујачић, Петница, Клинци и Пауне, Врховине, Степање, Непричави, Рубрибреза, Јајковац, Дивчибаре, Таор и Каленић.	12.632	Љиг	+	-
ПК 1 3	Колубара 3	Наномир, Доњи Мушић и делови КО: Маркова Црква, Лозница, Словац, Ратковац, Придворица, Стрмово, Врачевић, Горњи Мушић, Толорин До, Лучић, Ракари, Бабајић, Велишевац, Кадина Лука, Палежница, Гуњица, Берковац, Струганик, Паптрић, Попадић, Команице, Маљевић, Мионица Село, Вртиглав, Табановић, Вировач и Веселиновац	36.350	Колубара	+	-
ПК 2	Топлица	Делови КО: Ваљево, Бујачић, Петница, Белошевац, Мирчић, Пауне, Клинци, Жабари, Зарубе, Драчић, Белић и Дегурић	26.825	Топлица	+	-
ПК 4	Бања	Делови КО: Ваљево, Бујачић, Петница, Белошевац, Мирчић, Пауне, Клинци, Жабари, Зарубе, Драчић, Белић и Дегурић	2.850	Колубара	+	-
ПК 5	Обница	Станар, Беоमुखевић, Мајиновић и делови КО: Миличица, Оглађеновац, Каменница, Горња Буковица, Гола Глава, Рабас, Доња Буковица, Рађево Село, Ваљево, Селлари, Златарић, Причевић, Тупанчи, Балиновић, Ровни, Бобова, Ситариче, Совач, Ребел, Суводане и Осладић, Станина Река, Врагочаница.	3.585	Обница	+	-
ПК 6	Љиг	Боговађа, Бошњановић, Цветановац, Љиг, Доњи Јајковац, Јајковић, Јајчић, Липље и делови КО: Пепељевац, Ђелије, Шутић, Каланевић, Живковић, Прогореши, Гараши, Пољанице, Ивановци, Моравци, Бранчић, Гукош, Кадина Лука, Славковица, Лалинци, Ба, Планиница, Струганик, Берковац, Палежница, Гуњица, Велишевац, Бабајић, Ракари, Лучић, Толорин До, Врачевић, Горњи Мушић и Стрмово	19.304	Љиг	+	-
ПК 7	Качер	Драгољ, Белановица, Јеловик, Босуа и делови КО: Вукосавци, Гукош, Бранчић, Моравци, Ивановци, Пољанице, Липље, Шутић, Каланевић, Живковић, Гараши, Прогореши, Трудељ, Заграђе, Угриновић, Козељ, Штганица, Доњи Бањани и Дичи	7.370	Качер	+	-
ПК 10	Горњи Милановац	Брезовица, Крива Река, Ресљинци, Давидовица, Церова и делови КО: Кадина Лука, Гукош, Бранчић, Дичи, Доњи Бањани, Ивановци, Штганица, Угриновић, Козељ, Трудељ, Лалинци и Славковица и делови КО: Мугањ, Шилопај, Накучани, Заграђе, Ручићи, Болъкови	4.756	Драгобиљ	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, Е-mail: <a href="mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs">zoran.vuckovic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27</p>
БГ С2 16.	<p>„ВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-mail: <a href="mailto:office@beogradvode.co.rs">office@beogradvode.co.rs</a> В.Д. Директора: Владимир Багаловић, моб. 063/442-724 Слободан Стојчић, моб. 069/814-57-50 Слободан Арсенијевић, моб. 069-814-57-11</p>
ПК 1.3., ПК 2., ПК 4., ПК 5., ПК 6., ПК 7., ПК 10.	<p>ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: <a href="mailto:erozjavana@mts.rs">erozjavana@mts.rs</a> Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14</p>

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Колубара–Обреновац, Уб”

Водна јединица:	„Колубара–Обреновац, Уб”
Воде I реда:	Сава, Колубара, Тамнава, Уб
Сектор – деонице:	С.3. – С.3.5., С.3.8.; С.5. – С.5.4., С.5.5., С.5.6.
Дужина објеката:	153,41 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>100</sub> % Критични водостај/ката заштитног система		
С.3.5.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>100</sub> % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Цвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Сава, Колубара, Тамнава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Колубара: Дражевац (Р); л, д, и, „0” 71,24 1005 (15. мај 2014.) 640 800 886 (за Q <sub>1%</sub> ) 996 Тамнава: Лисо поље (Ј); л, „0” 80,00 150 270	„Обреновац” Отворена касета 87,85 km	БГ С2 4. ЦС Вић Бара БГ С2 5. ЦС Забрешке ливале БГ С 2 6. ЦС Кулинац ЦС Скепа и ЦС Скепа Нова са гравитационим испустом БГ С2 7. ЦС Вукићевица БГ С2 10. ЦС Пироман
	Десна обала Саве од ушћа Колубаре до ушћа Вукићевце Колубара од ушћа у Саву до ушћа Тамнаве	3.	В РО ВО	Тамнава: Лисо поље (Ј); л, „0” 80,00 150 270	ОБРЕНОВАЦ	

		<p>4. Десни насип уз Саву од ушћа Колубаре (Вић Бара) до Забрешке ливаде, 10.04 km</p> <p>5. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву - „Забрежје“, 0.82 km</p> <p>6. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву - „Бора Марковић“, 0.67 km</p> <p>7. Десни насип и обалоутврда уз Саву кроз круг војске, 0.47 km</p> <p>8. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву у селу Бреска, 0.95 km</p> <p>9. Одбрамбени зид и обалоутврда уз Саву код ТЕ „Н. Тесла“, 0.67 km</p> <p>10. Десни насип уз Саву поред пепелишта ТЕНГ-а (висок терен) укупно 4.90 km</p> <p>11. Десни насип уз Саву од пепелишта ТЕНГ-а до високог терена у селу Скела, 6.70 km са **десним насипом и регулисаним коритом ободно-гравитационог канала у Грабовцу (Грабовица), 7.50 km, укупно 14.20 km</p> <p>12. Висок терен уз Саву код ТЕНГ Б са **левим насипом и регулисаним коритом ободно-гравитационог канала (Грабовица) 7.50 km, **регулисаним коритом Вукићевице од ушћа 1.00 km (0+000-Г+000), **десним насипом и регулисаним коритом Вукићевице 1.45 km (1+750 – 3+205) и ** регулисаним коритом Вукићевице са обостраним насипима (2x5.92 km) узводно од моста на км 3+205, укупно 21.79 km</p>	<p>В</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p> <p>КВЗ</p>	<p>Сава: Ц.С. Вић Бара, км 30+500 (Л); д. „0“ 71.00</p> <p>250 350 597 687 (за Q<sub>1%</sub>)</p>		
<p><b>С.3.8.</b></p>	<p>Колубара Лева обала од ушћа Кладнице до ушћа Враничине 12,98 km</p>	<p>1. Леви насип уз Колубару од ушћа Враничине низводно, 7.95 km са ** левим насипом уз Враничину од ушћа у Колубару, 2.00 km **регулисаним коритом Враничине од ушћа, 2.03 km и ** левим насипом уз поток Крња од ушћа, 1.00 km, укупно 12,98 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Колубара: Бели Брод (Р); д. д. и; „0“ 99,32 829 (15. мај 2014) 430 ниво на 1.0 m испод ДИК-а моста</p>	<p>„Копови Тамнава“ Затворена касета 12,98 km ЛАЗАРЕВАЦ</p>	
<p><b>С.5.4.</b></p>	<p>Тамнава, Уб Тамнава од ушћа у Колубару до моста за Таково Уб од ушћа у Тамнаву до Уба и кроз Уб 46,00 km</p>	<p>1. Десни насип уз Тамнаву од ушћа у Колубару до ушћа Уба, 8.58 km са ** левим насипом уз стару Колубару, 0.77 km, укупно 9,35 km</p> <p>2. Десни насип уз Уб од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3.83 km</p> <p>3. Леви насип уз Уб од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3.83 km</p> <p>4. Десни насип уз Тамнаву од ушћа Уба узводно до Ђемановог моста, 3.50 km</p> <p>5. Леви насип уз регулисано корито Тамнаве од Ђемановог моста до моста за Таково, 5.66 km</p> <p>6. Десни насип уз регулисано корито Тамнаве од Ђемановог моста до моста за Таково, 5.66 km са ** очистишним коритом Грачице, 0.60 km, укупно 6.26 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p> <p>КВЗ</p>	<p>Тамнава: Лисо Поље (Л); д. „0“ 80.00 150 81.50 270 82.70</p> <p>Тамнава: Ђеманов мост (Р); д. и; „0“ 84,26 507 (15. мај 2014)</p> <p>250 86.76 350 87.76 455 (за Q<sub>1%</sub>) 550</p>	<p>„Лисо Поље-Бргуле“ Отворена касета 13.18 km УБ</p> <p>„Ђеманов мост“ Отворена- касета 7,33 km УБ</p> <p>„Црвена Јабучка- Таково“ Затворена касета 5,66 km УБ</p> <p>„Црвена Јабучка- Богдановица“ Отворена касета 6,26 km УБ</p>	

			7	Обострано надвишење обала очишћеног корита Тамнаве (2x2.60 km) узводно од моста за Таково, 5.20 km	В РО ВО	Тамнава: Мост за Таково 1 m испод коте обале минор корита 0.5 m испод коте обале минор корита	„Таково” Регулисано подручје 5.20 km УБ	
			8.	Регулисано корито Уба од Шарбана узводно до моста у ул. Дринске дивизије (3+830 - 9+600), 5.77 km	В РО ВО	Уб: Мост у Шарбана 1 m испод коте обале минор корита 0.5m испод коте обале минор корита	„Шарбана- Стубленица” Регулисано подручје 5.77 km УБ	
			9.	Регулисано корито Уба кроз насеље Уб, 9+600 -12+533 - мост у Гуњевицу, 2.95 km са трансверзалним насипом на десној обали узводно од моста, 0.18 km, укупно 3.13 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Уб: Уб (Р); д., ив., „0” 89.68 539 (15. мај 2014.) 300 92.68 350 93.18 460 (за Q <sub>10%</sub> ) 94.61 490	„Уб 1” Затворена касета 3.13 km УБ	
			10.	Лева обала регулисаног корито Уба кроз насеље Уб, (9+600 -12+533) - мост у Гуњевицу, 2.95 km, са растеретним каналом Уб-Грачица од км 0+000 до км 0+800, укупно 3.75km.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Уб: Уб (Р); д., ив., „0” 89.68 539 (15. мај 2014.) 300 92.68 350 93.18 460 (за Q <sub>10%</sub> ) 94.61 490	„Уб 2” Отворена касета 3.75 km УБ	
			11.	Регулисано корито Уба узводно од моста у Гуњевицу (12+533), 0.92 km	В ВВ РО	Уб: Мост у Гуњевицу 1m испод коте обале минор корита 0.5 m испод коте обале минор корита	„Гуњевац” Регулисано подручје 0.92 km УБ	
C.5.5.	Тамнава код Коцељева 5.30 km		1.	Обострани насипи (2x2.40 km) и регулисано корито (0.50 km) Тамнаве кроз Коцељевицу 5.30 km	В ВВ РО ВО	Тамнава: Коцељева (Р); д., лим, и, „0” 120.31 560 (14. мај 2014.) 210 122.41 320 123.51	„Коцељева” Регулисано подручје 5.30 km КОЦЕЉЕВА	
C.5.6.	Тамнава код Црниљева 1.28 km		1.	Леви насип уз Тамнаву у Доњем Црниљеву, 1.28 km	РО ВО	ниво у нојкици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа	„Доње Црниљево” Регулисано подручје 1.28 km КОЦЕЉЕВА	
	Напомена:							

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоци Заменик секторског руководиоца	Деоилица
	<p>ПОМОЋНИК за С.3.5: Владимир Белинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, Е-mail: <a href="mailto:vladimir.beljinac@srbijavode.rs">vladimir.beljinac@srbijavode.rs</a>  ПОМОЋНИК за С.3.8: Милица Ковач, моб. 064/840-40-60 тел. 011/201-81-29, Е-mail: <a href="mailto:milica.kovac@srbijavode.rs">milica.kovac@srbijavode.rs</a> и Саша Пикана, моб. 064/840-41-29, Е-mail: <a href="mailto:sasa.sikanja@srbijavode.rs">sasa.sikanja@srbijavode.rs</a>  ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: <a href="mailto:vpssavadunav@srbijavode.rs">vpssavadunav@srbijavode.rs</a></p>	
С.3.	<p>„ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-mail: <a href="mailto:office@beogradvode.co.rs">office@beogradvode.co.rs</a>  В.Д. Директора: Владимир Баталовић, моб. 063/442-724  Дејан Васић, моб. 063/865-57-05  Бранко Ермањанин, моб. 069/814-91-83</p>	С.3.5., С.3.8.
	<p>ПОМОЋНИК за С.5.4, С.5.5 и С.5.6.: Владимир Белинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, Е-mail: <a href="mailto:vladimir.beljinac@srbijavode.rs">vladimir.beljinac@srbijavode.rs</a>  ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, факс 011/311-29-27, Е-mail: <a href="mailto:vpssavadunav@srbijavode.rs">vpssavadunav@srbijavode.rs</a></p>	
С.5.	<p>ПД „ЕРОЗИЈА“ АД, ВАЉЕВО, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: <a href="mailto:erozija@mts.rs">erozija@mts.rs</a>  Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04  Ђорђе Милешевић, моб. 064/646-96-45  Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00</p>	С.5.4., С.5.5., С.5.6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Е-mail: <a href="mailto:darcko.janjic@srbijavode.rs">darcko.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>		
уз употребу пловних средстава на Сави „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, Е-mail: <a href="mailto:s.radic@gromahold.bg">s.radic@gromahold.bg</a> Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: <a href="mailto:vpodrinje@mts.rs">vpodrinje@mts.rs</a> , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Гوران Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Колубара – Обреновац, УБ”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд Сава 2	БГ С2 4 – БГ С2 11
Подрињско-Колубарско	ПК 1 2, ПК 3, ПК 8, ПК 19

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
БГ С2 4.	Врћ Бара	Део КО: Забрешје	6.724	Сава	-	+
БГ С2 5.	Забрешке ливаде	Рвати и делови КО: Забрешје и Обреновац	21.320	Колубара	-	+
БГ С2 6.	Велика бара - Купинац	Уровци, Звечка, Рагари, Бргулице и Кртинска и делови КО Грабовоац и Скепа	157.134	Сава	-	+
БГ С2 7.	Вукићевица	Љубинић и делови КО: Вукићевица, Ушће, Дрен и Орашац	50.410	Сава	+	-
БГ С2 8.	Бело поље	део КО: Бело Поље	8.599	Колубара	+	-
БГ С2 9.	Велико Поље	Велико Поље и део КО: Стублине	16.328	Колубара	+	-
БГ С2 10.	Пироман Бровић	Пироман, Бровић и део КО: Третица	35.719	Колубара	+	-
БГ С2 11.	Дубрава	делови КО: Грабовоац, Дрен, Третица, Стублине и Орашац	8.367	Сава	+	-
ПК 1 2	Колубара 2	делови КО: Лисо Поље и Бргуле	5.741	Колубара	+	-
ПК 3.	Тамнава	Врсло, Таково, Јошева, Лончаник, Калиновац, Брезовица, Милорци и делови КО: Тулари, Шарбан, Црвена Јабuka, Уб, Совљак, Гуњевац, Звиздар, Трлић, Памбуковина, Новаши, Кожуар, Вукона и Бањани.	37.123	Тамнава	+	-
ПК 8.	Уб	Радуша, Чучуге, Кршина Глава и делови КО: Докмир, Влашић, Миличић, Оглајеновац, Рабас, Каменница, Осладиф, Горња Буковица, Гола Глава, Памбуковина, Новаши, Трлић, Звиздар, Совљак, Гуњевац, Уб, Црвена Јабuka, Шарбане, Бргуле, Стубленица, Трњиши, Мургаши, Тврдојевац, Гвозденић, Кланица, Бабина Лука, Близоње, Слатина, Бранковина и Јошева	13.358	Уб	+	-
ПК 19.	Канали у Коцелеву	Зукве, Коцелјева, Дружетиф, Бресница, Љутице, Каменница, Голочело, Доње Црниљево, Горње Црниљево, Галовић, Козарица, Мали Бошњак, Суботина, Коцелјева варошица и делови КО: Батагате, Криваја, Букор, Градојевић, Мровска, Ђуковине, Каона, Драгиње, Брларица, Свилеува.	40.450	Тамнава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
БГ С2 4 – БГ С2 11.	<p>ПОМОЋНИК: Адријана Ромчевић, моб. 064/840-40-75-тел.011/201-81-14, Е-mail: <a href="mailto:adrijana.romcevic@srbijavode.rs">adrijana.romcevic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27</p> <p>„ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, Београд, тел. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, факс 011/322-67-02, Е-mail: <a href="mailto:office@beogradvode.co.rs">office@beogradvode.co.rs</a> В.Д. Директора: Владимир Багаловић, 063/442-724 Милана Ранковић, моб. 069-814-57-34 Иван Кузмић, моб. 069-814-91-51</p>
ПК 1.2., ПК 3., ПК 8.	<p>ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, Е-mail: <a href="mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs">zoran.vuckovic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27</p> <p>ПД „ЕРОЗИЦА“ А.Д., Ваљево, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: <a href="mailto:erozijava@mts.rs">erozijava@mts.rs</a> Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малевевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14</p>
ПК 19.	<p>ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, Е-mail: <a href="mailto:slavinka.djukic@srbijavode.rs">slavinka.djukic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Шабат“, Шабат, тел. 015/346-086, факс 015/346-086</p> <p>ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јорговић Милутин, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27</p> <p>ВД „САВА“ д.о.о. Шабат, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, Е-mail: <a href="mailto:office@vdsavars">office@vdsavars</a> В.Д.Директора: Ненад Мишковић моб. 064/841-70-70 Ивана Ђумић, моб. 064/841-70-10 Ненад Мишковић моб. 064/841-70-70</p>

ђ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Сава–Шабац”

Водна јединица:	„Сава–Шабац”
Воде I реда:	Сава, Добрава, Церски ободни канал, Дрина
Сектор – деонице:	С.4. – С.4.1., С.4.2., С.4.3., С.4.4. објекти С.4.4.1., С.4.4.2., С.4.4.3., С.4.4.7., С.4.4.8., С.4.4.9. С.4.4.10.
Дужина објеката:	(153,445 km) 123,955 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-лства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система		
С.4.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац. (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 400 500 649 (за Q <sub>1%</sub> ) 549	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Десна обала на окуци Прово-Орлача 15.00 km	1. Десни насип уз Саву од високог терена код Саве (km 70+300) до високог терена km 85+300, 15.00 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац. (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 400 500 649 (за Q <sub>1%</sub> ) 549	„Прово - Орлача” Затворена касета 15.00 km ВЛАДИМИРЦИ	ПК 13. ЦС Прово
С.4.2.	Сава, Добрава	1. Десни насип уз Саву од ушља Брековца до ушља Лађеника, 3.34 km 2. Десни насип уз Саву од ушља Лађеника до високог терена у зони ушља Добраве, 6.47 km 3. Десни насип уз Добраву од ушља у Саву, 6.00 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац. (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 400 500 649 (за Q <sub>1%</sub> ) 689	„Лађеник - Мрђеновац” Отворена касета 15.81 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	ПК 12. ЦС Прослоп са гравитационим испустом ЦС Мрђеновац
	Десна обала Саве од ушља Брековца до ушља Добраве 24.31 km	4. Леви насип уз Добраву од ушља у Саву, 6.00 km са ** сабирним каналом у Орашцу (регулација), 2.50 km, укупно 8.50 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац. (Р); л, и; „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 400 500 649 (за Q <sub>1%</sub> ) 689	„Орашац” Чвор 8.50 km ВЛАДИМИРЦИ ШАБАЦ	

C.4.3.	Церски ободни канал код Шапца 35.75 km	1. Регулисано корито Церског ободног канала од ушћа у Саву 3.85 km са **обостраним насипима (2x2.20 km) уз Думачу од ушћа у Церски ободни канал, 4.40 km, укупно 8.25 km 2. Регулисано корито Церског ободног канала (3+850-31+35), укупно 27.50 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ РО ВО	Сава: Шабац (Р); л. и. „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 440 540 649 (за Q <sub>1%</sub> ) 709 ниво на половини косине корита 1 m испод коте обале корита	„Шабац – ЦОК” Регулисано подручје 35.75 km ШАБАЦ		
C.4.4.	Сава, Дрина Десна обала Саве од ушћа Церског ободног канала до ушћа Дрине Дрина до Бадовинаца (78.385 km) 48,895 km	1. Десни насип уз Саву од ушћа Церског ободног канала до железничког моста у Шапцу, 4.64 km 2. Десни насип уз Саву од железничког моста у Шапцу до Дреноваца, 9.53 km 3. Десни насип уз Саву од Дреноваца до Чеврнгије, 13.81 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабац (Р); л. и. „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 440 540 649 (за Q <sub>1%</sub> ) 709	„Мачва” Отворена касета (од Дрине)  (78.385 km) 48,895 km  ШАБАЦ С. МИТРОВИЦА БОГАТИЋ	ПК 16. ЦС Кочин Канал са гравитационим испустом ПК 14. ЦС Широка Бара са гравитационим испустом ПК 15. ЦС Дреновац са гравитационим испустом ПК 18. ЦС Каленића Ревеница са гравитационим испустом	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.						

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
Директор  
Секторски руководиоца  
Заменик секторског руководиоца

Деоница

<p>ПОМОЋНИЦИ за С.4.1, С.4.2, С.4.3. и С.4.4.          Бојан Шмигљић, моб. 064/840-41-20, тел. 011/201-81-29, E-mail: <a href="mailto:bojan.smigic@srbijavode.rs">bojan.smigic@srbijavode.rs</a>          ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-41, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:wpccsavadunav@srbijavode.rs">wpccsavadunav@srbijavode.rs</a>          Никола Живковић, моб. 064/840-41-86, тел. 015/346-086, E-mail: <a href="mailto:nikola.zivkovic@srbijavode.rs">nikola.zivkovic@srbijavode.rs</a>          ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-41, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:wpccsavadunav@srbijavode.rs">wpccsavadunav@srbijavode.rs</a></p>	<p>ВД „САВА“ д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, E-mail: <a href="mailto:office@vdsava.rs">office@vdsava.rs</a>          В.Д. Директора: Ненад Мишковић, моб. 064 841 70 70          Ненад Мишковић, моб. 064 841 70 70          Ивана Бумић, моб. 064/841-70-10</p> <p>Уз употребу пловних средстава на Сави десна обала реке Дрине, од км 0+000 до км 3+000 речне станицаке - регулациони објекти (обалоутврде, усмеравајуће грађевине и др.):</p> <p>„Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a>          Директор Синиша Ралић, моб. 069/880-81-00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@gromahold.bg">s.radic@gromahold.bg</a>          Драган Васиљевић, моб. 064/823-72-16</p> <p>Десна обала реке Дрине од км 3+000 од ушћа реке Дрине у реку Саву до км 43+500 речне станицаке - регулациони објекти (обалоутврде, усмеравајуће грађевине и др.):</p> <p>ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: <a href="mailto:urpodrinje@mts.rs">urpodrinje@mts.rs</a>          Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97          Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97          Душко Вуковић, моб. 064/806-44-31</p>	<p>С.4.1., С.4.2., С.4.3.          С.4.4. – објекти          1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10.</p>
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>		
<p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ          Директор          Одговорно лице</p>		
<p>ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:          Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darco.janjic@srbijavode.rs">darco.janjic@srbijavode.rs</a>, ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a></p>		
<p>уз употребу пловних средстава на Сави          „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a>          Директор: Синиша Ралић, моб. 069/880-81-00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@gromahold.bg">s.radic@gromahold.bg</a>          Жељко Грис, моб. 064/823-72-11</p>		
<p>ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: <a href="mailto:urpodrinje@mts.rs">urpodrinje@mts.rs</a>          Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97          Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97</p>		
<p>За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:          РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a>          Директор: Г оран Тасић, моб. 063/379-071          Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>		

Водна јединица: „Сава–Шабац”	
Мелиорационо подручје: ХМС	
Подрињско-Колубарско	
ПК 11 – ПК 18, ПК 20, ПК 24 I.	

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ПК 11	Слив средњемачанског канала	Баловинци, Очаге, Петловача, Змињак, Дуваниште, Слепчевић Рибари, Пњавор и делови КО: Салаш Црнобарски, Клење, Богатић, Дубље, Штигар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	324.971	ЦОК	+	-
ПК 12	Оридски слив	Румска, Двориште, Десић, Радованинци, Грушац, Вољујац, Метлић, Бојић, Синошевић, Накучани, Пејиновић, Заблаће, Матијевац, Белотић, Вукошић, Лојанице, Владимирци, Круле, Церовац, Рифаке, Меховине, Бобовик, Жабар, Кујавица, Вучевица, Скупљен, Коман, Предворица, Трушац, Орид, Орашац, Мрђењовац, Миокус, Драгојевац и делови КО: Петковица, Бела Река, Цуљковић, Добрић, Маови, Поцерски Метковић, Варна, Горња Врањска, Мала Врањска, Јеленча, Мишар, Прово, Звезд, Јаловик, Крњић, Јазовник, Свилеува, Брларича, Драгиче, Каона, Мровска, Луковине, Г радоевић, Букор и Криваја	27.784	Сава	-	+
ПК 13	Орлача слив	Добрц, Ново Село, Месарши, Бељин, Суво Село, Власеница и делови КО: Крњић, Јаловик, Звезд и Прово	49.784	Сава	-	+
ПК 14	Каловички слив	делови КО: Глушци, Узвеће, Шеварице, Дреновац, Мачвански Причиновић, Шабац и Табановић	121.416	Сава	-	+
ПК 15	Дреновачки слив	део КО: Дреновац	48.030	Сава	-	+
ПК 16	Доњомачански слив	Метковић и делови КО: Богатић, Глушци, Узвеће, Мачвански Причиновић, Табановић, Шабац, Мајур, Штигар, Белотић и Дубље	176.487	Сава	-	+
ПК 17	ЦОК	Јевремовац, Поцерски Причиновић и делови КО: Петковица, Липолист, Добрић, Богосавац, Маови, Шабац, Јеленча, Мишар, Мала Врањска, Горња Врањска, Варна, Поцерски Метковић, Цуљковић и Бела Река	196.858	Сава	+	-
ПК 18	Битвански слив	делови КО: Баново Поље, Богатић, Глушци, Узвеће, Шеварице и Дреновац	193.497	Сава	-	+
ПК 20	Засавички слив	Црна Бара, Сољак и делови КО: Баново Поље, Богатић, Клење, Глоговац и Салаш Црнобарски	90.136	Сава	+	-
ПК 24 I	Чокешина	делови КО: Лешница, Ново Село, Чокешина	3.789	ЦОК	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	<p>ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, Е-mail: <a href="mailto:slavinka.djukic@srbijavode.rs">slavinka.djukic@srbijavode.rs</a>  ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, РЈ „Шабач”, Шабач, тел. 015/346-086, факс 015/346-086  ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a>  ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27</p>
ПК 11 – ПК 18, ПК 20	<p>ВД „САВА” д.о.о. Шабач, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, Е-mail: <a href="mailto:office@vdsava.rs">office@vdsava.rs</a>  ВД Директора: Ненад Мишковић моб.064/841-70-70  Ивана Ђукић, моб. 064/841-70-10  Ненад Мишковић моб.064/841-70-70</p>
ПК 24 I	<p>ВД „ЛУГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: <a href="mailto:yppodrinje@mts.rs">yppodrinje@mts.rs</a>.  Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97  Милан Мирковић, моб. 064/806-44-40  Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31</p>

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Сава – Мачванска Митровица”

Водна јединица:		„Сава – Мачванска Митровица”	
Воде I реда:		Сава	
Сектор – деонице:		С.4. – С.4.4. објекти С.4.4.4, С.4.4.5, С.4.4.6.	
Дужина објеката:		29,49 km	
Бране:		-	

С.4.4.	Сава Десна обала Сава од Чеврнтије до Бановог Брода 29,49 km	4. Десни насип уз Саву од Чеврнтије до Мачванске Митровице, 7,03 km (23+342-30+375) 5. Локалитет „Стојишића Богаз” на леоници лесног насипа уз Саву од Чеврнтије до Мачванске Митровице, km 25+800 6. Десни насип уз Саву од Мачванске Митровице до Бановог Брода, 22,46 km (30+375-52+832) (Видети ВЈ „Сава - Шабац” С.4.4.1., С.4.4.2., С.4.4.3., С.4.4.7., С.4.4.8. и С.4.4.9.)	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: С. Митровица (Р); Л. д. и; „0” 72,22 869 (17. мај 2014.) 650 750 858 (за Q <sub>1%</sub> ) 998	„Мачва”  Отворена касета (од Дрине)  29,49 km (76,29 km)  (ШАБАЦ) С. МИТРОВИЦА (БОГАТИЋ)	СР П 27 ЦС Модран и један гравитациони испуст  СР П 28 ЦС Стојишића Богаз и један гравитациони испуст  СР П 29 ЦС Каленић- Ревеница и један гравитациони испуст (Србијаводе)
	Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
ПОМОЋНИК: Владимир Јовановић, моб. 066/864-30-37, Е-mail: vjovanovic@vodovojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.4.	ВД „САВА” д.о.о. Шабац, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, Е-mail: office@vdsava.rs В.Д. Директора: Ненад Мишковић 064/841-70-70 Ненад Мишковић моб. 064/841-70-70 Ивана Бумић, моб. 064/841-70-10	С.4.4. – објекти 4, 5. и 6.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима на подручју надлежности ЈВП „Воде Војводине”		

„Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-маил: [office@regulacije.rs](mailto:office@regulacije.rs)  
Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, Е-маил: [s.radic@sgromahold.bg](mailto:s.radic@sgromahold.bg)  
Жељко Грмс, моб. 064/823-72-11

Водна јединица:	„Сава – Мачванска Митровица”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР П 27. – СР П 29.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	ЦП
СР П 27.	Засавички	Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Засавица, Раденковић и Равње	244.000	Сава	+	+
СР П 28.	Стојиша Богаз	Салаш Ноћајски и Ноћај	175.000	Сава	+	+
СР П 29.	Битвански	Ноћај, Раденковић и Салаш Ноћајски	17.900	Сава	+	+

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, Е-mail: mmalenic@vodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
СР П 27. – СР П 29.	<p>ВД „САВА” д.о.о. Шабач, тел. 015/342-100, факс 015/342-101, Е-mail: office@vdsava.rs В.Д. Директора: Ненад Мишковић 064/841-70-70 Ивана Ђукић, моб. 064/841-70-10 Ненад Мишковић, моб. 064/841-70-70</p>

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Босут – Сремска Митровица”

Водна јединица:	„Босут – Сремска Митровица”
Воде I реда:	Сава, Источно ободни канал, Босут, Борковац, Кудош
Сектор – деонице:	С.2. – С.2.1., С.2.2., С.2.3. објекти С.2.3.1., С.2.3.2., С.2.3.3., С.2.3.4., С.2.6., С.2.7.
Дужина објеката:	59,30 km
Бране:	„Борковац”, „Павловици”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални, л-летва, лим-лимниграф, л-литгално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q__% Критични водостај/ката заштитног система		
С.2.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабаци (Р); л. и. „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 460 77.21 560 78.21 649 (за Q <sub>10%</sub> ) 779 80.40  Сава: Хрткови, km 115+100 (Л); л. „0” 73.61 580 (18. мај 2014.) 380 77.41 470 78.31 592 (за Q <sub>10%</sub> ) 609 79.70	Касета Регулисано подручје Чвор  Дужина система за заштиту од поплава  Општина	Гравитациони испуст (ПИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Сава Лева обала код Хртковача 9.60 km	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Шабаци (Р); л. и. „0” 72.61 664 (17. мај 2014.) 460 77.21 560 78.21 649 (за Q <sub>10%</sub> ) 779 80.40  Сава: Хрткови, km 115+100 (Л); л. „0” 73.61 580 (18. мај 2014.) 380 77.41 470 78.31 592 (за Q <sub>10%</sub> ) 609 79.70	„Хрткови - Јарак”  Затворена касета 9,60 km  РУМА и СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СР Б 20 један гравитациони испуст  СР Б 21 један гравитациони испуст  СР Б 22 један гравитациони испуст
С.2.2.	Сава, Источно ободни канал Лева обала Саве код Сремске Митровице до ушћа источног ободног канала 14.15 km	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Сремска Митровица (Р); л. л. и. „0” 72.22 869 (17. мај 2014.)  650 78.72 750 79.72 858 (за Q <sub>10%</sub> ) 938 81.60	„Сремска Митровица” Затворена касета 14.15 km  СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и један гравитациони испуст  СР Б 15 један гравитациони испуст

C.2.3.	Сава, Источно ободни канал, Босут  Десна обала Источног ободног канала  Босут; устава и Ц.С.  35.55 km	1. Десни насип уз Источно ободни канал, 5.50 km (0+000-5+500) 2. Леви насип уз Саву код Лјабарка, 14.95 km (130+050-145+000)	В ВВ  РО ВО МВ КВЗ	Сава: Босут, km 161+500 (Л); л. „0” 72.79 943 (26. октобар 1974.) у мају 2014. превазиђена вредност максимално осмотреног водоостаја, није очигтана нова вредност 750 80.29 850 81.29 951 (за Q <sub>1%</sub> ) 1106 83.85  Сава: Јамена (Р); л. д. и. „0” 72.44 (од 2006.) У односу на нови водомер: 1268 (17. мај 2014.) 960 82.04 1060 83.04 1194 (за Q <sub>1%</sub> ) 1324 85.68	СР Б 10 ЦС Босут и један гравитациони испуст  СР Б 11 ЦС Вртић-1, ЦС Вртић-2 и један гравитациони испуст  СР Б 12 ЦС Попова бара и један гравитациони испуст  СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и један гравитациони испуст  СР Б 18 један гравитациони испуст
		3. Устава и црпна станица Босут, објекат у првој линији одбране 4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, 15.10 km (145+000-160+100) (видети В) „Шидина – Шид” С.2.3.5.) НАПОМЕНА: У току су радови на изградњи аутопута Кузмин- Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче. У зони одрамбеног насипа код Сремске Раче од km 155+500 до km 156+500, у току припремних радова на изградњи моста, висина насипа за одбрану поплава смањена је просечно за 30-40 cm. Такође су засечена коесне насипа на km 155+900, како би се оставила скела за изградњу конструкције моста. У случају напласка великих вода реке Саве, обавеза инвеститора ЈП „Путеви Србије” и извођача „Газури Insaat Тааћћит Сапау” ve Ticaret A.S” је да на делу насипа С.2.3.4. од km 155+500 до km 156+500 учествује у спровођењу одбране од поплава.	В  ВВ РО ВО МВ КВЗ  В  ВВ РО ВО МВ	„Горњак Срем”  Условно затворена касета  35.55 km  (56.16 km)  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  (ШИД)	СР Б 10 ЦС Босут и један гравитациони испуст  СР Б 11 ЦС Вртић-1, ЦС Вртић-2 и један гравитациони испуст  СР Б 12 ЦС Попова бара и један гравитациони испуст  СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и један гравитациони испуст  СР Б 18 један гравитациони испуст
C.2.6.	Борковац Брана „Борковац”	1. Брана са акумулацијом „Борковац” на каналу Борковац, левој пригощи Саве Простор за пријем поплавног таласа 447.200m <sup>3</sup>	Одбрана се врши према лабораторату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Рума 1” РУМА	
		1. Брана са акумулацијом „Павловић” на Кулошу, левој пригощи Саве Простор за пријем поплавног таласа 1.300.000m <sup>3</sup>	Одбрана се врши према лабораторату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Рума 2” РУМА	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољњих вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоиница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолац	
ПОМОЋНИК и ПОМОЋНИК за бране: Владимир Јовановић, моб. 066/ 864-30-37, Е mail: <a href="mailto:vjovanovic@vodovojvodine.com">vjovanovic@vodovojvodine.com</a> ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
С.2.	„Сава” д.о.о. Сремска Митровица, тел./ факс 022/622-661, Е-mail: <a href="mailto:urdsavadoo@gmail.com">urdsavadoo@gmail.com</a> В.Д. Директора: Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Желько Лешћ, моб. 064/822-43-51	С.2.1., С.2.2., С.2.3. – објекти 1, 2, 3 и 4.
	ВПД „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/625-555, факс 022/612-318, Е-mail: <a href="mailto:office@hidrostrom.rs">office@hidrostrom.rs</a> В.Д. Директора: Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Верница Ранковић, моб. 064/823-08-05	С.2.6., С.2.7.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Регулације” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, Е-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, Е-mail: <a href="mailto:s.radic@gtromahold.bg">s.radic@gtromahold.bg</a> Желько Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„Босут – Сремска Митровица”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР Б 10 – СР Б 22

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	Црна станица (ЦС)
СР Б 10	Босут	Босут и Сремска Рача	67.537	Сава	-	+
СР Б 11	Вртић	Мартинци, Кузмин и Босут	246.789	Сава	-	+
СР Б 12	Полова Бара	Мартинци	60.858	Сава	-	+
СР Б 13	Мањелос - Петровци	Лаћарак и Мартинци	125.114	Сава	-	+
СР Б 14	Источно ободни	Лаћарак, Лежмир, Шингаовац, Мартинци, Чама, Дивош, # Стара Бингула и Мањелос	174.355	Сава	+	-
СР Б 15	Чикас	Сремска Митровица, Велики Радинци, Гругревици, Шуљам, Стејановци, Ремета, Јазак, Бешелово и Бешеновачки Прњавор	146.775	Сава	+	-
СР Б 16	Шијакoв - Декалица	Сремска Митровица	21.062	Сава	+	-
СР Б 17	Конав	Вогањ и Шашинци	109.878	Сава	+	-
СР Б 18	Кудлош	Јарак, Вогањ, Шашинци, Рума, Павловици, Ривница, Врдник и Ириг	138.325	Сава	+	-
СР Б 19	Јарачка Јарчина	Јарак и Рума	40.515	Сава	+	-
СР Б 20	Хртковци	Хртковци	59.985	Сава	+	-
СР Б 21	Хртковачка Драга	Хртковци	28.253	Сава	-	+
СР Б 22	Врањ	Хртковци	7.940	Сава	-	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, Е-mail: mmalencic@vodevojvodine.com	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-mail: mpankovic@vodevojvodine.com	
ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
СР Б 10 – СР Б 22	ЈВП „Хидросрем” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/625-555, факс 022/612-318, Е-mail: office@hidroscem.rs В.Д. Директора: Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Горан Звонар, моб. 064/823-08-00 Верница Ранковић, моб. 064/823-08-05

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Шидина–Шид“

Водна јединица:		„Шидина–Шид“				
Воде I реда:		Сава, Шидина, Мохарач				
Сектор – деонице:		С.2. – С.2.3. објекат С.2.3.5., С.2.4., С.2.5.				
Дужина објеката:		20.61 km				
Бране:		„Шидска Шидина“, „Мохарач“				
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
	Водоток Назив  Дужина система за заштиту од поплава	1.  2.	В  ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб, 1, ив –Таб, 2; „0“ - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q__% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор  Дужина система за заштиту од поплава  Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив)  (ХМС)
С.2.3.	Сава  д.о. Саве код Јамене  20.61 km	5. Леви насип уз Саву код Јамене, 20.61 km (160+100-180+710)	В  ВВ РО ВО МВ КВЗ	Сава: Јамена (Р); Л, д, и, „0“ 72.44 (од 2006.) У односу на нови водомер: 1268 (17. мај 2014.) 960 82.04 990 82.34 1194 (за Q <sub>1%</sub> ) 1330 85.74	„Горњи Срем“ Условно затворена касета  20.61 km (56.16 km)  СРЕМСКА МИТРОВИЦА ШИД	(СР Б 10 ЦС Босут и Један гравитациони испуст) (СР Б 11 ЦС Вртић-1, ЦС Вртић-2 и Један гравитациони испуст) (СР Б 12 ЦС Попова бара и Један гравитациони испуст) (СР Б 13 ЦС Манђелос-1 и ЦС Манђелос-2 и Један гравитациони испуст) (СР Ш 24 ЦС Босут и Један гравитациони испуст) (СР Ш 25 ЦС Вртић-1 и Један гравитациони испуст)

						СР Ш 23 ЦС Липац
<b>C.2.4.</b>	Шидина Брана „Шидска Шидина (Сот)“	1. Брана са акумулацијом „Шидска Шидина (Сот)“ на водотоку Шидина, левој притоци Босути (лева притока Саве) Простор за пријем поплавног таласа 400.000m³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Шид“ ШИД		СР Ш 24 ЦС Босут и један гравитациони испуст
<b>C.2.5.</b>	Мохарач Брана „Мохарач“	1. Брана са акумулацијом „Мохарач“ на водотоку Мохарач, левој притоци Саве Простор за пријем поплавног таласа 1.000.000m³	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	„Ердевик“ ШИД		СР Ш 26
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од спољних вода I реда.					

**ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:**  
**ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:**

<b>СЕКТОР</b>	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
<b>ПОМОЋНИК И ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ:</b> Владимир Јовановић, моб. 066/ 864-30-37, E-mail: vjovanovic@vodvojvodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Нови Сад, тел. 021/488-15-33, факс 021/557-353		
<b>C.2.</b>	„Сава“ д.о.о. Сремска Митровица, тел./ факс 022/622-661, E-mail: vpsavadoo@gmail.com ВД Директора: Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Александар Наранић, моб. 064/822-43-72 Жељко Лешћ, моб. 064/822-43-51 „Шидина“ ДОО Шид, тел. 022/712-471, факс 022/2710-844, E-mail: vpsidinas@mts.rs В.Д. Директора: Душан Ластић, моб. 063/779-64-38 Никола Грбатинић, моб. 063/106-63-17 Владан Ђорђевић, моб. 063/106-63-04	С.2.3. – објекат 5.  С.2.4., С.2.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
„Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: office@regulacije.rs Директор: Синиша Радич, моб. 069/880- 81- 00, E-mail: s.radic@gromahold.bg Жељко Грис, моб. 064/823-72-11		

Водна јединица:	„Шидина–Шид”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Срем	СР Ш 23. – СР Ш 26.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина канала мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (СЦ)
СР Ш 23.	Липац	Јамена	156.232	Сава	-	+
СР Ш 24.	Босут	Вишњићево, Моровић, Алашевић, Шид, Вашица, Илинци, Багровци, Беркасово, Бикић До, Сот, Привина Глава, Гибарац и Моловин	591.214	Сава	+	+
СР Ш 25.	Вртић	Кукујевић и Бачинци	343.144	Сава	+	-
СР Ш 26.	Источно ободни	Велика Бингула и Ерлевик	113.250	Сава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Милан Маленчић, моб. 066/856-07-91, Е-маил: mmalenic@vodovodine.com ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Миодраг Панковић, моб. 066/334-529, Е-маил: mpankovic@vodovodine.com ЈВП „ВОДЕ ВОЛВОДИНЕ”, Нови Сад, тел. 021/488-15-31, факс 021/557-763	
СР Ш 23. – СР Ш 26.	„Шидина” ЈОУ Шид, тел. 022/712-471, факс 022/271-08-44, Е-маил: ypsidinas@mts.rs В.Д. Директора: Душан Ластић, моб. 063/779-64-38 Никола Гробићкић 063/106-63-17 Владан Ђорђевић 063/106-63-04

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Дрина–Лозница“

Водна јединица:	„Дрина–Лозница“
Воде I реда:	Дрина, Јадар, Ликодра, Шгира, Љубовиђа, Радаљ, Пилица
Сектор – деонице:	С.6.; С.7. – С.7.1., С.7.2., С.7.3.; С.8.
Дужина објеката:	83.60 km
Бране:	„Бајина Башта“, „Зворник“, „Радаљска Бања“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штито поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-ства, лим-лимитграф, д-лимитално и-Габ, 1, ив -Габ, 2; „0“ - ката нуле мах осомтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система			
С.6.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-ства, лим-лимитграф, д-лимитално и-Габ, 1, ив -Габ, 2; „0“ - ката нуле мах осомтрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Цвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
							ВВ
							РО
							ВО
							МВ
КВЗ							
С.6.1.	Дрина, Шгира	1. 2.	В	Дрина: Радаљ (Р); л, д, и, „0“ 129.47 659 (03. децембар 2010.)	„Лозничко поље“ Затворена касета 5.99 km ЛОЗНИЦА		
							ВВ
							РО
							ВО
							ВО
С.6.1.	Десна обала Дрине у зони Лознице и Бање Ковиљаче	3. 4. 5.	В	Дрина: Радаљ (Р); л, д, и, „0“ 129.47 659 (03. децембар 2010.)	„Лозница–Бања Ковиљача“ Затворена касета 23.53 km ЛОЗНИЦА		
							ВВ
							РО
							ВО
							ВО
С.6.2.	Јадар на ушћу у Дрину	1. 2. 3.	В	Јадар: Завлака (Р); л, лим, ив, „0“ 153.65 467 (14. мај 2014.) 230 155.95 330 156.95	„Козјак–Јелав“ Затворена касета 9.36 km ЛОЗНИЦА		
							ВВ
							РО
							ВО
							ВО
С.6.2.	Десни насип уз Јадар од иницијалне уз Дрину до пута Горњи Добрић-Козјак, 9.36 km	1. 2.	В	Јадар: Лешница (Р); л, д, и, „0“ 103.47 447 (16. мај 2014.) 230 105.77 330 106.77	„Стража“ Затворена касета 9.42 km ЛОЗНИЦА		
							ВВ
							РО
							ВО
							ВО
С.6.2.	Десни насип уз Јадар од иницијалне уз Дрину до пута Горњи Добрић-Козјак, 9.36 km	1. 2.	В	Јадар: Завлака (Р); л, лим, ив, „0“ 153.65 467 (14. мај 2014.) 230 155.95 330 156.95	„Козјак–Јелав“ Затворена касета 9.36 km ЛОЗНИЦА		
							ВВ
							РО
							ВО
							ВО
С.6.2.	Десни насип уз Јадар од иницијалне уз Дрину до пута Горњи Добрић-Козјак, 9.36 km	1. 2. 3.	В	Јадар: Лешница (Р); л, д, и, „0“ 103.47 447 (16. мај 2014.) 230 105.77 330 106.77	„Стража“ Затворена касета 9.42 km ЛОЗНИЦА		
							ВВ
							РО
							ВО
							ВО
С.6.2.	Десни насип уз Јадар од иницијалне уз Дрину до пута Горњи Добрић-Козјак, 9.36 km	1. 2. 3.	В	Јадар: Лешница (Р); л, д, и, „0“ 103.47 447 (16. мај 2014.) 230 105.77 330 106.77	„Стража“ Затворена касета 9.42 km ЛОЗНИЦА		
							ВВ
							РО
							ВО
							ВО

С.6.3.	Ликодра код ушћа и кроз Крупањ 7.63 km	1. Десни насип уз Ликодру кроз Крупањ, 1.57 km са ** регулисаним коритима притока: Богаштице, 1.3 km, Чађевице, 1.99 km и Кржаве, 0.48 km, укупно 5.34 km	РО ВО	ниво у нојници насипа ниво 1.00m испод круне насипа уз даљи пораст	„Крупањ” Чвор 5.34 km КРУПАЊ
		2. Регулисано корито Ликодре – брезовачки правац, 2.14 km са ** регулисаним коритом Белоцркванске реке, 0.15 km, укупно 2.29 km			„Брезовачки правац” Регулисано подручје 2.29 km КРУПАЊ
С.6.4.	Јадар код Осечине 4.55 km	1. Регулисано корито Јадра кроз Осечину, 2.14 km са ** регулисаним коритима притока: Ловачке река, 1.73 km, Остружанке, 0.68 km, укупно 4,55 km	РО ВО	ниво у нојници насипа ниво 1.00m испод круне насипа уз даљи пораст	„Осечина” Чвор 3.64 km ОСЕЧИНА
С.7.1.	Дрина Десна обала низводно од бране „Зворник” 4.89 km	1. Десни насип и обалоутврда уз Дрину у Малом Зворнику, низводно до ХЕ Зворник, 1.40 km	В ВВ РО ВО	Дрина: Радаљ (Р); д. д. и. „0” 129.47 659 (03. децембар 2010.) 440 133.87 500 134.47	„Мали Зворник” Затворена касета 4.89 km МАЛИ ЗВОРНИК
		2. Десни насип уз Дрину од старог до новог моста, 3.49 km			
С.7.2.	Дрина, Љубовиђа Десна обала Дрине код Љубовиђе 8.00 km	1. Десни насип уз Дрину – пут код Љубовиђе, 2.10 km	РО ВО	ниво у нојници насипа ниво 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Љубовиђа” Чвор 8.00 km ЉУБОВИЈА
		2. Леви насип (1,46 km) и десни насип (1,92 km) уз Љубовиђу са регулисаним коритом реке Љубовиђе (1,92 km), укупно Љубовиђа 5,30 km, са ** десним насипом 0,30 km и регулисаним коритом Сабирног канала 0,30 km, укупно Сабирни канал 0,60 km, укупно Љубовиђа и Сабирни канал 5,90 km			
С.7.3.	Пиллица код Бајине Баште 5.46 km	1. Обострани насипи уз Пиллицу (2x2.03 km) од ушћа у Дрину и регулисано корито од моста на km 0+638 узводно, 1.40 km, укупно 5.46 km	РО ВО	испуњено мином корито ниво на 0. 70 m испод круне насипа	„Бајина Башта” Регулисано подручје 5.46 km БАЈИНА БАШТА
С.8.1.	Дрина Брана „Бајина Башта”	1. Брана са акумулацијом „Бајина Башта” на Дрини	Акумулација „Бајина Башта” нема резервисани акумулациони простор за одбрану до поплава. Кроз сарадњу са РХМЗ-ом и водопривредом обезбеђују простор од око 40 милионам³, који се користи за отсецање врхова поплавних таласа чешћег повратног периода.		
С.8.2.	Дрина Брана „Зворник”	1. Брана са акумулацијом „Зворник” на Дрини	Акумулација „Зворник” нема резервисани акумулациони простор за одбрану до поплава. Евакуација великих вода се врши усаглашено са ХЕ „Бајина Башта” и кроз сарадњу са РХМЗ-ом и водопривредом.		
С.8.3.	Велики Радаљ Брана „Радаљска Бања”	1. Брана са акумулацијом „Радаљска Бања” на Великом Радаљу, десној притоци Дрине Простор за пријем поплавног таласа 29.624m³	Карактеристичне коте 475.00 прелив/нормални ниво 476.75 максимални ниво 477.00 круна бране		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	
ПОМОЋНИК за С.6: Љубиша Мильковић, моб. 064/840-40-16, E-mail: ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs и Марко Митровић, моб. 064/840-41-93, E-mail: marko.mitrovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Шабац“, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: yppodrinje@mts.rs. Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Марија Пангелић, моб. 064/806-44-06 Владан Периф, моб. 064/806-44-39	С.6.1., С.6.2.
С.6.	ПД „ЕРОЗИЈА“ АД ВАЉЕВО, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Александар Стојаковић, моб. 064/646-96-49	С.6.3., С.6.4.
ПОМОЋНИК за С.7.1, С.7.2. и С.7.3.: Зоран Станковић, моб. 064/840-41-28, E-mail: zoran.stankovic@srbijavode.rs и Драган Радонић, моб. 064/840-41-44, тел.: 011/201-81-29, E-mail: dragan.radonic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-34, факс 011/311-29-27, E-mail: ypesavadunav@srbijavode.rs	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: yppodrinje@mts.rs. Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Марко Чаџић, моб. 064/806-44-37 Марија Пангелић, моб. 064/806-44-06	С.7.1, С.7.3.
С.7.	ПД „ЕРОЗИЈА“ АД ВАЉЕВО, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Александар Стојаковић, моб. 064/646-96-49	С.7.2.
ПОМОЋНИК за бране С.8.: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs и Зоран Станковић, моб. 064/840-41-28, E-mail: zoran.stankovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-26, факс 011/311-29-27, E-mail: ypesavadunav@srbijavode.rs	СИСТЕМ ХЕ И РХЕ „БАЈИНА БАШТА“ (брана Бајина Башта; Реверзибилне: брана „Лазини“ у кањону и брана „Лазини“ на превоју, брана „Крушчица“, брана „Спајини“, брана „Липовица“, брана „Град“ и брана „Осоја“)	С.8.1.
С.8.	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Башта, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bastia@srbijavode.rs ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта СИСТЕМ ХЕ И РХЕ „БАЈИНА БАШТА“, Бајина Башта, тел. 031/590-950, факс 031/862-752, E-mail: dusan.trisic@eps.rs Директор: Душан Тришић, моб. 064/836-28-05	С.8.2.
	ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Башта, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bastia@srbijavode.rs ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта ХЕ „ЗВОРНИК“, Мали Зворник, тел. 015/471-311, 471-533, факс 015/471-847, E-mail: gojko.bajic@eps.rs Директор: Гојко Бајић, 064/836-28-62	С.8.2.

	Брана „РАДАЉСКА БАЊА”	<p>ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>          Јован Баџа, моб. 064/840-41-50, E-mail: <a href="mailto:jovan.basta@srbijavode.rs">jovan.basta@srbijavode.rs</a>          ЈП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајина Башта          ХЕ „ЗВОРНИК”, Мали Зворник, тел. 015/471-311, 471-533, факс 015/471-847, E-mail: <a href="mailto:gojko.bajic@eps.rs">gojko.bajic@eps.rs</a>          Директор: Г ојко Бајић, моб. 064/836-28-62</p>	С.8.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darko.janjic@srbijavode.rs">darko.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „Србијаводе”, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>			
уз употребу пловних средстава на Сави „Регулације” д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@gromahold.bg">s.radic@gromahold.bg</a> Жељко Грис, моб. 064/823-72-11			
ВД „УГОКОП-ПОДРИЊЕ” ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: <a href="mailto:xrpodrinje@mmts.rs">xrpodrinje@mmts.rs</a> , Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Г оран Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69			

Водна јединица:		„Дрина–Лозница”	
Мелиорационо подручје:		ХМС	
Подринско-Колубарско		ПК 21. – ПК 23., ПК 24.2., ПК 25., ПК 26.	

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ОП)
ПК 21.	Јаџар	Костајиник, Коренга, Бригница, Крава, Текериш, Помјача, Горња Сипуља, Цветуља, Коњуша, Сирдија, Туђин, Драгијевица, Лопатањ, Доње Недељиче, Ђрњац, Горње Недељиче, Слатина, Јаребиче, Рибарице, Југовићи, Горња Бадања, Брадић, Драгница, Ступница, Шурице, Симино Брдо, Филиповићи, Доња Бадања, Доња Сипуља, Цикоте, Дворска, Брезовице, Завлака, Липеновић II, Церова, Красава, Ликодр, Мојковић, Равнаја, Комирић, Крупањ, Липеновић I, Толисавац, Бањевац, Бела Црква, Белотић, Плужац, Осечина, Врбић, Став, Братачић, Остружњак, Гуњаци и делови КО: Јелав, Стража, Доњи Добрић, Козјак, Горњи Добрић, Јадранска Лешница, Велико Село, Јошева, Каменница, Милина, Трбосиље, Драгодол, Церина, Шљивова, Богоштица, Томањ, Селанац, Бригница, Гршић, Грнчара и Липница	22.374	Јаџар	+	-
ПК 22.	Криваја	Шор, Тршић, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грнчара и Лозница	13.087	Криваја	+	-
ПК 23.	Дрина Бајина Башта	Стрмово, Гвоздац, Овчња, Својдуг, Љештанско, Сијерац, Придоли, Пилица, Сологуша, Мала Река, Рача, Зауглине, Бесеровина, Перуџац, Растиште, Јагоштица, Луг, Бајина Башта, Црвица, Оклетач, Рогачица, Вилсерава и Обајгора	7.863	Дрина	+	-
ПК 24.2.	Лешница	делови КО: Лешница, Ново Село, Чокешина, Трбосиље, Јошева, Милина, Каменница, Јадранска Лешница, Горњи Добрић, Доњи Добрић и Стража	23.600	Лешница	+	-
ПК 25.	Љубовија	Савковић, Горње Кошље, Доње Кошље II, Грчић, Доње Кошље I, Дрлаче, Горња Буковица, Доња Буковица, Доња Љубовија, Доња Оровица, Леовић, Горња Оровица, Торник и делови КО: Читлук, Љубовија, Лоњин, Горња Љубовија, Церина и Драгодол	78.700	Љубовија	+	-
ПК 26.	Дрина Мали Зворник	Воћњак, Пасковац, Горња Борина, Зајача, Радаљ, Рујевац, Соколац, Грачаница, Узовница, Црча, Велика Река, Пулине, Читлук, Будишић, Сакар, Мали Зворник, Доња Борина, Брасина, Бања Ковиљача, Трбушница, Доња Трешњица, Планина, Постење и делови КО: Лозница, Селенац, Томањ, Богоштица, Шљивова, Церина, Горња Љубовија, Лоњин, Љубовија и Читлук	21.572	Боринска река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК: Славинка Ђукић, моб. 064/840-40-06, Е-mail: <a href="mailto:slavinka.djukic@srbijavode.rs">slavinka.djukic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, РЈ „Шабач“, Шабац, тел. 015/346-086, факс 015/346-086 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Јоргован Милутин, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
ПК 21., ПК 22.	<p>ПД „ЕРОЗИЈА“ АД, Ваљevo, тел. 014/227-311, факс 014/227-330, Е-mail: <a href="mailto:erocijava@mts.rs">erocijava@mts.rs</a> Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешвић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14</p>
ПК 23., ПК 24.2., ПК 25., ПК 26.	<p>ВД „ЛУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, Е-mail: <a href="mailto:yppodrinje@mts.rs">yppodrinje@mts.rs</a>. Директор: Бобан Јанковић, моб.065/813-30-97 Милан Мирковић, моб. 064/806-44-40 Душко Вујковић, моб. 064/806-44-31</p>

ј) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Лим–Пријеполје”

Водна јединица:	„Лим–Пријеполје”
Воде I реда:	Лим, Милешевка, Сељашница, Увац, Грабовица
Сектор – деонице:	С.7. – С.7.4., С.7.5., С.7.6.; С.9.
Дужина објеката:	11.75 km
Бране:	„Увац”, „Кокин Брод”, „Радоиња”, „Потпећ”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2, „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум)		
С.7.4.	Водоток	1. Обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km	ВВ	Редовна одбрана - водостај и ката	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ПИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Назив		РО	Ванредна одбрана - водостај и ката		
С.7.5.	Дужина система за заштиту од поплава	1. Обалоутврда на левој обали Лима у Прибоју, 5.20 km	ВО	Меродавни водостај за меродавни Q	Дужина система за заштиту од поплава	(ХМС)
	Лим у Прибоју 5.20 km		МВ	Критични водостај/ката заштитног система		
С.7.6.	Лим, Милешевка, Сељашница код Пријеполја 5.80 km	1. Обалоутврда на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријеполју, укупно 2.40 km 2. Регулисано корито Милешевке у Пријеполју од ушћа у Лим, 2.20 km 3. Регулисано корито Сељашнице у Пријеполју од ушћа у Лим, 1.20 km	РО	ниво 1. 50 m испод круне обалоутврде	„Прибој” Регулисано подручје 5.20 km ПРИБОЈ	
			ВО	ниво 0. 80 m испод круне обалоутврде уз даљи пораст		
			В	Лим: Пријеполје (Р); л, д, и; „0” 443.37, 464 (17. новембар 1979.) 200 445.37 300 446.37		
С.7.6.	Грабовица у Сјеници 0.75 km	1. Регулисано корито Грабовице кроз Сјеницу, 0.75 km	РО	испуњено минор корито	Регулисано подручје 0.75 km СЈЕНИЦА	
Увац Брана „Увац”	1. Брана са акумулацијом „Увац” на Увицу, десној притоци Лима	ВО	ниво 0. 50m испод обале уз даљи пораст			
С.9.1.	Увац Брана „Увац”	1. Брана са акумулацијом „Увац” на Увицу, десној притоци Лима	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Увац” НОВА ВАРОШ	
С.9.2.	Увац Брана „Кокин Брод”	1. Брана са акумулацијом „Кокин Брод” на Увицу, десној притоци Лима	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Кокин Брод” НОВА ВАРОШ	
С.9.3.	Увац Брана „Радоиња”	1. Брана са акумулацијом „Радоиња” на Увицу, десној притоци Лима	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Радоиња” НОВА ВАРОШ	
С.9.4.	Лим Брана „Потпећ”	1. Брана са акумулацијом „Потпећ” на Лиму, десној притоци Дрине	Одбрана се врши према слаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		„Потпећ” ПРИБОЈ	

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.	
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деонција
С.7.	<p>ПОМОЋНИК за С.7.4. С.7.5. и С.7.6: Љубица Баранац, моб. 064/840-41-30, E-mail: ljubica.baranac@srbijavode.rs и Милета Милојевић, моб. 064/840-41-72, E-mail: mileta.milojevic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Нова Варош, тел. 033/625-03, E-mail: upravacu@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-40, факс 011/311-29-27, E-mail: upravacu@srbijavode.rs</p> <p>„Хидро - Тан“ ДОО, Београд, отгранак Полимље, Вука Караџића бб, Прибој, тел. 011/311 02 33, факс 011/311 12 82, E-mail: office@hidrotan.rs Директор: Драган Клисура, моб. 063/690-770 Павле Вуковић, моб. 064/853-18-86 Марко Живковић, моб. 064/814-63-97</p>	С.7.4., С.7.5., С.7.6.
ПОМОЋНИК за бране: Светозар Васиљевић, моб. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasiljevic@srbijavode.rs и Зоран Станковић, моб. 064/840-41-28, E-mail: zoran.stankovic@srbijavode.rs ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 201-81-26, факс 011/311-29-27, E-mail: upravacu@srbijavode.rs	<p>ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bastaa@srbijavode.rs</p> <p>ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башга ХЕ „УВАЦ“, Нова Варош, тел. 033/685-435, факс 033/611-69, E-mail: predrag.mladjenovic@eps.rs, Директор: Предраг Шаповић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs</p> <p>ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bastaa@srbijavode.rs</p> <p>ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башга ХЕ „КОКИН БРОД“, Нова Варош, тел. 033/86-046, факс 033/61-169, E-mail: ljubinko.bujakovic@eps.rs Директор: Предраг Шаповић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs</p> <p>ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bastaa@srbijavode.rs</p> <p>ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башга ХЕ „БИСТРИЦА“, Нова Варош, тел. 033/80-639, 88-110, факс 033/61-169, E-mail: vladimir.vasilic@eps.rs Директор: Предраг Шаповић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs</p> <p>ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Јован Баства, моб. 064/840-41-50, E-mail: jovan.bastaa@srbijavode.rs</p> <p>ЛП ЕПС БЕОГРАД ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башга ХЕ „ПОТПЕЊ“, Прибој, тел. 033/670-003, факс 033/61-169, E-mail: branko.knezevic@eps.rs Директор: Предраг Шаповић, моб. 064/856-98-60, E-mail: predrag.saponjic@dlhe.rs</p>	С.9.1.  С.9.2.
С.9.	Брана „РАДОЈИЊА“	С.9.3.
Брана „КОКИН БРОД“	Брана „ПОТПЕЊ“	С.9.4.

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: <a href="mailto:darko.janjic@srbijavode.rs">darko.janjic@srbijavode.rs</a> , ЈВП „Србијаводе“, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>
уз употребу пловних средстава на Сави „Регулације“ д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, E-mail: <a href="mailto:office@regulacije.rs">office@regulacije.rs</a> Директор: Синиша Радић, моб. 069/880-81-00, E-mail: <a href="mailto:s.radic@grtomahold.bg">s.radic@grtomahold.bg</a> Жељко Гривс, моб. 064/823-72-11
ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО Шабач, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: <a href="mailto:yppodrinje@mis.rs">yppodrinje@mis.rs</a> , Директор: Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97 Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97
За интервенћну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs">milan@razvojnoinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69

### 3. Водно подручје „Морава”

#### а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Смедерево”

Водна јединица:	„Велика Морава – Смедерево”
Воде I реда:	Велика Морава, Језава, Раља
Сектор – деонице:	М.1. – М.1.2., М.1.3., М.1.4.
Дужина објеката:	81,27 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>1%</sub> -% Критични водостај/ката заштитног система		
М.1.2.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава  Велика Морава, Језава лева обала В. Мораве од Језаве до села Трновче 60,98 km	1. Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 - 21+200), 12,25 km 2. Десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8,95 km 3. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Језаве до пута Осипаоница - Пожаревац (Љубичевски мост) (9+200 - 20+000), 10,80 km и насип у инундацији (левијација код Драговачког моста), 3,90 km, укупно 14,70 km 4. Леви насип уз Велику Мораву од пута Осипаоница - Пожаревац (Љубичевски мост) до високог терена код села Трновче, (20+000 - 45+080), 25,08 km	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			ВВ	Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>1%</sub> -%	Дужина система за заштиту од поплава	ЦС "Бадрика" Евакуациони орган
			ВО	Меродавни водостај за меродавни Q <sub>1%</sub> -%	Затворена касета	Испуст Ф800mm на к km 7+100 Насип М.1.2.2.
			КВЗ	Критични водостај/ката заштитног система	Општина	Гравитациони испуст Ф 1000mm Табласта устава на km 6+200 Насип М.1.2.2. ВМЗ Смедерево
			В	Језава: мост код села Раљинца (Л); л. „0” 71,24 395 (12. јул 1999.)		
			ВО	206 73,30 346 74,70	„Осипаоница-Лозовик”	
			МВ	444 Q <sub>1%</sub> =181 m <sup>3</sup> /s 494 76,18		
			КВЗ	Велика Морава, Љубичевски мост (Р); л. д. и. „0” 73,42 706 (4. мај 1958.)		
			В	450 77,92 600 79,42	СМЕДЕРЕВО ВЕЛКА ПЛАНА	
			ВО	500 78,42 за деоницу објекта 4. од стац. 40+650 – 41+900		
			МВ	Q <sub>1%</sub> =2260 m <sup>3</sup> /s		
			КВЗ	525 78,67		

<p><b>M.1.3.</b></p>	<p>Језава, Раља Ушће Раље у Језаву 2.87 km</p>	<p>1. Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 km 2. Леви насип уз Раљу (левијација), 0.92 km</p>	<p>В ВВ РО ВО МВ КВЗ</p>	<p>Језава: мост код села Радинца (ЈП); л. „0“ 71.24 395 (12.07.1999.) 206 73.30 346 74.70 444 Q<sub>95%</sub>=181 m<sup>3</sup>/s 494 76.18</p>	<p>„Радица“ Затворена касета 2.87 km СМЕДЕРЕВО</p>
<p><b>M.1.4.</b></p>	<p>Раља у Коларима 17.42 km</p>	<p>1. Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 km ** са успорним насипима Ландолског, Долоског, Крњедолског и Живковачког потока, 2.00 km, укупно 17.42 km</p>	<p>В ВВ РО ВО МВ</p>	<p>Раља: мост у Коларима (ЈП); л. „0“ 96.93 320 (10. јул 1999.) 237 99.30 277 99.70 325 Q<sub>95%</sub>=96.40 m<sup>3</sup>/s</p>	<p>„Колари“ Затворена касета 17.42 km СМЕДЕРЕВО</p>
<p>Напомена Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.</p>					

**ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:**

<p>СЕКТОР</p>	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца</p>				
<p>M.1.</p>	<p>ВПД „Смедерво“ д.о.о. Смедерво, тел. 026/647-490, 462-55-33, факс 026/647-491, E-mail: <a href="mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs">valentina.tomic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Булперија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 Директор: Лука Маговић, моб. 064/270-10-25 Хајдана Богдановић, моб. 064/827-51-79 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13</p>				
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>					
<p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице</p>					
<p>ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:milorad.dzincic@srbijavode.rs">milorad.dzincic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:uremorgava@srbijavode.rs">uremorgava@srbijavode.rs</a></p>					
<p>ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Булперија, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:urgrava@vupsrpirija.com">urgrava@vupsrpirija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Тасасковић, моб. 065/874-86-58</p>					
<p>За интервенгтну локалну заштиту крпичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>					

Водна јединица:	„Велика Морава – Смедерево”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 2., ВМ 3.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ВМ 2.	Раља	Раља, Михајловац, Луњевац, Друговац I, Бадљевина, Мало Орашје, Друговац II, Биновац, Суволол, Врбовац и Добри До и делови КО: Водањ, Ландол и Колари	12.621	Раља	+	-
ВМ 3.	Смедерево (Каменовиц, Сараорци, Лугавчина, Голобок, Бадрица)	Мала Крсна, Сараорци и делови КО: Радинац, Липе I, Враново, Скобаль, Осипаоница, Лугавчина, Лозовик, Голобок, Милошевац, Трновче и Крњево	79.161	Језава	+	+

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbjavoде.rs, ВПЦ „МОРАВА” Р1 „Велика Морава”, Бултрија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbjavoде.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
ВМ 2., ВМ 3.	ВПЦ „Смедерево” д.о.о, Смедерево, тел. 026/647-490, факс 026/647-491, Е-mail: office@vprdsmederevo.rs Директор: Лука Маговић, моб. 064/270-10-25 Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 Хајдана Богдановић, моб. 064/82-75-179

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Пожаревац”

Водна јединица:	„Велика Морава – Пожаревац”
Воде I реда:	Велика Морава, Поток Точак, Булињак
Сектор – деонице:	М.2. – М.2.1.; М.2.2. и М.2.3.
Дужина објеката:	91.87 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Воломер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, нв-Таб. 2; „0” - ката нуле max осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __%		
М.2.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Воломер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, нв-Таб. 2; „0” - ката нуле max осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система	Касета Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Велика Морава десна обала од села Брежане до Пољанског канала 40.45 km	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Велика Морава: Љубичевски мост (Р); л, д, и, „0” 73.42 706 (4. мај 1958.) 450 77.92 600 79.42 Q <sub>95%</sub> =2260 m <sup>3</sup> /s	„Брежане” Затворена касета 11.60 km ПОЖАРЕВАЦ „Драговац” Затворена касета 28.85 km ПОЖАРЕВАЦ	
М.2.2.	Велика Морава, поток Точак десна обала Велике Мораве од Пољанског канала до потока Точак 12.75 km	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Велика Морава: Љубичевски мост (Р); л, д, и, „0” 73.42 706 (4. мај 1958.) 450 77.92 600 79.42 Q <sub>95%</sub> =2260 m <sup>3</sup> /s	„Пољана” Затворена касета 12.75 km ПОЖАРЕВАЦ	

M.2.3.	Велика Морава, поток Точак, Булинак десна обала Велике Мораве од потока Точак до Булињака 38.67 km	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Леви насип уз поток Точак од ушћа до Александраовца, 3.25 km</li> <li>2. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа потока Точак до ушћа Булињака, 21.32 km</li> <li>3. Десни насип уз Булинак од ушћа до моста у центру села Кушиљева, 7.50 km</li> <li>4. Леви насип уз Породински ободни канал, 2.60km</li> <li>5. Десни насип уз Породински ободни канал, 4.00km</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Велика Морава: Жабарски мост (Р); л: „0“ 87.37 664 (16. мај 1965.)</p> <p>450 91.87 580 93.17</p>	„Жабари“ Затворена касета 38.67 km ЖАБАРИ
Напомена	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
M.2.	<p>„ВОДОПРИВРЕДА“ ДОО Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: <a href="mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs">vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs</a></p> <p>Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00</p> <p>Бук Марковић, моб. 064/893-81-36</p> <p>Бојан Јакшић, моб. 064/893-81-30</p>	M.2.1., M.2.2., M.2.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангадовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:milorad.dzinec@srbijavode.rs">milorad.dzinec@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urpmorava@srbijavode.rs">urpmorava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:urpava@cuprija.com">urpava@cuprija.com</a> Директор: Милан Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Такасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs">milan@razvojnoinovacionisistem.rs</a> Директор: Гوران Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Велика Морава – Пожаревац”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	ЦП
ВМ 1.	Жабарска касета	Жабарско благо и делови КО: Брежане, Живица и Драговац, Лучица, Пругово, Лугавчина, Пољана, Влашки До, Александровац, Орсовица, Симићево, Жабари, Породин и Доња Ливадица	243,249	поток Точак Велика Морава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ  
Директор  
Руководилац ХМС  
Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: [valentina.tomic@srbijavode.rs](mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs), ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Булевар, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55  
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: [milutin.jorgovic@srbijavode.rs](mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs), ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27

„ВОДОПРИВРЕДА” ДОО Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923, Е-mail: [vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs](mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs)  
Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00  
Вук Марковић, моб. 064/893-81-36  
Бојан Јакшић, моб. 064/893-81-30

ВМ 1

в) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јасеница – Смедеревска Паланка”

Водна јединица:	„Јасеница – Смедеревска Паланка”
Воде I реда:	Велика Морава, Јасеница, Кубршница, Поток Кудреч, Велики Луг
Сектор – деонице:	М.3. – М.3.1. објекти М.3.1.1., М.3.1.2.; М.4.; М.5.-М.5.1.
Дужина објеката:	185.18 km
Бране:	„Кудреч 1”, „Кудреч 2”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Лу)-локални; л-лества, лим-лимниграф, д-дигитално и-Габ. 1, ив-Габ. 2; „0” - ката нуле тах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q % Критични водостај/ката заштитног система		
М.3.1.	Велика Морава Јасеница, Рача лева обала В. Мораве од Јасенице до ушћа Раче 31.86 km	1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа у Велику Мораву до Губераша, 10,0 km са ** десним насипом уз Губераш, 1,26 km и ** обостраним насипима уз поток Дреновчић (2x1,00 km), укупно 13,26 km 2. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Јасенице до ушћа Гибавице, 15,00 km са ** левим насипом уз Гибавицу од ушћа, 3,60 km, укупно 18,60 km	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Лу)-локални; л-лества, лим-лимниграф, д-дигитално и-Габ. 1, ив-Габ. 2; „0” - ката нуле тах осмотрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Џвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			ВВ РО ВО М КВ	Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q % Критични водостај/ката заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	Дужина система за заштиту од поплава  Општина
М.4.1.	Јасеница и Кубршница до ушћа Малог Луга 66.76 km	1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа Губераша до Нагалинаца, 21,00 km са ** левим насипом уз Губераш, 1,26 km и ** обостраним насипима уз потоке: Драгонеж (2x1,30 km), Благатар (2x1,80 km), Трнава (2x0,55 km) и Шуме (2x0,30 km), укупно 30,16 km	В РО ВО	Јасеница: Водлице (Ј); л; „0” 101,82 170 103,52 250 104,32	„Мраморац” Затворена касета 30,16 km ТОПОЛА ВЕЛИКА ПЛАНА, РАЧА	

			<p>2. Леви насип уз Јасеницу од високог терена узводно до ушћа Кубршнице, 2.70 km</p> <p>3. Леви насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу до ушћа Малиг Луга, 9.00 km са ** левим насипом уз Мали Луг, 1.80 km и ** обостраним насипима уз потоке Ивак (2x0.33 km) и Дреновичић (2x0.97 km), укупно 13.40 km</p>	<p>В</p> <p>РО 200 118.07</p> <p>ВО 250 118.57</p>	<p>Јасеница: Мраморац (Ј); л; „0“ 116.07</p> <p>200 118.07</p> <p>250 118.57</p>	<p>„Смедеревска Паланка“ Затворена касета 16.10 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА</p>	
		<p>4. Леви насип уз Јасеницу од ушћа Кубршнице узводно до пута за Мраморац, 7.50 km</p> <p>5. Десни насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу, 9.00 km</p>	<p>ВВ</p> <p>РО 518 (16. мај 2014.)</p> <p>ВО 290 102.82</p> <p>В 450 104.42</p>	<p>Кубршница: Смедеревска Паланка (Р); л; д; и; „0“ 99.92 (од 01.01.2009.)</p> <p>518 (16. мај 2014.)</p> <p>290 102.82</p> <p>450 104.42</p>	<p>„Придворице“ Затворена касета 16.50 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА</p>		
		<p>6. Леви насип уз Јасеницу код Наталинци, 4.00 km</p>	<p>ВВ</p> <p>РО 450 (15. мај 2014.)</p> <p>ВО 200 103.82</p> <p>280 104.62</p>	<p>Јасеница: Смедеревска Паланка (Р); л; д; и; „0“ 101.82</p> <p>450 (15. мај 2014.)</p> <p>200 103.82</p> <p>280 104.62</p>	<p>„Наталинци“ Затворена касета 4.00 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ТОПОЛА</p>		
		<p>1. Леви насип уз Кубршницу од ушћа Малиг Луга до ушћа Великог Луга, 7.00 km са ** десним насипом уз Мали Луг, 2.55 km, укупно 9.55 km</p> <p>2. Леви насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до потока Лесковац, 6.40 km са ** левим насипом уз поток Лесковац, 1.05 km и ** обостраним насипима уз поток Бојанац (2x1.30 km), укупно 10,05 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ 310 (16. мај 1977.)</p> <p>РО 170 112.21</p> <p>ВО 250 113.01</p>	<p>Велики Луг: мост за Рагаре (Ј); л; „0“ 110.51</p> <p>310 (16. мај 1977.)</p> <p>170 112.21</p> <p>250 113.01</p>	<p>„Кусалак“ Затворена касета 19.60 km СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА</p>		
М.4.2.	Кубршница, Велики Луг 28.70 km	<p>3. Леви насип уз Кубршницу узводно од ушћа Великог Луга, 2.00 km</p> <p>4. Десни насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до ушћа потока Лесковац, 6.40 km</p>	<p>В</p> <p>РО 130 131.98</p> <p>ВО 250 133.18</p>	<p>Велики Луг: мост у Младеновцу (Ј); л; „0“ 130.68</p> <p>130 131.98</p> <p>250 133.18</p>	<p>„Рабровац“ Затворена касета 8.40 km МЛАДЕНОВАЦ</p>		
		<p>5. Регулисано корито Кубршнице у Аранђеловцу, 0.70 km</p>	<p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>испуњено минор корито ниво на 1,0 m испод круне мајор корита уз даљи пораст</p>	<p>„Аранђеловац“ Регулисано подручје 0.70 km АРАНЂЕЛОВАЦ</p>		
М.4.3.	Велики Луг 57.86 km	<p>1. Леви насип и регулисано корито Великог Луга од ушћа потока Лесковац до ушћа Сопотског реке, 23,45 km са ** десним насипом уз поток Лесковац, 1.05 km, ** обостраним насипима и регулисаним коритима потока: Јађевац (2x0.30 km), Серава (2x0.75 km), Влашка (2x0.20 km) и ** обостраним насипима потока Кокорин (2x0.33 km), укупно 27.66 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ 310 (16. април 1977.)</p> <p>РО 170 112.21</p> <p>ВО 250 113.01</p>	<p>Велики Луг: мост за Рагаре (Ј); л; „0“ 110.51</p> <p>310 (16. април 1977.)</p> <p>170 112.21</p> <p>250 113.01</p>	<p>„Младеновац“ Затворена касета 27.66 km МЛАДЕНОВАЦ</p>		

		2. Десни насип уз Велики Луг од ушћа потока Лесковац до ушћа Милатовице, 3.60 km са **лесним насипом уз Милатовицу, 4.25 km и **обостраним насипима (2x2.40km) и регулисаним коритом Мисаче, укупно 12.65 km	В ВВ РО ВО	Велики Луг: мост у Младеновцу (Л); л, „0” 130.68 130 131.98 250 133.18	„Јагњило” Затворена касета 12.65 km МЛАДЕНОВАЦ	
		3. Десни насип и регулисано корито Великог Луга од ушћа Милатовице, 10.00 km са **левим насипом и регулисаним коритом Милатовице, 4.25 km и **обостраним насипима и регулисаним коритима: Јабланице (2x1.10 km), Аљинца (2x0.10 km) и Сопотске реке (2x0.45 km), укупно 17.55 km			„Међулузје” Затворена касета 17.55 km МЛАДЕНОВАЦ	
М.5.1.	Поток Кудреч Бране „Кудреч 1” и „Кудреч 2”	1. Брана са акумулацијом „Кудреч 1”, на потоку Кудреч, левој пригоди Кубринице (лева притока Јасенице) Укупна запремина акумулације 860.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 180.000m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 125.10 темељни испуст 133.40 прелив 135.50 круна бране		„Кудреч 1” СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	
		2. Брана са акумулацијом „Кудреч 2”, на потоку Кудреч, левој пригоди Кубринице (лева притока Јасенице) Укупна запремина акумулације 540.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 330.000m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 137.10 темељни испуст 142.10 евакуатор 145.60 прелив 146.60 круна бране	„Кудреч 2” СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око браневог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите браневог подручја од поплава од спољних вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолаца	
ПОМОЋНИК за М.3.1.1., М.3.1.2., М.4.1., М.4.2. и М.4.3.: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, E-mail: <a href="mailto:dusan.prgomet@srbijavode.rs">dusan.prgomet@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Буџирија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.3.	АД „ВОДОПРИВРЕДА” Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: <a href="mailto:advodoprivreda@yahoo.com">advodoprivreda@yahoo.com</a> Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.3.1. објекти I и 2.
М.4.	АД „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: <a href="mailto:advodoprivreda@yahoo.com">advodoprivreda@yahoo.com</a> Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Ладислав Бужек, моб. 069/829-44-53 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	М.4.1., М.4.2., М.4.3.
ПОМОЋНИК за бране М.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: <a href="mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs">srdjan.zivanovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:urmetogava@srbijavode.rs">urmetogava@srbijavode.rs</a>		
М.5.	БРАНА „КУДРЕЧ 1” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>	М.5.1.
	БРАНА „КУДРЕЧ 2” АД „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: <a href="mailto:advodoprivreda@yahoo.com">advodoprivreda@yahoo.com</a> Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15	
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:milograd.dzincic@srbijavode.rs">milograd.dzincic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:urmetogava@srbijavode.rs">urmetogava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЂУПРИЈА” д.о.о., Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:uprava@vupsrprija.com">uprava@vupsrprija.com</a> Директор: Милadin Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Јасеница – Смедеревска Паланка”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Београд - Морава	БГ М 1. и БГ М 2.
Велика Морава	ВМ 4.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ЦС)
БГ М 1.	Младеновац	Амерић, Мала Врбица, Рајковац, Младеновац (село), Младеновац (варош), Границе, Ковачевац, Међулуке, Пруготовац, Марковац, Јагњило, Рабровац и делови КО: Корачица, Влашка, Дубона и Велика Крета.	46.857	Велики Луг	+	-
БГ М 2.	Сопот	Ђурићи и делови КО: Неменикуће, Сопот, Поповић и Мали Пожаревац	2.175	Велики Луг	+	-
ВМ 4.	Смедеревска Паланка - Велика Плана	Велика Плана I, Клока, Наталинци, Павловац, Шуме, Трнава, Божурња, Горович, Јунковац, Рајковац, Маскар, Загорича, Жабаре, Топола (село), Топола (варошица), Липовац, Белосавци, Јеленац, Стојник, Копљаре, Бања, Брезовац, Орашац, Рагари, Кусадак, Глибовац I, Грчац, Паланка, Смедеревска Паланка I, Смедеревска Паланка II, Смедеревска Паланка III, Придвориче, Волице, Стојачак, Церовац, Башини и делови КО: Велика Плана II, Велико Орашје, Старо Село, Радовање, Баничина, Мраморац, Сепци, Сараново, Трнава, Азања, Грчац, и Глибовац II	137.141	Јасеница, Кубршница, Велики Луг, Мали Луг, потоци Бојанац и Дреновчић	+	+
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:						
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС					
ПОМОЋНИК: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, E-mail: <a href="mailto:dusan.prgomet@srbijavode.rs">dusan.prgomet@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Буџирија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55	ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27					
БГ М 1. и БГ М 2.	АД „ВОДОПРИВРЕДА”, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: <a href="mailto:advodoprivreda@yahoo.com">advodoprivreda@yahoo.com</a> Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Ладислав Бујак, моб. 069/829-44-53 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54					
ПОМОЋНИК: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, E-mail: <a href="mailto:dusan.prgomet@srbijavode.rs">dusan.prgomet@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Буџирија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55	ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, E-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijavode.rs">milutin.jorgovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27					
ВМ 4.	АД „ВОДОПРИВРЕДА”, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: <a href="mailto:advodoprivreda@yahoo.com">advodoprivreda@yahoo.com</a> Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04					

г) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Лепеница–Крагујевац”

Водна јединица:	„Лепеница–Крагујевац”
Воде I реда:	Велика Морава, Рача, Лепеница, Угљешница, Сушички поток, Грошничка река
Сектор – деонице:	М.3. – М.3.1. објекти М.3.1.3, М.3.1.4., М.3.1.5.; М.3.2.; М.3.3.; М.3.4.; М.3.5.
Дужина објеката:	136,08 km
Бране:	„Сломен парк”, „Нова Грошница”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Габ, 1, ив –Габ, 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>2%</sub> Критични водостај/ката заштитног система		
М.3.1	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Габ, 1, ив –Габ, 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум)	Касета Регулисано подручје Чвор	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>2%</sub> Критични водостај/ката заштитног система	Дужина система за заштиту од поплава	
		3.	В	Велика Морава: Багрдан (Р); л, д, и, „0” 100.94 692 (18. мај 2014.)	„Марковац” Затворена касета	
		4.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Левни насип уз Велику Мораву од ушћа Гибавице до ушћа Раче (Марковачки мост), 7.00 km са ** десним насипом уз Гибавицу од ушћа, 3.60 km, укупно 10.60 km Левни насип уз Рачу од моста на ушћу у Велику Мораву до ушћа Доловог потока (8+060), 7.84 km са ** обостраним насипима уз Широки поток (2x1.70 km) и ** левим насипом уз Доловоки поток, 0.90 km, укупно 12.14 km	22.74 km ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА	
		5.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Левни насип уз Рачу од (8+610) до (19+130), 10.52 km са ** обостраним насипима уз поток Бошњак (2x0.70 km), укупно 11.92 km	„Рача” Отворена касета 11.92 km ВЕЛИКА ПЛАНА РАЧА	
М.3.2.	Велика Морава, Рача, Лепеница лева обала В. Мораве од ушћа Раче до ушћа Лепенице 80.69 km	1.	В	Велика Морава: Багрдан (Р); л, д, и, „0” 100.94 692 (18. мај 2014.)	„Баточина - Лапово” Затворена касета	
		2.	ВВ РО ВО МВ	Десни насип уз Рачу од ушћа у Велику Мораву до високог терена (8+060), 8.06 km и од високог терена (9+710) узводно, 9.52 km са ** обостраним насипима Сипићког потока (2x1.40 km), укупно 20.38 km Левни насип уз Велику Мораву од ушћа Раче до ушћа Лепенице, 10.00 km	52.69 km	
		3.	В	Левни насип уз Лепеницу од ушћа у Велику Мораву до Цветојевица, 22.00 km са ** левим насипом уз поток Павлиш, 0.31 km, укупно 22.31 km	БАТОЧИНА ЛАПОВО, РАЧА	
		4.	ВВ РО ВО	Десни насип Лепенице од ушћа у Велику Мораву до Цветојевица, 22.00 km са ** обостраним насипима уз Кијењски поток од ушћа у В. Мораву (2x3.00 km), укупно 28.00 km	„Извориште Брзан” Затворена касета 28.00 km БАТОЧИНА ЛАПОВО	

M.3.3.	Лепеница, Угљеница, Сушички поток код Крагујевца  20.73 km	1. Регулисано корито реке Лепенице у Крагујевцу, 8.20 km 2. Регулисано корито Сушичког потока од ушћа у Лепеницу, 4.20 km 3. Обострани насипи уз Угљеницу од ушћа у Лепеницу (2x4.16 km), 8.33 km*	В РО ВО МВ КВЗ	Лепеница: Крагујевац, мост – Улица Зорана Ђинђића ниво на 2.0 m испод круне мајор корита * ниво у ножици насипа ниво на 1.0 m испод круне мајор корита * ниво на 1.0 m испод круне насипа $Q_{10\%} = 161,00 \text{ m}^3/\text{s}$ 172.64	„Крагујевац” Регулисано подручје 20.73 km  КРАГУЈЕВАЦ
M.3.4.	Сушички поток Брана „Спомен парк”	1. Брана са акумулацијом „Спомен парк” на Сушичком потоку, левој притоци Лепенице Простор за пријем поплавног таласа 58.000 m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 222.00 222.80 223.40	„Спомен парк” КРАГУЈЕВАЦ	
M.3.5.	Грошница Брана „Нова Грошница”	1. Брана са акумулацијом „Нова Грошница” на Грошници, десној притоци Лепенице Простор за пријем поплавног таласа 1.000.000 m <sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава <sup>0</sup>	Карактеристичне коте 312.38 313.50 314.00	„Нова Грошница” КРАГУЈЕВАЦ	
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранаеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранаеног подручја од поплава од спољних вода I реда.				

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	
ПОМОЋНИК за М.3.1.3., М.3.1.4., М.3.1.5., М.3.2.1. и М.3.2.2.: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: <a href="mailto:dusan.prgomet@srbijavode.rs">dusan.prgomet@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за М.3.2.3., М.3.2.4. и М.3.3.: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: <a href="mailto:dusan.prgomet@srbijavode.rs">dusan.prgomet@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 ПОМОЋНИК за бране М.3.4. и М.3.5.: Светлана Живковић, моб.064/840-40-82, Е-mail: <a href="mailto:svetlana.zivkovic@srbijavode.rs">svetlana.zivkovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a>	М.3.1. објекти 3,4 и 5, М.3.2. објекти 1. и 2.	
	А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА” Смедерска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, Е-mail: <a href="mailto:advodoprivreda@yahoo.com">advodoprivreda@yahoo.com</a> Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 Игор Грбојевић, моб. 069/829-44-54 Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04	
	Marko Trans Cargo” д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: <a href="mailto:office@markotc.com">office@markotc.com</a> Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 Горан Којовић, моб. 065/840-09-01 Зоран Станковић, моб. 064/570-67-13	М.3.2. објекти 3. и 4., и М.3.3.
М.3.	Брана „СПОМЕН ПАРК” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ЈКП „ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, тел.факс 034/331-395, Е-mail: <a href="mailto:jkpvik@gmail.com">jkpvik@gmail.com</a> Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.3.4.
	Брана „НОВА ГРОШНИЦА” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ЈКП „ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, на брани: 034/394-245, Е-mail: <a href="mailto:jkpvik@gmail.com">jkpvik@gmail.com</a> Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.3.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Динчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:milorad.dzincic@srbijavode.rs">milorad.dzincic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЋУПРИЈА” ДОО, Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:urpava@vupsrprija.com">urpava@vupsrprija.com</a> Директор: Милadin Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танаковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Леленица–Крагујевац”	
Мелиорационо подручје:	ХМС	
Велика Морава	ВМ 5.	

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Кадастарска општина (КО)	Дужина канала мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (ОЦ)
ВМ 5.	Баточина - Лапово	Баточина (варошица), Баточина (село), Балњевац, Жировница, Црни Као и Градац и делови КО: Лапово, Црквеница, Гложане, Брзан, Кијево, Доброводица, и Прњавор.	19.753	Леленица, Рача	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК: Душан Промет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: <a href="mailto:dusan.prgomet@srbiavode.rs">dusan.prgomet@srbiavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Булевар, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbiavode.rs">milutin.jorgovic@srbiavode.rs</a> , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	<p>„MARKO TRANS CARGO” ДОО, Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: <a href="mailto:office@markotc.com">office@markotc.com</a> Директор: Анкиша Павловић, моб. 065/835-57-62 Зоран Станковић, моб. 064/570-67-13 Јелена Стаматовић, моб. 065/865-69-76</p>
ВМ 5	

д) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац”

Водна јединица:		„Велика Морава – Јагодина, Свилајнац”						
Воде I реда:		Велика Морава, Булињак, Ресава, Белица, Лугомир						
Сектор – деонице:		М.6. – М.6.1.; М.6.2. објекти М.6.2.1. – М.6.2.8.						
Дужина објеката:		103,40km						
Бране:		-						
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава		Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитено поглавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)		
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава			В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф; д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>2%</sub> % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
М.6.1.	Велика Морава, Булињак, Ресава  десна обала В. Мораве од Булињака до термоелектране у Свилајну  46.70 km	1.	Левни насип уз Булињак од ушћа у Велику Мораву, 4.50 km* и регулисано корито Булињака кроз Кушиљево, 3.50 km са **	В	Велика Морава: Багрдан (Р); л. д. и. „0” 100.94 692 (18. мај 2014.)	„Кушиљево” Затворена касета 19.30 km СВИЛАЈНАЦ		
		2.	Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Булињака до ушћа Ресава, 10.80 km	ВВ				
		3.	Десни насип уз Велику Мораву код ТЕ „Морава”, 1.70 km	РО	500 105.94 *ниво у ножици насипа		ТЕ „Морава” Затворена касета 1.70 km СВИЛАЈНАЦ	
		4.	Лева обала регулисаног корита Ресава кроз Свилајнац, 2.00 km.	ВО	600 106.94 *ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q <sub>2%</sub> =2780 m <sup>3</sup> /s			
		5.	Левни насип уз Ресаву узводно од моста у Свилајну до Г рабовачког потока, 3.60 km*	МВ				
		6.	Десна обала регулисаног корита Ресава кроз Свилајнац, 2.00 km	РО	* ниво у ножици насипа		„Свилајнац 1” Регулисано подручје 5.60 km СВИЛАЈНАЦ	
		7.	Десни насип уз Ресаву од моста у Свилајну до ушћа потока Бук, (0+000 - 1+300), 1.30 km* са ** десним насипом уз поток Бук од ушћа, 1.40 km*, укупно 2.70 km*	ВО	* ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст		„Свилајнац 2” Регулисано подручје 4.70 km СВИЛАЈНАЦ	
		8.	Левни насип уз Ресаву код Седлара од ушћа Рођевачког потока до ушћа Кулиновачког потока, (13+250 - 16+930), 3.68 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст		„Седларе 1” Регулисано подручје 3.68 km СВИЛАЈНАЦ	
		9.	Десни насип уз Ресаву код Седлара од ушћа Рођевачког потока до ушћа Кулиновачког потока, (13+250 - 16+930), 3.68 km са ** обостраним насипима уз Рођевачки (2x0.75 km) и Кулиновачки поток (2x0.25 km), укупно 5.68 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст		„Седларе 2” Затворена касета 5.68 km СВИЛАЈНАЦ	

			РО ВО	*ниво у ножици насипа *ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Деспотовац” Рег. подручје 3.10 km ДЕСПОТОВАЦ	
M.6.2.	10. Леви насип уз Ресаву код Деспотоваца од каменолома Ковиловача до манастира Манастија, 2.50 km* 11. Регулисано корито Ресаве кроз Деспотовац, 0.60 km 12. Десни насип уз Ресаву код Суборице, 1.43km 13. Леви насип уз Ресаву код Милшве, 1.51km	1. Леви насип уз Белицу од ушћа у Велику Мораву, 6.50 km	В	Белица: Јагодина (Р); л. д. ив. „0” 115.34	„Ново Ланиште” Затворена касета 9.95 km ЈАГОДИНА	
		2. Лева обала регулисаног корита Белице кроз Јагодину, 3.45 km	ВВ РО ВО	330 (15. мај 2014.) 150 116.84 250 117.84		
		3. Десни насип уз Белицу од ушћа у Велику Мораву, 6.50 km	В	Велика Морава: Љуприја (Р); л. и. „0” 112.49	„Јагодина” Затворена касета 27.15 km ЈАГОДИНА	
	лева обала Велике Мораве од Белице до села Мијатовац	4. Десна обала регулисаног корита Белице кроз Јагодину, 3.45 km	ВВ	700 (21. фебруар 1963.)		
		5. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Белице до ушћа Југомира, 7.10 km	РО	400 116.49		
		6. Леви насип уз Југомир од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, 10.10 km	ВО МВ	470 117.19 $Q_{95}=2440 \text{ m}^3/\text{s}$		
		7. Десни насип уз Југомир од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, 10.10 km	В	Југомир: Мајур (Р); л. д. и; „0” 123.29	„Мајур-Кончарево- Мијатовац” Затворена касета 19.60 km ЈАГОДИНА ЉУПРИЈА	
		8. Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Југомира до села Мијатовац, 9.50 km	ВВ РО ВО	455 (10. јул 1999.) 200 125.29 250 125.79		
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољњих вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолаца	Деоница
ПОМОЋНИК за М.б.: Горан Милутиновић, моб. 066/416-036, E-mail: <a href="mailto:goran.milutinovic@srbijavode.rs">goran.milutinovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Булевар, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.б.	ВП „ЋУПРИЈА” ДОО, Булевар, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:uprava@xuprija.com">uprava@xuprija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Станко Цвијетић, моб. 063/742-97-18	М.б.1., М.б.2. објекти 1,2,3,4,5,6,7и 8.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:mloradzincic@srbijavode.rs">mloradzincic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:uprstorava@srbijavode.rs">uprstorava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЋУПРИЈА” ДОО, Булевар, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:uprava@xuprija.com">uprava@xuprija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Тапасковић, моб. 065/874-86-58		
За инвертентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs">milan@razvojnoinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Велика Морава – Јагодина, Свилајнац”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 6.1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ТИ)	Црпна станица (СЦ)
ВМ 6.1.	(Кушиљево, Свилајнац, Деспотовац, Ланиште)	Луковница, Бобово, Грабоваци, Седларе, Врлане, Бресје, Радошин, Војска, Мачевац, Тропоње, Јасеново, Медвеђа, Брестово, Добра вода, Богава, Велики Поповић, Плажане, Милива, Буковац, Деспотовац, Војник, Поповњак, Дражмироваци, Глоговац, Рибаре, Кочино село, Рибићник, Ланиште, Рајкинац, Дубока, Мали Поповић и делови КО: Старо Село, Породин, Кушиљево, Ново Село II, Свилајнац, Дубље, Црквенаци, Гложане, Проштињаци, Рођевац, Кушиновац, Суботица, Роанда, Грабовица, Ломница, Језеро, Белајка, Витанце, Труђевац, Балајнац	63.022	систем Жабарска касета, Ресава, Лаништански поток	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Гран Милутиновић, моб. 066/416-036, Е-mail: gran.milutinovic@stbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Бујарија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@stbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
ВМ 6.1.	ВП „ЂУПРИЈА” ДОО, Бујарија, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vvrsergija.com Директор: Милан Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Ђорђе Момчић, моб. 064/881-07-02

ђ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Велика Морава – Ђуприја, Параћин”

Водна јединица:	„Велика Морава – Ђуприја, Параћин”
Воде I реда:	Велика Морава, Раваница, Црница, Јовановачка, Јужна Морава
Сектор – деонице:	М.6. – М.6.2. објекат М.6.2.9.; М.7. – М.7.1., М.7.2. и М.8. – М.8.1. објекат М.8.1.1.
Дужина објеката:	99,58 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лства, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q __% Критични водостај/ката заштитног система			
М.6.2.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава		1.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Цвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
			2.				
			9.	В ВВ РО ВО	Лугомир: Мајур (Р); л, д, и; „0” 123,29 455 (10. јул 1999.) 200 125,29 250 125,79	„Мајур-Кончарево- Мијатовац” Затворена касета 1,70 km ЋУПРИЈА	
М.7.1.	Велика Морава, Белица, Лугомир  лева обала Велика Мораве од Белице до села Мијатовац  1,70 km  Велика Морава, Раваница, Црница  Велика Морава од Ђуприје до Црнице  38,31 km	1. Леви насип уз Велику Мораву између друмског и железничког моста код Ђуприје, 4,40 km 2. Леви насип уз Велику Мораву од железничког моста до села Трешњевица, 5,70 km 3. Десни насип уз Велику Мораву, потез Крајић код Ђуприје, 2,65 km 4. Десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву, 1,63 km*	В	Велика Морава: Ђуприја (Р); л, и, „0” 112,49 700 (21. фебруар 1963.)	„Јован- Трешњевица” Затворена касета 10,10 km ПАРАЋИН		
			ВВ				
			РО	400 116,49 * ниво у ножници насипа			
			ВО	470 117,19 * ниво на 1,00 m испод круне насипа уз даљи пораст Q <sub>95</sub> =2440 m <sup>3</sup> /s		„Ђуприја – Крајић - Бизетип” Затворена касета 4,28 km ЋУПРИЈА	
			МВ				
			5. 6.	5. Леви насип уз Раваницу, 1,63 km* 6. Десни насип уз Велику Мораву кроз Ђуприју до железничког моста, 4,70 km			„Ђуприја” Затворена касета 6,33 km ЋУПРИЈА

		7. Десни насип уз Велику Мораву од железничког моста до ушћа Црнице, 7.50 km 8. Десни насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву до фабрике штофова у Параћину, 4.30 km* 9. Десна обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин, 4.30 km. 10. Десни насип уз Црницу у зони ауто пута, 1.50 km*			„Параћин“ Затворена касета 17.60 km ПАРАЋИН	
		1. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Црнице до ушћа Сикиричког потока, 8.80 km са ** десним насипом уз Сикирички поток, 3.50 km*, укупно 12.30 km 2. Леви насип уз Црницу од ушћа у Велику Мораву до фабрике штофова у Параћину, 4.30 km* 3. Лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин, 4.30 km. 4. Леви насип уз Црницу у зони ауто пута, 1.50 km* 5. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Сикиричког потока до ушћа Јовановачке реке, 4.00 km са ** левим насипом уз Сикирички поток, 3.50 km, укупно 7.50 km 6. Десни насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста, 5.80 km* 7. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Јовановачке реке до ушћа Кочанског потока, 6.40 km са ** десним насипом уз Кочански поток, 2.50 km, укупно 8.90 km 8. Леви насип уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста, 5.80 km* 9. Десни насип уз Велику Мораву од ушћа Кочанског потока до састава, 1.86 km са ** левим насипом уз Кочански поток, 2.50 km, укупно 4.36 km 10. Десни насип уз Јужну Мораву од састава до Сталаћа, 2.45 km	В ВВ РО ВО МВ В ВВ РО ВО ВО МВ	Велика Морава: Варварин (Р); л. д. и; „0“ 126.13 560 (14. мај 1965.) 400 130.12 * ниво у ножици насипа 500 131.12 * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{2\%}=2530 \text{ m}^3/\text{s}$ Велика Морава: Тупрдија (Р); л. и; „0“ 112.49 700 (21. фебруар 1963.) 400 116.49 * ниво у ножици насипа 470 117.19 * ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{2\%}=2440 \text{ m}^3/\text{s}$	„Д. Видово“ Затворена касета 22.40 km ПАРАЋИН „Сикирица“ Затворена касета 13.30 km ВАРВАРИН „Доњи Катун“ Затворена касета 14.70 km ЋИЋЕВАЦ „Ћићевац“ Затворена касета 6.81 km ЋИЋЕВАЦ	
<b>М.7.2.</b>	Велика Морава, Црница, Јовановачка река, Јужна Морава десна обала Велика Мораве од Црнице до састава Јужне и Западне Мораве 57.21 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од састава до Сталаћа, 2.36 km	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Мојсиње (Р); л. д. и; „0“ 136.28 810 (20. фебруар 1963.) 280 139.08 400 140.28 $Q_{2\%}=1855 \text{ m}^3/\text{s}$	„Сталаћ“ Регулисано подручје 2.36 km ЋИЋЕВАЦ	
<b>М.8.1.</b>	Јужна Морава, Јужна Морава од састава до Сталаћа 2.36 km					
Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранеог подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранеог подручја од спољњих вода I реда.					

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	
ПОМОЋНИК за М.6. и М.7.: Горан Милутиновић, моб. 066/416-036, E-mail: <a href="mailto:goran.milutinovic@srbijavode.rs">goran.milutinovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Булперија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.6.	ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Булперија, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:uprava@vrcprgija.com">uprava@vrcprgija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Станко Цвијетић, моб. 063/742-97-18	М.6.2. објекат 9.
М.7.	ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Булперија, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:uprava@vrcprgija.com">uprava@vrcprgija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Ђорђе Момчић, моб. 064/881-07-02	М.7.1., М.7.2.
ПОМОЋНИК за М.8.1.1.: Горан Милутиновић, моб. 066/416-036, E-mail: <a href="mailto:goran.milutinovic@srbijavode.rs">goran.milutinovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Булперија, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54		
М.8.	ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Булперија, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:uprava@vrcprgija.com">uprava@vrcprgija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 Ђорђе Момчић, моб. 064/881-07-02	М.8.1. објекат 1
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:milorad.dzincic@srbijavode.rs">milorad.dzincic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:upremorava@srbijavode.rs">upremorava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Булперија, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:uprava@vrcprgija.com">uprava@vrcprgija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервенћу локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Велика Морава – Ђуприја, Параћин”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Велика Морава	ВМ 6.2.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ВМ 6.2.	Ђуприја (Добринчево, Змич, Стрижа, Данково, Тоња-Ада, Давидовац, Дреновац, Сулска)	Исаково, Сулска, Иванковац, Остриковац, Ђуприја (град), Параћин, Параћин (град), Главница, Бошњане, Поповац, Давидовац, Раћеница, Шавац, Тексија, Мириловац, Леуђе, Чепуре, Стрижа, Поточац, Доње Видово, Лебина, Плана, Голубовац, Рагаре, Својново, Крежбинац, Бусловац, Сикирица, Обреж, Дреновац, Кончарево, Горње Видово I, Горње Видово II и делови КО: Вирине, Крушар, Влашка, Мијатовац, Ђуприја (ван-града), Мајур, Јовац, Дворина, Сивни Вир и Трешњевица	36.310	Мућава, Велика Морава, Црница	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ</p> <p>Директор</p> <p>Руководилац ХМС</p> <p>Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК: Горан Милутиновић, моб. 066/416-036, Е-маил: <a href="mailto:goran.milutinovic@srbijakode.rs">goran.milutinovic@srbijakode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54	ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-маил: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbijakode.rs">milutin.jorgovic@srbijakode.rs</a> , ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27
ВМ 6.2.	<p>ВП „ЂУПРИЈА” ДОО, Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-маил: <a href="mailto:prgava@vprsurgrija.com">prgava@vprsurgrija.com</a></p> <p>Директор: Милadin Гаvрић, моб.064/881-07-40</p> <p>Небојина Танаковић, моб. 065/874-86-58</p> <p>Ђорђе Момчић, моб. 064/881-07-02</p>

е) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Алексинач“

Водна јединица:	„Јужна Морава – Алексинач“
Воде I реда:	Јужна Морава, Крајковачка река, Рујишка река, Моравица, Трнавска, Топоничка река
Сектор – деонице:	М.8. – М.8.1. објекти М.8.1.2. – М.8.1.9.; М.8.2.; М.8.3.; М.10. – М.10.1. објекат М.10.1.1.
Дужина објеката:	84,5 km
Бране:	„Бован“, „Крајковац“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-лства, лим-лимитграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q <sub>95%</sub> Критични водостај/ката заштитног система			
М.8.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.		В	Касета Регулисано подручје Цвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)	
		2.		ВВ РО ВО МВ КВЗ			
		2.	Левни насип уз Јужну Мораву код Витковца, до Трњана 15,85 km са ** обостраним насипима (2x0,45 km) уз Симин поток од ушћа у Јужну Мораву и обостраним насипима (2x1,30 km) уз Корманску реку од ушћа у Јужну Мораву, укупно 19,35 km	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Јужна Морава: лева – пропуст „Стараца“ код Доњег Љубеша (Ј); л. „0“ 147,50 - 230 149,80 350 151,00 450 152,00 ( Q <sub>95%</sub> =1503 m <sup>3</sup> /s) 300 150,50 (појава воде на koti д.о. терена – зона Рутевца без насипа)	„Витковац – Трњане“ Затворена касета 19,35 km АЛЕКСИНАЦ	
		3.	Десни насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2,08 km	В	Јужна Морава: Алексинач (Р); л. д. и. „0“ 157,63 447 (22. април 2010.) 300 160,63 400 161,63 Q <sub>95%</sub> =1804 m <sup>3</sup> /s	„Прасковче“ Отворена касета 2,08 km РАЖАЊ	
		4.	Левни насип уз Рујишку реку од ушћа Дреновачког потока узводно, 0,60 km са ** обостраним насипима (2x1,82 km) уз Дреновачки поток од ушћа у Рујишку реку, укупно 4,24 km	В		„Јасење-Делиград“ Затворена касета 4,24 km АЛЕКСИНАЦ РАЖАЊ	
		5.	Левни насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву до ушћа Дреновачког потока, 1,48 km	ВВ РО ВО МВ		„Рутевац“ Затворена касета 11,11 km АЛЕКСИНАЦ	
		6.	Десни насип уз Јужну Мораву од ушћа Рујишке реке до ушћа Мозговачке реке, 8,43 km са ** десним насипом уз Мозговачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1,20 km, укупно 9,63 km			„Бобовиште“ Затворена касета 10,71 km АЛЕКСИНАЦ	
7.	Десни насип уз Јужну Мораву од ушћа Мозговачке реке до Рудничке петље, 9,51 km са ** левим насипом уз Мозговачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1,20 km, укупно 10,71 km						

		8. Десни насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, 3.85 km			„Алексицац 1” Регулисано подручје 3.85 km АЛЕКСИНАЦ	
		9. Леви насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, 3.85 km			„Алексицац 2” Регулисано подручје 3.85 km АЛЕКСИНАЦ	
М.8.2.	Моравица Брана „Бован”	1. Брана са акумулацијом „Бован” на Моравици, десној притоци Ј. Мораве Укупна запремина акумулације 52.270.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 17.200.000m <sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према пројекту Упутства за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме – Практична упутства за испуштање воде	Карактеристичне коте 252.50 нормални ниво 258.50 прелив 261.50 максимални ниво 263.00 круна бране		„Бован” АЛЕКСИНАЦ	
		1. Леви насип уз Јужну Мораву од Житковца до Тешнице, 11.38 km	В ВВ РО ВО МВ	Јужна Морава: Алексицац (Р); л. д. и, „0” 157.63 447 (22. април 2010.)  300 160.63 400 161.63 Q <sub>изк</sub> =1855 m <sup>3</sup> /s	„Јужане” Регулисано подручје 11.38 km АЛЕКСИНАЦ, НИШ  „Дражевац” Регулисано подручје 5.65 km АЛЕКСИНАЦ  „Д. Трнава” Регулисано подручје 5.65 km АЛЕКСИНАЦ	
М.8.3.	Јужна Морава, Трнавска, Топоничка река Јужна Морава од ушћа Моравице до ушћа Нишаве 29.36 km	2. Десни насип уз Трнавску реку од ушћа у Јужну Мораву, 5.65 km				
		3. Леви насип уз Трнавску реку од ушћа у Јужну Мораву, 5.65 km				
М.10.1.	Крајковачка река Брана „Крајковац”	4. Десни насип уз Топоничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.34 km	В	Топоничка река: Г. Топоница (Р); л. лим. нив. „0” 179.53 244 (18. фебруар 1962.) 140 180.93 190 181.43	„Г. Топоница 1” Регулисано подручје 3.34 km НИШ	
		5. Леви насип уз Топоничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3.34 km				„Г. Топоница 2” Регулисано подручје 3.34 km НИШ
		1. Брана са акумулацијом „Крајковац” на Крајковачкој реци, левој притоци Јужне Мораве Укупна запремина акумулације 1.790.000m <sup>3</sup> Простор за пријем поплавног таласа 260.000m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 440.00 прелив/нормални ниво 441.00 максимални ниво 442.50 круна бране		„Крајковац” МЕРОШИНА	

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око бранањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите бранањеног подручја од спољних вода I реда.	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковођац Заменик секторског руковођаца	Деоница
	ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
	ПОМОЋНИК за М.8.1. објекти 2.-9. и М.8.3.: Душан Костић, моб. 064/840-41-87, Е-mail: <a href="mailto:dusan.kostic@srbijavode.rs">dusan.kostic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за брану М.8.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: <a href="mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs">srdjan.zivanovic@srbijavode.rs</a> . ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, ПОМОЋНИК за брану М.10.1.: Зоран Илић, моб. 064/840 40 50, Е mail: <a href="mailto:zoran.lic@srbijavode.rs">zoran.lic@srbijavode.rs</a> . ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a>	
М.8.	ВПЦ „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, Е-mail: <a href="mailto:office@erozija-nis.rs">office@erozija-nis.rs</a> Директор: Ђорђе Раићеловић, моб. 069/574-70-07 Дејан Милутиновић, моб. 062/497-221 Весна Величковић, моб. 062/363-221	М.8.1. објекти 2.3.4.5.6.7.8 и 9., М.8.3.
	Брана „БОВАН” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ЈКП „ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА”, Алексинац, тел. 018/804-816, факс 018/804-816, на брани: 063/107-77-72, Е-mail: <a href="mailto:vodovod.aleksinac@gmail.com">vodovod.aleksinac@gmail.com</a> Директор: Драгана Симић, моб. 063/107-77-78	М.8.2.
М.10.	Брана „КРАЈКОВАЦ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, Е-mail: <a href="mailto:office@erozija-nis.rs">office@erozija-nis.rs</a> Директор: Ђорђе Раићеловић, моб. 069/574-70-07	М.10.1.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:milorad.dzince@srbijavode.rs">milorad.dzince@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЂУПРИЈА” ДОО, Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:uprava@duprija.com">uprava@duprija.com</a> Директор: Миладин Гаурић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танаковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Јужна Морава – Алексинац”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Јужна Морава	ЈМ 1. - ЈМ 4.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црна станица (СЦ)
ЈМ 1.	Вукашиновац	Брадацац, Рутевац, Вукашиновац, Делиград, Јасење, Ђићина, Бобовиште, Алексинац ван варош, Житковац, Моравац, Нозрина, Моравски Бујмир, Јужане, Тешица, Стублина, Бела, Горње Сухотно, Горња Адровац, Доња Адровац, Приловица, Доње Сухотно и делови КО: Рујиште, Црни Као, Мозгово, Прасковче, Послон и Липовац	13.855	Јужна Морава	+	-
ЈМ 2.	Дражевац	Дражевац, Бели Брег, Доња Крупац, Горњи Крупац, Преконози, Ресовац, Врело, Палиграце, Веле Поље, Горња Трнава, Доња Трнава и Доња Топоница	4.012	Трнаvsка река	+	-
ЈМ 3.	Лалинске појате	Грејач, Велики Дреновац, Сутовац, Крушице, Горње Међурово, Белотинац, Чапљинац, Батушинац, Лепаја, Крајковац, Азресница, Голешница, Дашница, Дудуларце, Биљег, Облачина, Рожина, Мрамор, Александрово и делови КО: Мезтраја, Сечаница, Лалинац, Чокот, Доње Међурово, Балајац, Градиште, Брег, Мешошина и Баличеваци	15.531	Јужна Морава, Дудуларска река	+	-
ЈМ 4.	Кравље	Језеро, Ново Село, Давидовац П, Радењковац, Лабуковац, Гојмановац, Кравље, Попшица, Пирковац, Церје, Милковац, Берчицац, Горња Топоница и делови КО: Давидовац I, Радмировац, Сливје, Копајкошара, Јесковик и Паљина.	8.128	Топоничка река	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОШЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ПОМОЋНИК: Јелица Протић, моб. 064/843-21-00, Е-маил: jelica.protic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-маил: urstogana@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-маил: milutin.jorgovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27	
ЈМ 1. – ЈМ 4.	„СД НИС”, ДОО, Ниш, тел. 018/451-53-69, факс 018/451-55-36, Е-маил: cdhisdo0@gmail.com Директор: Драган Цветановић, моб. 063/406-580 Љерка Никшић, моб. 063/435-630 Милош Вучковић, моб. 062/271-462

ж) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Нишава–Ниш, Димитровград“

Водна јединица:	„Нишава–Ниш, Димитровград“
Воде I реда:	Нишава, Коритничка река, Височица
Сектор – деонице:	М.9. – М.9.1.; М.9.2.; М.9.3.; М.9.4.; М.9.5., М.9.6. и М.9.7.
Дужина објеката:	69,19km (3.22 km – одржавава правно лице)
Бране:	„Дивљана“, „Завој“

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Габ, 1, ив –Габ, 2; „0“ - кота нуле пах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кота Ванредна одбрана - водостај и кота Меродавни водостај за меродавни Q ___% Критични водостај/кота заштитног система		
М.9.1.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. Десни насип уз Нишаву од села Поповац до села Медошевац са прекидом, 4.75 km	В	Нишава: Ниш (Р); л, д, и, „0“ 187.88 290 (28. новембар 2007.)	Регулисана подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
			ВВ	280 190.68		
		2. Леви насип уз Нишаву од села Поповац до села Медошевац са прекидом, 6.63 km	РО	475 192.63	„Половац“ Затворена касета 4.75 km НИШ „Ново Село“ Отворена касета 6.63 km НИШ	
			М	Q <sub>10%</sub> =898 m <sup>3</sup> /s		
		3. Леви насип и регулисано корито Нишаве од друмског моста у селу Медошевац до железничког моста у Нишу, са прекидом, 1.90 km	В		„Ниш 1“ Затворена касета 1.90 km НИШ	
			В			
4. Десни насип и регулисано корито Нишаве од друмског моста у селу Медошевац до железничког моста у Нишу, 1.90 km			„Ниш 2“ Затворена касета 1.90 km НИШ			
5. Леви насип и регулисано корито Нишаве од железничког моста у Нишу до ушћа Габровачке реке, 3.00 km са ** левим насипом и регулисаним коритом Габровачке реке од ушћа у Нишаву, 1.66 km, укупно 4.66 km			„Ниш – центар“ Затворена касета 4.66 km НИШ			
6. Леви насип уз Нишаву узводно од ушћа Габровачке реке, 5.73 km и делимичним регулисаним коритом Нишаве (0,33km), са ** десним насипом и регулисаним коритом Габровачке реке од ушћа у Нишаву, 1.66 km, укупно 7.39 km			„Ниш – Н. Тесла“ Отворена касета 7.39 km НИШ			

		7. Десни насип и регулисано корито Нишаве узводно од железничког моста у Нишу, 3,40 km 8. Десни насип уз Нишаву наспрам насеља Н. Тесла, 1.61 km				„Ниш – М. Пијале“ Отворена касета 5.01 km НИШ	
		9. Десни насип уз Нишаву низводно од ушћа Малчанске реке, 2.01 km				„Ковандук“ Отворена касета 2.01 km НИШ	
		10. Леви насип уз Нишаву код Нишке Бање, 4.40 km				„Нишка Бања“ Отворена касета 4.40 km НИШКА БАЊА	
М.9.2.	Нишава, Коритничка река код Беле Паланке 10.62 km	1. Десни насип уз Нишаву низводно од МХЕ „Вргудинац“, 1.76km	В	Нишава: Бела Паланка (Р); л. лим. „0“ 282.46 260 (13. фебруар 1966.)	„Моклиште“ Регулисано подручје 3.56 km БЕЛА ПАЛАНКА		
		2. Десни насип уз Нишаву као наставак деснообалног успорног насипа МХЕ „Вргудинац“, 1.80km	ВВ				
		3. Леви насип и регулисано корито Коритничке реке узводно од ушћа у Нишаву, 2.18 km	РО	180 284.26	„Бела Паланка 1“ Регулисано подручје 2.18 km БЕЛА ПАЛАНКА		
		4. Десни насип и регулисано корито Коритничке реке-узводно-од ушћа у Нишаву, 2.18 km	ВО	240 284.86			
		5. Леви насип уз Нишаву од Беле Паланке до села Црквице, 2.70 km					
М.9.3.	МХЕ „Вргудинац“ (3.22 km)	1. МХЕ са акумулацијом „Вргудинац“ на реци Нишави Левообални успорни насип 1.42 km Деснообални успорни насип 1.80 km	Карактеристичне коте 271.55 прелив 278.00 кота нормалног успора	МХЕ „Вргудинац“ БЕЛА ПАЛАНКА			
М.9.4.	Коритничка река Брана „Дивљана“	1. Брана са акумулацијом „Дивљана“ на Коритничкој реци, левој притоци Нишаве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 138.000 m³ Укупни простор за пријем поплавног таласа 242.000 m³	Карактеристичне коте 335.50 прелив 333.50 нормални ниво 337.50 максимални ниво 339.00 круна бране	„Дивљана“ БЕЛА ПАЛАНКА			
М.9.5.	Височница Брана „Завој“	1. Брана са акумулацијом „Завој“ на Височници, левој притоци Темштинце (десна притока Нишаве) Простор за пријем поплавног таласа 5.500.000 m³ (Q <sub>90%</sub> ) Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте 606.00 прелив 615.00 нормални ниво 616.00 максимални ниво 617.50 круна бране	„Завој“ ПИРОТ			

M.9.6.	Нишава код Пирота 8.82 km	<ol style="list-style-type: none"> <li>Левни насип уз Нишаву у Пироту, 1.69 km са ** обостраним насипима (2x1.02km) уз Бистрицу од ушћа у Нишаву, 2.04 km, укупно 3.73 km</li> <li>Десни насип уз Нишаву у Пироту, 1.69 km са ** обостраним насипима (2x1.70 km) уз Градешничку реку од ушћа у Нишаву, 3.40 km, укупно 5.09 km</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>М</p> <p>В</p>	<p>Нишава: Пирот (Р); л. лим, ив; „0” 364.27 229 (7. јун 1976.)</p> <p>130 365.57</p> <p>200 366.27</p> <p><math>Q_{2\%}=320 \text{ m}^3/\text{s}</math></p>	<p>„Пирот” Чвор 8.82 km ПИРОТ</p>	
M.9.7.	Нишава код Димитровграда 11.10 km	<ol style="list-style-type: none"> <li>Десни насип уз Нишаву у Димитровграду, 4.80 km</li> <li>Левни насип уз Нишаву у Димитровграду, 4.80 km</li> <li>Десни насип уз Нишаву код насеља Градиње, 0.75 km</li> <li>Левни насип уз Нишаву код насеља Градиње, 0.75 km</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>М</p> <p>В</p>	<p>Нишава: Димитровград (Р); л. лим, ив; „0” 440.40 350 (18. фебруар 1963.)</p> <p>280 443.20</p> <p>360 444.00</p> <p><math>Q_{2\%}=120 \text{ m}^3/\text{s}</math></p>	<p>„Димитровград 1” Регулисано подручје 4.80 km ДИМИТРОВГРАД</p> <p>„Димитровград 2” Регулисано подручје 4.80 km ДИМИТРОВГРАД</p> <p>„Градиње 1” Регулисано подручје 0.75 km ДИМИТРОВГРАД</p> <p>„Градиње 2” Регулисано подручје 0.75 km ДИМИТРОВГРАД</p>	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолаца	
	ПОМОЋНИК за М.9.1., М.9.2., М.9.3., М.9.6., и М.9.7.: Данило Мишић, моб. 064/840-41-75, Е-mail: <a href="mailto:daniilo.misic@srbijavode.rs">daniilo.misic@srbijavode.rs</a> , ПОМОЋНИК за брану М.9.4.: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-mail: <a href="mailto:zoran.ilitc@srbijavode.rs">zoran.ilitc@srbijavode.rs</a> , ПОМОЋНИК за брану М.9.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: <a href="mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs">srdjan.zivanovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urpmorava@srbijavode.rs">urpmorava@srbijavode.rs</a>	М.9.1., М.9.2., М.9.6 и М.9.7.
	ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, Е-mail: <a href="mailto:office@erozija-nis.rs">office@erozija-nis.rs</a> Директор: Ђорђе Ранђеловић, моб. 069/574-70-07 Јасна Ђорђевић, моб. 062/614-221 Јасмина Зипаловић, моб. 062/681-221	
	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:drazana.simic@srbijavode.rs">drazana.simic@srbijavode.rs</a> ВПД „ЕРОЗИЈА” д.о.о. Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, Е-mail: <a href="mailto:office@erozija-nis.rs">office@erozija-nis.rs</a> Директор: Ђорђе Ранђеловић, моб. 069/574-70-07	М.9.4.
М.9.	Power Gen Beograd МХЕ „Вргудинац”, моб. 064/685-7076, 060/676-08-20, Е-mail: <a href="mailto:el.vrgudinac@gmail.com">el.vrgudinac@gmail.com</a> Руководилац: Никола Стојанковић, моб. 064/685-70-76	М.9.3.
	ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:drazana.simic@srbijavode.rs">drazana.simic@srbijavode.rs</a> ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ХЕ ЂЕРДАП” Кладово, ХЕ „ПИРОГ”, Пирот, тел. 010/314-420, факс 010/314-471, Е-mail: <a href="mailto:suzana.kostic@djerdap.rs">suzana.kostic@djerdap.rs</a> Директор: Сузана Костић, моб. 064/836-24-14	М.9.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава : Милорад Шинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:milorad.dzince@srbijavode.rs">milorad.dzince@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urpmorava@srbijavode.rs">urpmorava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЂУПРИЈА” ДОО, Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:urpava@vrsprgija.com">urpava@vrsprgija.com</a> Директор: Милалдин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Гوران Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

Водна јединица:	„Нишава–Ниш, Димитровград“
Мелиорационо подручје:	ХМС
Нишава	Н I.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ЛКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испушт (ГИ)	ЦП (ЦП)
Н I.	Пирот	Црвенчево, Станичење, Сопот, Нишор, Добри До, Извор, Пољска Ржана, Држина, Пасјач, Костур, Благо, Понор, Теловац, Клисура, Ореовац, Бела Паланка - ван варош, Моклиште, Ново Село, Вргудинац, Шпљак, Црвена Река, Дражево, Доњи Ринь, Доња Глама, Бабин Кал II, Љубатовица, Трешњаци, Враншиште, Рагодеш, Бела Паланка варош, Дол, Букуровац, Кременица, Клење, Чифлик, Сињац, Црноклиште, Мали Суводол, Велики Суводол, Градашница, Ђилан, Барге Чифлик, Расница, Пирот - ван варош, Пирот - град и Бериловац	33.811	Нишава	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ</p> <p>Директор</p> <p>Руководилац ХМС</p> <p>Заменик руководиоца ХМС</p>
ПОМОЋНИК: Јелена Протић, моб.064/843-21-00, Е-mail: jelena.protic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vrepotava@srbijavode.rs	<p>ПОМОЋНИК ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27</p>
Н I.	<p>ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о., Ниш, тел. 018/524-153, факс 018/524-154, Е-mail: office@erozija-nis.rs</p> <p>Директор: Ђорђе Раићеловић, моб. 069/574-70-07</p> <p>Петрић Милан, моб. 062/763-221</p> <p>Јончић Весна, моб. 062/256-221</p>

3) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Лесковац”

Водна јединица:	„Јужна Морава – Лесковац”
Воде I реда:	Јужна Морава, Топлица, Бресничка река, Растовничка река, Придворичка река, Пуста река, Јабланица, Ветерница
Сектор – деонице:	М.10. – М.10.2.; М.10.3.; М.10.4.; М.10.5.; М.10.6.; М.10.7.; М.10.8. и М.10.9.
Дужина објеката:	60,96 km
Бране:	„Растовница”, „Бресница”, „Придворичка”, „Брестовац”, „Барје”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
М.10.2.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1.	В Водомер (Р)-РХМЗ-а, (ЈД)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотриени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меролазни водостај за меролазни Q % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Општина	
М.10.2.	Топлица, Бресничка река код Дољевца и Прокупља 8.86 km	1. Десни насип уз Топлицу у Дољевцу, 0.59 km	В ВВ РО ВО МВ Топлица: Дољевац (Р); л, д, и; „0” 190.41 378 (21. април 2010.) 180 192.22 270 193.12 Q <sub>2%</sub> = 619 m <sup>3</sup> /s	„Дољевац 1” Регулисано подручје 0.59 km ДОЉЕВАЦ	
		2. Леви насип уз Топлицу у Дољевцу, 0.25 km	В ВВ РО ВО МВ Јужна Морава: Корвинград (Р); л, д, и; „0” 188.09 434 (7. јун 1976) 280 190.89 330 191.39 Q <sub>10%</sub> = 1860 m <sup>3</sup> /s	„Дољевац 2” Регулисано подручје 0.25 km ДОЉЕВАЦ	
		3. Десни насип уз Топлицу у Прокупљу, 1.15 km	В ВВ РО ВО МВ Топлица: Прокупље (Р); л, лим, ив; „0” 234.95 400 (20. децембар 1955.) 170 236.66 410 239.06 Q <sub>2%</sub> =594 m <sup>3</sup> /s	„Прокупље 1” Регулисано подручје 1.15 km ПРОКУПЉЕ	
		4. Леви насип уз Топлицу у Прокупљу, 1.15 km	В ВВ РО ВО МВ	„Прокупље 2” Регулисано подручје 1.15 km ПРОКУПЉЕ	

		5. Десни насип уз Бресничку реку у насељу Бресничкић, 1.56 km	В ВВ РО ВО	Топлица: Петељевац (Р); л. д. и. „0” 329.90 408 (7. јун 1976.) 220 332.10 320 333.10	„Бресничкић 1” Регулисано подручје 1.56 km ПРОКУПЉЕ
		6. Леви насип уз Бресничку реку у насељу Бресничкић, 1.56 km			„Бресничкић 2” Регулисано подручје 1.56 km ПРОКУПЉЕ
		7. Леви насип уз Топлицу у насељу Доња Коњуша, 2.60 km *	РО ВО	*ниво у ножици насипа *ниво на 1,00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Доња Коњуша” Регулисано подручје 2.60 km ПРОКУПЉЕ
М.10.3.	Растовничка река Брана „Растовница”	1. Брана са акумулацијом „Растовница” на реци Растовничкој реци, десној притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Укупна запремина акумулације 410.000m <sup>3</sup> Простор за пријем поплавног таласа 130.000m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 263.15 265.50 266.25	прелив/нормални ниво/ максимални ниво круна бране	„Растовница” ПРОКУПЉЕ
М.10.4.	Бресничка река Брана „Бресница”	1. Брана са акумулацијом „Бресница” на Бресничкој реци, левој притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Укупна запремина акумулације 1.240.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 150.000m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 659.00 660.50 661.70 662.70	нормални ниво прелив максимални ниво круна бране	„Бресница” ПРОКУПЉЕ
М.10.5.	Придворичка река Брана „Придворица”	1. Брана са акумулацијом „Придворица” на Придворичкој реци, левој притоци Топлице (лева притока Јужне Мораве) Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 122.500m <sup>3</sup> (Q <sub>2%</sub> ) Укупни простор за пријем поплавног таласа 222.500m <sup>3</sup> (Q <sub>0.1%</sub> )	Карактеристичне коте 539.50 543.00 544.50	нормални ниво прелив максимални ниво круна бране	„Придворица” БЛАЦЕ
М.10.6.	Пуста река код Дољевца и Пуковца 11.65 km	1. Обојрани насипи уз Пусту реку (2x5.83 km) од ушћа у Јужну Мораву до железничког моста у Пуковцу, укупно 11.65 km	В ВВ РО ВО	Пуста река: Пуковац (Р), л. лим. „0” 195.23 397 (27. новембар 2007.) 200 197.23 300 198.23	Регулисано подручје 11.65 km ДОЉЕВАЦ
М.10.7.	Пуста река Брана „Брестовац”	1. Брана са акумулацијом „Брестовац” на Пустој реци, левој притоци Јужне Мораве Укупна запремина акумулације 9.680.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 3.270.000m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 332.00 337.50 339.00 340.00	нормални ниво прелив максимални ниво круна бране	„Брестовац” БОЈНИК

М.10.8.	Јужна Морава, Јабланица, Ветерница Лева обала од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице 40.45 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице, 7.92 km	В ВВ РО ВО	Јужна Морава: Грделица (Р); л. д. и. „0” 251.59 416 (21. април 2010.) ниво у ножици насипа ниво на 1.0m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{1\%}=730 \text{ m}^3/\text{s}$	„Развојски Чифлук” Регулисано подручје 7.92 km ЛЕСКОВАЦ
		2. Регулисано корито Јабланице са делимично обостраним насипима од железничког моста код Печењева до Винарца, 11.95 km са ** обостраним насипима (2x2.70 km) уз Хисарски канал од ушћа у Јабланицу, укупно 17.35 km	В ВВ РО ВО	Јабланица: Печењење (Р); л. д. и. „0” 205.82 379 (27. новембар 2007.)	„Печењење-Хисар -Горње Стопање” Регулисано подручје 17.35 km ЛЕСКОВАЦ
		3. Десни насип и регулисано корито Ветернице у Лесковцу, од старог ауто пута до регионалног пута Лесковац - Вучје 8.53 km	В ВВ	Ветерница: Лесковац (Р); л. д. и. „0” 224.18 374 (7. мај 2005.)	„Лесковац 1” Регулисано подручје 8.53 km ЛЕСКОВАЦ
		4. Леви насип и регулисано корито Ветернице у Лесковцу, од старог ауто- пута до СЦР „Здравље” 6.65 km	РО ВО МВ	130 225.48 200 226.18 400 $Q_{1\%}=200 \text{ m}^3/\text{s}$ са акум. „Барје”	„Лесковац 2” Регулисано подручје 6.65 km ЛЕСКОВАЦ
М.10.9.	Ветерница Брана „Барје”	1. Брана са акумулацијом „Барје” на Ветерници, левој притоци Јужне Мораве Укупна запремина акумулације 35.140.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 11.110.000 m <sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према слаборату Корифење и управљање режимом рада и целокупном опремом за време експлоатације брале „Барје”	Карактеристичне коте 370.50 нормални ниво 379.00 прелив 381.00 максимални ниво 382.00 круна бране	„Барје” ЛЕСКОВАЦ	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:

СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	Деоница
М.10.	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875-528; факс 016/875-546, E-mail: hsvvlasotinice@gmail.com Директор: Немак Стојковић, моб. 063/484-064 Боривоје Шушулић, моб. 062/211-187 Душан Веселиновић, моб. 062/216-401	М.10.2., М.10.6., М.10.8.,

	Брана „РАСТОВНИЦА“	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  ЈКП „НАММЕУМ“, Прокупље, тел. 027/321-067, факс 027/321-788, тел. на брани: 027/558-977, E-mail: <a href="mailto:yodovodpk@mts.rs">yodovodpk@mts.rs</a>  В.Д. Директора: Саша Стошић, моб. 060/080-34-77</p>	M.10.3.
	Брана „БРЕСНИЦА“		M.10.4.
	Брана „ПРИДВОРИЦА“	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  ЈКП „БЛАЦЕ“, Блаце, тел/факс 027/371-580, E-mail: <a href="mailto:jkrblace@mts.rs">jkrblace@mts.rs</a>  Директор: Дарко Кузмановић, моб. 069/877-07-12</p>	M.10.5.
	Брана „БРЕСТОВАЦ“	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  ЈП за водоснабдевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДЮЉЕВАЦ“, Бојник, тел./факс 016/821-418, на брани тел. 016/210-250, моб. 064/803-39-11, E-mail: <a href="mailto:jruvodovbrestovac@gmail.com">jruvodovbrestovac@gmail.com</a>  Директор: Срђан Стојановић, моб. 064/803-39-20</p>	M.10.7.
	Брана „БАРЈЕ“	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  ЈКП „ВОДОВОД“, Лесковац, тел. 016/215-630, 245-108, факс 016/248-400, на брани: 016/212-103, моб. 063/439-660, E-mail: <a href="mailto:office@vodovodle.rs">office@vodovodle.rs</a>  Директор: Станиша Ристић, моб. 063/409-099</p>	M.10.9.
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>			
<p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ  Директор  Одговорно лице</p>			
<p>ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:  Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:milorad.dzincec@srbijavode.rs">milorad.dzincec@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:urestovava@srbijavode.rs">urestovava@srbijavode.rs</a></p>			
<p>ВП „ЂУПРИЈА“ ДОО, Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:urghava@xursurgija.com">urghava@xursurgija.com</a>  Директор: Миландин Гаврић, моб.064/881-07-40  Небојша Тапасковић, моб. 065/874-86-58</p>			
<p>За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:  РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a>  Директор: Гوران Тасић, моб. 063/379-071  Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>			

и) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Врање”

Водна јединица:	„Јужна Морава – Врање”
Воде I реда:	Јужна Морава, Власина, Лужница, Врла, Бањска река, Моравица, Биначка Морава
Сектор – деонице:	М.10. – М.10.10.; М.10.11.; М.10.12.; М.10.13.; М.10.14. и М.10.15.; М.11. – М.11.1.; М.11.2.; М.11.3.; М.11.4.; М.11.5 и М.11.6.;
Дужина објеката:	72,08 km
Бране:	„Власина”, „Врла 2”, „Првонек”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
М.10.10.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Власина Код Власитинаца 1.70 km	1. Леви насип и регулисано корито Власине узводно од моста у Власотинцу, 0.75 km 2. Десни насип и регулисано корито Власине узводно од моста у Власотинцу, 0.95 km	В ВВ РО ВО	„Власотинце 1” Регулисано подручје 0.75 km ВЛАСОТИНЦЕ „Власотинце 2” Регулисано подручје 0.95 km ВЛАСОТИНЦЕ	
М.10.11.	Власина Преграда са сегментним устима	1. Преграда са сегментним устима на Власини у Власотинцу	Карактеристичне коте 258.68 прелив 260.35 максимални ниво	„Власотинце ” ВЛАСОТИНЦЕ	
М.10.12.	Лужница у Бабушници 6.16 km	1. Десни насип уз Лужницу у Бабушници, 3.08 km 2. Леви насип уз Лужницу у Бабушници, 3.08 km	РО ВО	„Бабушница 1” Регулисано подручје 3.08 km БАБУШНИЦА „Бабушница 2” Регулисано подручје 3.08 km БАБУШНИЦА	

M.10.13.	Власина Брана „Власина”	1. Брана са акумулацијом „Власина” на реци Власини, десној приатоци Јужне Мораве	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве	ниво у ножици наснапа ниво на 1.00 т испод круне наснапа уз даљи пораат
M.10.14.	Врла Брана „Врла 2”	1. Брана са акумулацијом „Врла 2” на реци Врли, десној приатоци Јужне Мораве	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве	„Врла 2” СУРДУЛИЦА
M.10.15.	Врла у Сурдулици 2.44 km	1. Регулисано корито Врле у Сурдулици, 1.22 km	РО ВО	„Сурдулица 1” Регулисано подручје 1.22 km СУРДУЛИЦА
		2. Регулисано корито Врле у Сурдулици, 1.22 km		„Сурдулица 2” Регулисано подручје 1.22 km СУРДУЛИЦА
M.11.1.	Јужна Морава у Владичином Хану 1.80 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву код фабрике целулозе у Владичином Хану, 1.80 km	В ВВ РО ВО В ВВ	Јужна Морава: Владичин Хан (Р); л. д. „0” 321.91 400 (24. Јун.1948.) 230 324.21 320 325.11 за најауу, Јужна Морава: Врански Прибој, (Р); л. „0” 349.98 400 (18. фебруар 1963.)
M.11.2.	Врла код Владичиног Хана 1.92 km	1. Леви насип и регулисано корито Врле у Владичином Хану, 0.66 km	РО ВО	„Владичин Хан 1” Регулисано подручје 0.66 km ВЛАДИЧИН ХАН
		2. Десни насип и регулисано корито Врле у Владичином Хану, 0.66 km		„Владичин Хан 2” Регулисано подручје 0.66 km ВЛАДИЧИН ХАН
	3. Леви насип и регулисано корито Врле у Прекодолцу, 0.30 km		„Прекодолце 1” Регулисано подручје 0.30 km ВЛАДИЧИН ХАН	
	4. Десни насип и регулисано корито Врле у Прекодолцу, 0.30 km		„Прекодолце 2” Регулисано подручје 0.30 km ВЛАДИЧИН ХАН	

M.11.3..	Јужна Морава код Врања 20.40 km	1. Леви насип уз Јужну Мораву од челичног железничког моста па узводно до ушћа Врањске (Традске) реке, 2.70 km	В ВВ РО ВО	Јужна Морава: Ристовачки мост (Л); л. „0” 383.29 348 (20. новембар 1979.) 180 385.09 240 385.69	„Врање – челичног железничког моста Регулисано подручје 2.70 km ВРАЊЕ
		2. Десни насип уз Јужну Мораву од челичног железничког моста па узводно до друмског моста пута Врање-Ђуковац, 0.50 km		Јужна Морава:Ђујановац аутопут (Л); л. „0” 395.22 260 (3. децембар 1966.) 90 396.12 130 396.52	„Врање – Ђуковац друмски мост” Регулисано подручје 0.50 km ВРАЊЕ
		3. Леви насип уз Јужну Мораву од Рибнице до Павловца, 4.20 km			„Доња Нерадовац” Затворена касета 4.20 km ВРАЊЕ
		4. Леви насип уз Јужну Мораву од Павловца до ушћа Давидовачке реке, 2.30 km			„Давидовац” Затворена касета 2.30 km ВРАЊЕ
		5. Десни насип уз Јужну Мораву од Златокопа до ушћа Коштаничке реке са ** обостраним насипима уз Гребешњеску и Рагајску реку, 9.00 km и ** десним насипом уз Коштаничку реку од ушћа у Јужну Мораву, 1.70 km, укупно 10.70 km			„Златокоп-Рагаје” Затворена касета 10.70 km ВРАЊЕ
M.11.4	Бањска река у Врањској Бањи 3.02 km	1. Леви насип и регулисано корито Бањске реке кроз насељено место Врањска Бања, 1.51 km	РО ВО	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Врањска Бања 1” Регулисано подручје 1.51 km ВРАЊСКА БАЊА
		2. Десни насип и регулисано корито Бањске реке кроз насељено место Врањска Бања, 1.51 km			„Врањска Бања 2” Регулисано подручје 1.51 km ВРАЊСКА БАЊА
M.11.5.	Бањска река Брана „Првонек”	1. Брана са акумулацијом „Првонек” на Бањској реци, десној притоци Ј. Мораве Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 2.700.000m <sup>3</sup> (Q <sub>2%</sub> ) Укупан простор за пријем поплавног таласа 3.250.000 m <sup>3</sup> (Q <sub>0,01%</sub> ) Евакуација великих вода се врши према пројекту Упутства за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме – Практична упутства за испуштање воде	Карактеристичне коте 614,00 нормални ниво 614,80 прелив 617,40 максимални ниво 620,00 круна Бране	„Првонек” ВРАЊЕ	

<p><b>M.11.6.</b></p> <p>Јужна Морава, Биначка Моравца Моравица код Бујановца</p> <p>34,64 km</p>	<p>1. Леви насип уз Коштаничку реку од ушћа у Јужну Мораву 1,20 km** са десним насипом уз Јужну Мораву од ушћа Коштаничке реке до ушћа Кршевичке реке, 0,32 km са ** десним насипом уз Кршевичку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3,50 km, укупно 5,02 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Јужна Морава: Ристовачки мост (Л); л. „0“ 383,29 348 (20. новембар 1979.) 180 385,09 240 385,69</p> <p>Јужна Морава: Бујановац аутопут (Л); л. „0“ 395,22 260 (3. децембар 1966.) 90 396,12 130 396,52</p>	<p>„Горњи Ристовац“ Затворена касета 5,02 km БУЈАНОВАЦ, ВРАЊЕ</p>
	<p>2. Десни насип уз Јужну Мораву од железничке станице Ристовац до ушћа Жбевачке реке, 1,20 km са ** левим насипом уз Кршевичку реку од ушћа у Јужну Мораву, 3,50 km, укупно 4,70 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>		<p>„Ристовац“ Затворена касета 4,70 km БУЈАНОВАЦ, ВРАЊЕ</p>
	<p>3. Леви насип уз Јужну Мораву од Давидовца до ушћа Тривачке реке, 4,00 km са ** левим насипом уз Тривачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2,50 km, укупно 6,50 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>		<p>„Шеврљике“ Затворена касета 6,50 km БУЈАНОВАЦ, ВРАЊЕ</p>
	<p>4. Леви насип уз Јужну и Биначку Мораву од ушћа Тривачке реке до пута Бујановац-Гњилане, 4,30 km са ** десним насипом уз Тривачку реку од ушћа у Јужну Мораву, 2,50 km, укупно 6,80 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>		<p>„Бујановац“ Затворена касета 6,80 km БУЈАНОВАЦ</p>
	<p>5. Десни насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, до моста на аутопуту Е-75 коридора 10, укупно 3,16 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>		<p>„Божиньванско поље“ Регулисано подручје 3,16 km БУЈАНОВАЦ</p>
	<p>6. Леви насип уз Моравицу од ушћа у Јужну Мораву, до моста на аутопуту Е-75 коридора 10, укупно 3,16 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>		<p>„Левосоје“ Затворена касета 8,46 km БУЈАНОВАЦ</p>
	<p>7. Десни насип уз Биначку Мораву од ушћа у Јужну Мораву до пута Бујановац-Гњилане (насеље Луцани), 5,30 km</p>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>		<p>„Левосоје“ Затворена касета 8,46 km БУЈАНОВАЦ</p>

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	ДЕОНИЦА
<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца</p>	Деоница
<p>ПОМОЋНИК за М.10.10., М.10.11., М.10.12. и М.10.15.: Милан Милековић, моб. 064/840-40-93, Е-маил: <a href="mailto:mikan.milenkovic@srbijavode.rs">mikan.milenkovic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за бране М.10.13., М.10.14. и М.11.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-маил: <a href="mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs">srdjan.zivanovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-маил: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.: Александар Пејчић, моб. 064/840-41-97, Е-маил: <a href="mailto:aleksandar.pejic@srbijavode.rs">aleksandar.pejic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Секција Владичин Хан, Владичин Хан, тел/факс 017/473-757</p>	М.10.10., М.10.11., М.10.12. и М.10.15.
<p>М.10.</p>	<p>ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875-528; факс 016/875-546, Е-маил: <a href="mailto:hsvvlasotince@gmail.com">hsvvlasotince@gmail.com</a> Директор: Ненад Стојковић, моб. 063/484-064, Боривоје Шушулић, моб. 062/211-187 Душан Веселиновић, моб. 062/216-401</p>
<p>Бране „ВЛАСИНА“ и „ВРЈА 2“</p>	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-маил: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-маил: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ЈП ЕПС БЕОГРАД Отранац „ХЕ БЕРДАП“ Кладово,,ВЛАСИНСКЕ ХЕ“, Сурдулица, тел. 017/825-128, факс 017/822-128 Е-маил: <a href="mailto:boban.petrovic@djerdap.rs">boban.petrovic@djerdap.rs</a></p>
<p>„СД НИС“ ДОО, Ниш, тел. 018/451-53-69, факс 018/451-55-36, Е-маил: <a href="mailto:edhisdbos@gmail.com">edhisdbos@gmail.com</a> Директор: Драган Цветановић, моб. 063/406-580 Љерка Никлић, моб. 063/435-630 Милош Вучковић, моб. 062/271-462</p>	<p>М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.</p>
<p>Брана „ПРВОНЕК“</p>	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-маил: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-маил: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ЈП „ВОДОВОД“, ВРАЊЕ, тел. 017/421-601, факс 017/421-601, 017/404-666, тел. на брани: 064/883-59-01, Е-маил: <a href="mailto:braparholpek@gmail.com">braparholpek@gmail.com</a> (на брани), <a href="mailto:vodovodvanje@vodovodvanje.rs">vodovodvanje@vodovodvanje.rs</a> (дирекција) Директор: Горан Ђорђевић, моб. 066/677-10-00, Е-маил: <a href="mailto:goran.djordjevic@vodovodvanje.rs">goran.djordjevic@vodovodvanje.rs</a></p>
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>	
<p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице</p>	
<p>ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Шинчић, моб. 064/840-40-94, Е-маил: <a href="mailto:milorad.dzinic@srbijavode.rs">milorad.dzinic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-маил: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a></p>	
<p>ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-маил: <a href="mailto:urgrava@mruprija.com">urgrava@mruprija.com</a> Директор: Милadin Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Тапасковић, моб. 065/874-86-58</p>	
<p>За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-маил: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>	

j) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Морава – Крушевац“

Водна јединица: „Западна Морава – Крушевац“		Водна јединица: „Западна Морава – Крушевац“				
Воде I реда: Сектор – деонице: Дужина објеката: Бране:		Западна Морава, Расина, Гружа M.12.1.; M.12.2.; M.12.3.; M.12.4., M.12.5. и M.12.6. 35,91 km „Ђелије“, „Гружа“				
Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитоно поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Ј)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0“ - кога нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
M.12.1.	Западна Морава, Расина код Крушевца 13.70 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука, 7.00 km 2. Леви насип уз Расину од ушћа у Западну Мораву, 3.30 km 3. Леви насип уз Расину узводно од моста Крушевац – Гаглово, 1.70 km 4. Десни насип уз Расину узводно од моста Крушевац – Гаглово, 1.70 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Јасика (Р); л, д, и, „0“ 138.56 498 (17. мај 2014.) 350 142.61 430 143.41 Q <sub>max</sub> =1870 m <sup>3</sup> /s	„Читлук“ Затворена касета 13.70 km КРУШЕВАЦ	
M.12.2.	Расина Брана „Ђелије“	1. Брана са акумулацијом „Ђелије“ на реци Расини, десној приатоци Западне Мораве Укупна запремина акумулације 61.700.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 17.000.000m <sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према Упутствима за коришћење акумулације, погон и одржавање опреме	Карактеристичне коте 277.00 нормални ниво 282.00 прелив 284.00 максимални ниво 285.00 круна бране	„Ђелије“ КРУШЕВАЦ		
M.12.3.	Расина у Брусу 0.75 km	1. Регулисана корито Расине у Брусу, 0.63 km са ** регулисаним коритом Грашевачке реке узводно од ушћа у Расину, 0.12 km, укупно 0.75 km	РО ВО МВ	ниво на 0.50 m испод круне минор корита ниво на круни минор корита уз даљи пораст Q <sub>max</sub> =157 m <sup>3</sup> /s	„Расина“ Регулисано подручје 0.75km БРУС	
M.12.4.	Западна Морава код Трстеника 11.99 km	1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Одачке реке до Трстеника, 8.80 km 2. Десни насип уз Западну Мораву између мостова кроз Трстеник, 0.51 km 3. Леви насип уз Западну Мораву кроз Трстеник, 2.68 km	В ВВ РО ВО МВ	Западна Морава: Трстеник (Р); л, ив; „0“ 160.91 520 (16. мај 2014.) 330 164.21 420 165.11 Q <sub>max</sub> =2030 m <sup>3</sup> /s	„Трстеник“ Затворена касета 9.31 km ТРСТЕНИК „Звездан“ Регулисано подручје 2.68 km ТРСТЕНИК	

M.12.5.	Гружа Брана „Гружа“	1. Брана са акумулацијом „Гружа“ на реци Гружи, левој приатоци Западне Мораве Простор за пријем поплавног таласа 8.000.000m <sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Карактеристичне коте 269,20 нормални ниво 270,00 прелив 270,00 максимални ниво 273,50 круна бране	„Гружа“ КНИГ	
M.12.6.	Западна Морава у Адранима код Краљева 9,47 km	1. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 1.71 km са ** левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km и ** обостраним успорним насипима уз Мусину реку, 4.40 km, укупно 6.91 km  2. Десни насип уз Западну Мораву у Адранима до Грдичке косе, 1.76 km, са ** деснообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, 0.80 km, укупно 2.56 km	В ВВ РО ВО  В ВВ РО ВО М	Западна Морава: Милочај (Р); л. д. и. „0“ 194,27 716 (15. мај 2014.) 450 198,77 550 199,77  Западна Морава: устава на укрштању насна са потоком Чађавац (Л); л. „0“ 190,00 - 100 191,00 250 192,50 Q <sub>10%</sub> =1320 m <sup>3</sup> /s	„Адрани 1“ Затворена касета 6,91 km КРАЉЕВО  „Адрани 2“ Затворена касета 2,56 km КРАЉЕВО

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	
	ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, Е-mail: <a href="mailto:ivan.petrovic@srbijavode.rs">ivan.petrovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чаџак”, Чаџак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail: <a href="mailto:rij.zaradnamorava@srbijavode.rs">rij.zaradnamorava@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за брану М.12.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82, Е-mail: <a href="mailto:svetlana.zivkovic@srbijavode.rs">svetlana.zivkovic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК за брану М.12.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: <a href="mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs">srdjan.zivanovic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstonorava@srbijavode.rs">urstonorava@srbijavode.rs</a>	
	ВД „Западна Морава”, д.о.о. Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, Е-mail: <a href="mailto:zaradnamorava@mts.rs">zaradnamorava@mts.rs</a> В.Д. Директора: Велизар Брац, моб. 064/640-47-77 Мирко Шћепановић, моб. 064/640-47-64 Максовић Драган, моб. 064/640-47-68	М.12.1, М.12.3, М.12.4. М.12.6.
М.12.	Брана „ЂЕЛИЈЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ЈКП „ВОДОВОД”, Крушевац, тел. 037/415-301, факс:037/415-314, на брани: 037/884-113, Е-mail: <a href="mailto:vodovodks@ptt.rs">vodovodks@ptt.rs</a> Директор: Владимир Милосављевић, моб. 065/363-36-53	М.12.2.
	Брана „ГРУЖА” ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, Е-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a> ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, тел. на брани: 034/651-51-19, 651-51-18, диспетер: 034/323-034, Е-mail: <a href="mailto:jkrvik@gmail.com">jkrvik@gmail.com</a> Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60	М.12.5.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:milorad.dzinec@srbijavode.rs">milorad.dzinec@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstonorava@srbijavode.rs">urstonorava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЂУПРИЈА” ДОО, Ђуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:urcava@xursprgija.com">urcava@xursprgija.com</a> Директор: Милadin Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Тамаковић, моб. 065/874-86-58		
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Гашић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-60		

л) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Западна Морава – Чачак”

Водна јединица:	„Западна Морава – Чачак”
Воде I реда:	Западна Морава, Чемерница, Каменница, Деспотовица, Бјелица, Црновршки поток, Скрапеж, Ђетиња
Сектор – деонице:	М.13. - М.13.1., М.13.2., М.13.3., М.13.4., М.13.5., М.13.6., М.13.7., М.13.8., М.13.9., М.13.10., М.13.11.
Дужина објеката:	61,36 km
Бране:	„Младост”, „Међувршје”, „Овчар бања”, „Голи камен”, „Градска брана”, „Врутци”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)	
	Водоток Назив  Дужина система за заштиту од поплава	1.	В Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; л-летва, лим-лиминиграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меролазни водостај за меролазни Q % Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив)  (ХМС)	
		2.	ВВ РО ВО МВ КВЗ	Општина		
М.13.1.	Западна Морава, Чемерница, Каменница  код Чачка 36.35 km	1.	В Десни насип уз Западну Мораву кроз Чачак, 5.09 km са ** регулисаним коритима од ушћа у Западну Мораву: Атеничке реке, 1.44 km, Лозничке реке, 2.73 km и Луљњаче, 2.20 km, укупно 11.46 km	Западна Морава: Чачак (Р); л, л, ив; „0” 233.92 460 (13. мај 1965.) 350 237.42 450 238.42 Q <sub>100</sub> =1120 m <sup>3</sup> /s	„Чачак 1” Загворена касета 11.46 km ЧАЧАК	
		2.	ВВ Левни насип уз Западну Мораву од ушћа Чемернице до бране „Парменац”, 12.68 km		„Чачак 2” Загворена касета 18.98 km ЧАЧАК	
		3.	ВВ Десни насип уз Чемерницу од ушћа у Западну Мораву до ушћа Дичине, 6.30 km	Чемерница: Коњевћи (Л); л, „0” 229.66	„Балуга” Загворена касета 5.30 km ЧАЧАК	
		4.	РО Левни насип уз Чемерницу од ушћа у Западну Мораву до Прељине, 5.30 km	250 232.16 400 233.66		
		5.	В Регулисано корито Каменнице од ушћа у Западну Мораву, 0.61 km	Каменница, Пријевор испуњено мином корито уз даљи пораст нивоа на 0,50 m испод круне мајор корита уз даљи пораст Q <sub>100</sub> =268 m <sup>3</sup> /s	„Пријевор” Регулисано подручје 0.61 km ЧАЧАК	
М.13.2.	Западна Морава Брана „Младост”	1. Брана „Младост” са сегментним уставима на Западној Морави у Чачку Управљање према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве	Карактеристичне коте 235,50 круна бетонског прага 238,50 прелив (круна сегментне уставе)	„Младост” ЧАЧАК		

M.13.3.	Деспотвица код Горњег Милановца 11.68 km	1. Десни насип и регулисано корито Деспотовице у Горњем Милановцу, 5.84 km	RO BO MB	ниво у ножици насипа ниво на 1.00 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{10\%}=121 \text{ m}^3/\text{s}$	„Горњи Милановац 1” Регулисано подручје 5.84 km ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	
		2. Леви насип и регулисано корито Деспотовице у Горњем Милановцу, 5.84 km			„Горњи Милановац 2” Регулисано подручје 5.84 km ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	
M.13.4	Западна Морава Брана „Међувршије”	1. Брана са акумулацијом „Међувршије” на Западној Морави	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		„Међувршије” ЧАЧАК	
M.13.5.	Западна Морава Брана „Овчар бања”	1. Брана са акумулацијом „Овчар бања” на Западној Морави	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплаве		„Овчар бања” ЧАЧАК	
M.13.6.	Бјелица код Лучана и Гуче 5.85 km	1. Десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 km са мобилним системом у зони моста на путу за Гучу 0.012 km, заштитног зида са насипом и обалоутврдом у зони фабрике „Милан Благојевић - Наменска” 0.75 km, укупно 2.362 km	ВВ РО ВО МВ КВЗ	300.50 (07. март 2016.) 296.50 298.80 $Q_{10\%}=380 \text{ m}^3/\text{s}$ 298.80	„Лучани” Регулисано подручје 2.66km ЛУЧДАНИ	ЦС „Лучани” са гравитационим испустом
		2. Успорни тунел потока Стило 0.25 km 3. Успорни тунел Лучанског потока 0.047 km са уставама и ЦС „Лучани”				
M.13.7.	Црновршки поток Брана „Голи камен”	4. Регулисано корито Бјелице кроз Гучу, 3.19 km	РО ВО МВ	испуњено минор корито уз даљи пораст ниво на 0.50 m испод круне мајор корита уз даљи пораст $Q_{10\%}=277 \text{ m}^3/\text{s}$	„Гуча” Регулисано подручје 3.19 km ГУЧА	
M.13.7.	Црновршки поток Брана „Голи камен”	1. Брана са акумулацијом „Голи камен” на Црновршком потоку, левој притоци Вучковце (лева притока Бјелице) Простор за пријем поплавног таласа 100.000 m <sup>3</sup>	Карактеристичне коте 538.40 539.60 541.00	прелив/нормални ниво максимални ниво круна бране	„Голи камен” ЛУЧДАНИ	
M.13.8.	Скрапеж код Пожеге 5.48 km	1. Десни насип уз Скрапеж кроз Пожегу, 2.42 km	РО ВО МВ	ниво у ножици насипа ниво на 1.50 m испод круне насипа уз даљи пораст $Q_{10\%}=367 \text{ m}^3/\text{s}$	„Пожега 1” Регулисано подручје 2.42 km ПОЖЕГА	

		2. Леви насип уз Скрапеж кроз Пожегу, 3.06 km			„Пожега 2” Регулисано подручје 3,06 km ПОЖЕГА
M.13.9.	Ђетиња код Ужича 2.00 km	1. Регулисано корито Ђетиње кроз Ужиче, 2.00 km	PO BO MB	ниво у круни миор корита ниво на 1.00 m испод круне мајор корита уз даљи пораст $Q_{100}=173 \text{ m}^3/\text{s}$	„Ужиче” Регулисано подручје 2,00 km УЖИЦЕ
M.13.10.	Ђетиња Брана „Градска брана”	1. Брана „Градска брана” са уставама на Ђетињи у Ужичу Управљање у складу са Одлуком о управљању и одржавању објекта Градске броне на Градској плажи („Службени лист града Ужича” број 2/17 од 17. јануара 2017. године). Две уставе су стално спуштене (фиксне), а осталих пет су максимално подигнуте (отворене) осим у периоду од 10. маја до 15. октобра.	Карактеристичне коте 406.00 408.80	крона устава	„Градска брана” УЖИЦЕ
M.13.11.	Ђетиња Брана „Врутци”	1. Брана са акумулацијом „Врутци” на Ђетињи, десној притоци Западне Мораве Укупна запремина акумулације 55.600.000m <sup>3</sup> Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 12.000.000 m <sup>3</sup> Евакуација великих вода се врши према пројекту коришћења бране и акумулације водопривредног система „Врутци”	Карактеристичне коте 621.30 627.00 630.00	нормални ниво прелив круна бране	„Врутци” УЖИЦЕ

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:	
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца
	Деоница
ПОМОЋНИК ЗА М.13.1., М.13.3. и М.13.6.: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, Е-mail: <a href="mailto:dragan.rapajic@srbijavode.rs">dragan.rapajic@srbijavode.rs</a> . ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ М.13.2., М.13.4., М.13.5. и М.13.7.: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, Е-mail: <a href="mailto:dragan.rapajic@srbijavode.rs">dragan.rapajic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail: <a href="mailto:pi.zapadnamorava@srbijavode.rs">pi.zapadnamorava@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК ЗА М.13.8. и М.13.9.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, Е-mail: <a href="mailto:jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs">jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs</a> ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ М.13.10. и М.13.11.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, Е-mail: <a href="mailto:jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs">jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, Секција Ужиче, Ужиче, тел/факс 031/514-688	
M.13.	Водопривредно „МОРАВА” ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, Е-mail: <a href="mailto:vadmorava@eunet.rs">vadmorava@eunet.rs</a> Директор: Јанко Радоновић, моб. 064/354-86-96 Марина Вукановић, моб. 063/140-49-57 Љиљана Кандић, моб. 064/348-22-64
	M.13.1, M.13.3, M.13.6. M.13.8, M.13.9.

	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“, Чачак, тел. 032/322-719, 344-632, факс-032/322-719,  E-mail: <a href="mailto:sportskiscenartmladost@gmail.com">sportskiscenartmladost@gmail.com</a>  Директор: Милош Стеванчић, моб. 064/037-77-77</p>	<p>M.13.2.</p>
<p>Брана „МЕЂУВРШЋЕ“ и „ОВЧАР БАЊА“</p>	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  ЛП ЕПС БЕОГРАД Огранак  „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Барина Башта.ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА“, Чачак, тел. 032/321-735 и 032/348-631 факс. 032/321-717, МЕЂУВРШЋЕ: тел. 032/559-62-02, ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-62-01, E-mail: <a href="mailto:milan.blagotic@eps.rs">milan.blagotic@eps.rs</a>  Технички директор: Милан Благојевић, моб. 064/836-28-31</p>	<p>M.13.4, M.13.5.</p>
<p>Брана „ГОЛИ КАМЕН“</p>	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  Волопривредно ДОО „МОРАВА“, Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, E-mail: <a href="mailto:yadmorava@eunet.rs">yadmorava@eunet.rs</a>  Директор: Јанко Радвановић, моб. 064/354-86-96</p>	<p>M.13.7.</p>
<p>Брана „ГРАДСКА БРАНА“</p>	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  ЛП „ВЕЛИКИ ПАРК“, Ужиче, тел. 031/351-81-52, 352-17-37, E-mail: <a href="mailto:ip@velikipark.rs">ip@velikipark.rs</a>  Директор: Бранко Богљевић, моб. 065/521-73-71</p>	<p>M.13.10.</p>
<p>Брана „ВРУТЦИ“</p>	<p>ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a>  Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: <a href="mailto:dragana.simic@srbijavode.rs">dragana.simic@srbijavode.rs</a>  ЈКП „ВОДОВОД“, Ужиче, тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635, тел. на брани: 031/581-949, 380-71-15, 522-455,  E-mail: <a href="mailto:d.ljubicid@gmail.com">d.ljubicid@gmail.com</a>, <a href="mailto:info@vodovod-ue.co.rs">info@vodovod-ue.co.rs</a>  Директор: Душко Љујић, моб. 063/775-77-44, 064/845-95-15</p>	<p>M.13.11</p>
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p> <p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ  Директор  Одговорно лице</p>		
<p>ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:milorad.dzinec@srbijavode.rs">milorad.dzinec@srbijavode.rs</a>,</p>		
<p>ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:urghava@yuprija.com">urghava@yuprija.com</a>  Директор: Милалдин Гаврић, моб. 064/881-07-40  Небојша Тапасковић, моб. 065/874-86-58</p>		
<p>За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:  РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a>  Директор: Горан Ташић, моб. 063/379-071  Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>		

Водна јединица:	„Западна Морава – Чачак”
Мелиорационо подручје:	ХМС
Западна Морава	ЗМ 1.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ЗМ 1.	Чачак	Љубић, Трубшани, Пријевор, Коњевићи, Прељина, Бајуга (Љубићска), Станчићи, Горња Третча, Доња Третча, Мојсиње, Доња Горевница, Мрчјевци, Бечањ и Катрга и делови КО: Остра, Бресница и Чачак.	36.000	Запална Морава, Чемерница	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Руководилац ХМС Заменик руководиоца ХМС
ЗМ 1.	<p>ПОМОЋНИК: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, Е-mail: <a href="mailto:drazan.rapajic@srbiavode.rs">drazan.rapajic@srbiavode.rs</a>,          ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail: <a href="mailto:izaradnamorava@srbiavode.rs">izaradnamorava@srbiavode.rs</a>          ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб. 064/840-40-15, Е-mail: <a href="mailto:milutin.jorgovic@srbiavode.rs">milutin.jorgovic@srbiavode.rs</a>, ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27</p> <p>Волопривредно „МОРАВА” ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, Е-mail: <a href="mailto:uadmorava@semet.rs">uadmorava@semet.rs</a>          Директор Јанко Радовановић, моб. 064/354-86-96          Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57          Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47</p>

љ) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јужна Морава – Аутономна покрајина Косово и Метохија”

Водна јединица:		„Јужна Морава – Аутономна покрајина Косово и Метохија”	
Воде I реда:		Биначка Морава, Ливочка река, Крива река, Прилепничка река	
Сектор – деонице:		М.15. – М.15.1.; М.15.2.; М.16. – М.16.1.; М.21. – М.21.1.	
Дужина објеката:		38, 85 km	
Бране:		„Прилепница”	

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. 2.	В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.15.1.	Биначка Морава код Рашилуга 3.90 km	1. Леви насип (делимично урађен) уз Биначку Мораву код Рашилуга, 3.90 km	В РО ВО	Владово (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста	
М.15.2.	Биначка Морава од Угљара до села Бинач Ливочка река 30.25 km	1. Леви, 7.20 km и десни насип, 6.05 km уз Биначку Мораву и регулација (делимична) од Угљара до Горње Будриге, укупно 13.25 km 2. Насип (делимично урађен) уз Ливочку реку, 4.30 km 3. Обоострани насипи уз Биначку Мораву од Горње Будриге до села Витине, 9.70 km 4. Регулисано корито Биначке Мораве од Витине до села Бинач, 3.00 km.	В РО ВО	Биначка Морава: Могила (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста	
М.16.1.	Крива река код Косовске Каменице 4.70 km	1. Регулација Криве реке кроз Косовску Каменицу, 4.70 km	В РО ВО	Крива река: Косовска Каменица (Л) ниво у ножици насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста	
М.21.1.	Прилепничка река Брана „Прилепница”	1. Брана са акумулацијом „Прилепница”	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Г њилане	

<p>ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:</p>		Деоница
<p>СЕКТОР</p>	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиолац Заменик секторског руководиолаца</p>	
<p>ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиола одбране од поплава за М.18.1., М.19.1., М.20.1., М.21.2.: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, Е-mail: <a href="mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs">aleksandar.nikolic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“; Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27 Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a></p>		
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>		
<p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице</p>		
<p>ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:milorad.dzanic@srbijavode.rs">milorad.dzanic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“; Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:uretoprava@srbijavode.rs">uretoprava@srbijavode.rs</a></p>		
<p>ВП „БУПРИЈА“ ДОО, Буприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:urpava@buprija.com">urpava@buprija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58</p>		
<p>За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs">milan@razvojnoinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>		
<p>М.15., М.16 . и М.21</p>		<p>М.15.1., М.15.2., М.16.1., М.21.1.</p>

#### 4. Водно подручје „Ибар и Лепенац”

##### а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Ибар–Краљево, Нови Пазар”

Водна јединица:	„Ибар–Краљево, Нови Пазар”
Воде I реда:	Ибар, Рашка, Јошаница, Видрењак
Сектор – деонице:	М.12. – М.12.7.; М.12.8.; М.12.9.; М.12.10.; М.12.11. и М.12.12.;
Дужина објеката:	28,48 km
Бране:	-

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (ЈД)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив –Таб. 2; „0” - кога нуле мах осмотрени водостај (датум) Редовна одбрана - водостај и кога Ванредна одбрана - водостај и кога Меролавни водостај за меролавни Q % Критични водостај/кота заштитног система		
М.12.7.	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава	1. Обалућврла и регулисано корито на левој обали Ибра у Краљево узводно од моста 1,80 km, низводно од моста, 0,30 km, са левим насипом уз Ибар у Сјањем пољу од градске пијаце низводно, 1,50 km, укупно 3,60 km  2. Десни насип уз Ибар од ушћа Рибнице до високог терена, 1,14 km и високи терен 0,20 km (обалућврла и регулисано корито Ибра, 0,35 km), са ** регулисаним коритом Рибнице од ушћа у Ибар, 1,70 km, укупно 3,04 km* Десни насип уз Ибар од високог терена до ушћа Ковачког потока, 1,86 km са ** десним насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2,02 km, укупно 3,88 km*	В	Ибар: Лопатница лакат (Р); л, д, и, „0” 224,68 528 (19. новембар 1979.)	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив)  (ХМС)
			ВВ	*ниво у ножици насипа *ниво на 1,00 m испод круне насипа уз даљи пораст	„Краљево” Регулисано подручје 3,6 km КРАЉЕВО	
			РО ВО		„Рибница” Затворена касета 6,92 km КРАЉЕВО	
М.12.8.	Ибар код Краљева 10,52 km  Ибар у зони изворишта Жичко поље и Конарево 6,14 km	1. Десни насип уз Ибар у зони изворишта Жичко поље узводно од ушћа Ковачког потока, 2,50 km са ** левим насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2,02 km, укупно 4,52 km  2. Леви насип уз Ибар у зони изворишта „Конарево”, 1,62 km	В	Ибар: Лопатница лакат (Р); л, д, и, „0” 224,68 528 (19. новембар 1979.) ниво на 1,00 m испод ножице насипа ниво у ножици насипа	„Жичко поље” Отворена касета 4,52 km КРАЉЕВО	
			ВВ		„Конарево” Затворена касета 1,62 km КРАЉЕВО	
			РО ВО		ниво на 1,00 m испод круне насипа уз даљи пораст	

M.12.9.	Ибар у Матарушкој Бањи 1.51 km	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обалоутврда на левој обали Ибра, низводно од висећег моста у Матарушкој Бањи, 0.14 km</li> <li>2. Обалоутврда на десној обали Ибра у Матарушкој Бањи, 0.67 km са** регулисаним коритом потока Пећинац, 0.70 km, укупно 1.37 km</li> </ol>	<p>В</p> <p>РО</p> <p>ВО</p>	<p>Ибар: Лопатница лакат (Р); Л, д, и, „0“ 224.68</p> <p>ниво на 1.50 m испод круне обалоутврде</p> <p>ниво на 1.00 m испод круне обалоутврде уз даљи пораст</p>	„Матарушка Бања“ Регулисано подручје 1.51 km КРАЉЕВО	
M.12.10.	Рашка, Јошаница у Новом Пазару 7,59 km	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регулисано корито Рашке кроз Нови Пазар, 5.00km, ** са регулисаним ушћем леве притоке Банска река 0.15 km и ** регулисано корито леве притоке Дежевска река са обоостраним заштитним зидовима(2x0,62 km) 1,24 km, укупно 6,39 km</li> <li>2. Регулисано корито Јошанице од ушћа у Рашку са ** регулисаним ушћем Трнавнице, 1.20 km</li> </ol>	<p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p>	<p>ниво на 1.00 m испод круне минор корита</p> <p>испуњено минор корито</p> <p><math>Q_{1\%}=260 \text{ m}^3/\text{s}</math></p>	„Нови Пазар“ Регулисано подручје 7,59 km НОВИ ПАЗАР	
M.12.11.	Ибар, Рашка у Рашкој 1.57 km	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лева обала регулисаног корита Ибра кроз Рашку узводно од каменог моста до ушћа Рашке, 0.40 km,</li> <li>2. Леви насип уз реку Рашку, узводно од ушћа у Ибар, 0.77 km, са ** регулисаним коритом Трнавске реке, узводно од ушћа у Рашку, 0.40 km, укупно 1.17 km*</li> </ol>	<p>В</p> <p>ВВ</p> <p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p>	<p>Ибар: Рашка (Р); Л, лим, и, „0“ 391.48</p> <p>531 (24. фебруар 2006.)</p> <p>ниво на 1.00 m испод ножице насипа у зони ушћа</p> <p>ниво у ножици насипа у зони ушћа</p> <p><math>Q_{1\%}=1140 \text{ m}^3/\text{s}</math></p>	„Рашка“ Регулисано подручје 1.57 km РАШКА	
M.12.12.	Видрењак код Тутин 1.15 km	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регулисано корито Видрењака у Тутину, 0.70 km са ** регулисаним коритом Печаонице од ушћа у Видрењак, 0.45 km, укупно 1.15 km</li> </ol>	<p>РО</p> <p>ВО</p> <p>МВ</p>	<p>ниво на 0.50 m испод круне минор корита</p> <p>испуњено минор корито уз даљи пораст</p> <p><math>Q_{1\%}=118 \text{ m}^3/\text{s}</math></p>	„Тутин“ Регулисано подручје 1.15 km ТУТИН	

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:		Деоница
СЕКТОР	ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца	
ПОМОЋНИК за М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.: Милош Багало, моб. 064/840-41-10, Е-mail: <a href="mailto:milos.batalo@srbijavode.rs">milos.batalo@srbijavode.rs</a> ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Чачак“, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail: <a href="mailto:п.zaradnamorava@srbijavode.rs">п.zaradnamorava@srbijavode.rs</a>		
М.12.	ВД „Западна Морава“, д.о.о. Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, Е-mail: <a href="mailto:zaradnamorava@mts.rs">zaradnamorava@mts.rs</a> В.Д. Директора: Велизар Брац, моб. 064/640-47-77 Мирко Шћепановић, моб. 064/640-47-64 Максовић Драган, моб. 064/640-47-68	М.12.7, М.12.8. М.12.9, М.12.10, М.12.11. М.12.12.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима		
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице		
ПОМОЋНИК за ангаковање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:milorad.dzineic@srbijavode.rs">milorad.dzineic@srbijavode.rs</a> , ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstonorava@srbijavode.rs">urstonorava@srbijavode.rs</a>		
ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:urgrava@cuprija.com">urgrava@cuprija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб.064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58		
За интервенћу локалну заштиту крпичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojinovacionisistem.rs">milan@razvojinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69		

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Ибар – Аутономна покрајина Косово и Метохија”

Водна јединица:	„Ибар – Аутономна покрајина Косово и Метохија”
Воде I реда:	Ситница, Лаб, Баглава, Грачанка, Леленац
Сектор – деонице:	М.14. – М.14.1.; М.14.2.; М.14.3.; М.14.4.; М.17.1.; М.21.3. М.21.4. и М.21.5.
Дужина објеката:	71,43 km
Бране:	„Баглава”, „Газиводе” и „Грачанка”

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штитено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
	Водоток Назив Дужина система за заштиту од поплава		В ВВ РО ВО МВ КВЗ	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава Општина	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
М.14.1.	Ситница од ушћа у Ибар до Платметине 35.63 km	1. Леви насип уз Ситницу код Врнице, 7.83 km 2. Десни насип уз Ситницу код Добре луке, 3.47 km 3. Десни насип уз Ситницу код Вучитрна, 6.50 km 4. Леви насип уз Ситницу код Мијалића, 10.40 km 5. Десни насип уз Ситницу код Придујца, 7.43 km	В РО ВО	Ситница: Добри Дуб (Л), л, л, „0” 527.80 ниво у ножници насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста	
М.14.2.	Ситница од Плететине до Враголије 13.00 km	1. Обострани насипи уз Ситницу од Плететине до Враголије, 13.00 km	В ВВ РО ВО	Ситница: Недаковац (Р); л, лим; „0” 511.48 435 (20. новембар 1979.) ниво у ножници насипа на 1 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста	
М.14.3.	Ситница код моста на путу Липљан–Штимље 16.30 km	1. Обострани насипи уз Ситницу од моста на путу Липљан–Штимље до села Радева, 7.00 km са ** обостраним насипима на ушћима у Ситницу уз притоке: Водовођу, 2.30 km, Гадимку, 1.30 km, Јањевку, 4.00 km, Кошарку, 1.70 km, укупно 16.30 km	В; РО; ВО:	Ситница: Косово Поље ниво у ножници насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста	
М.14.4.	Лаб од Доњег Љупча до Лужана 4.50 km	1. Десни насип и регулисано корито уз Лаб од Доњег Љупча до Лужана, 4.50 km	В ВВ РО ВО	Лаб: Лужане (Р); л, лим; „0” 558.64 345 (11. октобар 1955.) ниво у ножници насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даљег пораста	

М.17.1.	Леленац крз насеље Качаник 2.00 km	1. Регулисано корито Леленац кроз Качаник 0,80 km са ** регулисаним коритом Неродимке од ушћа у Леленац 1,20 km, укупно 2.00 km	В ВВ РО ВО	Леленац: Качаник (Р); л. лим; „0“ 471.82 210 (17. јун. 1983.) ниво у ножици наспина на 1.00 m испод круне наспина са тенденцијом даљег пораста	
М.21.3.	Батлаvsка река Брана „Батлава“	1. Брана са акумулацијом „Батлава“		Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	Полујево
М.21.4.	Ибар Брана „Газиводе“	1. Брана са акумулацијом „Газиводе“			Зубин Поток
М.21.5.	Грчанка Брана „Грчанка“	1. Брана са акумулацијом „Грчанка“			Приштина

<p>ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:</p>	
СЕКТОР	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руководиоца Заменик секторског руководиоца</p> <p>Деоница</p>
<p>ПОМОЋНИК по налогу Главног руководиоца одбране од поплава за М.14.1., М.14.2., М.14.3, М.14.4., М.17.1., М.21.3., М.21.4., М.21.5.: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, Е-mail: <a href="mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs">aleksandar.nikolic@srbijavode.rs</a> ВПЦ „САВА-ДУНАВ“; Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27 Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a></p>	
<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p>	
<p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице</p>	
<p>ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Цинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: <a href="mailto:mlorad.dzincic@srbijavode.rs">mlorad.dzincic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“; Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a></p>	
М.14., М.17., М.21.	<p>ВП „ПУПРИНА“ ДОО, Пуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: <a href="mailto:uprava@urcprgija.com">uprava@urcprgija.com</a> Директор: Милadin Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58</p> <p>За интервенцију локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: <a href="mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs">milan@razvojnoinovacionisistem.rs</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>

5. Водно подручје „Бели Дрим”

а) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Бели Дрим и Плавска река – Аутономна покрајина Косово и Метохија”

Водна јединица:		„Бели Дрим и Плавска река – Аутономна покрајина Косово и Метохија”	
Воде I реда:		Клина, Пећка Бистрица, Бели Дрим, Ереник, Пруе	
Сектор – деонице:		М.18. – М.18.1.; М.19. – М.19.1.; М.20. – М.20.1.; М.21.2.	
Дужина објеката:		20,67 km	
Бране:		„Радоњић”	

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава		Штифено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
			В	Водомер (Р)-РХМЗ-а, (П)-локални; л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб. 1, ив-Таб. 2; „0” - ката нуле мах осмотрени водостај (латум) Редовна одбрана - водостај и ката Ванредна одбрана - водостај и ката Меродавни водостај за меродавни Q %		
М.18.1.	Водоток	1. Обострани насипи Клине одушаћа у Бели Дрим до „Јериниот вира”, 4,30 km 2. Регулисано корито (делимично) Клине кроз насеље Клину, 0.30 km	ВВ	Критични водостај/ката заштитног система	Касета Регулисано подручје Чвор Дужина система за заштиту од поплава	Гравитациони испуст (ГИ) Црна станица (ЦС назив) (ХМС)
	Назив		ВО	КВЗ		
М.19.1.	Дужина система за заштиту од поплава	1. Обострани насипи Клине одушаћа у Бели Дрим до „Јериниот вира”, 4,30 km 2. Регулисано корито (делимично) Клине кроз насеље Клину, 0.30 km	ВВ	Клима: Клина (Р); л; „0” 376.70	Општина	
	Водоток		ВО	280 (19. новембар 1979.) ниво у ножници насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даље пораста		
М.20.1.	Пећка Бистрица, Бели Дрим	1. Регулаија Пећке Бистрице кроз Пећ, 4.00 km. 2. Обострани насипи (у преклима) уз Бели Дрим од Будисаваца до Злокућана, 10.00 km	В	Пећ (Р); л; „0” 553.28		
	14.00 km		ВО	360 (8. октобар 1955.) ниво у ножници насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даље пораста		
М.21.2.	Река Ереник код Терзијског моста 2.07 km	1. Насип уз Ереник код Терзијског моста, 2.07 km	В	---		
	Река Пруе Брана „Радоњић”		ВО	ниво у ножници насипа на 1.00 m испод круне насипа са тенденцијом даље пораста		
		1. Брана са акумулацијом „Радоњић”	Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава		Ђаковица	

<p>ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:</p>	<p>ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Секторски руковођилац Заменик секторског руковођиоца</p>	<p>Деоница</p>
<p>М.18., М.19., М.20., М.21.</p>	<p>Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима</p> <p>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ Директор Одговорно лице</p> <p>ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, E-mail: <a href="mailto:milorad.dzincic@srbijavode.rs">milorad.dzincic@srbijavode.rs</a>, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: <a href="mailto:urstoprava@srbijavode.rs">urstoprava@srbijavode.rs</a></p> <p>ВП „ЋУПРИЈА“ ДОО, Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: <a href="mailto:urprava@cuprija.com">urprava@cuprija.com</a> Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58</p> <p>За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: РАЗВОЈНО ИНОВАЦИОНИ СИСТЕМ ДОО, Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: <a href="mailto:milan@razvojnoprijava.com">milan@razvojnoprijava.com</a> Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 Милан Марковић, моб. 064/813-50-69</p>	<p>М.18.1., М.19.1., М.20.1., М.21.2.</p>

6. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомиланања леда

Редовна одбрана од нагомиланања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем. На водотоцима: Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тамок, Дрина и Западна Морава, редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљини леда већој од 5cm. На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5 cm у периоду када се очекује покретање леда. Ванредна одбрана од нагомиланања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала већој од 60% површине. На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почине покретање и нагомиланање леда.

7. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини у зависности од остварених услова по бар једном од четири меродавна критеријума (А - капацитет евакуационог објекта, Б - испуњеност каналске мреже водом, В - засићеност земљишта и Г - појава снежног покривача и леда). Редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1.

Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом рада хидромелиорационог система није могуће спречити плавење мелiorационог подручја, односно његовог дела.

Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 3, уз истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног плавења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих вода.

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта

Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24 часа, или, у случају гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минон корито.

- Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48 часова, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.
- Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72 часа, као и у случају хаварије, или ако је, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом

- Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
- Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен.
- Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

Критеријум В – Засићеност земљишта

- Услов В1 Засићеност земљишта до максималног волног капацитета на сливу са појавом поплавених површина до 1% површине система.
- Услов В2 Засићеност земљишта до максималног волног капацитета на сливу или до 5% површине система поплавлено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
- Услов В3 Засићеност земљишта до максималног волног капацитета на сливу или више од 5% површине система поплавлено. Поплавени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда

- Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега.
- Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплавлено земљиште на смрзнутој подлози.
- Услов Г3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кише падавине, поплавлено земљиште на смрзнутој подлози.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за одводњавање у јавној својини, по фазама проглашава и укида наредбом руководиоца на мелiorационом подручју, на предлог руководиоца хидромелиорационог система, а у складу са условима и критеријумима