Значење ознака у колони „Напомена“ је следеће:
(А)
сиви клинкер / цемент
(Б)
бели клинкер / цемент
(В)
угљенични челик добијен поступком ВП/БОП (висока пећ / базни кисеоников конвертор)
(Г)
угљенични челик добијен поступком ДРИ/ЕЛП (директно редуковано гвожђе / електролучна пећ)
(Д)
угљенични челик добијен поступком отпад/ЕЛП (отпадно гвожђе / електролучна пећ)
(Ђ)
нискоиегирани челик добијен поступком ВП/БОП (висока пећ / базни кисеоников конвертор)
(Е)
нискоиегирани челик добијен поступком ДРИ/ЕЛП (директно редуковано гвожђе / електролучна пећ)
(Ж)
нискоиегирани челик добијен поступком отпад/ЕЛП (отпадно гвожђе / електролучна пећ)
(З)
високоиегирани челик (добијен у електролучној пећи – ЕЛП)
(И)
примарни алуминијум
(Ј)
секундарни алуминијум

Прилог 2: ЛИСТА БРУТО ПОДРАЗУМЕВАНИХ ВРЕДНОСТИ

Р. бр. бруто подразумеване вредности	Тарифна ознака (CN)	Назив производа	Јединица мере	Подразумевана вредност емисија (директне емисије)	Подразумевана вредност емисија (индиректне емисије)	Подразумевана вредност емисија (индиректне емисије + директне емисије)	Бруто подразумевана вредност уграђених емисија (tCO_2eq/t)	Напомена	Земља порекла	Извор, односно метод утврђивања вредности (ако је примењиво)
1	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
2	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
3	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.000	0.870	0.957	(А)	Албанија	СВАМ подразумеване вредности
4	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	1.230		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
5	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.900	0.030	0.930	1.023		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
6	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–	(Б)	Албанија	СВАМ подразумеване вредности
7	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.860	0.030	0.890	0.979	(А)	Албанија	СВАМ подразумеване вредности
8	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
9	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.730	0.040	2.760	2.788		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
10	2814 10 00	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
11	2814 20 00	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.030	0.680	0.687		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
12	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.190	0.050	2.240	2.262		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
13	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
14	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.060	0.670	0.677		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
15	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.380	0.070	1.460	1.475		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
16	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.650	0.050	1.700	1.717		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
17	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.540	0.080	2.620	2.646		Албанија	СВАМ подразумеване вредности
18	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.150	0.080	2.220	2.242		Албанија	СВАМ подразумеване вредности

19	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.150	0.080	2.220	2.242		Албанија	CBAM подразумеване вредности
20	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.260	0.060	4.310	4.353		Албанија	CBAM подразумеване вредности
21	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.130	0.070	2.200	2.222		Албанија	CBAM подразумеване вредности
22	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.560	0.070	1.620	1.636		Албанија	CBAM подразумеване вредности
23	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.570	0.080	1.640	1.656		Албанија	CBAM подразумеване вредности

24	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Албанија	CBAM подразумеване вредности
25	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.800	0.060	0.860	0.869		Албанија	CBAM подразумеване вредности
26	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.050	0.080	1.120	1.131		Албанија	CBAM подразумеване вредности
27	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.710	0.060	0.770	0.778		Албанија	CBAM подразумеване вредности
28	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.050	0.550	0.556		Албанија	CBAM подразумеване вредности
29	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.040	0.350	0.354		Албанија	CBAM подразумеване вредности
30	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.450	0.090	1.540	1.555		Албанија	CBAM подразумеване вредности
31	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.080	0.640	0.646		Албанија	CBAM подразумеване вредности
32	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.060	1.490	1.505		Албанија	CBAM подразумеване вредности
33	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.040	0.770	0.778		Албанија	CBAM подразумеване вредности
34	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Алжир	CBAM подразумеване вредности
35	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.060	1.340	1.474	(Б)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

36	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.040	1.280	1.408	(А)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
37	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.230	0.140	1.370	1.507		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
38	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.230	0.060	1.300	1.430		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
39	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.280	0.170	1.440	1.584	(Б)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
40	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.170	0.070	1.240	1.364	(А)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
41	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
42	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.490	0.040	2.530	2.555		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
43	2814 10 00	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.960	0.120	2.080	2.101		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
44	2814 20 00	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.040	0.620	0.626		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
45	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.000	0.060	2.060	2.081		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
46	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
47	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.560	0.070	0.630	0.636		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
48	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.270	0.080	1.360	1.374		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
49	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.510	0.060	1.570	1.586		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
50	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.330	0.090	2.420	2.444		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
51	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.980	0.090	2.070	2.091		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
52	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.980	0.090	2.070	2.091		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
53	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.880	0.060	3.940	3.979		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
54	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.950	0.080	2.030	2.050		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
55	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.460	0.080	1.530	1.545		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
56	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.090	1.580	1.596		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
57	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
58	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.730	0.080	0.810	0.818		Алжир	СВАМ подразумеване вредности

59	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.970	0.090	1.060	1.071		Алжир	CBAM подразумеване вредности
60	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.070	0.720	0.727		Алжир	CBAM подразумеване вредности
61	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.050	0.510	0.515		Алжир	CBAM подразумеване вредности
62	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.290	0.040	0.340	0.343		Алжир	CBAM подразумеване вредности
63	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.330	0.110	1.440	1.454		Алжир	CBAM подразумеване вредности
64	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.520	0.090	0.610	0.616		Алжир	CBAM подразумеване вредности
65	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.070	1.380	1.394		Алжир	CBAM подразумеване вредности
66	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.050	0.720	0.727		Алжир	CBAM подразумеване вредности
67	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
68	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.920	N/A	0.920	1.012	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
69	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.140	N/A	1.140	1.254	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
70	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
71	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
72	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.140	N/A	1.140	1.254	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
73	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
74	7605	Жица од алуминијума:	т	1.140	N/A	1.140	1.254	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
75	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
76	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
77	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
78	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

79	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
80	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
81	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
82	7610 90 90	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
83	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
84	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
85	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
86	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.140	N/A	1.140	1.254	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
87	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
88	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
89	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.920	N/A	0.920	1.012	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
90	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.600	N/A	1.600	1.760	(K)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
91	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.180	0.030	0.210	0.231		Алжир	CBAM подразумеване вредности
92	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.870	N/A	2.870	3.157		Алжир	CBAM подразумеване вредности
93	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Алжир	CBAM подразумеване вредности
94	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Алжир	CBAM подразумеване вредности
95	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Алжир	CBAM подразумеване вредности
96	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Алжир	CBAM подразумеване вредности
97	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	–		Алжир	CBAM подразумеване вредности

98	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	0.810	N/A	0.810	0.891		Алжир	CBAM подразумеване вредности
99	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
100	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
101	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
102	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
103	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
104	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
105	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
106	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
107	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
108	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
109	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
110	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
111	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
112	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
113	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

114	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
115	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
116	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
117	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
118	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
119	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
120	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
121	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
122	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
123	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
124	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
125	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
126	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
127	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
128	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности

129	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
130	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
131	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
132	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
133	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
134	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
135	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
136	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
137	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
138	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
139	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
140	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
141	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
142	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
143	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
144	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
145	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
146	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
147	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
148	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
149	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности

150	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
151	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
152	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
153	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
154	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
155	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
156	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
157	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
158	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
159	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
160	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
161	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
162	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
163	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
164	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
165	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности

166	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
167	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
168	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
169	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
170	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
171	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
172	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
173	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
174	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
175	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
176	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
177	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
178	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
179	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
180	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
181	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
182	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
183	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
184	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
185	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
186	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

187	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
188	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
189	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
190	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
191	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
192	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
193	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
194	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
195	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
196	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
197	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
198	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
199	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
200	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

201	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
202	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
203	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
204	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
205	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
206	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
207	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
208	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
209	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
210	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
211	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
212	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(В)/(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
213	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
214	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
215	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковane	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
216	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
217	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
218	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(В)/(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
219	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су ковane:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

220	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(B)/(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
221	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
222	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
223	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
224	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.410	N/A	3.410	3.751	(B)/(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
225	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
226	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.190	N/A	3.190	3.509	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
227	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
228	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.870	N/A	2.870	3.157		Алжир	CBAM подразумеване вредности
229	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
230	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
231	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
232	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
233	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
234	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
235	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
236	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
237	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

238	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
239	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
240	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.910	N/A	2.910	3.201	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
241	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.910	N/A	2.910	3.201	(В)/(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
242	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
243	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
244	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
245	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
246	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
247	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
248	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
249	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
250	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	3.000	N/A	3.000	3.300		Алжир	CBAM подразумеване вредности
251	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
252	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

253	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
254	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
255	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
256	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
257	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
258	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.930	N/A	2.930	3.223	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
259	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.930	N/A	2.930	3.223	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
260	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.930	N/A	2.930	3.223	(Ђ)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
261	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности
262	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
263	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
264	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Алжир	CBAM подразумеване вредности

265	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
266	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
267	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
268	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
269	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
270	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
271	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
272	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
273	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
274	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
275	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
276	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
277	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
278	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
279	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.020	N/A	3.020	3.322	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
280	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
281	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
282	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
283	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	СВАМ подразумеване вредности
284	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
285	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности

286	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
287	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
288	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
289	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
290	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
291	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
292	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
293	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
294	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
295	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
296	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
297	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
298	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
299	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Алжир	CBAM подразумеване вредности
300	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
301	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
302	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
303	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности
304	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	CBAM подразумеване вредности

305	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
306	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
307	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
308	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
309	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
310	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Алжир	СВАМ подразумеване вредности
311	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.220	0.040	0.250	0.275	(A)	Ангола	СВАМ подразумеване вредности
312	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
313	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.020	1.260	1.386	(A)	Ангола	СВАМ подразумеване вредности
314	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
315	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.240	0.030	1.270	1.397		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
316	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
317	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.180	0.040	1.220	1.342	(A)	Ангола	СВАМ подразумеване вредности
318	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
319	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.617	N/A	0.617	0.678		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
320	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
321	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
322	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Ангола	СВАМ подразумеване вредности
323	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
324	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
325	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.030	0.900	0.990	(A)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
326	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
327	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.050	0.920	1.012		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

328	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
329	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
330	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
331	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.900	0.030	1.930	1.949		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
332	2814 10 00	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.260	0.100	2.360	2.384		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
333	2814 20 00	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.030	0.710	0.717		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
334	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.680	0.050	1.730	1.747		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
335	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
336	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.050	0.720	0.727		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
337	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.190	0.060	1.250	1.263		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
338	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.280	0.050	1.320	1.333		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
339	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.970	0.070	2.040	2.060		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
340	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.700	0.070	1.760	1.778		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
341	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.700	0.070	1.760	1.778		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
342	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.970	0.050	3.020	3.050		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
343	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.650	0.060	1.710	1.727		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
344	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.360	0.060	1.420	1.434		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
345	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.070	1.560	1.576		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
346	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
347	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.060	0.760	0.768		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
348	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.860	0.060	0.920	0.929		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
349	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.580	0.050	0.630	0.636		Аргентина	CBAM подразумеване вредности

350	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.040	0.570	0.576		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
351	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.030	0.370	0.374		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
352	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.160	0.080	1.240	1.252		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
353	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.080	0.690	0.697		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
354	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.130	0.050	1.180	1.192		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
355	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.580	0.040	0.620	0.626		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
356	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
357	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
358	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
359	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
360	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
361	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
362	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
363	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
364	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
365	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
366	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
367	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
368	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
369	7610 90	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

370	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
371	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
372	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
373	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
374	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
375	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
376	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
377	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
378	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
379	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
380	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.140	0.050	0.200	0.220		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
381	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.300	N/A	2.300	2.530		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
382	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
383	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
384	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
385	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
386	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	_		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
387	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	1.030	N/A	1.030	1.133		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
388	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
389	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
390	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
391	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
392	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

393	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
394	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
395	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
396	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
397	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
398	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
399	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
400	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
401	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
402	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
403	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
404	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

405	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
406	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
407	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
408	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
409	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
410	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
411	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.590	N/A	2.590	2.849	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
412	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
413	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
414	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
415	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.590	N/A	2.590	2.849	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
416	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.590	N/A	2.590	2.849	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
417	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.590	N/A	2.590	2.849	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
418	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
419	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
420	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
421	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности

422	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
423	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
424	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
425	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
426	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
427	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
428	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
429	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
430	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
431	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
432	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
433	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
434	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
435	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
436	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
437	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
438	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
439	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
440	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
441	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
442	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
443	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

444	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
445	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
446	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
447	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
448	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
449	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
450	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
451	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
452	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
453	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
454	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
455	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
456	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
457	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
458	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
459	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
460	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности

461	7220 20	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
462	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
463	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
464	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
465	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
466	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
467	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
468	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
469	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
470	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
471	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
472	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
473	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
474	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
475	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
476	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
477	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
478	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
479	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

480	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
481	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
482	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
483	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
484	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.360	N/A	4.360	4.796	(В)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
485	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(В)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
486	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
487	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
488	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
489	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
490	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
491	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
492	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
493	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
494	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.360	N/A	4.360	4.796	(В)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
495	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(В)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
496	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
497	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
498	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.340	N/A	3.340	3.674	(Ђ)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности

499	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
500	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
501	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(В)/(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
502	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
503	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
504	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
505	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
506	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
507	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(В)/(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
508	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
509	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(В)/(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
510	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
511	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
512	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
513	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.140	N/A	3.140	3.454	(В)/(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
514	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
515	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.980	N/A	2.980	3.278	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
516	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
517	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

518	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
519	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
520	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
521	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
522	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
523	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
524	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
525	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
526	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
527	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
528	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
529	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.400	N/A	2.400	2.640	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
530	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.400	N/A	2.400	2.640	(В)/(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
531	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
532	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
533	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
534	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

535	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
536	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
537	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
538	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
539	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.590	N/A	2.590	2.849		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
540	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
541	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
542	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
543	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
544	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
545	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
546	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Аргентина	CBAM подразумеване вредности

547	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
548	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.630	N/A	2.630	2.893	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
549	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(Ђ)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
550	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
551	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
552	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
553	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
554	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
555	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
556	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
557	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.340	N/A	2.340	2.574		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
558	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.340	N/A	2.340	2.574		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
559	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(В)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
560	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.410	N/A	2.410	2.651		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
561	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.410	N/A	2.410	2.651		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
562	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.410	N/A	2.410	2.651		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
563	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.410	N/A	2.410	2.651		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

564	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
565	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
566	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
567	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
568	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.010	N/A	3.010	3.311	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
569	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.010	N/A	3.010	3.311	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
570	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
571	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.630	N/A	2.630	2.893	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
572	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
573	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
574	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.230	N/A	3.230	3.553	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
575	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
576	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
577	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.230	N/A	3.230	3.553	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
578	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
579	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности
580	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	СВАМ подразумеване вредности

581	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
582	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
583	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
584	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
585	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
586	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
587	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
588	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аргентина	CBAM подразумеване вредности
589	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
590	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
591	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
592	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
593	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
594	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
595	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
596	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
597	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
598	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
599	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Аргентина	CBAM подразумеване вредности
600	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Јерменија	CBAM подразумеване вредности
601	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Јерменија	CBAM подразумеване вредности
602	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.010	1.370	1.507	(A)	Јерменија	CBAM подразумеване вредности
603	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Јерменија	CBAM подразумеване вредности

604	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.320	0.020	1.350	1.485		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
605	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
606	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.260	0.030	1.280	1.408	(A)	Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
607	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
608	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.750	0.020	2.770	2.798		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
609	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	_		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
610	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.020	0.660	0.667		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
611	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.220	0.020	2.250	2.273		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
612	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
613	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.640	0.030	0.660	0.667		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
614	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.420	0.030	1.460	1.475		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
615	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.680	0.030	1.710	1.727		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
616	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.590	0.040	2.620	2.646		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
617	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.220	0.040	2.250	2.273		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
618	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.220	0.040	2.250	2.273		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
619	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.300	0.030	4.330	4.373		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
620	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.170	0.030	2.200	2.222		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
621	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.620	0.030	1.650	1.667		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
622	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.660	0.040	1.700	1.717		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
623	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
624	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.820	0.030	0.850	0.859		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
625	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.080	0.040	1.120	1.131		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности

626	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.740	0.030	0.760	0.768		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
627	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.020	0.530	0.535		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
628	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.020	0.340	0.343		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
629	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.490	0.040	1.540	1.555		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
630	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.590	0.060	0.650	0.657		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
631	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.460	0.030	1.480	1.495		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
632	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.750	0.020	0.770	0.778		Јерменија	СВАМ подразумеване вредности
633	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
634	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
635	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.380	0.040	1.420	1.562	(А)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
636	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
637	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.100	0.070	1.170	1.287		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
638	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

639	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.040	0.080	1.120	1.232	(A)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
640	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
641	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.370	0.050	1.420	1.434		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
642	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.770	0.150	1.920	1.939		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
643	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.530	0.040	0.580	0.586		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
644	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.240	0.080	1.320	1.333		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
645	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
646	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.540	0.100	0.630	0.636		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
647	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	0.910	0.110	1.020	1.030		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
648	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	0.950	0.080	1.030	1.040		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
649	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.460	0.120	1.590	1.606		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
650	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.280	0.120	1.390	1.404		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
651	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.280	0.120	1.390	1.404		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
652	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.140	0.080	2.210	2.232		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
653	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.230	0.110	1.340	1.353		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
654	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.050	0.100	1.140	1.151		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
655	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.170	0.120	1.290	1.303		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
656	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
657	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.550	0.100	0.650	0.657		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
658	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.650	0.120	0.770	0.778		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
659	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.450	0.090	0.540	0.545		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

660	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.420	0.070	0.490	0.495		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
661	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.270	0.060	0.330	0.333		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
662	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	0.880	0.150	1.030	1.040		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
663	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.500	0.120	0.620	0.626		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
664	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.840	0.090	0.930	0.939		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
665	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.440	0.060	0.500	0.505		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
666	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
667	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
668	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
669	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
670	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
671	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
672	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
673	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
674	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
675	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
676	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
677	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
678	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
679	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

680	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
681	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
682	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
683	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
684	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
685	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
686	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
687	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
688	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
689	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
690	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.070	0.020	0.090	0.099		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
691	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.790	N/A	2.790	3.069		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
692	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
693	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
694	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
695	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
696	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
697	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
698	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
699	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
700	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
701	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
702	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

703	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
704	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
705	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
706	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
707	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
708	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
709	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
710	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
711	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
712	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
713	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
714	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности

715	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
716	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
717	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
718	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
719	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
720	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
721	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.970	N/A	2.970	3.267	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
722	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
723	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
724	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
725	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.970	N/A	2.970	3.267	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
726	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.970	N/A	2.970	3.267	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
727	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.970	N/A	2.970	3.267	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
728	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
729	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
730	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
731	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

732	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
733	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
734	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
735	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
736	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
737	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
738	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
739	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
740	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
741	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
742	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
743	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
744	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
745	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
746	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
747	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
748	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
749	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
750	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
751	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
752	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
753	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	CBAM подразумеване вредности

754	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
755	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
756	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
757	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
758	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
759	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
760	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
761	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
762	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
763	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
764	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
765	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
766	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
767	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
768	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
769	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
770	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности

771	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	САМ подразумеване вредности
772	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	САМ подразумеване вредности
773	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	САМ подразумеване вредности
774	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	САМ подразумеване вредности
775	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	САМ подразумеване вредности
776	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	САМ подразумеване вредности
777	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	САМ подразумеване вредности
778	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	САМ подразумеване вредности
779	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	САМ подразумеване вредности
780	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	САМ подразумеване вредности
781	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	САМ подразумеване вредности
782	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	САМ подразумеване вредности
783	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	САМ подразумеване вредности
784	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	САМ подразумеване вредности
785	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	САМ подразумеване вредности
786	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	САМ подразумеване вредности
787	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	САМ подразумеване вредности
788	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	САМ подразумеване вредности
789	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	САМ подразумеване вредности

790	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
791	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
792	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
793	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
794	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Оријентисане структуре	т	4.760	N/A	4.760	5.236	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
795	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: топло ваљани	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
796	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: хладно ваљани	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
797	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
798	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
799	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
800	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
801	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
802	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
803	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
804	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.760	N/A	4.760	5.236	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
805	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
806	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
807	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
808	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.610	N/A	3.610	3.971	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

809	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
810	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
811	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
812	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
813	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
814	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
815	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
816	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
817	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
818	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
819	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
820	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
821	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
822	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
823	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
824	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
825	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.320	N/A	3.320	3.652	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
826	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
827	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.790	N/A	2.790	3.069		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

828	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
829	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
830	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
831	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
832	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
833	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
834	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
835	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
836	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
837	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
838	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
839	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.830	N/A	2.830	3.113	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
840	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.830	N/A	2.830	3.113	(В)/(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
841	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
842	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
843	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
844	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

845	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
846	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
847	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
848	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
849	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.970	N/A	2.970	3.267		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
850	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
851	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
852	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
853	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
854	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
855	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
856	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.600	N/A	3.600	3.960		Аустралија	CBAM подразумеване вредности

857	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.970	N/A	2.970	3.267	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
858	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.930	N/A	2.930	3.223	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
859	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.970	N/A	2.970	3.267	(Ђ)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
860	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
861	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
862	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
863	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
864	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
865	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
866	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
867	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.790	N/A	2.790	3.069		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
868	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.790	N/A	2.790	3.069		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
869	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(В)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
870	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	3.000	N/A	3.000	3.300		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
871	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.000	N/A	3.000	3.300		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
872	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.000	N/A	3.000	3.300		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
873	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	3.000	N/A	3.000	3.300		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности

874	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
875	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
876	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
877	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
878	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.200	N/A	3.200	3.520	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
879	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
880	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
881	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.170	N/A	3.170	3.487	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
882	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	CBAM подразумеване вредности
883	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
884	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
885	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
886	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
887	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
888	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
889	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности
890	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	CBAM подразумеване вредности

891	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.090	N/A	3.090	3.399	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
892	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
893	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
894	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
895	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
896	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
897	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
898	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
899	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
900	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
901	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
902	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
903	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
904	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
905	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
906	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
907	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
908	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
909	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Аустралија	СВАМ подразумеване вредности
910	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
911	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
912	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.030	0.890	0.979	(A)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
913	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

914	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.890	0.050	0.940	1.034		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
915	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
916	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.850	0.050	0.900	0.990	(A)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
917	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
918	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.670	0.030	2.700	2.727		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
919	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.090	2.250	2.273		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
920	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.030	0.680	0.687		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
921	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.160	0.040	2.210	2.232		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
922	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
923	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.630	0.050	0.690	0.697		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
924	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.400	0.060	1.450	1.465		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
925	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.640	0.040	1.680	1.697		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
926	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.520	0.070	2.590	2.616		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
927	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.160	0.060	2.220	2.242		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
928	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.160	0.060	2.220	2.242		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
929	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.160	0.050	4.210	4.252		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
930	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.110	0.060	2.170	2.192		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
931	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.590	0.060	1.640	1.656		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
932	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.640	0.060	1.700	1.717		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
933	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
934	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.810	0.060	0.860	0.869		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
935	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.060	0.060	1.120	1.131		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

936	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.720	0.050	0.770	0.778		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
937	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.040	0.550	0.556		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
938	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.030	0.350	0.354		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
939	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.460	0.080	1.540	1.555		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
940	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.580	0.080	0.660	0.667		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
941	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.420	0.050	1.470	1.485		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
942	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.030	0.760	0.768		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
943	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
944	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.890	N/A	1.890	2.079	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
945	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.120	N/A	2.120	2.332	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
946	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
947	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
948	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.120	N/A	2.120	2.332	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
949	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
950	7605	Жица од алуминијума:	т	2.120	N/A	2.120	2.332	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
951	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
952	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
953	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
954	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
955	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

956	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
957	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
958	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
959	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
960	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
961	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
962	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.120	N/A	2.120	2.332	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
963	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
964	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
965	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.890	N/A	1.890	2.079	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
966	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(J)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
967	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.070	0.050	0.120	0.132		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
968	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	–	N/A	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
969	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
970	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
971	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
972	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
973	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
974	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	_		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
975	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледалаастог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
976	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

977	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
978	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
979	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
980	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
981	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
982	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
983	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
984	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
985	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
986	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
987	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
988	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
989	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
990	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

991	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
992	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
993	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
994	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
995	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
996	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
997	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
998	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
999	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1000	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1001	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1002	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1003	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1004	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1005	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности

1006	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1007	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1008	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1009	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1010	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1011	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1012	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1013	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1014	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1015	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1016	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1017	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1018	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1019	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1020	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1021	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1022	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1023	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1024	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1025	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1026	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1027	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1028	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1029	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1030	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1031	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1032	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1033	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1034	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1035	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1036	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1037	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1038	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1039	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1040	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1041	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1042	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1043	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности

1044	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1045	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1046	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1047	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1048	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1049	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1050	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1051	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1052	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1053	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1054	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1055	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1056	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1057	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1058	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1059	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1060	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1061	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1062	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1063	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1064	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1065	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1066	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1067	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1068	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1069	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1070	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1071	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1072	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Д)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1073	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1074	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1075	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1076	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1077	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1078	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1079	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	CBAM подразумеване вредности
1080	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	CBAM подразумеване вредности

1081	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1082	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1083	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1084	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1085	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1086	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1087	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1088	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Д)/(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1089	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1090	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1091	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован е	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1092	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1093	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1094	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Д)/(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1095	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован е:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1096	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Д)/(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1097	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1098	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1099	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1100	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Д)/(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1101	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	0.190	N/A	0.190	0.209	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1102	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	1.850	N/A	1.850	2.035	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1103	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1104	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.500	N/A	1.500	1.650		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1105	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1106	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1107	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1108	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1109	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1110	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1111	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1112	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1113	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1114	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1115	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1116	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1117	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)/(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1118	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1119	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1120	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1121	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1122	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1123	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1124	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1125	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1126	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	0.240	N/A	0.240	0.264		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1127	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1128	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1129	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1130	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1131	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1132	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1133	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1134	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1135	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1136	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Ж)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1137	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1138	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1139	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1140	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1141	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1142	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	0.240	N/A	0.240	0.264	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1143	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1144	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.500	N/A	1.500	1.650		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1145	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.500	N/A	1.500	1.650		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1146	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1147	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1148	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1149	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1150	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1151	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1152	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1153	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1154	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1155	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	1.890	N/A	1.890	2.079	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1156	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	1.770	N/A	1.770	1.947	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1157	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1158	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	1.770	N/A	1.770	1.947	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1159	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1160	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1161	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1162	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1163	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1164	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1165	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1166	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1167	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.140	N/A	2.140	2.354	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1168	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1169	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1170	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1171	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.030	N/A	1.030	1.133	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1172	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1173	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1174	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1175	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1176	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1177	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1178	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1179	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1180	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1181	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1182	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1183	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1184	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1185	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	0.130	N/A	0.130	0.143	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности
1186	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	0.140	N/A	0.140	0.154	(Д)	Азербејџан	СВАМ подразумеване вредности

1187	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1188	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1189	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.030	1.390	1.529	(А)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1190	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.280	0.130	1.410	1.551		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1191	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.210	0.060	1.270	1.397		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1192	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.310	0.170	1.480	1.628	(Б)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1193	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.150	0.070	1.210	1.331	(А)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1194	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1195	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.820	0.050	1.870	1.889		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1196	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.340	0.160	2.510	2.535		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1197	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.700	0.050	0.750	0.758		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1198	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.640	0.080	1.720	1.737		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1199	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1200	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.680	0.090	0.770	0.778		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1201	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.180	0.100	1.280	1.293		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1202	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.250	0.080	1.320	1.333		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1203	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.920	0.120	2.040	2.060		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1204	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.660	0.110	1.770	1.788		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1205	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.660	0.110	1.770	1.788		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1206	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.830	0.080	2.920	2.949		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1207	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.610	0.110	1.710	1.727		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1208	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.360	0.100	1.450	1.465		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1209	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.500	0.110	1.620	1.636		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1210	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности

1211	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.090	0.800	0.808		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1212	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.840	0.110	0.950	0.960		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1213	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.570	0.080	0.650	0.657		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1214	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.550	0.070	0.620	0.626		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1215	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.350	0.050	0.400	0.404		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1216	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.140	0.130	1.270	1.283		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1217	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.630	0.110	0.740	0.747		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1218	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.100	0.080	1.190	1.202		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1219	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.570	0.060	0.630	0.636		Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1220	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1221	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.690	N/A	1.690	1.859	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1222	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.910	N/A	1.910	2.101	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1223	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1224	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1225	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.910	N/A	1.910	2.101	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1226	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1227	7605	Жица од алуминијума:	т	1.910	N/A	1.910	2.101	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности
1228	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	CBAM подразумеване вредности

1229	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1230	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1231	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1232	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1233	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1234	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1235	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1236	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1237	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цеваste контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1238	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1239	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.910	N/A	1.910	2.101	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1240	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1241	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1242	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.690	N/A	1.690	1.859	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1243	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(K)	Бангладеш	СВАМ подразумеване вредности
1244	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(J)	Бахреин	СВАМ подразумеване вредности
1245	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(J)	Бахреин	СВАМ подразумеване вредности
1246	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Бахреин	СВАМ подразумеване вредности
1247	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	СВАМ подразумеване вредности
1248	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	СВАМ подразумеване вредности
1249	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Бахреин	СВАМ подразумеване вредности
1250	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	СВАМ подразумеване вредности

1251	7605	Жица од алуминијума:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1252	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1253	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1254	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1255	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1256	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1257	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1258	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1259	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1260	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1261	7612	Бурад, доboши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1262	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1263	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1264	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1265	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1266	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1267	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Бахреин	CBAM подразумеване вредности
1268	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Белорусија	CBAM подразумеване вредности
1269	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Белорусија	CBAM подразумеване вредности

1270	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.340	0.030	1.370	1.507	(A)	Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1271	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1272	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.340	0.050	1.390	1.529		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1273	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1274	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.270	0.050	1.330	1.463	(A)	Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1275	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1276	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.690	0.030	2.720	2.747		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1277	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.090	2.250	2.273		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1278	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.030	0.680	0.687		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1279	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.170	0.040	2.220	2.242		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1280	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1281	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.050	0.670	0.677		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1282	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.390	0.060	1.450	1.465		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1283	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.640	0.040	1.690	1.707		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1284	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.530	0.070	2.600	2.626		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1285	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.150	0.060	2.220	2.242		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1286	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.150	0.060	2.220	2.242		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1287	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.200	0.050	4.250	4.293		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1288	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.120	0.060	2.180	2.202		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1289	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.580	0.060	1.630	1.646		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1290	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.610	0.060	1.670	1.687		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1291	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1292	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.800	0.050	0.860	0.869		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности

1293	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.050	0.060	1.120	1.131		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1294	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.710	0.050	0.760	0.768		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1295	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.040	0.540	0.545		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1296	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.030	0.350	0.354		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1297	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.450	0.080	1.530	1.545		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1298	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.570	0.080	0.650	0.657		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1299	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.050	1.470	1.485		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1300	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.030	0.760	0.768		Белорусија	СВАМ подразумеване вредности
1301	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Бенин	СВАМ подразумеване вредности
1302	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Бенин	СВАМ подразумеване вредности
1303	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.860	0.040	0.900	0.990	(A)	Бенин	СВАМ подразумеване вредности
1304	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Бенин	СВАМ подразумеване вредности

1305	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.920	0.070	0.990	1.089		Бенин	CBAM подразумеване вредности
1306	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Бенин	CBAM подразумеване вредности
1307	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.880	0.070	0.960	1.056	(A)	Бенин	CBAM подразумеване вредности
1308	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Бенин	CBAM подразумеване вредности
1309	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Боливија	CBAM подразумеване вредности
1310	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Боливија	CBAM подразумеване вредности
1311	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.030	0.900	0.990	(A)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1312	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Боливија	CBAM подразумеване вредности
1313	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.060	0.930	1.023		Боливија	CBAM подразумеване вредности
1314	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Боливија	CBAM подразумеване вредности
1315	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.830	0.060	0.890	0.979	(A)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1316	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Боливија	CBAM подразумеване вредности
1317	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1318	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1319	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1320	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1321	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1322	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1323	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1324	7605	Жица од алуминијума:	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1325	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1326	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1327	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности
1328	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	CBAM подразумеване вредности

1329	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1330	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1331	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1332	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1333	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1334	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1335	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1336	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1337	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1338	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1339	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1340	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Боливија	СВАМ подразумеване вредности
1341	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1342	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1343	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.860	0.060	0.920	1.012	(A)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1344	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1345	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.880	0.100	0.980	1.078		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1346	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1347	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.840	0.100	0.940	1.034	(A)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1348	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1349	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.670	0.060	2.730	2.757		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1350	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1351	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.060	0.710	0.717		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1352	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.160	0.090	2.260	2.283		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1353	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1354	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.640	0.110	0.750	0.758		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1355	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.400	0.130	1.520	1.535		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1356	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.640	0.100	1.740	1.757		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1357	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.520	0.150	2.670	2.697		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1358	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.160	0.140	2.300	2.323		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1359	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.160	0.140	2.300	2.323		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1360	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.160	0.100	4.260	4.303		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1361	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.110	0.130	2.240	2.262		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1362	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.590	0.120	1.710	1.727		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1363	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.640	0.140	1.780	1.798		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1364	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1365	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.810	0.120	0.920	0.929		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1366	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.060	0.140	1.200	1.212		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности

1367	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.720	0.110	0.820	0.828		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1368	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.080	0.590	0.596		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1369	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.070	0.390	0.394		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1370	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.460	0.170	1.630	1.646		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1371	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.590	0.130	0.720	0.727		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1372	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.420	0.100	1.530	1.545		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1373	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.070	0.800	0.808		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1374	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1375	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	3.279	N/A	3.279	3.607	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1376	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	3.059	N/A	3.059	3.365	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1377	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	3.059	N/A	3.059	3.365	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1378	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	3.059	N/A	3.059	3.365	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1379	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	3.059	N/A	3.059	3.365	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1380	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	3.059	N/A	3.059	3.365	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1381	7605	Жица од алуминијума:	т	3.703	N/A	3.703	4.073	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1382	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1383	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1384	7608	Цеви од алуминијума:	т	3.721	N/A	3.721	4.093	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1385	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	3.721	N/A	3.721	4.093	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1386	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	3.721	N/A	3.721	4.093	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1387	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	3.721	N/A	3.721	4.093	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1388	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	3.721	N/A	3.721	4.093	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1389	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	3.721	N/A	3.721	4.093	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1390	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1391	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1392	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1393	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	3.703	N/A	3.703	4.073	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1394	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1395	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1396	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	3.279	N/A	3.279	3.607	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1397	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	4.532	N/A	4.532	4.985	(J)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1398	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.090	0.090	0.190	0.209		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1399	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.160	N/A	2.160	2.376		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1400	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1401	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1402	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1403	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1404	7202 60 00	Феролегуре: Ферониkл	т	–	N/A	–	_		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1405	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	_		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1406	7205	Гранule и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1407	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1408	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1409	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1410	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1411	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1412	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1413	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1414	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1415	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1416	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1417	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1418	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1419	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1420	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1421	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности

1422	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1423	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1424	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1425	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1426	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1427	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1428	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1429	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1430	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1431	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1432	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1433	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1434	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1435	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1436	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1437	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1438	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1439	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1440	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1441	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1442	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1443	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1444	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1445	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1446	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1447	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1448	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1449	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1450	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1451	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1452	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1453	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1454	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1455	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1456	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1457	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1458	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности

1459	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1460	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1461	7219	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1462	7219 11 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1463	7219 12	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1464	7219 13	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1465	7219 14	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1466	7219 21	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1467	7219 22	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1468	7219 23 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1469	7219 24 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1470	7219 31 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1471	7219 32	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1472	7219 33	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1473	7219 34	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1474	7219 35	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1475	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1476	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1477	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1478	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1479	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1480	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1481	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1482	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1483	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1484	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1485	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1486	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1487	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1488	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1489	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1490	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1491	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1492	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1493	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1494	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности

1495	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1496	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1497	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1498	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1499	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1500	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1501	7225	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1502	7225 11 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.590	N/A	4.590	5.049	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1503	7225 19 10	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1504	7225 19 90	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1505	7225 30	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1506	7225 40	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1507	7225 50	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1508	7225 91 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1509	7225 92 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1510	7225 99 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1511	7226	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1512	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.590	N/A	4.590	5.049	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1513	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1514	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1515	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1516	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1517	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1518	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1519	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(B)/(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1520	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1521	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1522	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковane	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1523	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1524	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1525	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(B)/(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1526	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су ковane:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1527	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(B)/(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1528	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1529	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1530	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1531	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(В)/(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1532	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1533	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.880	N/A	2.880	3.168	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1534	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1535	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.270	N/A	2.270	2.497		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1536	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1537	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1538	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1539	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1540	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1541	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1542	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1543	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1544	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1545	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1546	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1547	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1548	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)/(Ђ)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1549	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1550	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1551	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1552	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1553	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1554	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1555	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1556	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1557	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.290	N/A	2.290	2.519		Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1558	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1559	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1560	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности
1561	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	CBAM подразумеване вредности

1562	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1563	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1564	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1565	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1566	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1567	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(Ђ)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1568	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1569	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1570	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1571	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1572	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1573	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1574	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1575	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.180	N/A	2.180	2.398		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1576	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.180	N/A	2.180	2.398		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1577	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.290	N/A	2.290	2.519		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1578	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1579	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1580	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1581	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1582	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1583	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1584	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1585	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1586	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1587	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.020	N/A	3.020	3.322	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1588	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1589	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.080	N/A	3.080	3.388	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1590	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1591	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1592	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.170	N/A	3.170	3.487	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1593	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1594	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1595	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.170	N/A	3.170	3.487	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1596	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1597	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1598	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1599	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1600	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1601	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1602	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1603	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1604	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1605	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1606	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1607	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1608	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1609	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1610	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1611	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1612	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1613	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1614	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1615	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1616	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности
1617	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(B)	Босна и Херцеговина	СВАМ подразумеване вредности

1618	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_	(А)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1619	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_	(Б)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1620	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_	(А)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1621	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.220	0.120	1.340	1.474		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1622	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	–	–	–	_		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1623	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_	(Б)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1624	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_	(А)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1625	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	1.910	0.070	1.980	2.178		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1626	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.040	0.020	2.070	2.091		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1627	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	3.120	0.080	3.210	3.242		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1628	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.940	0.020	0.960	0.970		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1629	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.930	0.040	1.960	1.980		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1630	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1631	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.890	0.040	0.930	0.939		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1632	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.440	0.040	1.480	1.495		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1633	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.470	0.030	1.500	1.515		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1634	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.260	0.050	2.310	2.333		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1635	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.940	0.040	1.990	2.010		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1636	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.940	0.040	1.990	2.010		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1637	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.190	0.040	3.230	3.262		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1638	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.890	0.040	1.940	1.959		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1639	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.650	0.040	1.690	1.707		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1640	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.860	0.050	1.910	1.929		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1641	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	CBAM подразумеване вредности

1642	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.870	0.040	0.910	0.919		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1643	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.990	0.040	1.030	1.040		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1644	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.680	0.030	0.710	0.717		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1645	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.730	0.030	0.750	0.758		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1646	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.020	0.480	0.485		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1647	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.050	1.390	1.404		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1648	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.820	0.070	0.900	0.909		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1649	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.030	1.340	1.353		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1650	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.680	0.020	0.700	0.707		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1651	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1652	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.820	N/A	1.820	2.002	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1653	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1654	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1655	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1656	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1657	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1658	7605	Жица од алуминијума:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1659	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности

1660	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1661	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1662	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1663	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1664	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1665	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1666	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1667	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1668	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1669	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1670	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1671	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1672	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1673	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.820	N/A	1.820	2.002	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1674	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(J)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1675	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.190	0.010	0.200	0.220		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1676	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.478	N/A	1.478	1.625		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1677	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1678	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1679	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Бразил	CBAM подразумеване вредности

1680	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1681	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1682	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1683	7205	Гранule и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.430	N/A	1.430	1.573	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1684	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод	(Ђ)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1685	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1686	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1687	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1688	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1689	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1690	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1691	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1692	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1693	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1694	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1695	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1696	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности

1697	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1698	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1699	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1700	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1701	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1702	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1703	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1704	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1705	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1706	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	1.620	N/A	1.620	1.782	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1707	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1708	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1709	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1710	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.620	N/A	1.620	1.782	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности

1711	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.620	N/A	1.620	1.782	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1712	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.620	N/A	1.620	1.782	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1713	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1714	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1715	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1716	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1717	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1718	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1719	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Кноване	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1720	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1721	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1722	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1723	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1724	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1725	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1726	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1727	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	1.640	N/A	1.640	1.804	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1728	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	1.640	N/A	1.640	1.804	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1729	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	1.640	N/A	1.640	1.804	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1730	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	1.640	N/A	1.640	1.804	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1731	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности

1732	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.940	N/A	3.940	4.334		Бразил	САМ подразумеване вредности
1733	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1734	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1735	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.940	N/A	3.940	4.334		Бразил	САМ подразумеване вредности
1736	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1737	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.940	N/A	3.940	4.334		Бразил	САМ подразумеване вредности
1738	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	САМ подразумеване вредности
1739	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1740	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1741	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1742	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1743	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1744	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1745	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1746	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	САМ подразумеване вредности
1747	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	САМ подразумеване вредности
1748	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	САМ подразумеване вредности

1749	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1750	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1751	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1752	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1753	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1754	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1755	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1756	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1757	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1758	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.340	N/A	3.340	3.674		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1759	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1760	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.340	N/A	3.340	3.674		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1761	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.340	N/A	3.340	3.674		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1762	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.340	N/A	3.340	3.674		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1763	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.940	N/A	3.940	4.334		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1764	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.340	N/A	3.340	3.674		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1765	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1766	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1767	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1768	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	4.380	N/A	4.380	4.818	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1769	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1770	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности

1771	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1772	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1773	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1774	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.380	N/A	4.380	4.818	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1775	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1776	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1777	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	4.380	N/A	4.380	4.818	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1778	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1779	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.760	N/A	4.760	5.236	(В)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1780	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(В)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1781	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1782	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1783	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1784	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности

1785	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1786	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1787	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1788	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	САМ подразумеване вредности
1789	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.760	N/A	4.760	5.236	(В)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1790	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(В)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1791	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1792	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1793	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1794	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1795	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1796	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(В)/(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1797	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	САМ подразумеване вредности
1798	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1799	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковane	т	4.380	N/A	4.380	4.818	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1800	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1801	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1802	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности
1803	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су ковane:	т	4.380	N/A	4.380	4.818	(Ђ)	Бразил	САМ подразумеване вредности

1804	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(В)/(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1805	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1806	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(В)/(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1807	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1808	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.810	N/A	3.810	4.191	(В)/(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1809	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(В)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1810	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(В)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1811	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1812	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.900	N/A	2.900	3.190		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1813	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1814	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.150	N/A	3.150	3.465		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1815	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.670	N/A	1.670	1.837	(В)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1816	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(В)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1817	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	1.670	N/A	1.670	1.837		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1818	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.150	N/A	3.150	3.465		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1819	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	1.670	N/A	1.670	1.837		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1820	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.670	N/A	1.670	1.837	(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1821	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	1.670	N/A	1.670	1.837	(В)/(Ђ)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности

1822	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1823	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.150	N/A	3.150	3.465		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1824	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1825	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1826	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.670	N/A	1.670	1.837	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1827	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1828	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1829	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.320	N/A	3.320	3.652	(Ђ)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1830	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1831	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1832	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	1.740	N/A	1.740	1.914		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1833	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1834	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	1.630	N/A	1.630	1.793		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1835	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1836	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	1.740	N/A	1.740	1.914		Бразил	CBAM подразумеване вредности

1837	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1838	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1839	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1840	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.320	N/A	3.320	3.652	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1841	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Ђ)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1842	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.830	N/A	1.830	2.013	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1843	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(Ђ)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1844	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	1.830	N/A	1.830	2.013	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1845	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.320	N/A	3.320	3.652	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1846	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1847	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1848	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Бразил	CBAM подразумеване вредности

1849	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	1.740	N/A	1.740	1.914		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1850	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	1.740	N/A	1.740	1.914		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1851	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1852	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.320	N/A	2.320	2.552		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1853	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.320	N/A	2.320	2.552		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1854	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1855	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.770	N/A	2.770	3.047		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1856	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.770	N/A	2.770	3.047		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1857	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.770	N/A	2.770	3.047		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1858	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.770	N/A	2.770	3.047		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1859	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1860	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1861	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1862	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1863	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.910	N/A	2.910	3.201	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1864	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.120	N/A	3.120	3.432	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1865	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1866	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1867	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1868	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности
1869	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421	(B)	Бразил	СВАМ подразумеване вредности

1870	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1871	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1872	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1873	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1874	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1875	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.560	N/A	2.560	2.816	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1876	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.960	N/A	2.960	3.256	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1877	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1878	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1879	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.880	N/A	1.880	2.068	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1880	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.780	N/A	1.780	1.958	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1881	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1882	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1883	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Бразил	CBAM подразумеване вредности
1884	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1885	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1886	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.640	N/A	1.640	1.804	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1887	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1888	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности

1889	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1890	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1891	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1892	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1893	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.440	N/A	2.440	2.684	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1894	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(B)	Бразил	CBAM подразумеване вредности
1895	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1896	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1897	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1898	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1899	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.040	0.070	1.110	1.221		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1900	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1901	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1902	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Брунеј	CBAM подразумеване вредности
1903	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Камбоџа	CBAM подразумеване вредности
1904	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Камбоџа	CBAM подразумеване вредности
1905	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.030	0.900	0.990	(A)	Камбоџа	CBAM подразумеване вредности
1906	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Камбоџа	CBAM подразумеване вредности
1907	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.060	0.920	1.012		Камбоџа	CBAM подразумеване вредности
1908	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Камбоџа	CBAM подразумеване вредности

1909	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.830	0.060	0.890	0.979	(A)	Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1910	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1911	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.260	0.050	2.320	2.343		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1912	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1913	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.720	0.050	0.770	0.778		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1914	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.940	0.070	2.020	2.040		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1915	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1916	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.700	0.080	0.780	0.788		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1917	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.330	0.100	1.430	1.444		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1918	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.470	0.070	1.550	1.566		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1919	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.270	0.110	2.380	2.404		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1920	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.950	0.100	2.050	2.071		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1921	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.950	0.100	2.050	2.071		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1922	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.530	0.080	3.610	3.646		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1923	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.900	0.100	2.000	2.020		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1924	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.850	0.090	1.940	1.959		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1925	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	2.150	0.110	2.260	2.283		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1926	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1927	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.780	0.080	0.870	0.879		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1928	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.970	0.100	1.070	1.081		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1929	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.070	0.730	0.737		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности

1930	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.560	0.060	0.620	0.626		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1931	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.360	0.050	0.410	0.414		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1932	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.330	0.120	1.450	1.465		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1933	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.640	0.110	0.750	0.758		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1934	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.290	0.080	1.370	1.384		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1935	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.660	0.050	0.720	0.727		Камбоџа	СВАМ подразумеване вредности
1936	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.180	0.080	0.260	0.286	(A)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1937	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1938	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1939	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1940	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1941	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1942	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1943	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1944	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.810	0.060	1.870	1.889		Камерун	СВАМ подразумеване вредности

1945	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1946	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.690	0.060	0.750	0.758		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1947	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.630	0.080	1.710	1.727		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1948	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1949	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.670	0.080	0.750	0.758		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1950	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.170	0.090	1.260	1.273		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1951	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.240	0.070	1.310	1.323		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1952	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.900	0.110	2.010	2.030		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1953	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.640	0.100	1.740	1.757		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1954	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.640	0.100	1.740	1.757		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1955	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.820	0.100	2.920	2.949		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1956	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.600	0.100	1.690	1.707		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1957	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.340	0.090	1.440	1.454		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1958	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.110	1.600	1.616		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1959	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1960	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.070	0.770	0.778		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1961	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.830	0.080	0.910	0.919		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1962	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.570	0.060	0.620	0.626		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1963	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.540	0.060	0.600	0.606		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1964	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.040	0.390	0.394		Камерун	СВАМ подразумеване вредности

1965	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.130	0.100	1.230	1.242		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1966	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.620	0.100	0.720	0.727		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1967	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.100	0.070	1.170	1.182		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1968	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.040	0.610	0.616		Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1969	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1970	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1971	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1972	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1973	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1974	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1975	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1976	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1977	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1978	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1979	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1980	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1981	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1982	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности
1983	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	СВАМ подразумеване вредности

1984	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1985	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1986	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1987	76130000	Контејнери од алуминијума за компримовање или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1988	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1989	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1990	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1991	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1992	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Камерун	CBAM подразумеване вредности
1993	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.210	0.030	0.240	0.264	(A)	Канада	CBAM подразумеване вредности
1994	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.280	0.020	1.290	1.419	(Б)	Канада	CBAM подразумеване вредности
1995	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Канада	CBAM подразумеване вредности
1996	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.240	0.120	1.360	1.496		Канада	CBAM подразумеване вредности
1997	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	–	–	–	_		Канада	CBAM подразумеване вредности
1998	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.130	1.420	1.562	(Б)	Канада	CBAM подразумеване вредности
1999	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Канада	CBAM подразумеване вредности
2000	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Канада	CBAM подразумеване вредности
2001	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.510	0.020	1.540	1.555		Канада	CBAM подразумеване вредности
2002	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.910	0.070	1.980	2.000		Канада	CBAM подразумеване вредности
2003	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.570	0.020	0.590	0.596		Канада	CBAM подразумеване вредности
2004	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.360	0.030	1.400	1.414		Канада	CBAM подразумеване вредности
2005	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности

2006	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.570	0.040	0.610	0.616		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2007	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	0.980	0.050	1.030	1.040		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2008	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.040	0.040	1.070	1.081		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2009	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.600	0.060	1.650	1.667		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2010	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.390	0.050	1.440	1.454		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2011	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.390	0.050	1.440	1.454		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2012	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.360	0.040	2.400	2.424		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2013	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.340	0.050	1.390	1.404		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2014	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.130	0.040	1.170	1.182		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2015	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.250	0.050	1.300	1.313		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2016	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2017	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.590	0.050	0.630	0.636		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2018	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.700	0.050	0.760	0.768		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2019	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.480	0.040	0.520	0.525		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2020	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.450	0.030	0.480	0.485		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2021	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.290	0.030	0.320	0.323		Канада	СВАМ подразумеване вредности

2022	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	0.950	0.070	1.020	1.030		Канада	CBAM подразумеване вредности
2023	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.530	0.070	0.600	0.606		Канада	CBAM подразумеване вредности
2024	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.920	0.040	0.960	0.970		Канада	CBAM подразумеване вредности
2025	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.480	0.030	0.500	0.505		Канада	CBAM подразумеване вредности
2026	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.960	N/A	1.960	2.156	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2027	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2028	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2029	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2030	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2031	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2032	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2033	7605	Жица од алуминијума:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2034	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2035	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2036	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2037	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2038	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2039	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2040	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности

2041	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2042	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2043	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2044	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2045	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2046	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2047	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2048	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2049	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(J)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2050	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.080	0.010	0.090	0.099		Канада	CBAM подразумеване вредности
2051	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.110	N/A	1.110	1.221		Канада	CBAM подразумеване вредности
2052	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Канада	CBAM подразумеване вредности
2053	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Канада	CBAM подразумеване вредности
2054	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Канада	CBAM подразумеване вредности
2055	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Канада	CBAM подразумеване вредности
2056	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Канада	CBAM подразумеване вредности
2057	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	0.760	N/A	0.760	0.836		Канада	CBAM подразумеване вредности
2058	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2059	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2060	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2061	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2062	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2063	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности

2064	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2065	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2066	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2067	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2068	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2069	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2070	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2071	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2072	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2073	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2074	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2075	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности

2076	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2077	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2078	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2079	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2080	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2081	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	1.430	N/A	1.430	1.573	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2082	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2083	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2084	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2085	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.430	N/A	1.430	1.573	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2086	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.430	N/A	1.430	1.573	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2087	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.430	N/A	1.430	1.573	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2088	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2089	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2090	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2091	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2092	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности

2093	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2094	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2095	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2096	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2097	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2098	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2099	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2100	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2101	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2102	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2103	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2104	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2105	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2106	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2107	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2108	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2109	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2110	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2111	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2112	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2113	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2114	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности

2115	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2116	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2117	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2118	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2119	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2120	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2121	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2122	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2123	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2124	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2125	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2126	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2127	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2128	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2129	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2130	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности
2131	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности

2132	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2133	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2134	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2135	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2136	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2137	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2138	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2139	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2140	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2141	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2142	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2143	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2144	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2145	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2146	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2147	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2148	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2149	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности

2150	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2151	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2152	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2153	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2154	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.700	N/A	4.700	5.170	(В)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2155	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2156	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2157	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2158	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2159	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2160	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2161	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2162	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2163	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2164	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.700	N/A	4.700	5.170	(В)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2165	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2166	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2167	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2168	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности

2169	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2170	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.660	N/A	3.660	4.026	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2171	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2172	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2173	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2174	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2175	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2176	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2177	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2178	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2179	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2180	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2181	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2182	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2183	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2184	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(В)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2185	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.600	N/A	2.600	2.860	(В)	Канада	СВАМ подразумеване вредности
2186	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	СВАМ подразумеване вредности
2187	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.590	N/A	1.590	1.749		Канада	СВАМ подразумеване вредности

2188	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2189	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2190	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2191	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2192	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2193	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2194	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2195	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2196	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2197	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2198	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Канада	CBAM подразумеване вредности
2199	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2200	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(B)/(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2201	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2202	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2203	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2204	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности

2205	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2206	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2207	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2208	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2209	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	1.440	N/A	1.440	1.584		Канада	CBAM подразумеване вредности
2210	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2211	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2212	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2213	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2214	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2215	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2216	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Канада	CBAM подразумеване вредности

2217	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.580	N/A	1.580	1.738	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2218	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2219	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	1.580	N/A	1.580	1.738	(Ђ)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2220	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2221	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(В)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2222	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(В)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2223	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Канада	CBAM подразумеване вредности
2224	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(В)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2225	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(В)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2226	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2227	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.110	N/A	1.110	1.221		Канада	CBAM подразумеване вредности
2228	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.110	N/A	1.110	1.221		Канада	CBAM подразумеване вредности
2229	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(В)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2230	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.660	N/A	2.660	2.926		Канада	CBAM подразумеване вредности
2231	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.660	N/A	2.660	2.926		Канада	CBAM подразумеване вредности
2232	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.660	N/A	2.660	2.926		Канада	CBAM подразумеване вредности
2233	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.660	N/A	2.660	2.926		Канада	CBAM подразумеване вредности

2234	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2235	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2236	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2237	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2238	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.910	N/A	2.910	3.201	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2239	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.180	N/A	3.180	3.498	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2240	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2241	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.010	N/A	3.010	3.311	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2242	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2243	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2244	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.050	N/A	3.050	3.355	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2245	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2246	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2247	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.050	N/A	3.050	3.355	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2248	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2249	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2250	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности

2251	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.910	N/A	2.910	3.201	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2252	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2253	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2254	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2255	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.610	N/A	1.610	1.771	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2256	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2257	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2258	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Канада	CBAM подразумеване вредности
2259	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2260	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2261	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2262	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2263	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2264	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2265	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2266	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2267	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2268	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2269	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.510	N/A	1.510	1.661	(B)	Канада	CBAM подразумеване вредности
2270	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Чиле	CBAM подразумеване вредности
2271	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Чиле	CBAM подразумеване вредности
2272	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.050	0.920	1.012	(A)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2273	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Чиле	CBAM подразумеване вредности

2274	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.940	0.070	1.010	1.111		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2275	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2276	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.900	0.070	0.970	1.067	(A)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2277	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2278	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.850	0.060	1.900	1.919		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2279	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2280	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.050	0.730	0.737		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2281	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.640	0.080	1.730	1.747		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2282	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2283	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.100	0.760	0.768		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2284	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.170	0.110	1.280	1.293		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2285	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.250	0.090	1.340	1.353		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2286	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.920	0.130	2.060	2.081		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2287	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.660	0.120	1.780	1.798		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2288	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.660	0.120	1.780	1.798		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2289	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.880	0.090	2.970	3.000		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2290	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.610	0.120	1.730	1.747		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2291	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.340	0.100	1.450	1.465		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2292	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.480	0.120	1.600	1.616		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2293	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2294	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.100	0.800	0.808		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2295	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.840	0.120	0.960	0.970		Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2296	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.570	0.090	0.660	0.667		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2297	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.070	0.600	0.606		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2298	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.060	0.400	0.404		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2299	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.140	0.150	1.290	1.303		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2300	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.120	0.730	0.737		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2301	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.100	0.090	1.200	1.212		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2302	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.570	0.060	0.630	0.636		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2303	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2304	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2305	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2306	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2307	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2308	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2309	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2310	7605	Жица од алуминијума:	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2311	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2312	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од картије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2313	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2314	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2315	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2316	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2317	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2318	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2319	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2320	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2321	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2322	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2323	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2324	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2325	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2326	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2327	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.060	0.030	0.100	0.110		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2328	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.960	N/A	1.960	2.156		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2329	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2330	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2331	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2332	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2333	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	_		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2334	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	_		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2335	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледалаастог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2336	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2337	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2338	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2339	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	CBAM подразумеване вредности
2340	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2341	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2342	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2343	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2344	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2345	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2346	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2347	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2348	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2349	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2350	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности

2351	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2352	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2353	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2354	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2355	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2356	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2357	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2358	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2359	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2360	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2361	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2362	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2363	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2364	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2365	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2366	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2367	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2368	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2369	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2370	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2371	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2372	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2373	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2374	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2375	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2376	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2377	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2378	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2379	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2380	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2381	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2382	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2383	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2384	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2385	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2386	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2387	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2388	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2389	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2390	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2391	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2392	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2393	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2394	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2395	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2396	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2397	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2398	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2399	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2400	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2401	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2402	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2403	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2404	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2405	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2406	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2407	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2408	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2409	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2410	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2411	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2412	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2413	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2414	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2415	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2416	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2417	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2418	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2419	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2420	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2421	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2422	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2423	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2424	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2425	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2426	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2427	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2428	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2429	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2430	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	CBAM подразумеване вредности
2431	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(В)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2432	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(В)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2433	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2434	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2435	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2436	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2437	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2438	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2439	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2440	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	CBAM подразумеване вредности

2441	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	3.780	N/A	3.780	4.158	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2442	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(B)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2443	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2444	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2445	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2446	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2447	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2448	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(B)/(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2449	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	CBAM подразумеване вредности
2450	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2451	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован е	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2452	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2453	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2454	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(B)/(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2455	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован е:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2456	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(B)/(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2457	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности
2458	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	CBAM подразумеване вредности

2459	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2460	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	2.850	N/A	2.850	3.135	(В)/(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2461	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(В)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2462	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2463	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2464	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.960	N/A	1.960	2.156		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2465	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2466	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2467	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(В)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2468	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2469	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(В)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2470	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2471	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(В)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2472	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(В)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2473	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(В)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2474	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2475	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2476	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.990	N/A	1.990	2.189	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2477	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	1.990	N/A	1.990	2.189	(B)/(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2478	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2479	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2480	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2481	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	2.950	N/A	2.950	_		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2482	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2483	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2484	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2485	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2486	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.050	N/A	2.050	2.255		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2487	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2488	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2489	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2490	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2491	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2492	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2493	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2494	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2495	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2496	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(Ђ)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2497	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2498	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2499	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2500	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2501	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2502	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2503	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2504	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.960	N/A	1.960	2.156		Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2505	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.960	N/A	1.960	2.156		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2506	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2507	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2508	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2509	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2510	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2511	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2512	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2513	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2514	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2515	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.540	N/A	2.540	2.794	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2516	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	2.540	N/A	2.540	2.794	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2517	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2518	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2519	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2520	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2521	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2522	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2523	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2524	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2525	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2526	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2527	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2528	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2529	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2530	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2531	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.180	N/A	2.180	2.398	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2532	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2533	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2534	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2535	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2536	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2537	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2538	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2539	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2540	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и слични платформе за манипулисање са робом	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2541	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2542	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2543	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2544	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2545	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности
2546	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)	Чиле	СВАМ подразумеване вредности

2547	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.210	0.110	0.320	0.352	(А)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2548	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.060	1.300	1.430	(Б)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2549	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.350	0.040	1.390	1.529	(А)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2550	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.250	0.140	1.390	1.529		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2551	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.350	0.070	1.420	1.562		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2552	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.180	1.460	1.606	(Б)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2553	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.280	0.080	1.360	1.496	(А)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2554	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	1.980	0.200	2.180	2.398		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2555	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	3.020	0.060	3.080	3.111		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2556	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	4.170	0.190	4.360	4.404		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2557	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	1.250	0.060	1.310	1.323		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2558	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.770	0.090	2.850	2.879		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2559	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2560	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	1.190	0.100	1.290	1.303		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2561	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	2.010	0.120	2.130	2.151		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2562	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	2.100	0.090	2.190	2.212		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2563	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	3.230	0.140	3.370	3.404		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2564	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.780	0.130	2.900	2.929		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2565	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.780	0.130	2.900	2.929		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2566	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.720	0.100	4.810	4.858		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2567	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.710	0.120	2.830	2.858		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2568	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	2.300	0.110	2.410	2.434		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2569	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	2.560	0.130	2.690	2.717		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2570	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	СВАМ подразумеване вредности

2571	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	1.200	0.100	1.310	1.323		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2572	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.410	0.120	1.530	1.545		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2573	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.960	0.090	1.050	1.061		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2574	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.970	0.080	1.040	1.050		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2575	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.610	0.060	0.670	0.677		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2576	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.920	0.150	2.070	2.091		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2577	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	1.100	0.140	1.240	1.252		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2578	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.860	0.100	1.960	1.980		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2579	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.960	0.060	1.020	1.030		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2580	7601	Алуминијум, сирови:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2581	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	4.148	N/A	4.148	4.563	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2582	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	4.881	N/A	4.881	5.369	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2583	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	4.881	N/A	4.881	5.369	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2584	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	4.881	N/A	4.881	5.369	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2585	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	4.881	N/A	4.881	5.369	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2586	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	4.881	N/A	4.881	5.369	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2587	7605	Жица од алуминијума:	т	4.881	N/A	4.881	5.369	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2588	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	4.120	N/A	4.120	4.532	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности

2589	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од картије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	5.559	N/A	5.559	6.115	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2590	7608	Цеви од алуминијума:	т	4.896	N/A	4.896	5.385	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2591	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	4.896	N/A	4.896	5.385	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2592	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	4.896	N/A	4.896	5.385	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2593	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	4.896	N/A	4.896	5.385	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2594	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	4.896	N/A	4.896	5.385	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2595	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	4.896	N/A	4.896	5.385	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2596	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	5.559	N/A	5.559	6.115	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2597	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цеваste контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	5.559	N/A	5.559	6.115	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2598	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	5.559	N/A	5.559	6.115	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2599	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	4.881	N/A	4.881	5.369	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2600	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	5.559	N/A	5.559	6.115	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2601	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	5.559	N/A	5.559	6.115	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2602	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	4.542	N/A	4.542	4.996	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2603	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	5.559	N/A	5.559	6.115	(J)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2604	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.200	0.060	0.260	0.286		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2605	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.660	N/A	1.660	1.826		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2606	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2607	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2608	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Кина	СВАМ подразумеване вредности

2609	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	2.870	N/A	2.870	3.157		Кина	CBAM подразумеване вредности
2610	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	6.150	N/A	6.150	6.765		Кина	CBAM подразумеване вредности
2611	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Кина	CBAM подразумеване вредности
2612	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.802	N/A	2.802	3.082	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2613	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2614	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2615	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2616	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2617	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2618	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2619	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2620	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.314	N/A	3.314	3.645	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2621	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2622	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.314	N/A	3.314	3.645	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2623	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2624	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.314	N/A	3.314	3.645	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2625	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности

2626	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2627	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2628	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2629	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.314	N/A	3.314	3.645	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2630	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2631	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.314	N/A	3.314	3.645	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2632	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2633	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.314	N/A	3.314	3.645	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2634	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2635	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	3.187	N/A	3.187	3.506	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2636	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	3.205	N/A	3.205	3.526	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2637	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	3.205	N/A	3.205	3.526	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2638	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2639	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	3.187	N/A	3.187	3.506	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности

2640	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	3.187	N/A	3.187	3.506	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2641	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	3.187	N/A	3.187	3.506	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2642	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	3.205	N/A	3.205	3.526	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2643	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	3.205	N/A	3.205	3.526	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2644	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	3.205	N/A	3.205	3.526	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2645	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	3.205	N/A	3.205	3.526	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2646	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2647	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2648	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	3.314	N/A	3.314	3.645	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2649	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2650	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2651	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2652	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2653	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2654	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2655	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2656	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2657	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2658	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2659	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	3.169	N/A	3.169	3.486	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2660	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности

2661	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	5.650	N/A	5.650	6.215		Кина	CBAM подразумеване вредности
2662	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2663	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2664	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	5.650	N/A	5.650	6.215		Кина	CBAM подразумеване вредности
2665	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2666	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	5.650	N/A	5.650	6.215		Кина	CBAM подразумеване вредности
2667	7219	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2668	7219 11 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2669	7219 12	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2670	7219 13	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2671	7219 14	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2672	7219 21	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2673	7219 22	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2674	7219 23 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2675	7219 24 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2676	7219 31 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2677	7219 32	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности

2678	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2679	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2680	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2681	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2682	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2683	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2684	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	5.580	N/A	5.580	6.138		Кина	CBAM подразумеване вредности
2685	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2686	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2687	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2688	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2689	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2690	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2691	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2692	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	5.650	N/A	5.650	6.215		Кина	CBAM подразумеване вредности
2693	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2694	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2695	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Кина	CBAM подразумеване вредности
2696	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2697	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	6.180	N/A	6.180	6.798	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2698	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2699	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности

2700	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2701	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2702	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2703	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	6.180	N/A	6.180	6.798	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2704	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2705	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2706	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	6.180	N/A	6.180	6.798	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2707	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2708	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	8.090	N/A	8.090	8.899	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2709	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2710	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2711	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2712	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2713	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности

2714	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2715	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2716	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2717	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2718	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	8.090	N/A	8.090	8.899	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2719	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2720	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2721	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2722	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	6.110	N/A	6.110	6.721	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2723	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2724	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2725	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(В)/(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2726	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2727	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2728	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	6.180	N/A	6.180	6.798	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2729	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2730	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2731	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(В)/(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2732	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	6.180	N/A	6.180	6.798	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности

2733	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(В)/(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2734	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2735	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2736	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2737	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	6.120	N/A	6.120	6.732	(В)/(Ђ)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2738	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.275	N/A	2.275	2.502	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2739	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	6.205	N/A	6.205	6.826	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2740	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2741	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.191	N/A	2.191	2.410		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2742	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2743	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	7.005	N/A	7.005	7.706		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2744	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2745	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	7.005	N/A	7.005	7.706		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2746	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2747	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	7.005	N/A	7.005	7.706		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2748	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2749	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2750	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Кина	СВАМ подразумеване вредности

2751	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	7.005	N/A	7.005	7.706		Кина	CBAM подразумеване вредности
2752	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	7.005	N/A	7.005	7.706		Кина	CBAM подразумеване вредности
2753	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(Ћ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2754	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)/(Ћ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2755	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2756	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.585	N/A	2.585	2.844	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2757	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2758	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	7.025	N/A	7.025	7.728		Кина	CBAM подразумеване вредности
2759	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2760	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	7.025	N/A	7.025	7.728		Кина	CBAM подразумеване вредности
2761	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2762	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2763	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	3.565	N/A	3.565	3.922		Кина	CBAM подразумеване вредности
2764	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2765	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(В)	Кина	CBAM подразумеване вредности

2766	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2767	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2768	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2769	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	7.025	N/A	7.025	7.728		Кина	CBAM подразумеване вредности
2770	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	7.015	N/A	7.015	7.717		Кина	CBAM подразумеване вредности
2771	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2772	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2773	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(Ђ)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2774	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	7.025	N/A	7.025	7.728		Кина	CBAM подразумеване вредности
2775	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2776	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2777	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	7.025	N/A	7.025	7.728		Кина	CBAM подразумеване вредности

2778	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2779	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	3.565	N/A	3.565	3.922	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2780	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2781	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.252	N/A	3.252	3.577		Кина	CBAM подразумеване вредности
2782	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.252	N/A	3.252	3.577		Кина	CBAM подразумеване вредности
2783	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	3.252	N/A	3.252	3.577	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2784	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	5.035	N/A	5.035	5.539		Кина	CBAM подразумеване вредности
2785	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	5.035	N/A	5.035	5.539		Кина	CBAM подразумеване вредности
2786	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	5.035	N/A	5.035	5.539		Кина	CBAM подразумеване вредности
2787	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	5.035	N/A	5.035	5.539		Кина	CBAM подразумеване вредности
2788	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	3.252	N/A	3.252	3.577	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2789	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.252	N/A	3.252	3.577	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2790	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.252	N/A	3.252	3.577	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2791	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	3.252	N/A	3.252	3.577	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2792	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	6.035	N/A	6.035	6.639	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2793	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	6.655	N/A	6.655	7.321	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2794	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2795	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	6.645	N/A	6.645	7.310	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2796	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	CBAM подразумеване вредности
2797	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2798	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	7.005	N/A	7.005	7.706	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности

2799	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2800	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2801	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	7.005	N/A	7.005	7.706	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2802	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2803	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2804	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	6.375	N/A	6.375	7.013	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2805	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	5.045	N/A	5.045	5.550	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2806	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2807	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2808	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	4.555	N/A	4.555	5.011	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2809	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2810	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2811	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.738	N/A	2.738	3.012	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2812	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кина	СВАМ подразумеване вредности
2813	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2814	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2815	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2816	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности
2817	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	СВАМ подразумеване вредности

2818	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2819	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2820	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2821	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2822	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2823	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	3.076	N/A	3.076	3.384	(B)	Кина	CBAM подразумеване вредности
2824	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2825	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2826	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.090	0.020	1.110	1.221	(A)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2827	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.210	0.120	1.330	1.463		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2828	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.090	0.030	1.120	1.232		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2829	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2830	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2831	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2832	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.900	0.020	1.930	1.949		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2833	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.260	0.080	2.340	2.363		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2834	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.020	0.700	0.707		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2835	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.680	0.030	1.720	1.737		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2836	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2837	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.040	0.700	0.707		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2838	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.190	0.040	1.230	1.242		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2839	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.280	0.030	1.310	1.323		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2840	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.970	0.050	2.020	2.040		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2841	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.700	0.040	1.740	1.757		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2842	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.700	0.040	1.740	1.757		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2843	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.970	0.040	3.010	3.040		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2844	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.650	0.040	1.690	1.707		Колумбија	CBAM подразумеване вредности

2845	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.360	0.040	1.400	1.414		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2846	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.050	1.540	1.555		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2847	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2848	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.040	0.740	0.747		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2849	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.850	0.040	0.900	0.909		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2850	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.580	0.030	0.610	0.616		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2851	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.030	0.560	0.566		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2852	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.020	0.360	0.364		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2853	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.160	0.050	1.220	1.232		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2854	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.070	0.680	0.687		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2855	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.130	0.030	1.160	1.172		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2856	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.580	0.020	0.600	0.606		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2857	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2858	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.030	N/A	1.030	1.133	(K)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности

2859	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.250	N/A	1.250	1.375	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2860	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2861	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2862	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.250	N/A	1.250	1.375	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2863	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2864	7605	Жица од алуминијума:	т	1.250	N/A	1.250	1.375	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2865	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2866	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2867	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2868	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2869	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2870	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2871	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2872	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2873	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2874	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2875	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2876	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.250	N/A	1.250	1.375	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2877	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2878	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2879	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.030	N/A	1.030	1.133	(K)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности

2880	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.710	N/A	1.710	1.881	(K)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2881	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.300	0.010	0.310	0.341		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2882	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.930	N/A	1.930	2.123		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2883	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2884	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2885	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2886	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2887	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2888	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	_		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2889	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2890	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2891	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2892	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2893	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2894	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2895	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2896	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2897	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2898	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2899	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2900	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности

2901	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2902	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2903	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2904	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2905	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2906	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2907	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2908	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2909	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2910	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2911	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2912	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.560	N/A	2.560	2.816	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2913	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2914	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2915	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности

2916	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.560	N/A	2.560	2.816	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2917	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.560	N/A	2.560	2.816	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2918	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.560	N/A	2.560	2.816	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2919	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2920	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2921	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2922	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2923	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2924	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2925	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2926	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2927	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2928	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2929	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2930	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2931	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2932	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
2933	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности

2934	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2935	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2936	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2937	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2938	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2939	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2940	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2941	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2942	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2943	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2944	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2945	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2946	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2947	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2948	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2949	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2950	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2951	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2952	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности

2953	7219 31 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2954	7219 32	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2955	7219 33	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2956	7219 34	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2957	7219 35	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2958	7219 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2959	7220	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2960	7220 11 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2961	7220 12 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2962	7220 20	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2963	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2964	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2965	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2966	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2967	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2968	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2969	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2970	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2971	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2972	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2973	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2974	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2975	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности

2976	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2977	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2978	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2979	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2980	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2981	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2982	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2983	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2984	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2985	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	5.300	N/A	5.300	5.830	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2986	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2987	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2988	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2989	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности

2990	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2991	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2992	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2993	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2994	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2995	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	5.300	N/A	5.300	5.830	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2996	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2997	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2998	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
2999	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	4.180	N/A	4.180	4.598	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3000	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3001	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3002	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3003	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3004	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3005	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковање	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3006	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3007	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3008	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности

3009	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су коване:	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3010	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3011	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3012	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3013	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3014	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3015	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3016	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3017	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3018	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.950	N/A	1.950	2.145		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3019	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3020	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3021	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3022	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3023	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3024	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3025	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3026	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности

3027	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3028	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3029	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.080	N/A	3.080	3.388		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3030	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(Ђ)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3031	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(B)/(Ђ)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3032	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3033	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закноване или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3034	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3035	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3036	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3037	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3038	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3039	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3040	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.560	N/A	2.560	2.816		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3041	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закноване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности

3042	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3043	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3044	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3045	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3046	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3047	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.820	N/A	3.820	4.202		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3048	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.120	N/A	3.120	3.432	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3049	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.790	N/A	2.790	3.069	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3050	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	3.120	N/A	3.120	3.432	(Ђ)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3051	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3052	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности
3053	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	CBAM подразумеване вредности

3054	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3055	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3056	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3057	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3058	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.940	N/A	1.940	2.134		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3059	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.940	N/A	1.940	2.134		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3060	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3061	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.730	N/A	2.730	3.003		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3062	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.730	N/A	2.730	3.003		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3063	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.730	N/A	2.730	3.003		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3064	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.730	N/A	2.730	3.003		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3065	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3066	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3067	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3068	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3069	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3070	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.760	N/A	3.760	4.136	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3071	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3072	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.990	N/A	2.990	3.289	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3073	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности

3074	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3075	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.080	N/A	3.080	3.388	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3076	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3077	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3078	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.080	N/A	3.080	3.388	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3079	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3080	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3081	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.680	N/A	2.680	2.948	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3082	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3083	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3084	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3085	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3086	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.160	N/A	2.160	2.376	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3087	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3088	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3089	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Колумбија	СВАМ подразумеване вредности

3090	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3091	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3092	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3093	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3094	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3095	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3096	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3097	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3098	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3099	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3100	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.890	N/A	2.890	3.179	(B)	Колумбија	СВАМ подразумеване вредности
3101	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Конго	СВАМ подразумеване вредности
3102	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Конго	СВАМ подразумеване вредности
3103	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.040	0.890	0.979	(A)	Конго	СВАМ подразумеване вредности
3104	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Конго	СВАМ подразумеване вредности
3105	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.850	0.070	0.930	1.023		Конго	СВАМ подразумеване вредности
3106	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Конго	СВАМ подразумеване вредности
3107	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.820	0.070	0.890	0.979	(A)	Конго	СВАМ подразумеване вредности
3108	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Конго	СВАМ подразумеване вредности
3109	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3110	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3111	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.000	0.850	0.935	(A)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3112	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Костарика	СВАМ подразумеване вредности

3113	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.850	0.000	0.860	0.946		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3114	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3115	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.810	0.010	0.820	0.902	(A)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3116	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3117	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.820	0.030	1.850	1.869		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3118	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3119	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.030	0.710	0.717		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3120	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.630	0.050	1.670	1.687		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3121	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3122	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.060	0.720	0.727		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3123	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.160	0.060	1.230	1.242		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3124	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.240	0.050	1.290	1.303		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3125	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.900	0.070	1.980	2.000		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3126	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.650	0.070	1.710	1.727		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3127	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.650	0.070	1.710	1.727		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3128	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.840	0.050	2.890	2.919		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3129	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.600	0.060	1.660	1.677		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3130	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.340	0.060	1.400	1.414		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3131	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.070	1.550	1.566		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3132	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3133	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.060	0.750	0.758		Костарика	CBAM подразумеване вредности
3134	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.830	0.070	0.900	0.909		Костарика	CBAM подразумеване вредности

3135	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.570	0.050	0.620	0.626		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3136	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.040	0.570	0.576		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3137	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.030	0.370	0.374		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3138	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.130	0.080	1.210	1.222		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3139	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.080	0.690	0.697		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3140	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.100	0.050	1.150	1.162		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3141	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.040	0.600	0.606		Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3142	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3143	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3144	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.630	N/A	1.630	1.793	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3145	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3146	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3147	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.630	N/A	1.630	1.793	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3148	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3149	7605	Жица од алуминијума:	т	1.630	N/A	1.630	1.793	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3150	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3151	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3152	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3153	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности
3154	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	СВАМ подразумеване вредности

3155	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3156	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3157	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3158	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3159	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3160	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3161	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.630	N/A	1.630	1.793	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3162	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3163	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3164	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3165	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.090	N/A	2.090	2.299	(K)	Костарика	CBAM подразумеване вредности
3166	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Обала Слоноваче	CBAM подразумеване вредности
3167	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Обала Слоноваче	CBAM подразумеване вредности
3168	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Обала Слоноваче	CBAM подразумеване вредности
3169	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Обала Слоноваче	CBAM подразумеване вредности
3170	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.130	0.050	1.180	1.298		Обала Слоноваче	CBAM подразумеване вредности
3171	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Обала Слоноваче	CBAM подразумеване вредности

3172	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3173	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3174	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.760	0.050	1.800	1.818		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3175	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	_		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3176	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.670	0.040	0.710	0.717		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3177	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.580	0.060	1.640	1.656		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3178	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3179	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.650	0.070	0.720	0.727		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3180	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.140	0.080	1.210	1.222		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3181	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.200	0.060	1.260	1.273		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3182	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.850	0.090	1.940	1.959		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3183	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.600	0.080	1.680	1.697		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3184	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.600	0.080	1.680	1.697		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3185	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.740	0.070	2.810	2.838		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3186	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.550	0.080	1.630	1.646		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3187	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.300	0.080	1.380	1.394		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3188	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.440	0.090	1.540	1.555		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3189	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3190	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.680	0.070	0.750	0.758		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3191	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.810	0.080	0.890	0.899		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3192	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.550	0.060	0.610	0.616		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности

3193	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.520	0.050	0.580	0.586		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3194	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.330	0.040	0.370	0.374		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3195	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.100	0.100	1.200	1.212		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3196	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.600	0.090	0.700	0.707		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3197	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.060	0.060	1.130	1.141		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3198	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.550	0.040	0.590	0.596		Обала Слоноваче	СВАМ подразумеване вредности
3199	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3200	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.320	0.070	1.400	1.540	(Б)	Куба	СВАМ подразумеване вредности
3201	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.090	0.050	1.140	1.254	(А)	Куба	СВАМ подразумеване вредности
3202	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.320	0.160	1.480	1.628		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3203	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.090	0.090	1.180	1.298		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3204	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3205	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3206	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3207	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.820	0.060	1.880	1.899		Куба	СВАМ подразумеване вредности

3208	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3209	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.060	0.740	0.747		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3210	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.620	0.090	1.710	1.727		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3211	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3212	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.650	0.100	0.750	0.758		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3213	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.150	0.120	1.260	1.273		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3214	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.230	0.090	1.320	1.333		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3215	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.890	0.140	2.030	2.050		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3216	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.620	0.120	1.750	1.768		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3217	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.620	0.120	1.750	1.768		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3218	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.840	0.090	2.940	2.969		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3219	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.590	0.120	1.710	1.727		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3220	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреe и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.310	0.110	1.420	1.434		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3221	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.430	0.130	1.560	1.576		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3222	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3223	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.680	0.100	0.790	0.798		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3224	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.820	0.120	0.940	0.949		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3225	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.090	0.650	0.657		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3226	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.080	0.600	0.606		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3227	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.330	0.060	0.400	0.404		Куба	СВАМ подразумеване вредности

3228	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.110	0.150	1.270	1.283		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3229	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.600	0.120	0.720	0.727		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3230	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.090	0.090	1.180	1.192		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3231	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.060	0.620	0.626		Куба	СВАМ подразумеване вредности
3232	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3233	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3234	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.000	1.250	1.375	(A)	Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3235	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3236	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.240	0.010	1.250	1.375		Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3237	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3238	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3239	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Демократска Република Конго	СВАМ подразумеване вредности
3240	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Доминиканска Република	СВАМ подразумеване вредности
3241	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Доминиканска Република	СВАМ подразумеване вредности
3242	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.030	0.050	1.070	1.177	(A)	Доминиканска Република	СВАМ подразумеване вредности
3243	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.210	0.150	1.360	1.496		Доминиканска Република	СВАМ подразумеване вредности

3244	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.040	0.080	1.120	1.232		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3245	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.260	0.190	1.450	1.595	(Б)	Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3246	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.990	0.080	1.070	1.177	(А)	Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3247	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3248	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.800	0.050	1.850	1.869		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3249	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3250	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.050	0.730	0.737		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3251	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.610	0.080	1.690	1.707		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3252	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3253	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.090	0.750	0.758		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3254	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.160	0.100	1.260	1.273		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3255	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.230	0.080	1.300	1.313		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3256	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.880	0.120	2.000	2.020		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3257	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.630	0.110	1.740	1.757		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3258	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.630	0.110	1.740	1.757		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3259	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.800	0.080	2.880	2.909		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3260	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.580	0.110	1.690	1.707		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3261	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.330	0.100	1.420	1.434		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3262	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.110	1.580	1.596		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3263	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3264	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.090	0.780	0.788		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3265	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.820	0.110	0.930	0.939		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности

3266	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.080	0.640	0.646		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3267	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.070	0.600	0.606		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3268	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.050	0.390	0.394		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3269	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.120	0.140	1.260	1.273		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3270	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.110	0.720	0.727		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3271	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.080	0.080	1.170	1.182		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3272	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.060	0.620	0.626		Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3273	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828	Н/П	Доминиканска Република	CBAM подразумеване вредности
3274	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3275	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3276	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.090	0.010	1.110	1.221	(А)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3277	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3278	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.090	0.020	1.110	1.221		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3279	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Еквадор	CBAM подразумеване вредности

3280	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.040	0.030	1.070	1.177	(A)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3281	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3282	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.880	0.020	1.910	1.929		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3283	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3284	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.020	0.700	0.707		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3285	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.670	0.040	1.700	1.717		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3286	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3287	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.050	0.710	0.717		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3288	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.180	0.060	1.240	1.252		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3289	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.270	0.040	1.310	1.323		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3290	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.950	0.060	2.010	2.030		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3291	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.680	0.060	1.740	1.757		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3292	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.680	0.060	1.740	1.757		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3293	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.940	0.040	2.980	3.010		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3294	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.640	0.060	1.690	1.707		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3295	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.360	0.050	1.410	1.424		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3296	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.060	1.550	1.566		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3297	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3298	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.050	0.750	0.758		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3299	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.850	0.060	0.910	0.919		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3300	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.580	0.050	0.620	0.626		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности

3301	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.040	0.570	0.576		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3302	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.030	0.370	0.374		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3303	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.160	0.080	1.230	1.242		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3304	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.080	0.690	0.697		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3305	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.120	0.040	1.160	1.172		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3306	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.580	0.030	0.610	0.616		Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3307	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3308	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3309	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.190	N/A	2.190	2.409	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3310	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3311	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3312	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.190	N/A	2.190	2.409	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3313	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3314	7605	Жица од алуминијума:	т	2.190	N/A	2.190	2.409	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3315	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3316	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3317	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3318	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3319	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности
3320	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(K)	Еквадор	CBAM подразумеване вредности

3321	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3322	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3323	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3324	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3325	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3326	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.190	N/A	2.190	2.409	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3327	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3328	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3329	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3330	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(К)	Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3331	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Еквадор	СВАМ подразумеване вредности
3332	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3333	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.040	1.330	1.463	(Б)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3334	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.030	1.270	1.397	(А)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3335	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.250	0.130	1.390	1.529		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3336	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.240	0.050	1.290	1.419		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3337	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.300	0.160	1.450	1.595	(Б)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3338	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.180	0.060	1.240	1.364	(А)	Египат	СВАМ подразумеване вредности

3339	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Египат	CBAM подразумеване вредности
3340	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.460	0.030	2.490	2.515		Египат	CBAM подразумеване вредности
3341	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.960	0.100	2.050	2.071		Египат	CBAM подразумеване вредности
3342	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.030	0.620	0.626		Египат	CBAM подразумеване вредности
3343	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.990	0.050	2.040	2.060		Египат	CBAM подразумеване вредности
3344	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Египат	CBAM подразумеване вредности
3345	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.570	0.060	0.630	0.636		Египат	CBAM подразумеване вредности
3346	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.280	0.060	1.340	1.353		Египат	CBAM подразумеване вредности
3347	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.510	0.050	1.560	1.576		Египат	CBAM подразумеване вредности
3348	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.320	0.080	2.390	2.414		Египат	CBAM подразумеване вредности
3349	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.980	0.070	2.050	2.071		Египат	CBAM подразумеване вредности
3350	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.980	0.070	2.050	2.071		Египат	CBAM подразумеване вредности
3351	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.840	0.050	3.890	3.929		Египат	CBAM подразумеване вредности
3352	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.940	0.070	2.010	2.030		Египат	CBAM подразумеване вредности
3353	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.450	0.060	1.510	1.525		Египат	CBAM подразумеване вредности
3354	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.070	1.560	1.576		Египат	CBAM подразумеване вредности
3355	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Египат	CBAM подразумеване вредности
3356	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.060	0.800	0.808		Египат	CBAM подразумеване вредности
3357	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.970	0.070	1.040	1.050		Египат	CBAM подразумеване вредности
3358	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.050	0.710	0.717		Египат	CBAM подразумеване вредности
3359	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.040	0.500	0.505		Египат	CBAM подразумеване вредности

3360	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.290	0.040	0.330	0.333		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3361	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.090	1.430	1.444		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3362	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.530	0.080	0.620	0.626		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3363	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.050	1.360	1.374		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3364	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.040	0.710	0.717		Египат	СВАМ подразумеване вредности
3365	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3366	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.698	N/A	2.698	2.967	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3367	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.997	N/A	2.997	3.297	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3368	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3369	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3370	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.997	N/A	2.997	3.297	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3371	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3372	7605	Жица од алуминијума:	т	2.997	N/A	2.997	3.297	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3373	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3374	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3375	7608	Цеви од алуминијума:	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3376	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3377	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности
3378	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	СВАМ подразумеване вредности

3379	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3380	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	3.025	N/A	3.025	3.327	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3381	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3382	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3383	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3384	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.997	N/A	2.997	3.297	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3385	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3386	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3387	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.698	N/A	2.698	2.967	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3388	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	3.624	N/A	3.624	3.986	(J)	Египат	CBAM подразумеване вредности
3389	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Египат	CBAM подразумеване вредности
3390	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Египат	CBAM подразумеване вредности
3391	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Египат	CBAM подразумеване вредности
3392	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Египат	CBAM подразумеване вредности
3393	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Египат	CBAM подразумеване вредности
3394	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3395	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3396	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.040	0.910	1.001	(A)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3397	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3398	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.070	0.940	1.034		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3399	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Салвадор	CBAM подразумеване вредности

3400	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.830	0.080	0.910	1.001	(A)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3401	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3402	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.820	0.050	1.870	1.889		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3403	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3404	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.040	0.730	0.737		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3405	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.620	0.070	1.690	1.707		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3406	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3407	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.650	0.080	0.730	0.737		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3408	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.150	0.090	1.240	1.252		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3409	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.230	0.070	1.300	1.313		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3410	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.890	0.110	2.000	2.020		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3411	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.620	0.100	1.720	1.737		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3412	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.620	0.100	1.720	1.737		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3413	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.850	0.080	2.920	2.949		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3414	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.590	0.100	1.680	1.697		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3415	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.310	0.090	1.400	1.414		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3416	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.430	0.100	1.540	1.555		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3417	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3418	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.680	0.080	0.770	0.778		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3419	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.820	0.100	0.920	0.929		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3420	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.080	0.630	0.636		Салвадор	СВАМ подразумеване вредности

3421	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.060	0.590	0.596		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3422	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.330	0.050	0.380	0.384		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3423	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.110	0.120	1.240	1.252		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3424	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.600	0.100	0.700	0.707		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3425	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.090	0.080	1.160	1.172		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3426	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.050	0.610	0.616		Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3427	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3428	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3429	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3430	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3431	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3432	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3433	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3434	7605	Жица од алуминијума:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3435	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3436	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3437	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3438	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3439	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности
3440	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	CBAM подразумеване вредности

3441	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3442	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3443	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3444	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3445	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3446	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3447	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3448	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3449	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3450	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Салвадор	СВАМ подразумеване вредности
3451	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Еритреја	СВАМ подразумеване вредности
3452	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Еритреја	СВАМ подразумеване вредности
3453	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.060	0.910	1.001	(A)	Еритреја	СВАМ подразумеване вредности
3454	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Еритреја	СВАМ подразумеване вредности
3455	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.850	0.110	0.960	1.056		Еритреја	СВАМ подразумеване вредности
3456	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Еритреја	СВАМ подразумеване вредности
3457	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Еритреја	СВАМ подразумеване вредности

3458	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Еритреја	СВАМ подразумеване вредности
3459	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_	(А)	Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3460	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_	(Б)	Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3461	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_	(А)	Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3462	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3463	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.170	0.080	1.250	1.375		Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3464	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3465	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.120	0.080	1.200	1.320	(А)	Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3466	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Есватини	СВАМ подразумеване вредности
3467	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3468	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3469	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.000	0.850	0.935	(А)	Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3470	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3471	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.850	0.000	0.850	0.935		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3472	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3473	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3474	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3475	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.830	0.050	1.880	1.899		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3476	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	_		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3477	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.830	0.050	0.880	0.889		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3478	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.720	0.070	1.800	1.818		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности

3479	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3480	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.790	0.070	0.860	0.869		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3481	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.280	0.080	1.370	1.384		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3482	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.310	0.060	1.380	1.394		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3483	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.020	0.100	2.120	2.141		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3484	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.740	0.090	1.830	1.848		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3485	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.740	0.090	1.830	1.848		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3486	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.860	0.080	2.940	2.969		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3487	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.690	0.090	1.780	1.798		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3488	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.480	0.080	1.560	1.576		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3489	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.670	0.100	1.770	1.788		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3490	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3491	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.770	0.070	0.840	0.848		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3492	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.890	0.080	0.970	0.980		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3493	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.600	0.060	0.660	0.667		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3494	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.640	0.060	0.700	0.707		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3495	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.400	0.040	0.450	0.455		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности

3496	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.200	0.100	1.300	1.313		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3497	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.720	0.100	0.820	0.828		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3498	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.170	0.070	1.230	1.242		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3499	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.600	0.040	0.640	0.646		Етиопија	СВАМ подразумеване вредности
3500	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Габон	СВАМ подразумеване вредности
3501	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Габон	СВАМ подразумеване вредности
3502	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.24	0.04	1.28	1.408	(A)	Габон	СВАМ подразумеване вредности
3503	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Габон	СВАМ подразумеване вредности
3504	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.13	0.06	1.19	1.309		Габон	СВАМ подразумеване вредности
3505	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Габон	СВАМ подразумеване вредности
3506	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.07	0.06	1.14	1.254	(A)	Габон	СВАМ подразумеване вредности
3507	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Габон	СВАМ подразумеване вредности
3508	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3509	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3510	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.010	1.360	1.496	(A)	Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3511	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Грузија	СВАМ подразумеване вредности

3512	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.190	0.020	1.200	1.320		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3513	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3514	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3515	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3516	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.780	0.010	2.780	2.808		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3517	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.030	2.190	2.212		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3518	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.010	0.660	0.667		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3519	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.240	0.020	2.250	2.273		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3520	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3521	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.640	0.040	0.670	0.677		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3522	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.430	0.040	1.470	1.485		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3523	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.690	0.030	1.720	1.737		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3524	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.600	0.040	2.640	2.666		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3525	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.230	0.040	2.270	2.293		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3526	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.230	0.040	2.270	2.293		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3527	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.330	0.010	4.340	4.383		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3528	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.180	0.040	2.220	2.242		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3529	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.630	0.030	1.660	1.677		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3530	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.660	0.040	1.700	1.717		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3531	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3532	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.820	0.040	0.860	0.869		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3533	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.090	0.050	1.140	1.151		Грузија	СВАМ подразумеване вредности

3534	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.740	0.040	0.780	0.788		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3535	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.020	0.530	0.535		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3536	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.020	0.350	0.354		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3537	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.500	0.060	1.570	1.586		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3538	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.590	0.060	0.650	0.657		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3539	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.470	0.030	1.500	1.515		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3540	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.750	0.030	0.780	0.788		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3541	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3542	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3543	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3544	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3545	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Грузија	СВАМ подразумеване вредности
3546	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.180	0.100	0.280	0.308	(A)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3547	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3548	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.030	0.880	0.968	(A)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3549	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3550	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.050	0.050	1.100	1.210		Гана	СВАМ подразумеване вредности

3551	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3552	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.000	0.050	1.060	1.166	(A)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3553	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3554	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.800	0.050	1.850	1.869		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3555	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	_		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3556	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.700	0.040	0.750	0.758		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3557	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.630	0.060	1.690	1.707		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3558	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3559	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.680	0.060	0.750	0.758		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3560	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.180	0.080	1.250	1.263		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3561	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.240	0.060	1.300	1.313		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3562	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.910	0.090	2.000	2.020		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3563	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.650	0.080	1.730	1.747		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3564	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.650	0.080	1.730	1.747		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3565	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.810	0.070	2.890	2.919		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3566	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.600	0.080	1.680	1.697		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3567	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	2.000	0.080	2.080	2.101		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3568	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	2.530	0.090	2.620	2.646		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3569	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3570	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.060	0.770	0.778		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3571	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.840	0.070	0.910	0.919		Гана	СВАМ подразумеване вредности
3572	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.570	0.050	0.620	0.626		Гана	СВАМ подразумеване вредности

3573	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.550	0.050	0.600	0.606		Гана	CBAM подразумеване вредности
3574	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.350	0.040	0.390	0.394		Гана	CBAM подразумеване вредности
3575	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.130	0.090	1.220	1.232		Гана	CBAM подразумеване вредности
3576	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.630	0.090	0.720	0.727		Гана	CBAM подразумеване вредности
3577	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.100	0.060	1.160	1.172		Гана	CBAM подразумеване вредности
3578	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.570	0.040	0.610	0.616		Гана	CBAM подразумеване вредности
3579	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3580	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3581	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3582	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3583	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3584	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3585	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3586	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3587	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3588	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3589	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3590	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3591	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности
3592	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	CBAM подразумеване вредности

3593	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3594	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3595	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3596	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3597	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3598	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3599	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3600	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3601	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3602	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Гана	СВАМ подразумеване вредности
3603	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3604	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3605	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.070	0.940	1.034	(A)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3606	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3607	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.110	0.980	1.078		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3608	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3609	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.830	0.120	0.950	1.045	(A)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности

3610	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3611	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.820	0.080	1.890	1.909		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3612	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3613	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.070	0.750	0.758		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3614	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.620	0.110	1.730	1.747		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3615	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3616	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.130	0.790	0.798		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3617	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.160	0.150	1.310	1.323		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3618	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.240	0.110	1.350	1.364		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3619	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.900	0.170	2.070	2.091		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3620	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.640	0.160	1.800	1.818		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3621	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.640	0.160	1.800	1.818		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3622	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.830	0.120	2.950	2.980		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3623	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.590	0.150	1.740	1.757		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3624	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.330	0.140	1.470	1.485		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3625	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.160	1.640	1.656		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3626	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3627	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.130	0.820	0.828		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3628	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.830	0.160	0.990	1.000		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3629	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.120	0.680	0.687		Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3630	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.100	0.630	0.636		Гватемала	CBAM подразумеване вредности

3631	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.080	0.420	0.424		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3632	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.130	0.200	1.320	1.333		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3633	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.150	0.760	0.768		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3634	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.090	0.120	1.210	1.222		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3635	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.080	0.650	0.657		Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3636	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3637	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3638	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3639	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3640	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3641	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3642	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3643	7605	Жица од алуминијума:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3644	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3645	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3646	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3647	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3648	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности
3649	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	СВАМ подразумеване вредности

3650	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3651	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3652	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3653	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3654	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3655	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3656	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3657	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3658	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3659	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Гватемала	CBAM подразумеване вредности
3660	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Хаити	CBAM подразумеване вредности
3661	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Хаити	CBAM подразумеване вредности
3662	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.090	0.060	1.160	1.276	(A)	Хаити	CBAM подразумеване вредности
3663	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Хаити	CBAM подразумеване вредности
3664	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.110	0.100	1.200	1.320		Хаити	CBAM подразумеване вредности
3665	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Хаити	CBAM подразумеване вредности
3666	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.050	0.100	1.150	1.265	(A)	Хаити	CBAM подразумеване вредности

3667	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Хаити	СВАМ подразумеване вредности
3668	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3669	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3670	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.040	0.910	1.001	(A)	Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3671	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3672	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.880	0.070	0.940	1.034		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3673	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3674	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.840	0.070	0.910	1.001	(A)	Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3675	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3676	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.800	0.040	1.850	1.869		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3677	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	_		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3678	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.040	0.720	0.727		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3679	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.620	0.060	1.680	1.697		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3680	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3681	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.080	0.740	0.747		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3682	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.160	0.090	1.250	1.263		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3683	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.230	0.070	1.300	1.313		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3684	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.890	0.100	1.990	2.010		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3685	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.630	0.100	1.730	1.747		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3686	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.630	0.100	1.730	1.747		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3687	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.810	0.070	2.880	2.909		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3688	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.590	0.090	1.680	1.697		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3689	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	2.310	0.080	2.390	2.414		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3690	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	3.010	0.100	3.110	3.141		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности

3691	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3692	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.080	0.770	0.778		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3693	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.830	0.090	0.920	0.929		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3694	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.070	0.630	0.636		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3695	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.060	0.590	0.596		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3696	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.050	0.380	0.384		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3697	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.120	0.120	1.240	1.252		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3698	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.100	0.710	0.717		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3699	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.090	0.070	1.160	1.172		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3700	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.050	0.610	0.616		Хондурас	СВАМ подразумеване вредности
3701	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности
3702	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	_		Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности

3703	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.050	0.910	1.001	(А)	Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности
3704	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	_		Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности
3705	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.900	0.080	0.980	1.078		Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности
3706	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности
3707	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.860	0.080	0.940	1.034	(А)	Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности
3708	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	_		Хонгконг	СВАМ подразумеване вредности
3709	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	_		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3710	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.350	0.070	1.410	1.551	(Б)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3711	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.390	0.050	1.440	1.584	(А)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3712	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.330	0.140	1.470	1.617		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3713	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.390	0.090	1.480	1.628		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3714	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3715	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	_		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3716	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	2.050	0.240	2.290	2.519		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3717	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.940	0.070	2.010	2.030		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3718	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	3.060	0.220	3.280	3.313		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3719	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.920	0.070	0.990	1.000		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3720	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.860	0.100	1.960	1.980		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3721	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3722	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.890	0.120	1.010	1.020		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3723	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.410	0.140	1.550	1.566		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3724	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.420	0.110	1.520	1.535		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3725	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.180	0.160	2.340	2.363		Индија	СВАМ подразумеване вредности

3726	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.890	0.150	2.040	2.060		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3727	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.890	0.150	2.040	2.060		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3728	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.030	0.110	3.140	3.171		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3729	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.830	0.140	1.970	1.990		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3730	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.620	0.130	1.750	1.768		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3731	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.850	0.150	2.010	2.030		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3732	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3733	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.850	0.120	0.980	0.990		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3734	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.970	0.150	1.120	1.131		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3735	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.110	0.770	0.778		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3736	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.720	0.090	0.810	0.818		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3737	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.450	0.070	0.530	0.535		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3738	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.310	0.180	1.490	1.505		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3739	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.820	0.150	0.970	0.980		Индија	СВАМ подразумеване вредности

3740	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.270	0.110	1.380	1.394		Индија	CBAM подразумеване вредности
3741	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.660	0.080	0.730	0.737		Индија	CBAM подразумеване вредности
3742	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3743	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	3.071	N/A	3.071	3.378	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3744	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	3.413	N/A	3.413	3.754	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3745	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3746	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3747	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	3.413	N/A	3.413	3.754	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3748	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3749	7605	Жица од алуминијума:	т	2.594	N/A	2.594	2.853	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3750	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3751	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3752	7608	Цеви од алуминијума:	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3753	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3754	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3755	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3756	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3757	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	3.444	N/A	3.444	3.788	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3758	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности

3759	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3760	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3761	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	3.413	N/A	3.413	3.754	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3762	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3763	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3764	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	3.071	N/A	3.071	3.378	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3765	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	4.126	N/A	4.126	4.539	(J)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3766	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.290	0.050	0.340	0.374		Индија	CBAM подразумеване вредности
3767	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.530	N/A	2.530	2.783		Индија	CBAM подразумеване вредности
3768	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Индија	CBAM подразумеване вредности
3769	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Индија	CBAM подразумеване вредности
3770	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Индија	CBAM подразумеване вредности
3771	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Индија	CBAM подразумеване вредности
3772	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Индија	CBAM подразумеване вредности
3773	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	4.200	N/A	4.200	4.620		Индија	CBAM подразумеване вредности
3774	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.540	N/A	2.540	2.794	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3775	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3776	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.640	N/A	2.640	2.904	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3777	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.640	N/A	2.640	2.904	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3778	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3779	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3780	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3781	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности

3782	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3783	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3784	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3785	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3786	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3787	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3788	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3789	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3790	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3791	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3792	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3793	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3794	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности

3795	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3796	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3797	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3798	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3799	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3800	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3801	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3802	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3803	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3804	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3805	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3806	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3807	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3808	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3809	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3810	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3811	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности

3812	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3813	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3814	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3815	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3816	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3817	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3818	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3819	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3820	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3821	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3822	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3823	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	6.530	N/A	6.530	7.183		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3824	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3825	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3826	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	6.530	N/A	6.530	7.183		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3827	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3828	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	6.530	N/A	6.530	7.183		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3829	7219	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3830	7219 11 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3831	7219 12	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3832	7219 13	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3833	7219 14	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности

3834	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3835	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3836	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3837	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3838	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3839	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3840	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3841	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3842	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3843	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3844	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3845	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3846	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3847	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3848	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3849	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	6.480	N/A	6.480	7.128		Индија	CBAM подразумеване вредности
3850	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3851	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	6.480	N/A	6.480	7.128		Индија	CBAM подразумеване вредности
3852	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	6.480	N/A	6.480	7.128		Индија	CBAM подразумеване вредности

3853	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	6.480	N/A	6.480	7.128		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3854	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	6.530	N/A	6.530	7.183		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3855	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	6.480	N/A	6.480	7.128		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3856	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3857	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	6.480	N/A	6.480	7.128		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3858	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3859	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	7.350	N/A	7.350	8.085	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3860	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3861	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3862	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3863	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3864	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3865	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	7.350	N/A	7.350	8.085	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3866	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3867	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3868	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	7.350	N/A	7.350	8.085	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3869	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности

3870	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	8.580	N/A	8.580	9.438	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3871	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3872	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3873	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3874	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3875	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3876	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3877	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3878	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3879	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3880	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	8.580	N/A	8.580	9.438	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3881	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3882	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3883	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3884	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3885	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3886	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	7.320	N/A	7.320	8.052	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3887	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(B)/(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3888	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3889	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности

3890	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	7.350	N/A	7.350	8.085	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3891	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3892	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3893	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(В)/(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3894	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	7.350	N/A	7.350	8.085	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3895	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(В)/(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3896	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3897	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3898	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3899	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	7.300	N/A	7.300	8.030	(В)/(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3900	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	4.300	N/A	4.300	4.730	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3901	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	5.450	N/A	5.450	5.995	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3902	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3903	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.840	N/A	2.840	3.124		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3904	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3905	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3906	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3907	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3908	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности

3909	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3910	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3911	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3912	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3913	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3914	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	CBAM подразумеване вредности
3915	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3916	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)/(Ђ)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3917	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3918	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3919	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3920	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3921	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3922	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг”) и производне цеви („тубинг”) које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3923	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг”) и производне цеви („тубинг”) које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3924	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности

3925	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	4.320	N/A	4.320	4.752		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3926	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3927	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3928	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3929	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3930	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(В)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3931	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3932	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	6.490	N/A	6.490	7.139		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3933	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.330	N/A	4.330	4.763	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3934	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3935	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	4.330	N/A	4.330	4.763	(Ђ)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3936	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	СВАМ подразумеване вредности

3937	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3938	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3939	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	6.500	N/A	6.500	7.150		Индија	CBAM подразумеване вредности
3940	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3941	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3942	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3943	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.859	N/A	3.859	4.245		Индија	CBAM подразумеване вредности
3944	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.859	N/A	3.859	4.245		Индија	CBAM подразумеване вредности
3945	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	4.320	N/A	4.320	4.752	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3946	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	4.810	N/A	4.810	5.291		Индија	CBAM подразумеване вредности
3947	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	4.810	N/A	4.810	5.291		Индија	CBAM подразумеване вредности
3948	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	4.810	N/A	4.810	5.291		Индија	CBAM подразумеване вредности
3949	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	4.810	N/A	4.810	5.291		Индија	CBAM подразумеване вредности
3950	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3951	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3952	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3953	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3954	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	5.930	N/A	5.930	6.523	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности

3955	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	6.650	N/A	6.650	7.315	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3956	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3957	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	6.640	N/A	6.640	7.304	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3958	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	СВАМ подразумеване вредности
3959	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3960	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	5.770	N/A	5.770	6.347	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3961	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3962	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3963	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	5.770	N/A	5.770	6.347	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3964	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3965	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3966	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	5.720	N/A	5.720	6.292	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3967	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	5.140	N/A	5.140	5.654	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3968	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3969	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности
3970	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	5.140	N/A	5.140	5.654	(B)	Индија	СВАМ подразумеване вредности

3971	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	4.280	N/A	4.280	4.708	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3972	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3973	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	4.270	N/A	4.270	4.697	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3974	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индија	CBAM подразумеване вредности
3975	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Отковци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3976	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Отковци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3977	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3978	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3979	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и слične платформе за манипулисање са робом	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3980	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3981	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3982	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3983	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3984	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3985	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	4.910	N/A	4.910	5.401	(B)	Индија	CBAM подразумеване вредности
3986	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.060	0.070	2.130	2.151		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3987	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.050	0.230	2.280	2.303		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3988	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.620	0.070	0.680	0.687		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3989	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.740	0.110	1.860	1.879		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3990	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3991	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.140	0.740	0.747		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3992	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.180	0.150	1.330	1.343		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3993	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.320	0.120	1.440	1.454		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3994	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.040	0.180	2.220	2.242		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3995	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.760	0.160	1.920	1.939		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3996	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.760	0.160	1.920	1.939		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3997	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.220	0.120	3.330	3.363		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3998	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.710	0.160	1.870	1.889		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
3999	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.350	0.140	1.490	1.505		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4000	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.440	0.170	1.610	1.626		Индонезија	CBAM подразумеване вредности

4001	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4002	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.140	0.830	0.838		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4003	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.870	0.160	1.040	1.050		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4004	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.600	0.130	0.720	0.727		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4005	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.100	0.580	0.586		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4006	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.080	0.390	0.394		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4007	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.200	0.200	1.400	1.414		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4008	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.150	0.710	0.717		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4009	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.160	0.120	1.280	1.293		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4010	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.600	0.090	0.680	0.687		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4011	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4012	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.830	N/A	1.830	2.013	(J)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4013	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4014	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4015	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4016	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4017	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4018	7605	Жица од алуминијума:	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4019	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4020	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4021	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4022	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4023	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4024	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4025	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4026	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4027	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4028	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4029	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4030	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4031	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4032	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4033	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.830	N/A	1.830	2.013	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4034	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4035	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	-	-	-	-		Индонезија	CBAM подразумеване вредности

4036	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	7.920	N/A	7.920	8.712		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4037	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4038	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4039	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4040	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4041	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	6.150	N/A	6.150	6.765		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4042	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	_		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4043	7205	Гранule и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	7.900	N/A	7.900	8.690	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4044	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4045	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4046	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4047	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4048	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4049	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4050	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4051	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4052	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4053	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4054	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4055	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25% по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4056	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4057	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4058	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4059	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4060	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4061	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4062	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4063	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4064	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4065	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4066	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4067	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4068	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4069	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4070	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности

4071	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4072	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4073	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4074	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4075	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4076	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4077	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4078	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4079	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Кованe	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4080	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4081	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4082	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4083	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4084	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4085	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4086	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4087	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4088	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4089	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4090	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4091	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4092	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4093	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4094	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4095	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4096	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4097	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4098	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4099	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4100	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4101	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4102	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4103	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4104	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4105	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4106	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4107	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4108	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	CBAM подразумеване вредности

4109	7219 33	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4110	7219 34	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4111	7219 35	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4112	7219 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4113	7220	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4114	7220 11 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4115	7220 12 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4116	7220 20	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4117	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4118	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4119	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4120	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4121	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4122	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4123	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4124	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4125	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4126	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4127	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4128	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	9.960	N/A	9.960	10.956	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4129	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4130	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4131	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4132	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4133	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4134	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	9.960	N/A	9.960	10.956	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4135	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4136	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4137	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	9.960	N/A	9.960	10.956	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4138	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4139	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	13.240	N/A	13.240	14.564	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4140	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4141	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4142	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4143	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4144	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4145	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4146	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4147	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4148	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4149	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	13.240	N/A	13.240	14.564	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4150	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4151	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4152	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4153	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	10.000	N/A	10.000	11.000	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4154	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4155	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4156	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(В)/(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4157	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4158	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4159	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковane	т	9.960	N/A	9.960	10.956	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4160	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4161	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4162	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(В)/(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4163	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су ковane:	т	9.960	N/A	9.960	10.956	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4164	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(В)/(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4165	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4166	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4167	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4168	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	10.020	N/A	10.020	11.022	(В)/(Ђ)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4169	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4170	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4171	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4172	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	7.890	N/A	7.890	8.679		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4173	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	_		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4174	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4175	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4176	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4177	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4178	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4179	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4180	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4181	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4182	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4183	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4184	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	7.860	N/A	7.860	8.646	(Ђ)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4185	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	7.860	N/A	7.860	8.646	(В)/(Ђ)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4186	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4187	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4188	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4189	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4190	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4191	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4192	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4193	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4194	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	8.230	N/A	8.230	9.053		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4195	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4196	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности

4197	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4198	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4199	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4200	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4201	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4202	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	7.960	N/A	7.960	8.756	(Ђ)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4203	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	7.940	N/A	7.940	8.734	(Ђ)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4204	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	7.960	N/A	7.960	8.756	(Ђ)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4205	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4206	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4207	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4208	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Индонезија	CBAM подразумеване вредности

4209	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4210	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4211	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4212	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	7.890	N/A	7.890	8.679		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4213	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	7.890	N/A	7.890	8.679		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4214	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4215	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	7.940	N/A	7.940	8.734		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4216	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	7.940	N/A	7.940	8.734		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4217	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	7.940	N/A	7.940	8.734		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4218	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	7.940	N/A	7.940	8.734		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4219	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4220	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4221	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4222	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4223	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4224	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	10.010	N/A	10.010	11.011	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4225	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4226	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	9.980	N/A	9.980	10.978	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4227	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4228	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4229	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	8.650	N/A	8.650	9.515	(B)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности

4230	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4231	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4232	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	8.650	N/A	8.650	9.515	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4233	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4234	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4235	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4236	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	8.540	N/A	8.540	9.394	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4237	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4238	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4239	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	8.540	N/A	8.540	9.394	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4240	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4241	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4242	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4243	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4244	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4245	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4246	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4247	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности
4248	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(B)	Индонезија	CBAM подразумеване вредности

4249	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4250	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	8.230	N/A	8.230	9.053	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4251	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4252	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4253	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	8.210	N/A	8.210	9.031	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4254	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	8.250	N/A	8.250	9.075	(В)	Индонезија	СВАМ подразумеване вредности
4255	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4256	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.320	0.050	1.380	1.518	(Б)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4257	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4258	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.320	0.140	1.460	1.606		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4259	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	–	–	–	–		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4260	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.350	0.180	1.530	1.683	(Б)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4261	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4262	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4263	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.450	0.040	2.490	2.515		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4264	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.960	0.120	2.080	2.101		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4265	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.040	0.620	0.626		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4266	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.980	0.060	2.040	2.060		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4267	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4268	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.080	0.660	0.667		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4269	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.280	0.080	1.370	1.384		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4270	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.500	0.060	1.570	1.586		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4271	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.310	0.100	2.410	2.434		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4272	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.990	0.090	2.080	2.101		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4273	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.990	0.090	2.080	2.101		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4274	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.820	0.060	3.880	3.919		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4275	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.940	0.090	2.030	2.050		Иран	СВАМ подразумеване вредности

4276	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.460	0.080	1.540	1.555		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4277	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.510	0.090	1.600	1.616		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4278	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4279	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.080	0.820	0.828		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4280	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.980	0.090	1.070	1.081		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4281	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.070	0.730	0.737		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4282	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.060	0.520	0.525		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4283	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.040	0.340	0.343		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4284	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.120	1.460	1.475		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4285	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.100	0.640	0.646		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4286	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.070	1.380	1.394		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4287	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.050	0.720	0.727		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4288	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4289	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности

4290	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4291	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4292	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4293	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4294	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4295	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4296	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4297	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4298	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4299	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4300	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4301	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4302	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4303	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4304	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4305	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цеваste контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4306	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4307	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4308	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4309	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4310	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Иран	СВАМ подразумеване вредности

4311	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4312	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	-	-	-	-		Иран	CBAM подразумеване вредности
4313	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.860	N/A	1.860	2.046		Иран	CBAM подразумеване вредности
4314	7202 11	Феролегуре: Феромanган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Иран	CBAM подразумеване вредности
4315	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	-		Иран	CBAM подразумеване вредности
4316	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Иран	CBAM подразумеване вредности
4317	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	-		Иран	CBAM подразумеване вредности
4318	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	-		Иран	CBAM подразумеване вредности
4319	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	_	N/A	_	_		Иран	CBAM подразумеване вредности
4320	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4321	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4322	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4323	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4324	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4325	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4326	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4327	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4328	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4329	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4330	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4331	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности

4332	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4333	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4334	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4335	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4336	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4337	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4338	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4339	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4340	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4341	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4342	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4343	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4344	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4345	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4346	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности

4347	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4348	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4349	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4350	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4351	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4352	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4353	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4354	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4355	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4356	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4357	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4358	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4359	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4360	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4361	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4362	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4363	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4364	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности

4365	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4366	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4367	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4368	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4369	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4370	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4371	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4372	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4373	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4374	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4375	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4376	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4377	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4378	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4379	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4380	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4381	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4382	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4383	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности

4384	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4385	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4386	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4387	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4388	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4389	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4390	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4391	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4392	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4393	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4394	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4395	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4396	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4397	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4398	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4399	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4400	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4401	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4402	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4403	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4404	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4405	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4406	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	CBAM подразумеване вредности

4407	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4408	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4409	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4410	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4411	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4412	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4413	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4414	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4415	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4416	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	3.980	N/A	3.980	4.378	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4417	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4418	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4419	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4420	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности

4421	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4422	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4423	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4424	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4425	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4426	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	3.980	N/A	3.980	4.378	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4427	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4428	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4429	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4430	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4431	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4432	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4433	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)/(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4434	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4435	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4436	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4437	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4438	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4439	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)/(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности

4440	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4441	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)/(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4442	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4443	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4444	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4445	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(В)/(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4446	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4447	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.790	N/A	2.790	3.069	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4448	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4449	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.860	N/A	1.860	2.046		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4450	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4451	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4452	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4453	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4454	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4455	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4456	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4457	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности

4458	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4459	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4460	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4461	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.900	N/A	1.900	2.090	(Ђ)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4462	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	1.900	N/A	1.900	2.090	(B)/(Ђ)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4463	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4464	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4465	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4466	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4467	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4468	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4469	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4470	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4471	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	1.940	N/A	1.940	2.134		Иран	CBAM подразумеване вредности
4472	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности

4473	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4474	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4475	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4476	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4477	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4478	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4479	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4480	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4481	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(Ђ)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4482	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	СВАМ подразумеване вредности
4483	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4484	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(В)	Иран	СВАМ подразумеване вредности

4485	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520		Иран	CBAM подразумеване вредности
4486	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4487	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4488	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4489	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.860	N/A	1.860	2.046		Иран	CBAM подразумеване вредности
4490	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.860	N/A	1.860	2.046		Иран	CBAM подразумеване вредности
4491	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134		Иран	CBAM подразумеване вредности
4492	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	1.950	N/A	1.950	2.145		Иран	CBAM подразумеване вредности
4493	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	1.950	N/A	1.950	2.145		Иран	CBAM подразумеване вредности
4494	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	1.950	N/A	1.950	2.145		Иран	CBAM подразумеване вредности
4495	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	1.950	N/A	1.950	2.145		Иран	CBAM подразумеване вредности
4496	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4497	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4498	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4499	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4500	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.550	N/A	2.550	2.805	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4501	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	2.550	N/A	2.550	2.805	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4502	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности
4503	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.380	N/A	2.380	2.618	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4504	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	CBAM подразумеване вредности

4505	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4506	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4507	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4508	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4509	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.200	N/A	3.200	3.520	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4510	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4511	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4512	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4513	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4514	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4515	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4516	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4517	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.000	N/A	2.000	2.200	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4518	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4519	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	СВАМ подразумеване вредности
4520	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Иран	СВАМ подразумеване вредности

4521	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Отковци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4522	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Отковци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4523	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4524	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4525	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и слične платформе за манипулисање са робом	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4526	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4527	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4528	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4529	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4530	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4531	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Иран	CBAM подразумеване вредности
4532	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4533	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4534	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.280	0.050	1.330	1.463	(A)	Ирак	CBAM подразумеване вредности
4535	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4536	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.260	0.090	1.350	1.485		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4537	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4538	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.190	0.090	1.290	1.419	(A)	Ирак	CBAM подразумеване вредности
4539	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4540	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.460	0.050	2.520	2.545		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4541	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.960	0.160	2.120	2.141		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4542	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.050	0.640	0.646		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4543	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.990	0.080	2.070	2.091		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4544	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4545	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.100	0.680	0.687		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4546	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.280	0.110	1.390	1.404		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4547	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.510	0.080	1.590	1.606		Ирак	CBAM подразумеване вредности
4548	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.330	0.130	2.450	2.475		Ирак	CBAM подразумеване вредности

4549	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.000	0.120	2.110	2.131		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4550	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.000	0.120	2.110	2.131		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4551	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.850	0.080	3.930	3.969		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4552	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.950	0.110	2.060	2.081		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4553	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.460	0.100	1.560	1.576		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4554	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.510	0.120	1.620	1.636		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4555	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4556	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.100	0.840	0.848		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4557	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.980	0.120	1.100	1.111		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4558	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.090	0.760	0.768		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4559	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.070	0.540	0.545		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4560	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.060	0.350	0.354		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4561	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.350	0.150	1.500	1.515		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4562	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.120	0.660	0.667		Ирак	СВАМ подразумеване вредности

4563	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.090	1.400	1.414		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4564	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.060	0.740	0.747		Ирак	СВАМ подразумеване вредности
4565	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4566	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4567	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.280	0.030	1.310	1.441	(А)	Израел	СВАМ подразумеване вредности
4568	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4569	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.260	0.060	1.320	1.452		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4570	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4571	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.200	0.070	1.260	1.386	(А)	Израел	СВАМ подразумеване вредности
4572	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4573	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.530	0.030	2.560	2.586		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4574	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4575	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.610	0.030	0.640	0.646		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4576	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.040	0.050	2.080	2.101		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4577	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4578	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.060	0.640	0.646		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4579	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.300	0.070	1.370	1.384		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4580	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.540	0.050	1.590	1.606		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4581	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.370	0.080	2.440	2.464		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4582	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.010	0.070	2.080	2.101		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4583	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.010	0.070	2.080	2.101		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4584	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.940	0.050	3.990	4.030		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4585	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.980	0.070	2.050	2.071		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4586	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.470	0.060	1.530	1.545		Израел	СВАМ подразумеване вредности

4587	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.480	0.070	1.560	1.576		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4588	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4589	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.750	0.060	0.810	0.818		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4590	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.980	0.070	1.060	1.071		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4591	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.060	0.720	0.727		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4592	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.040	0.520	0.525		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4593	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.040	0.340	0.343		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4594	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.350	0.090	1.440	1.454		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4595	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.080	0.620	0.626		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4596	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.340	0.060	1.390	1.404		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4597	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.680	0.040	0.720	0.727		Израел	СВАМ подразумеване вредности
4598	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Израел	СВАМ подразумеване вредности
4599	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.620	N/A	0.620	0.682	(К)	Израел	СВАМ подразумеване вредности
4600	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(К)	Израел	СВАМ подразумеване вредности
4601	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(К)	Израел	СВАМ подразумеване вредности

4602	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4603	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4604	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4605	7605	Жица од алуминијума:	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4606	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4607	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4608	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4609	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4610	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4611	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4612	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4613	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.860	N/A	0.860	0.946	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4614	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4615	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4616	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4617	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4618	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4619	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4620	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.620	N/A	0.620	0.682	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4621	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(K)	Израел	CBAM подразумеване вредности
4622	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Израел	CBAM подразумеване вредности

4623	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Израел	CBAM подразумеване вредности
4624	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Израел	CBAM подразумеване вредности
4625	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Израел	CBAM подразумеване вредности
4626	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Израел	CBAM подразумеване вредности
4627	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4628	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4629	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.090	0.050	1.130	1.243	(A)	Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4630	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4631	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.090	0.080	1.170	1.287		Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4632	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4633	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.030	0.090	1.120	1.232	(A)	Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4634	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Јамајка	CBAM подразумеване вредности
4635	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4636	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4637	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.820	0.030	0.850	0.935	(A)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4638	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4639	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.830	0.060	0.890	0.979		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4640	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4641	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.790	0.060	0.850	0.935	(A)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4642	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	1.800	0.150	1.940	2.134		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4643	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.130	0.060	2.190	2.212		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4644	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.050	0.140	2.190	2.212		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4645	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.620	0.040	0.660	0.667		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4646	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.790	0.080	1.870	1.889		Јапан	CBAM подразумеване вредности

4647	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4648	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.610	0.080	0.690	0.697		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4649	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.210	0.090	1.300	1.313		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4650	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.360	0.080	1.440	1.454		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4651	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.100	0.120	2.210	2.232		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4652	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.810	0.110	1.910	1.929		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4653	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.810	0.110	1.910	1.929		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4654	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.330	0.090	3.420	3.454		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4655	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.760	0.100	1.860	1.879		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4656	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.380	0.090	1.470	1.485		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4657	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.100	1.570	1.586		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4658	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4659	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.710	0.080	0.790	0.798		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4660	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.900	0.100	1.000	1.010		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4661	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.610	0.080	0.690	0.697		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4662	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.060	0.540	0.545		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4663	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.050	0.360	0.364		Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4664	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.230	0.120	1.350	1.364		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4665	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.100	0.660	0.667		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4666	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.190	0.080	1.270	1.283		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4667	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.610	0.050	0.670	0.677		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4668	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4669	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.050	N/A	1.050	1.155	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4670	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4671	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4672	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4673	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4674	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4675	7605	Жица од алуминијума:	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4676	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4677	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4678	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4679	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4680	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4681	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4682	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4683	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4684	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4685	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4686	76130000	Контејнери од алуминијума за компримовање или течне гасове	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4687	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4688	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4689	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4690	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.050	N/A	1.050	1.155	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4691	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4692	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.160	0.040	0.200	0.220		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4693	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.960	N/A	1.960	2.156		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4694	7202 11	Феролегуре: Феромanган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4695	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4696	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4697	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4698	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4699	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4700	7205	Гранule и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.990	N/A	1.990	2.189	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4701	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4702	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4703	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.070	N/A	2.070	2.277	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4704	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4705	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4706	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4707	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4708	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4709	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4710	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4711	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4712	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4713	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4714	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4715	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4716	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4717	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4718	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4719	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4720	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4721	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4722	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4723	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4724	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.143	N/A	2.143	2.357	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4725	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4726	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4727	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4728	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4729	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4730	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4731	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4732	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4733	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4734	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности

4735	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4736	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4737	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4738	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4739	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4740	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4741	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4742	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4743	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4744	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4745	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4746	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4747	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4748	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4749	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4750	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4751	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4752	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4753	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4754	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4755	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4756	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4757	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4758	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4759	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4760	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4761	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4762	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4763	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4764	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4765	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4766	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4767	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4768	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4769	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4770	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4771	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4772	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4773	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности

4774	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4775	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4776	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4777	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4778	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4779	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4780	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.520	N/A	3.520	3.872		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4781	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4782	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4783	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4784	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4785	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.690	N/A	3.690	4.059	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4786	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4787	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4788	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4789	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4790	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4791	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.690	N/A	3.690	4.059	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4792	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4793	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4794	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.690	N/A	3.690	4.059	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4795	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4796	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.620	N/A	4.620	5.082	(В)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4797	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4798	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4799	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4800	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4801	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4802	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4803	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4804	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4805	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4806	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.620	N/A	4.620	5.082	(В)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4807	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4808	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4809	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4810	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Јапан	CBAM подразумеване вредности

4811	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4812	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4813	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4814	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4815	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4816	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован е	т	3.690	N/A	3.690	4.059	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4817	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4818	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4819	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4820	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован е:	т	3.690	N/A	3.690	4.059	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4821	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликован е или хладно довршене:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4822	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4823	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4824	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4825	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(В)/(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4826	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4827	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4828	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4829	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.150	N/A	2.150	2.365		Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4830	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4831	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4832	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4833	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4834	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4835	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4836	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4837	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4838	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4839	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4840	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.320	N/A	3.320	3.652		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4841	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4842	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(В)/(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4843	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4844	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4845	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4846	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4847	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4848	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4849	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4850	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4851	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.100	N/A	2.100	2.310		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4852	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4853	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4854	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4855	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4856	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4857	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4858	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.330	N/A	3.330	3.663		Јапан	CBAM подразумеване вредности

4859	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.140	N/A	2.140	2.354	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4860	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4861	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.140	N/A	2.140	2.354	(Ђ)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4862	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4863	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4864	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4865	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4866	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4867	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4868	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4869	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.220	N/A	2.220	2.442		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4870	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.220	N/A	2.220	2.442		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4871	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4872	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4873	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4874	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4875	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4876	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4877	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4878	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4879	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.110	N/A	2.110	2.321	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4880	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4881	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.160	N/A	3.160	3.476	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4882	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4883	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.130	N/A	3.130	3.443	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4884	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4885	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4886	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4887	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4888	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4889	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4890	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4891	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности
4892	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.800	N/A	2.800	3.080	(B)	Јапан	СВАМ подразумеване вредности

4893	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4894	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4895	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4896	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4897	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4898	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4899	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4900	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јапан	CBAM подразумеване вредности
4901	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4902	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4903	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4904	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4905	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4906	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4907	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.100	N/A	2.100	2.310	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4908	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4909	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4910	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4911	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.130	N/A	2.130	2.343	(B)	Јапан	CBAM подразумеване вредности
4912	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4913	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.040	1.330	1.463	(Б)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4914	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4915	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.270	0.140	1.410	1.551		Јордан	CBAM подразумеване вредности

4916	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	–	–	–	–		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4917	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4918	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4919	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4920	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.490	0.040	2.520	2.545		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4921	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4922	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.610	0.030	0.650	0.657		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4923	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.020	0.050	2.070	2.091		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4924	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4925	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.060	0.660	0.667		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4926	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.310	0.070	1.380	1.394		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4927	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.530	0.060	1.580	1.596		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4928	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.350	0.080	2.440	2.464		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4929	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.020	0.080	2.090	2.111		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4930	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.020	0.080	2.090	2.111		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4931	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.880	0.060	3.940	3.979		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4932	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.970	0.070	2.050	2.071		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4933	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.490	0.070	1.550	1.566		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4934	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.530	0.080	1.610	1.626		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4935	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4936	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.760	0.070	0.820	0.828		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4937	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.990	0.080	1.070	1.081		Јордан	CBAM подразумеване вредности

4938	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.670	0.060	0.730	0.737		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4939	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.050	0.530	0.535		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4940	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.040	0.340	0.343		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4941	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.360	0.100	1.460	1.475		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4942	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.090	0.640	0.646		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4943	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.330	0.060	1.390	1.404		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4944	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.680	0.040	0.720	0.727		Јордан	CBAM подразумеване вредности
4945	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4946	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4947	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4948	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4949	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4950	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4951	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4952	7605	Жица од алуминијума:	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4953	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4954	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4955	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4956	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности
4957	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	CBAM подразумеване вредности

4958	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4959	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4960	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4961	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4962	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4963	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4964	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4965	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4966	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4967	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4968	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4969	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4970	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	–	–	–		Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4971	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4972	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	–	–	–		Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4973	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Јордан	СВАМ подразумеване вредности
4974	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4975	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4976	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.350	0.040	1.390	1.529	(A)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4977	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

4978	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.350	0.070	1.420	1.562		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4979	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4980	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.280	0.070	1.350	1.485	(A)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4981	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4982	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.730	0.040	2.770	2.798		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4983	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.140	2.300	2.323		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4984	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.040	0.690	0.697		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4985	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.200	0.070	2.270	2.293		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4986	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4987	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.640	0.080	0.720	0.727		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4988	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.420	0.090	1.510	1.525		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4989	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.670	0.070	1.740	1.757		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4990	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.570	0.110	2.670	2.697		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4991	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.200	0.100	2.300	2.323		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4992	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.200	0.100	2.300	2.323		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4993	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.260	0.070	4.330	4.373		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4994	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.150	0.090	2.250	2.273		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4995	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.610	0.080	1.700	1.717		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4996	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.650	0.100	1.750	1.768		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4997	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4998	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.820	0.080	0.900	0.909		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
4999	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.080	0.100	1.180	1.192		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

5000	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.730	0.080	0.800	0.808		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5001	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.060	0.570	0.576		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5002	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.050	0.370	0.374		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5003	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.480	0.120	1.600	1.616		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5004	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.590	0.100	0.690	0.697		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5005	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.450	0.070	1.520	1.535		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5006	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.740	0.050	0.790	0.798		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5007	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5008	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.990	N/A	1.990	2.189	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5009	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5010	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5011	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5012	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5013	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5014	7605	Жица од алуминијума:	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5015	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5016	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5017	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5018	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5019	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

5020	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5021	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5022	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5023	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5024	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5025	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5026	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5027	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5028	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5029	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.990	N/A	1.990	2.189	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5030	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5031	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.170	0.170	0.340	0.374		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5032	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	4.960	N/A	4.960	5.456		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5033	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5034	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5035	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5036	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	2.870	N/A	2.870	3.157		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5037	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5038	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5039	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	4.990	N/A	4.990	5.489	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5040	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности

5041	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5042	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5043	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5044	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5045	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5046	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5047	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5048	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5049	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5050	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5051	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5052	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5053	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5054	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности

5055	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5056	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5057	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5058	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5059	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5060	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5061	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5062	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	5.290	N/A	5.290	5.819	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5063	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5064	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5065	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5066	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	5.290	N/A	5.290	5.819	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5067	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	5.290	N/A	5.290	5.819	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5068	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	5.290	N/A	5.290	5.819	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5069	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности

5070	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5071	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5072	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5073	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5074	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5075	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5076	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5077	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5078	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5079	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5080	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5081	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5082	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видеги испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5083	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5084	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5085	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5086	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5087	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5088	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	4.600	N/A	4.600	5.060		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5089	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5090	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5091	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	4.600	N/A	4.600	5.060		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

5092	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5093	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	4.600	N/A	4.600	5.060		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5094	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5095	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5096	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5097	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5098	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5099	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5100	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5101	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5102	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5103	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5104	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5105	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5106	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5107	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности

5108	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5109	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5110	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5111	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5112	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5113	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5114	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5115	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5116	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5117	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5118	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5119	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	4.600	N/A	4.600	5.060		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5120	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5121	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5122	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5123	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5124	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5125	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5126	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5127	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

5128	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5129	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5130	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5131	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5132	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5133	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5134	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5135	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	6.780	N/A	6.780	7.458	(В)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5136	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(В)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5137	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5138	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5139	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5140	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5141	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5142	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5143	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5144	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности

5145	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	6.780	N/A	6.780	7.458	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5146	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5147	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5148	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5149	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5150	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5151	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5152	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(B)/(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5153	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5154	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5155	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5156	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5157	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5158	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(B)/(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5159	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5160	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(B)/(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5161	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5162	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности

5163	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5164	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	5.170	N/A	5.170	5.687	(В)/(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5165	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5166	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5167	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5168	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	4.960	N/A	4.960	5.456		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5169	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5170	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5171	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5172	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5173	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5174	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5175	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5176	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5177	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5178	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5179	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	4.610	N/A	4.610	5.071		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5180	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	5.120	N/A	5.120	5.632	(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

5181	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	5.120	N/A	5.120	5.632	(В)/(Ђ)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5182	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5183	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5184	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5185	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5186	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5187	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5188	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5189	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5190	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	5.290	N/A	5.290	5.819		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5191	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5192	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5193	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5194	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

5195	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5196	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5197	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	4.780	N/A	4.780	5.258		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5198	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5199	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5200	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	5.420	N/A	5.420	5.962	(Ђ)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5201	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5202	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5203	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5204	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	4.860	N/A	4.860	5.346		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5205	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5206	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5207	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5208	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	4.960	N/A	4.960	5.456		Казахстан	CBAM подразумеване вредности

5209	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	4.960	N/A	4.960	5.456		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5210	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5211	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	5.150	N/A	5.150	5.665		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5212	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	5.150	N/A	5.150	5.665		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5213	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	5.150	N/A	5.150	5.665		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5214	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	5.150	N/A	5.150	5.665		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5215	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5216	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5217	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5218	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5219	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5220	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5221	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5222	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5223	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5224	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5225	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	4.610	N/A	4.610	5.071	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5226	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5227	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности
5228	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	4.610	N/A	4.610	5.071	(B)	Казахстан	СВАМ подразумеване вредности

5229	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5230	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5231	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5232	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5233	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5234	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5235	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5236	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5237	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5238	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5239	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5240	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5241	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5242	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5243	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5244	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и слične платформе за манипулисање са робом	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5245	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5246	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5247	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5248	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5249	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	5.180	N/A	5.180	5.698	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5250	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(B)	Казахстан	CBAM подразумеване вредности
5251	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.700	0.040	1.740	1.757		Кенија	CBAM подразумеване вредности

5252	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5253	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.600	0.040	0.650	0.657		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5254	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.500	0.060	1.560	1.576		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5255	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5256	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.070	0.660	0.667		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5257	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.060	0.080	1.140	1.151		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5258	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.140	0.060	1.200	1.212		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5259	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.760	0.090	1.850	1.869		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5260	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.520	0.080	1.610	1.626		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5261	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.520	0.080	1.610	1.626		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5262	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.650	0.070	2.720	2.747		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5263	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.480	0.080	1.560	1.576		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5264	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.220	0.080	1.300	1.313		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5265	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.340	0.090	1.440	1.454		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5266	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5267	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.630	0.070	0.700	0.707		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5268	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.770	0.080	0.840	0.848		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5269	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.520	0.060	0.580	0.586		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5270	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.470	0.050	0.530	0.535		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5271	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.040	0.340	0.343		Кенија	СВАМ подразумеване вредности

5272	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.050	0.090	1.140	1.151		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5273	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.090	0.640	0.646		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5274	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.010	0.060	1.070	1.081		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5275	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.520	0.040	0.560	0.566		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5276	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5277	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.800	N/A	0.800	0.880	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5278	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.020	N/A	1.020	1.122	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5279	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5280	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5281	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.020	N/A	1.020	1.122	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5282	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5283	7605	Жица од алуминијума:	т	1.020	N/A	1.020	1.122	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5284	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5285	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5286	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5287	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5288	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5289	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5290	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности

5291	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5292	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5293	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5294	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5295	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.020	N/A	1.020	1.122	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5296	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5297	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5298	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.800	N/A	0.800	0.880	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5299	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(K)	Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5300	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5301	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5302	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5303	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5304	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Кенија	СВАМ подразумеване вредности
5305	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5306	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5307	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.830	0.040	0.870	0.957	(A)	Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5308	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5309	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.950	0.080	1.030	1.133		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5310	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5311	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.910	0.080	0.990	1.089	(A)	Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5312	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5313	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.450	0.070	2.510	2.535		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности

5314	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.960	0.140	2.100	2.121		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5315	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.040	0.630	0.636		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5316	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.980	0.080	2.070	2.091		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5317	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5318	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.080	0.670	0.677		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5319	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.280	0.100	1.380	1.394		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5320	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.500	0.080	1.590	1.606		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5321	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.310	0.130	2.440	2.464		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5322	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.990	0.120	2.100	2.121		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5323	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.990	0.120	2.100	2.121		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5324	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.820	0.100	3.920	3.959		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5325	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.940	0.110	2.050	2.071		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5326	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.460	0.090	1.560	1.576		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5327	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.510	0.110	1.620	1.636		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5328	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5329	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.090	0.830	0.838		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5330	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.980	0.110	1.090	1.101		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5331	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.080	0.750	0.758		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5332	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.060	0.520	0.525		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5333	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.050	0.350	0.354		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности

5334	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.140	1.480	1.495		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5335	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.110	0.650	0.657		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5336	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.090	1.390	1.404		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5337	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.060	0.730	0.737		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5338	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5339	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.630	N/A	0.630	0.693		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5340	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.860	N/A	0.860	0.946		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5341	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5342	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5343	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.860	N/A	0.860	0.946		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5344	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5345	7605	Жица од алуминијума:	т	0.860	N/A	0.860	0.946		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5346	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5347	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5348	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5349	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5350	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5351	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности
5352	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	СВАМ подразумеване вредности

5353	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.870	N/A	0.870	0.957		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5354	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5355	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5356	76130000	Контејнери од алуминијума за компримовање или течне гасове	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5357	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.860	N/A	0.860	0.946		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5358	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5359	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5360	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.630	N/A	0.630	0.693		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5361	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.320	N/A	1.320	1.452		Кувајт	CBAM подразумеване вредности
5362	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5363	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5364	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.000	1.360	1.496	(A)	Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5365	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5366	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.360	0.010	1.360	1.496		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5367	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5368	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.010	1.300	1.430	(A)	Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5369	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5370	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.770	0.040	2.810	2.838		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5371	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5372	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.040	0.690	0.697		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5373	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.230	0.060	2.290	2.313		Киргистан	CBAM подразумеване вредности
5374	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Киргистан	CBAM подразумеване вредности

5375	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.640	0.060	0.700	0.707		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5376	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.430	0.070	1.500	1.515		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5377	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.690	0.060	1.750	1.768		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5378	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.600	0.090	2.690	2.717		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5379	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.230	0.080	2.310	2.333		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5380	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.230	0.080	2.310	2.333		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5381	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.330	0.060	4.390	4.434		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5382	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.180	0.080	2.260	2.283		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5383	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.630	0.070	1.700	1.717		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5384	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.660	0.080	1.750	1.768		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5385	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5386	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.820	0.060	0.890	0.899		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5387	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.090	0.070	1.160	1.172		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5388	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.740	0.060	0.790	0.798		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5389	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.050	0.560	0.566		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5390	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.040	0.360	0.364		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности

5391	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.500	0.090	1.590	1.606		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5392	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.590	0.090	0.680	0.687		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5393	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.470	0.060	1.520	1.535		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5394	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.750	0.040	0.790	0.798		Киргистан	СВАМ подразумеване вредности
5395	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5396	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.070	1.360	1.496	(Б)	Либан	СВАМ подразумеване вредности
5397	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.830	0.050	0.880	0.968	(А)	Либан	СВАМ подразумеване вредности
5398	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.270	0.160	1.430	1.573		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5399	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.830	0.100	0.930	1.023		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5400	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.310	0.210	1.520	1.672	(Б)	Либан	СВАМ подразумеване вредности
5401	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.790	0.100	0.890	0.979	(А)	Либан	СВАМ подразумеване вредности
5402	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5403	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.580	0.060	2.640	2.666		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5404	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5405	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.640	0.060	0.700	0.707		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5406	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.100	0.090	2.190	2.212		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5407	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5408	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.630	0.110	0.740	0.747		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5409	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.360	0.120	1.480	1.495		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5410	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.590	0.090	1.690	1.707		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5411	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.450	0.140	2.590	2.616		Либан	СВАМ подразумеване вредности

5412	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.100	0.130	2.230	2.252		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5413	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.100	0.130	2.230	2.252		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5414	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.030	0.090	4.120	4.161		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5415	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.060	0.120	2.180	2.202		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5416	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.560	0.110	1.670	1.687		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5417	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.610	0.130	1.740	1.757		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5418	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5419	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.790	0.110	0.900	0.909		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5420	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.030	0.130	1.160	1.172		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5421	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.700	0.100	0.800	0.808		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5422	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.080	0.580	0.586		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5423	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.060	0.380	0.384		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5424	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.420	0.160	1.580	1.596		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5425	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.580	0.130	0.710	0.717		Либан	СВАМ подразумеване вредности

5426	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.390	0.100	1.480	1.495		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5427	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.710	0.070	0.780	0.788		Либан	СВАМ подразумеване вредности
5428	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5429	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5430	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.830	0.040	0.870	0.957	(А)	Либија	СВАМ подразумеване вредности
5431	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5432	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.830	0.090	0.910	1.001		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5433	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5434	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.790	0.090	0.880	0.968	(А)	Либија	СВАМ подразумеване вредности
5435	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5436	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.680	0.050	1.730	1.747		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5437	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.010	0.160	2.170	2.192		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5438	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.600	0.050	0.650	0.657		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5439	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.490	0.080	1.560	1.576		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5440	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5441	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.090	0.690	0.697		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5442	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.060	0.100	1.160	1.172		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5443	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.130	0.080	1.210	1.222		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5444	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.740	0.120	1.860	1.879		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5445	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.510	0.110	1.620	1.636		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5446	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.510	0.110	1.620	1.636		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5447	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.620	0.080	2.700	2.727		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5448	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.460	0.110	1.570	1.586		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5449	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.210	0.100	1.310	1.323		Либија	СВАМ подразумеване вредности

5450	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.340	0.120	1.450	1.465		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5451	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5452	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.630	0.100	0.720	0.727		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5453	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.760	0.120	0.880	0.889		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5454	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.520	0.090	0.610	0.616		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5455	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.470	0.070	0.540	0.545		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5456	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.060	0.360	0.364		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5457	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.040	0.140	1.180	1.192		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5458	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.110	0.660	0.667		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5459	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.000	0.090	1.090	1.101		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5460	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.520	0.060	0.580	0.586		Либија	СВАМ подразумеване вредности
5461	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности

5462	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5463	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.050	1.290	1.419	(A)	Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5464	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5465	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.240	0.080	1.330	1.463		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5466	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5467	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.180	0.080	1.270	1.397	(A)	Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5468	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5469	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.800	0.060	1.860	1.879		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5470	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5471	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.710	0.050	0.760	0.768		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5472	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.600	0.060	1.670	1.687		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5473	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5474	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.610	0.040	0.650	0.657		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5475	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.110	0.060	1.160	1.172		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5476	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.200	0.050	1.250	1.263		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5477	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.840	0.080	1.920	1.939		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5478	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.540	0.060	1.600	1.616		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5479	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.540	0.060	1.600	1.616		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5480	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.810	0.090	2.900	2.929		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5481	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.540	0.060	1.600	1.616		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5482	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.260	0.060	1.330	1.343		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5483	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.350	0.080	1.420	1.434		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности
5484	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мадагаскар	CBAM подразумеване вредности

5485	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.640	0.030	0.680	0.687		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5486	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.760	0.030	0.800	0.808		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5487	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.510	0.020	0.530	0.535		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5488	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.520	0.040	0.560	0.566		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5489	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.020	0.340	0.343		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5490	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.050	0.040	1.090	1.101		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5491	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.040	0.580	0.586		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5492	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.050	0.040	1.090	1.101		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5493	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.520	0.020	0.550	0.556		Мадагаскар	СВАМ подразумеване вредности
5494	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5495	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.060	1.340	1.474	(Б)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5496	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.040	0.910	1.001	(А)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности

5497	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.260	0.140	1.400	1.540		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5498	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.070	0.950	1.045		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5499	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.180	1.470	1.617	(Б)	Малезија	CBAM подразумеване вредности
5500	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.830	0.080	0.910	1.001	(А)	Малезија	CBAM подразумеване вредности
5501	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5502	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.150	0.060	2.210	2.232		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5503	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.050	0.170	2.220	2.242		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5504	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.620	0.050	0.660	0.667		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5505	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.810	0.080	1.890	1.909		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5506	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5507	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.610	0.100	0.700	0.707		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5508	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.210	0.110	1.330	1.343		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5509	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.370	0.090	1.460	1.475		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5510	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.110	0.130	2.240	2.262		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5511	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.820	0.120	1.940	1.959		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5512	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.820	0.120	1.940	1.959		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5513	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.360	0.090	3.450	3.485		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5514	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.770	0.120	1.890	1.909		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5515	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.390	0.100	1.490	1.505		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5516	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.120	1.590	1.606		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5517	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Малезија	CBAM подразумеване вредности
5518	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.710	0.100	0.810	0.818		Малезија	CBAM подразумеване вредности

5519	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.900	0.120	1.020	1.030		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5520	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.610	0.090	0.710	0.717		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5521	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.070	0.560	0.566		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5522	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.060	0.370	0.374		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5523	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.240	0.150	1.390	1.404		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5524	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.120	0.680	0.687		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5525	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.200	0.090	1.290	1.303		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5526	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.620	0.060	0.680	0.687		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5527	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5528	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.409	N/A	2.409	2.650	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5529	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.694	N/A	2.694	2.963	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5530	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5531	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5532	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.694	N/A	2.694	2.963	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5533	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5534	7605	Жица од алуминијума:	т	2.694	N/A	2.694	2.963	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5535	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5536	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5537	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5538	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности

5539	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5540	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5541	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5542	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.720	N/A	2.720	2.992	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5543	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5544	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5545	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5546	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.694	N/A	2.694	2.963	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5547	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5548	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5549	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.409	N/A	2.409	2.650	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5550	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	3.289	N/A	3.289	3.618	(J)	Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5551	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5552	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	–	–	–		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5553	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5554	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	–	–	–		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5555	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Малезија	СВАМ подразумеване вредности
5556	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5557	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Мали	СВАМ подразумеване вредности

5558	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.050	0.900	0.990	(A)	Мали	СВАМ подразумеване вредности
5559	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5560	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.910	0.080	0.980	1.078		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5561	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5562	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.860	0.080	0.940	1.034	(A)	Мали	СВАМ подразумеване вредности
5563	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5564	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.740	0.050	1.790	1.808		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5565	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5566	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.660	0.050	0.710	0.717		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5567	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.530	0.060	1.590	1.606		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5568	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5569	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.570	0.040	0.610	0.616		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5570	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.050	0.050	1.100	1.111		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5571	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.140	0.040	1.190	1.202		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5572	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.760	0.070	1.830	1.848		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5573	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.470	0.060	1.530	1.545		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5574	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.470	0.060	1.530	1.545		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5575	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.720	0.080	2.790	2.818		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5576	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.470	0.060	1.530	1.545		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5577	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.270	0.070	1.350	1.364		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5578	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.390	0.090	1.480	1.495		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5579	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5580	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.610	0.030	0.640	0.646		Мали	СВАМ подразумеване вредности

5581	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.730	0.030	0.760	0.768		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5582	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.480	0.020	0.500	0.505		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5583	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.030	0.520	0.525		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5584	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.290	0.020	0.320	0.323		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5585	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.000	0.040	1.040	1.050		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5586	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.500	0.040	0.540	0.545		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5587	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.000	0.040	1.040	1.050		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5588	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.500	0.020	0.520	0.525		Мали	СВАМ подразумеване вредности
5589	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.690	0.050	1.740	1.757		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5590	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5591	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.640	0.050	0.690	0.697		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5592	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.520	0.080	1.590	1.606		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5593	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5594	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.630	0.090	0.720	0.727		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5595	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.090	0.100	1.190	1.202		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5596	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.160	0.080	1.230	1.242		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5597	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.780	0.120	1.900	1.919		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности

5598	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.530	0.110	1.640	1.656		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5599	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.530	0.110	1.640	1.656		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5600	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.640	0.080	2.720	2.747		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5601	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.490	0.100	1.600	1.616		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5602	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.250	0.100	1.340	1.353		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5603	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.380	0.110	1.490	1.505		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5604	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5605	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.650	0.090	0.740	0.747		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5606	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.780	0.110	0.890	0.899		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5607	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.530	0.080	0.610	0.616		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5608	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.070	0.570	0.576		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5609	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.050	0.380	0.384		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5610	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.060	0.140	1.190	1.202		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности
5611	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.580	0.110	0.690	0.697		Мауриција	СВАМ подразумеване вредности

5612	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.020	0.080	1.110	1.121		Мауришијус	СВАМ подразумеване вредности
5613	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.530	0.060	0.590	0.596		Мауришијус	СВАМ подразумеване вредности
5614	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5615	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5616	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5617	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5618	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.100	0.090	1.190	1.309		Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5619	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5620	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.050	0.090	1.140	1.254	(A)	Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5621	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Мауританија	СВАМ подразумеване вредности
5622	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.880	0.040	1.920	1.939		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5623	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.260	0.130	2.400	2.424		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5624	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.040	0.720	0.727		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5625	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.660	0.060	1.730	1.747		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5626	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5627	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.070	0.730	0.737		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5628	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.180	0.080	1.260	1.273		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5629	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.270	0.060	1.330	1.343		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5630	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.950	0.100	2.040	2.060		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5631	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.680	0.090	1.770	1.788		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5632	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.680	0.090	1.770	1.788		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5633	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.930	0.060	3.000	3.030		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5634	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.630	0.080	1.720	1.737		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5635	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.350	0.080	1.430	1.444		Мексико	СВАМ подразумеване вредности

5636	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.090	1.580	1.596		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5637	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5638	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.070	0.770	0.778		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5639	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.850	0.090	0.930	0.939		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5640	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.580	0.070	0.640	0.646		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5641	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.050	0.580	0.586		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5642	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.040	0.380	0.384		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5643	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.150	0.110	1.260	1.273		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5644	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.100	0.710	0.717		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5645	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.120	0.070	1.180	1.192		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5646	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.580	0.050	0.620	0.626		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5647	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5648	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5649	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5650	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности

5651	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5652	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5653	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5654	7605	Жица од алуминијума:	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5655	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5656	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5657	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5658	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5659	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5660	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5661	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5662	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.420	N/A	1.420	1.562	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5663	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5664	7612	Бурад, доboши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5665	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5666	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5667	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5668	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5669	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5670	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.860	N/A	1.860	2.046	(K)	Мексико	CBAM подразумеване вредности

5671	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.120	0.010	0.130	0.143		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5672	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледалласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.580	N/A	2.580	2.838		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5673	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5674	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5675	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5676	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5677	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	–		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5678	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	0.580	N/A	0.580	0.638		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5679	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледалластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.570	N/A	2.570	2.827	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5680	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5681	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5682	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5683	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5684	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5685	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5686	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5687	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5688	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5689	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5690	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности

5691	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5692	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5693	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5694	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5695	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5696	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5697	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5698	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5699	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5700	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5701	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5702	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5703	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5704	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5705	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности

5706	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5707	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5708	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5709	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5710	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5711	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5712	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5713	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5714	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5715	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5716	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5717	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5718	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5719	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5720	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5721	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5722	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5723	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности

5724	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5725	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5726	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5727	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5728	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5729	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5730	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5731	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5732	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5733	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5734	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5735	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5736	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5737	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5738	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5739	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5740	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5741	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5742	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности

5743	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5744	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5745	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5746	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5747	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5748	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5749	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5750	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5751	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5752	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5753	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5754	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.310	N/A	3.310	3.641		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5755	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5756	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.310	N/A	3.310	3.641		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5757	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.310	N/A	3.310	3.641		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5758	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.310	N/A	3.310	3.641		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5759	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5760	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.310	N/A	3.310	3.641		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5761	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5762	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.310	N/A	3.310	3.641		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5763	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5764	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5765	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности

5766	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5767	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5768	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5769	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5770	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5771	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5772	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5773	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5774	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5775	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.790	N/A	4.790	5.269	(В)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5776	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(В)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5777	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5778	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5779	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности

5780	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5781	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5782	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5783	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5784	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5785	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.790	N/A	4.790	5.269	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5786	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5787	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5788	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5789	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.650	N/A	3.650	4.015	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5790	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5791	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5792	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(В)/(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5793	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5794	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5795	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковање	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5796	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5797	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5798	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(В)/(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности

5799	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су коване:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5800	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(В)/(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5801	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5802	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5803	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5804	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.710	N/A	3.710	4.081	(В)/(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5805	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5806	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.960	N/A	2.960	3.256	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5807	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5808	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.800	N/A	2.800	3.080		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5809	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5810	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5811	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5812	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5813	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5814	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5815	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5816	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(В)	Мексико	CBAM подразумеване вредности

5817	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5818	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5819	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5820	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5821	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(B)/(Ђ)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5822	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5823	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закиване или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5824	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5825	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5826	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5827	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5828	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5829	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5830	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.750	N/A	2.750	3.025		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5831	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности

5832	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5833	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5834	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5835	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5836	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5837	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.240	N/A	3.240	3.564		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5838	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.760	N/A	2.760	3.036	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5839	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.700	N/A	2.700	2.970	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5840	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.760	N/A	2.760	3.036	(Ђ)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5841	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	CBAM подразумеване вредности
5842	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5843	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности

5844	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.300	N/A	3.300	3.630		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5845	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5846	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5847	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5848	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.550	N/A	2.550	2.805		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5849	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.550	N/A	2.550	2.805		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5850	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5851	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5852	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5853	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5854	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5855	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5856	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5857	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5858	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5859	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.990	N/A	2.990	3.289	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5860	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.130	N/A	3.130	3.443	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5861	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5862	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5863	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	СВАМ подразумеване вредности

5864	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5865	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.180	N/A	3.180	3.498	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5866	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5867	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5868	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.180	N/A	3.180	3.498	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5869	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5870	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5871	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.900	N/A	2.900	3.190	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5872	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5873	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5874	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5875	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5876	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5877	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5878	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	CBAM подразумеване вредности
5879	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мексико	CBAM подразумеване вредности

5880	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5881	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5882	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5883	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5884	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и слične платформе за манипулисање са робом	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5885	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5886	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5887	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5888	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5889	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5890	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(B)	Мексико	СВАМ подразумеване вредности
5891	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5892	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5893	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.340	0.040	1.380	1.518	(A)	Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5894	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5895	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.340	0.070	1.410	1.551		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5896	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5897	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5898	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5899	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.760	0.040	2.800	2.828		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5900	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5901	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.040	0.690	0.697		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5902	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.230	0.060	2.290	2.313		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5903	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5904	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.640	0.080	0.710	0.717		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5905	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.420	0.080	1.510	1.525		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5906	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.680	0.060	1.750	1.768		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5907	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.590	0.100	2.690	2.717		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности

5908	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.220	0.090	2.310	2.333		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5909	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.220	0.090	2.310	2.333		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5910	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.310	0.070	4.380	4.424		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5911	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.170	0.090	2.260	2.283		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5912	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.620	0.080	1.700	1.717		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5913	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.660	0.090	1.760	1.778		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5914	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5915	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.820	0.080	0.900	0.909		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5916	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.090	0.090	1.180	1.192		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5917	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.740	0.070	0.810	0.818		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5918	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.060	0.560	0.566		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5919	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.040	0.370	0.374		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5920	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.500	0.110	1.610	1.626		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5921	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.590	0.100	0.680	0.687		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности

5922	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.460	0.070	1.530	1.545		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5923	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.750	0.050	0.800	0.808		Молдавија	СВАМ подразумеване вредности
5924	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5925	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5926	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.070	1.430	1.573	(А)	Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5927	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5928	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.360	0.130	1.490	1.639		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5929	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5930	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.130	1.420	1.562	(А)	Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5931	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5932	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.190	0.090	2.290	2.313		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5933	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5934	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.090	0.740	0.747		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5935	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.820	0.110	1.930	1.949		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5936	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5937	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.560	0.070	0.630	0.636		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5938	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.180	0.100	1.270	1.283		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5939	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.360	0.080	1.440	1.454		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5940	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.090	0.130	2.220	2.242		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5941	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.750	0.110	1.860	1.879		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5942	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.750	0.110	1.860	1.879		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5943	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.420	0.150	3.570	3.606		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5944	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.750	0.110	1.860	1.879		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5945	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.340	0.110	1.450	1.465		Монголија	СВАМ подразумеване вредности

5946	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.360	0.130	1.490	1.505		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5947	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5948	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.670	0.060	0.730	0.737		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5949	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.850	0.060	0.910	0.919		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5950	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.570	0.040	0.600	0.606		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5951	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.470	0.060	0.540	0.545		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5952	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.290	0.040	0.330	0.333		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5953	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.180	0.080	1.250	1.263		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5954	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.490	0.070	0.560	0.566		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5955	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.180	0.080	1.250	1.263		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5956	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.590	0.040	0.630	0.636		Монголија	СВАМ подразумеване вредности
5957	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5958	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5959	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5960	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности

5961	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5962	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5963	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5964	7605	Жица од алуминијума:	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5965	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5966	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5967	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5968	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5969	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5970	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5971	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5972	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.290	N/A	2.290	2.519	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5973	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5974	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5975	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5976	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5977	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5978	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5979	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5980	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5981	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности

5982	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5983	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5984	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5985	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Црна Гора	СВАМ подразумеване вредности
5986	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5987	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5988	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.060	0.900	0.990	(А)	Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5989	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.210	0.150	1.360	1.496		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5990	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.860	0.100	0.950	1.045		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5991	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.250	0.200	1.450	1.595	(Б)	Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5992	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.820	0.100	0.910	1.001	(А)	Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5993	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5994	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.480	0.060	2.540	2.565		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5995	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.030	0.180	2.200	2.222		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5996	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.610	0.050	0.660	0.667		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5997	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.020	0.090	2.100	2.121		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5998	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
5999	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.590	0.110	0.700	0.707		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6000	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.300	0.120	1.420	1.434		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6001	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.530	0.090	1.620	1.636		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6002	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.350	0.140	2.490	2.515		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6003	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.010	0.130	2.140	2.161		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6004	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.010	0.130	2.140	2.161		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6005	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.880	0.090	3.970	4.010		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6006	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.970	0.120	2.090	2.111		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6007	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.480	0.110	1.590	1.606		Мароко	СВАМ подразумеване вредности
6008	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.520	0.130	1.650	1.667		Мароко	СВАМ подразумеване вредности

6009	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6010	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.750	0.110	0.860	0.869		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6011	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.990	0.130	1.120	1.131		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6012	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.670	0.100	0.770	0.778		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6013	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.080	0.550	0.556		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6014	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.060	0.370	0.374		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6015	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.360	0.160	1.520	1.535		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6016	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.120	0.670	0.677		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6017	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.330	0.100	1.420	1.434		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6018	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.680	0.070	0.750	0.758		Мароко	CBAM подразумеване вредности
6019	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6020	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.510	N/A	0.510	0.561	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6021	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6022	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6023	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6024	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности

6025	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6026	7605	Жица од алуминијума:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6027	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6028	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6029	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6030	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6031	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6032	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6033	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6034	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6035	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6036	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6037	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6038	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6039	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6040	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: тканi производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6041	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.510	N/A	0.510	0.561	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6042	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Мароко	CBAM подразумеване вредности
6043	7601	Алуминијум, сирови:	т	3.198	N/A	3.198	3.518	(J)	Мозамбик	CBAM подразумеване вредности
6044	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	3.712	N/A	3.712	4.083	(J)	Мозамбик	CBAM подразумеване вредности
6045	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	4.124	N/A	4.124	4.536	(J)	Мозамбик	CBAM подразумеване вредности
6046	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	CBAM подразумеване вредности

6047	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6048	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	4.124	N/A	4.124	4.536	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6049	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6050	7605	Жица од алуминијума:	т	4.124	N/A	4.124	4.536	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6051	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6052	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6053	7608	Цеви од алуминијума:	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6054	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6055	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6056	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6057	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6058	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	4.161	N/A	4.161	4.578	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6059	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6060	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6061	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6062	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	4.124	N/A	4.124	4.536	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6063	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6064	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6065	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	3.712	N/A	3.712	4.083	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности
6066	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	4.986	N/A	4.986	5.485	(J)	Мозамбик	СВАМ подразумеване вредности

6067	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6068	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6069	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.030	1.380	1.518	(A)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6070	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6071	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.350	0.050	1.400	1.540		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6072	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6073	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.280	0.050	1.330	1.463	(A)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6074	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6075	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.140	0.030	2.170	2.192		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6076	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.100	0.110	2.200	2.222		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6077	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.630	0.030	0.660	0.667		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6078	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.800	0.050	1.860	1.879		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6079	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6080	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.060	0.680	0.687		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6081	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.220	0.070	1.290	1.303		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6082	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.370	0.050	1.420	1.434		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6083	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.110	0.080	2.190	2.212		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6084	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.820	0.080	1.890	1.909		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6085	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.820	0.080	1.890	1.909		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6086	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.340	0.050	3.390	3.424		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6087	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.770	0.070	1.840	1.858		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6088	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.400	0.060	1.460	1.475		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6089	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.480	0.080	1.560	1.576		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6090	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности

6091	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.720	0.060	0.780	0.788		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6092	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.900	0.080	0.980	0.990		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6093	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.610	0.060	0.670	0.677		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6094	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.490	0.050	0.540	0.545		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6095	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.040	0.350	0.354		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6096	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.240	0.090	1.330	1.343		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6097	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.570	0.090	0.660	0.667		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6098	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.200	0.060	1.260	1.273		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6099	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.620	0.040	0.660	0.667		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6100	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	–	–	–	–		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6101	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	–	N/A	–	–		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6102	7202 11	Ферролегуре: Ферománган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6103	7202 19	Ферролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6104	7202 41	Ферролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6105	7202 49	Ферролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6106	7202 60 00	Ферролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6107	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6108	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.350	N/A	1.350	1.485	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6109	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6110	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6111	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6112	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6113	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6114	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6115	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6116	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6117	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6118	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6119	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6120	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6121	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6122	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6123	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6124	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6125	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6126	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6127	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6128	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6129	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6130	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6131	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6132	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6133	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6134	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6135	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6136	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6137	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6138	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6139	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6140	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6141	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6142	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6143	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6144	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6145	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6146	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6147	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6148	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6149	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6150	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6151	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6152	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6153	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6154	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6155	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6156	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6157	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6158	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6159	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6160	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6161	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6162	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6163	7219	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6164	7219 11 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6165	7219 12	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6166	7219 13	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6167	7219 14	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6168	7219 21	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6169	7219 22	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6170	7219 23 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6171	7219 24 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6172	7219 31 00	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6173	7219 32	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6174	7219 33	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности

6175	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6176	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6177	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6178	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6179	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6180	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6181	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6182	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6183	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6184	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6185	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6186	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6187	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6188	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6189	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6190	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6191	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6192	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6193	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6194	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6195	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности

6196	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6197	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6198	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6199	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6200	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6201	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6202	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6203	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6204	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.530	N/A	4.530	4.983	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6205	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6206	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6207	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6208	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6209	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6210	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6211	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6212	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6213	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6214	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.530	N/A	4.530	4.983	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6215	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6216	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6217	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6218	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6219	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6220	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6221	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Д)/(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6222	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6223	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6224	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6225	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6226	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6227	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Д)/(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6228	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6229	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Д)/(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6230	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6231	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6232	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6233	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.400	N/A	3.400	3.740	(Д)/(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6234	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	0.520	N/A	0.520	0.572	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6235	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6236	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6237	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.350	N/A	1.350	1.485		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6238	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6239	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6240	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6241	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6242	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6243	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6244	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6245	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6246	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6247	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6248	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6249	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6250	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)/(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6251	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6252	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6253	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6254	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6255	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6256	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6257	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6258	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6259	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	0.560	N/A	0.560	0.616		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6260	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6261	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6262	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6263	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6264	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6265	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6266	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6267	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6268	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6269	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Ж)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6270	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6271	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6272	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности
6273	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443		Мјанмар/Бурма	СВАМ подразумеване вредности

6274	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6275	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	0.560	N/A	0.560	0.616	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6276	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6277	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.350	N/A	1.350	1.485		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6278	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.350	N/A	1.350	1.485		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6279	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6280	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.640	N/A	2.640	2.904		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6281	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.640	N/A	2.640	2.904		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6282	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.640	N/A	2.640	2.904		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6283	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.640	N/A	2.640	2.904		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6284	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6285	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6286	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6287	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6288	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.700	N/A	2.700	2.970	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6289	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6290	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6291	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6292	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6293	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6294	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности

6295	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6296	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6297	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.130	N/A	3.130	3.443	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6298	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6299	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6300	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.300	N/A	2.300	2.530	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6301	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.900	N/A	2.900	3.190	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6302	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6303	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6304	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6305	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.040	N/A	1.040	1.144	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6306	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6307	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6308	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6309	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6310	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6311	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6312	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6313	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности

6314	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6315	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6316	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6317	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6318	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6319	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(Д)	Мјанмар/Бурма	CBAM подразумеване вредности
6320	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Намибија	CBAM подразумеване вредности
6321	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Намибија	CBAM подразумеване вредности
6322	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.880	0.000	0.880	0.968	(А)	Намибија	CBAM подразумеване вредности
6323	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Намибија	CBAM подразумеване вредности
6324	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.880	0.010	0.890	0.979		Намибија	CBAM подразумеване вредности
6325	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Намибија	CBAM подразумеване вредности
6326	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.840	0.010	0.850	0.935	(А)	Намибија	CBAM подразумеване вредности
6327	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Намибија	CBAM подразумеване вредности
6328	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.770	0.070	1.840	1.858		Непал	CBAM подразумеване вредности
6329	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Непал	CBAM подразумеване вредности
6330	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.700	0.060	0.770	0.778		Непал	CBAM подразумеване вредности
6331	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.610	0.090	1.700	1.717		Непал	CBAM подразумеване вредности
6332	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Непал	CBAM подразумеване вредности
6333	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.680	0.090	0.770	0.778		Непал	CBAM подразумеване вредности
6334	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.170	0.100	1.270	1.283		Непал	CBAM подразумеване вредности
6335	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.220	0.080	1.310	1.323		Непал	CBAM подразумеване вредности
6336	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.880	0.130	2.010	2.030		Непал	CBAM подразумеване вредности
6337	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.630	0.110	1.740	1.757		Непал	CBAM подразумеване вредности
6338	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.630	0.110	1.740	1.757		Непал	CBAM подразумеване вредности
6339	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.760	0.110	2.870	2.899		Непал	CBAM подразумеване вредности
6340	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.580	0.110	1.690	1.707		Непал	CBAM подразумеване вредности

6341	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.340	0.100	1.440	1.454		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6342	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.120	1.610	1.626		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6343	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6344	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.080	0.780	0.788		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6345	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.820	0.090	0.910	0.919		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6346	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.070	0.630	0.636		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6347	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.550	0.070	0.610	0.616		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6348	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.350	0.050	0.400	0.404		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6349	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.120	0.110	1.240	1.252		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6350	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.630	0.110	0.740	0.747		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6351	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.080	0.080	1.170	1.182		Непал	СВАМ подразумеване вредности
6352	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.050	0.610	0.616		Непал	СВАМ подразумеване вредности

6353	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6354	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6355	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.010	0.880	0.968	(A)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6356	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6357	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.890	0.030	0.920	1.012		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6358	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6359	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.850	0.030	0.880	0.968	(A)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6360	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6361	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.590	0.030	1.620	1.636		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6362	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.760	0.040	1.800	1.818		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6363	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.530	0.010	0.540	0.545		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6364	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.380	0.030	1.420	1.434		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6365	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6366	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.530	0.030	0.550	0.556		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6367	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	0.970	0.040	1.000	1.010		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6368	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.050	0.030	1.090	1.101		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6369	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.620	0.050	1.670	1.687		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6370	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.400	0.040	1.450	1.465		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6371	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.400	0.040	1.450	1.465		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6372	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.480	0.050	2.530	2.555		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6373	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.360	0.040	1.400	1.414		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6374	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.110	0.040	1.140	1.151		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6375	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.210	0.040	1.240	1.252		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6376	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6377	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.570	0.030	0.610	0.616		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6378	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.710	0.040	0.750	0.758		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6379	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.480	0.030	0.510	0.515		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6380	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.420	0.020	0.440	0.444		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6381	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.270	0.020	0.290	0.293		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6382	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	0.960	0.050	1.010	1.020		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6383	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.490	0.060	0.550	0.556		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6384	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.930	0.030	0.960	0.970		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6385	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.480	0.020	0.500	0.505		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6386	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6387	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6388	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6389	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6390	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6391	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6392	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6393	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6394	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности

6395	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6396	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6397	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6398	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6399	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6400	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6401	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6402	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6403	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6404	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6405	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6406	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6407	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6408	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6409	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6410	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.070	0.040	0.100	0.110		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6411	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6412	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6413	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6414	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6415	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6416	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6417	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6418	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.320	N/A	2.320	2.552	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6419	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6420	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6421	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6422	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6423	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6424	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6425	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6426	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6427	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6428	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6429	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6430	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6431	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6432	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6433	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6434	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6435	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6436	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6437	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6438	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6439	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6440	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6441	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6442	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6443	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6444	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6445	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6446	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6447	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6448	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6449	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6450	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6451	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6452	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6453	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6454	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Ковање	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6455	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6456	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6457	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6458	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6459	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6460	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6461	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6462	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6463	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6464	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6465	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6466	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности

6467	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6468	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6469	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6470	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6471	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6472	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6473	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6474	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6475	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6476	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6477	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6478	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6479	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6480	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6481	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6482	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6483	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6484	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6485	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6486	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6487	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6488	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6489	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6490	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6491	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6492	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6493	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6494	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6495	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6496	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6497	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6498	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6499	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6500	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6501	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6502	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6503	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6504	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6505	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности

6506	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6507	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6508	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6509	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6510	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6511	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6512	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6513	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6514	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.660	N/A	4.660	5.126	(В)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6515	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(В)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6516	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6517	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6518	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности
6519	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	САМ подразумеване вредности

6520	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6521	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6522	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6523	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6524	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.660	N/A	4.660	5.126	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6525	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6526	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6527	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6528	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6529	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6530	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.530	N/A	3.530	3.883	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6531	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)/(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6532	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6533	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6534	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковane	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6535	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6536	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6537	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)/(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6538	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су ковane:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности

6539	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)/(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6540	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6541	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6542	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6543	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)/(Ђ)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6544	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6545	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6546	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6547	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6548	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6549	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6550	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6551	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6552	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6553	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6554	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6555	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6556	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(В)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности

6557	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6558	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6559	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.360	N/A	2.360	2.596	(Ђ)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6560	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.360	N/A	2.360	2.596	(В)/(Ђ)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6561	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(В)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6562	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(В)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6563	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6564	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6565	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(В)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6566	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6567	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(В)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6568	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(В)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6569	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.420	N/A	2.420	2.662		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6570	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(В)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6571	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(В)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6572	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6573	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6574	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6575	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6576	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.380	N/A	3.380	3.718		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6577	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(Ђ)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6578	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.400	N/A	2.400	2.640	(Ђ)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6579	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(Ђ)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6580	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6581	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6582	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6583	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.390	N/A	3.390	3.729		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6584	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6585	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6586	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6587	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6588	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.310	N/A	2.310	2.541		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6589	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.410	N/A	2.410	2.651		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6590	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.820	N/A	2.820	3.102		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6591	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.820	N/A	2.820	3.102		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6592	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.820	N/A	2.820	3.102		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6593	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.820	N/A	2.820	3.102		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6594	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6595	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6596	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6597	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6598	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.900	N/A	2.900	3.190	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6599	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6600	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6601	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.020	N/A	3.020	3.322	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6602	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6603	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6604	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6605	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6606	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6607	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.360	N/A	3.360	3.696	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6608	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6609	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6610	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.820	N/A	2.820	3.102	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6611	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.020	N/A	3.020	3.322	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6612	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6613	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6614	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.470	N/A	2.470	2.717	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6615	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6616	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6617	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6618	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6619	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6620	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6621	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6622	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности
6623	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	CBAM подразумеване вредности

6624	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6625	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6626	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6627	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6628	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6629	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.430	N/A	2.430	2.673	(B)	Нови Зеланд	СВАМ подразумеване вредности
6630	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.810	0.070	1.880	1.899		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6631	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6632	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.070	0.750	0.758		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6633	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.620	0.110	1.730	1.747		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6634	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6635	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.130	0.790	0.798		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6636	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.160	0.140	1.300	1.313		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6637	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.230	0.110	1.340	1.353		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6638	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.900	0.170	2.060	2.081		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6639	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.640	0.160	1.800	1.818		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6640	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.640	0.160	1.800	1.818		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6641	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.820	0.120	2.940	2.969		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6642	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.590	0.150	1.740	1.757		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6643	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.330	0.140	1.470	1.485		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6644	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.160	1.630	1.646		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6645	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6646	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.130	0.820	0.828		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6647	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.830	0.150	0.980	0.990		Никарагва	СВАМ подразумеване вредности

6648	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.120	0.680	0.687		Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6649	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.100	0.630	0.636		Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6650	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.080	0.410	0.414		Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6651	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.130	0.190	1.320	1.333		Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6652	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.140	0.750	0.758		Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6653	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.090	0.120	1.210	1.222		Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6654	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.080	0.640	0.646		Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6655	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6656	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6657	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6658	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6659	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6660	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6661	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6662	7605	Жица од алуминијума:	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6663	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6664	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6665	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6666	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности
6667	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	CBAM подразумеване вредности

6668	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6669	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6670	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6671	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6672	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6673	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6674	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6675	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6676	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6677	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6678	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Никарагва	СВАМ подразумеване вредности
6679	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Нигер	СВАМ подразумеване вредности
6680	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Нигер	СВАМ подразумеване вредности
6681	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.080	1.320	1.452	(A)	Нигер	СВАМ подразумеване вредности
6682	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Нигер	СВАМ подразумеване вредности
6683	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.220	0.130	1.350	1.485		Нигер	СВАМ подразумеване вредности
6684	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Нигер	СВАМ подразумеване вредности

6685	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.160	0.130	1.290	1.419	(A)	Нигер	CBAM подразумеване вредности
6686	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Нигер	CBAM подразумеване вредности
6687	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6688	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6689	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.030	1.280	1.408	(A)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6690	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6691	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.240	0.050	1.300	1.430		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6692	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6693	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.180	0.060	1.240	1.364	(A)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6694	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6695	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.610	0.030	1.650	1.667		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6696	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.010	0.100	2.110	2.131		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6697	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.600	0.030	0.630	0.636		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6698	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.450	0.050	1.500	1.515		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6699	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6700	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.060	0.660	0.667		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6701	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.040	0.070	1.110	1.121		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6702	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.100	0.050	1.150	1.162		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6703	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.700	0.080	1.770	1.788		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6704	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.470	0.070	1.540	1.555		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6705	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.470	0.070	1.540	1.555		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6706	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.520	0.050	2.570	2.596		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6707	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.420	0.070	1.490	1.505		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6708	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.200	0.060	1.260	1.273		Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6709	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.320	0.070	1.400	1.414		Нигерија	CBAM подразумеване вредности

6710	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6711	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.620	0.060	0.680	0.687		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6712	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.750	0.070	0.820	0.828		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6713	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.510	0.060	0.570	0.576		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6714	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.470	0.040	0.520	0.525		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6715	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.040	0.340	0.343		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6716	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.010	0.090	1.100	1.111		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6717	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.080	0.640	0.646		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6718	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.980	0.050	1.030	1.040		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6719	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.510	0.040	0.540	0.545		Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6720	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6721	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.100	N/A	1.100	1.210	(K)	Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6722	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(K)	Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6723	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6724	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	СВАМ подразумеване вредности
6725	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(K)	Нигерија	СВАМ подразумеване вредности

6726	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6727	7605	Жица од алуминијума:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6728	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6729	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6730	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6731	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6732	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6733	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6734	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6735	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.340	N/A	1.340	1.474	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6736	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6737	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6738	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6739	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6740	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6741	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6742	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.100	N/A	1.100	1.210	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6743	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.790	N/A	1.790	1.969	(K)	Нигерија	CBAM подразумеване вредности
6744	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности

6745	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6746	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.040	1.390	1.529	(A)	Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6747	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6748	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.360	0.070	1.420	1.562		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6749	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6750	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.070	1.360	1.496	(A)	Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6751	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6752	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.080	0.050	2.130	2.151		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6753	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.050	0.150	2.200	2.222		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6754	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.620	0.040	0.660	0.667		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6755	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.750	0.070	1.820	1.838		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6756	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6757	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.590	0.090	0.680	0.687		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6758	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.180	0.100	1.270	1.283		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6759	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.330	0.070	1.400	1.414		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6760	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.040	0.110	2.160	2.182		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6761	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.750	0.100	1.850	1.869		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6762	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.750	0.100	1.850	1.869		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6763	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.250	0.070	3.320	3.353		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6764	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.710	0.100	1.810	1.828		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6765	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.340	0.090	1.430	1.444		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6766	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.410	0.110	1.520	1.535		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6767	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности

6768	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.090	0.780	0.788		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6769	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.870	0.110	0.970	0.980		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6770	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.590	0.080	0.670	0.677		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6771	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.060	0.540	0.545		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6772	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.050	0.360	0.364		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6773	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.190	0.130	1.320	1.333		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6774	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.100	0.650	0.657		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6775	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.160	0.080	1.240	1.252		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6776	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.600	0.060	0.650	0.657		Северна Кореја	CBAM подразумеване вредности
6777	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6778	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6779	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.050	0.910	1.001	(A)	Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

6780	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6781	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.090	0.960	1.056		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6782	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6783	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.830	0.090	0.920	1.012	(A)	Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6784	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6785	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.740	0.060	2.790	2.818		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6786	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6787	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.050	0.700	0.707		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6788	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.190	0.080	2.270	2.293		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6789	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6790	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.100	0.700	0.707		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6791	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.380	0.110	1.500	1.515		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6792	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.650	0.090	1.740	1.757		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6793	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.540	0.130	2.670	2.697		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6794	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.150	0.120	2.270	2.293		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6795	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.150	0.120	2.270	2.293		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6796	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.270	0.090	4.360	4.404		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6797	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.130	0.120	2.240	2.262		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6798	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.550	0.100	1.660	1.677		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6799	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.560	0.120	1.680	1.697		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6800	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6801	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.790	0.100	0.890	0.899		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности

6802	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.050	0.120	1.170	1.182		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6803	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.710	0.090	0.800	0.808		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6804	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.080	0.570	0.576		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6805	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.060	0.380	0.384		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6806	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.440	0.150	1.590	1.606		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6807	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.110	0.670	0.677		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6808	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.090	1.520	1.535		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6809	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.060	0.790	0.798		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6810	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	–	–	–	–		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6811	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	–	N/A	–	–		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6812	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6813	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6814	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6815	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6816	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6817	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

6818	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледалаастог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.630	N/A	1.630	1.793		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6819	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6820	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6821	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6822	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6823	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6824	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6825	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6826	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6827	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6828	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6829	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6830	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6831	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6832	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

6833	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6834	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6835	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6836	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6837	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6838	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6839	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6840	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6841	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6842	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6843	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6844	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6845	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6846	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6847	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

6848	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6849	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6850	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6851	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6852	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6853	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6854	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6855	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6856	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6857	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6858	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6859	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6860	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.922	N/A	1.922	2.114		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6861	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6862	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6863	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6864	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6865	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6866	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6867	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	2.900	N/A	2.900	3.190		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6868	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности

6869	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6870	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	2.900	N/A	2.900	3.190		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6871	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6872	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	2.900	N/A	2.900	3.190		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6873	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6874	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6875	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6876	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6877	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6878	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6879	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6880	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6881	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6882	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6883	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6884	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

6885	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6886	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6887	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6888	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6889	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6890	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6891	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6892	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6893	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6894	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6895	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6896	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6897	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6898	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	2.900	N/A	2.900	3.190		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6899	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6900	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6901	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6902	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6903	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.420	N/A	3.420	3.762		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6904	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6905	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности

6906	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6907	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6908	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6909	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.420	N/A	3.420	3.762		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6910	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6911	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6912	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.420	N/A	3.420	3.762		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6913	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6914	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.550	N/A	4.550	5.005		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6915	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6916	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6917	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6918	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6919	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

6920	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6921	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6922	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6923	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6924	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.550	N/A	4.550	5.005		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6925	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6926	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6927	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6928	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6929	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6930	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6931	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6932	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6933	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6934	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковane	т	3.420	N/A	3.420	3.762		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6935	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6936	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6937	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6938	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су ковane:	т	3.420	N/A	3.420	3.762		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности

6939	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6940	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6941	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6942	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6943	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6944	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	1.550	N/A	1.550	1.705		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6945	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.580	N/A	2.580	2.838		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6946	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6947	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.640	N/A	1.640	1.804		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6948	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6949	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6950	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.560	N/A	1.560	1.716		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6951	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6952	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	1.560	N/A	1.560	1.716		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6953	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6954	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	1.560	N/A	1.560	1.716		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6955	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.560	N/A	1.560	1.716		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
6956	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	1.560	N/A	1.560	1.716		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

6957	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6958	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6959	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.570	N/A	1.570	1.727		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6960	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	1.570	N/A	1.570	1.727		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6961	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.560	N/A	1.560	1.716		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6962	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	1.570	N/A	1.570	1.727		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6963	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6964	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6965	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6966	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6967	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6968	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6969	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6970	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6971	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности

6972	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6973	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6974	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6975	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6976	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6977	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6978	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6979	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6980	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6981	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6982	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6983	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности

6984	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6985	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	1.898	N/A	1.898	2.088		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6986	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6987	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.630	N/A	1.630	1.793		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6988	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.630	N/A	1.630	1.793		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6989	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6990	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.630	N/A	2.630	2.893		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6991	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.630	N/A	2.630	2.893		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6992	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.630	N/A	2.630	2.893		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6993	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.630	N/A	2.630	2.893		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6994	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6995	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6996	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6997	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6998	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.690	N/A	2.690	2.959		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
6999	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	2.900	N/A	2.900	3.190		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7000	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7001	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.900	N/A	2.900	3.190		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7002	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7003	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7004	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности

7005	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7006	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7007	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	2.910	N/A	2.910	3.201		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7008	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7009	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7010	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.480	N/A	2.480	2.728		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7011	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.860	N/A	2.860	3.146		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7012	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7013	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7014	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.830	N/A	1.830	2.013		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7015	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.740	N/A	1.740	1.914		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7016	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7017	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7018	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7019	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7020	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7021	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7022	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности
7023	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	CBAM подразумеване вредности

7024	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7025	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7026	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7027	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7028	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	1.510	N/A	1.510	1.661		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7029	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.530	N/A	1.530	1.683		Северна Македонија	СВАМ подразумеване вредности
7030	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Оман	СВАМ подразумеване вредности
7031	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Оман	СВАМ подразумеване вредности
7032	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.830	0.030	0.860	0.946	(A)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7033	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Оман	СВАМ подразумеване вредности
7034	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.860	0.060	0.920	1.012		Оман	СВАМ подразумеване вредности
7035	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Оман	СВАМ подразумеване вредности
7036	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Оман	СВАМ подразумеване вредности
7037	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Оман	СВАМ подразумеване вредности
7038	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7039	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7040	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7041	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7042	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7043	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7044	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7045	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7046	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7047	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7048	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7049	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности
7050	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	СВАМ подразумеване вредности

7051	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7052	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7053	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7054	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7055	7612	Бурад, доboши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7056	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7057	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7058	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7059	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7060	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7061	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Оман	CBAM подразумеване вредности
7062	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Оман	CBAM подразумеване вредности
7063	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	–	–	–		Оман	CBAM подразумеване вредности
7064	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Оман	CBAM подразумеване вредности
7065	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	–	–	–		Оман	CBAM подразумеване вредности
7066	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Оман	CBAM подразумеване вредности
7067	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Пакистан	CBAM подразумеване вредности
7068	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.250	0.040	1.290	1.419	(Б)	Пакистан	CBAM подразумеване вредности
7069	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.280	0.020	1.300	1.430	(А)	Пакистан	CBAM подразумеване вредности
7070	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.290	0.120	1.410	1.551		Пакистан	CBAM подразумеване вредности

7071	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.280	0.050	1.320	1.452		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7072	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7073	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7074	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7075	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.770	0.040	1.800	1.818		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7076	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.340	0.120	2.460	2.485		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7077	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.700	0.040	0.740	0.747		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7078	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.610	0.050	1.660	1.677		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7079	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7080	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.680	0.060	0.750	0.758		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7081	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.160	0.070	1.240	1.252		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7082	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.220	0.060	1.280	1.293		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7083	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.880	0.080	1.960	1.980		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7084	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.620	0.080	1.700	1.717		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7085	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.620	0.080	1.700	1.717		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7086	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.760	0.060	2.820	2.848		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7087	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.580	0.080	1.650	1.667		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7088	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.340	0.070	1.400	1.414		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7089	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.480	0.080	1.560	1.576		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7090	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7091	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.060	0.760	0.768		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7092	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.820	0.080	0.900	0.909		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности

7093	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.060	0.620	0.626		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7094	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.550	0.050	0.600	0.606		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7095	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.350	0.040	0.390	0.394		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7096	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.120	0.100	1.210	1.222		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7097	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.630	0.090	0.720	0.727		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7098	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.080	0.060	1.140	1.151		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7099	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.040	0.600	0.606		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7100	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7101	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7102	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.520	N/A	1.520	1.672	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7103	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7104	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7105	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.520	N/A	1.520	1.672	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7106	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7107	7605	Жица од алуминијума:	т	1.520	N/A	1.520	1.672	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7108	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7109	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7110	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7111	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7112	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности

7113	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7114	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7115	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.530	N/A	1.530	1.683	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7116	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7117	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7118	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7119	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.520	N/A	1.520	1.672	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7120	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7121	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7122	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7123	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(K)	Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7124	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7125	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7126	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7127	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7128	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Пакистан	СВАМ подразумеване вредности
7129	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7130	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7131	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.020	0.890	0.979	(A)	Панама	СВАМ подразумеване вредности
7132	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.220	0.130	1.350	1.485		Панама	СВАМ подразумеване вредности

7133	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.890	0.040	0.940	1.034		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7134	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7135	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7136	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7137	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.830	0.030	1.860	1.879		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7138	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7139	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.030	0.710	0.717		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7140	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.600	0.040	1.640	1.656		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7141	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7142	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.030	0.610	0.616		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7143	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.090	0.040	1.120	1.131		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7144	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.190	0.030	1.220	1.232		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7145	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.840	0.050	1.880	1.899		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7146	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.540	0.040	1.580	1.596		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7147	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.540	0.040	1.580	1.596		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7148	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.850	0.050	2.900	2.929		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7149	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.540	0.040	1.580	1.596		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7150	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.240	0.040	1.280	1.293		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7151	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.310	0.050	1.360	1.374		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7152	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7153	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.630	0.020	0.650	0.657		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7154	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.760	0.020	0.780	0.788		Панама	СВАМ подразумеване вредности

7155	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.500	0.010	0.520	0.525		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7156	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.020	0.520	0.525		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7157	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.010	0.320	0.323		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7158	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.040	0.030	1.070	1.081		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7159	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.520	0.020	0.540	0.545		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7160	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.040	0.030	1.070	1.081		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7161	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.520	0.010	0.540	0.545		Панама	СВАМ подразумеване вредности
7162	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7163	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7164	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.910	0.000	0.910	1.001	(А)	Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7165	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7166	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.910	0.000	0.910	1.001		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7167	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности

7168	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7169	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7170	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.910	0.020	1.930	1.949		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7171	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7172	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.690	0.030	0.710	0.717		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7173	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.660	0.030	1.690	1.707		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7174	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7175	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.590	0.020	0.610	0.616		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7176	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.120	0.030	1.150	1.162		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7177	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.240	0.020	1.260	1.273		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7178	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.910	0.040	1.940	1.959		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7179	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.590	0.030	1.620	1.636		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7180	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.590	0.030	1.620	1.636		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7181	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.980	0.040	3.020	3.050		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7182	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.590	0.030	1.620	1.636		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7183	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.280	0.030	1.310	1.323		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7184	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.340	0.040	1.380	1.394		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7185	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7186	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.650	0.020	0.670	0.677		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7187	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.780	0.020	0.800	0.808		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7188	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.520	0.010	0.530	0.535		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности

7189	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.020	0.520	0.525		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7190	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.010	0.320	0.323		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7191	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.080	0.020	1.100	1.111		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7192	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.520	0.020	0.540	0.545		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7193	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.080	0.020	1.100	1.111		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7194	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.540	0.010	0.550	0.556		Парагвај	СВАМ подразумеване вредности
7195	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.230	0.050	0.280	0.308	(А)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7196	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.020	1.310	1.441	(Б)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7197	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.090	0.020	1.110	1.221	(А)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7198	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.250	0.110	1.360	1.496		Перу	СВАМ подразумеване вредности
7199	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.070	0.030	1.110	1.221		Перу	СВАМ подразумеване вредности
7200	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.280	0.130	1.410	1.551	(Б)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7201	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.020	0.040	1.060	1.166	(А)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7202	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Перу	СВАМ подразумеване вредности
7203	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.900	0.020	1.920	1.939		Перу	СВАМ подразумеване вредности

7204	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.260	0.060	2.330	2.353		Перу	CBAM подразумеване вредности
7205	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.020	0.700	0.707		Перу	CBAM подразумеване вредности
7206	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.680	0.030	1.710	1.727		Перу	CBAM подразумеване вредности
7207	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Перу	CBAM подразумеване вредности
7208	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.040	0.700	0.707		Перу	CBAM подразумеване вредности
7209	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.190	0.040	1.230	1.242		Перу	CBAM подразумеване вредности
7210	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.280	0.030	1.310	1.323		Перу	CBAM подразумеване вредности
7211	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.960	0.050	2.010	2.030		Перу	CBAM подразумеване вредности
7212	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.700	0.040	1.740	1.757		Перу	CBAM подразумеване вредности
7213	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.700	0.040	1.740	1.757		Перу	CBAM подразумеване вредности
7214	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.960	0.030	3.000	3.030		Перу	CBAM подразумеване вредности
7215	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.650	0.040	1.690	1.707		Перу	CBAM подразумеване вредности
7216	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.360	0.040	1.400	1.414		Перу	CBAM подразумеване вредности
7217	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.490	0.040	1.540	1.555		Перу	CBAM подразумеване вредности
7218	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Перу	CBAM подразумеване вредности
7219	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.040	0.740	0.747		Перу	CBAM подразумеване вредности
7220	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.850	0.040	0.900	0.909		Перу	CBAM подразумеване вредности
7221	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.580	0.030	0.610	0.616		Перу	CBAM подразумеване вредности
7222	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.030	0.560	0.566		Перу	CBAM подразумеване вредности
7223	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.020	0.360	0.364		Перу	CBAM подразумеване вредности

7224	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.160	0.050	1.210	1.222		Перу	СВАМ подразумеване вредности
7225	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.060	0.680	0.687		Перу	СВАМ подразумеване вредности
7226	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.130	0.030	1.160	1.172		Перу	СВАМ подразумеване вредности
7227	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.580	0.020	0.600	0.606		Перу	СВАМ подразумеване вредности
7228	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7229	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.840	N/A	1.840	2.024	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7230	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7231	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7232	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7233	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7234	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7235	7605	Жица од алуминијума:	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7236	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7237	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7238	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7239	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7240	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7241	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности
7242	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(К)	Перу	СВАМ подразумеване вредности

7243	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.080	N/A	2.080	2.288	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7244	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7245	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7246	76130000	Контејнери од алуминијума за компримовање или течне гасове	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7247	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.060	N/A	2.060	2.266	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7248	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7249	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7250	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.840	N/A	1.840	2.024	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7251	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.520	N/A	2.520	2.772	(K)	Перу	CBAM подразумеване вредности
7252	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7253	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7254	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.330	0.050	1.380	1.518	(A)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7255	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7256	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.270	0.090	1.360	1.496		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7257	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7258	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.210	0.090	1.300	1.430	(A)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7259	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7260	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.180	0.060	2.250	2.273		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7261	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.130	0.200	2.330	2.353		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7262	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.640	0.060	0.700	0.707		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7263	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.840	0.100	1.940	1.959		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7264	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности

7265	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.630	0.120	0.740	0.747		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7266	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.240	0.130	1.370	1.384		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7267	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.400	0.100	1.500	1.515		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7268	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.150	0.150	2.300	2.323		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7269	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.850	0.140	1.990	2.010		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7270	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.850	0.140	1.990	2.010		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7271	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.410	0.100	3.510	3.545		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7272	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.800	0.130	1.940	1.959		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7273	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.420	0.120	1.540	1.555		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7274	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.510	0.140	1.650	1.667		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7275	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7276	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.730	0.120	0.850	0.859		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7277	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.920	0.140	1.060	1.071		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7278	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.620	0.110	0.730	0.737		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7279	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.090	0.590	0.596		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7280	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.070	0.390	0.394		Филипини	СВАМ подразумеване вредности

7281	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.260	0.180	1.440	1.454		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7282	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.580	0.130	0.710	0.717		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7283	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.220	0.110	1.330	1.343		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7284	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.630	0.080	0.700	0.707		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7285	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7286	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.490	N/A	0.490	0.539	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7287	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7288	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7289	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7290	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7291	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7292	7605	Жица од алуминијума:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7293	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7294	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7295	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7296	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7297	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7298	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7299	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности

7300	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7301	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7302	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7303	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7304	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7305	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7306	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7307	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.490	N/A	0.490	0.539	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7308	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7309	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.120	0.070	0.190	0.209		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7310	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	–	N/A	–	–		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7311	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7312	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7313	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7314	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7315	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	–		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7316	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7317	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.650	N/A	1.650	1.815	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7318	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7319	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7320	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7321	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7322	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности

7323	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7324	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7325	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7326	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7327	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7328	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7329	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7330	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7331	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7332	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7333	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7334	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности

7335	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7336	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7337	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7338	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7339	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7340	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7341	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7342	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7343	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7344	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7345	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7346	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7347	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7348	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7349	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7350	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7351	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности

7352	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7353	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7354	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7355	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7356	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7357	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7358	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7359	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7360	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7361	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7362	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7363	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7364	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7365	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7366	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7367	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7368	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7369	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7370	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7371	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7372	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7373	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности

7374	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7375	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7376	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7377	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7378	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7379	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7380	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7381	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7382	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7383	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7384	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7385	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7386	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7387	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7388	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7389	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7390	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности

7391	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7392	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7393	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7394	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7395	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7396	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7397	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7398	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7399	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7400	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7401	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7402	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7403	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7404	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7405	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7406	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7407	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7408	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности

7409	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7410	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7411	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7412	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7413	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	3.950	N/A	3.950	4.345	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7414	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7415	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7416	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7417	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7418	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7419	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7420	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7421	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7422	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7423	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	3.950	N/A	3.950	4.345	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7424	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7425	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7426	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7427	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности

7428	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7429	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7430	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Д)/(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7431	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7432	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7433	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7434	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7435	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7436	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Д)/(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7437	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	2.650	N/A	2.650	2.915	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7438	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Д)/(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7439	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7440	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7441	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7442	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(Д)/(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7443	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	0.790	N/A	0.790	0.869	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7444	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.260	N/A	2.260	2.486	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7445	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7446	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.650	N/A	1.650	1.815		Филипини	CBAM подразумеване вредности

7447	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7448	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7449	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7450	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7451	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7452	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7453	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7454	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7455	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7456	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7457	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7458	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7459	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)/(Ж)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7460	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7461	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7462	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	СВАМ подразумеване вредности
7463	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	СВАМ подразумеване вредности

7464	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7465	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („касинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7466	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („касинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7467	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7468	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	0.830	N/A	0.830	0.913		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7469	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7470	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7471	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7472	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7473	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7474	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7475	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности

7476	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7477	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7478	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Ж)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7479	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7480	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7481	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7482	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7483	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7484	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7485	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7486	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.650	N/A	1.650	1.815		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7487	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.650	N/A	1.650	1.815		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7488	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7489	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7490	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7491	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7492	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.360	N/A	2.360	2.596		Филипини	CBAM подразумеване вредности

7493	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7494	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7495	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7496	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7497	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.180	N/A	2.180	2.398	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7498	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7499	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7500	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7501	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7502	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7503	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7504	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7505	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7506	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	2.920	N/A	2.920	3.212	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7507	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7508	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7509	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	1.370	N/A	1.370	1.507	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности

7510	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	1.370	N/A	1.370	1.507	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7511	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7512	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7513	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.400	N/A	1.400	1.540	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7514	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.200	N/A	1.200	1.320	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7515	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7516	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7517	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Филипини	CBAM подразумеване вредности
7518	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7519	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7520	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7521	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7522	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7523	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7524	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7525	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7526	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7527	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7528	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	0.740	N/A	0.740	0.814	(Д)	Филипини	CBAM подразумеване вредности
7529	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Катар	CBAM подразумеване вредности
7530	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Катар	CBAM подразумеване вредности
7531	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.830	0.030	0.860	0.946	(А)	Катар	CBAM подразумеване вредности
7532	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Катар	CBAM подразумеване вредности

7533	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.850	0.060	0.910	1.001		Катар	CBAM подразумеване вредности
7534	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Катар	CBAM подразумеване вредности
7535	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.810	0.070	0.880	0.968	(A)	Катар	CBAM подразумеване вредности
7536	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Катар	CBAM подразумеване вредности
7537	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.480	0.040	2.520	2.545		Катар	CBAM подразумеване вредности
7538	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.960	0.120	2.070	2.091		Катар	CBAM подразумеване вредности
7539	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.040	0.620	0.626		Катар	CBAM подразумеване вредности
7540	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.000	0.060	2.050	2.071		Катар	CBAM подразумеване вредности
7541	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Катар	CBAM подразумеване вредности
7542	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.570	0.070	0.640	0.646		Катар	CBAM подразумеване вредности
7543	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.270	0.080	1.350	1.364		Катар	CBAM подразумеване вредности
7544	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.510	0.060	1.570	1.586		Катар	CBAM подразумеване вредности
7545	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.320	0.090	2.420	2.444		Катар	CBAM подразумеване вредности
7546	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.980	0.090	2.070	2.091		Катар	CBAM подразумеване вредности
7547	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.980	0.090	2.070	2.091		Катар	CBAM подразумеване вредности
7548	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.870	0.060	3.930	3.969		Катар	CBAM подразумеване вредности
7549	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.950	0.080	2.030	2.050		Катар	CBAM подразумеване вредности
7550	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.440	0.070	1.520	1.535		Катар	CBAM подразумеване вредности
7551	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.090	1.560	1.576		Катар	CBAM подразумеване вредности
7552	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Катар	CBAM подразумеване вредности
7553	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.070	0.810	0.818		Катар	CBAM подразумеване вредности
7554	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.970	0.090	1.060	1.071		Катар	CBAM подразумеване вредности

7555	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.070	0.720	0.727		Катар	СВАМ подразумеване вредности
7556	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.050	0.510	0.515		Катар	СВАМ подразумеване вредности
7557	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.290	0.040	0.340	0.343		Катар	СВАМ подразумеване вредности
7558	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.110	1.440	1.454		Катар	СВАМ подразумеване вредности
7559	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.520	0.090	0.620	0.626		Катар	СВАМ подразумеване вредности
7560	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.060	1.380	1.394		Катар	СВАМ подразумеване вредности
7561	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.050	0.720	0.727		Катар	СВАМ подразумеване вредности
7562	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7563	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7564	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7565	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7566	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7567	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7568	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7569	7605	Жица од алуминијума:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7570	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7571	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од картије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7572	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7573	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7574	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности

7575	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7576	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7577	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7578	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7579	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7580	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7581	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.030	N/A	2.030	2.233	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7582	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7583	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7584	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7585	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Катар	СВАМ подразумеване вредности
7586	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7587	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.330	0.040	1.360	1.496	(Б)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7588	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.330	0.030	1.360	1.496	(А)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7589	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.310	0.130	1.440	1.584		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7590	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.330	0.050	1.380	1.518		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7591	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Русија	СВАМ подразумеване вредности

7592	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7593	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7594	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.700	0.030	2.730	2.757		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7595	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.100	2.260	2.283		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7596	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.030	0.680	0.687		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7597	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.170	0.040	2.220	2.242		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7598	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7599	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.050	0.670	0.677		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7600	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.390	0.060	1.450	1.465		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7601	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.640	0.050	1.690	1.707		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7602	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.530	0.070	2.600	2.626		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7603	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.150	0.070	2.220	2.242		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7604	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.150	0.070	2.220	2.242		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7605	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.210	0.050	4.260	4.303		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7606	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.120	0.060	2.180	2.202		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7607	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.570	0.060	1.630	1.646		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7608	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.600	0.070	1.670	1.687		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7609	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7610	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.800	0.060	0.860	0.869		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7611	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.050	0.070	1.120	1.131		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7612	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.710	0.050	0.760	0.768		Русија	СВАМ подразумеване вредности

7613	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.040	0.550	0.556		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7614	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.030	0.350	0.354		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7615	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.450	0.080	1.530	1.545		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7616	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.570	0.080	0.650	0.657		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7617	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.050	1.480	1.495		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7618	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.040	0.760	0.768		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7619	7601	Алуминијум, сирови:	т	2.160	N/A	2.160	2.376	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7620	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.270	N/A	2.270	2.497	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7621	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7622	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7623	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7624	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7625	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7626	7605	Жица од алуминијума:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7627	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7628	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7629	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7630	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7631	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7632	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности

7633	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7634	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7635	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7636	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7637	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7638	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7639	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7640	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7641	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.270	N/A	2.270	2.497	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7642	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.950	N/A	2.950	3.245	(J)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7643	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	1.570	0.040	1.610	1.771		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7644	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	3.040	N/A	3.040	3.344		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7645	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7646	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7647	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7648	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7649	7202 60 00	Феролегуре: Ферониkл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7650	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	2.010	N/A	2.010	2.211		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7651	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	3.090	N/A	3.090	3.399	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7652	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7653	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7654	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7655	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности

7656	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7657	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7658	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7659	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7660	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7661	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7662	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7663	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7664	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7665	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7666	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7667	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности

7668	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7669	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7670	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7671	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7672	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7673	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7674	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7675	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7676	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7677	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7678	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7679	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7680	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7681	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7682	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7683	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7684	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности

7685	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7686	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	CBAM подразумеване вредности
7687	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7688	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7689	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7690	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7691	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7692	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7693	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7694	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	CBAM подразумеване вредности
7695	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7696	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7697	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7698	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7699	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	CBAM подразумеване вредности
7700	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	CBAM подразумеване вредности
7701	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	CBAM подразумеване вредности
7702	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	CBAM подразумеване вредности
7703	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	CBAM подразумеване вредности
7704	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	CBAM подразумеване вредности
7705	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	CBAM подразумеване вредности
7706	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	CBAM подразумеване вредности

7707	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7708	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7709	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7710	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7711	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7712	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7713	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7714	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7715	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7716	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7717	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7718	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7719	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7720	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7721	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7722	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7723	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	СВАМ подразумеване вредности

7724	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7725	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7726	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7727	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7728	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7729	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7730	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7731	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7732	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7733	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7734	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.180	N/A	3.180	3.498		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7735	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7736	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7737	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7738	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7739	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7740	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7741	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7742	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности

7743	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7744	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7745	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7746	7225	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7747	7225 11 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.950	N/A	4.950	5.445	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7748	7225 19 10	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7749	7225 19 90	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7750	7225 30	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7751	7225 40	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7752	7225 50	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7753	7225 91 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7754	7225 92 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7755	7225 99 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7756	7226	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7757	7226 11 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.950	N/A	4.950	5.445	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7758	7226 19 10	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7759	7226 19 80	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7760	7226 20 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7761	7226 91	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.830	N/A	3.830	4.213	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности

7762	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7763	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.990	N/A	3.990	4.389	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7764	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(В)/(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7765	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7766	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7767	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7768	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7769	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7770	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(В)/(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7771	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7772	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(В)/(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7773	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7774	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7775	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7776	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(В)/(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7777	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7778	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7779	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7780	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	6.960	N/A	6.960	7.656		Русија	СВАМ подразумеване вредности

7781	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7782	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.460	N/A	3.460	3.806		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7783	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7784	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.460	N/A	3.460	3.806		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7785	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7786	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.460	N/A	3.460	3.806		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7787	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7788	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7789	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7790	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.460	N/A	3.460	3.806		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7791	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.460	N/A	3.460	3.806		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7792	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.350	N/A	3.350	3.685	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7793	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	3.350	N/A	3.350	3.685	(В)/(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7794	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7795	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7796	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7797	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности

7798	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7799	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	CBAM подразумеване вредности
7800	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7801	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7802	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	3.430	N/A	3.430	3.773		Русија	CBAM подразумеване вредности
7803	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7804	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7805	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7806	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7807	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7808	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	CBAM подразумеване вредности
7809	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.550	N/A	3.550	3.905		Русија	CBAM подразумеване вредности

7810	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7811	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	3.460	N/A	3.460	3.806	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7812	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7813	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7814	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7815	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7816	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7817	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7818	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7819	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7820	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.030	N/A	3.030	3.333		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7821	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.030	N/A	3.030	3.333		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7822	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(В)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7823	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7824	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7825	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7826	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	3.360	N/A	3.360	3.696		Русија	СВАМ подразумеване вредности

7827	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7828	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7829	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7830	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7831	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7832	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7833	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	CBAM подразумеване вредности
7834	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7835	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	CBAM подразумеване вредности
7836	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7837	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.180	N/A	3.180	3.498	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7838	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7839	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7840	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.180	N/A	3.180	3.498	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7841	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7842	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности
7843	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	CBAM подразумеване вредности

7844	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7845	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7846	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7847	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7848	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7849	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7850	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7851	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Русија	СВАМ подразумеване вредности
7852	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7853	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7854	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7855	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7856	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7857	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7858	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7859	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7860	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7861	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7862	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(B)	Русија	СВАМ подразумеване вредности
7863	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Руанда	СВАМ подразумеване вредности
7864	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Руанда	СВАМ подразумеване вредности
7865	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.030	0.880	0.968	(A)	Руанда	СВАМ подразумеване вредности
7866	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Руанда	СВАМ подразумеване вредности

7867	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.050	0.910	1.001		Руанда	СВАМ подразумеване вредности
7868	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Руанда	СВАМ подразумеване вредности
7869	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.830	0.050	0.880	0.968	(A)	Руанда	СВАМ подразумеване вредности
7870	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Руанда	СВАМ подразумеване вредности
7871	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.450	0.050	2.500	2.525		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7872	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.960	0.150	2.100	2.121		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7873	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.040	0.630	0.636		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7874	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.980	0.070	2.060	2.081		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7875	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7876	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.090	0.670	0.677		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7877	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.280	0.100	1.380	1.394		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7878	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.500	0.080	1.580	1.596		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7879	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.310	0.120	2.430	2.454		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7880	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.990	0.110	2.100	2.121		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7881	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.990	0.110	2.100	2.121		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7882	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.820	0.080	3.900	3.939		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7883	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.940	0.100	2.040	2.060		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7884	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.460	0.090	1.550	1.566		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7885	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.510	0.110	1.620	1.636		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7886	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7887	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.090	0.830	0.838		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности
7888	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.980	0.110	1.090	1.101		Саудијска Арабија	СВАМ подразумеване вредности

7889	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.080	0.750	0.758		Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7890	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.070	0.530	0.535		Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7891	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.050	0.350	0.354		Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7892	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.140	1.480	1.495		Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7893	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.110	0.650	0.657		Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7894	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.080	1.390	1.404		Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7895	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.060	0.730	0.737		Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7896	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7897	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7898	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7899	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7900	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7901	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7902	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7903	7605	Жица од алуминијума:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7904	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7905	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7906	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7907	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7908	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности

7909	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7910	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7911	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7912	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7913	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7914	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7915	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7916	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7917	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7918	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7919	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Саудијска Арабија	CBAM подразумеване вредности
7920	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–	(A)	Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7921	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–	(Б)	Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7922	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.050	1.300	1.430	(A)	Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7923	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7924	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.230	0.090	1.320	1.452		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7925	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–	(Б)	Сенегал	CBAM подразумеване вредности

7926	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–	(A)	Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7927	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7928	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.670	0.060	1.720	1.737		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7929	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7930	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.640	0.050	0.690	0.697		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7931	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.500	0.080	1.580	1.596		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7932	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7933	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.100	0.720	0.727		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7934	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.080	0.120	1.190	1.202		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7935	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.140	0.090	1.230	1.242		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7936	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.750	0.130	1.890	1.909		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7937	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.510	0.120	1.630	1.646		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7938	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.510	0.120	1.630	1.646		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7939	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.600	0.090	2.690	2.717		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7940	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.470	0.120	1.590	1.606		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7941	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.230	0.110	1.340	1.353		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7942	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.360	0.130	1.480	1.495		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7943	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7944	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.640	0.100	0.750	0.758		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7945	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.760	0.130	0.890	0.899		Сенегал	CBAM подразумеване вредности
7946	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.520	0.100	0.620	0.626		Сенегал	CBAM подразумеване вредности

7947	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.080	0.570	0.576		Сенегал	СВАМ подразумеване вредности
7948	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.060	0.380	0.384		Сенегал	СВАМ подразумеване вредности
7949	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.040	0.160	1.200	1.212		Сенегал	СВАМ подразумеване вредности
7950	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.570	0.120	0.690	0.697		Сенегал	СВАМ подразумеване вредности
7951	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.010	0.090	1.100	1.111		Сенегал	СВАМ подразумеване вредности
7952	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.520	0.070	0.590	0.596		Сенегал	СВАМ подразумеване вредности
7953	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7954	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7955	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7956	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7957	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.030	0.060	1.090	1.199		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7958	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7959	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.990	0.060	1.050	1.155	(A)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7960	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7961	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7962	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.780	N/A	1.780	1.958	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности

7963	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.010	N/A	2.010	2.211	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7964	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7965	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7966	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.010	N/A	2.010	2.211	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7967	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7968	7605	Жица од алуминијума:	т	2.010	N/A	2.010	2.211	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7969	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7970	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7971	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7972	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7973	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7974	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7975	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7976	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7977	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7978	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7979	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7980	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.010	N/A	2.010	2.211	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7981	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7982	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7983	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.780	N/A	1.780	1.958	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности

7984	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.460	N/A	2.460	2.706	(K)	Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7985	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7986	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7987	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7988	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7989	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклт	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Сингапур	СВАМ подразумеване вредности
7990	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.020	0.080	2.100	2.121		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7991	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	3.390	0.250	3.640	3.676		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7992	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	1.020	0.070	1.090	1.101		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7993	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.950	0.120	2.070	2.091		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7994	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7995	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.970	0.150	1.120	1.131		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7996	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.500	0.170	1.670	1.687		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7997	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.490	0.130	1.620	1.636		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7998	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.300	0.190	2.490	2.515		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
7999	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.970	0.180	2.150	2.172		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8000	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.970	0.180	2.150	2.172		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8001	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.140	0.130	3.270	3.303		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8002	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.930	0.170	2.100	2.121		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8003	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.710	0.150	1.860	1.879		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8004	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.950	0.180	2.140	2.161		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8005	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8006	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.910	0.150	1.060	1.071		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8007	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.020	0.180	1.200	1.212		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8008	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.700	0.140	0.840	0.848		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8009	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.790	0.110	0.900	0.909		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8010	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.090	0.590	0.596		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8011	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.380	0.220	1.600	1.616		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8012	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.900	0.180	1.070	1.081		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8013	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.340	0.140	1.480	1.495		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8014	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.690	0.100	0.790	0.798		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8015	7601	Алуминијум, сирови:	т	2.358	N/A	2.358	2.594	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8016	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.990	N/A	1.990	2.189	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8017	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8018	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8019	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8020	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8021	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8022	7605	Жица од алуминијума:	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8023	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8024	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8025	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8026	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8027	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8028	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8029	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8030	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8031	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8032	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8033	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8034	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.210	N/A	2.210	2.431	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8035	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8036	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8037	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.990	N/A	1.990	2.189	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8038	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.670	N/A	2.670	2.937	(J)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8039	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	–	–	–	–		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8040	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	3.470	N/A	3.470	3.817		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8041	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8042	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8043	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8044	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	2.870	N/A	2.870	3.157		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8045	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8046	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	0.760	N/A	0.760	0.836		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8047	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8048	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8049	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8050	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8051	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8052	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8053	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8054	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8055	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8056	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8057	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8058	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8059	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8060	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8061	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8062	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8063	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8064	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8065	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8066	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8067	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8068	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8069	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8070	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	4.140	N/A	4.140	4.554	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8071	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8072	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8073	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8074	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	4.140	N/A	4.140	4.554	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8075	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	4.140	N/A	4.140	4.554	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8076	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	4.140	N/A	4.140	4.554	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8077	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8078	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8079	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8080	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности

8081	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8082	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8083	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8084	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8085	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8086	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8087	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8088	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8089	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8090	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8091	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8092	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8093	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8094	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8095	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8096	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8097	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8098	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8099	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8100	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8101	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8102	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности

8103	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8104	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8105	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8106	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8107	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8108	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8109	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8110	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8111	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8112	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8113	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8114	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8115	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8116	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8117	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8118	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8119	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности

8120	7220 20	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8121	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8122	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8123	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8124	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8125	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8126	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8127	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8128	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8129	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8130	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8131	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8132	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8133	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8134	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8135	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8136	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8137	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8138	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8139	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8140	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8141	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8142	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8143	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8144	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8145	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8146	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8147	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8148	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8149	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8150	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8151	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8152	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8153	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	5.340	N/A	5.340	5.874	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8154	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8155	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8156	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8157	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8158	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8159	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8160	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(В)/(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8161	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8162	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8163	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8164	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8165	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8166	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(В)/(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8167	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8168	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(В)/(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8169	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8170	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8171	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8172	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.890	N/A	3.890	4.279	(В)/(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8173	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8174	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8175	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8176	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8177	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8178	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8179	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8180	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8181	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8182	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8183	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8184	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8185	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8186	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8187	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.620	N/A	3.620	3.982		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8188	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.850	N/A	3.850	4.235	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8189	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	3.850	N/A	3.850	4.235	(В)/(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8190	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8191	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8192	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8193	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8194	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8195	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8196	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8197	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8198	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	4.140	N/A	4.140	4.554		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8199	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8200	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8201	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8202	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8203	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8204	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8205	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.810	N/A	3.810	4.191		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности

8206	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8207	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8208	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	4.160	N/A	4.160	4.576	(Ђ)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8209	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8210	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8211	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8212	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.890	N/A	3.890	4.279		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8213	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8214	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8215	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8216	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8217	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8218	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(В)	Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8219	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	3.870	N/A	3.870	4.257		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8220	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.870	N/A	3.870	4.257		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8221	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.870	N/A	3.870	4.257		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности
8222	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	3.870	N/A	3.870	4.257		Јужноафричка Република	СВАМ подразумеване вредности

8223	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8224	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8225	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8226	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8227	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8228	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8229	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8230	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8231	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8232	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8233	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8234	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8235	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8236	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8237	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: вијци за лим	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8238	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: остали	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8239	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности

8240	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8241	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8242	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8243	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8244	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8245	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8246	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8247	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8248	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8249	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8250	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8251	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8252	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8253	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8254	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8255	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8256	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8257	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	4.020	N/A	4.020	4.422	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8258	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	4.220	N/A	4.220	4.642	(B)	Јужноафричка Република	CBAM подразумеване вредности
8259	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8260	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.190	0.040	1.230	1.353		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8261	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.880	0.030	0.920	1.012	(A)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8262	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.230	0.130	1.360	1.496		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8263	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.890	0.060	0.940	1.034		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8264	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.260	0.160	1.420	1.562		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8265	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.840	0.060	0.910	1.001	(A)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8266	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8267	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.130	0.060	2.190	2.212		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8268	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8269	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.620	0.060	0.670	0.677		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8270	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.790	0.080	1.880	1.899		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8271	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8272	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.610	0.090	0.700	0.707		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8273	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.210	0.100	1.310	1.323		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8274	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.360	0.080	1.440	1.454		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8275	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.090	0.130	2.220	2.242		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8276	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нађубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.800	0.110	1.920	1.939		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8277	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нађубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.800	0.110	1.920	1.939		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8278	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.320	0.090	3.420	3.454		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8279	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.760	0.110	1.860	1.879		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8280	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.380	0.100	1.480	1.495		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8281	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.470	0.120	1.590	1.606		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8282	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8283	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.710	0.090	0.800	0.808		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8284	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.900	0.100	1.000	1.010		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8285	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.610	0.080	0.690	0.697		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8286	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.070	0.550	0.556		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8287	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.050	0.360	0.364		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8288	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.230	0.130	1.360	1.374		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8289	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.110	0.670	0.677		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8290	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.190	0.080	1.280	1.293		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8291	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.610	0.060	0.670	0.677		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8292	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8293	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.260	N/A	1.260	1.386	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8294	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.490	N/A	1.490	1.639	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8295	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8296	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8297	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.490	N/A	1.490	1.639	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8298	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8299	7605	Жица од алуминијума:	т	1.490	N/A	1.490	1.639	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8300	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8301	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8302	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8303	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8304	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8305	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8306	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8307	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.500	N/A	1.500	1.650	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8308	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8309	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8310	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8311	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.490	N/A	1.490	1.639	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8312	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8313	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8314	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.260	N/A	1.260	1.386	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8315	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.950	N/A	1.950	2.145	(K)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8316	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.100	0.040	0.130	0.143		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8317	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.540	N/A	1.540	1.694		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8318	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8319	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8320	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8321	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8322	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8323	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8324	7205	Гранule и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.580	N/A	1.580	1.738	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8325	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8326	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.640	N/A	1.640	1.804	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8327	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.640	N/A	1.640	1.804	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8328	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8329	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8330	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8331	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8332	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8333	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8334	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8335	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8336	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8337	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8338	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8339	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8340	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8341	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8342	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8343	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8344	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8345	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8346	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8347	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8348	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8349	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8350	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8351	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8352	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8353	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8354	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8355	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8356	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8357	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8358	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8359	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8360	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8361	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8362	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8363	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8364	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8365	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8366	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8367	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8368	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8369	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8370	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8371	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.118	N/A	2.118	2.330	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8372	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8373	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.760	N/A	3.760	4.136		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8374	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8375	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8376	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.760	N/A	3.760	4.136		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8377	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8378	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.760	N/A	3.760	4.136		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8379	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8380	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8381	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8382	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8383	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8384	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8385	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8386	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8387	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8388	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8389	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8390	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8391	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8392	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8393	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8394	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8395	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8396	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.630	N/A	3.630	3.993		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8397	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8398	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8399	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8400	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8401	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8402	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8403	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8404	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.760	N/A	3.760	4.136		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8405	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8406	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8407	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.650	N/A	3.650	4.015		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8408	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8409	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	4.150	N/A	4.150	4.565	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8410	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8411	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8412	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8413	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8414	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8415	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.150	N/A	4.150	4.565	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8416	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8417	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8418	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	4.150	N/A	4.150	4.565	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8419	7225	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8420	7225 11 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	5.320	N/A	5.320	5.852	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8421	7225 19 10	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8422	7225 19 90	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8423	7225 30	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8424	7225 40	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8425	7225 50	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8426	7225 91 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8427	7225 92 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8428	7225 99 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8429	7226	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8430	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	5.320	N/A	5.320	5.852	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8431	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8432	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8433	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8434	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	4.030	N/A	4.030	4.433	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8435	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8436	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8437	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(B)/(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8438	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8439	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8440	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковane	т	4.150	N/A	4.150	4.565	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8441	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8442	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8443	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(B)/(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8444	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су ковane:	т	4.150	N/A	4.150	4.565	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8445	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(B)/(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8446	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8447	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8448	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8449	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	4.050	N/A	4.050	4.455	(В)/(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8450	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8451	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.674	N/A	3.674	4.041	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8452	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8453	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.154	N/A	2.154	2.369		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8454	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8455	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	4.084	N/A	4.084	4.492		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8456	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.154	N/A	2.154	2.369	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8457	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	4.084	N/A	4.084	4.492		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8458	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.154	N/A	2.154	2.369	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8459	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	4.084	N/A	4.084	4.492		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8460	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.154	N/A	2.154	2.369	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8461	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.154	N/A	2.154	2.369	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8462	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.154	N/A	2.154	2.369	(В)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8463	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.084	N/A	4.084	4.492		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8464	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	4.084	N/A	4.084	4.492		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8465	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(Ђ)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8466	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)/(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8467	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.154	N/A	2.154	2.369	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8468	7305	Остале цеви (нпр: заварене, закован или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.154	N/A	2.154	2.369	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8469	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8470	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	4.114	N/A	4.114	4.525		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8471	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8472	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	4.114	N/A	4.114	4.525		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8473	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8474	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8475	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.144	N/A	2.144	2.358		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8476	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8477	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8478	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8479	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8480	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8481	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	4.114	N/A	4.114	4.525		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8482	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	4.094	N/A	4.094	4.503		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8483	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.184	N/A	2.184	2.402	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8484	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8485	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.184	N/A	2.184	2.402	(Ђ)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8486	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	4.114	N/A	4.114	4.525		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8487	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8488	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8489	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	4.114	N/A	4.114	4.525		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8490	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8491	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.164	N/A	2.164	2.380	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8492	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8493	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.194	N/A	2.194	2.413		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8494	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.194	N/A	2.194	2.413		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8495	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.274	N/A	2.274	2.501	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8496	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	3.774	N/A	3.774	4.151		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8497	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.774	N/A	3.774	4.151		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8498	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.774	N/A	3.774	4.151		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8499	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	3.774	N/A	3.774	4.151		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8500	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.134	N/A	2.134	2.347	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8501	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.134	N/A	2.134	2.347	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8502	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.134	N/A	2.134	2.347	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8503	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.134	N/A	2.134	2.347	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8504	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.864	N/A	3.864	4.250	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8505	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	4.124	N/A	4.124	4.536	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8506	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8507	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	4.104	N/A	4.104	4.514	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8508	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8509	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8510	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	4.074	N/A	4.074	4.481	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8511	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8512	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности
8513	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: од нерђајућег челика	т	4.074	N/A	4.074	4.481	(B)	Јужна Кореја	CBAM подразумеване вредности

8514	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8515	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: остали	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8516	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	3.474	N/A	3.474	3.821	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8517	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	4.104	N/A	4.104	4.514	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8518	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8519	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8520	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.484	N/A	2.484	2.732	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8521	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.344	N/A	2.344	2.578	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8522	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8523	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8524	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8525	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.274	N/A	2.274	2.501	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8526	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.274	N/A	2.274	2.501	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8527	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8528	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8529	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8530	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8531	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.124	N/A	2.124	2.336	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8532	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.274	N/A	2.274	2.501	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8533	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.274	N/A	2.274	2.501	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8534	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.274	N/A	2.274	2.501	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности
8535	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.144	N/A	2.144	2.358	(B)	Јужна Кореја	СВАМ подразумеване вредности

8536	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8537	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8538	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.040	0.900	0.990	(A)	Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8539	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8540	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.000	0.060	1.060	1.166		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8541	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8542	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.950	0.070	1.020	1.122	(A)	Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8543	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8544	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.040	0.070	2.110	2.131		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8545	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8546	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.700	0.060	0.770	0.778		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8547	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.780	0.100	1.880	1.899		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8548	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8549	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.680	0.100	0.790	0.798		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8550	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.250	0.120	1.370	1.384		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8551	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.360	0.090	1.450	1.465		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8552	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.080	0.140	2.230	2.252		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8553	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.800	0.130	1.920	1.939		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8554	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.800	0.130	1.920	1.939		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8555	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.180	0.100	3.290	3.323		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8556	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.750	0.120	1.870	1.889		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8557	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.430	0.120	1.550	1.566		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8558	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.560	0.140	1.690	1.707		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности
8559	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Шри Ланка	CBAM подразумеване вредности

8560	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.100	0.840	0.848		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8561	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.900	0.120	1.020	1.030		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8562	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.610	0.090	0.700	0.707		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8563	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.550	0.080	0.630	0.636		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8564	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.350	0.060	0.410	0.414		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8565	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.230	0.150	1.380	1.394		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8566	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.630	0.120	0.750	0.758		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8567	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.190	0.100	1.290	1.303		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8568	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.610	0.060	0.680	0.687		Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8569	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8570	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.050	N/A	1.050	1.155	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8571	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8572	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8573	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8574	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8575	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8576	7605	Жица од алуминијума:	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8577	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(К)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности

8578	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8579	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8580	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8581	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8582	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8583	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8584	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8585	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8586	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8587	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8588	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8589	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8590	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8591	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.050	N/A	1.050	1.155	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8592	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Шри Ланка	СВАМ подразумеване вредности
8593	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8594	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Судан	СВАМ подразумеване вредности

8595	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.020	0.870	0.957	(A)	Судан	СВАМ подразумеване вредности
8596	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8597	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.860	0.040	0.900	0.990		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8598	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8599	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.820	0.040	0.870	0.957	(A)	Судан	СВАМ подразумеване вредности
8600	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8601	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.920	0.040	1.960	1.980		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8602	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8603	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.610	0.030	0.640	0.646		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8604	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.650	0.050	1.700	1.717		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8605	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8606	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.050	0.660	0.667		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8607	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.140	0.060	1.200	1.212		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8608	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.260	0.050	1.300	1.313		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8609	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.930	0.070	2.010	2.030		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8610	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.670	0.070	1.740	1.757		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8611	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.670	0.070	1.740	1.757		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8612	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.000	0.060	3.060	3.091		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8613	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.620	0.060	1.680	1.697		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8614	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.300	0.060	1.360	1.374		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8615	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.410	0.070	1.480	1.495		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8616	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8617	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.670	0.050	0.730	0.737		Судан	СВАМ подразумеване вредности

8618	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.840	0.060	0.900	0.909		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8619	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.570	0.050	0.610	0.616		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8620	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.040	0.520	0.525		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8621	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.030	0.340	0.343		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8622	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.140	0.080	1.220	1.232		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8623	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.080	0.640	0.646		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8624	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.100	0.050	1.150	1.162		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8625	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.570	0.030	0.600	0.606		Судан	СВАМ подразумеване вредности
8626	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8627	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8628	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8629	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Суринам	СВАМ подразумеване вредности

8630	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.180	0.060	1.240	1.364		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8631	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8632	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.120	0.060	1.180	1.298	(A)	Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8633	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8634	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.800	0.040	1.840	1.858		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8635	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8636	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.040	0.720	0.727		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8637	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.580	0.060	1.630	1.646		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8638	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8639	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.040	0.620	0.626		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8640	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.080	0.050	1.130	1.141		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8641	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.180	0.040	1.220	1.232		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8642	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.810	0.060	1.880	1.899		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8643	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.520	0.050	1.570	1.586		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8644	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.520	0.050	1.570	1.586		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8645	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.800	0.070	2.870	2.899		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8646	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.520	0.050	1.570	1.586		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8647	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.230	0.050	1.280	1.293		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8648	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.300	0.060	1.370	1.384		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8649	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8650	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.630	0.030	0.660	0.667		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8651	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.750	0.030	0.780	0.788		Суринам	СВАМ подразумеване вредности

8652	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.500	0.020	0.520	0.525		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8653	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.030	0.530	0.535		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8654	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.020	0.320	0.323		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8655	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.030	0.040	1.070	1.081		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8656	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.520	0.030	0.550	0.556		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8657	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.030	0.040	1.070	1.081		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8658	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.520	0.020	0.530	0.535		Суринам	СВАМ подразумеване вредности
8659	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8660	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8661	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.280	0.050	1.330	1.463	(А)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8662	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8663	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.280	0.100	1.380	1.518		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8664	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Сирија	СВАМ подразумеване вредности

8665	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.220	0.100	1.320	1.452	(A)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8666	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8667	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.460	0.060	2.520	2.545		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8668	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.970	0.180	2.140	2.161		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8669	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.050	0.640	0.646		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8670	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.990	0.080	2.080	2.101		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8671	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8672	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.110	0.690	0.697		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8673	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.280	0.120	1.400	1.414		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8674	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.510	0.090	1.600	1.616		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8675	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.320	0.140	2.460	2.485		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8676	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.990	0.130	2.120	2.141		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8677	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.990	0.130	2.120	2.141		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8678	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.840	0.090	3.930	3.969		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8679	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.940	0.120	2.070	2.091		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8680	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.460	0.110	1.570	1.586		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8681	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.500	0.130	1.630	1.646		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8682	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8683	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.740	0.110	0.850	0.859		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8684	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.980	0.130	1.110	1.121		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8685	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.660	0.100	0.760	0.768		Сирија	СВАМ подразумеване вредности

8686	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.080	0.540	0.545		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8687	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.060	0.360	0.364		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8688	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.160	1.510	1.525		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8689	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.120	0.660	0.667		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8690	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.310	0.100	1.410	1.424		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8691	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.070	0.740	0.747		Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8692	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8693	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.490	N/A	0.490	0.539	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8694	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8695	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8696	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8697	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8698	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8699	7605	Жица од алуминијума:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8700	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8701	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8702	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8703	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8704	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8705	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности

8706	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8707	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8708	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8709	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8710	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8711	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8712	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8713	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8714	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.490	N/A	0.490	0.539	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8715	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.170	N/A	1.170	1.287	(K)	Сирија	СВАМ подразумеване вредности
8716	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8717	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8718	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.830	0.040	0.860	0.946	(A)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8719	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8720	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.830	0.070	0.890	0.979		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8721	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8722	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8723	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8724	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.110	0.050	2.160	2.182		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8725	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.050	0.150	2.200	2.222		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8726	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.620	0.040	0.660	0.667		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8727	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.760	0.070	1.830	1.848		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8728	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8729	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.090	0.660	0.667		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8730	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.170	0.100	1.270	1.283		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8731	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.330	0.080	1.410	1.424		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8732	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.050	0.120	2.170	2.192		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8733	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.740	0.110	1.850	1.869		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8734	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.740	0.110	1.850	1.869		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8735	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.300	0.080	3.370	3.404		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8736	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.720	0.100	1.820	1.838		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8737	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.320	0.090	1.410	1.424		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8738	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.370	0.110	1.480	1.495		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8739	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8740	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.680	0.090	0.770	0.778		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8741	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.860	0.110	0.970	0.980		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8742	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.580	0.080	0.670	0.677		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8743	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.070	0.540	0.545		Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8744	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.050	0.360	0.364		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8745	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.180	0.130	1.320	1.333		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8746	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.530	0.100	0.640	0.646		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8747	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.160	0.080	1.250	1.263		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8748	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.600	0.060	0.650	0.657		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8749	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8750	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8751	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8752	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8753	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8754	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8755	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8756	7605	Жица од алуминијума:	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8757	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8758	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8759	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8760	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8761	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8762	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(К)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8763	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8764	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.710	N/A	0.710	0.781	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8765	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8766	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8767	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8768	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.690	N/A	0.690	0.759	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8769	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8770	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8771	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.470	N/A	0.470	0.517	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8772	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.150	N/A	1.150	1.265	(K)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8773	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.180	0.040	0.220	0.242		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8774	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.860	N/A	1.860	2.046		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8775	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8776	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8777	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8778	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8779	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8780	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8781	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8782	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8783	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8784	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.940	N/A	1.940	2.134	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8785	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8786	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8787	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8788	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8789	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.474	N/A	2.474	2.721	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8790	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8791	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.474	N/A	2.474	2.721	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8792	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8793	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.474	N/A	2.474	2.721	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8794	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8795	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8796	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8797	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8798	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.474	N/A	2.474	2.721	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8799	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8800	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.474	N/A	2.474	2.721	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8801	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8802	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.474	N/A	2.474	2.721	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8803	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8804	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8805	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8806	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8807	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8808	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8809	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8810	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8811	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8812	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8813	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8814	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности

8815	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8816	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8817	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.474	N/A	2.474	2.721	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8818	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8819	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8820	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8821	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8822	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8823	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8824	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8825	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8826	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8827	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8828	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.298	N/A	2.298	2.528	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8829	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	8.670	видети испод	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8830	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8831	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8832	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8833	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8834	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8835	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8836	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности

8837	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8838	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8839	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8840	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8841	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8842	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	#VALUE!		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8843	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8844	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	8.670	N/A	8.670	9.537		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8845	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8846	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8847	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8848	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	#VALUE!		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8849	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8850	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8851	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8852	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	8.630	N/A	8.630	9.493		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8853	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8854	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	видети испод	N/A	видети испод	#VALUE!		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8855	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	8.690	N/A	8.690	9.559		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8856	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	#VALUE!		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8857	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8858	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	10.000	N/A	10.000	11.000		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8859	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	10.000	N/A	10.000	11.000		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8860	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	10.000	N/A	10.000	11.000		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8861	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	10.000	N/A	10.000	11.000		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8862	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	10.000	N/A	10.000	11.000		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8863	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8864	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	10.000	N/A	10.000	11.000		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8865	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8866	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8867	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8868	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8869	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8870	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8871	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8872	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8873	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8874	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8875	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8876	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8877	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	2.830	N/A	2.830	3.113	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8878	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8879	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8880	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8881	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8882	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8883	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8884	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8885	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	2.364	N/A	2.364	2.600	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8886	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8887	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	2.830	N/A	2.830	3.113	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8888	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8889	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8890	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8891	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8892	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8893	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8894	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(В)/(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8895	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8896	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8897	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8898	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8899	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8900	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(В)/(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8901	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	2.280	N/A	2.280	2.508	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8902	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(В)/(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8903	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8904	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8905	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8906	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(В)/(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8907	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8908	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.383	N/A	2.383	2.621	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8909	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8910	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.473	N/A	2.473	2.720		Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8911	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8912	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	2.513	N/A	2.513	2.764		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8913	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8914	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	2.513	N/A	2.513	2.764		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8915	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8916	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	2.513	N/A	2.513	2.764		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8917	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8918	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8919	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8920	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.513	N/A	2.513	2.764		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8921	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	2.513	N/A	2.513	2.764		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8922	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.233	N/A	2.233	2.456	(Ђ)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8923	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.233	N/A	2.233	2.456	(B)/(Ђ)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8924	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8925	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8926	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8927	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	CBAM подразумеване вредности

8928	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8929	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8930	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8931	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8932	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.313	N/A	2.313	2.544		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8933	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8934	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8935	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8936	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8937	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8938	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8939	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	2.523	N/A	2.523	2.775		Тајван	CBAM подразумеване вредности

8940	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.273	N/A	2.273	2.500	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8941	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.253	N/A	2.253	2.478	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8942	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.273	N/A	2.273	2.500	(Ђ)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8943	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8944	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8945	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8946	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8947	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8948	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8949	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8950	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.373	N/A	2.373	2.610		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8951	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.373	N/A	2.373	2.610		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8952	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.453	N/A	2.453	2.698	(В)	Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8953	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8954	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8955	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	СВАМ подразумеване вредности
8956	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.543	N/A	2.543	2.797		Тајван	СВАМ подразумеване вредности

8957	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8958	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8959	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8960	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.313	N/A	2.313	2.544	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8961	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8962	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	2.443	N/A	2.443	2.687	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8963	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8964	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8965	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8966	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8967	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8968	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8969	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8970	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8971	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8972	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8973	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности

8974	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8975	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8976	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8977	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8978	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8979	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8980	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.707	N/A	2.707	2.978	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8981	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајван	CBAM подразумеване вредности
8982	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.453	N/A	2.453	2.698	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8983	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.453	N/A	2.453	2.698	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8984	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.303	N/A	2.303	2.533	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8985	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.303	N/A	2.303	2.533	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8986	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.303	N/A	2.303	2.533	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8987	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.303	N/A	2.303	2.533	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8988	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.303	N/A	2.303	2.533	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8989	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.453	N/A	2.453	2.698	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8990	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.453	N/A	2.453	2.698	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8991	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.453	N/A	2.453	2.698	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8992	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.333	N/A	2.333	2.566	(B)	Тајван	CBAM подразумеване вредности
8993	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Таџикистан	CBAM подразумеване вредности
8994	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Таџикистан	CBAM подразумеване вредности
8995	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.000	1.360	1.496	(A)	Таџикистан	CBAM подразумеване вредности
8996	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Таџикистан	CBAM подразумеване вредности

8997	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.360	0.010	1.360	1.496		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
8998	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
8999	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.010	1.300	1.430	(A)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9000	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9001	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.700	0.040	2.740	2.767		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9002	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9003	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.040	0.690	0.697		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9004	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.180	0.050	2.230	2.252		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9005	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9006	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.040	0.660	0.667		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9007	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.390	0.050	1.440	1.454		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9008	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.650	0.040	1.690	1.707		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9009	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.540	0.060	2.600	2.626		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9010	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.160	0.050	2.210	2.232		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9011	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.160	0.050	2.210	2.232		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9012	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.220	0.060	4.280	4.323		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9013	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.120	0.050	2.180	2.202		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9014	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.580	0.050	1.630	1.646		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9015	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.610	0.060	1.670	1.687		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9016	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9017	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.800	0.040	0.840	0.848		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9018	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.060	0.030	1.090	1.101		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности

9019	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.710	0.020	0.740	0.747		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9020	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.030	0.540	0.545		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9021	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.020	0.340	0.343		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9022	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.460	0.040	1.500	1.515		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9023	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.580	0.070	0.640	0.646		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9024	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.040	1.470	1.485		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9025	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.020	0.750	0.758		Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9026	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9027	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9028	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9029	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9030	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9031	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9032	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9033	7605	Жица од алуминијума:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9034	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9035	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9036	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9037	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9038	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности

9039	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9040	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9041	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9042	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9043	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9044	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9045	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9046	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9047	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9048	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9049	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Таџикистан	СВАМ подразумеване вредности
9050	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9051	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9052	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.030	0.880	0.968	(A)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9053	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9054	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.850	0.050	0.900	0.990		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9055	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности

9056	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.810	0.050	0.860	0.946	(A)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9057	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9058	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.640	0.050	1.680	1.697		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9059	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9060	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.600	0.050	0.650	0.657		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9061	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.460	0.070	1.520	1.535		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9062	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9063	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.580	0.070	0.650	0.657		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9064	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.040	0.080	1.120	1.131		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9065	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.110	0.060	1.170	1.182		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9066	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.700	0.100	1.800	1.818		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9067	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.470	0.090	1.550	1.566		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9068	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.470	0.090	1.550	1.566		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9069	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.560	0.070	2.630	2.656		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9070	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.430	0.080	1.510	1.525		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9071	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.180	0.080	1.260	1.273		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9072	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.300	0.090	1.390	1.404		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9073	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9074	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.620	0.070	0.680	0.687		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9075	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.740	0.080	0.820	0.828		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9076	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.500	0.060	0.560	0.566		Танзанија	СВАМ подразумеване вредности

9077	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.470	0.050	0.520	0.525		Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9078	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.040	0.340	0.343		Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9079	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.010	0.100	1.100	1.111		Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9080	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.090	0.630	0.636		Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9081	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.980	0.060	1.040	1.050		Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9082	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.510	0.040	0.550	0.556		Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9083	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9084	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.600	N/A	0.600	0.660	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9085	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9086	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9087	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9088	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9089	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9090	7605	Жица од алуминијума:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9091	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9092	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9093	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9094	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9095	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности
9096	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	CBAM подразумеване вредности

9097	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9098	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.840	N/A	0.840	0.924	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9099	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9100	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9101	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9102	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9103	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9104	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9105	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.600	N/A	0.600	0.660	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9106	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.280	N/A	1.280	1.408	(K)	Танзанија	СВАМ подразумеване вредности
9107	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.080	0.060	2.130	2.151		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9108	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.060	0.180	2.240	2.262		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9109	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.620	0.050	0.670	0.677		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9110	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.760	0.080	1.840	1.858		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9111	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9112	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.610	0.100	0.710	0.717		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9113	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.190	0.120	1.310	1.323		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9114	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.330	0.090	1.420	1.434		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9115	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.050	0.140	2.190	2.212		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9116	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.770	0.130	1.890	1.909		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9117	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.770	0.130	1.890	1.909		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9118	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.240	0.090	3.330	3.363		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9119	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.720	0.120	1.840	1.858		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9120	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.360	0.110	1.470	1.485		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9121	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.450	0.130	1.580	1.596		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9122	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9123	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.700	0.110	0.800	0.808		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9124	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.880	0.130	1.010	1.020		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9125	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.600	0.100	0.700	0.707		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9126	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.080	0.560	0.566		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9127	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.310	0.060	0.370	0.374		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9128	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.200	0.160	1.360	1.374		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9129	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.560	0.120	0.680	0.687		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9130	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.170	0.100	1.260	1.273		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9131	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.600	0.070	0.670	0.677		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9132	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9133	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.050	N/A	1.050	1.155	(K)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9134	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9135	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности

9136	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9137	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9138	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9139	7605	Жица од алуминијума:	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9140	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9141	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9142	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9143	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9144	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9145	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9146	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9147	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9148	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9149	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9150	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9151	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9152	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9153	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9154	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.050	N/A	1.050	1.155	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9155	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.730	N/A	1.730	1.903	(K)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9156	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	1.130	0.070	1.190	1.309		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9157	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледалласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	–	N/A	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9158	7202 11	Феролегуре: Феромanган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9159	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9160	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9161	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9162	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9163	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9164	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледалластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.430	N/A	1.430	1.573	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9165	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9166	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	0.210	N/A	0.210	0.231	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9167	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	0.210	N/A	0.210	0.231	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9168	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9169	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9170	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9171	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9172	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9173	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9174	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9175	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9176	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9177	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9178	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9179	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9180	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9181	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9182	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9183	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9184	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9185	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9186	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9187	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9188	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.331	N/A	2.331	2.564	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9189	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.331	N/A	2.331	2.564	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9190	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9191	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9192	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9193	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9194	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.331	N/A	2.331	2.564	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9195	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.331	N/A	2.331	2.564	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9196	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.331	N/A	2.331	2.564	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9197	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.331	N/A	2.331	2.564	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9198	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9199	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9200	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9201	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9202	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9203	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9204	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9205	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9206	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9207	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9208	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9209	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9210	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9211	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9212	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9213	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9214	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9215	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9216	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9217	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9218	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9219	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9220	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9221	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9222	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9223	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9224	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9225	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9226	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9227	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9228	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9229	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9230	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9231	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9232	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9233	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9234	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9235	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9236	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9237	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9238	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9239	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9240	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9241	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9242	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9243	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9244	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9245	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9246	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9247	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	–	–	–	–		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9248	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9249	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9250	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9251	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9252	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9253	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9254	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9255	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9256	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9257	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9258	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9259	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9260	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.660	N/A	4.660	5.126	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9261	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9262	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9263	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9264	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9265	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9266	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9267	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9268	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9269	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9270	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.660	N/A	4.660	5.126	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9271	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9272	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9273	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9274	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.520	N/A	3.520	3.872	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9275	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9276	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.570	N/A	3.570	3.927	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9277	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Д)/(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9278	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9279	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9280	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: ковање	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9281	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9282	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9283	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Д)/(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9284	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	3.390	N/A	3.390	3.729	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9285	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Д)/(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9286	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9287	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9288	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9289	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.580	N/A	3.580	3.938	(Д)/(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9290	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.040	N/A	2.040	2.243	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9291	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.950	N/A	3.950	4.344	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9292	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9293	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	3.070	N/A	3.070	3.376		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9294	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9295	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	4.630	N/A	4.630	5.092		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9296	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.960	N/A	1.960	2.155	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9297	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	4.630	N/A	4.630	5.092		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9298	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	1.960	N/A	1.960	2.155	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9299	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	4.630	N/A	4.630	5.092		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9300	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	1.960	N/A	1.960	2.155	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9301	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.960	N/A	1.960	2.155	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9302	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	1.960	N/A	1.960	2.155	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9303	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.630	N/A	4.630	5.092		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9304	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	4.630	N/A	4.630	5.092		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9305	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.950	N/A	1.950	2.144	(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9306	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	1.950	N/A	1.950	2.144	(Д)/(Ж)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9307	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.960	N/A	1.960	2.155	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9308	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9309	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9310	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	4.810	N/A	4.810	5.290		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9311	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9312	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	4.810	N/A	4.810	5.290		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9313	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9314	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9315	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.030	N/A	2.030	2.232		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9316	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9317	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9318	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9319	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9320	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9321	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	4.810	N/A	4.810	5.290		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9322	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	4.750	N/A	4.750	5.224		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9323	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.130	N/A	2.130	2.342	(Ж)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9324	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Ж)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9325	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.130	N/A	2.130	2.342	(Ж)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9326	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	4.810	N/A	4.810	5.290		Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9327	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9328	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности

9329	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	4.810	N/A	4.810	5.290		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9330	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9331	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.080	N/A	2.080	2.287	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9332	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9333	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.070	N/A	3.070	3.376		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9334	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.070	N/A	3.070	3.376		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9335	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9336	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	4.110	N/A	4.110	4.520		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9337	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	4.110	N/A	4.110	4.520		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9338	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	4.110	N/A	4.110	4.520		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9339	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	4.110	N/A	4.110	4.520		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9340	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9341	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9342	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9343	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9344	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	4.290	N/A	4.290	4.718	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9345	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	4.640	N/A	4.640	5.103	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9346	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9347	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	4.570	N/A	4.570	5.026	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9348	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	СВАМ подразумеване вредности

9349	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9350	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	4.690	N/A	4.690	5.158	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9351	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9352	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9353	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	4.690	N/A	4.690	5.158	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9354	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9355	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9356	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9357	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	4.450	N/A	4.450	4.894	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9358	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9359	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9360	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9361	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9362	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9363	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.408	N/A	2.408	2.649	(Д)	Тајланд	CBAM подразумеване вредности
9364	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Тајланд	CBAM подразумеване вредности

9365	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9366	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9367	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9368	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9369	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9370	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9371	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.920	N/A	1.920	2.111	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9372	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9373	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9374	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	1.850	N/A	1.850	2.034	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9375	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.980	N/A	1.980	2.177	(Д)	Тајланд	СВАМ подразумеване вредности
9376	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Того	СВАМ подразумеване вредности
9377	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Того	СВАМ подразумеване вредности
9378	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.030	0.880	0.968	(А)	Того	СВАМ подразумеване вредности
9379	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Того	СВАМ подразумеване вредности
9380	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.950	0.060	1.000	1.100		Того	СВАМ подразумеване вредности
9381	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Того	СВАМ подразумеване вредности
9382	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.900	0.060	0.960	1.056	(А)	Того	СВАМ подразумеване вредности
9383	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Того	СВАМ подразумеване вредности
9384	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9385	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9386	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.870	0.040	0.910	1.001	(А)	Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9387	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности

9388	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.870	0.070	0.950	1.045		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9389	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9390	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.840	0.080	0.910	1.001	(A)	Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9391	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9392	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.870	0.050	1.920	1.939		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9393	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.260	0.150	2.420	2.444		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9394	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.050	0.730	0.737		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9395	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.640	0.070	1.710	1.727		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9396	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9397	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.080	0.710	0.717		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9398	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.140	0.100	1.240	1.252		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9399	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.240	0.070	1.310	1.323		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9400	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.910	0.110	2.020	2.040		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9401	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.610	0.100	1.720	1.737		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9402	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.610	0.100	1.720	1.737		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9403	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.920	0.080	3.000	3.030		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9404	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.600	0.100	1.700	1.717		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9405	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.330	0.090	1.420	1.434		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9406	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.440	0.110	1.550	1.566		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9407	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9408	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.670	0.090	0.760	0.768		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности
9409	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.810	0.100	0.910	0.919		Тринидад и Тобаго	CBAM подразумеване вредности

9410	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.550	0.080	0.630	0.636		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9411	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.520	0.060	0.580	0.586		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9412	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.330	0.050	0.380	0.384		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9413	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.100	0.130	1.230	1.242		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9414	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.580	0.100	0.670	0.677		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9415	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.090	0.080	1.170	1.182		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9416	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.050	0.610	0.616		Тринидад и Тобаго	СВАМ подразумеване вредности
9417	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9418	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.050	1.330	1.463	(Б)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9419	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.850	0.030	0.880	0.968	(А)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9420	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.260	0.140	1.390	1.529		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9421	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.860	0.060	0.910	1.001		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9422	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.300	0.160	1.460	1.606	(Б)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности

9423	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.820	0.060	0.880	0.968	(А)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9424	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9425	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.570	0.030	2.600	2.626		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9426	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.000	0.100	2.100	2.121		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9427	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.600	0.030	0.630	0.636		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9428	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.070	0.050	2.120	2.141		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9429	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9430	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.590	0.060	0.660	0.667		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9431	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.330	0.070	1.400	1.414		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9432	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.570	0.050	1.620	1.636		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9433	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.410	0.080	2.490	2.515		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9434	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нађубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.070	0.080	2.150	2.172		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9435	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нађубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.070	0.080	2.150	2.172		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9436	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.010	0.050	4.060	4.101		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9437	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.020	0.070	2.090	2.111		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9438	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.510	0.060	1.580	1.596		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9439	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.550	0.080	1.630	1.646		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9440	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9441	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.760	0.060	0.830	0.838		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9442	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.010	0.080	1.090	1.101		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9443	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.690	0.060	0.750	0.758		Тунис	СВАМ подразумеване вредности

9444	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.470	0.050	0.520	0.525		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9445	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.040	0.340	0.343		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9446	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.400	0.100	1.490	1.505		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9447	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.090	0.640	0.646		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9448	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.360	0.060	1.420	1.434		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9449	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.700	0.040	0.740	0.747		Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9450	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9451	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.760	N/A	0.760	0.836	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9452	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.980	N/A	0.980	1.078	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9453	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9454	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9455	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.980	N/A	0.980	1.078	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9456	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9457	7605	Жица од алуминијума:	т	0.980	N/A	0.980	1.078	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9458	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9459	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9460	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9461	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9462	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9463	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности

9464	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9465	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.000	N/A	1.000	1.100	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9466	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9467	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9468	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9469	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.980	N/A	0.980	1.078	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9470	76151010	Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од алуминијума; Сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од алуминијума; Санитарни предмети и њихови делови, од алуминијума: Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови; Сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично: ливени	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9471	76151030	Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од алуминијума; Сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од алуминијума; Санитарни предмети и њихови делови, од алуминијума: Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови; Сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично: израђено из фолије дебљине не преко 0,2 мм	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9472	76151080	Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од алуминијума; Сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од алуминијума; Санитарни предмети и њихови делови, од алуминијума: Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови; Сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично: остали	т	0.760	N/A	0.760	0.836	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9473	76152000	Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од алуминијума; Сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од алуминијума; Санитарни предмети и њихови делови, од алуминијума: Санитарни предмети и њихови делови	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(K)	Тунис	СВАМ подразумеване вредности
9474	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9475	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности

9476	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9477	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9478	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	–	–	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9479	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9480	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9481	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	1.820	0.140	1.950	2.145		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9482	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.680	0.030	2.720	2.747		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9483	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.170	0.100	2.270	2.293		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9484	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.030	0.680	0.687		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9485	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.170	0.050	2.220	2.242		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9486	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9487	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.630	0.060	0.680	0.687		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9488	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.400	0.060	1.460	1.475		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9489	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.640	0.050	1.690	1.707		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9490	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.530	0.070	2.600	2.626		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9491	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.160	0.070	2.230	2.252		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9492	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.160	0.070	2.230	2.252		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9493	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.190	0.050	4.240	4.282		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9494	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.120	0.060	2.180	2.202		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9495	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.580	0.060	1.640	1.656		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9496	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.620	0.070	1.690	1.707		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9497	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9498	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.800	0.060	0.860	0.869		Турска	СВАМ подразумеване вредности

9499	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.060	0.060	1.120	1.131		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9500	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.720	0.050	0.770	0.778		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9501	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.040	0.550	0.556		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9502	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.030	0.360	0.364		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9503	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.460	0.080	1.540	1.555		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9504	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.580	0.080	0.660	0.667		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9505	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.050	1.480	1.495		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9506	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.040	0.760	0.768		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9507	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9508	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	3.369	N/A	3.369	3.706	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9509	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	3.741	N/A	3.741	4.116	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9510	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	3.741	N/A	3.741	4.116	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9511	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	3.741	N/A	3.741	4.116	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9512	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	3.741	N/A	3.741	4.116	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9513	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	3.741	N/A	3.741	4.116	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9514	7605	Жица од алуминијума:	т	3.424	N/A	3.424	3.766	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9515	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.714	N/A	2.714	2.985	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9516	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	3.071	N/A	3.071	3.378	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9517	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.754	N/A	2.754	3.029	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9518	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	3.775	N/A	3.775	4.153	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности

9519	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.674	N/A	2.674	2.941	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9520	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.674	N/A	2.674	2.941	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9521	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.674	N/A	2.674	2.941	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9522	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.674	N/A	2.674	2.941	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9523	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9524	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цеваste контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9525	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	4.520	N/A	4.520	4.972	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9526	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	3.741	N/A	3.741	4.116	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9527	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9528	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9529	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9530	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	3.060	N/A	3.060	3.366	(J)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9531	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.180	0.030	0.210	0.231		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9532	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.850	N/A	1.850	2.035		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9533	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9534	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9535	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9536	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9537	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Турска	СВАМ подразумеване вредности

9538	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Турска	CBAM подразумеване вредности
9539	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.890	N/A	1.890	2.079	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9540	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9541	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.960	N/A	1.960	2.156	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9542	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.960	N/A	1.960	2.156	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9543	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9544	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9545	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9546	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9547	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.087	N/A	3.087	3.396	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9548	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9549	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.087	N/A	3.087	3.396	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9550	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9551	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.087	N/A	3.087	3.396	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9552	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9553	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности

9554	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9555	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9556	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.087	N/A	3.087	3.396	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9557	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9558	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.087	N/A	3.087	3.396	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9559	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9560	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.087	N/A	3.087	3.396	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9561	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9562	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.428	N/A	2.428	2.670	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9563	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9564	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9565	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9566	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.428	N/A	2.428	2.670	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9567	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.428	N/A	2.428	2.670	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9568	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.428	N/A	2.428	2.670	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности

9569	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9570	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9571	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9572	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9573	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9574	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9575	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	3.087	N/A	3.087	3.396	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9576	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9577	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9578	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9579	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9580	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9581	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9582	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9583	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9584	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9585	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9586	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9587	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9588	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	5.970	N/A	5.970	6.567		Турска	CBAM подразумеване вредности
9589	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности

9590	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9591	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	5.970	N/A	5.970	6.567		Турска	CBAM подразумеване вредности
9592	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9593	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	5.970	N/A	5.970	6.567		Турска	CBAM подразумеване вредности
9594	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9595	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9596	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9597	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9598	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9599	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9600	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9601	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9602	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9603	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности
9604	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности
9605	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности

9606	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности
9607	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности
9608	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности
9609	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9610	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9611	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	5.470	N/A	5.470	6.017		Турска	CBAM подразумеване вредности
9612	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности
9613	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	5.540	N/A	5.540	6.094		Турска	CBAM подразумеване вредности
9614	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	5.310	N/A	5.310	5.841		Турска	CBAM подразумеване вредности
9615	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9616	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	5.310	N/A	5.310	5.841		Турска	CBAM подразумеване вредности
9617	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	5.310	N/A	5.310	5.841		Турска	CBAM подразумеване вредности
9618	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	5.310	N/A	5.310	5.841		Турска	CBAM подразумеване вредности
9619	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	5.970	N/A	5.970	6.567		Турска	CBAM подразумеване вредности
9620	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	5.310	N/A	5.310	5.841		Турска	CBAM подразумеване вредности
9621	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9622	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	5.310	N/A	5.310	5.841		Турска	CBAM подразумеване вредности
9623	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9624	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	6.950	N/A	6.950	7.645	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9625	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9626	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности

9627	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9628	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9629	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9630	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	6.950	N/A	6.950	7.645	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9631	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9632	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9633	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	6.950	N/A	6.950	7.645	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9634	7225	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9635	7225 11 00	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Оријентисане структуре	т	8.500	N/A	8.500	9.350	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9636	7225 19 10	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: топло ваљани	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9637	7225 19 90	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: хладно ваљани	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9638	7225 30	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9639	7225 40	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9640	7225 50	Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности

9641	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9642	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9643	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9644	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9645	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	8.500	N/A	8.500	9.350	(В)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9646	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(В)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9647	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9648	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9649	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	6.450	N/A	6.450	7.095	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9650	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9651	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	6.520	N/A	6.520	7.172	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9652	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(В)/(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9653	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	CBAM подразумеване вредности
9654	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9655	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	6.950	N/A	6.950	7.645	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9656	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9657	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9658	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(В)/(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9659	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	6.950	N/A	6.950	7.645	(Ђ)	Турска	CBAM подразумеване вредности

9660	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(В)/(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9661	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9662	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9663	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9664	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	6.290	N/A	6.290	6.919	(В)/(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9665	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.510	N/A	2.510	2.761	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9666	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	5.360	N/A	5.360	5.896	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9667	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9668	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.480	N/A	2.480	2.728		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9669	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9670	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	5.690	N/A	5.690	6.259		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9671	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9672	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	5.690	N/A	5.690	6.259		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9673	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9674	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	5.690	N/A	5.690	6.259		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9675	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („шасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9676	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9677	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности

9678	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	5.690	N/A	5.690	6.259		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9679	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	5.690	N/A	5.690	6.259		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9680	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.360	N/A	2.360	2.596	(Ћ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9681	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.360	N/A	2.360	2.596	(В)/(Ћ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9682	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.340	N/A	2.340	2.574	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9683	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.182	N/A	2.182	2.400	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9684	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9685	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	5.920	N/A	5.920	6.512		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9686	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9687	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	5.920	N/A	5.920	6.512		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9688	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („шасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9689	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9690	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.244	N/A	2.244	2.468		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9691	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9692	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(В)	Турска	СВАМ подразумеване вредности

9693	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9694	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9695	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9696	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	5.920	N/A	5.920	6.512		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9697	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	5.850	N/A	5.850	6.435		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9698	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9699	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9700	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(Ђ)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9701	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	5.920	N/A	5.920	6.512		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9702	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9703	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9704	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	5.920	N/A	5.920	6.512		Турска	СВАМ подразумеване вредности

9705	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9706	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.244	N/A	2.244	2.468	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9707	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9708	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.151	N/A	3.151	3.466		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9709	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.151	N/A	3.151	3.466		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9710	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	3.151	N/A	3.151	3.466	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9711	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9712	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9713	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9714	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	3.710	N/A	3.710	4.081		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9715	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	3.151	N/A	3.151	3.466	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9716	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.151	N/A	3.151	3.466	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9717	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.151	N/A	3.151	3.466	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9718	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	3.151	N/A	3.151	3.466	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9719	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	5.520	N/A	5.520	6.072	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9720	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	5.600	N/A	5.600	6.160	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9721	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9722	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	5.430	N/A	5.430	5.973	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9723	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9724	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9725	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	5.690	N/A	5.690	6.259	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности

9726	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9727	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9728	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	5.690	N/A	5.690	6.259	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9729	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9730	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9731	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	5.430	N/A	5.430	5.973	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9732	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.790	N/A	3.790	4.169	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9733	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9734	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9735	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	3.430	N/A	3.430	3.773	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9736	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9737	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9738	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.832	N/A	2.832	3.115	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9739	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Турска	СВАМ подразумеване вредности
9740	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9741	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9742	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.583	N/A	2.583	2.841	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9743	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.583	N/A	2.583	2.841	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности
9744	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.583	N/A	2.583	2.841	(B)	Турска	СВАМ подразумеване вредности

9745	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.583	N/A	2.583	2.841	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9746	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.583	N/A	2.583	2.841	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9747	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9748	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9749	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	3.000	N/A	3.000	3.300	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9750	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.583	N/A	2.583	2.841	(B)	Турска	CBAM подразумеване вредности
9751	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9752	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9753	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.050	1.400	1.540	(A)	Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9754	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9755	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.360	0.090	1.440	1.584		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9756	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9757	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.090	1.380	1.518	(A)	Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9758	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9759	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.690	0.070	2.760	2.788		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9760	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.210	2.370	2.394		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9761	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.060	0.710	0.717		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9762	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.170	0.100	2.270	2.293		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9763	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9764	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.120	0.740	0.747		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9765	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.390	0.130	1.520	1.535		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9766	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.640	0.100	1.750	1.768		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9767	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.530	0.160	2.690	2.717		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9768	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.150	0.140	2.300	2.323		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9769	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.150	0.140	2.300	2.323		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9770	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.200	0.100	4.310	4.353		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности
9771	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.120	0.140	2.260	2.283		Туркменистан	CBAM подразумеване вредности

9772	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.580	0.120	1.700	1.717		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9773	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.600	0.150	1.750	1.768		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9774	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9775	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.800	0.120	0.920	0.929		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9776	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.050	0.140	1.200	1.212		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9777	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.710	0.110	0.820	0.828		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9778	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.090	0.590	0.596		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9779	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.070	0.390	0.394		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9780	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.450	0.180	1.630	1.646		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9781	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.570	0.130	0.710	0.717		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9782	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.110	1.540	1.555		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности
9783	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.080	0.810	0.818		Туркменистан	СВАМ подразумеване вредности

9784	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Уганда	CBAM подразумеване вредности
9785	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Уганда	CBAM подразумеване вредности
9786	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.950	0.010	0.950	1.045	(A)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9787	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Уганда	CBAM подразумеване вредности
9788	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.990	0.020	1.010	1.111		Уганда	CBAM подразумеване вредности
9789	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Уганда	CBAM подразумеване вредности
9790	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.940	0.030	0.970	1.067	(A)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9791	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Уганда	CBAM подразумеване вредности
9792	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9793	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.510	N/A	0.510	0.561	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9794	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9795	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9796	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9797	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9798	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9799	7605	Жица од алуминијума:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9800	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9801	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9802	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9803	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9804	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности
9805	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	CBAM подразумеване вредности

9806	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9807	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.750	N/A	0.750	0.825	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9808	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9809	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9810	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9811	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9812	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9813	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9814	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.510	N/A	0.510	0.561	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9815	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.190	N/A	1.190	1.309	(K)	Уганда	СВАМ подразумеване вредности
9816	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9817	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9818	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.340	0.030	1.370	1.507	(A)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9819	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9820	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.340	0.050	1.380	1.518		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9821	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9822	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.270	0.050	1.320	1.452	(A)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности

9823	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9824	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.700	0.030	2.730	2.757		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9825	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.090	2.250	2.273		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9826	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.030	0.680	0.687		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9827	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.180	0.040	2.220	2.242		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9828	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9829	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.620	0.050	0.670	0.677		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9830	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.390	0.060	1.450	1.465		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9831	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.640	0.040	1.690	1.707		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9832	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.530	0.070	2.600	2.626		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9833	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.150	0.060	2.220	2.242		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9834	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.150	0.060	2.220	2.242		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9835	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.220	0.050	4.270	4.313		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9836	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.120	0.060	2.180	2.202		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9837	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.570	0.060	1.630	1.646		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9838	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.590	0.060	1.660	1.677		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9839	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9840	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.800	0.050	0.850	0.859		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9841	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.050	0.060	1.120	1.131		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9842	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.710	0.050	0.760	0.768		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9843	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.040	0.540	0.545		Украјина	СВАМ подразумеване вредности

9844	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.030	0.350	0.354		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9845	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.450	0.080	1.530	1.545		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9846	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.570	0.080	0.640	0.646		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9847	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.430	0.050	1.480	1.495		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9848	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.730	0.030	0.760	0.768		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9849	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0,360	0.396	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9850	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.490	N/A	0.490	0.539	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9851	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9852	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9853	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9854	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9855	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9856	7605	Жица од алуминијума:	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9857	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9858	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9859	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9860	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9861	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9862	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(К)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности

9863	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9864	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.730	N/A	0.730	0.803	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9865	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9866	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9867	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9868	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9869	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9870	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9871	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.490	N/A	0.490	0.539	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9872	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.180	N/A	1.180	1.298	(K)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9873	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.080	0.050	0.120	0.132		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9874	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.173	N/A	2.173	2.390		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9875	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9876	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9877	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9878	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9879	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9880	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9881	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	1.910	N/A	1.910	2.101	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9882	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9883	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9884	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.970	N/A	1.970	2.167	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9885	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности

9886	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9887	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9888	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9889	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9890	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9891	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9892	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9893	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9894	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9895	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9896	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9897	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности

9898	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9899	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9900	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9901	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9902	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9903	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9904	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.483	N/A	2.483	2.731	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9905	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.544	N/A	2.544	2.798	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9906	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.544	N/A	2.544	2.798	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9907	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9908	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.483	N/A	2.483	2.731	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9909	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.483	N/A	2.483	2.731	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9910	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.483	N/A	2.483	2.731	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9911	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.544	N/A	2.544	2.798	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9912	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.544	N/A	2.544	2.798	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9913	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.544	N/A	2.544	2.798	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9914	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.544	N/A	2.544	2.798	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности

9915	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9916	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9917	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9918	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9919	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9920	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9921	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9922	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9923	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9924	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9925	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9926	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9927	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9928	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.397	N/A	2.397	2.637	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
9929	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9930	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9931	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9932	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9933	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9934	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9935	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9936	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности

9937	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9938	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9939	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9940	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9941	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9942	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9943	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9944	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9945	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9946	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9947	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9948	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9949	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9950	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9951	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9952	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности
9953	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.230	N/A	3.230	3.553		Украјина	CBAM подразумеване вредности

9954	7220 20	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9955	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.280	N/A	3.280	3.608		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9956	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9957	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9958	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9959	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9960	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9961	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9962	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9963	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9964	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9965	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9966	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9967	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9968	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9969	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9970	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9971	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9972	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности

9973	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9974	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9975	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9976	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9977	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.650	N/A	4.650	5.115	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9978	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9979	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9980	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9981	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9982	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9983	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9984	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9985	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9986	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9987	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.650	N/A	4.650	5.115	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9988	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9989	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9990	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9991	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.540	N/A	3.540	3.894	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности

9992	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9993	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9994	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9995	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9996	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9997	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9998	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
9999	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10000	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10001	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10002	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10003	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10004	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10005	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10006	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.420	N/A	3.420	3.762	(В)/(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10007	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.543	N/A	2.543	2.797	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10008	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.213	N/A	3.213	3.534	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10009	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10010	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.183	N/A	2.183	2.401		Украјина	СВАМ подразумеване вредности

10011	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10012	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.563	N/A	3.563	3.919		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10013	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10014	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.563	N/A	3.563	3.919		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10015	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10016	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.563	N/A	3.563	3.919		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10017	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10018	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10019	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10020	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.563	N/A	3.563	3.919		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10021	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.563	N/A	3.563	3.919		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10022	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(Ђ)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10023	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(B)/(Ђ)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10024	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.596	N/A	2.596	2.856	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10025	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.543	N/A	2.543	2.797	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10026	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10027	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.733	N/A	3.733	4.106		Украјина	CBAM подразумеване вредности

10028	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10029	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.733	N/A	3.733	4.106		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10030	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10031	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10032	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.371	N/A	2.371	2.608		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10033	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10034	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10035	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10036	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10037	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10038	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.733	N/A	3.733	4.106		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10039	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.683	N/A	3.683	4.051		Украјина	CBAM подразумеване вредности

10040	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10041	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10042	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(Ђ)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10043	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.733	N/A	3.733	4.106		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10044	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10045	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10046	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.733	N/A	3.733	4.106		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10047	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10048	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.371	N/A	2.371	2.608	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10049	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10050	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.173	N/A	2.173	2.390		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10051	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.173	N/A	2.173	2.390		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10052	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(В)	Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10053	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	3.223	N/A	3.223	3.545		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10054	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.223	N/A	3.223	3.545		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10055	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.223	N/A	3.223	3.545		Украјина	СВАМ подразумеване вредности
10056	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	3.223	N/A	3.223	3.545		Украјина	СВАМ подразумеване вредности

10057	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10058	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10059	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10060	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10061	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.413	N/A	3.413	3.754	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10062	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.663	N/A	3.663	4.029	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10063	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10064	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.543	N/A	3.543	3.897	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10065	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10066	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10067	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.563	N/A	3.563	3.919	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10068	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10069	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10070	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.563	N/A	3.563	3.919	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10071	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10072	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10073	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	3.153	N/A	3.153	3.468	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности

10074	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.443	N/A	3.443	3.787	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10075	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10076	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10077	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.633	N/A	2.633	2.896	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10078	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.563	N/A	2.563	2.819	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10079	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10080	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10081	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Украјина	CBAM подразумеване вредности
10082	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10083	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10084	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10085	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10086	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10087	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10088	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10089	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10090	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10091	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.423	N/A	2.423	2.665	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10092	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.543	N/A	2.543	2.797	(B)	Украјина	CBAM подразумеване вредности
10093	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10094	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.290	0.050	1.340	1.474	(Б)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10095	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.830	0.040	0.860	0.946	(А)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10096	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.300	0.140	1.440	1.584		Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности

10097	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.840	0.070	0.900	0.990		Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10098	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.330	0.170	1.510	1.661	(Б)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10099	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.800	0.070	0.870	0.957	(А)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10100	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10101	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10102	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10103	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10104	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10105	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10106	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10107	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10108	7605	Жица од алуминијума:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10109	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10110	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10111	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10112	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10113	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10114	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10115	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10116	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности
10117	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	CBAM подразумеване вредности

10118	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10119	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10120	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.200	N/A	2.200	2.420	(J)	Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10121	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10122	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10123	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.980	N/A	1.980	2.178	(J)	Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10124	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(J)	Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10125	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10126	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10127	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10128	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10129	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Уједињени Арапски Емирати	СВАМ подразумеване вредности
10130	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10131	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10132	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.930	0.020	0.950	1.045	(A)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10133	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10134	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.940	0.040	0.980	1.078		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10135	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10136	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	0.900	0.050	0.940	1.034	(A)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10137	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10138	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	0.720	0.030	0.750	0.758		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10139	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.970	0.090	2.050	2.071		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10140	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.590	0.030	0.620	0.626		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10141	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	0.830	0.040	0.870	0.879		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10142	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10143	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.550	0.050	0.590	0.596		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10144	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	0.720	0.050	0.780	0.788		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10145	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	0.640	0.040	0.680	0.687		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10146	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	0.980	0.060	1.050	1.061		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10147	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	0.840	0.060	0.900	0.909		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10148	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	0.840	0.060	0.900	0.909		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10149	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	1.130	0.040	1.170	1.182		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10150	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	0.830	0.060	0.880	0.889		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10151	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	0.820	0.050	0.870	0.879		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10152	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	0.980	0.060	1.040	1.050		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10153	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10154	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.450	0.050	0.500	0.505		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10155	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.450	0.060	0.510	0.515		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10156	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.310	0.040	0.350	0.354		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10157	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.460	0.040	0.490	0.495		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10158	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.290	0.030	0.320	0.323		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10159	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	0.600	0.070	0.670	0.677		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10160	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.510	0.070	0.570	0.576		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10161	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.590	0.040	0.630	0.636		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10162	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.310	0.030	0.340	0.343		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10163	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.870	N/A	1.870	2.057	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10164	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10165	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10166	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10167	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10168	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10169	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10170	7605	Жица од алуминијума:	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10171	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10172	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10173	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10174	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10175	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10176	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10177	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10178	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.170	N/A	2.170	2.387	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10179	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10180	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10181	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10182	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.150	N/A	2.150	2.365	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10183	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10184	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10185	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.930	N/A	1.930	2.123	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10186	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.610	N/A	2.610	2.871	(J)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10187	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.270	0.010	0.280	0.308		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10188	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледалласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.170	N/A	2.170	2.387		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10189	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10190	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10191	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10192	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10193	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10194	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10195	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледалластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.220	N/A	2.220	2.442	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10196	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10197	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10198	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10199	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10200	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10201	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10202	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10203	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10204	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10205	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10206	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10207	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10208	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10209	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10210	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10211	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10212	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10213	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10214	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10215	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности

10216	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10217	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10218	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10219	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10220	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10221	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10222	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10223	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10224	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10225	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10226	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10227	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10228	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10229	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10230	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10231	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10232	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10233	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10234	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10235	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10236	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10237	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10238	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10239	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10240	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10241	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10242	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10243	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10244	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.840	N/A	3.840	4.224		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10245	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10246	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10247	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.840	N/A	3.840	4.224		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10248	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10249	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.840	N/A	3.840	4.224		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10250	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10251	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10252	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10253	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10254	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности

10255	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10256	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10257	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10258	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10259	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10260	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10261	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10262	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10263	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10264	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10265	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10266	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10267	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10268	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10269	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10270	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10271	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10272	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10273	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10274	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10275	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.840	N/A	3.840	4.224		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10276	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10277	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10278	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10279	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10280	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	4.170	N/A	4.170	4.587	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10281	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10282	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10283	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10284	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10285	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10286	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.170	N/A	4.170	4.587	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10287	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10288	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10289	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	4.170	N/A	4.170	4.587	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10290	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10291	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Оријентисане структуре	т	4.740	N/A	4.740	5.214	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10292	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: топло ваљани	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10293	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: хладно ваљани	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10294	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10295	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10296	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10297	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10298	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10299	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10300	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10301	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.740	N/A	4.740	5.214	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10302	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10303	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10304	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10305	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.620	N/A	3.620	3.982	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10306	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10307	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.700	N/A	3.700	4.070	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10308	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10309	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10310	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10311	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кован	т	4.170	N/A	4.170	4.587	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10312	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10313	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10314	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10315	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кован:	т	4.170	N/A	4.170	4.587	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10316	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10317	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10318	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10319	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10320	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(В)/(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10321	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10322	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.810	N/A	2.810	3.091	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10323	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10324	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.730	N/A	2.730	3.003		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10325	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10326	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10327	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10328	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10329	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10330	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10331	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10332	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10333	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10334	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10335	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10336	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10337	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.230	N/A	2.230	2.453	(В)/(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10338	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10339	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10340	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	–		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10341	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10342	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10343	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10344	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10345	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10346	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.420	N/A	2.420	2.662		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10347	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10348	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10349	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10350	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10351	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10352	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10353	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.290	N/A	3.290	3.619		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10354	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10355	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10356	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(Ђ)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10357	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закован или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10358	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10359	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10360	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.370	N/A	3.370	3.707		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10361	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10362	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10363	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10364	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10365	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.930	N/A	2.930	3.223		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10366	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10367	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.780	N/A	2.780	3.058		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10368	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.780	N/A	2.780	3.058		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10369	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.780	N/A	2.780	3.058		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10370	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.780	N/A	2.780	3.058		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10371	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10372	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10373	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10374	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10375	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(B)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности

10376	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10377	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10378	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.030	N/A	3.030	3.333	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10379	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10380	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10381	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10382	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10383	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10384	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.110	N/A	3.110	3.421	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10385	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10386	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10387	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10388	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.980	N/A	2.980	3.278	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10389	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10390	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности
10391	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Уједињено Краљевство	CBAM подразумеване вредности

10392	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.320	N/A	2.320	2.552	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10393	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10394	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10395	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10396	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10397	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10398	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10399	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10400	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и слични платформе за манипулисање са робом	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10401	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10402	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10403	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10404	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10405	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	3.040	N/A	3.040	3.344	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10406	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.500	N/A	2.500	2.750	(В)	Уједињено Краљевство	СВАМ подразумеване вредности
10407	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.220	0.090	0.310	0.341	(А)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10408	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.320	0.050	1.370	1.507	(Б)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10409	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.160	0.030	1.190	1.309	(А)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10410	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.240	0.140	1.380	1.518		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10411	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.160	0.060	1.210	1.331		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10412	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.160	1.450	1.595	(Б)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10413	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.100	0.060	1.160	1.276	(А)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10414	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	1.800	0.140	1.940	2.134		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10415	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.870	0.030	1.900	1.919		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10416	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	3.320	0.090	3.410	3.444		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10417	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	1.000	0.030	1.020	1.030		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10418	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.860	0.040	1.910	1.929		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10419	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10420	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.970	0.060	1.030	1.040		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10421	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.460	0.060	1.530	1.545		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10422	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.430	0.050	1.470	1.485		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10423	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.190	0.070	2.270	2.293		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10424	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.910	0.070	1.980	2.000		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10425	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.910	0.070	1.980	2.000		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10426	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.920	0.050	2.970	3.000		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10427	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.840	0.060	1.910	1.929		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10428	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.680	0.060	1.740	1.757		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10429	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.950	0.070	2.020	2.040		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10430	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10431	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.900	0.060	0.960	0.970		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10432	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.000	0.070	1.060	1.071		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10433	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.680	0.050	0.740	0.747		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10434	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.780	0.040	0.820	0.828		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10435	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.500	0.030	0.530	0.535		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10436	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.340	0.090	1.420	1.434		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10437	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.900	0.100	1.010	1.020		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10438	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.280	0.050	1.340	1.353		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10439	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.670	0.040	0.710	0.717		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10440	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10441	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.032	N/A	2.032	2.235	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10442	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.258	N/A	2.258	2.484	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10443	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10444	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10445	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.258	N/A	2.258	2.484	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10446	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10447	7605	Жица од алуминијума:	т	2.258	N/A	2.258	2.484	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10448	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10449	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10450	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10451	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10452	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10453	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10454	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10455	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.278	N/A	2.278	2.506	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10456	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10457	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10458	76130000	Контејнери од алуминијума за компримовање или течне гасове	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10459	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.258	N/A	2.258	2.484	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10460	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10461	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10462	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.032	N/A	2.032	2.235	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10463	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.730	N/A	2.730	3.003	(J)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10464	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.660	0.020	0.680	0.748		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10465	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	1.210	N/A	1.210	1.331		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10466	7202 11	Феролегуре: Феромanган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10467	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10468	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10469	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10470	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклт	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10471	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	0.450	N/A	0.450	0.495		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10472	7205	Гранule и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.425	N/A	2.425	2.667	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10473	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10474	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10475	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10476	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10477	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10478	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10479	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10480	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10481	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10482	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10483	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10484	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10485	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10486	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10487	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10488	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10489	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10490	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10491	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10492	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10493	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10494	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10495	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	1.400	N/A	1.400	1.540	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10496	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10497	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10498	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10499	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.400	N/A	1.400	1.540	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10500	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.400	N/A	1.400	1.540	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10501	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.400	N/A	1.400	1.540	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10502	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10503	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10504	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10505	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10506	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности

10507	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10508	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10509	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10510	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10511	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10512	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10513	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10514	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10515	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10516	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10517	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10518	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10519	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10520	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	–		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10521	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10522	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10523	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10524	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10525	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10526	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10527	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10528	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности

10529	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10530	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10531	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10532	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10533	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10534	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10535	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10536	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10537	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10538	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10539	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10540	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10541	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10542	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10543	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10544	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10545	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности

10546	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10547	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10548	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10549	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10550	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10551	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10552	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10553	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10554	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10555	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10556	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10557	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10558	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10559	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10560	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10561	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10562	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10563	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10564	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10565	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10566	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10567	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10568	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.730	N/A	4.730	5.203	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10569	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10570	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10571	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10572	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10573	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10574	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10575	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10576	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10577	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10578	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.730	N/A	4.730	5.203	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10579	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10580	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10581	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10582	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.590	N/A	3.590	3.949	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10583	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10584	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10585	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(В)/(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10586	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10587	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10588	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10589	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10590	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10591	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(В)/(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10592	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.490	N/A	3.490	3.839	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10593	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(В)/(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10594	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10595	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10596	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10597	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.640	N/A	3.640	4.004	(В)/(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10598	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10599	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.740	N/A	2.740	3.014	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10600	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10601	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	1.850	N/A	1.850	2.035		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10602	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10603	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10604	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(В)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10605	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10606	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(В)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10607	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10608	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(В)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10609	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(В)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10610	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(В)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10611	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10612	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.190	N/A	3.190	3.509		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10613	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10614	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(В)/(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10615	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.974	N/A	1.974	2.171	(В)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10616	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(В)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10617	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10618	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности

10619	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10620	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10621	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10622	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10623	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	1.400	N/A	1.400	1.540		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10624	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10625	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10626	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10627	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10628	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10629	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10630	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.220	N/A	3.220	3.542		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10631	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10632	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	1.430	N/A	1.430	1.573	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10633	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	1.480	N/A	1.480	1.628	(Ђ)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10634	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10635	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10636	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10637	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.270	N/A	3.270	3.597		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10638	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10639	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10640	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10641	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	1.260	N/A	1.260	1.386		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10642	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.260	N/A	1.260	1.386		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10643	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(В)	Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10644	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.800	N/A	2.800	3.080		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10645	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.800	N/A	2.800	3.080		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10646	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.800	N/A	2.800	3.080		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности
10647	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.800	N/A	2.800	3.080		Сједињене Америчке Државе	СВАМ подразумеване вредности

10648	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10649	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10650	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10651	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	1.410	N/A	1.410	1.551	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10652	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.900	N/A	2.900	3.190	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10653	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.190	N/A	3.190	3.509	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10654	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10655	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.730	N/A	3.730	4.103	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10656	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10657	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10658	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.170	N/A	3.170	3.487	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10659	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10660	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10661	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.170	N/A	3.170	3.487	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10662	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10663	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности
10664	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.580	N/A	2.580	2.838	(B)	Сједињене Америчке Државе	САМ подразумеване вредности

10665	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.030	N/A	3.030	3.333	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10666	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10667	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10668	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.830	N/A	1.830	2.013	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10669	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.680	N/A	1.680	1.848	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10670	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10671	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10672	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10673	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10674	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10675	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10676	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10677	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10678	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10679	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.390	N/A	1.390	1.529	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10680	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10681	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10682	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	1.330	N/A	1.330	1.463	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10683	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.440	N/A	1.440	1.584	(B)	Сједињене Америчке Државе	CBAM подразумеване вредности
10684	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–			Уругвај	CBAM подразумеване вредности
10685	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–			Уругвај	CBAM подразумеване вредности
10686	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.090	0.010	1.100	1.210	(A)	Уругвај	CBAM подразумеване вредности
10687	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–			Уругвај	CBAM подразумеване вредности

10688	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.090	0.020	1.110	1.221		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10689	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–			Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10690	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.040	0.030	1.060	1.166	(A)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10691	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–			Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10692	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.800	0.020	1.820	1.838		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10693	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–			Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10694	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.020	0.700	0.707		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10695	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.610	0.040	1.650	1.667		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10696	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10697	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.050	0.710	0.717		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10698	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.150	0.060	1.210	1.222		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10699	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.230	0.040	1.270	1.283		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10700	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.890	0.060	1.950	1.970		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10701	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.630	0.060	1.690	1.707		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10702	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.630	0.060	1.690	1.707		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10703	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.810	0.040	2.850	2.879		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10704	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.580	0.060	1.640	1.656		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10705	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.320	0.050	1.380	1.394		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10706	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.460	0.060	1.520	1.535		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10707	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10708	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.050	0.740	0.747		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10709	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.820	0.060	0.880	0.889		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности

10710	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.050	0.610	0.616		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10711	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.040	0.570	0.576		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10712	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.030	0.370	0.374		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10713	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.120	0.080	1.200	1.212		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10714	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.080	0.680	0.687		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10715	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.080	0.050	1.130	1.141		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10716	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.030	0.590	0.596		Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10717	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10718	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10719	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.640	N/A	2.640	2.904	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10720	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10721	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10722	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.640	N/A	2.640	2.904	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10723	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10724	7605	Жица од алуминијума:	т	2.640	N/A	2.640	2.904	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10725	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10726	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10727	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10728	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10729	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности

10730	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10731	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10732	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.660	N/A	2.660	2.926	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10733	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10734	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10735	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10736	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.640	N/A	2.640	2.904	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10737	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10738	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10739	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.420	N/A	2.420	2.662	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10740	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	3.100	N/A	3.100	3.410	(K)	Уругвај	СВАМ подразумеване вредности
10741	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10742	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10743	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.360	0.030	1.390	1.529	(A)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10744	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10745	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.360	0.060	1.410	1.551		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10746	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10747	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.290	0.060	1.350	1.485	(A)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10748	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10749	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.730	0.040	2.770	2.798		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10750	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.160	0.140	2.300	2.323		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10751	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.650	0.040	0.690	0.697		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10752	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.210	0.060	2.270	2.293		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10753	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10754	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.640	0.080	0.710	0.717		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10755	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.420	0.090	1.500	1.515		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10756	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.670	0.070	1.740	1.757		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10757	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.570	0.100	2.670	2.697		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10758	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.200	0.090	2.300	2.323		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10759	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.200	0.090	2.300	2.323		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10760	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.260	0.070	4.330	4.373		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10761	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.150	0.090	2.240	2.262		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10762	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.610	0.080	1.700	1.717		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10763	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.660	0.100	1.750	1.768		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10764	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10765	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.820	0.080	0.890	0.899		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10766	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.080	0.090	1.170	1.182		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10767	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.730	0.070	0.800	0.808		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10768	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.510	0.060	0.570	0.576		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10769	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.050	0.370	0.374		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10770	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.480	0.120	1.600	1.616		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10771	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.590	0.100	0.690	0.697		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10772	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.450	0.070	1.520	1.535		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10773	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.740	0.050	0.790	0.798		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10774	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10775	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.060	N/A	1.060	1.166	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10776	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10777	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10778	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10779	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10780	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10781	7605	Жица од алуминијума:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10782	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10783	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10784	7608	Цеви од алуминијума:	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10785	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10786	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10787	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10788	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10789	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.300	N/A	1.300	1.430	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10790	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10791	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10792	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10793	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	1.290	N/A	1.290	1.419	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10794	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10795	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10796	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.060	N/A	1.060	1.166	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10797	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.740	N/A	1.740	1.914	(К)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10798	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.390	0.350	0.740	0.814		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10799	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	–	N/A	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10800	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	–	N/A	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10801	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10802	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10803	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10804	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	–	N/A	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10805	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	–		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10806	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	3.670	N/A	3.670	4.037	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10807	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10808	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10809	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10810	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10811	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10812	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10813	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10814	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10815	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10816	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10817	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10818	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10819	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10820	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10821	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10822	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10823	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10824	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10825	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10826	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10827	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10828	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10829	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10830	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10831	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10832	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10833	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10834	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10835	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10836	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10837	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10838	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10839	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности

10840	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10841	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10842	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10843	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10844	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10845	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10846	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10847	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10848	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10849	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10850	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10851	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10852	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10853	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10854	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10855	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10856	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10857	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10858	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10859	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10860	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10861	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10862	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10863	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10864	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10865	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10866	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10867	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10868	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10869	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10870	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10871	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10872	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10873	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10874	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10875	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10876	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10877	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10878	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности

10879	7220 20	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10880	7220 90	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10881	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10882	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10883	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10884	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10885	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10886	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	3.050	N/A	3.050	3.355		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10887	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10888	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10889	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10890	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10891	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.190	N/A	3.190	3.509	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10892	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10893	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10894	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10895	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10896	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10897	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.190	N/A	3.190	3.509	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10898	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10899	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10900	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.190	N/A	3.190	3.509	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10901	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10902	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.930	N/A	4.930	5.423	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10903	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10904	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10905	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10906	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10907	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10908	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10909	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10910	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10911	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10912	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.930	N/A	4.930	5.423	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10913	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10914	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10915	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10916	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10917	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10918	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10919	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Д)/(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10920	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10921	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10922	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.190	N/A	3.190	3.509	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10923	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10924	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10925	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Д)/(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10926	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.190	N/A	3.190	3.509	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10927	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Д)/(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10928	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10929	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10930	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10931	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.260	N/A	3.260	3.586	(Д)/(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10932	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10933	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10934	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10935	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	3.730	N/A	3.730	4.103		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности

10936	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10937	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10938	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10939	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10940	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10941	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10942	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10943	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10944	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10945	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10946	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10947	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.200	N/A	3.200	3.520	(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10948	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	3.200	N/A	3.200	3.520	(Д)/(Ж)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10949	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10950	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	3.200	N/A	3.200	3.520	(Д)	Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10951	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности
10952	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	CBAM подразумеване вредности

10953	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10954	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10955	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10956	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10957	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10958	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10959	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10960	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10961	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10962	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10963	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10964	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10965	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10966	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10967	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Ж)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10968	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10969	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10970	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10971	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10972	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10973	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10974	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10975	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.670	N/A	3.670	4.037		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10976	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.670	N/A	3.670	4.037		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10977	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10978	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10979	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10980	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10981	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	3.210	N/A	3.210	3.531		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10982	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10983	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10984	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10985	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10986	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	3.010	N/A	3.010	3.311	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10987	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10988	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10989	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10990	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10991	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10992	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10993	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10994	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10995	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10996	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: вијци за лим	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10997	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
10998	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности

10999	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11000	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11001	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11002	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11003	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11004	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11005	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11006	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11007	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11008	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11009	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11010	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11011	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11012	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11013	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11014	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11015	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11016	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	3.150	N/A	3.150	3.465	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11017	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	3.210	N/A	3.210	3.531	(Д)	Узбекистан	СВАМ подразумеване вредности
11018	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–			Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11019	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.320	0.030	1.340	1.474	(Б)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11020	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.080	0.020	1.100	1.210	(А)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11021	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.240	0.120	1.360	1.496		Венецуела	СВАМ подразумеване вредности

11022	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.080	0.030	1.110	1.221		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11023	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.280	0.140	1.420	1.562	(Б)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11024	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.030	0.040	1.060	1.166	(А)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11025	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–			Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11026	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.800	0.020	1.830	1.848		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11027	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.260	0.070	2.330	2.353		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11028	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.680	0.020	0.700	0.707		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11029	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.620	0.040	1.650	1.667		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11030	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11031	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.660	0.050	0.710	0.717		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11032	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.160	0.050	1.210	1.222		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11033	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.230	0.040	1.270	1.283		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11034	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.890	0.060	1.950	1.970		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11035	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.630	0.060	1.690	1.707		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11036	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.630	0.060	1.690	1.707		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11037	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.820	0.040	2.850	2.879		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11038	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.580	0.050	1.640	1.656		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11039	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.330	0.050	1.370	1.384		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11040	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.460	0.060	1.520	1.535		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11041	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11042	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.690	0.050	0.740	0.747		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11043	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.820	0.060	0.880	0.889		Венецуела	CBAM подразумеване вредности

11044	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.560	0.050	0.610	0.616		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11045	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.530	0.040	0.570	0.576		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11046	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.340	0.030	0.370	0.374		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11047	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.120	0.070	1.200	1.212		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11048	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.610	0.070	0.680	0.687		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11049	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.090	0.040	1.130	1.141		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11050	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.560	0.030	0.590	0.596		Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11051	7601	Алуминијум, сирови:	т	1.700	N/A	1.700	1.870	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11052	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11053	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11054	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11055	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11056	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11057	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11058	7605	Жица од алуминијума:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11059	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11060	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11061	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11062	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности
11063	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	CBAM подразумеване вредности

11064	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11065	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11066	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.050	N/A	2.050	2.255	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11067	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11068	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11069	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11070	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11071	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11072	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11073	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.810	N/A	1.810	1.991	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11074	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.490	N/A	2.490	2.739	(J)	Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11075	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11076	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	_	_	_	_		Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11077	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	_	_	_	_		Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11078	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	_	_	_	_		Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11079	7202 60 00	Феролегуре: Ферониклл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Венецуела	СВАМ подразумеване вредности
11080	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.410	0.050	2.460	2.485		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11081	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	3.460	0.150	3.610	3.646		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11082	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	1.040	0.050	1.080	1.091		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11083	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.240	0.070	2.310	2.333		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11084	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11085	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	1.010	0.090	1.100	1.111		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11086	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.660	0.100	1.760	1.778		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11087	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.710	0.080	1.780	1.798		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11088	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.630	0.120	2.750	2.778		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11089	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.280	0.110	2.380	2.404		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11090	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.280	0.110	2.380	2.404		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11091	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	3.760	0.080	3.840	3.878		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11092	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.210	0.100	2.310	2.333		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11093	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.900	0.090	2.000	2.020		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11094	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	2.140	0.110	2.260	2.283		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11095	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11096	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	1.000	0.090	1.090	1.101		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11097	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.160	0.110	1.270	1.283		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11098	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.790	0.080	0.880	0.889		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11099	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.810	0.070	0.880	0.889		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11100	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.520	0.050	0.570	0.576		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11101	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.570	0.140	1.710	1.727		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11102	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.930	0.130	1.060	1.071		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11103	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.520	0.080	1.600	1.616		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11104	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.790	0.060	0.850	0.859		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11105	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11106	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	1.800	N/A	1.800	1.980	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11107	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11108	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11109	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11110	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11111	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11112	7605	Жица од алуминијума:	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11113	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11114	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11115	7608	Цеви од алуминијума:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11116	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11117	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11118	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11119	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11120	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	2.040	N/A	2.040	2.244	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11121	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(К)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11122	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(K)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11123	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(K)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11124	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	2.020	N/A	2.020	2.222	(K)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11125	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(K)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11126	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(K)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11127	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.800	N/A	1.800	1.980	(K)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11128	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	2.480	N/A	2.480	2.728	(K)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11129	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	1.040	0.070	1.110	1.221		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11130	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	2.190	N/A	2.190	2.409		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11131	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11132	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	–	N/A	–	_		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11133	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	–	N/A	–	_		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11134	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	–	N/A	–	_		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11135	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11136	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	–	N/A	–	_		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11137	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	2.240	N/A	2.240	2.464	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11138	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11139	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11140	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11141	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11142	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11143	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11144	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11145	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11146	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11147	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11148	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11149	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11150	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11151	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11152	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11153	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11154	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11155	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11156	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11157	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11158	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11159	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11160	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11161	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11162	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11163	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11164	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11165	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11166	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11167	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11168	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11169	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11170	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11171	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11172	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11173	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Кован	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11174	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11175	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11176	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11177	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11178	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11179	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11180	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11181	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11182	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11183	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11184	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11185	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11186	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11187	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11188	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11189	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11190	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11191	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11192	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11193	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11194	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11195	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11196	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11197	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11198	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11199	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11200	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11201	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11202	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11203	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11204	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11205	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11206	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11207	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11208	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11209	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11210	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11211	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11212	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11213	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11214	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11215	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11216	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11217	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11218	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11219	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11220	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	–	–	–	–		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11221	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11222	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11223	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11224	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11225	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11226	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11227	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11228	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11229	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11230	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11231	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11232	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11233	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	4.600	N/A	4.600	5.060	(B)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11234	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(B)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11235	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11236	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11237	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11238	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11239	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11240	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11241	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11242	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11243	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	4.600	N/A	4.600	5.060	(B)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11244	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(B)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11245	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11246	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11247	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	3.480	N/A	3.480	3.828	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11248	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11249	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11250	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(B)/(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11251	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	CBAM подразумеване вредности
11252	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	CBAM подразумеване вредности

11253	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11254	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11255	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11256	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)/(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11257	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	3.440	N/A	3.440	3.784	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11258	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)/(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11259	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11260	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11261	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11262	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	3.500	N/A	3.500	3.850	(В)/(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11263	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11264	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	2.770	N/A	2.770	3.047	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11265	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11266	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	2.230	N/A	2.230	2.453		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11267	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11268	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11269	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11270	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11271	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11272	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11273	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг”), производне цеви („тубинг”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11274	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11275	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11276	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11277	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	3.070	N/A	3.070	3.377		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11278	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	2.260	N/A	2.260	2.486	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11279	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	2.260	N/A	2.260	2.486	(В)/(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11280	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11281	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11282	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11283	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11284	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11285	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг”) и производне цеви („тубинг”) које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11286	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг”) и производне цеви („тубинг”) које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11287	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11288	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11289	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11290	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11291	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11292	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11293	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(В)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11294	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11295	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	3.110	N/A	3.110	3.421		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11296	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	2.320	N/A	2.320	2.552	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11297	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	2.310	N/A	2.310	2.541	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11298	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	2.320	N/A	2.320	2.552	(Ђ)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11299	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, закиване или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11300	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11301	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11302	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	3.120	N/A	3.120	3.432		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11303	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11304	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11305	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11306	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	2.230	N/A	2.230	2.453		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11307	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	2.230	N/A	2.230	2.453		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11308	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11309	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	2.740	N/A	2.740	3.014		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11310	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.740	N/A	2.740	3.014		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11311	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.740	N/A	2.740	3.014		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11312	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	2.740	N/A	2.740	3.014		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11313	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11314	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11315	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11316	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11317	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	2.840	N/A	2.840	3.124	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11318	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	2.990	N/A	2.990	3.289	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11319	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11320	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	2.960	N/A	2.960	3.256	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11321	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11322	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11323	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	3.090	N/A	3.090	3.399	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11324	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11325	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11326	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	т	3.090	N/A	3.090	3.399	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11327	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11328	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11329	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	2.750	N/A	2.750	3.025	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11330	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	2.960	N/A	2.960	3.256	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11331	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11332	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11333	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	2.410	N/A	2.410	2.651	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности

11334	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11335	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11336	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11337	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	N/A	видети испод	видети испод		Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11338	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11339	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11340	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11341	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11342	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11343	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за кабловe, цеви и слично	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11344	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	2.350	N/A	2.350	2.585	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11345	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11346	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11347	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	2.330	N/A	2.330	2.563	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11348	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	2.370	N/A	2.370	2.607	(B)	Вијетнам	СВАМ подразумеване вредности
11349	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–	(A)	Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11350	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–	(Б)	Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11351	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.280	0.050	1.330	1.463	(A)	Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11352	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11353	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.240	0.090	1.330	1.463		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11354	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–	(Б)	Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11355	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.180	0.090	1.270	1.397	(A)	Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11356	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11357	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.670	0.050	2.720	2.747		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11358	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Јемен	СВАМ подразумеване вредности

11359	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.710	0.050	0.760	0.768		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11360	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.170	0.060	2.240	2.262		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11361	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11362	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.610	0.040	0.660	0.667		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11363	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.370	0.050	1.430	1.444		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11364	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.620	0.050	1.670	1.687		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11365	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.500	0.070	2.570	2.596		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11366	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.090	0.060	2.150	2.172		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11367	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.090	0.060	2.150	2.172		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11368	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.170	0.080	4.250	4.293		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11369	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.090	0.060	2.150	2.172		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11370	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.560	0.060	1.620	1.636		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11371	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.560	0.080	1.630	1.646		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11372	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11373	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.780	0.030	0.810	0.818		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11374	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.010	0.030	1.040	1.050		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11375	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.670	0.020	0.690	0.697		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11376	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.520	0.040	0.560	0.566		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11377	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.320	0.020	0.340	0.343		Јемен	СВАМ подразумеване вредности

11378	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.400	0.040	1.440	1.454		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11379	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.540	0.040	0.580	0.586		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11380	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.400	0.040	1.440	1.454		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11381	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.700	0.020	0.720	0.727		Јемен	СВАМ подразумеване вредности
11382	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.640	0.070	1.710	1.727		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11383	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	–	–	–	–		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11384	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.610	0.070	0.680	0.687		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11385	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.460	0.090	1.560	1.576		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11386	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11387	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.590	0.090	0.680	0.687		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11388	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.040	0.100	1.150	1.162		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11389	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.110	0.080	1.200	1.212		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11390	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.710	0.130	1.840	1.858		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11391	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.480	0.110	1.590	1.606		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11392	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.480	0.110	1.590	1.606		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11393	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.560	0.110	2.660	2.687		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11394	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.440	0.110	1.550	1.566		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11395	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.200	0.110	1.300	1.313		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11396	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.320	0.130	1.440	1.454		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11397	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11398	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.620	0.080	0.700	0.707		Замбија	СВАМ подразумеване вредности

11399	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.750	0.090	0.840	0.848		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11400	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.510	0.070	0.580	0.586		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11401	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.070	0.550	0.556		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11402	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.050	0.360	0.364		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11403	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.010	0.120	1.130	1.141		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11404	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.110	0.660	0.667		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11405	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.980	0.080	1.070	1.081		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11406	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.510	0.050	0.560	0.566		Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11407	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11408	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.590	N/A	0.590	0.649	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11409	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.810	N/A	0.810	0.891	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11410	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11411	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11412	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.810	N/A	0.810	0.891	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11413	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11414	7605	Жица од алуминијума:	т	0.810	N/A	0.810	0.891	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11415	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11416	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11417	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11418	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(К)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности

11419	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11420	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11421	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11422	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.830	N/A	0.830	0.913	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11423	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11424	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11425	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11426	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.810	N/A	0.810	0.891	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11427	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11428	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11429	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.590	N/A	0.590	0.649	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11430	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.270	N/A	1.270	1.397	(K)	Замбија	СВАМ подразумеване вредности
11431	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	–	–	–	–		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11432	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	–	–	–	–		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11433	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.240	0.040	1.290	1.419	(A)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11434	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	–	–	–	–		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности

11435	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.240	0.070	1.310	1.441		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11436	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	–	–	–	–		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11437	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.180	0.080	1.250	1.375	(A)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11438	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	–	–	–	–		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11439	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	1.650	0.050	1.710	1.727		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11440	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.020	0.160	2.180	2.202		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11441	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.600	0.050	0.660	0.667		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11442	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	1.470	0.080	1.550	1.566		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11443	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11444	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.600	0.090	0.690	0.697		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11445	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.050	0.100	1.150	1.162		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11446	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.120	0.080	1.200	1.212		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11447	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	1.730	0.120	1.850	1.869		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11448	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	1.500	0.110	1.610	1.626		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11449	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	1.500	0.110	1.610	1.626		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11450	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	2.580	0.080	2.660	2.687		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11451	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	1.450	0.100	1.550	1.566		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11452	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине уреје и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.210	0.100	1.310	1.323		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11453	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	1.340	0.110	1.450	1.465		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11454	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11455	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.630	0.090	0.720	0.727		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11456	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.760	0.110	0.860	0.869		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности

11457	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.520	0.080	0.600	0.606		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11458	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.480	0.070	0.540	0.545		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11459	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.300	0.050	0.360	0.364		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11460	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.030	0.130	1.160	1.172		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11461	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.550	0.110	0.660	0.667		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11462	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	0.990	0.080	1.080	1.091		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11463	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.510	0.060	0.570	0.576		Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11464	7601	Алуминијум, сирови:	т	0.360	N/A	0.360	0.396	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11465	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	0.480	N/A	0.480	0.528	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11466	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11467	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11468	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11469	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11470	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11471	7605	Жица од алуминијума:	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11472	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11473	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11474	7608	Цеви од алуминијума:	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11475	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11476	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(K)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности

11477	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11478	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11479	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	0.720	N/A	0.720	0.792	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11480	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11481	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11482	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11483	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	0.700	N/A	0.700	0.770	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11484	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11485	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11486	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	0.480	N/A	0.480	0.528	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11487	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.160	N/A	1.160	1.276	(К)	Зимбабве	СВАМ подразумеване вредности
11488	2507 00 80	Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане: остале каолинске глине	т	0.210	0.070	0.280	0.308		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11489	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.320	0.060	1.370	1.507	(Б)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11490	2523 10 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	1.370	0.050	1.410	1.551	(А)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11491	2523 21 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	1.300	0.140	1.450	1.595		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11492	2523 29 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	1.360	0.080	1.440	1.584		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11493	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.310	0.180	1.490	1.639	(Б)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11494	2523 90 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цементи	т	1.280	0.090	1.370	1.507	(A)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11495	2523 30 00	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	1.890	0.140	2.030	2.233		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11496	2808 00 00	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	2.770	0.040	2.810	2.838		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11497	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	2.970	0.150	3.130	3.161		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11498	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.910	0.050	0.960	0.970		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11499	2834 21 00	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	2.260	0.070	2.330	2.353		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11500	3102	Азотна ђубрива, минерална или хемијска:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11501	3102 21 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.870	0.100	0.970	0.980		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11502	3102 29 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	1.510	0.110	1.620	1.636		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11503	3102 30 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	1.710	0.080	1.790	1.808		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11504	3102 30 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	2.640	0.110	2.750	2.778		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11505	3102 40 10	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	2.260	0.100	2.360	2.384		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11506	3102 40 90	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским нећубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	2.260	0.100	2.360	2.384		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11507	3102 50 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	4.320	0.070	4.390	4.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11508	3102 60 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрата	т	2.210	0.100	2.310	2.333		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11509	3102 80 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	1.850	0.100	1.960	1.980		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11510	3102 90 00	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	2.160	0.110	2.280	2.303		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11511	3105	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11512	3105 10 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.900	0.100	1.000	1.010		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11513	3105 20 10	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	1.100	0.120	1.230	1.242		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11514	3105 20 90	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.750	0.090	0.840	0.848		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11515	3105 30 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.710	0.080	0.780	0.788		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11516	3105 40 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.450	0.060	0.510	0.515		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11517	3105 51 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	1.520	0.150	1.660	1.677		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11518	3105 59 00	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.800	0.130	0.930	0.939		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11519	3105 90 20	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунато на сув анхидрован производ	т	1.500	0.080	1.570	1.586		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11520	3105 90 80	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.760	0.060	0.820	0.828		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11521	7601	Алуминијум, сирови:	т	2.203	N/A	2.203	2.423	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11522	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:	т	2.945	N/A	2.945	3.239	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11523	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	3.233	N/A	3.233	3.556	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11524	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	3.251	N/A	3.251	3.576	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11525	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	3.251	N/A	3.251	3.576	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11526	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	3.233	N/A	3.233	3.556	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11527	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	3.251	N/A	3.251	3.576	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11528	7605	Жица од алуминијума:	т	3.184	N/A	3.184	3.502	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11529	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм:	т	3.717	N/A	3.717	4.088	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11530	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу):	т	3.893	N/A	3.893	4.282	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11531	7608	Цеви од алуминијума:	т	3.220	N/A	3.220	3.542	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11532	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	3.322	N/A	3.322	3.654	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11533	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	3.212	N/A	3.212	3.533	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11534	761090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало:	т	3.212	N/A	3.212	3.533	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11535	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	т	3.212	N/A	3.212	3.533	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11536	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	3.212	N/A	3.212	3.533	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11537	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	4.037	N/A	4.037	4.441	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11538	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима:	т	3.944	N/A	3.944	4.338	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11539	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	4.037	N/A	4.037	4.441	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11540	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:	т	3.297	N/A	3.297	3.627	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11541	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	3.891	N/A	3.891	4.281	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11542	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	3.891	N/A	3.891	4.281	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11543	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	2.953	N/A	2.953	3.248	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11544	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	3.891	N/A	3.891	4.281	(J)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11545	2601 12 00	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.617	0.070	0.686	0.755		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11546	7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима:	т	3.480	N/A	3.480	3.828		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11547	7202 11	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника:	т	1.690	N/A	1.690	1.859		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11548	7202 19	Феролегуре: - - Остали	т	5.590	N/A	5.590	6.149		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11549	7202 41	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника:	т	2.350	N/A	2.350	2.585		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11550	7202 49	Феролегуре: Ферохром: Остали:	т	2.870	N/A	2.870	3.157		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11551	7202 60 00	Феролегуре: Фероникл	т	4.014	N/A	4.014	4.415		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11552	7203	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима:	т	1.325	N/A	1.325	1.458		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11553	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганског огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:	т	3.715	N/A	3.715	4.087	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11554	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203):	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11555	7206 10 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	3.750	N/A	3.750	4.125	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11556	7206 90 00	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Остало	т	3.750	N/A	3.750	4.125	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11557	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11558	7207 11 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11559	7207 11 14	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине не преко 130 мм	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11560	7207 11 16	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали: дебљине преко 130 мм	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11561	7207 11 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	4.053	N/A	4.053	4.458	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11562	7207 12 10	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11563	7207 12 90	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.053	N/A	4.053	4.458	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11564	7207 19 12	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11565	7207 19 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	4.053	N/A	4.053	4.458	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11566	7207 19 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: Остали: остали	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11567	7207 20 11	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: од челика за аутомате	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11568	7207 20 15	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11569	7207 20 17	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ваљани или добијени континуалним ливењем: остали, са садржајем по маси: угљеника 0,6% или више	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11570	7207 20 19	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: правоугаоног (укључујући квадратни) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине: ковани	т	4.053	N/A	4.053	4.458	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11571	7207 20 32	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11572	7207 20 39	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали, правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: ковани	т	4.053	N/A	4.053	4.458	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11573	7207 20 52	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11574	7207 20 59	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: кружног или многоугаоног попречног пресека: ковани	т	4.053	N/A	4.053	4.458	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11575	7207 20 80	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси: остали	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11576	7208	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени:	т	4.049	N/A	4.049	4.454	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11577	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени:	т	4.101	N/A	4.101	4.511	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11578	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени:	т	4.101	N/A	4.101	4.511	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11579	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11580	7211 13 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	4.049	N/A	4.049	4.454	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11581	7211 14 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	4.049	N/A	4.049	4.454	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11582	7211 19 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	4.049	N/A	4.049	4.454	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11583	7211 23	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:	т	4.101	N/A	4.101	4.511	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11584	7211 29 00	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	4.101	N/A	4.101	4.511	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11585	7211 90	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали:	т	4.101	N/A	4.101	4.511	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11586	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени:	т	4.101	N/A	4.101	4.511	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11587	7213	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11588	7214	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11589	7214 10 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Кован	т	4.053	N/A	4.053	4.458	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11590	7214 20 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11591	7214 30 00	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11592	7214 91	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11593	7214 99	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су кован, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11594	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11595	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11596	7217	Жица од гвожђа или нелегираног челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11597	7217 10	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11598	7217 20	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11599	7217 30	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11600	7217 90	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала:	т	3.996	N/A	3.996	4.395	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11601	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11602	7218 10 00	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	5.006	N/A	5.006	5.507		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11603	7218 91	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека:	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11604	7218 99 11	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11605	7218 99 19	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	5.006	N/A	5.006	5.507		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11606	7218 99 20	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11607	7218 99 80	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	5.006	N/A	5.006	5.507		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11608	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11609	7219 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11610	7219 12	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11611	7219 13	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11612	7219 14	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм:	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11613	7219 21	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм:	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11614	7219 22	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм:	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11615	7219 23 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 3 мм или веће, али мање од 4,75 мм	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11616	7219 24 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине мање од 3 мм	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11617	7219 31 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 4,75 мм или веће	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11618	7219 32	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм:	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11619	7219 33	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине веће од 1 мм али мање од 3 мм:	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11620	7219 34	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине 0,5 мм или веће, али не преко 1 мм:	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11621	7219 35	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм:	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11622	7219 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Остали:	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11623	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11624	7220 11 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине 4,75 мм или веће	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11625	7220 12 00	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су топло ваљани: Дебљине мање од 4,75 мм	т	4.940	N/A	4.940	5.434		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11626	7220 20	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Даље необрађивани након што су хладно ваљани:	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11627	7220 90	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 мм: Остали:	т	5.020	N/A	5.020	5.522		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11628	7221	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика:	т	4.820	N/A	4.820	5.302		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11629	7222	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11630	7222 11	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Кружног попречног пресека:	т	4.820	N/A	4.820	5.302		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11631	7222 19	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: Остале:	т	4.820	N/A	4.820	5.302		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11632	7222 20	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	4.820	N/A	4.820	5.302		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11633	7222 30	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Остале шипке:	т	5.006	N/A	5.006	5.507		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11634	7222 40	Шипке, од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика,: Профили:	т	4.820	N/A	4.820	5.302		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11635	7223	Жица од нерђајућег челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11636	7223 00	Жица од нерђајућег челика:	т	4.820	N/A	4.820	5.302		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11637	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11638	7224 10	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици:	т	5.589	N/A	5.589	6.148	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11639	7224 90 02	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11640	7224 90 03	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11641	7224 90 05	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11642	7224 90 07	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11643	7224 90 14	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11644	7224 90 18	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	5.589	N/A	5.589	6.148	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11645	7224 90 31	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11646	7224 90 38	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11647	7224 90 90	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	5.589	N/A	5.589	6.148	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11648	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11649	7225 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Оријентисане структуре	т	7.100	N/A	7.100	7.810	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11650	7225 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: топло ваљани	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11651	7225 19 90	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електročелика: Остали: хладно ваљани	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11652	7225 30	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима:	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11653	7225 40	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима:	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11654	7225 50	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани):	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11655	7225 91 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11656	7225 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11657	7225 99 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11658	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11659	7226 11 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Оријентисане структуре	т	7.100	N/A	7.100	7.810	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11660	7226 19 10	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11661	7226 19 80	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијум-електро челика: Остали: остали	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11662	7226 20 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11663	7226 91	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани:	т	5.500	N/A	5.500	6.050	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11664	7226 92 00	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани)	т	5.590	N/A	5.590	6.149	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11665	7226 99	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали:	т	5.588	N/A	5.588	6.147	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11666	7227	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика:	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(В)/(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11667	7228	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11668	7228 10 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11669	7228 10 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: кване	т	5.589	N/A	5.589	6.148	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11670	7228 10 90	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11671	7228 20	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијум-манганског челика:	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11672	7228 30	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране:	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(В)/(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11673	7228 40	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су кване:	т	5.589	N/A	5.589	6.148	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11674	7228 50	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене:	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(В)/(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11675	7228 60	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке:	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11676	7228 70	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили:	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11677	7228 80 00	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11678	7229	Жица од осталих легираних челика:	т	5.400	N/A	5.400	5.940	(В)/(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11679	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика:	т	4.063	N/A	4.063	4.469	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11680	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:	т	4.887	N/A	4.887	5.376	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11681	7303	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11682	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:	т	4.150	N/A	4.150	4.565		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11683	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11684	7304 11 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Од нерђајућег челика	т	5.184	N/A	5.184	5.703		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11685	7304 19	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	3.981	N/A	3.981	4.379	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11686	7304 22 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Бушаће шипке од нерђајућег челика	т	5.184	N/A	5.184	5.703		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11687	7304 23 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остале бушаће шипке	т	3.981	N/A	3.981	4.379	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11688	7304 24 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало, од нерђајућег челика	т	5.184	N/A	5.184	5.703		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11689	7304 29	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („цасинг"), производне цеви („тубинг") и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало:	т	3.981	N/A	3.981	4.379	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11690	7304 31	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.981	N/A	3.981	4.379	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11691	7304 39	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: Остале:	т	3.981	N/A	3.981	4.379	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11692	7304 41 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	5.184	N/A	5.184	5.703		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11693	7304 49	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале:	т	5.184	N/A	5.184	5.703		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11694	7304 51	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):	т	3.878	N/A	3.878	4.266	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11695	7304 59	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале:	т	3.878	N/A	3.878	4.266	(В)/(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11696	7304 90 00	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	3.981	N/A	3.981	4.379	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11697	7305	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406.4 мм, од гвожђа или челика:	т	4.060	N/A	4.060	4.466	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11698	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11699	7306 11 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	5.369	N/A	5.369	5.906		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11700	7306 19 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11701	7306 21 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	5.369	N/A	5.369	5.906		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11702	7306 29 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („пасинг") и производне цеви („тубинг") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11703	7306 30 12	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11704	7306 30 18	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: прецизне цеви: остале	т	4.091	N/A	4.091	4.500		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11705	7306 30 41	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11706	7306 30 49	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11707	7306 30 72	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11708	7306 30 77	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11709	7306 30 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11710	7306 40 20	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	5.369	N/A	5.369	5.906		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11711	7306 40 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	5.296	N/A	5.296	5.826		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11712	7306 50 21	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)	т	4.129	N/A	4.129	4.541	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11713	7306 50 29	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	4.057	N/A	4.057	4.462	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11714	7306 50 80	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	4.129	N/A	4.129	4.541	(Ђ)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11715	7306 61 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	5.369	N/A	5.369	5.906		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11716	7306 61 92	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11717	7306 61 99	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11718	7306 69 10	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	5.369	N/A	5.369	5.906		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11719	7306 69 90	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11720	7306 90 00	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	4.141	N/A	4.141	4.555	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11721	7307	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11722	7307 11	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује:	т	3.929	N/A	3.929	4.322		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11723	7307 19 10	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	3.929	N/A	3.929	4.322		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11724	7307 19 90	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	4.053	N/A	4.053	4.459	(В)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11725	7307 21 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	4.498	N/A	4.498	4.948		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11726	7307 22	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	4.498	N/A	4.498	4.948		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11727	7307 23	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује:	т	4.498	N/A	4.498	4.948		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11728	7307 29	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало:	т	4.498	N/A	4.498	4.948		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11729	7307 91 00	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	4.072	N/A	4.072	4.480	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11730	7307 92	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем:	т	4.072	N/A	4.072	4.480	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11731	7307 93	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује:	т	4.072	N/A	4.072	4.480	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11732	7307 99	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало:	т	4.072	N/A	4.072	4.480	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11733	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:	т	5.064	N/A	5.064	5.570	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11734	7309	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:	т	5.468	N/A	5.468	6.015	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11735	7311	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11736	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:	т	5.385	N/A	5.385	5.924	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11737	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11738	7318 11 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11739	7318 12 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	т	5.119	N/A	5.119	5.631	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11740	7318 12 90	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11741	7318 13 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11742	7318 14 10	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: од нерђајућег челика	т	5.119	N/A	5.119	5.631	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11743	7318 14 91	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: вијци за лим	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11744	7318 14 99	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Саморезни вијци: остали: остали	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности
11745	7318 15	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:	т	4.801	N/A	4.801	5.281	(B)	Остале државе и територије	СВАМ подразумеване вредности

11746	7318 16	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Навртке:	т	4.693	N/A	4.693	5.162	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11747	7318 19 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остало	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11748	7318 21 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11749	7318 22 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	4.322	N/A	4.322	4.754	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11750	7318 23 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	3.963	N/A	3.963	4.360	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11751	7318 24 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11752	7318 29 00	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	3.962	N/A	3.962	4.358	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11753	7326	Остали производи од гвожђа или челика:	т	видети испод	видети испод	видети испод	видети испод		Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11754	7326 11 00	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11755	7326 19	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресци, даље необрађивани: Остали:	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11756	7326 20 00	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	4.051	N/A	4.051	4.456	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11757	7326 90 30	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	4.051	N/A	4.051	4.456	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11758	7326 90 40	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	4.051	N/A	4.051	4.456	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11759	7326 90 50	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	4.051	N/A	4.051	4.456	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11760	7326 90 60	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	4.051	N/A	4.051	4.456	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11761	7326 90 92	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11762	7326 90 94	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11763	7326 90 96	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	4.080	N/A	4.080	4.488	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности
11764	7326 90 98	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	4.151	N/A	4.151	4.566	(B)	Остале државе и територије	CBAM подразумеване вредности