

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan:

**YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/39)'DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/61)**

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, “ek-43'de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kagal Akkaraman ek-44'te, Hemşin ek-45'te, Tahirova ek-46'da, Türkgeldi ek-47'de, Menemen ek-48'de, Edremit Kelebek Güvercini ek-49'da ve Alabadem ek-50'de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“**MADDE 6** – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki ekler eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
12/12/2004		26147
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
1-	22/4/2006	26147
2-	9/7/2006	26223
3-	28/12/2007	26740
4-	4/7/2008	26926
5-	5/12/2008	27075
6-	8/2/2009	27135
7-	16/7/2010	27643
8-	25/8/2011	28036

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan:

**YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2011/36)**

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, Ek-41'de ibaresinden sonra gelmek üzere “İzci Köpeği Zağar ek-42'de, Trakya Makaracısı ek-43'de” ibaresi eklenmiş ve bu Tebliğin ekindeki “Ek-42: İzci Köpeği Zağar, Ek-43: Trakya Makaracısı” başlıklı tablolar ilave edilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlıđından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/27)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, Ek-38’de ibaresinden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte Ek-39, Ek-40 ve Ek-41 ilave edilmiştir.

“Polatlı Ek-39’da, Bafra Ek-40’da, Bursa Oynarı Ek-41’de”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ek-39:Polatlı

Türü		Koyun (<i>Ovis Aries</i>)
İrki		Polatlı
Yerel Adı		Polatlı
Uluslararası Adı		Polatlı
Elde Edilişi		Ile de France x Akkaraman, (G1)
Esas Yetiştirme Yeri		Orta Anadolu Bölgesi (TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi)
Yayılma Alanı		Orta Anadolu Bölgesi ve çevresi
Bağlı Olduğu Yetiştirici Örgütünün Adı		
Sayısal Varlığı		1 400 baş sürü (TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi)
Yetiştirme/Verim Yönü		Et ve yapağı, kombine
Yetiştirme Sistemleri	Şekli (Yerleşik (çiftlik, aile ve mera koyunculuğu) ve göçer)	Mera+ağıl
	Barınma (Ağıl, sundurma ve açıkta /barınakta kalma süresi)	Ağıl, barınakta kalma süresi 3 ay
	Ergin Hayvanların Beslenmesi (Tümüyle otlatma, otlatma+kaba yem, karışık, kesif yem, tamamen kesif yem)	Otlama+kesif yem+kaba yem
	Yetiştirme Bölgesinin Doğal Koşulları (Dağlık alanlar, su eksikliği, iklimsel koşulları vs.)	
Benzeri ırk/ırklar		Ile de France, Anadolu Merinosu

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ										
Vücut Yapısı Genel Tanımı			Vücut iri ve derin, sırt geniş, kuyruk ince, uzun ve yağsızdır. Büyüme hızı yüksek, karkas kalitesi ve but gelişmesi iyidir. Yapağısı halı, battaniye ve triko yapımına uygundur.							
Vücut Örtü Rengi			Siyah	Gri	Mavi	Kırmızı	Kahverengi	Sarı	Sarımsı	Beyaz
	Başlıca Tek Renk									x
	Renk Kombinasyonu									
	Özel Renk Karakteristiği		Beyaz							
Deri Rengi			Beyaz							
BAŞ ÖZELLİKLERİ	Baş Yapısı (Türe özgü nitelikleri ve varsa özgün nitelikleri)		Yüz kısmı çıplak, hafif dışbükeydir.							
	Boynuzluluk % ve Yapısı (şekli, ebadı, kabarcık varsa, belirtilmesi)	Erkek	Boynuzsuz							
		Dişi	Boynuzsuz							
	Kulak Yapısı		Geniş ve sarkık							
	Küpe Sakal		Yok							
VÜCUT ÖLÇÜLERİ			Erkek			Dişi				
			Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.		
	Sağrı Yük., cm		78.0	81.0	79.0	66.0	80.0	75.0		
	Cidago Yük., cm		79.0	81.0	80.0	69.0	83.0	77.0		
	Sırt Yük., cm									
	Göğüs Derinliği, cm		35.0	38.0	37.0	30.0	39.0	34.0		
	Kürekler Arkası Göğüs Genişliği, cm		26.0	32.0	29.0	23.0	32.0	27.0		
	Göğüs Çevresi, cm		110.0	126.0	119.0	91.0	120.0	107.0		
	Vücut Uzunluğu, cm		71.0	79.0	74.0	66.0	79.0	73.0		
Ergin Ağırlık, kg			85.0	111.0	94.0	55.0	99.0	77.0		
Kuyruk Yapısı			İnce-uzun							
Meme Yapısı			Bezel-koltuk meme							
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER										
İrkin Özel Yetenekleri (Hastalıklara direnç, çevre şartlarına dayanıklılık)			Orta Anadolu Bölgesi koşullarına uyumlu, hastalıklara direnci yerli ırklara benzerdir.							
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ										
					Dişi					
Mevsim					Min.	Mak.	Ort.			
Çiftleşme Mevsimi ve Uzunluğu										
Doğum Oranı (doğuran koyun / koç altı koyun), %								95.0		
Döl Verimi (doğan kuzu / doğuran koyun)								1.5		
Yaşama Gücü, %	Sütten kesime kadar		97.0							
	Damızlık çağa kadar		93.0							
VERİM ÖZELLİKLERİ										
SÜT					Dişi					
					Min.	Mak.	Ort.			
	Laktasyon Süt Verimi, kg									

		Laktasyon Süresi, gün					
		Süt Özellikleri					
		Protein %					
		Yağ %					
		Kuru Madde %					
YAPAĞI		Tipi	Kaba kumaş, örme, halı, kilim, kaba triko ve battaniye gibi ürünlerin üretimi için uygundur (48-50 S).				
		Verimi, kg			1.3	5.0	3.0
		Randımanı, %			30.0	93.0	55.0
		İncelik, mikron			21.5	33.5	28.0
		Uzunluk (lüle), cm			3.5	12.0	7.0
		Birörneklilik					
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ							
		Erkek			Dişi		
		Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.
Doğum Ağırlığı, kg		3.6	5.6	5.2	3.5	5.3	5.0
Sütten Kesim Yaşı, gün		54.0	77.0	70.0	54.0	77.0	70.0
Sütten Kesim Canlı Ağ., kg (60. gün)				24.0			22.0
Ergenlik Çağı	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						
İlk Damızlıkta Kullanma	Yaş, gün						500.0
	Ağırlık, kg						
		Erkek					
		Min.		Mak.		Ort.	
Günlük Ağırlık Artışı, g						300.0	
KUZU KARKAS ÖZELLİKLERİ	Karkas Ağırlığı, kg	Sıcak	13.8	27.3		21.0	
		Soğuk	13.3	26.6		20.5	
	Karkas Randımanı , %	Sıcak	45.0	57.0		52.0	
		Soğuk	44.0	56.0		50.0	
	Et Özellikleri (yağ, lezzet, kıvam, koku, renk)						
POST/DERİ	Post Ağırlığı, kg	5.0					
	Deri Özellikleri						
DAVRANIM ÖZELLİKLERİ							
Sürü İçgüdüsü		İyi					
Analık İçgüdüsü		İyi					
Yürüme Yeteneği		İyi					
Otlama Yeteneği		İyi					
Sağlabilme Yeteneği							
Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç)		İyi					
Diğer							
GENETİK ÖZELLİKLERİ							
Genetik Mesafe							
Kromozom Anormallikleri							
Tipik Gen Markerleri (işaretleyiciler)							
Major Genler							

Diğer	Çeşitli Özelliklerin Kalıtım Dereceleri: İlk kırkım vücut ağırlığı: 0.91 İlk kırkım yapağı ağırlığı: 0.58 Yapağı Mukavemeti: 0.08 Yapağı Elastikiyet: 0.22 Lif çapı: 0.32 Medullalılif oranı: 0.49 Medullalılif çapı: 0.64 Lüle uzunluğu: 0.14 Tek lif gerçek uzunluğu: 0.41 Tek lif randımanı: 0.23 Yapağı incelik oranı: 0.24 * Hakiki lif oranı:0.64 * Medullalılif oranı:0.62 * Kemp lif oranı:0.55 * Sıcak karkas ağırlığı: 0.04 But ağırlığı: 0.18 Kuyruk ağırlığı: 0.56 Soğuk karkas but derinliği: 0.28 5./6.sırt omur göz kası Alanı: 0.25 Karkasta Kuyruk oranı: 0.77 Testis özelliklerinin kalıtım dereceleri 0-0.33 arasında değişmekte ve genellikle düşüktür.
DİĞER ÖZELLİKLERİ Polatlı koyununun Orta Anadolu koyunlarının et verimi ve karkas özellikleri bakımından ıslahında önemli rol oynayabileceği belirlenmiştir. Polatlı koyunu ile yapılan ticari melezlemelerde karkas ağırlığı ve karkas kalitesi yüksek kuzular elde edilmektedir. Testis özellikleri ile karkas özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar pozitif ve orta düzeydedir. Besi başı vücut özellikleri ile karkas özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar genellikle düşüktür.	

*4 aylık besi sonu

Ek-40 : Bafra

Türü		Koyun (<i>Ovis Aries</i>)							
İrkı		Bafra							
Yerel Adı		Bafra							
Uluslararası Adı		Bafra							
Elde Edilişi		Sakız x Karayaka (G1)							
Esas Yetiştirme Yeri		Orta Karadeniz Bölgesi							
Yayılma Alanı		Başta Orta Karadeniz Bölgesi olmak üzere, Türkiye’de birçok bölgede yetiştirilmektedir.							
Bağlı Olduğu Yetiştirici Örgütünün Adı									
Sayısal Varlığı		5 700 baş sürü (TİGEM işletmeleri)							
Yetiştirme/Verim Yönü		Döl ve süt öncelikli, kombine							
Yetiştirme Sistemleri	Şekli (Yerleşik (çiftlik, aile ve mera koyunculugu) ve göçer)	Yerleşik							
	Barınma (Ağıl, sundurma ve açıkta	Ağıl, barınakta kalma süresi 3-4 ay							
	/barınakta kalma süresi)								
	Ergin Hayvanların Beslenmesi (Tümüyle otlatma, otlatma+kaba yem, karışık, kesif yem, tamamen kesif yem)	Otlama+kesif yem+kaba yem							
Yetiştirme Bölgesinin Doğal Koşulları (Dağlık alanlar, su eksikliği, iklimsel koşulları vs.)		Yerli ırklara göre yetiştiricilikte daha fazla özen ister.							
Benzeri ırk/ırklar		Sakız							
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ									
Vücut Yapısı Genel Tanımı		Vücut beyazdır, ağız, göz etrafı ve kulaklarda siyahlıklara rastlanır. Vücudun diğer bölümlerinde lekeliliğe izin verilmez. Baş, karın altı ve bacaklar genellikle çıplaktır. Vücut yapısı sütçü ırk özellikleri gösterir.							
Vücut Örtü Rengi		Siyah	Gri	Mavi	Kırmızı	Kahverengi	Sarı	Sarımsı	Beyaz
	Başlıca Tek Renk								x
	Renk Kombinasyonu								
	Özel Renk Karakteristiği	Vücut beyaz yapağılı; ağız, göz etrafı ve kulaklarda siyahlıklara rastlanır.							
Deri Rengi		Beyaz							
L	Baş Yapısı (Türe özgü nitelikleri ve varsa özgün nitelikleri)	Başın yüz kısmı çıplaktır. Baş uzunluğu ve genişliği orta derecede, boyun uzun ve incedir.							

	Boynuzluluk % ve Yapısı (şekli, ebadı, kabarcık varsa, belirtilmesi)	Erkek	Boynuzlu, boynuz yana doğru spiral ve kuvvetlidir.					
		Dişi	Boynuzsuz. Bazen az gelişmiş boynuz görülebilir.					
	Kulak Yapısı		Yatay ve geniş					
	Küpe Sakal		Bazen görülebilmektedir.					
VÜCUT ÖLÇÜLERİ			Erkek			Dişi		
			Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.
	Sağrı Yük., cm							
	Cidago Yük., cm					54.0	75.0	67.5
	Sırt Yük., cm							
	Göğüs Derinliği, cm					27.0	37.0	32.5
	Kürekler Arkası Göğüs Genişliği, cm					17.5	28.0	22.0
	Göğüs Çevresi, cm					84.0	115.0	100.0
Vücut Uzunluğu, cm					54.0	80.0	71.0	
Ergin Ağırlık, kg					45.0	78.0	66.0	
Kuyruk Yapısı		Dip kısmında az yağlı, ince ve uzun						
Meme Yapısı		Bezel meme yapısında ve hafif sarkıktır. 4 Farklı meme tipi görülür; 1. Tip; meme lobları ayrılmamış ve meme başları yatay, 2. Tip; meme lobları biraz ayrılmış ve meme başları yatay, 3. Tip; meme lobları belirgin olarak ayrılmış, meme başları yatay ve düşey arası bir konumda, 4. Tip; meme lobları belirgin olarak ayrılmış, meme başları düşey veya düşeye yakın olarak yerleşen memeler. En yaygın meme tipi 4. tiptir (% 43).						
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER								
İrkin Özel Yetenekleri (Hastalıklara direnç, çevre şartlarına dayanıklılık)		Türkiye’de deniz ve karasal iklim koşullarına sahip birçok bölgeye götürülmüş ve buralarda başarıyla yetiştirilmektedir. Adaptasyon yeteneği oldukça iyidir. Hastalık görülme durumu diğer yerli ırklara benzerdir.						
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ								
			Dişi					
Mevsim			Min.	Mak.		Ort.		
Çiftleşme Mevsimi ve Uzunluğu		Yıl boyu kızgınlık gösterir. Yetiştirici elinde koç katımı genellikle sonbahardır.						
Doğum Oranı (doğuran koyun / koç altı koyun), %						95.0		
Döl Verimi (doğan kuzu / doğuran koyun)			1.0	6.0		2.0		
Yaşama Gücü, %	Sütten kesime kadar	93.0						
	Damızlık çağa kadar	92.0						
VERİM ÖZELLİKLERİ								
SÜT			Dişi					
			Min.	Mak.		Ort.		
	Laktasyon Süt Verimi, kg		86.0	209.0		120.0		
	Laktasyon Süresi, gün		105.0	133.0		120.0		
	Süt Özellikleri							

		Protein %						
		Yağ %						
		Kuru Madde %						
YAPAĞI	Tipi		Karışık, halı yapımına uygundur.					
	Verimi, kg			1.4	3.4	2.2		
	Randımanı, %							
	İncelik, mikron			26.2	48.4	35.0		
	Uzunluk (lüle), cm			16.3	32.4	23.0		
	Birörneklilik							
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ								
			Erkek		Dişi			
			Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.
Doğum Ağırlığı, kg			2.4	5.5	4.0	1.9	5.4	3.8
Sütten Kesim Yaşı, gün					90.0			90.0
Sütten Kesim Canlı Ağ., kg (60. gün)			15.0	37.0	25.0	13.0	38.0	21.0
Ergenlik Çağı	Yaş, gün							150.0
	Ağırlık, kg		19.0	46.0	35.0	17.0	42.0	31.0
İlk Damızlıkta Kullanma	Yaş, gün							365.0
	Ağırlık, kg					38.0	61.0	50.0
			Erkek					
			Min.		Mak.		Ort.	
Günlük Ağırlık Artışı, g			180.0		290.0		241.0	
KUZU KARKAS ÖZELLİKLERİ	Karkas Ağırlığı, kg		Sıcak	17.7		19.8		19.0
			Soğuk	16.6		18.9		18.0
	Karkas Randımanı , %		Sıcak	45.0		50.0		47.0
			Soğuk	42.0		48.0		45.0
	Et Özellikleri (yağ, lezzet, kıvam, koku, renk)			Eti lezzetlidir.				
POST/D ERİ	Post Ağırlığı, kg		5.3					
	Deri Özellikleri							
DAVRANIM ÖZELLİKLERİ								
Sürü İçgüdüğü			Çok iyi					
Analık İçgüdüğü			Çok iyi					
Yürüme Yeteneği			Çok iyi					
Otlama Yeteneği			Çok iyi					
Sağlabilme Yeteneği			Elle veya makineyle sağıma uygun					
Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç)			Çok iyi					
Diğer								
GENETİK ÖZELLİKLERİ								
Genetik Mesele								
Kromozom Anormallikleri								
Tipik Gen Markerleri (işaretleyiciler)								
Major Genler								
Diğer								
DİĞER ÖZELLİKLERİ								

Erken gelişme yeteneğine sahiptir.

Ana koyunlar, ikiz ve üçüz kuzularını yardımsız büyütebilir.

Koyunlar yıl boyu kızgınlık gösterebilmektedir.

Tek, ikiz, üçüz ve dördüz kuzularda doğum ağırlığı ortalamaları sırasıyla 4.5, 4.0, 3.1 ve 2.3 kg dır.

Eti çok lezzetli olup tüketicilerin tercihi yüksek düzeydedir. 40 kg'da kesilen erkek kuzularda MLD (Musculus Longissimus Dorsi- bel kası) kasından elde edilen ortalamalar: pH: 5.7 (kesimden 24 saat sonra), Pişirme kaybı: %29.0 (kesimden 24 saat sonra), Gevreklik: 4.7 kg/cm², Kuru Madde: %25.3, Kül: %1.3, Protein: %23.0, Kas içi yağ: %2.86, Renk (L*, a* ve b* değerleri): 37.9, 19.2 ve 7.2, Toplam doymamış yağ asiti oranı: %53.6, Çoklu doymamış yağ asitleri / doymuş yağ asitleri oranı: 0.2, ω6/ω3 yağ asitleri oranı: 10.7, Aterojenik indeks: 0.7, Trombojenik indeks: 0.9, Toplam kolesterol: 55.8 mg/100 g et (MLD+MSM).

Ek 41: Bursa Oynarı

Türü	Evci güvercin (<i>Columba livia domestica</i>)
ırkı	Bursa Oynarı
Tipi	Karabaş, Yaşmaklı, Muskalı, Kalaça, Beyaz, Siyah
Yerel Adları	Akkanat Akkuyruk, Bursa Güvercini, Bursa Kuşu
Uluslararası adları	Bursa Roller, Bursa Tümmeler, Rouleur de Bursa
Yayılma Alanı	Bursa ve yöresinden köken almıştır. Batı Anadolu'da görülür ancak Bursa ve yöresi dışında yaygın değildir.
Yetiştirme Amacı	Özel merak (uçuş performansı ve renk, tip özellikleri)
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ	
Genel Tanımı	Makaracı (birbiri peşine taklalar atan), taklacı ırk olarak bilinir. Orta büyüklükte, uzun gagalı, ağırlıklı olarak uzun süreli uçuşu bir güvercin ırkıdır.
Baş Yapısı	Normal büyüklükte ve yuvarlağımsı, az da olsa farklı isimlerle anılan baş tiplerine rastlanır (kestane, yılan, pelit).
Baş süsü	Yok
Gaga Yapısı	Başa bağlantısı geniş ve uzun
Burun	Belirgin bir özellik yok.
Göz Yapısı ve Rengi	Orta büyüklükte, çevresinde dar tüysüz bir halka, renk beyaz ve kirli beyaz, iris belirgin.
Boyun Yapısı	Narin, orta kalınlıkta
Ense Yapısı	Belirgin
Gerdan	Belirgin değil
Kuyruk Yapısı	Orta uzunlukta, 12 telek
Kanat Yapısı	Uzun ve dar kanatlı, kanatlar kuyruğun üzerinde taşınır
Göğüs Yapısı	Geniş
Ayak ve Tırnak Yapısı	Yüksek yapılı, çıplak kırmızı ayaklar, beyaz tırnaklar
Tüy Rengi	Vücut siyah, kanat uçları ve kuyruğu beyaz olanlar Karabaş; alt gaganın bitiminden başlayan, boğazı beyazlar Yaşmaklı; gaga altına gelen boğazda beyaz lekeli Muskalı; beyaz renkli tüylerin gözaltından başlayıp, genişçe göğse doğru inerek daralanlar ise Kalaça olarak adlandırılır. Kalaçalar'da beyazlık üst gagadan başlayıp başın üstüne doğru da ilerler. Siyah boyun tüyleri, özellikle kuvvetli ışık altında, şal olarak adlandırılan morumsu, menekşe rengine ve koyu yeşilimsi parlak bir yansıma gösterir.
Kuyruk Üstü Yağ Bezesi	Var
Duruşu	Yere yakın
KANTİTATİF ÖZELLİKLERİ	

	Erkek			Dişi		
	Min.	Max.	Ort.	Min.	Max.	Ort.
Vücut Uzunluğu (cm)	24.0	29.0	27.2	24.5	28.0	26.2
Gaga Uzunluğu (cm)	2.0	3.0	2.6	2.4	3.0	2.6
Kanat Açıklığı	54.0	68.0	59.2	56.0	62.0	58.9
Tarsus (Ayak)	2.3	3.0	2.5	2.0	3.0	2.5
Kuyruk (Telek) Uzunluğu	13.5	15.0	14.0	12.5	14.5	13.5
Ergin Canlı Ağırlık, g	290.0	400.0	345.0	300.0	386.0	338.4
Cinsel Ol. Yaşı, hafta	16.0	20.0	18.0	16.0	20.0	18.0
Mizaç	Ürkek ve sinirli					
Kuluçka Özellikleri	İyi					
UÇUŞ ÖZELLİKLERİ						
Güvercinlerde görülen tipik sürü halinde uçma içgüdüsüne karşın, bu güvercin ırkı dağınık olarak uçar. Sert kanat vuruşları ile havayı döverek, ürkek ve bir şeylerden kaçır gibi uçar.						
IRKIN ÖZEL YETENEKLERİ						
Uçuş sırasında yuvasının üzerinde biraz sakinleşir ve takla atar. Taklaları sert ve telaşlıdır. Takla, tüm taklacı güvercinlerde olduğu gibi kanatlar ekseninde geriye doğrudur. Böylece bir defada arka arkaya hızlı, sert bir şekilde peş peşe 3-5 takla atar. Taklalar arası belirgin değildir. Birçok güvercin ırkının aksine pırıltı ve patırtı şeklindeki çağrılara yanıt vermez. Uçuş süreleri uzundur (3-4 saat). Yön bulma yeteneği iyidir.						
YETİŞTİRME ŞARTLARI						
Yıl boyu kapalı kümeslerde yetiştirilir. Grup halinde erkek ve dişiler bir arada barındırılır. Uçma zamanları sabah ve akşam saatleridir.						
GENETİK ÖZELLİKLERİ						
DİĞER ÖZELLİKLERİ						
Az da olsa düz beyaz veya düz siyah Bursa Oynarı güvercinlere rastlanabilir. Düz beyaz ve düz siyahlarının çiftleştirilmesinden kanat uçları ve kuyruğu beyaz tipik renkli Bursa güvercinleri elde edilebilir. Beyazlarda göz rengi siyahtır.						

Şubat 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27135

TEBLİĞ

Tarım ve Köyşleri Bakanlıđından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/21)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, Ek-36’da ibaresinden sonra gelmek üzere “Sönmez Ek-37’de, Acıpayam Ek-38’de” ibaresi eklenmiş ve bu Tebliğin ekindeki “Ek-37 Sönmez, Ek-38 Acıpayam” başlıklı tablolar Ek-36’dan sonra gelmek üzere ilave edilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyşleri Bakanı yürütür.

Ek-37: Sönmez

Türü	Koyun (<i>Ovis Aries</i>).
İrki	Sönmez
Yerel Adı/ Adları	Sönmez
Uluslararası Adı	Sönmez Sheep Breed
Elde Edilişi	Tahirova x Sakız Melezi, (G1) Doğu Friz %56.25, Kıvırcık %18.75, Sakız %25

Esas Yetiştirme Yeri		Beydere Tarım Meslek Lisesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi							
Yayılma Alanı		Ege Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın ve çevresi)							
Bağlı Olduğu Yetiştirici Örgütünün Adı									
Sayısal Varlığı		200 baş							
Yetiştirme/Verim Yönü		Süt							
Yetiştirme Sistemleri	Şekli (Yerleşik (çiftlik, aile ve mera koyuncululuğu) ve göçer)	Yerleşik küçük aile sürüleri							
	Barınma (Ağıl, sundurma ve açıkta /barınakta kalma süresi)								
	Ergin Hayvanların Beslenmesi (Tümüyle otlatma, otlatma+kaba yem, karışık, kesif yem, tamamen kesif yem)	Karışık							
Yetiştirme Bölgesinin Doğal Koşulları (Dağlık alanlar, su eksikliği, iklimsel koşulları vs.)		Entansif yetiştirmeye uygundur. Batı Anadolu sahil kesimi dışında Akdeniz sahilinde de küçük aile sürüleri halinde yetiştirilebilir.							
Benzeri ırk/ırklar		Sakız, Tahirova							
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ									
Vücut Yapısı Genel Tanımı		Vücut beyaz ve lekesiz, baş, göz, ağız ve burun etrafı siyah lekeli. Vücut yüksek ve sallı, uzun ve geniş sırtlı, yüksek sağırlı, ince ve yağsız kuyrukludur.							
Vücut Örtü Rengi		Siyah	Gri	Mavi	Kırmızı	Kahverengi	Sarı	Sarımsı	Beyaz
	Başlıca Tek Renk								X
	Renk Kombinasyonu								
	Özel Renk Karakteristiği	Beyaz							
Deri Rengi									
BAŞ ÖZELLİKLERİ	Baş Yapısı (Türe özgü nitelikleri ve varsa özgün nitelikleri)	Baş, göz, ağız ve burun etrafı siyah lekeli							
	Boynuzluluk % ve Yapısı (şekli, ebadı, kabarcık varsa, belirtilmesi)	Erkek	Küçük boynuzlu						
		Dişi	Boynuzsuz						

	Kulak Yapısı						
	Küpe Sakal						
VÜCUT ÖLÇÜLERİ		Erkek			Dişi		
		Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.
	Sağrı Yük., cm				60.0	75.0	69.0
	Cidago Yük., cm				63.0	76.0	71.0
	Sırt Yük., cm						
	Göğüs Derinliği, cm						
	Kürekler Arkası Göğüs Genişliği, cm						
	Göğüs Çevresi, cm				89.0	110.0	100.0
	Vücut Uzunluğu, cm				64.0	79.0	73.0
	Ergin Ağırlık, kg			100.0			65.0
Kuyruk Yapısı	İnce ve yağsız						
Meme Yapısı	İri ve bezel meme						
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER							
İrkin Özel Yetenekleri (Hastalıklara direnç, çevre şartlarına dayanıklılık)		Ege bölgesinin sıcak ve kurak koşullarına dayanıklı					
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ							
			Dişi				
Mevsim			Min.	Mak.	Ort.		
Çiftleşme Mevsimi ve Uzunluğu							
Doğum Oranı (doğuran koyun / koç altı koyun), %					98.2		
Döl Verimi (doğan kuzu / doğuran koyun)					1.7		
Yaşama Gücü, %	Sütten kesime kadar						
	Damızlık çağa kadar						
VERİM ÖZELLİKLERİ							
SÜT			Dişi				
			Min.	Mak.	Ort.		
	Laktasyon Süt Verimi, kg			600.0	350.0		
	Laktasyon Süresi, gün			>200.0	180.0		
	Süt Özellikleri						
	Protein %						

	Yağ %						
	Kuru Madde %						
YAPAĞI	Tipi						
	Verimi, kg					3.0	
	Randımanı, %						
	İncelik, mikron						
	Uzunluk (lüle), cm						
	Birörneklilik						
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ							
		Erkek			Dişi		
		Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.
Doğum Ağırlığı, kg				3.9			3.5
Sütten Kesim Yaşı, gün				70.0			70.0
Sütten Kesim Canlı Ağ., kg				19.0			17.0
Ergenlik Çağı	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						
İlk Damızlıkta Kullanma	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						
		Erkek					
		Min.	Mak.		Ort.		
Günlük Ağırlık Artışı, g					228.0		
KARKAS ÖZELLİKLERİ	Karkas Ağırlığı, kg	Sıcak					
		Soğuk					
	Karkas Randımanı, %	Sıcak					
		Soğuk					
	Et Özellikleri (yağ, lezzet, kıvam, koku, renk)						
POST/D ERİ	Post Ağırlığı, kg						
	Deri Özellikleri						
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ							
Sürü İçgüdüğü		İyi					
Analık İçgüdüğü		İyi					

Yürüme Yeteneđi	İyi
Otlama Yeteneđi	İyi
Saęılabılme Yeteneđi	İyi
Sevk ve İdare Kolaylıęı (Mizaç)	İyi
Diđer	Sürü koyunculuęuna uygun
GENETİK ÖZELLİKLERİ	
Genetik Mesafe	
Kromozom Anormallikleri	
Tipik Gen Markerleri (işaretleyiciler)	
Major Genler	
Diđer	
DİĞER ÖZELLİKLERİ	

Ek-38: Acıpayam

Türü	Koyun (<i>Ovis Aries</i>)	
İrkı	Acıpayam	
Yerel Adı/ Adları		
Uluslararası Adı	Acıpayam Sheep Breed	
Elde Ediliři	İvesi (%50) x Daęlıç (%25) x Doęu Friz(%25)	
Esas Yetiřtirme Yeri	Acıpayam Tarım İşletmesi, Acıpayam-Denizli	
Yayıлма Alanı	Denizli, Afyon, Isparta (İç Anadolu Göller Bölgesi), Antalya (Korkuteli, Elmalı)	
Baęlı Olduęu Yetiřtirici Örgütünün Adı		
Sayısal Varlıęı	500 baş	
Yetiřtirme/Verim Yönü	Süt-Et	
Yetiřtirme Sistemleri	řekli (Yerleşik (çiftlik, aile ve mera koyunculuęu) ve göçer)	Yerleşik
	Barınma (Aęıl, sundurma ve açıkta /barınakta kalma süresi)	Deęişik
	Ergin Hayvanların	

	Beslenmesi (Tümüyle otlatma, otlatma+kaba yem, karışık, kesif yem, tamamen kesif yem)								
Yetiştirme Bölgesinin Doğal Koşulları (Dağlık alanlar, su eksikliği, iklimsel koşulları vs.)									
Benzeri ırk/ırklar		Dağlıç ve İvesi							
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ									
Vücut Yapısı Genel Tanımı		Vücut beyaz ve lekesiz, baş kahverengi ya da siyah lekeli, kuyruk orta büyüklükte ve yağlıdır.							
Vücut Örtü Rengi		Siyah	Gri	Mavi	Kırmızı	Kahverengi	Sarı	Sarımsı	Beyaz
	Başlıca Tek Renk								X
	Renk Kombinasyonu								
	Özel Renk Karakteristiği	Beyaz							
Deri Rengi									
BAŞ ÖZELLİKLERİ	Baş Yapısı (Türe özgü nitelikleri ve varsa özgün nitelikleri)		Kahverengi veya alaca						
	Boynuzluluk % ve Yapısı (şekli, ebadı, kabarcık varsa, belirtilmesi)	Erkek	Boynuzsuz						
		Dişi	Boynuzsuz						
	Kulak Yapısı								
	Küpe Sakal								
VÜCUT ÖLÇÜLERİ			Erkek			Dişi			
			Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.	
	Sağrı Yük., cm					65.0	71.0	69.0	
	Cidago Yük., cm								
	Sırt Yük., cm								
	Göğüs Derinliği, cm								
	Kürekler Arkası Göğüs Genişliği, cm								
	Göğüs Çevresi, cm					100.0	119.0	115.0	

	Vücut Uzunluğu, cm				68.0	73.0	71.7
Ergin Ağırlık, kg				115.0			70.0
Kuyruk Yapısı		Tek parçalı, oval ve orta büyüklükte					
Meme Yapısı		Koltuk ve bezel meme					
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER							
İrkin Özel Yetenekleri (Hastalıklara direnç, çevre şartlarına dayanıklılık)		Dirençli, çevre şartlarına dayanaklıdır.Dağlıç ırkının yetiştirildiği ekstansif koşullara uyum sağlayabilir. Dağlıç'ları doğal olarak aşabilmektedir.					
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ							
				Dişi			
Mevsim				Min.	Mak.	Ort.	
Çiftleşme Mevsimi ve Uzunluğu							
Doğum Oranı (doğuran koyun / koç altı koyun), %						95.0	
Döl Verimi (doğan kuzu / doğuran koyun)						1.3	
Yaşama Gücü, %	Sütten kesime kadar						
	Damızlık çağa kadar						
VERİM ÖZELLİKLERİ							
SÜT				Dişi			
				Min.	Mak.	Ort.	
	Laktasyon Süt Verimi, kg			104.0	228.0	140.0	
	Laktasyon Süresi, gün					150.0	
	Süt Özellikleri						
	Protein %						
	Yağ %						
	Kuru Madde %						
YAPAĞI	Tipi		Halı tipi yapağı. 48-50'S				
	Verimi, kg					4.0	
	Randımanı, %						
	İncelik, mikron						
	Uzunluk (lüle), cm						
	Birörneklilik						
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ							
		Erkek			Dişi		
		Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.

Doğum Ağırlığı, kg		3.5	4.6	4.2	3.3	4.2	3.8
Sütten Kesim Yaşı, gün				70.0			70.0
Sütten Kesim Canlı Ağ., kg		23.0	28.0	26.0	22.0	28.0	25.0
Ergenlik Çağı	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						
İlk Damızlıkta Kullanma	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						
		Erkek					
		Min.		Mak.		Ort.	
Günlük Ağırlık Artışı, g						350.0	
KARKAS ÖZELLİKLERİ	Karkas Ağırlığı, kg	Sıcak					
		Soğuk					
	Karkas Randımanı, %	Sıcak					
		Soğuk					
	Et Özellikleri (yağ, lezzet, kıvam, koku, renk)						
POST/D ERİ	Post Ağırlığı, kg						
	Deri Özellikleri						
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ							
Sürü İçgüdüsü		İyi					
Analık İçgüdüsü		İyi					
Yürüme Yeteneği		İyi					
Otlama Yeteneği		İyi					
Sağılabilme Yeteneği		İyi					
Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç)		İyi					
Diğer							
GENETİK ÖZELLİKLERİ							
Genetik Mesafe							
Kromozom Anormallikleri							
Tipik Gen Markerleri (işaretleyiciler)							
Major Genler							
Diğer							

DİĞER ÖZELLİKLERİ**DÜZENLEMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLERE İLİŞKİN LİSTE**

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin	
Tarihi Sayısı	
12/12/2004	25668
22/04/2006	26147
09/07/2006	26223
28/12/2007	26740
04/07/2008	26926
05/12/2008	27075

5 Aralık 2008 CUMA**Resmî Gazete****Sayı : 27075****TEBLİĞ**Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan:**YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/64)**

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, Ek-35’de ibaresinden sonra gelmek üzere “Ankara Kedisi Ek-36’da” ibaresi eklenmiş ve bu Tebliğin ekindeki “Ek-36 Ankara Kedisi” başlıklı tablo eklerin sonuna ilave edilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

4 Temmuz 2008 CUMA**Resmî Gazete****Sayı : 26926**

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlıđından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/39)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına "Orta Anadolu Merinosu Ek-34’de" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çine Çaparı Ek-35’de" ibaresi eklenmiş ve Tebliğ ekteki Ek-35 ilave edilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ek-35: Çine Çaparı

Türü		Koyun (<i>Ovis Aries</i>).
İrki		Çine Çaparı.
Yerel Adı/ Adları		Çine Çaparı, Çapar.
Uluslararası Adı		Cine Capari.
Elde Edilişi		Bilinmiyor.
Esas Yetiştirme Yeri		Çine ve Bozdoğan ilçeleri (Madran dağı yöreleri) ağırlıklı olmak üzere Aydın ilinin özellikle dağlık kesimlerinde yetiştirilegelmiştir.
Yayılma Alanı		Aydın ili sınırları dışında Denizli, Muğla ve Uşak illerinin Aydın’a sınır bazı yörelerinde de geçmişte yetiştirilmiştir. Halihazırda biri kamuya ait olmak üzere sadece 3 sürü kapsamında saf olarak yetiştiriciliği sürdürölmektedir.
Bağlı Olduğu Yetiştirici Örgütünün Adı		Bağlı olduğu yetiştirici örgütü olmamakla birlikte Karya Koyunu Geliştirme Derneği (KAR-DER) tarafından ırkın korunmasına yönelik çalışmalar desteklenmektedir.
Sayısal Varlığı		<i>Adnan Menderes Üniversitesi-Çine Çaparı Koyunları Koruma Programı (ADÜ-ÇÇKP)</i> koruma sürüsü ve koruma altına alınan 2 yetiştirici sürüsü olmak üzere toplam 3 sürüde, 2008 yılı haziran ayı verilerine göre 104 baş koyun ve 11 baş koç bulunmaktadır. Yapılan ayrıntılı saha taramalarında başka saf sürüye rastlanmamıştır.
Yetiştirme/Verim Yönü		Et ve süt üretimi ön plandadır.
Yetiştirme Sistemleri	Şekli (Yerleşik (çiftlik, aile ve mera koyunculuğu) ve göçer)	Yerleşik aile işletmeleri söz konusudur. Genelde tepe veya dağlık alanlarda otlatma yapılmaktadır. Göçer yetiştiricilik söz konusu değildir.
	Barınma (Ağıl, sundurma ve açıkta/barınakta kalma süresi)	Genelde sundurma tipi veya kargı ve çalılarla oluşturulmuş basit barınaklarda yetiştirilmektedir. Yaz aylarında gündüz, kış aylarında ise gece barınakta tutulmaktadırlar.
	Ergin Hayvanların Beslenmesi (Tümüyle otlatma, otlatma+kaba yem, karışık, kesif yem, tamamen kesif yem)	Ergin hayvanlar merada otlatılmaktadır. Ancak aşım veya doğum dönemi gibi kritik süreçlerde ekonomik gücü yeterli olan yetiştiriciler meraya ilaveten çok az miktarda kesif yem desteği sağlayabilmektedirler.
Yetiştirme Bölgesinin Doğal Koşulları		Genelde dağlık alanlarda yetiştirilmektedir. Bu alanlar yaz ve sonbahar

(Dağlık alanlar, su eksikliği, iklimsel koşulları vs.)		başlangıcında genelde zayıf kuru otlarla, diğer dönemlerde ise çok güçlü sayılmayacak yeşil otlarla kaplıdır.							
Benzeri Irk/Irkılar		Bölgede benzeşebileceği ırk son dönemde yok olan yağlı kuyruklu Ödemiş ırkıdır. Ancak Ödemiş ırkından başta kuyruk şekli ve büyüklüğü ile renk olmak üzere birçok yönden belirgin farklılıklar sergilemektedir.							
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ									
Vücut Yapısı Genel Tanımı		Vücut orta büyüklüktedir. Baş vücuda göre biraz küçük, kulaklar orta büyüklükte ve sarkıktır. Vücut genellikle bej veya açık gri renkte; baş, kulaklar, bacaklar ve karın altı kahverengiden siyaha kadar değişebilen tonlardaki renkle ya da bu renkleri içeren lekelerle kaplıdır. Sağırma elverişli iri meme başlarına sahiptir. Yağlı kuyrukludur.							
Vücut Örtü Rengi		Siyah	Gri	Mavi	Kırmızı	Kahverengi	Sarı	Sarımsı	Beyaz
	Başlıca Tek Renk								
	Renk Kombinasyonu		X	X			X		X
	Özel Renk Karakteristiği		Baş, bacaklar haricinde vücut genellikle bej veya açık gri olup, açık kahve renklilere de rastlanır. Bazı hayvanlarda baş ve bacakların yanında karın altı bölgesi, kahverengiden siyaha kadar değişebilen tonlardaki renkle ya da bu renkleri içeren lekelerle kaplıdır. Irkın isminde yer alan Çapar kelimesi de bu lekeli yapıyı ifade etmektedir.						
Deri Rengi									
BAŞ ÖZELLİKLERİ	Baş Yapısı (Türe özgü nitelikleri ve varsa özgün nitelikleri)		Diğer yerli ırklarımıza oranla biraz daha küçük baş yapısına sahiptir. Baş uzunluğu ortalama 18.7; alın genişliği ortalama 11.3 cm'dir .						
	Boynuzluluk % ve Yapısı (şekli, ebadı, kabarcık varsa, belirtilmesi)	Erkek	Erkeklerin tamamı spiral boynuzludur.						
		Dişi	Çoğunlukla boynuzsuzdur. Nadiren küçük ve zayıf yapıli boynuzlara rastlanabilir.						
	Kulak Yapısı		Orta büyüklükte ve sarkık kulak yapısına sahiptir. Kulak uzunluğu ortalama 13.7 cm'dir.						
	Küpe Sakal		Hayvanların bazılarında (~%15) küpeye rastlanmaktadır. Sakal yoktur.						
VÜCUT ÖLÇÜLERİ		Erkek			Dişi				
		Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.		
	Sağrı Yük., cm	64.0	75.5	68.4	51.0	74.0	64.0		
	Cidago Yük., cm	60.5	76.0	69.0	54.0	74.0	63.5		
	Sırt Yük., cm	61.3	75.0	68.0	50.1	68.0	61.5		
	Göğüs Derinliği, cm	29.2	39.5	33.5	20.0	36.0	29.4		
	Kürekler Arkası Göğüs Genişliği, cm	18.0	22.5	20.9	14.0	24.7	18.2		
	Göğüs Çevresi, cm	88.0	100.0	95.4	69.0	96.0	81.8		
Vücut Uzunluğu ,cm	60.8	70.0	63.4	52.0	72.5	61.9			
Ergin Ağırlık, kg		40.5	70.5	58.5	23.5	55.5	37.6		
Kuyruk Yapısı		Yağlı kuyruklu olup, diğer yağlı kuyruklu ırklarımızdan daha toplu bir kuyruk yapısına sahiptir. Kuyruk ucu ince ve içe kıvrıktır. Kuyruk uzunluğu ortalama 36.0 cm olup, 23.2 cm'lik kısmını kuyruk gövdesi, 12.8 cm'lik kısmını da ince kuyruk ucu oluşturmaktadır.							
Meme Yapısı		Meme uçları belirgin biçimde iri yapıdadır.							
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLER									
Irkın Özel Yetenekleri (Hastalıklara direnç, çevre şartlarına dayanıklılık)		Oldukça kanaatkâr, hastalıklara ve kötü çevresel koşullara dirençli hayvanlardır. Kuzuların yaşama gücü ve gelişme hızları yüksektir.							
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ									
					Dişi				
Mevsim					Min.	Mak.	Ort.		

Çiftleşme Mevsimi ve Uzunluğu		Ağustos-Eylül aylarında çiftleşmeler gerçekleşmektedir.					
Doğum Oranı (doğuran koyun / koç altı koyun), %						90.0-95.0	
Döl Verimi (doğan kuzu / doğuran koyun)				1.0	2.0	1.1	
Yaşama Gücü, %	Sütten kesime kadar						
	Damızlık çağa kadar						
VERİM ÖZELLİKLERİ							
SÜT				Dişi			
				Min.	Mak.	Ort.	
	Laktasyon Süt Verimi, kg					47.7±2.6	
	Laktasyon Süresi, gün					146± 8.5	
	Süt Özellikleri						
	Sütteki Protein %						
Sütteki Yağ %							
YAPAĞI	Yapağı Tipi		Halı tipi kaba-karışık yapağı.				
	Yapağı Verimi, kg					1.2	
	Randımanı, %					72.8	
	İncelik, mikron						
	Uzunluk (lüle), cm					8.7	
	Birörneklilik						
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ							
		Erkek			Dişi		
		Min.	Mak.	Ort.	Min.	Mak.	Ort.
Doğum Ağırlığı, kg		2.6	5.7	4.0	2.1	5.0	3.5
Sütten Kesim Yaşı, gün							
Sütten Kesim Canlı Ağ., kg							
Ergenlik Çağı	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						
İlk Damızlıkta Kullanma	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						
		Erkek					
		Min.		Mak.	Ort.		
Günlük Ağırlık Artışı, g							
KARKAS ÖZELLİKLERİ	Karkas Ağırlığı, kg	Sıcak					
		Soğuk					
	Karkas Randımanı , %	Sıcak					
		Soğuk			48.8		
	Et Kalite Özellikleri(yağ, lezzet, kıvam, koku, renk)						
POST/D ERİ	Post Ağırlığı, kg						
	Deri Özellikleri						
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ							
Sürü İçgüdüğü		Çok iyi.					
Analık İçgüdüğü		Çok İyi.					
Yürüme Yeteneği		İyi.					

Otlama Yeteneđi	Çok iyi.
Saęılabilme Yeteneđi	Meme başlarının büyüklüğü dolayısıyla sağıma elverişli.
Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç)	Oldukça sakin mizaçlı olması dolayısıyla merada sürü idaresinin oldukça kolay olduğu yetiştiricilerin ortak kanısıdır.
Diđer	
GENETİK ÖZELLİKLERİ	
Genetik Mesafe	Mevcut üç Çine Çaparı sürüsünde RAPD primerleri ile yapılan DNA analizleri sonucunda sürüler arası genetik benzerlikler 0.8439 ile 0.9037 arasındadır.
Kromozom Anormallikleri	
Tipik Gen Markerleri (işaretleyiciler)	
Major Genler	
Diđer	Mitokondriyal DNA analizinde Çine Çaparı koyunlarda diđer ırklarda yaygın gözlenen HA, HB ve HC haplogrupları gözlenmiştir. Y kromozomuna dayalı genetik analizde ise Çine Çaparı koyunlar diđer birçok yerli koyun ırkımız gibi 6 ve 8 nolu haplotip gruplarında yer almışlardır.
DİĞER ÖZELLİKLERİ	
Yumurtlama sayısı (n=22) = 1.23±0.123	
Doğumda kuzu sayısına ilişkin tekraralama derecesi (34 koyunun 136 kaydı) = 0.04	
Laparoskopik intrauterin tohumlama başarısı (Doğum sonuçlarına göre, n=23) = %69.6	
Kuzularda canlı ağırlık (~2.5 aylık yaşta, n=14) = 14.30±0.422 kg	
Kuzularda canlı ağırlık (~5 aylık yaşta, n=16) = 20.89±1.208 kg	
5 aylık yaşta ortalama 25.41 kg canlı ağırlıkta 63 gün süreyle yoğun besiyeye alınan kuzularda besi sonu canlı ağırlığı 38.73 kg ve günlük ortalama canlı ağırlık artışı 211 gram olmuştur.	

Tebliğin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
12/12/2004		25668
Tebliğde Deęişiklik Yapan Tebliğlerin Yayınlandığı Resmî Gazete'nin		
Tarihi		Sayısı
1-	22/04/2006	26147
2-	09/07/2006	26223
3-	28/12/2007	26740

28 Aralık 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26740

TEBLİĞ

Tarım ve Köyışleri Bakanlıęından:

**YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/52)**

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıda belirtilen ekler, ek-32’den sonra gelmek üzere ilave edilerek teselsül ettirilmiştir.

"Anadolu Merinosu ek-33’de, Orta Anadolu Merinosu ek-34’de"

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı Yürütür.

Ek-33 Anadolu Merinosu

Ek-34 Orta Anadolu Merinosu

9 Temmuz 2006
PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26223

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlıđından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA DEĞİŞİK

2004/39 NO’LU TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/32)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıda belirtilen ekler, ek-30’dan sonra gelmek üzere ilave edilerek teselsül ettirilmiştir.

"Malya ek-31’de , Akbaş ek-32’de "

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı Yürütür.

Ek-31:Malya

Türü	Koyun (<i>Ovis Aries</i>).
İrki	Malya.
Uluslararası Adı	Malya.
Yerel Adı/ Adları	Malya.
Yayıma Alanı	Orta Anadolu.
Verim Yönü	Kombine.
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ	

Vücut Yapısı Genel Tanımı			Vücut beyazdır. Baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunabilir. Yarım yağlı kuyrukludur. Bacaklar uzun, cüsse Akkaramandan iri ve yapağı kalitesi Akkaramanlara göre daha iyidir.					
Vücut Örtü Rengi			Vücut beyazdır. Baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunabilir.					
Deri Rengi								
BAŞ ÖZELLİKLERİ	Baş Yapısı							
	Boynuzluluk ve Yapısı	Erkek						
		Dişi						
			Erkek			Dişi		
			Min.	Max.	Ort.	Min.	Max.	Ort.
	Baş Ölçüleri, cm	Genişlik						
		Uzunluk						
		Alın Uzun.						
	Kulak	Yapısı						
		Uzunluk, cm						
		Genişlik, cm						
	Küpe Sakal							
VÜCUT ÖLÇÜLERİ	Sağrı Yüksekliği, cm					65.0	77.0	70.0
	Cidago Yüksekliği, cm					64.0	75.0	70.0
	Sırt Yüksekliği, cm					65.5	77.0	70.0
	Göğüs Derinliği, cm					27.0	33.0	30.0
	Göğüs Çevresi, cm					91.5	105.0	95.0
	Ön İncik Çevresi, cm					7.5	8.0	7.7
	Kürekler Arkası Göğüs Genişliği, cm					17.5	20.0	19.0
	Vücut Uzunluğu ,cm					62.5	74.5	67.5
	Sağrı Ölçüleri, cm	Ön Sağrı Genişliği				16.0	20.0	18.29
		Orta Sağrı Genişliği						
		Arka Sağrı Genişliği						
	But Çevresi, cm				70.0			
Kuyruk Yapısı ve Ağırlığı, kg		Yarım yağlıdır. 2.13						

Meme Yapısı							
Bacak Yapısı		Uzundur.					
Tırnak Yapısı							
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ							
		Dişi					
		Min.	Max.	Ort.			
Çiftleşme Mevsimi ve Uzunluğu							
Doğum Oranı (doğuran koyun / koç altı koyun), %		87.0	93.0	90.0			
Döl Verimi (doğan kuzu / doğuran koyun)		1.0	1.4	1.2			
Yaşama Gücü, %	Sütten Kesime Kadar	91.0	96.0	94.0			
	Damızlık Çağa Kadar						
VERİM ÖZELLİKLERİ							
SÜT			Dişi				
			Min.	Max.	Ort.		
	Laktasyon Dönemi Süt Verimi, kg		14.0	76.0	35.0		
	Sağım Dönemi Süt Verimi, kg						
	Laktasyon Süresi, gün		54.0	107.0	90.0		
	Sağım Süresi, gün						
YAPAĞI	Yapağı Tipi	50-56 S.					
	Kırlı Gömlek Ağırlığı, kg		1.0	3.2	2.7		
	Randımanı, %				48.0		
	İncelik, mikron		18.0	30.0	25.0		
	Uzunluk (lüle), cm		6.5	14.0	8.5		
	Birörneklilik						
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ							
		Erkek			Dişi		
		Min.	Max.	Ort.	Min.	Max.	Ort.
Doğum Ağırlığı, kg		3.0	6.0	4.0	3.0	4.7	3.6
Sütten Kesim Yaşı, gün				75.0			75.0
Sütten Kesim Canlı Ağ., kg		12.8	27.00	20.0	11.2	24.0	18.0
Ergenlik Çağı	Yaş, gün						
	Ağırlık, kg						

İlk Damızlıkta Kullanma		Yaş, gün.						547.0
		Ağırlık, kg						42.0
Ergin Ağırlığı, kg						35.0	69.0	58.0
			Erkek					
			Min.		Max.		Ort.	
BESİ	Günlük Ağırlık Kazancı, g		225.0		281.0		240.0	
	Yemi Değerlendirme,kg	Kesif					5.0	
		Kaba						
KARKAS ÖZELLİKLERİ	Karkas Ağırlığı, kg	Sıcak						
		Soğuk						
	Karkas Randımanı , %	Sıcak						
		Soğuk						
	But Oranı, %							
	Kol Oranı, %							
	Sırt Bel Oranı, %							
	Kuyruk Ağırlığı, kg							
	Et Oranı, %							
	Kemik Oranı, %							
	Yağ Oranı, %							
	POST/DERİ	Post Ağırlığı, kg		4.5				
Deri Özellikleri								
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ								
Sürü İçgüdüsü			İyi.					
Analık İçgüdüsü			İyi.					
Yürüme Yeteneği			İyi.					
Otlama Yeteneği			İyi.					
Sağılabılme Yeteneği			İyi.					
Sevk ve İdare Kolaylığı (Mizaç)			İyi.					
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLERİ								
İrkin Özel Yetenekleri (Hastalıklara direnç, çevre şartlarına dayanıklılık)			Kurak iklime çok iyi uymaktadır.					
Yetiştirilme Koşullarının Özel								

Karakteristiği (Barınma koşulları)		
GENETİK ÖZELLİKLERİ		
Genetik Uzaklık		
Kromozom Anormallikleri		
Tipik Gen Markerleri (İşaretleyiciler)		
Major Genler		
Diğer		%40 Alman yapağı-et Merinosu ve %60 Akkaraman genotipi taşır.
DİĞER ÖZELLİKLERİ		
Ek-32:Akbaş		
Türü		Köpek (<i>Canis Familiaris</i>).
İrki		Akbaş.
Uluslararası Adı		Akbash dog.
Yerel Adı/Adları		Akbaş.
Yayılma Alanı		Eskişehir, Afyon, Polatlı, Sivrihisar dolaylarında yaygın olmakla birlikte Türkiye’ nin çeşitli bölgelerinde yetiştirilir.
Yetiştirme Amacı		Sürü koruma ve bekçilik.
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ		
Vücut Yapısı Genel Tanımı		Vücut iri yapılı, uyumlu ve uzun, kaslar gelişmiş, duruş atletik ve zariftir. Göğüs geniş, dirseklere kadar derin, sırt çizgisi düz, bel ve kalça dar, karın içe çekik, sağrı meyillidir. Kuyruk kalın olup, yukarı ve öne doğru kıvrık, uca doğru incelir. Deri pigmentlidir. Vücut kıl örtüsünün alt kısmında yumuşak ve sık, üst kısmında ise daha uzun ve sert kıllar bulunmaktadır. Kıllar başta, bacaklarda kısa ve yumuşak, boyun, sırt ve kuyrukta uzun ve serttir. Vücut örtüsündeki üst kılların uzunluğuna göre kısa ve uzun kıllı olmak üzere iki tipi bulunur. Kısa Kıllı Vücut kıl örtüsü kısa veya orta uzunlukta olup vücuda yapışık bu nedenle hayvana zarif bir görünüm verir. Bazılarında kıl örtüsü biraz daha sıktır. Erkeklerde hafif veya orta derecede yele görülebilir. Uzun kıllar bacak, kuyruk ve baldırlarda da görülebilir. Uzun Kıllı Vücut kıl örtüsü uzundur. Başın üst kısmı, yüz bölgesi, kulaklar, ön ve arka bacakların dirseklere kadar olan ön kısımlarındaki kıllar daha kısadır. Çoğunlukla belirgin bir yeleye sahiptir. Ön bacakların arka kısmı, baldırlar ve kuyruğun tümü uzun kıllıdır.
RENK	Göz	Kahverenginin tonlarıdır. Kirpikler beyazdır.
	Kulak	Genelde beyaz, açık krem renğinde olabilir. Yavrularda krem rengi koyu iken daha sonra açılır.
	Burun	Siyahtır.
	Ağız	Dudaklar siyah. Bıyıklar beyazdır.
	Vücut	Süt beyaz. Omuz ve sırt çizgisi, dip kıllar açık krem rengi olabilir.
	Bacak	Beyazdır. Ayak tabanları koyu renktir. Tırnak gri, kahverengi veya beyaz olabilir.
	Kuyruk	Beyazdır.

BAŞ ÖZELLİKLERİ	Baş Yapısı		Mesatisefalik (dar- uzun baş yapısı ile geniş- kısa baş yapısı arasındaki baş görüntüsü) yapıdadır. Baş orta büyüklükte ve vücut ile orantılıdır. Kulaklar arası mesafe geniş ve hafif kubbemsidir. Alın hafif çıkıntılı, baş burun ucuna doğru kademeli olarak inceler ve hafif küttür. Burun kısmının uzunluğu baş uzunluğunun yaklaşık olarak yarısıdır. Baş derisinde kıvrımlar görülmez. İki gözün arasında birleştiği farz edilen nokta hafif belirgindir. Gözler orta büyüklükte, badem biçiminde, gözler arası mesafe orta uzunluktadır. Çene güçlü, yanaklar düz ve sıkıdır. Alt çene orantılı olarak üst çeneden daha dardır. Dişler iridir.					
	Baş Ölçüleri, cm		Erkek			Dişi		
			Min.	Max.	Ort.	Min.	Max.	Ort.
		Uzunluk	28.00	40.00	33.46	27.00	34.00	30.56
		Çevresi	47.00	65.00	55.94	42.00	60.00	50.55
		Yüz Uzunluğu	11.00	17.00	14.31	11.00	14.00	13.22
		Kulaklar Arası Mesafe						
		Gözler Arası Mesafe						
		Ağız Çevresi	Ort.: 25.33					
	Kulak	Yapısı	Başın üst iki tarafından yanlara doğru sarkık, orta uzunlukta ve büyüklükte, V şeklinde ve uçları hafif yuvarlaktır. Kulaklar arası mesafe geniş ve hafif kubbemsidir.					
		Uzunluk, cm						
		Genişlik, cm						
Boyun Yapısı			Orta uzunlukta, geniş, hafif eğimli ve vücuda bağlantısı sağlamdır. Nadiren boyun altı derisinde hafif sarkıklık olabilir.					
ERGİN VÜCUT ÖLÇÜLERİ	Cidago Yüksekliği, cm		63.00	81.00	71.21	59.00	71.00	65.89
	Sağrı Yüksekliği, cm		62.00	82.00	71.96	61.00	71.00	66.44
	Sağrı Uzunluğu, cm							
	Sağrı Genişliği, cm							
	Vücut Uzunluğu, cm		50.00	59.00	54.00	47.00	56.00	50.78
	Göğüs Çevresi, cm		65.00	104.00	85.63	66.00	94.00	79.44
	Göğüs Genişliği, cm		16.00	27.00	22.38	16.00	27.00	22.11
	Göğüs Derinliği, cm		25.00	35.00	30.15	25.00	33.00	28.00
	İncik Çevresi, cm	Ön						
		Arka						

KUYRUK ÖZELLİKLERİ	Yapısı	Kalın, uzun ve uca doğru incelir. Sarkık vaziyette iken hafif yukarı kıvrımlı, dirsek seviyesindedir. Alarm durumunda kalça üzerinde öne doğru tek veya çift sarmal çember oluşturur.					
	Uzunluğu, cm						
BACAK ÖZELLİKLERİ	Yapısı	Omuzlar kaslıdır. Ön bacaklar kalın, uzun, birbirine paralel şekilde yere dik ve sağlam basar. İncik hafif öne doğru eğimlidir. Kürek kemiği ile üst kol kemiği aynı uzunlukta ve arasındaki açı (60 derece) hızlı koşmaya elverişlidir. Arka bacaklar güçlü kaslara sahip olup, ön bacaklara göre daha uzuncadır, birbirine paralel şekilde yere dik ve sağlam basar. Üst baldır uzun, dizler bükük, arka inciğin ön inciğe göre öne doğru eğimi daha fazladır.					
	Uzunluğu, cm						
AYAK ÖZELLİKLERİ	Yapısı	Ayaklar büyük, tabanları sert ve koyu renkli, parmaklar kıvrımlı, elastik ve sıktır. Ön pençeler arkaya göre daha büyüktür.					
	Uzunluğu, cm						
	Çevresi, cm						
ÜREME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMA GÜCÜ							
	Dişi						
	Min.	Mak.			Ort.		
Cinsel Olgunluk Yaşı, gün							
Seksüel Siklus Uzunluğu, gün							
Bir Doğumda Doğan Yavru Sayısı, adet							6.21
Yaşama Gücü (iki aya kadar), %	Ort.: 90.81						
BÜYÜME ÖZELLİKLERİ							
	Erkek			Dişi			
	Min.	Max.	Ort.	Min.	Max.	Ort	
Doğum Ağırlığı, kg	Ort.: 0.507						
Sütten Kesim Canlı Ağırlık, kg	Ort.: 4.46						
6. Aylık Canlı Ağırlık, kg	Ort.: 19.38						
9. Aylık Canlı Ağırlık, kg							
12. Aylık Canlı Ağırlık, kg	Ort.:37.66						
Ergin Canlı Ağırlığı, kg			40 - 60			35-45	
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ							

Analık İgüdüü	
İnsanlara Karşı Davranışı	Sahibine ve aile bireylerine sadık, sakın ve sevecen olup koruma içgüdüü gelişmiştir, yabancılar karşı kuşkucudur.
Yemek Davranışı	Topu halde yaşayanlarda hiyerarşik düzen vardır. En güçlü olan sürünün lideridir. Aynı kaptaki yemek yeniliyorsa önce o karnını doyurur. Özellikle et kemik gibi lezzetli yiyecekleri diğer köpek ve sahiplerinden kıskanabilir. Artan yiyeceğini toprak altına saklar.
IRKA ÖZGÜ AYIRICI ÖZELLİKLERİ	
İrkin Özel Yetenekleri	Cesur, kuvvetli, zeki, uysal ve sadıktır. Geceleri hareketli, gündüzleri sakın ve hareketsizdir. Koruma köpeğidir, sürü koruma ve bekçilik özelliği iyidir. İkaza gerek duymadan görevini yapar. Görev esnasında güç, cesaret, sürat ve çevikliği ile hasmını etkisiz kılar. Sürüdeki hayvanlar ile koruyucu ve dengeli bir ilişki kurar. Olumsuz çevre şartlarına dayanıklıdır. Kanaatkar bir köpek olup, iri yapılı olmasına rağmen fazla besin tüketmez.
Yetiştirme Koşullarının Özel Karakteristiği	Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Genellikle çiftlik veya geniş bahçeli evlerde yetiştirmeye uygundur. Gündüzleri kontrol altında, geceleri ise serbest olmalıdır.
GENETİK ÖZELLİKLERİ	
Bilimsel çalışmalarla kangal ve akbaş köpeklerinin birbirinden farklı olduğu kanıtlanmıştır.	
DİĞER ÖZELLİKLERİ	
Beyaz renklidir ancak albinizm, subalbinizm, progresif retinal atrofi belirtileri saptanmamıştır. Herhangi bir görüş kusuruna yol açmayan multifokal retina displazisi gözlenmiştir. Geç gelişen bir ırktır (2-3yaş). Dişiler erkekler göre daha erken gelişir.	

22 Nisan 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26147

TEBLİĞ

Tarım ve Köyşleri Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN İRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA 2004/39 NO'LU

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/16)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan İrk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ikinci fıkrasına aşağıda tescil edilen hayvan ırk ve hatları, EK-24’ den sonra gelmek üzere ilave edilerek teselsül ettirilmiştir.

"Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki ırk ve hatlar yayımlandığı şekilde, İrk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir."

" Kıvrıcık ek-25’de, Akkaraman ek-26’da, Karayaka ek-27’de, Kilis Keçisi ek-28’de, Kangal ek-29’da, Van Kedisi ek-30’da"

Yürürlük

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.