

SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

Resmî Gazete : 12.3.1989 tarih ve 20106 sayı

Kanunî Dayanağı: 2872 S. Çevre Kanunu ile mezkur kanunda ek ve değişiklik Yapan kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan su kirliliği Kontrol yönetmeliği.

Amaç

Madde 1- Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile mezkur kanunda ek ve değişiklik yapan kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nin öngördüğü sorumluluk, izin alma esasları ile ilgili idari usul ve uygulamaları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Alıcı Ortamlara Doğrudan Atık su Boşaltımları ile İlgili İzin Başvurusu ve İzin Verilmesi

Madde 2- Atık su altyapı tesisleri yönetimleri ile, atık su altyapı tesislerinin bulunmadığı ve ileride yapılmayacağı belli olan yörelerde atık sularını kendi başlarına toplayıp bertaraf etmek zorunda olan kurum, kuruluş ve işletmeler "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nin altıncı Bölümü uyarınca belirlenen esaslar dahilinde izin alırlar. İzin başvurusu, Ek-1'de örneği verilen formun doldurulup, bir dilekçeye eklenerek ilgili idareye sunulması suretiyle yapılır. Bu başvuruda atık suların arıtımı sonucunda oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler de verilir. İdare alıcı ortama atık su deşarjına izin verdiği takdirde Ek-2'de örneği verilen belgeyi tanzim ederek başvuru sahibine verir.

Derin Deniz Deşarjı ile Yapılan Atık su Boşaltımları İzin Başvurusu ve İznin Verilmesi

Madde 3-Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca Tablo 22'de öngörülen derin denize deşarj edilebilecek maksimum atık su kalite standartlarına ve Tablo 23'de verilen derin deniz deşarjında uygulanacak kriterlere uyulmak suretiyle yapılacak derin deniz deşarjı için Ek-3'te bir örneği verilen başvuru formu doldurularak bir dilekçe ekinde ilgili idareye sunulur. İdare derin deniz deşarjı iznini verdiği takdirde Ek-4'te bir örneği verilen belgeyi tanzim ederek başvuru sahibine verir.

Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler

Madde 4- Bütün "önemli kirletici atık su kaynağı" tanımına giren kurum, kuruluş ve işletmeler için Ek-5'te örneği verilen formun doldurularak tehlikeli ve zararlı maddelerin uygun şekilde zararsız hale getirildiğinin belgelenmesi esastır. İdare başvuruyu "Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği"ne göre inceler ve izin belgeleriyle birlikte, Ek-6'da bir örneği verilen tehlikeli ve zararlı maddelerle ilgil uygunluk belgesini verir.

Bu durumlarda izin belgeleri ancak, Ek-5'te yapılan başvuruların idarece değerlendirilmesinden sonra "Uygunluk Belgesi" ile birlikte verilir.

İzin Belgelerinin Geçerliliği

Madde 5- Verilen izin belgeleri üç yıl süre ile geçerlidir. İzin belgelerindeki bilgilerin değiştiği ve/veya denetimler sırasında suda tehlikeli ve zararlı maddelerle ilgili yanlış beyanda bulunulduğu, bunların arıtma ve bertarafında kurallara aykırı davranıldığı tespit edildiği takdirde ilgili idare verilen izni geri alabilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünün Bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür. (*)

(*) 443 Sayılı Çevre Bakanlığının kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi ile "Çevre Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

EK-1

DEŞARJ İZNİ BAŞVURU FORMU

A-GENEL BİLGİLER

1-Kurum, Kuruluş veya İşletmenin Ticari Ünvanı

2-Haberleşme Adresi

3-Tesisin bulunduğu yöre ve adresi

4-Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21’de verilen sektörler esas alınacaktır).

5-Tesisinin Ana Üretimi (Yan ürünler de belirtilecektir).

Ürün CinsiKapasitesi

6-Çalışma periyodu hakkında bilgiler

a. Toplam çalışma süresi (işgünü/yıl)

b. Sürekli veya kesikli (Kesikli iise günde ortalama çalıştığı süre)

c. Vardiya sayısı

7- Toplam Personel Sayısı

a. Yönetici

b. İdari personel

c. İşçi

d. Diğer

B-TEKNİK BİLGİLER

1- Kullanılan hammaddeler ve miktarları

2- Kullanılan su miktarı ve kaynakları

Kaynağı Miktarı (m³/gün)

Proses suyu

Kullanma suyu

Soğutma suyu

Diğer

3- Yukarıda belirtilen sular ile ilgili olarak kullanımdan önce su tasfiyesi yapıp yapılmadığı

4- İşletmenin oluşturduğu atık türleri ve miktarları

Katıton/gün

Sıvım³/gün

Gazm³/gün

5- Deşarjların yapıldığı alıcı ortam (akarsu, göl, deniz v.b.)

6- Atıksu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Tablo 5-21 arasındaki

ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

7- İşletmede bulunan yan tesislerden (lojman, kafeterya v.b) çıkacak atıksuların miktarı ve bu atıksuların verileceği yere ilişkin bilgiler.

8- Çevre kirlenmesine karşı alınan veya alınacak tedbirler (arıtma tesisi, çamur giderme yöntemi, katı atık giidreme işlemleri, hava kirliliği kontrolü v.b)

C-TESİSİN YETKİLİ ELEMANLARI

a. Genel Müdür

b. Teknik Müdür

c. Dökümanlardan sorumlu olan, gerektiğinde ilişki kurulabilecek, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin52/C maddesine tanımlanmış yetkili

elemanın adı, soyadı, ünvanı, tel:

İmza, tarih

EKLER:

1.Genel blok proses akım şeması (Varsa arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir).

2.İşletmenin kanalizasyon akım şeması (deşarj noktaları belirtilecektir).

EK-2

DEŞARJ İZİN BELGESİ

1-Müracaat eden kurum, kuruluş veya işletmenin adı, adresi

2-Resisin adı, adresi

3-Müracaat tarihi ve sayısı

4-Deşarj yeri

5-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre sektörü

6-İlgili sektör içim öngörülen ve sağlanması gereken standart değerler

7-Ölçüm ve numune alma aralığı (X ile işaretlenmiştir)

Debi ($m^3/gün$)Debi ölçümü ve numune alma aralığı

£ 50 Yılda bir

> 50-2003 ayda bir

> 200-1000Ayda bir

>1000-10 000

H aftada

> 10 000 Her gün

Bu izin belgesi 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'Nin 37. maddesine istinaden verilmiş olup, tarihine kadra geçerlidir.

EK-3

DERİN DENİZ DEŞARJ İZNİ BAŞVURU FORMU

A-GENEL BİLGİLER

1-Kurum, kuruluş, işletmenin adı

2-Haberleşme Adresi

3-Tesisin bulunduğu yöre, yöredeki adresi

4- Kurum, Kuruluş veya işletmenin faaliyet alanı ve tesisin ana üretimi (Yan ürünler de belirtilecektir).

Ürün Cinsi Kapasitesi

5- Çalışma periyodu hakkında bilgiler

- a. Toplam çalışma süresi (işgünü/yıl)
- b. Sürekli veya kesikli (Kesikli iise günde ortalama çalıştığı süre)
- c. Vardiya sayısı

6- Derin deniz deşarjının yapılacağı yöre

7-Derin deniz deşarjının yapılacağı alıcı ortamda amaçlanan ve gözetilen kalite özellikleri

8-Atıksu türü ve miktarları

9-Proje ve atıksu özellikleri

9-1.Proje özellikleri

- a.Projeye esas alınan debi (ortalama minimum ve maksimum debiler de verilecektir)
- b.Projede kullanılan T_{90} değeri
- c.Proje eşdeğer nüfusu
- d.Hesaplanan deşarj boru boyu
- e.Difüzör kullanılıp kullanılmadığı
- f.Difüzör varsa genel yerleşimdeki yeri ve sayısı
- g.Deşarj ağız (veya deliklerinin) büyüklüğü, şekli
- h.Seyrelme miktarları $S_1 S_2 S_3 S_{TOPLAM}$
- i.Projeye esas alınan akıntı hız ve yönleri
- j.Deşarj noktasının hakim akıntı yönünde sahile uzaklığı
- k.Projeye esas alınan dalga rejimi
- l.Deşarj noktasında deniz derinliği
- m.Deşarj noktasında kritik mevsim (yaz dönemi) su sıcaklığı, tuzluluk ve yoğunlu parametrelerinin derinliğe göre değişimi
- n.Deşarj noktasında hakim rüzger durumu

9-2.Deşarj edilecek atıksu özellikler

- a.Koliform değerleri (adet/(100 ml))
- b.PH
- c.Sıcaklık,C
- d.Askıda katı madde (mg/l)
- e.Yağ ve gres (ml/l)
- f.Yüzer maddeler
- g.5 günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı BOI_5 (mg/l)
- h.Kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/l)
- i.Toplam azot (mg/l)
- j.Toplam fosfor (mg/l)
- k.Anyonik yüzey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/l)

10-Tesisin yetkili elemanları

- a. Genel Müdür
- b. Teknik Müdür
- c. Dökümanlardan sorumlu olan, gerektiğinde ilişki kurulabilecek, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 52/C maddesine tanımlanmış yetkili elemanın adı, soyadı, ünvanı, tel:

İmza, tarih

EKLER

- 1.Derin deniz deşarj projesinin bir sureti
- 2.Derin deniz deşarj noktasını gösterir harita (en az 1/100 000 ölçekli)
- 3.Deniz dibi profili ve haritası
- 4.Deşarj boru hattı profili
- 5.Difüzörün genel yerleşimdeki yerini gösteren harita
- 6.Tesislerin kurulacağı bölgenin ekonomik, topoğrafik, hidrografik, oşinografik, batimetrik, su ürünleri ve benzeri kullanımla ilgili çeşitli özellikleri
- 7.Deşarj noktasında zemin emniyeti, kayma mukavemeti gibi zemin parametreleri
- 8.Acil durumlarda ve elektrik kesintilerinde alınacak tedbirler; bu gibi durumlarda by passla kıydan yapılacak deşarj noktasının harita üzerinde gösterilmesi
- 9.İleriye ait gelişme, genişleme ve proje değişikli tahminleri

EK-4

DERİN DENİZ DEŞARJ İZİN BELGESİ

- 1.Müracaat eden kurum, kuruluş veya işletmenin adı, adresi
- 2.Müracaat tarihi ve sayısı
- 3.Adresi
- 4.Deşarj yeri
- 5.Alıcı ortama deşarjda ölçülmesi ve izlenmesi esas olan kirlilik parametreleri ve sağlanması istenen standart değerlerle mukayeseli olarak atıksu özelliklerinin uygunluk durumu

Koliform değerleri (adet/(100 ml)

PH

Sıcaklık,C

Askıda katı madde (mg/l)

Yağ ve gres (ml/l)

Yüzer maddeler

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı, BOI₅ (mg/l)

Kimyasal oksijen ihtiyacı, KOİ, (mg/l)

Toplam azot (mg/l)

Toplam fosfor (mg/l)

Anyonik yüzey aktif maddeler(mg/l)

Diğer parametreler, (Tehlikeli ve zararlı maddeler tebliğine göre)

- 6.Debi ölçüm programı (Ölçüm ve numune alma aralığı X ile işaretlenmiştir)

Debi (m³/gün)Debi ölçümü ve numune alma aralığı £50Yılda bir

> 50-200 3 ayda bir

0-1000 Ayda bir

>1000-10 000 Haftada bir> 10 000Her gün

Bu izin belgesi 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 42. maddesine istinaden verilmiş olup, tarihine kadra geçerlidir.

Yetkili Amir

İmza, mühür, tarih

EK-5

SUDA TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER

VE ATIKLARIN BERTARAFININ UYGUNLUĞU İÇİN BAŞVURU FORMU

- 1.Kurum, kuruluş veya işletmenin adı
- 2.Kurum, kuruluş bveya işletmenin adresi
- 3.Tesi yeri, jeolojik yapı
- 4.Kurum, kuruluş veya işletmenin faaliyet alanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 'deki gruplandırma esas alınacaktır.).
- 5.Tesis kapasitesi ve ilerideki üç yıl içinde düşünülen tevsiat
- 6.İşletmenin kullandığı; Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği'ne göre tehlikeli ve zararlı sınıfa giren hammadde ve yardımcı madde ad, tür ve miktarı (Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği Ek-1'deki numaralarına göre beyan edilecektir).
 - a.Bu maddelerin tesisteki akım şeması ve dönüşümleri
 - b.Atıksulara karışması halinde atıksudaki miktarları
- 7.Üretim sonunda tehlikeli ve zararlı atıkların oluştuğu üniteler, bu atıkların ad, tür ve miktarları (Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği Ek-2 ve Ek-3'deki numaralarına göre beyan edilecektir).
- 8.Oluşan tehlikeli ve zararlı atıkların işletmede geçici olarak bekletildiği yerler
- 9.Tehlikeli ve zararlı maddeler ve atıklar için alınan tedbirler
 - a.Tehlikeli ve zararlı atıkların nihai bertarafı için alınan tedbirler ve uygulamalar
 - i.Tesiste bertaraf edilebilecek atık türleri ve miktarları
 - ii.Öngörülen tesis, altyapı ve inşaat tekniği
 - iii.Teknik donanım ve ekipman imkanları
 - iv.Atık toplama, ana dsepolama, ara depolama, iletim ve bertarafıyla ilgili emniyet tedbirleri için kullanılan ekipman
 - v.Su yönetimiyle ilişkili olarak arazinin drenaj ve sızdırma özellikleri
 - b.Depolama yapılıyorsa depolama alanlarıyla ilgili bilgiler
 - i. Hidrojeolojik durum
 - ii. Depolama yerinin sızdırmazlık özellikleri
 - iii.Sızıntı sularının kontrolu ve gerekliyse toplanıp arıtılması
 - c.Yeniden değerlendirme imkanları (Geri kazanma, yeniden kullanma v.b)
 - d.Gömme yoluyla bertaraf imkanları (Depolama da istenen bilgi eklenecektir)
 - e.Yakma yoluyla bertaraf imkanları
 - f.Başkasına satış veya devir yoluyla bertaraf imkanları

g.Ayrıntılarıyla belirterek, bu yolların dılında uygulanan diğler bertaraf imkanları

10.Tehlikeli ve zararlı atığın herhangi bir kaza durumunda veya acil durumlarda yaratabileceğı özel tehlikeler, zararlar ve bunlar hakkında alınacak tedbirler

11.Dökümanlardan sorumlu olan gerektiğinde ilişki kurulabilecek, Su Kirliliğı Kontrolu Yönetmeliğı'nin 52/C maddesinde tanımlanan yettılı elamanın adı, soyadı, ünvanı, tel;

İmza, tarih

EK-6

**SUDA TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER ,
VE ATIKLARIN BERTARAFI HAKKINDA UYGUNLUK BELGESİ**

1.Müracaat eden kurum, kuruluş veya işletmenin adı, adresi

2.Müracaat tarihi ve sayısı

3.Tesisin bulunduğı yöre, yöredeki adresi

4.Deşarj yeri ve şekli

5.Suya deşarjına hiçbir şekilde izin verilmeyenler

Tür AdMiktar/gün

.....
.....
.....

6.Uygun bulunan bertaraf yolları (İlgili madde veya atık belirtilerek uygun bertaraf yolu "X" ile işaretlenmiştir).

- a.Arıtma
- b.Depolama
- c.Yeniden değerlendirme
- d.Gömme
- e.Yakma
- f.Satış ve devir
- g.Diğlerleri (belirtiniz)

7.Alıcı ortalama deşarjında aşılması gereken konsantrasyonlar

STS/İndeks noAdAzami Konsantrasyonu

.....
.....
.....

8.Taşıma yapıp yapılamayacağı

Bu "Uygunluk Belgesi " 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Su Kirliliğı Kontrolu Yönetmeliğı'nin 26/c maddesine istinaden verilmiş olup, tarihine kadar geçerlidir.

Yetkili Amir

İmza, tarih

[1] Gelecek üç yıl içinde öngörülen değişiklikler ayrıca belirtilecektir.
* Gelecekteki üç yıl için öngörülen değişiklikler ayrıca belirtilecektir
