

# MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Decreto N° 514/001 D.O. 07/01/2002

## NÓMINA OFICIAL DE ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE

Montevideo, 26 de diciembre de 2001.

**VISTO:** La propuesta de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables relativa a la actualización de la nómina oficial de especies de vertebrados tetrápodos de la fauna silvestre.

### RESULTANDO:

I) Por decreto 565/981 del 6 de noviembre de 1981, se estableció la nomina oficial de especies de vertebrados de la fauna silvestre, con excepción de los peces;

II) Por decreto 164/996, del 5 de mayo de 1996, se establece la prohibición de caza, transporte, tenencia, comercialización e industrialización de las especies de la fauna silvestre, a excepción de las declaradas plaga o provenientes de caza o cría reglamentadas.

### CONSIDERANDO:

I) Pertinente actualizar la nómina oficial de especies de vertebrados tetrápodos de la fauna silvestre, en atención al nuevo registro de especies ocurrido en el transcurso de los últimos veinte años;

II) Necesario habilitar un mecanismo ágil de actualización periódica del listado de especies, según avanza la investigación científica en el tema.

### ATENTO:

A lo precedentemente expuesto, a lo preceptuado por la Ley 9.481 de 4 de julio de 1935, Ley 16.320 de 1° de noviembre de 1992, Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, Decreto 565/981 de 6 de noviembre de 1981 y Decreto 164/996 de 2 de mayo de 1996.

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**

**DECRETA:**

**Art. 1º)** Adóptase como nómina oficial de especies de vertebrados tetrápodos de la fauna silvestre, la siguiente:

## Clase MAMMALIA

### Orden Didelphimorphia

#### Familia Didelphidae

<i>Chironectes minimus</i>	cuica de agua
<i>Monodelphis dimidiata</i>	comadreja colorada chica
<i>Gracilinanus agilis</i>	marmosa
<i>Lutreolina crassicaudata</i>	comadreja colorada grande
<i>Didelphis albiventris</i>	comadreja mora

### Orden Chiroptera

#### Familia Phyllostomidae

<i>Sturnira lilium</i>	falso vampiro flor de lis
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	murciélago de línea blanca
<i>Desmodus rotundus</i>	vampiro

#### Familia Vespertilionidae

<i>Myotis levis</i>	murciélago acanelado
<i>Myotis riparius</i>	murciélago negruzco
<i>Myotis albescens</i>	murciélago de vientre blanco
<i>Myotis nigricans</i>	murciélago oscuro
<i>Eptesicus furinalis</i>	murciélago tostado
<i>Eptesicus diminutus</i>	murciélago dorado
<i>Histiotus montanus</i>	murciélago orejudo
<i>Lasiurus borealis</i>	murciélago colorado
<i>Lasiurus cinereus</i>	murciélago escarchado
<i>Lasiurus ega</i>	murciélago de las palmeras

#### Familia Molossidae

<i>Molossops temminckii</i>	moloso de Temminck
<i>Tadarida brasiliensis</i>	murciélago chico cola ratón
<i>Nyctinomops macrotis</i>	murciélago grande cola ratón
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	murciélago grande cola ratón cola ancha
<i>Eumops patagonicus</i>	murciélago orejas anchas patagónico
<i>Eumops bonariensis</i>	murciélago orejas anchas
<i>Molossus molossus</i>	moloso común

## Orden Xenarthra

### Familia Dasypodidae

<i>Cabassous tatouay</i>	tatú de rabo molle
<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatú
<i>Dasypus hybridus</i>	mulita
<i>Euphractus sexcinctus</i>	peludo

### Familia Myrmecophagidae

<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamandúa
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	oso hormiguero

## Orden Carnivora

### Familia Canidae

<i>Lycalopex gymnocercus</i>	zorro gris
<i>Cerdocyon thous</i>	zorro perro
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	aguará-guazú

### Familia Procyonidae

<i>Procyon cancrivorus</i>	mano pelada
<i>Nasua nasua</i>	coatí

### Familia Mustelidae

<i>Galictis cuja</i>	hurón
<i>Conepatus chinga</i>	zorrillo
<i>Lontra longicaudis</i>	lobito de río
<i>Pteronura brasiliensis</i>	lobo grande de río

### Familia Felidae

<i>Leopardus wiedii</i>	margay
<i>Leopardus pardalis</i>	ocelote
<i>Panthera onca</i>	jaguar
<i>Oncifelis geoffroyi</i>	gato montés
<i>Oncifelis colocolo</i>	gato de pajonal
<i>Puma concolor</i>	puma

### Familia Otariidae

<i>Otaria flavescens</i>	lobo de mar común
<i>Arctocephalus australis</i>	lobo fino de mar
<i>Arctocephalus tropicalis</i>	lobo fino subantártico

### **Familia Phocidae**

<i>Lobodon carcinophagus</i>	foca cangrejera
<i>Mirounga leonina</i>	elefante marino
<i>Leptonychotes weddelli</i>	foca de Weddell
<i>Hydrurga leptonyx</i>	foca leopardo

## **Orden Artiodactyla**

### **Familia Cervidae**

<i>Blastoceros dichotomus</i>	ciervo de los pantanos
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	venado de campo
<i>Mazama gouazoupira</i>	guazú-birá
<i>Axis axis</i>	ciervo axis o gacelo
<i>Dama dama</i>	ciervo dama

### **Familia Bovidae**

<i>Bubalus bubalis</i>	búfalo de agua
------------------------	----------------

### **Familia Suidae**

<i>Tayassu tajacu</i>	pecarí de collar
<i>Sus scrofa</i>	jabalí

## **Orden Rodentia**

### **Familia Caviidae**

<i>Cavia aperea</i>	apereá común
<i>Cavia magna</i>	apereá de dorso oscuro

### **Familia Hydrochoeridae**

<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	carpincho
----------------------------------	-----------

### **Familia Capromyidae**

<i>Myocastor coypus</i>	nutria
-------------------------	--------

## **Familia Dasyproctidae**

*Agouti paca* paca

## **Familia Erethizontidae**

*Sphiggurus spinosus* coendú

## **Familia Muridae**

<i>Oxymycterus nasutus</i>	ratón hocicudo
<i>Akodon azarae</i>	ratón de campo
<i>Akodon reigi</i>	ratón de monte
<i>Akodon obscurus</i>	ratón oscuro
<i>Deltamys kempii</i>	ratón aterciopelado
<i>Scapteromys tumidus</i>	rata de pajonal
<i>Calomys laucha</i>	laucha de campo
<i>Wilfredomys oenax</i>	ratón hocico ferrugíneo
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	ratón colilargo chico
<i>Oligoryzomys delticola</i>	ratón colilargo grande
<i>Reithrodon typicus</i>	rata conejo
<i>Lundomys molitor</i>	rata grande de agua
<i>Holochilus brasiliensis</i>	rata chica de agua
<i>Rattus rattus</i>	rata negra de las casas
<i>Rattus norvegicus</i>	rata de las casas
<i>Mus musculus</i>	ratón minero

## **Familia Ctenomyidae**

<i>Ctenomys</i> sp.	tucu-tucu de Solís
<i>Ctenomys</i> sp.	tucu-tucu de Canelones
<i>Ctenomys rionegrensis</i>	tucu-tucu negro
<i>Ctenomys torquatus</i>	tucu-tucu
<i>Ctenomys pearsoni</i>	tucu-tucu de Pearson

## **Orden Lagomorpha**

### **Familia Leporidae**

*Lepus europaeus* liebre

## **Orden Cetacea**

### **Familia Pontoporidae**

*Pontoporia blainvillei* franciscana

## **Familia Delphinidae**

<i>Stenella coeruleoalba</i>	delfín listado
<i>Stenella attenuata</i>	delfín moteado
<i>Delphinus delphis</i>	delfín común
<i>Tursiops truncatus</i>	tonina
<i>Lagenodelphis bosei</i>	delfín de Fraser
<i>Grampus griseus</i>	delfín de Risso
<i>Orcinus orca</i>	orca
<i>Pseudorca crassidens</i>	falsa orca
<i>Globicephala melas</i>	calderón

## **Familia Phocoenidae**

<i>Phocoena spinipinnis</i>	marsopa espinosa
<i>Australophocaena dioptrica</i>	marsopa de anteojos

## **Familia Kogiidae**

<i>Kogia breviceps</i>	cachalote pigmeo
------------------------	------------------

## **Familia Physeteridae**

<i>Physeter catodon</i>	cachalote
-------------------------	-----------

## **Familia Ziphiidae**

<i>Ziphius cavirostris</i>	zifio de Cuvier
<i>Mesoplodon layardi</i>	zifio de Layard
<i>Hyperodon planifrons</i>	ballena nariz de botella

## **Familia Balaenopteridae**

<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	ballena Minke
<i>Balaenoptera physalus</i>	ballena de aleta
<i>Balaenoptera musculus</i>	ballena azul
<i>Balaenoptera borealis</i>	ballena sei
<i>Megaptera novaeangliae</i>	ballena jorobada

## **Familia Balaenidae**

<i>Eubalaena australis</i>	ballena franca austral
----------------------------	------------------------

## Clase AVES

### Orden

#### Struthioniformes

##### Familia Rheidae

*Rhea americana* ñandú

### Orden Tinamiformes

##### Familia Tinamidae

*Rhynchotus rufescens* martineta  
*Nothura maculosa* perdiz chica  
*Crypturellus obsoletus* perdiz marrón

### Orden Sphenisciformes

##### Familia Spheniscidae

*Aptenodytes patagonica* pingüino rey  
*Eudyptes crestatus* pingüino penacho amarillo  
*Spheniscus magellanicus* pingüino de Magallanes

### Orden

#### Podicipediformes

##### Familia Podicipedidae

*Tachybaptus dominicus* macacito gris  
*Rollandia rolland* macacito común  
*Podiceps major* macá grande  
*Podylimbus podiceps* macá pico grueso

### Orden

#### Procellariiformes

## **Familia Diomedidae**

<i>Diomedea exulans</i>	albatros errante
<i>Diomedea epomophora</i>	albatros real
<i>Diomedea melanophrys</i>	albatros ceja negra
<i>Diomedea chlororhynchos</i>	albatros pico amarillo y negro
<i>Diomedea chrysostoma</i>	albatros cabeza gris

## **Familia Procellariidae**

<i>Macronectes giganteus</i>	petrel gigante común
<i>Macronectes halli</i>	petrel gigante de Hall
<i>Daption capense</i>	damero del Cabo
<i>Fulmarus glacialisoides</i>	fulmar austral
<i>Pterodroma lessonii</i>	petrel gris cabeza blanca
<i>Pterodroma incerta</i>	petrel atlántico
<i>Pterodroma brevirostris</i>	petrel de Kerguelen
<i>Pterodroma mollis</i>	petrel collar gris
<i>Halobaena caerulea</i>	petrel azulado
<i>Pachyptila vittata</i>	petrel azul pico ancho
<i>Pachyptila belcheri</i>	petrel azul pico delgado
<i>Pachyptila turtur</i>	petrel azul pico corto
<i>Procellaria cinerea</i>	petrel gris
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	petrel mentón blanco
<i>Procellaria conspicillata</i>	petrel antifaz blanco
<i>Calonectris diomedea</i>	petrel de Cory
<i>Puffinus gravis</i>	petrel corona negra
<i>Puffinus griseus</i>	petrel oscuro
<i>Puffinus puffinus</i>	petrel boreal

## **Familia Hydrobatidae**

<i>Oceanites oceanicus</i>	petrel de las tormentas de Wilson
<i>Pelagodroma marina</i>	petrel de las tormentas cara blanca
<i>Fregeta tropica</i>	petrel de las tormentas vientre negro
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	petrel de las tormentas de Leach

## **Familia Pelecanoididae**

<i>Pelecanoides urinatrix</i>	petrel zambullidor
-------------------------------	--------------------

## **Orden Pelecaniformes**

### **Familia Sulidae**



*Sula leucogaster* piquero pardo

### **Familia**

#### **Phalacrocoracidae**

*Phalacrocorax brasilianus* biguá común  
*Phalacrocorax atriceps* biguá imperial

#### **Familia Anhingidae**

*Anhinga anhinga* anhinga

#### **Familia Fregatidae**

*Fregata magnificens* fragata

## **Orden Ciconiiformes**

### **Familia Ardeidae**

*Syrigma silbilatrix* chiflón  
*Ardea cocoi* garza mora  
*Egretta alba* garza blanca  
*Egretta thula* garcita blanca  
*Egretta caerulea* garza azul  
*Bubulcus ibis* garcita bueyera  
*Butorides striatus* garcita azulada  
*Nycticorax nycticorax* garza bruja  
*Tigrisoma lineatum* garza colorada  
*Ixobrychus involucris* mirasol chico  
*Botaurus pinnatus* mirasol grande

### **Familia**

#### **Threskiornithidae**

*Theristicus caerulescens* bandurria mora  
*Theristicus caudatus* bandurria baya  
*Phimosus infuscatus* cuervillo cara afeitada  
*Plegadis chihi* cuervillo común  
*Platalea ajaja* espátula rosada

#### **Familia Ciconiidae**

*Mycteria americana* cigüeña cabeza pelada  
*Ciconia maguari* cigüeña común  
*Jabiru mycteria* jabirú

## **Familia Cathartidae**

<i>Coragyps atratus</i>	cuervo cabeza negra
<i>Cathartes aura</i>	cuervo cabeza roja
<i>Cathartes burrovianus</i>	cuervo cabeza amarilla

## **Orden**

### **Phoenicopteriformes**

#### **Familia Phoenicopteridae**

<i>Phoenicopus chilensis</i>	flamenco
------------------------------	----------

## **Orden Anseriformes**

#### **Familia Anatidae**

<i>Dendrocygna bicolor</i>	pato canela
<i>Dendrocygna viduata</i>	pato sirirí
<i>Coscoroba coscoroba</i>	coscoroba
<i>Cygnus melanocorypha</i>	cisne cuello negro
<i>Chloephaga picta</i>	cauquén
<i>Anas flavirostris</i>	pato barcino
<i>Anas sibilatrix</i>	pato overo
<i>Anas bahamensis</i>	pato gargantilla
<i>Anas georgica</i>	pato maicero
<i>Anas versicolor</i>	pato capuchino
<i>Anas discors</i>	pato media luna
<i>Anas cyanoptera</i>	pato colorado
<i>Anas platalea</i>	pato cuchara
<i>Callonetta leucophrys</i>	pato de collar
<i>Netta peposaca</i>	pato picazo
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pato brasileiro
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	pato crestudo
<i>Cairina moschata</i>	pato criollo
<i>Oxyura vitatta</i>	pato zambullidor
<i>Oxyura dominica</i>	pato fierro
<i>Heteronetta atricapilla</i>	pato cabeza negra

#### **Familia Anhimidae**

<i>Chauna torquata</i>	chajá
------------------------	-------

## Orden Falconiformes

### Familia Pandionidae

*Pandion haliaetus* águila pescadora

### Familia Accipitridae

<i>Elanus leucurus</i>	halcón blanco
<i>Elanoides forficatus</i>	halcón tijereta
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	halcón caracolero
<i>Circus cinereus</i>	gavilán ceniciento
<i>Circus buffoni</i>	gavilán alilargo
<i>Accipiter bicolor</i>	gavilán bicolor
<i>Accipiter erythronemius</i>	gavilán chico
<i>Busarellus nigricollis</i>	águila cabeza blanca
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavilán aplomado
<i>Buteogallus urubitinga</i>	águila negra
<i>Buteogallus meridionalis</i>	águila colorada
<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavilán mixto
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	águila mora
<i>Rupornis magnirostris</i>	caranchillo
<i>Buteo albicaudatus</i>	águila cola blanca
<i>Buteo polyosoma</i>	águila lomo rojo
<i>Buteo swainsoni</i>	gavilán langostero

### Familia Falconidae

<i>Polyborus plancus</i>	carancho
<i>Milvago chimachima</i>	chima-chima
<i>Milvago chimango</i>	chimango
<i>Spizapteryx circumcinctus</i>	halconcito gris
<i>Falco peregrinus</i>	halcón peregrino
<i>Falco femoralis</i>	halcón aplomado
<i>Falco sparverius</i>	halconcito

## Orden Galliformes

### Familia Cracidae

<i>Penelope obscura</i>	pava de monte
<i>Ortalis canicollis</i>	charata

## Orden Gruiformes

### Familia Aramidae

*Aramus guarauna* carao

### **Familia Rallidae**

<i>Laterallus melanophaius</i>	burrito patas verdes
<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	burrito patas rojas
<i>Aramides cajanea</i>	chiricote
<i>Aramides ypecaha</i>	gallineta grande
<i>Porzana spiloptera</i>	burrito plumizo
<i>Porzana flaviventer</i>	burrito amarillo
<i>Coturnicops notatus</i>	burrito enano
<i>Porphyrio martinica</i>	polla de azul
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	gallineta chica
<i>Pardirallus maculatus</i>	gallineta overa
<i>Gallinula chloropus</i>	polla de agua
<i>Gallinula melanops</i>	polla de agua pico verde
<i>Fulica armillata</i>	gallareta grande
<i>Fulica leucoptera</i>	gallareta chica
<i>Fulica rufifrons</i>	gallareta escudete rojo

### **Familia Cariamidae**

*Cariama cristata* seriema

## **Orden Charadriiformes**

### **Familia Jacanidae**

*Jacana jacana* jacana

### **Familia Rostratulidae**

*Rostratula semicollaris* becasina pintada

### **Familia Haematopodidae**

<i>Haematopus palliatus</i>	ostrero común
<i>Haematopus ater</i>	ostrero negro

### **Familia Recurvirostridae**

*Himantopus melanurus* tero real

### **Familia Charadriidae**

*Vanellus chilensis* tero común

<i>Pluvialis squatarola</i>	chorlo gris
<i>Pluvialis dominica</i>	chorlo dorado
<i>Charadrius collaris</i>	chorlito de collar
<i>Charadrius semipalmatus</i>	chorlito semipalmado
<i>Charadrius falklandicus</i>	chorlito doble collar
<i>Charadrius modestus</i>	chorlito pecho rojizo
<i>Oreopholus ruficollis</i>	chorlo cabezón

### **Familia Scolopacidae**

<i>Gallinago paraguayiae</i>	aguatero
<i>Gallinago undulata</i>	becasina gigante
<i>Limosa haemastica</i>	becasa de mar
<i>Numenius phaeopus</i>	chorlo trinador
<i>Bartramia longicauda</i>	batitú
<i>Tringa solitaria</i>	chorlo solitario
<i>Tringa flavipes</i>	chorlito patas amarillas
<i>Tringa melanoleuca</i>	chorlo patas amarillas
<i>Tringa macularia</i>	chorlito manchado
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	chorlo aliblanco
<i>Arenaria interpres</i>	vuelvepiedras
<i>Steganopus tricolor</i>	chorlito nadador
<i>Calidris canutus</i>	chorlo rojizo
<i>Calidris bairdii</i>	chorlito unicolor
<i>Calidris fuscicollis</i>	chorlito rabadilla blanca
<i>Calidris melanotos</i>	chorlo pecho gris
<i>Calidris alba</i>	chorlito blanco
<i>Calidris pusilla</i>	chorlito enano
<i>Calidris minutilla</i>	chorlito menudo
<i>Micropalama himantopus</i>	chorlo zancudo
<i>Tryngites subruficollis</i>	chorlito acanelado

### **Familia Thinocoridae**

<i>Thinocorus rumicivorus</i>	chorlo agachón
-------------------------------	----------------

### **Familia Chionodidae**

<i>Chionis alba</i>	paloma antártica
---------------------	------------------

### **Familia Stercorariidae**

<i>Catharcta chilensis</i>	skúa chilena
<i>Catharcta antarctica</i>	skúa antártica
<i>Stercorarius pomarinus</i>	salteador pomarina
<i>Stercorarius parasiticus</i>	salteador chico
<i>Stercorarius longicaudus</i>	salteador cola larga

### **Familia Laridae**

<i>Larus atlanticus</i>	gaviota de Olrog
<i>Larus dominicanus</i>	gaviota cocinera

<i>Larus cirrocephalus</i>	gaviota capucho gris
<i>Larus maculipennis</i>	gaviota capucho café
<i>Chlidonias niger</i>	gaviotín negro
<i>Gelochelidon nilotica</i>	gaviotín pico corto
<i>Thalasseus maximus</i>	gaviotín real
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	gaviotín de Cayena
<i>Sterna hirundinacea</i>	gaviotín sudamericano
<i>Sterna hirundo</i>	gaviotín boreal
<i>Sterna paradisaea</i>	gaviotín ártico
<i>Sterna vittata</i>	gaviotín antártico
<i>Sterna trudeaui</i>	gaviotín de antifaz
<i>Sterna superciliaris</i>	gaviotín chico
<i>Phaetusa simplex</i>	atí

### **Familia Rynchopidae**

<i>Rynchops niger</i>	rayador
-----------------------	---------

## **Orden Columbiformes**

### **Familia Columbidae**

<i>Columba livia</i>	paloma casera
<i>Columba picazuro</i>	paloma de monte
<i>Columba maculosa</i>	paloma ala manchada
<i>Columba cayennensis</i>	paloma colorada
<i>Zenaida auriculata</i>	torcaza
<i>Columbina talpacoti</i>	torcacita rojiza
<i>Columbina picui</i>	torcacita común
<i>Leptotila verreauxi</i>	paloma ala colorada
<i>Leptotila rufaxilla</i>	paloma frente celeste

## **Orden Psittaciformes**

### **Familia Psittacidae**

<i>Aratinga acuticaudata</i>	loro cabeza azul
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	loro barranquero
<i>Nandayus nenday</i>	loro cabeza negra
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	loro patagónico
<i>Pyrrhura frontalis</i>	chiripepe
<i>Myiopsitta monachus</i>	cotorra común

## **Orden Cuculiformes**

## **Familia Cuculidae**

<i>Coccyzus cinereus</i>	cuclillo ojo rojo
<i>Coccyzus americanus</i>	cuclillo pico amarillo
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	cuclillo pico negro
<i>Piaya cayana</i>	alma de gato
<i>Crotophaga major</i>	pirincho negro grande
<i>Crotophaga ani</i>	pirincho negro chico
<i>Guira guira</i>	pirincho común
<i>Tapera neavia</i>	crepín

## **Orden Strigiformes**

### **Familia Tytonidae**

<i>Tyto alba</i>	lechuzón de campanario
------------------	------------------------

### **Familia Strigidae**

<i>Otus choliba</i>	tamborcito común
<i>Otus sanctaecatarinae</i>	tamborcito grande
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé
<i>Bubo virginianus</i>	ñacurutú
<i>Speotyto cunicularia</i>	lechucita común
<i>Asio clamator</i>	lechuzón orejudo
<i>Asio flammeus</i>	lechuzón de pajonal
<i>Aegolius harrisii</i>	lechucita canela

## **Orden**

## **Caprimulgiformes**

### **Familia Nyctibiidae**

<i>Nyctibius griseus</i>	urutaú
--------------------------	--------

### **Familia Caprimulgidae**

<i>Chordeiles minor</i>	añapero
<i>Podager nacunda</i>	ñacundá
<i>Caprimulgus longirostris</i>	dormilón austral
<i>Caprimulgus parvulus</i>	dormilón chico
<i>Hydropsalis brasiliana</i>	dormilón cola larga
<i>Nyctidromus albicollis</i>	curiango

## Orden Apodiformes

### Familia Apodidae

*Streptoprocne zonaris*                      vencejo collar blanco

### Familia Trochilidae

*Melanotrochilus fuscus*                      picaflor negro  
*Lophornis chalybeus*                      coqueta verde  
*Anthracothorax nigricollis*                      picaflor garganta negra  
*Thalurania glaucopis*                      picaflor frente violácea  
*Chlorostilbon aureoventris*                      picaflor verde  
*Hylocharis chrysurus*                      picaflor bronceado  
*Leucochloris albicollis*                      picaflor garganta blanca  
*Heliomaster furcifer*                      picaflor garganta rojiza

## Orden Coraciiformes

### Familia Cerylidae

*Megaceryle torquata*                      Martín pescador grande  
*Chloroceryle amazona*                      Martín pescador mediano  
*Chloroceryle americana*                      Martín pescador chico

## Orden Piciformes

### Familia Picidae

*Picumnus nebulosus*                      carpinterito enano  
*Picumnus cirratus*                      carpinterito barrado  
*Melanerpes candidus*                      carpintero blanco  
*Melanerpes formicivorus*                      carpintero de los cardones  
*Picoides mixtus*                      carpinterito bataraz  
*Veniliornis spilogaster*                      carpintero manchado  
*Colaptes melanochloros*                      carpintero nuca roja  
*Colaptes campestris*                      carpintero campestre  
*Campephilus leucopogon*                      carpintero negro

## Orden Passeriformes

### Familia Furnariidae



<i>Geositta cunicularia</i>	caminera
<i>Upucerthia dumetaria</i>	bandurrita
<i>Cinclodes fuscus</i>	meneacola
<i>Furnarius rufus</i>	hornero
<i>Lephistenura platensis</i>	coludito copetón
<i>Phleocryptes melanops</i>	junquero
<i>Limnornis curvirostris</i>	pajonalera pico curvo
<i>Limnornis rectirostris</i>	pajonalera pico recto
<i>Schoeniophylax phryganophila</i>	chotoy
<i>Synallaxis frontalis</i>	pijuí común
<i>Synallaxis spixi</i>	chiclí
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pijuí corona rojiza
<i>Synallaxis cinerascens</i>	coludito plumizo
<i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	trepadorcito ocráceo
<i>Cranioleuca sulphurifera</i>	coludito garganta amarilla
<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	curutié rojizo
<i>Asthenes pyrrhroleuca</i>	canastero chico
<i>Asthenes baeri</i>	canastero garganta castaña
<i>Asthenes hudsoni</i>	espartillero listado
<i>Spartonoica maluroides</i>	espartillero enano
<i>Phacellodomus sibilatrix</i>	espinero chico
<i>Phacellodomus striaticollis</i>	tío-tío
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	espinero rojizo
<i>Phacellodomus ruber</i>	espinero grande
<i>Anumbius annumbi</i>	espinero común
<i>Coryphistera alaudina</i>	crestudo
<i>Pseudoseisura lophotes</i>	hornerón
<i>Lochmias nematura</i>	macuquiño
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	titirí
<i>Drymornis bridgesii</i>	trepador grande
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	trepador oliváceo
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	trepador chico
<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	trepador escamado

### **Familia Thamnophilidae**

<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	batará parda
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	batará plumiza

### **Familia Conopophagidae**

<i>Conopophaga lineata</i>	chupadientes castaño
----------------------------	----------------------

### **Familia Tyrannidae**

<i>Suiriri suiriri</i>	suirirí
<i>Elaenia albiceps</i>	viudita chilena
<i>Elaenia parvirostris</i>	viudita pico corto
<i>Elaenia obscura</i>	viudita oscura
<i>Elaenia mesoleuca</i>	viudita olivácea
<i>Elaenia spectabilis</i>	viudita grande
<i>Serpophaga subcristata</i>	tiqui-tiqui común
<i>Serpophaga munda</i>	tiqui-tiqui vientre blanco

<i>Serpophaga nigricans</i>	tiqui-tiqui de bañado
<i>Sublegatus modestus</i>	falsa viudita
<i>Camptostoma obsoletum</i>	piojito silbador
<i>Polystictus pectoralis</i>	tachurí canela
<i>Culicivora caudacuta</i>	tachurí coludo
<i>Todirostrum plumbeiceps</i>	piojito cara canela
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	piojito amarillo
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	piojito crestado
<i>Tachuris rubrigastra</i>	siete colores de laguna
<i>Phylloscartes ventralis</i>	ligerito
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	piojito ojo dorado
<i>Myiophobus fasciatus</i>	mosqueta corona amarilla
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	mosqueta copetona
<i>Lathrotriccus eulerei</i>	mosqueta de monte
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	churrinche
<i>Hirundinea bellicosa</i>	viudita colorada
<i>Muscisaxicola macloviana</i>	dormilona
<i>Lessonia rufa</i>	negrito
<i>Xolmis cinerea</i>	viudita gris
<i>Xolmis coronata</i>	viudita coronada
<i>Xolmis irupero</i>	viudita blanca
<i>Neoxolmis rufiventris</i>	viudita chocolate
<i>Heteroxolmis dominicana</i>	viudita dominicana
<i>Agriornis murina</i>	gaucho chico
<i>Satrapa icterophrys</i>	vinchero
<i>Machetornis rixosus</i>	margarita
<i>Knipolegus lophotes</i>	viudita copetona
<i>Knipolegus cyanirostris</i>	viudita negra común
<i>Knipolegus aterrimus</i>	viudita negra ala blanca
<i>Hymenops perspicillatus</i>	pico de plata
<i>Fluvicola albiventer</i>	burlisto de agua
<i>Myiarchus ferox</i>	mosqueta común
<i>Myiarchus swainsoni</i>	burlisto pardo
<i>Pitangus sulphuratus</i>	benteveo común
<i>Myiodynastes maculatus</i>	benteveo rayado
<i>Empidonomus varius</i>	suirirí rayado
<i>Griseotyrannus</i>	suirirí cabeza negra
<i>aurantioatrocristatus</i>	
<i>Alectrurus risora</i>	tijereta de las pajas
<i>Tyrannus savana</i>	tijereta común
<i>Tyrannus melancholicus</i>	benteveo real
<i>Tyrannus tyrannus</i>	surirí norteamericano
<i>Casiornis rufa</i>	burlisto castaño
<i>Xenopsaris albinucha</i>	añambé chico
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	añambé negro
<i>Pachyramphus viridis</i>	añambé verde
<i>Pachyramphus validus</i>	añambé grande

## **Familia Corvidae**

<i>Cyanocorax chrysops</i>	urraca común
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	urraca morada
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	urraca azul

## **Familia Cotinginae**

*Phytotoma rutila* cortarramas

## **Familia Hirundinidae**

*Phaeprogne tapera* golondrina parda  
*Progne chalybea* golondrina doméstica  
*Progne modesta* golondrina negra  
*Tachycineta meyeri* golondrina chilena  
*Tachycineta leucorrhoa* golond rabadilla blanca  
*Notiochelidon cyanoleuca* golondrina ribereña  
*Stelgidopterix ruficollis* golondrina cuello rojizo  
*Stelgidopterix fucata* golondrina cabeza castaña  
*Riparia riparia* golondrina barranquera  
*Hirundo pyrrhonota* golondrina rabadilla parda  
*Hirundo rustica* golondrina tijereta

## **Familia Troglodytidae**

*Troglodytes aedon* ratonera común  
*Cistothorus platensis* ratonera aperdizada

## **Familia Sylviidae**

*Polioptila dumicola* piojito gris azulado

## **Familia Muscicapidae**

*Turdus rufiventris* zorzal común  
*Turdus amaurochalinus* sabiá  
*Turdus albicollis* zorzal paraguayo  
*Turdus leucomelas* zorzal sabiá  
*Turdus nigriceps* zorzal herrero  
*Platycichla flavipes* zorzal negro

## **Familia Mimidae**

*Mimus saturninus* calandria  
*Mimus triurdus* calandria real  
*Mimus patagonicus* calandria patagónica

## **Familia Motacillidae**

*Anthus furcatus* cachirla uña corta  
*Anthus hellmayri* cachirla pálida  
*Anthus lutescens* cachirla amarillenta  
*Anthus correndera* cachirla uña larga

## **Familia Vireonidae**

*Cyclarhis gujanensis*  
*Vireo olivaceus*

Juan chiviro  
chivi-chivi

## **Familia Emberizidae**

<i>Parula pitaiyumi</i>	pitaiyumi
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	arañero cara negra
<i>Dendroica striata</i>	arañero estriado
<i>Basileuterus culicivorus</i>	arañero chico
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	arañero oliváceo
<i>Tachyphonus coronatus</i>	frutero corona roja
<i>Tachyphonus rufus</i>	frutero negro
<i>Piranga flava</i>	fueguero
<i>Pipraeidea melanonota</i>	viuva
<i>Thraupis sayaca</i>	celestón
<i>Thraupis bonariensis</i>	naranjero
<i>Stephanophorus diadematus</i>	cardenal azul
<i>Trichothraupis melanops</i>	frutero corona amarilla
<i>Euphonia violacea</i>	tangará amarillo
<i>Euphonia chlorotica</i>	tangará garganta violácea
<i>Euphonia musica</i>	tangará cabeza celeste
<i>Tangara preciosa</i>	achará
<i>Cacicus chrysopterus</i>	boyero alas amarillllas
<i>Cacicus solitarius</i>	boyero pico hueso
<i>Icterus cayanensis</i>	boyerín
<i>Agelaius flavus</i>	dragón
<i>Agelaius thilius</i>	alférez
<i>Agelaius ruficapillus</i>	garibaldino
<i>Leistes superciliaris</i>	primavera
<i>Sturnella defilippi</i>	pecho colorado grande
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	canario de las sierras
<i>Pseudoleistes virescens</i>	pecho amarillo
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	federal
<i>Gnorimopsar chopi</i>	mirlo charrúa
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	charlatán
<i>Molothrus badius</i>	músico
<i>Molothrus bonariensis</i>	tordo común
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	tordo pico corto
<i>Saltator caerulescens</i>	rey del bosque plumizo
<i>Saltator similis</i>	rey del bosque verdoso
<i>Saltator aurantiirostris</i>	rey del bosque común
<i>Gubernatrix cristata</i>	cardenal amarillo
<i>Paroaria coronata</i>	cardenal copete rojo
<i>Paroaria capitata</i>	cardenilla
<i>Cyanocompsa brissonii</i>	reina mora
<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>	azulito
<i>Volatinia jacarina</i>	volatinero
<i>Sporophila collaris</i>	dominó
<i>Sporophila caerulescens</i>	gargantillo
<i>Sporophila ruficollis</i>	capuchino garganta negra
<i>Sporophila palustris</i>	capuchino palustre
<i>Sporophila bouvreuil</i>	capuchino corona negra
<i>Sporophila cinnamomea</i>	capuchino colorado
<i>Sporophila hypoxantha</i>	capuchino canela

<i>Sporophila hypochroma</i>	capuchino castaño
<i>Sporophila zelichi</i>	capuchino de collar
<i>Poospiza lateralis</i>	monterita rabadilla roja
<i>Poospiza nigrorufa</i>	siete vestidos
<i>Poospiza ornata</i>	ladrillito
<i>Poospiza torquata</i>	vizcachita
<i>Poospiza melanoleuca</i>	monjita
<i>Catamenia analis</i>	piquito de oro
<i>Haplospiza unicolor</i>	afrechero plumizo
<i>Phrygilus gayi</i>	yal cabeza gris
<i>Phrygilus fruticeti</i>	yal negro
<i>Diuca diuca</i>	aurora
<i>Zonotrichia capensis</i>	chingolo
<i>Ammodramus humeralis</i>	chingolo de tierra
<i>Aimophila strigiceps</i>	chingolo corona castaña
<i>Lophospingus pusillus</i>	cadete
<i>Embernagra platensis</i>	cotorra de bañado
<i>Emberizoides herbicola</i>	coludo grande
<i>Emberizoides ypiranganus</i>	coludo chico
<i>Donacospiza albifrons</i>	pajonalera cabeza gris
<i>Saltatricula multicolor</i>	manchadito
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	brasita de fuego
<i>Sicalis flaveola</i>	dorado
<i>Sicalis luteola</i>	misto

### **Familia Fringillidae**

<i>Carduelis magellanica</i>	cabecita negra
<i>Carduelis carduelis</i>	cardelino
<i>Carduelis chloris</i>	verderón

### **Familia Estrildidae**

<i>Estrilda astrild</i>	pico de lacre
-------------------------	---------------

### **Familia Passeridae**

<i>Passer domesticus</i>	gorrión
--------------------------	---------

## **Clase REPTILIA**

### **Orden Testudines**

#### **Familia Emydidae**

<i>Trachemys dorbignyi</i>	morrocoyo
----------------------------	-----------

## **Familia Chelonidae**

<i>Caretta caretta</i>	tortuga falsa carey
<i>Lepidochelys olivacea</i>	tortuga olivácea
<i>Chelonia mydas</i>	tortuga verde

## **Familia Dermochelyidae**

<i>Dermochelys coriacea</i>	tortuga laúd
-----------------------------	--------------

## **Familia Chelydidae**

<i>Acantochelys spixii</i>	tortuga de canaleta
<i>Hydromedusa tectifera</i>	tortuga cabeza de víbora
<i>Phrynops hilarii</i>	tortuga campanita
<i>Phrynops williamsi</i>	tortuga de la herradura

## **Orden Squamata**

### **Familia Polychrotidae**

<i>Anisolepis undulatus</i>	lagartija de los árboles
-----------------------------	--------------------------

### **Familia Tropydidae**

<i>Liolaemus wiegmanni</i>	lagartija de la arena
<i>Stenocercus azureus</i>	lagartija manchada
<i>Tropidurus torquatus</i>	camaleón de cola espinosa

### **Familia Gekkonidae**

<i>Homonota uruguayensis</i>	geko de las piedras
<i>Tarentola mauritanica</i>	geko de Mauritania

### **Familia Gymnophthalmidae**

<i>Pantodactylus schreibersii</i>	camaleón marrón
-----------------------------------	-----------------

### **Familia Teiidae**

<i>Cnemidophorus lacertoides</i>	lagartija verde de cinco dedos
<i>Teius oculatus</i>	lagartija verde de cuatro dedos
<i>Tupinambis merinae</i>	lagarto

## **Familia Scincidae**

*Mabuya dorsivittata* lagartija brillante

## **Familia Anguidae**

*Ophiodes intermedius* víbora de cristal marrón de mejilla estriada  
*Ophiodes striatus* víbora de cristal verde de mejilla estriada  
*Ophiodes vertebralis* víbora de cristal común

## **Familia Amphisbaenidae**

*Amphisbaena darwinii* víbora ciega de Darwin  
*Amphisbaena munoai* víbora ciega chica  
*Anops kingii* víbora ciega de cabeza en cuña  
*Leposternum microcephalum* viborita ciega cabeza chica

## **Familia Boidae**

*Eunectes notaeus* anaconda amarilla

## **Familia Leptotyphlopidae**

*Leptotyphlops munoai* viborita de dos cabezas

## **Familia Anomalepidae**

*Liotyphlops ternetzii* víbora ciega de Ternetz

## **Familia Colubridae**

*Boiruna maculata* musurana  
*Clelia rustica* musurana marrón  
*Helicops infrataeniatus* culebra de agua  
*Liophis anomalus* culebra de líneas amarillas  
*Liophis flavifrenatus* culebra listada  
*Liophis jaegeri* culebra verde de vientre rojo  
*Liophis miliaris* culebra parda de agua  
*Liophis almadensis* culebra de Almada  
*Liophis poecilogyrus* culebra de Peñarol  
*Oxyrhopus rhombifer* falsa coral  
*Lystrophis dorbignyi* falsa crucera de hocico respingado  
*Lystrophis histricus* falsa coral de hocico respingado  
*Phalotris bilineatus* culebra de collar  
*Philodryas aestivus* culebra verde esmeralda

<i>Philodryas olfersii</i>	culebra de Olfers
<i>Philodryas patagoniensis</i>	parejera
<i>Pseudablables agassizii</i>	culebra verde listada
<i>Psomophis obtusus</i>	culebra castaña de vientre rojo
<i>Waglerophis merremi</i>	culebra sapera
<i>Sibynomorphus turgidus</i>	culebra duerme-duerme
<i>Calamodontophis paudiceps</i>	culebra jaspeada
<i>Echivanthera occipitalis</i>	culebra de pintas
<i>Echivanthera poecilipogon</i>	culebra acintada
<i>Thamnodynastes hypoconia</i>	culebra de la arena
<i>Thamnodynastes strigatus</i>	culebra sepia
<i>Tomodon ocellatus</i>	falsa crucera
<i>Tantilla melanocephala</i>	culebra roja de cabeza negra
<i>Chironius bicarinatus</i>	culebra papapintos
<i>Leptophis ahaetulla</i>	culebra arborícola

### **Familia Elapidae**

<i>Micrurus frontalis</i>	víbora de coral
---------------------------	-----------------

### **Familia Viperidae**

<i>Bothrops alternatus</i>	víbora de la cruz
<i>Bothrops newiedi</i>	yarará
<i>Crotalus durissus</i>	víbora de cascabel

## **Orden Crocodylia**

### **Familia Alligatoridae**

<i>Caiman latirostris</i>	yacaré
---------------------------	--------

## **Clase AMPHIBIA**

### **Orden Gymnophiona**

#### **Familia Typhlonectidae**

<i>Chthonerpeton indistinctum</i>	cecilia
-----------------------------------	---------



## Orden Anura

### Familia Bufonidae

<i>Bufo dorbignyi</i>	sapito de jardín de D'Orbigny
<i>Bufo fernandezae</i>	sapito de jardín de Fernández
<i>Bufo achavali</i>	sapo de Achaval
<i>Bufo arenarum</i>	sapo común
<i>Bufo paracnemis</i>	sapo cururú
<i>Melanophryniscus atroluteus</i>	sapito banderita española
<i>Melanophryniscus montevidensis</i>	sapito de Darwin
<i>Melanophryniscus sanmartini</i>	sapito de San Martín
<i>Melanophryniscus devincenzii</i>	sapito de Devincenzi
<i>Melanophryniscus orejasmirandai</i>	sapito de Orejas Miranda

### Familia Hylidae

<i>Argenteohyla siemersi</i>	rana motor
<i>Hyla minuta</i>	ranita rayada
<i>Hyla nana</i>	ranita enana del Chaco
<i>Hyla sanborni</i>	ranita enana de Sanborn
<i>Hyla pulchella</i>	rana trepadora
<i>Hyla uruguayana</i>	ranita uruguayana
<i>Hyla albopunctata</i>	ranita punteada
<i>Scinax berthae</i>	ranita de pintas naranjas
<i>Scinax squalirostris</i>	rana hocicuda
<i>Scinax nasicus</i>	ranita de pecho manchado
<i>Scinax eringhiophila</i>	rana roncadora
<i>Scinax fuscovarius</i>	rana de flancos amarillos
<i>Phyllomedusa iheringii</i>	rana monito

### Familia Leptodactylidae

<i>Ceratophrys ornata</i>	escuerzo grande
<i>Odontophrynus americanus</i>	escuerzo chico
<i>Leptodactylus gracilis</i>	rana saltadora
<i>Leptodactylus latinasus</i>	rana piadora
<i>Leptodactylus mystacinus</i>	rana de bigotes
<i>Leptodactylus podicipinus</i>	rana de vientre moteado
<i>Leptodactylus chaquensis</i>	rana del Chaco
<i>Leptodactylus ocellatus</i>	rana común
<i>Leptodactylus furnarius</i>	rana saltadora del Norte
<i>Limnomedusa macroglossa</i>	rana de las piedras
<i>Physalaemus biligonigerus</i>	ranita de cuatro ojos
<i>Physalaemus fernandezae</i>	ranita de Fernández
<i>Physalaemus gracilis</i>	ranita gato
<i>Physalaemus henselii</i>	ranita de Hensel
<i>Physalaemus riograndensis</i>	ranita de Rio Grande
<i>Pleurodema bibroni</i>	ranita de Bibron
<i>Pseudopaludicola falcipes</i>	macaquito

## **Familia Pseudidae**

*Lysapsus limellus*

rana boyadora chica

*Pseudis minutus*

rana boyadora grande

## **Familia Microhylidae**

*Elachistocleis ovalis*

sapito oval

**Art. 2º)** Facúltase a la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a actualizar periódicamente, por vía de resolución basada en informe técnico de su Departamento de Fauna, la nómina oficial de especies de vertebrados de la fauna silvestre.

**Art. 3º)** Declárase no comprendidas en la nómina establecida en el artículo primero del presente decreto, a las variedades de “nutria” *Myocastor coypus* que se crían en cautividad bajo la denominación general de “nutrias de mutación”, de pelaje de diferente color al de los ejemplares silvestres de la especie.

**Art. 4º)** Deróganse los artículos segundo y tercero del decreto 565/981 de 6 de noviembre de 1981 y las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

**Art. 5º)** El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en dos (2) diarios de la capital.

**Art. 6º)** Comuníquese, publíquese, etc.