

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 12 mai 1983 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale

NOR : ENVN9320237A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Centre, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Bryophytes

1. Mousses :

Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.
Ephemerum stellatum Philib.
Fissidens curnowii Mitt.
Fissidens kosaninii Latz.
Fissidens monguillonii Thér.
Physcomitrium eurystomum Sendtn.
Rhizomnium pseudopunctatum (B. & S.) T. Kop.
Seligeria donniana (Sm.) C. Müll.
Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) C. Müll.

2. Hépatiques :

Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah.
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.
Cololejeunea calcarea (Libert.) Schiffn.
Cololejeunea rosettiana (Mass.) Schiffn.
Moerckia hibernica Gott.
Southbya tophacea (Spruce) Spruce.

Lichens

Peltigera ponjensis Gyeln.

Ptéridophytes

<i>Asplenium billotii</i> F. W. Schultz	Doradille de Billot.
<i>Asplenium forisense</i> Le Grand ex-Sudre	Doradille du Forez.
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystopteris.
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Polypode du chêne.
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse commun.
<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub.	Fougère des montagnes.
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale.
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt.	Polypode du hêtre.
<i>Polystichum setiferum</i> (Forsk.) Woytar	Polystic à soies.
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth.	Polystic à aiguillons.
<i>Thelypteris palustris</i> Schott.	Thélyptère des marais.

Phanérogames angiospermes

1. Monocotylédones :

<i>Aceras anthropophorum</i> Aiton fil. (L.)	Orchis « homme pendu ».
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Richard	Orchis pyramidal.
<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère à fleurs de lys.
<i>Avenula marginata</i> (Lowe.) J. Holub	Avoine sillonnée.
<i>Carex bohemica</i> Schreb.	Laiche à deux nervures.
<i>Carex curta</i> Good.	Laiche souchet.
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex-With.	Laiche tronquée.
<i>Carex digitata</i> L.	Laiche appauvrie.
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laiche digitée.
<i>Carex ligetica</i> Gay	Laiche filiforme.
<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	Laiche de la Loire.
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Laiche luisante.
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch.	Céphalanthère à grandes feuilles.
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M. Richard	Céphalanthère à feuilles en épée.
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl.	Céphalanthère rouge.
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartmann	Marisque.
<i>Cryptis alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Schrader	Orchis grenouille.
<i>Dactylorhiza elata</i> (Poiret) Soo	Crypside faux vulpin.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo	Orchis élevé.
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes	Orchis incarnat.
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Orchis de mai.
	Epipactis brun rouge.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz

Epipactis palustris (L.) Crantz
Epipactis purpurata Smith.
Eriophorum angustifolium Honckeney

Eriophorum latifolium Hoppe
Eriophorum vaginatum L.
Fritillaria meleagris L.
Gladiolus illyricus Koch.
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Herminium monorchis (L.) R. Br.
Hordeylmus europaeus (L.) Harz
Juncus heterophyllus Dufour
Koeleria vallesiana (Honckeney) Gaudin

Lilium martagon L.
Limodorum abortivum (L.) Swartz

Narcissus poeticus L.
Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench

Ophrys fusca Link
Ophrys apifera Hudson ssp. *jurana* Ruppert

Ophrys sphegodes Miller ssp. *litigiosa* (Camus) Becherer

Orchis laxiflora Lam. (s.l.)
Orchis militaris L.
Orchis ustulata L.

Paris quadrifolia L.
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Rhynchospora fusca L. Aiton fil.

Schoenus nigricans L.
Scilla autumnalis L.
Scilla bifolia L.

Scilla liliohyacinthus L.
Scirpus caespitosus L.
Scirpus mucronatus L.

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel.
Serapias lingua L.

Sparganium minimum Wallr.
Spiranthes spiralis L. Chevall.
Stipa pennata L.

Triglochin palustris L.

2. Dicotylédones :

Aconitum napellus L.
Ajuga occidentalis Br. Bl.

Alyssum montanum L.
Anthyllis montana L.

Arenaria grandiflora L.
Arnica montana L.
Asarum europaeum L.

Bupleurum tenuissimum L.
Carduncellus mitissimus (L.) DC.
Centaurea triumphetti All.

Chrysosplenium alternifolium L.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Cicendia filiformis (L.) Delarbre.

Corydalis solida (L.) Swartz
Crassula vaillantii (Will.) Roth.
Dentaria pinnata Lam.

Digitalis lutea L.
Doronicum plantagineum L.
Erica ciliaris L.

Erica vagans L.
Fumana ericoides (Cav.) Gand.

Genista germanica Willd.
Gentiana cruciata L.
Gentianella germanica (Willd.) E.F. Warb.

Gentiana pneumonanthe L.
Geranium sanguineum L.
Geum rivale L.

Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch

Epipactis à petites feuilles.

Epipactis des marais.
 Epipactis pourpre.
 Linaigrette à feuilles étroites.

Linaigrette à feuilles larges.
 Linaigrette engainée.
 Fritillaire pintade.

Glaïeul d'Illyrie.
 Gymnadenie odorante.

Orchis musc.
 Orge des bois.
 Jonc hétérophylle.

Koelerie du Valais.

Lis martagon.
 Limodore à feuilles avortées.

Narcisse des poètes.
 Ophrys frelon.

Ophrys brun.
 Ophrys abeille du Jura.

Ophrys litigieux.

Orchis à fleurs lâches.
 Orchis militaire.
 Orchis brûlé.

Parisettes.
 Rhynchospora blanc.
 Rhynchospora brun.

Choin noirâtre.
 Scille d'automne.
 Scille à deux feuilles.

Scille lis-jacinthe.
 Scirpe en touffe d'Allemagne.
 Scirpe mucroné.

Jonc des chaisiers glauque.

Serapias langue.
 Petit rubanier.
 Spiranthe d'automne.

Stipe pennée.
 Troschart des marais.

Aconit napel.
 Bugle d'Occident.

Alysson des montagnes.
 Anthyllide des montagnes.
 Sabline à grandes feuilles.

Arnica des montagnes.
 Asarum d'Europe.

Buplèvre grêle.
 Carduncelle doux.
 Centaurée de Lyon.

Dorine à feuilles alternes.
 Dorine à feuilles opposées.
 Cicendie filiforme.

Corydale solide.
 Bulliarde de Vaillant.
 Dentaire pennée.

Digitale jaune.
 Doronic plantain.
 Bruyère ciliée.

Bruyère voyageuse.
 Héliantheme à allure de bruyère.

Genêt d'Allemagne.
 Gentiane croisette.
 Gentiane d'Allemagne.

Gentiane pneumonanthe.
 Géranium sanguin.
 Benoîte des ruisseaux.

Héliantheme faux-Alyssum.

<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach.	Hélianthème en ombelle.
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Immortelle.
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais.
<i>Inula hirta</i> L.	Inule hérissée.
<i>Inula montana</i> L.	Inule des montagnes.
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux pigamon.
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Laser à feuilles larges.
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Lathrée écailleuse.
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais.
<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam.	Marguerite à feuilles de graminée.
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle.
<i>Linum leonii</i> (F.W.) Shultz.	Lin des Alpes.
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson	Littorelle.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupin réticulé.
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trèfle d'eau.
<i>Myrica gale</i> L.	Piment royal.
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmelin) O. Kuntze	Faux nénuphar.
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich.	Oenanthe à feuilles de peucedan.
<i>Ononis striata</i> Gavan.	Bugrane striée.
<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais.
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais.
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Persil des montagnes.
<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal.
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette vulgaire.
<i>Plantago subulata</i> L.	Plantain caréné.
<i>Polygonum bistorta</i> L.	Bistorte.
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Comaret.
<i>Potentilla supina</i> L.	Potentille couchée.
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille.
<i>Pyrola minor</i> L.	Petite pyrole.
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule graminée.
<i>Ranunculus paludosus</i> Poiret	Renoncule des marais.
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant.
<i>Samolus valerandi</i> L.	Samole de Valerand.
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Sanguisorbe officinale.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Salsifis noir.
<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	Orpin blanc jaunâtre.
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Joubarbe araignée.
<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.	Seneçon à feuilles d'adonis.
<i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz et Thell.	Seneçon spatulé.
<i>Senecio paludosus</i> L.	Seneçon des marais.
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth.	Lotier maritime.
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée des marais.
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune.
<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire.
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utrriculaire commune.
<i>Vicia cassubica</i> L.	Vesce cassubique.
<i>Walhenbergia hederacea</i> (L.) Reichenb.	Walhenbergie.

Art. 2. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1993.

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON