

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe

NOR : TREL1704353A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe n° 2016-06 en date du 28 avril 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 23 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Art. 2. – I. – Est interdite sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces animales de vertébrés et de décapodes autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

Art. 3. – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 février 2018.

*Le ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,*

*Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,*

P. DELDUC

*Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale de la performance économique
et environnementale des entreprises,*

C. GESLAIN-LANÉELLE

ANNEXE I

MAMMIFERES

Famille des Molossidae (Chiroptères)

Molossus molossus molossus (Pallas, 1766) : Molosse commun

Tadarida brasiliensis antillarum (Miller 1902) : Tadaride du Brésil

Famille des Mormoopidae (Chiroptères)

Pteronotus davyi davyi Gray, 1838 : Ptéronote de Davy, Chauve-souris à dos nu. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante.

Famille des Natalidae (Chiroptères)

Natalus stramineus stramineus Gray, 1838 : Natalide isabelle, Natalide paillée

Famille des Noctilionidae (Chiroptères)

Noctilio leporinus mastivus (Vahl, 1797) : Noctilion pêcheur, Noctilion bec de lièvre, Chauve-souris bouledogue, Grand noctilion

Famille des Phyllostomidae (Chiroptères)

Ardops nichollsi annectens Miller, 1913 : Ardops des Petites Antilles

Artibeus jamaicensis jamaicensis Leach, 1821 : Fer de lance commun, Fer de lance de la Jamaïque, Artibé de la Jamaïque

Artibeus schwartzi Jones, 1978 : Fer de lance des Petites Antilles, Fer de lance de Schwartz. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Brachyphylla cavernarum cavernarum Gray, 1834 : Brachyphyllle des Antilles, Brachyphyllle des cavernes, Chauve-souris à tête de cochon

Chiroderma improvisum Baker & Genoways, 1976 : Chiroderme de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Monophyllus plethodon luciae Miller, 1902 : Monophylle des Petites Antilles, Fer de lance de la Barbade

Sturnira thomasi thomasi de la Torre & Schwartz, 1966 : Sturnire de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Famille des Vespertilionidae (Chiroptères)

Eptesicus guadeloupensis Genoways & Baker, 1975 : Sérotine de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Myotis dominicensis Miller, 1902 : Myotis de la Dominique, Murin de la Dominique. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

OISEAUX

Remarque : Pour les espèces dont le nom scientifique est précédé du symbole (*), la présente annexe ne s'applique qu'aux spécimens qui sont relâchés après avoir fait l'objet de soins, lorsqu'ils ont été trouvés blessés ou affaiblis dans la nature.

Famille des Anatidae (Anseriformes)

Anas acuta Linnaeus, 1758 : Canard pilet

Anas bahamensis bahamensis Linnaeus, 1758 : Canard des Bahamas

Anas crecca carolinensis Gmelin, 1789 : Sarcelle à ailes vertes

(*) *Anas crecca crecca* Linnaeus, 1758 : Sarcelle d'hiver

(*) *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 : Canard colvert

(*) *Anas rubripes* Brewster, 1902 : Canard noir

(*) *Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758) : Oie des neiges

Aythya affinis (Eyton, 1838) : Fuligule à tête noire, Petit fuligule, Petit morillon

Aythya collaris (Donovan, 1809) : Fuligule à collier, Morillon à collier, Fuligule à bec cerclé

Dendrocygna arborea (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne des Antilles

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne à ventre noir

(*) *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816) : Dendrocygne fauve

(*) *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766) : Dendrocygne veuf

- (*) *Lophodytes cucullatus* (Linnaeus, 1758) : Harle couronné
Mareca americana (Gmelin, 1789) = *Anas americana* : Canard siffleur d'Amérique
Nomonyx dominicus (Linnaeus, 1766) : Erismature routoutou
(*) *Oxyura jamaicensis jamaicensis* (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
(*) *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758) = *Anas clypeata* : Canard souchet
Spatula discors (Linnaeus, 1766) = *Anas discors* : Sarcelle à ailes bleues
(*) *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758) : Sarcelle d'été

Famille des Oceanitidae (Procellariiformes)

- (*) *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) : Océanite de Wilson

Famille des Hydrobatidae (Procellariiformes)

- (*) *Hydrobates leucorhous* (Vieillot, 1818) = *Oceanodroma leucorhoa* : Océanite cul-blanc

Famille des Procellariidae (Procellariiformes)

- Ardenna gravis* (O'Reilly, 1818) : Puffin majeur
Ardenna grisea (Gmelin, 1789) : Puffin fuligineux
(*) *Bulweria bulwerii* (Jardine & Selby, 1828) : Pétrel de Bulwer
(*) *Calonectris diomedea borealis* (Cory, 1881) : Puffin cendré
(*) *Calonectris edwardsii* (Oustalet, 1883) : Puffin du Cap-Vert
(*) *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1869) : Pétrel de Trindade
Pterodroma hasitata (Kuhl, 1820) : Pétrel diabolotin
(*) *Puffinus lherminieri lherminieri* Lesson, 1839 : Puffin d'Audubon
Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) : Puffin des Anglais

Famille des Podicipedidae (Podicipediformes)

- Podilymbus podiceps antillarum* Bangs, 1913 : Grèbe à bec bigarré

Famille des Phoenicopteridae (Phoenicopteriformes)

- Phoenicopus ruber* Linnaeus, 1758 : Flamant des Caraïbes

Famille des Phaethontidae (Phaethontiformes)

- Phaethon aethereus mesonauta* Peters, 1930 : Phaéon à bec rouge, Paille en Queue
Phaethon lepturus catesbyi Brandt, 1838 : Phaéon à bec jaune, Paille en Queue

Famille des Threskiornithidae (Pelecaniformes)

- (*) *Platalea ajaja* Linnaeus, 1758 : Spatule rosée
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) : Ibis falcinelle

Famille des Ardeidae (Pelecaniformes)

- Ardea alba egretta* Gmelin, 1789 : Grande Aigrette
Ardea herodias Linnaeus, 1758 : Grand Héron
Botaurus lentiginosus (Rackett, 1813) : Butor d'Amérique
Bubulcus ibis ibis (Linnaeus, 1758) : Héron garde-bœufs, Pique-boeufs
(*) *Butorides striata striata* (Linnaeus, 1758) : Héron strié
Butorides virescens virescens (Linnaeus, 1758) : Héron vert
Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) : Aigrette bleue
Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766) : Aigrette garzetta
Egretta thula thula (Molina, 1782) : Aigrette neigeuse
Egretta tricolor ruficollis Gosse, 1847 : Aigrette tricolore
Ixobrychus exilis exilis (Gmelin, 1789) : Petit Blongios
Nyctanassa violacea bancrofti Huey, 1927 : Bihoreau violacé
Nycticorax nycticorax hoactli (Gmelin, 1789) : Bihoreau gris

Famille des Pelecanidae (Pelecaniformes)

- Pelecanus occidentalis occidentalis* Linnaeus, 1766 : Pélican brun

Famille des Fregatidae (Suliformes)

Fregata magnificens Mathews, 1914 : Frégate superbe

Famille des Sulidae (Suliformes)

Sula dactylatra dactylatra Lesson, 1831 : Fou masqué

Sula leucogaster leucogaster (Boddaert, 1783) : Fou brun

Sula sula sula (Linnaeus, 1766) : Fou à pieds rouges

Famille des Phalacrocoracidae (Suliformes)

(*) *Phalacrocorax auritus* (Lesson, 1831) : Cormoran à aigrettes

Famille des Pandionidae (Accipitriformes)

Pandion haliaetus carolinensis (Gmelin, 1788) : Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus ridgwayi Maynard, 1887 : Balbuzard pêcheur

Famille des Accipitridae (Accipitriformes)

(*) *Buteo jamaicensis* (Gmelin, 1788) : Buse à queue rousse

(*) *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) : Busard des roseaux

(*) *Circus hudsonius* (Linnaeus, 1766) = *Circus cyaneus hudsonius* : Busard des marais, Busard Saint-Martin

(*) *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) : Milan noir

Famille des Rallidae (Gruiformes)

(*) *Crex crex* (Linnaeus, 1758) : Râle des genêts

Fulica americana Gmelin, 1789 : Foulque d'Amérique

Gallinula galeata cerceris Bangs, 1910 : Gallinule d'Amérique, Poule d'eau

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766) : Talève violacée

Porzana carolina (Linnaeus, 1758) : Marouette de Caroline

(*) *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) : Marouette ponctuée

Rallus crepitans caribaeus Ridgway, 1880 : Râle tapageur

Famille des Haematopodidae (Charadriiformes)

Haematopus palliatus palliatus Temminck, 1820 : Huîtrier d'Amérique

Famille des Recurvirostridae (Charadriiformes)

(*) *Himantopus himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) : Echasse blanche

Himantopus mexicanus mexicanus (Statius Müller, 1776) : Echasse d'Amérique

Famille des Charadriidae (Charadriiformes)

(*) *Charadrius collaris* Vieillot, 1818 : Pluvier d'Azara, Gravelot d'Azara

(*) *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 : Grand Gravelot

Charadrius melodus Ord, 1824 : Pluvier siffleur, Gravelot siffleur

Charadrius nivosus (Cassin, 1858) : Pluvier neigeux, Gravelot neigeux

Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 : Pluvier semipalmé, Gravelot semipalmé

Charadrius vociferus Linnaeus, 1758 : Pluvier kildir, Gravelot kildir

Charadrius wilsonia wilsonia Ord, 1814 : Pluvier de Wilson, Gravelot de Wilson

Pluvialis dominica (Statius Müller, 1776) : Pluvier bronzé, Pluvier doré

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) : Pluvier argenté, Pluvier grosse-tête

Famille des Scolopacidae (Charadriiformes)

Actitis macularius (Linnaeus, 1766) : Chevalier grivelé

Arenaria interpres morinella (Linnaeus, 1766) : Tournepierre à collier, Pluvier des Salines

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) : Maubèche des champs, Poule vergène

Calidris alba (Pallas, 1764) : Bécasseau sanderling

(*) *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) : Bécasseau variable

Calidris bairdii (Coues, 1861) : Bécasseau de Baird

Calidris canutus rufa (A. Wilson, 1813) : Bécasseau maubèche

(*) *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) : Bécasseau cocorli
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) : Bécasseau à croupion blanc
Calidris himantopus (Bonaparte, 1826) : Bécasseau à échasses, Chevalier à pieds verts
Calidris mauri (Cabanis, 1857) : Bécasseau d'Alaska
Calidris melanotos (Vieillot, 1819) : Bécasseau à poitrine cendrée, Bécasseau tacheté
Calidris minutilla (Vieillot, 1819) : Bécasseau minuscule
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) : Combattant varié
Calidris pusilla (Linnaeus, 1758) : Bécasseau semipalmé
Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) : Bécasseau roussâtre
Gallinago delicata (Ord, 1825) : Bécassine de Wilson
(*) *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) : Glaréole à collier
Limnodromus griseus (Gmelin, 1789) : Bécassin roux, Bécassin à bec court, Grise à long bec
(*) *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) : Bécassin à long bec
(*) *Limosa fedoa* (Linnaeus, 1758) : Barge marbrée
Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) : Barge hudsonienne
(*) *Numenius americanus* Bechstein, 1812 : Courlis à long bec
Numenius borealis (Forster, 1772) : Courlis esquimau
Numenius phaeopus hudsonicus Latham, 1790 : Courlis corlieu d'Amérique
(*) *Numenius phaeopus phaeopus* (Linnaeus, 1758) : Courlis corlieu d'Europe
(*) *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) : Phalarope à bec large
(*) *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) : Phalarope à bec étroit
Steganopus tricolor Vieillot, 1819 = *Phalaropus tricolor* : Phalarope de Wilson
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) : Petit Chevalier, Pattes jaunes
(*) *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 : Chevalier sylvain
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) : Grand Chevalier, Chevalier criard, Clin
(*) *Tringa semipalmata inornata* (Gmelin, 1789) : Chevalier semipalmé, Ailes blanches
Tringa semipalmata semipalmata (Gmelin, 1789) : Chevalier semipalmé
Tringa solitaria Wilson, 1813 : Chevalier solitaire

Famille des Laridae (Charadriiformes)

Anous stolidus stolidus (Linnaeus, 1758) : Noddi brun, Noddi niais
(*) *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) : Guifette leucoptère
Chlidonias niger surinamensis (Gmelin, 1789) : Guifette noire
(*) *Chroicocephalus philadelphia* (Ord, 1815) : Mouette de Bonaparte
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) : Mouette rieuse
Gelochelidon nilotica aranea (A. Wilson, 1814) : Sterne hansel
(*) *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) : Sterne caspienne
Larus delawarensis Ord, 1815 : Goéland à bec cerclé
Larus fuscus Linnaeus, 1758 : Goéland brun
(*) *Larus glaucoides kumlieni* Brewster, 1883 : Goéland arctique
Larus marinus Linnaeus, 1758 : Goéland marin
Larus smithsonianus Coues, 1862 = *Larus argentatus smithsonianus* : Goéland hudsonien, Goéland argenté d'Amérique
Leucophaeus atricilla atricilla (Linnaeus, 1758) : Mouette atricille
(*) *Leucophaeus pipixcan* (Wagler, 1831) : Mouette de Franklin
Onychoprion anaethetus recognitus Mathews, 1912 : Sterne bridée
Onychoprion fuscatus fuscatus (Linnaeus, 1766) : Sterne fuligineuse
Rissa tridactyla tridactyla (Linnaeus, 1758) : Mouette tridactyle
Sterna dougallii dougallii Montagu, 1813 : Sterne de Dougall
Sterna forsteri Nuttall, 1834 : Sterne de Forster
Sterna hirundo hirundo Linnaeus, 1758 : Sterne pierregarin
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 : Sterne arctique
Sternula antillarum antillarum Lesson, 1847 : Petite Sterne
Thalasseus maximus maximus (Boddaert, 1783) : Sterne royale
Thalasseus sandvicensis acufavidus (Cabot, 1847) : Sterne caugek
(*) *Thalasseus sandvicensis eurygnathus* (Saunders, 1876) : Sterne de Cayenne

Famille des Stercorariidae (Charadriiformes)

Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 : Labbe à longue queue
Stercorarius maccormicki Saunders, 1893 : Labbe de McCormick
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) : Labbe parasite
Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) : Labbe pomarin
Stercorarius skua (Brünnich, 1764) : Grand Labbe

Famille des Columbidae (Columbiformes)

Columbina passerina nigristrois (Danforth, 1935) : Colombe à queue noire
Geotrygon montana martinica (Linnaeus, 1766) : Colombe rouviolette
Geotrygon mystacea (Temminck, 1811) : Colombe à croissants, Perdrix croissant
Patagioenas leucocephala (Linnaeus, 1758) : Pigeon à couronne blanche, Ramier tête blanche
Patagioenas squamosa (Bonnaterre, 1792) : Pigeon à cou rouge, Ramier cou rouge
Zenaida asiatica asiatica (Linnaeus, 1758) : Tourterelle à ailes blanches
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) : Tourterelle oreillard
Zenaida aurita aurita (Temminck, 1809) : Tourterelle à queue carrée

Famille des Cuculidae (Cuculiformes)

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) : Coulicou à bec jaune
Coccyzus erythrophthalmus (Wilson, 1811) : Coulicou à bec noir
Coccyzus minor (Gmelin, 1788) : Coulicou manioc, Gangan
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 : Ani à bec lisse

Famille des Strigidae (Strigiformes)

Athene cunicularia guadeloupensis (Ridgway, 1874) : Chouette des terriers

Famille des Caprimulgidae (Caprimulgiformes)

Chordeiles gundlachii gundlachii Lawrence, 1856 : Engoulevent pyramidig
Chordeiles minor (J.R. Forster, 1771) : Engoulevent d'Amérique

Famille des Apodidae (Apodiformes)

Chaetura martinica (Hermann, 1783) : Martinet chiquesol, Petit martinet noir
(*) *Chaetura pelagica* (Linnaeus, 1758) : Martinet ramoneur
Cypseloides niger niger (Gmelin, 1789) : Martinet sombre
(*) *Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796) : Martinet à collier blanc
(*) *Tachymarptis melba* (Linnaeus, 1758) : Martinet à ventre blanc

Famille des Trochilidae (Apodiformes)

Eulampis holosericeus holosericeus (Linnaeus, 1758) : Colibri falle-vert, Falle-vert
Eulampis jugularis (Linnaeus, 1766) : Colibri madère, Madère
Orthorhyncus cristatus exilis (Gmelin, 1788) : Colibri huppé

Famille des Alcedinidae (Coraciiformes)

Megaceryle alcyon (Linnaeus, 1758) : Martin-pêcheur d'Amérique
Megaceryle torquata stictipennis (Lawrence, 1885) : Martin-pêcheur à ventre roux

Famille des Picidae (Piciformes)

Melanerpes herminieri (Lesson, 1830) : Pic de la Guadeloupe
(*) *Sphyrapicus varius* (Linnaeus, 1766) : Pic maculé

Famille des Falconidae (Falconiformes)

Falco columbarius Linnaeus, 1758 : Faucon émerillon
Falco peregrinus Tunstall, 1771 : Faucon pèlerin
Falco sparverius caribaeorum Gmelin, 1788 : Crécerelle d'Amérique
(*) *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 : Faucon crécerelle

Famille des Tyrannidae (Passeriformes)

Contopus latirostris brunneicapillus (Lawrence, 1878) : Moucherolle gobemouche

(*) *Contopus virens* (Linnaeus, 1766) : Pioui de l'Est

Elaenia martinica martinica (Linnaeus, 1766) : Elénie siffleuse, Siffleur blanc

(*) *Empidonax traillii* (= *alnorum*) Brewster, 1895 : Moucherolle des aulnes

Myiarchus oberi oberi Lawrence, 1877 : Tyran janeau

Tyrannus dominicensis vorax Vieillot, 1819 : Tyran gris

Tyrannus savana Vieillot, 1808 : Tyran des savanes

Famille des Vireonidae (Passeriformes)

Vireo altiloquus barbadensis (Ridgway, 1874) : Viréo à moustaches, Cuck

Vireo flavifrons Vieillot, 1808 : Viréo à gorge jaune, Viréo à poitrine jaune

Vireo griseus (Boddaert, 1783) : Viréo aux yeux blancs

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) : Viréo aux yeux rouges

Famille des Bombycillidae (Passeriformes)

(*) *Bombycilla cedrorum* Vieillot, 1808 : Jaseur d'Amérique

Famille des Hirundinidae (Passeriformes)

(*) *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758) : Hirondelle de fenêtre

Hirundo rustica erythrogaster Boddaert, 1783 : Hirondelle rustique

Petrochelidon fulva (Vieillot, 1807) : Hirondelle à front brun

Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) : Hirondelle à front blanc

Progne dominicensis (Gmelin, 1789) : Hirondelle à ventre blanc

Progne subis (Linnaeus, 1758) : Hirondelle noire

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) : Hirondelle de rivage

(*) *Stelgidopteryx serripennis* (Audubon, 1838) : Hirondelle à ailes hérissées

Tachycineta bicolor (Vieillot, 1807) : Hirondelle bicolore

Famille des Troglodytidae (Passeriformes)

Troglodytes aedon guadeloupensis Vieillot, 1809 : Troglodyte familier

Famille des Mimidae (Passeriformes)

Allenia fusca hypenema (Budden, 1993) : Moqueur grivotte, Grive fine

Cinclocerthia ruficauda tremula (Lafresnaye, 1843) : Trembleur brun, Moqueur trembleur

(*) *Dumetella carolinensis* (Linnaeus, 1766) : Moqueur chat

Margarops fuscatus densirostris (Vieillot, 1808) : Moqueur corossol, Grosse grive

Mimus gilvus antillarum Hellmayr & Seilern, 1915 : Moqueur des savanes, Grive des savanes

Famille des Turdidae (Passeriformes)

(*) *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) : Grive à joues grises

(*) *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840) : Grive à dos olive

Turdus lherminieri lherminieri (Lafresnaye, 1844) : Grive à pieds jaunes

Turdus nudigenis nudigenis Lafresnaye, 1848 : Merle à lunettes

Famille des Muscicapidae (Passeriformes)

(*) *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) : Traquet motteux

Famille des Fringillidae (Passeriformes)

Euphonia musica flavifrons (Sparrman, 1789) : Organiste louis-d'or

Famille des Parulidae (Passeriformes)

Geothlypis formosa (A. Wilson, 1811) : Paruline du Kentucky

Geothlypis trichas (Linnaeus, 1766) : Paruline masquée

Helmitheros vermivorus (Gmelin, 1789) : Paruline vermivore

Mniotilta varia (Linnaeus, 1766) : Paruline noire et blanche

Oporornis agilis (Wilson, 1812) : Paruline à gorge grise
 (*) *Oreothlypis peregrina* (Wilson, 1811) : Paruline obscure
Parkesia motacilla (Vieillot, 1809) : Paruline hochequeue
Parkesia noveboracensis (Gmelin, 1789) : Paruline des ruisseaux
Protonotaria citrea (Boddaert, 1783) : Paruline orangée
Seiurus aurocapilla (Linnaeus, 1766) : Paruline couronnée
Setophaga americana (Linnaeus, 1758) : Paruline à collier
Setophaga caerulescens (Gmelin, 1789) : Paruline bleue
 (*) *Setophaga castanea* (Wilson, 1810) : Paruline à poitrine baie
Setophaga citrina (Boddaert, 1783) : Paruline à capuchon
Setophaga coronata coronata (Linnaeus, 1766) : Paruline à croupion jaune
Setophaga discolor (Vieillot, 1809) : Paruline des prés
 (*) *Setophaga dominica* (Linnaeus, 1766) : Paruline à gorge jaune
 (*) *Setophaga fusca* (Statius Müller, 1776) : Paruline à gorge orangée
Setophaga magnolia (Wilson, 1811) : Paruline à tête cendrée
Setophaga palmarum (Gmelin, 1789) : Paruline à couronne rousse
Setophaga pensylvanica (Linnaeus, 1766) : Paruline à flancs marron
 (*) *Setophaga petechia* [groupe *aestiva*] (Linnaeus, 1766) : Paruline jaune
Setophaga petechia melanoptera (Lawrence, 1879) : Paruline jaune
Setophaga pinus (A. Wilson, 1811) : Paruline des pins
Setophaga plumbea (Lawrence, 1877) : Paruline caféïette
Setophaga ruticilla (Linnaeus, 1758) : Paruline flamboyante
Setophaga striata (Forster, 1772) : Paruline rayée
Setophaga tigrina (Gmelin, 1789) : Paruline tigrée
Setophaga virens (Gmelin, 1789) : Paruline à gorge noire
Vermivora cyanoptera (Olson & Reveal, 2009) : Paruline à ailes bleues

Famille des Icteridae (Passeriformes)

Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758) : Goglu des prés
Icterus galbula (Linnaeus, 1758) : Oriole de Baltimore, Oriole du Nord
 (*) *Icterus spurius* (Linnaeus, 1766) : Oriole des vergers
Molothrus bonariensis minimus Dalmas, 1900 : Vacher luisant
Quiscalus lugubris guadeloupensis Lawrence, 1879 : Quiscale merle

Famille des Thraupidae (Passeriformes)

Coereba flaveola bartholemica (Sparman, 1788) : Sucrier à ventre jaune
Loxigilla noctis desiradensis Danforth, 1937 : Sporophile rougegorge. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.
Loxigilla noctis dominicana (Ridgway, 1898) : Sporophile rougegorge. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite sur l'île de La Désirade.
Saltator albicollis guadelupensis Lafresnaye, 1844 : Saltator gros-bec, Gros-bec
Tiaris bicolor (Linnaeus, 1766) : Sporophile cici, Cici-zèb

Famille des Cardinalidae (Passeriformes)

Passerina caerulea (Linnaeus, 1758) : Guiraca bleu
Passerina cyanea (Linnaeus, 1766) : Passerin indigo
Phœucticus ludovicianus (Linnaeus, 1766) : Cardinal à poitrine rose
Piranga olivacea (Gmelin, 1789) : Tangara écarlate, Piranga écarlate
Piranga rubra (Linnaeus, 1758) : Tangara vermillon, Piranga vermillon
Spiza americana (Gmelin, 1789) : Dickcissel d'Amérique

REPTILES

Famille des Dactyloidae (Squamates)

Anolis ferreus (Cope, 1864) = *Ctenonotus ferreus* : Anolis de Marie-Galante, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante
Anolis marmoratus alliaceus Cope, 1864 = *Ctenonotus marmoratus alliaceus* : Anolis montagnard de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus chrysops Lazell, 1964 = *Ctenonotus chrysops* : Anolis de Petite Terre, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'archipel de Petite Terre.

Anolis marmoratus desiradei Lazell, 1964 = *Ctenonotus desiradei* : Anolis de la Désirade, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

Anolis marmoratus girafus Lazell, 1964 = *Ctenonotus marmoratus girafus* : Anolis girafe de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus inornatus Lazell, 1964 = *Ctenonotus marmoratus inornatus* : Anolis sans dessin de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Anolis marmoratus kahouannensis Lazell, 1964 = *Ctenonotus kahouannensis* : Anolis de Kahouanne, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : îlet Kahouanne et îlet Tête-à-l'Anglais

Anolis marmoratus marmoratus Dumeril & Bibron, 1837 = *Ctenonotus marmoratus marmoratus* : Anolis marbré de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus setosus Lazell, 1964 = *Ctenonotus marmoratus setosus* : Anolis hérissé de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus speciosus Garman, 1888 = *Ctenonotus marmoratus speciosus* : Anolis brillant de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre et Basse-Terre.

Anolis terraepaltae caryae Lazell, 1964 = *Ctenonotus terraepaltae caryae* : Anolis de Terre-de-Bas des Saintes, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas des Saintes.

Anolis terraepaltae terraepaltae Barbour, 1915 = *Ctenonotus terraepaltae terraepaltae* : Anolis de Terre-de-Haut des Saintes, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Haut des Saintes.

Famille des Dipsadidae (Squamates)

Alsophis antillensis (Schlegel, 1837) : Couresse des Antilles, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre, Basse-Terre et Marie-Galante.

Alsophis sanctonum danforthi Cochran, 1938 : Couresse de Terre-de-Bas des Saintes, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas des Saintes.

Alsophis sanctonum sanctonum Barbour, 1915 : Couresse de Terre-de-Haut des Saintes, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Haut des Saintes.

Erythrolamprus juliae copeae (Parker, 1936) = *Liophis juliae copae* : Petite Couresse de la Guadeloupe, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre et Basse-Terre.

Erythrolamprus juliae mariae (Barbour, 1914) = *Liophis juliae mariae* : Petite Couresse de Marie-Galante, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

Famille des Iguanidae (Squamates)

Iguana delicatissima Laurenti, 1768 : Iguane des Petites Antilles, Iguane délicat, Léza.

Famille des Leiocephalidae (Squamates)

Leiocephalus cf. *cuneus* Etheridge, 1964 : Holotropide roquet, Léiocéphale roquet.

Famille des Phyllodactylidae (Squamates)

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782) : Thécadactyle à queue turbinée, Mabouia des cocotiers, Gran mabouya, Mabouya kolan.

Famille des Scincidae (Squamates)

Capitellum mariagalantae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de Marie-Galante, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

Mabuya cochonae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de l'îlet à Cochons, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'îlet à Cochons.

Mabuya desiradae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de la Désirade, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

Mabuya grandisterrae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de Grande-Terre, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Mabuya guadeloupaie Hedges & Conn, 2012 : Scinque de la Guadeloupe, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Mabuya parviterae Hedges, Lorvelec, Barré, Berchel, Combot, Vidal & Pavis, 2016 : Scinque de Petite Terre, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas de Petite Terre.

Famille des Sphaerodactylidae (Squamates)

Sphaerodactylus fantasticus anidrotus Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de Marie-Galante, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

Sphaerodactylus fantasticus fantasticus Duméril & Bibron, 1836 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la côte Caraïbe, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Sphaerodactylus fantasticus hippomanes Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la Désirade, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

Sphaerodactylus fantasticus karukera Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la Grande-Terre, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Sphaerodactylus fantasticus orescius Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la côte Atlantique, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Sphaerodactylus fantasticus tartaropylorus Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) des Portes d'Enfer, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Sphaerodactylus phyzacinus Thomas, 1964 : Sphérodactyle des Saintes. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'archipel des Saintes.

Famille des Teiidae (Squamates)

Pholidoscelis cineracea (Barbour & Noble, 1915) = *Ameiva cineracea* : Ameive brun, Ameive de la Guadeloupe.

Pholidoscelis major (Duméril & Bibron, 1839) = *Ameiva major* : Grand Ameive, Ameive majeur.

Famille des Typhlopidae (Squamates)

Antillotyphlops guadeloupensis (Richmond, 1966) : Typhlops de la Guadeloupe, Couleuvre à deux têtes. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre et Basse-Terre.

AMPHIBIENS

Famille des Eleutherodactylidae (Anoures)

Eleutherodactylus barlagnei Lynch, 1965 : Hylode de Barlagne, Eleuthérodactyle de Barlagne, Grenouille, Gounouy, Grounouy. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Eleutherodactylus martinicensis (Tschudi, 1838) : Hylode de la Martinique, Eleuthérodactyle de Martinique, Grenouille, Gounouy, Grounouy.

Eleutherodactylus pinchoni Schwartz, 1967 : Hylode de Pinchon, Eleuthérodactyle de Pinchon, Grenouille, Gounouy, Grounouy. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Famille des Leptodactylidae (Anoures)

Leptodactylus fallax Müller, 1926 : Crapaud de la Dominique, Krapo

POISSONS

Famille des Anguillidae (Anguilliformes)

Anguilla rostrata (Lesueur, 1817) : Z'anguille, Anguille d'Amérique

Famille des Eleotridae (Perciformes)

Dormitator maculatus (Bloch, 1792) : Ti-nèg

Eleotris amblyopsis (Cope, 1871) : Pitit dormè

Eleotris perniger (Cope, 1871) : Pitit dormè, Flèche, Dormè

Gobiomorus dormitor Lacepède, 1800 : Grand Dormeur

Famille des Gobiesocidae (Perciformes)

Arcos nudus (Linnaeus, 1758) : Colle-roche, Têtard, Macouba

Famille des Gobiidae (Perciformes)

Awaous banana (Valenciennes, 1837) : Jolpot

Sicydium plumieri (Bloch, 1786) : Colle-roche, Titiri (juvénile)

Sicydium punctatum Perugia, 1896 : Colle-roche, Titiri (juvénile)

Famille des Megalopidae (Elopiformes)

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847 : Tarpon argenté, Tarpon atlantique

Famille des Mugilidae (Mugiliformes)

Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) : Mulet de montagne

Mugil curema Valenciennes, 1836 : Mulet de mer

Mugil liza Valenciennes, 1836 : Mulet large

Mugil trichodon Poey, 1875 = *Mugil gyrans* (Jordan & Gilbert, 1884)

Famille des Rivulidae (Cyprinodontiformes)

Kryptolebias marmoratus (Poey, 1880) : Poisson gale, Killi

Famille des Syngnathidae (Syngnathiformes)

Microphis brachyurus lineatus (Kaup, 1856) = *Microphis lineatus* (Kaup, 1856) : Poisson-brindille, Syngnathe

CRUSTACES DECAPODES

Famille des Atyidae

Atya innocous (Herbst, 1792) : Grand bouc, Cacador, Bouc, Saltarelle panier

Atya scabra (Leach, 1816) : Grand bouc, Cacador, Bouc, Saltarelle camacuto

Jonga serrei (Bouvier, 1909) : Petit bouc, Crevette

Micratya poeyi (Guérin-Méneville, 1855) : Petit bouc

Potimirim glabra (Kingsley, 1878) : Petit bouc

Potimirim potimirim (Müller, 1881) : Petit bouc

Famille des Coenobitidae

Coenobita clypeatus (Fabricius, 1787) : Bernard-l'Ermite, Pagou, Soldat

Famille des Gecarcinidae

Cardisoma guanhumi Latreille, 1828 : Crabe de terre bleu, Touloulou

Gecarcinus lateralis (Fréminville, 1835) : Crabe de terre rouge, Touloulou

Famille des Ocypodidae

Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) : Crabe fantôme carré, Crabe malzoreille

Uca (Minuca) rapax (Smith, 1870) : Crabe violoniste avare, Crabe sémafôt

Uca (Minuca) vocator (Herbst, 1804) : Crabe violoniste appelant, Crabe sémafôt

Famille des Palaemonidae

Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836) : Bouquet cannelle, Ecrevisse, Crevisse, Chevrette, Grand-bras

Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) : Ecrevisse, Bouquet pintade, Bouquet géant, Chevrette, Crevette d'eau douce, Cribiche, Ouassou

Macrobrachium crenulatum Holthuis, 1950 : Queue Madras, Queue rouge, Ecrevisse, Crevisse

Macrobrachium faustinum (de Saussure, 1857) : Gros mordant, Alexis, Ecrevisse

Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836) : Chevrette, Grand-bras, Ecrevisse, Crevisse

Palaemon pandaliformis (Stimpson, 1871) : Bouquet potitinga, Crevette transparente

Famille des Pseudothelphusidae

Guinotia dentata Latreille, 1825 : Cirrique, Crabe de rivière

Famille des Sesarmidae

Armases roberti (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe de torrent, Crabe d'eau douce de Robert

Famille des Xiphocarididae

Xiphocaris elongata (Guérin-Méneville, 1855) : Pissette, Chevrette