

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1279-17 du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges et des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX
ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges et des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L'annexe II à l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe au présent arrêté.

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017).

AZIZ AKHANNOUCH.

*

*

* *

ANNEXE

A l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1279-17 du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°1490-13 du 22 jourmada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges et des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale

« ANNEXE II

« Limites d'utilisation des additifs, des prémélanges et des aliments complémentaires autorisés
«dans l'alimentation animale

A-Additifs :						
Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
AGENTS LIANTS, ANTIMOTTANTS ET COAGULANTS						
Acide citrique	C6H8O7	Toutes espèces animales	-	-	-	
Citrate de sodium	C6H5Na3O7	Toutes espèces animales	-	-	-	
Stéarates de sodium, de potassium et de calcium	C18H35O2Na C18H35O2K C36H70O4Ca	Toutes espèces animales	-	-	-	
Acide silicique, précipité et séché	-	Toutes espèces animales	-	-	-	
Silice colloïdale	-	Toutes espèces animales	-	-	-	
Silicate de sodium et d'aluminium, synthétique	-	Toutes espèces animales	-	-	-	
Bentonite-montmorillonite	-	Toutes espèces animales	-	-	20 000*	Tous les aliments pour animaux Le mélange avec des additifs des groupes des « antibiotiques », « coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses » est interdit, sauf dans le cas de : monensin-sodium, narasin, lasalocide-sodium, flavophospholipol, salinomycine sodium, nicarbazine et robenidine. Indication sur l'étiquette du nom spécifique de l'additif.
Vermiculite	Silicate naturel de magnésium, d'aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d'amiante	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Sépiolite	Silicate de magnésium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 60% de sépiolite et un maximum de 30% de montmorillonite, exempt d'amiante	Toutes espèces animales	-	-	20 000*	Tous les aliments pour animaux
Argile sépiolitique	Silicate de magnésium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 40% de sépiolite et 25% d'illite, exempt d'amiante	Toutes espèces animales	-	-	20 000*	Tous les aliments pour animaux
Natrolite-phonolite	Mélanges naturel d'alumino-silicates alcalins et al calino-terreux et d'hydrosilicates d'aluminium, de natrolite (43 – 46.5 %) et de feldspath	Toutes espèces animales	-	-	25 000*	Tous les aliments pour animaux
Clinoptilolite d'origine sédimentaire	Aluminosilicate de calcium hydraté d'origine sédimentaire contenant au moins 80 % de clinoptilolite et au maximum 20 % de minéraux argileux, exempt de fibres et de quartz	Toutes espèces animales	-	-	20 000*	Tous les aliments pour animaux

AGENTS EMULSIFIANTS, STABILISANTS, EPAISSISSANTS ET GELIFIANTS

Lécithines	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Alginate de propylèneglycol (alginate de 1,2-propanediol)	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Gomme Xanthane	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Sorbitol	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Mannitol	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Lignosulfonates	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
CONSERVATEURS						
Acide sorbique	C6H8O2	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide formique	CH2O2	Toutes espèces animales	-	-	-	Indiquer dans le mode d'emploi : « Il est interdit d'utiliser l'acide formique, seul ou quand il représente plus de 50 % en poids du mélange avec d'autres acides, pour la conservation aérobie des céréales brutes humides ayant une teneur en humidité supérieure
Formiate de sodium	CHO2Na	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Formiate de calcium	C2H2O4Ca	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide acétique	C2H4O2	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acétate de calcium	C4H6O4Ca	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide lactique	C3H6O3	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide propionique	C3H6O2	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Propionate de sodium	C3H5O2Na	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Propionate de calcium	C6H10O4Ca	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Propionate d'ammonium	C3H9O2N	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Formiate d'ammonium	CH5O2N	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide fumarique	C4H4O4	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide citrique	C6H8O7	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide orthophosphorique	H3PO4	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Gallate de propyle	C10H12O5	Toutes espèces animales	-	-	100 *isolément ou ensemble avec E 311 ou E 312	Tous les aliments pour animaux
Butylhydroxyanisol (BHA)	C11 H16 O2	Toutes espèces animales à l'exception des chiens	-	-	150 *isolément ou ensemble avec E321 et/ou E 324	Tous les aliments pour animaux
Butylhydroxytoluène (BHT)	C15 H24 O	Toutes espèces animales à l'exception des chiens	-	-	150 *isolément ou ensemble avec E320 et/ou E 324	Tous les aliments pour animaux

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Ethoxyquine	C14 H19 ON	Toutes espèces animales à l'exception des chiens		-	150 *isolément ou ensemble avec E320 ou E 321	Tous les aliments pour animaux
Sorbate de potassium	-	Toutes espèces animales		-	-	-
Acide DL-malique	-	Toutes espèces animales		-	-	Tous les aliments pour animaux

COLORANTS

Canthaxanthine	-	Volailles autres que poules pondeuses		-	25*	Pour les poules pondeuses et autres volailles, le mélange de canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne peut excéder 80 mg/kg.
		Poules pondeuses		-	8*	-
Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque	-	Volailles		-	80*	-
Charbon végétal	-	Toutes espèces		-	-	-

VITAMINES

Vitamine A	-	Poulets d'engraissement	-	-	13500*	Tous les aliments pour animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
		Canards d'engraissement	-	-	13 500*	Tous les aliments pour animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
		Dindons d'engraissement	-	-	13 500*	Tous les aliments pour animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
		Agneaux d'engraissement	-	-	13 500*	Tous les aliments pour animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
		Porcs d'engraissement	-	-	13 500*	Tous les aliments pour animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
		Bovins d'engraissement	-	-	13 500*	Tous les aliments pour animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
		Veaux d'engraissement	-	-	25 000*	Aliments d'allaitement seulement
		Autres espèces ou catégories d'animaux	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine D2	-	Porcs	-	-	2000*	Administration simultanée avec la vitamine D3 interdite
		Porcelets	-	-	10 000*	Aliments d'allaitement seulement Administration simultanée avec la vitamine D3 interdite
		Bovins	-	-	4 000*	Administration simultanée avec la vitamine D3 interdite
		Ovins	-	-	4 000*	Administration simultanée avec la vitamine D3 interdite
		Veaux	-	-	10 000*	Aliments d'allaitement seulement Administration simultanée avec la vitamine D3 interdite
		Equidés	-	-	4000*	Administration simultanée avec la vitamine D3 interdite

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Vitamine D3		Bovins	-	-	4000*	Administration simultanée avec la vitamine D2 interdite
		Porcs	-	-	2000*	Administration simultanée avec la vitamine D2 interdite
		Ovins	-	-	4000*	Administration simultanée avec la vitamine D2 interdite
		Veaux	-	-	10000*	Administration simultanée avec la vitamine D2 interdite
		Equins	-	-	4000*	Administration simultanée avec la vitamine D2 interdite
		Poulet d'engraissement	-	-	5000*	Administration simultanée avec la vitamine D2 interdite
		Dindons	-	-	5000*	Administration simultanée avec la vitamine D2 interdite
Vitamine K	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine B1 – Hydrochlorure de thiamine	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine B1 – Mononitrate de thiamine	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine B2 – Riboflavine	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine B2 – Riboflavine-5'-phosphatester de sel de mono-sodium	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine B12- cyanocobalamine	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine C – L-acide ascorbique	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine C – L-Ascorbate de sodium	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine C – L-Ascorbate de calcium	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Vitamine C – Acide palmytil 6-L-ascorbique	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide pantothénique – D-pantothénate de calcium	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide pantothénique – D-panthénol	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide nicotinique (niacine)	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide nicotinique – Amide d'acide nicotinique (nicotinamide-niacinamide (NA))	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Acide folique	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Para-amino acide benzoïque (pABA)	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Biotine – D-(+)-biotine	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Carnitine – L-carnitine Carnitine -	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
Bétaïne	-	Toutes espèces animales	-	-	-	Tous les aliments pour animaux
25-hydroxy- cholécalfcérol	C27H44O2.H2O	Poulets d'engraissemment	-	-	0,1*	1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux via l'utilisation d'un prémélange. 2. Quantité maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalfcérol et de vitamine D3(cholécalfcérol) par kg d'aliment complet : — ≤ 0,125 mg (136) (ce qui équivaut à 5 000 UI de vitamine D3) pour les poulets d'engraissemment et les dindons d'engraissemment, — ≤ 0,080 mg pour les autres Volailles, — ≤ 0,050 mg pour les porcs. 3. L'utilisation simultanée de vitamine D2 n'est pas autorisée. 4. Teneur en éthoxyquine à indiquer sur l'étiquette. 5. Mesure de sécurité : port d'une protection respiratoire.
		Dindons d'engraissemment	-	-	0,1*	-
		Toutes espèces animales	-	-	-	-
Vitamine E/ Acétate de RRR- alpha- tocophéryle	C31H503	Poulets d'engraissemment	-	-	0,1*	1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux via l'utilisation d'un prémélange. 2. Quantité maximale de la combinaison de 25-hydroxycholécalfcérol et de vitamine D3(cholécalfcérol) par kg d'aliment complet : — ≤ 0,125 mg (136) (ce qui équivaut à 5 000 UI de vitamine D3) pour les poulets d'engraissemment et les dindons d'engraissemment, — ≤ 0,080 mg pour les autres Volailles, — ≤ 0,050 mg pour les porcs. 3. L'utilisation simultanée de vitamine D2 n'est pas autorisée. 4. Teneur en éthoxyquine à indiquer sur l'étiquette. 5. Mesure de sécurité : port d'une protection respiratoire.
		Dindons d'engraissemment	-	-	0,1*	-
		Toutes espèces animales	-	-	-	-

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Vitamine B6/ chlorhydrate de pyridoxine	C ₈ H ₁₁ NO ₃ .HCl	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Chlorure de choline	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-

OLIGO ELEMENTS

Carbonate ferreux	FeCO ₃	Toutes espèces animales	-	-	Ovins : 500 (total)* Animaux de compagnie : 1250 * (total) Porcelets jusqu'à une semaine avant le sevrage : 250* mg/jour Autres espèces : 750* (total)	-
Chlorure ferreux, tétrahydraté	FeC ₁₂ 4H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Chlorure ferrique, hexahydraté	FeC ₁₃ 4H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Citrate ferreux, hexahydraté	Fe ₃ (C ₆ H ₅ O ₇) ₂ 6H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Fumarate ferreux	FeC ₄ H ₂ O ₄	Toutes espèces animales	-	-		-
Lactate ferreux, trihydraté	Fe(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ 3H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Oxyde ferrique	Fe ₂ O ₃	Toutes espèces animales	-	-		-
Sulfate ferreux, monohydraté	FeSO ₄ H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Sulfate ferreux, heptahydraté	FeSO ₄ 7H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Chelate ferreux d'acides, hydraté	(Fe(x)1-3 nH ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Chélate ferreux de glycine, hydraté	Fe(x)1-3 . nH ₂ O(x = anion de glycine synthétique)	Toutes espèces animales	-	-		-

A-Additifs :						
Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Iodate de calcium, hexahydraté	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Toutes espèces animales	-	-	* Equidés : 4 (au total) Poissons : 20 (au total) Vaches laitières et poules pondeuses : 5 (au total) Autres espèces ou catégories : 10 (au total)	-
Iodate de calcium, anhydre	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$	Toutes espèces animales	-	-		-
Iodure de sodium	NaI	Toutes espèces animales	-	-		-
Iodure de potassium	KI	Toutes espèces animales	-	-		-
Chlorure de cobalt, hexahydraté	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Toutes espèces animales	-	-	Toutes espèces animales : 2* (au total)	-
Sulfate de cobalt, heptahydraté	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Toutes espèces animales	-	-		-
Sulfate de cobalt, monohydraté	$\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Toutes espèces animales	-	-		-
Carbonate de cobalt	CoCO_3	Ruminants, équidés, rongeurs, logomorphes	-	-	1*	Uniquement dans des aliments commercialisés sous une forme non pulvérulente
Acétate de cobalt	-	Ruminants, équidés, rongeurs, logomorphes	-	100	-	-
Méthionate de cuivre	$\text{Cu}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NO}_2\text{S})_2$	Toutes espèces animales	-	-	Bovins avant le début de la rumination : - aliments d'allaitement : 15* (total) - autres aliments complets : 15* (total) Autres bovins : 35* (total) Ovins : 15* (total). Poissons : 25* (total) Crustacés : 50* (total) Autres espèces : 25* (total)	-
Oxyde cuivrique	CuO	Toutes espèces animales	-	-		-
Sulfate cuivrique, pentahydraté	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	Toutes espèces animales	-	-		-
Carbonate basique de cuivre monohydraté	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Toutes espèces animales	-	-		-
Chélate cuivreux d'acide aminés, hydratés	$\text{Cu}(x)1-3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) Poids moléculaire inférieur à 1500	Toutes espèces animales	-	-		-
Chélate cuivreux de glycine, hydraté	$\text{Cu}(x)1-3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anion de glycine synthétique)	Toutes espèces animales	-	-		-
Chlorure cuivrique dihydraté	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Toutes espèces animales	-	-		-

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Carbonate manganéux	MnCO ₃	Toutes espèces animales	-	-	Poissons : 100* (total) Autres espèces : 150* (total)	-
Chlorure manganèse, tétrahydraté	MnCl ₂ .4H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Phosphate acide de manganèse, trihydraté	MnHPO ₄ .3H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Oxyde manganéux	MnO	Toutes espèces animales	-	-		-
Sulfate de manganèse d'acide aminé hydraté	-	Toutes espèces animales	-	-		-
Sulfate manganéux monohydraté	H ₂ MnO ₅ S	Toutes espèces animales	-	-	Poissons : 100* Autres espèces : 150*	-
Sulfate manganéux tétrahydraté	MnSO ₄ .4H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Chélate de manganèse de glycine, hydraté	-	Toutes espèces animales	-	-	Poissons : 100* (total) Autres espèces : 150 (total))	-
Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté	-	Toutes espèces animales	-	-	* Poissons : 100 (total) Autres espèces : 150 (total)	-
Oxyde de zinc	ZnO	Toutes espèces animales	-	-	150* (total)	-
Sulfate de zinc	ZnS	Toutes espèces animales	-	-		-
Chélate de zinc d'acides aminés hydratés	-	Toutes espèces animales	-	-		-
Chélate de zinc de glycine, hydraté	-	Toutes espèces animales	-	-		-
Chlorure de zinc monohydraté	ZnCl ₂ H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-		-
Molybdate d'ammonium (NH ₄)	Mo7O ₂₄ .4H ₂ O6	Toutes espèces animales	-	-	2,5*	-
Sélénite de sodium	Na ₂ SeO	Toutes espèces animales	-	-	-	-

A-Additifs :						
Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Sélénométhionine	Sélénométhionine produite par <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (levure sélénée inactivée)	Toutes espèces animales	-	-	0,50* (total)	1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange 2. Pour la sécurité des utilisateurs : port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.
Sélénium organique	Sélénium organique produit par <i>saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060	Volailles et porcs	-	-	-	-
ACIDES AMINES, LEURS SELS ET PRODUITS ANALOGUES						
DL-méthionine	CH ₃ S(CH ₂) ₂ -CH(NH ₂)-COOH	Toutes espèces animales	-	-	-	-
L-lysine	NH ₂ -(CH ₂) ₄ -CH(NH ₂)-COOH	Toutes espèces animales	-	-	-	-
L-thréonine	CH ₃ -CH(OH)-CH(NH ₂)-COOH	Toutes espèces animales	-	-Z	-	-
L-tryptophane	(C ₈ H ₅ NH)-CH ₂ -CH(NH ₂)-COOH	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Analogue hydroxylé de la méthionine	CH ₃ S(CH ₂) ₂ -CH(OH)-COOH	Toutes espèces animales	-	-	-	-
L-histidinemonohydrochloride-monohydrate	C ₃ H ₃ N ₂ -CH ₂ -CH(NH ₂)-COOH·HCl·H ₂ O	Toutes espèces animales	-	-	-	-
L-arginine	C ₆ H ₁₄ N ₄ O ₂	Toutes espèces animales	-	-	-	-
L-valine	C ₅ H ₁₁ NO ₂	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Acide guanidinoacétique	C ₃ H ₇ N ₃ O ₂	Toutes espèces animales	-	-	-	-
L-isoleucine	C ₆ H ₁₃ NO ₂	Toutes espèces animales	-	-	-	-
ADDITIFS ZOOTECHNIQUES						
6-phytase	Préparation de 6-phytase produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 17594) Préparation de 6-phytase produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 126897) Préparation de 6-phytase produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 122 001) Préparation de 6-phytase produite par <i>Pichia pastoris</i> (DSM 22036) Préparation de 6-phytase produite par <i>Pichia pastoris</i> (DSM 15927)	Volailles d'engraissement	-	1 500 FYT	-	-
		Volailles de ponte	-	600 FYT	-	-

A-Additifs :

Nom de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
3-phytase	Préparation de 3-phytase produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) Préparation de 3-phytase produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 101672)	Porcelets	2 mois	500 FTU	-	1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation ; 2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500 FTU. 3. À utiliser dans les aliments composés contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine
		Poulet d'engraissement	-	375 FTU	-	-
		Poules pondeuses	-	250 FTU	-	-
		Dindons d'engraissement	-	250 FTU	-	-
Endo-1,4-β-xylanase	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136)	Poulets d'engraissements	-	250 FTU	-	-
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par <i>Penicillium funiculosum</i>					
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par <i>Aspergillus niger</i>					
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par <i>Trichoderma longibrachiatum</i>					
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par <i>Trichoderma reesei</i>					
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par <i>Trichoderma viride</i>					
Endo-1,4-β-glucanase	Préparation d'endo-1,4-béta-glucanase produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD142)	Poulets d'engraissement	-	500 CU	-	1. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500-1 000 CU. 2. À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 40% d'orge.
	Préparation d'endo-1,4-béta-glucanase produite par <i>Aspergillus niger</i>					

A-Additifs :						
Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase -	Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par <i>Aspergillus aculeatus</i> Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par <i>Aspergillus niger</i> Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	Poulets d'engraissement	-	-	-	-
Produit de fermentation d' <i>Aspergillus oryzae</i>	-	Vaches laitières	85	300	-	-
Endo-1,4-bêta-mannanase	Préparation d'endo-1,4- bêta-mannanase produite par <i>Bacillus lentus</i> (ATCC 55045) avec une activité minimale de : Pour les liquide $7,2 \times 10^4$ U/ml	Poulets d'engraissement	79200 U	-	-	-
Protéase	Protéase issue de fermentation de <i>Streptomyces fradiae</i> ,	Volailles	-	-	-	-
Sérine protéase	Préparation de sérine protéase (EC 3.4.21.-) Produite par <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 19670) ayant une activité minimale de 75 000 PROT /g	Poulets d'engraissement	-	15 000 PROT	-	-
Alpha-amylase	Alpha-amylase produite par <i>Aspergillus oryzae</i> CBS 585.94 Alpha-amylase produite par <i>Aspergillus oryzae</i> DS114 Alpha-amylase produite par <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 9553 Alpha-amylase produite par <i>Bacillus subtilis</i> DS098	Poulets d'engraissement	-	-	-	-
Alpha-galactosidase	Alpha-galactosidase produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10286)	Poulets d'engraissement	-	100 U	-	-
Cellulase	Cellulase produite par <i>Aspergillus niger</i>	Poulets d'engraissement	-	-	-	-
Coccidiostatiques et Histomonostatiques						
Décoquinate 60,6 g/kg	C24 H35 O5	Poulets d'engraissement	-	20	40	Administration interdite 3 jours au moins avant l'abattage. Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés.

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Monensin sodium	C ₃₆ H ₆₁ O ₁₁ Na	Poulets d'engraissement	-	100	125	Administration interdite un jour au moins avant l'abattage. Indiquer dans le mode d'emploi : « Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore: éviter de l'administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d'éventuels effets indésirables en cas d'utilisation simultanée d'autres substances médicamenteuses »
		Poulettes destinées à la ponte	16 semaines	100	120	-
		Dindons	16 semaines	60	100	-
Chlorydrate de robénidine	C ₁₅ H ₁₃ Cl ₂ N ₅ .HCl,	Poulets d'engraissement	-	30	36	Administration interdite cinq (05) jours au moins avant l'abattage.
		Dindons	-	30	36	Administration interdite cinq (05) jours au moins avant l'abattage.
		Lapins d'engraissement	-	50	66	Administration interdite cinq (05) jours au moins avant l'abattage.
Lasalocide A sodium	C ₃₄ H ₅₃ O ₈ Na,	Poulets d'engraissement	-	75	125	Administration interdite cinq (5) jours au moins avant l'abattage. Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés. Indiquer dans le mode d'emploi : « Dangereux pour les équidés » « Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores : son administration simultanée avec certains médicaments peut être contre-indiquée. »
		Poulettes destinées à la ponte	16 semaines	75	125	
Halofuginone	4 (3H) quinazolinone, 7-bromo-6- chloro-3-[3-hydroxy-2-pipéridyl] acétonyl]-dl- transbromhydrate	Poulets d'engraissement	-	2	3	Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage. Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés.
		Dindons	12 semaines	2	3	Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage. Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés.
Narasin	C ₄₃ H ₇₂ O ₁₁	Poulets d'engraissement	-	60	70	Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés. Indiquer dans le mode d'emploi : « Danger pour les équidés, les dindes et les lapins » « Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores : son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée. »

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Salinomycin-sodium	C42H69O11Na,	Poulets d'engraissement	-	60	70	Administration interdite 1 jour au moins avant l'abattage. Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés. Indiquer dans le mode d'emploi : « Danger pour les équidés et les dindes » « Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores : son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée. »
		Poulettes destinées à la ponte	12 semaines	50	50	Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés. Indiquer dans le mode d'emploi : « Danger pour les équidés et dindons » « Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores : son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée. »
Maduramicine-ammonium	C47H83O17N	Dindons	16 semaines	5	5	Administration interdite 5 jours au moins avant l'abattage. Mentionner cette prescription sur les étiquettes des aliments composés. Indiquer dans le mode d'emploi : « Danger pour les équidés » « Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores : son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée. »
		Poulet d'engraissement	-	5	6	Administration interdite 3 jours au moins avant l'abattage.
Diclazuril	C17H9Cl3N4O2,	Poulettes destinées à la ponte	16 semaines	1	1	-
		Lapins	-	1	1	Administration interdite un jour au moins avant l'abattage
		Poulets d'engraissement	-	1	1	1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange. 2. Ne pas mélanger le diclazuril avec d'autres coccidiostatiques 3. Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. 4. Le titulaire de l'autorisation doit prévoir et exécuter un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché relatif à la résistance de bactéries et d' <i>Eimeria</i> spp.
		Dindons d'engraissement	-	1	1	-

A-Additifs :						
Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Semduramicine- sodium	C45H76O16Na	Poulets d'engraissement	-	20	25	Utilisation interdite 5 jours au moins avant l'abattage. L'usage simultané de semduramicine et de tiamuline peut provoquer une réduction temporaire de la consommation d'aliment et d'eau..
Micro-organismes						
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Préparation de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenant au moins : 5×10^9 UFC /g d'additif	Bovins d'engraissement	-	4×10^9	8×10^9	Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation Dans le mode d'emploi, insérer la mention suivante: « La quantité de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> dans la ration journalière ne doit pas dépasser $2,5 \times 10^9$ UFC par 100 kg de poids animal et $0,5 \times 10^{10}$ UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal. »
		Vaches laitières	-	4×10^8	2×10^9	Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation La quantité de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> dans la ration journalière ne doit pas dépasser $5,6 \times 10^9$ UFC par 100 kg de poids animal. Ajouter $8,75 \times 10^9$ UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.
	Préparation de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenant au moins 1×10^9 UFC/g d'additif	Veaux	6 mois	2×10^8	2×10^9	-
		Bovins à l'engraissement	-	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^9$	-
		Vaches laitières	-	5×10^7	$3,5 \times 10^8$	-
	Préparation de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenant au moins : poudre granuleuse : 2×10^{10} UFC/g d'additif enrobé : 1×10^{10} UFC/g d'additif	Vaches laitières	-	4×10^8	2×10^9	Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation La quantité de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> dans la ration journalière ne doit pas dépasser $8,4 \times 10^9$ UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter $1,8 \times 10^9$ UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077						

A-Additifs :						
Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077	Préparation de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenant au moins : poudre granuleuse : 2×10^{10} UFC/g d'additif enrobé : 1×10^{10} UFC/g d'additif	Bovins à l'engrais	-	5×10^8	$*1,6 \times 10^9$	Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. La quantité de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> dans la ration journalière ne doit pas dépasser $4,6 \times 10^9$ UFC pour 100 kg de poids animal. Ajouter 2×10^9 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.
<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA18/5M	Préparation de <i>Pediococcus acidilactici</i> contenant au moins 1×10^{10} UFC/g d'additif	Poulets d'engraissement	-	1×10^8	$*1 \times 10^{10}$	Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Peut être utilisé dans les aliments composés des animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: décoquinat, halofuginone, narasin, salinomycine-sodium, madurantycine-ammonium, diclazuril.
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Poulets d'engraissement	-	3×10^8 UFC	-	-
		Veaux chevreaux	-	1×10^9 UFC	-	-
<i>Bacillus Subtilis</i>	<i>Bacillus subtilis</i> C-3102 - DSM 15544 <i>Bacillus subtilis</i> - DSM 17299- DSM 5750	Poulet d'engraissement	-	1×10^9 UFC	-	-
		Dindes	-	1×10^9 UFC	-	-
<i>Lactobacillus plantarum</i>	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-840 <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/SU	Toutes espèces animales	-	1×10^8 UFC	-	-
<i>Pediococcus acidilactici</i>	-	Toutes espèces animales	-	3×10^7 UFC	-	-
<i>Lactobacillus buchneri</i>	-	Toutes espèces animales	-	1×10^8 UFC	-	-
Substances aromatiques et apéritives						
Thymol	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Bornéol	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Cajeput	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Curcuma spp	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Boldo	<i>Pneumus boldus</i>	Toutes espèces animales	-	-	-	-

A-Additifs :

Non de l'additif	Composition, formule chimique, description	Espèce ou catégorie d'animaux	Age maximum	Teneur minimale (mg/kg d'aliment complet)	Teneur maximale (mg/kg d'aliment complet)	Autres dispositions
Artichaut	Cynara scolymus	Toutes espèces animales	-	-	-	-
La Menthe poivrée	Mentha x piperita L	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Le Pin sylvestre	Pinus sylvestris	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Eucalyptus commun	Eucalyptus globulus	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Vanilline	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Extrait de la plante Macleaya cordata	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Extrait naturel d'origan	Carvacrol	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Extrait naturel de	Capsicum	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Piment	Oléorésine	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Extrait naturel de	Cinnamaldéhyde	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Cannelle	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Extrait du clou de	Eugénol	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Girofle	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Extrait de feaugrec	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-
Yucca schidigera	-	Toutes espèces animales	-	-	-	-

* : La teneur maximale d'incorporation de cet additif dans les aliments complémentaires peut aller jusqu'à x fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets, où x est le facteur de multiplication indiqué comme suit : x*.
Par exemple 100* signifie que la teneur maximale d'incorporation de cet additif dans les aliments complémentaires peut aller jusqu'à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
AB 230600 (TECHNA)	Vitamine B6	Poulets
	Vitamine B2	Poules pondeuses
	Vitamine PP	
	Vitamine B1	
	Biotine	
	Acide folique	
AB 240600 (TECHNA)	Biotine	Poules reproducteurs
	Acide folique	
	Vitamine B2	
	Vitamine B6	
	Vitamine B12	
	Vitamine PP	
	Vitamine B1	
AB 250600 (TECHNA)	Sélénium	Poulets
	Iodate de calcium, anhydre	Bovins
	Cobalt	
ACIDBAC (DEX IBERICA)	Acide propionique	Toutes espèces animales
	Propionate de calcium	
	Acide orthophosphorique	
	Acide formique	
ACIDE ASCORBIQUE (HALOR C) (BEIJING ENHALOR INTERNATIONAL TECH CO)	Vitamine C	Toutes espèces animales
ACIDE FOLIQUE (ANDRES PINTALUBA)	Acide folique	Toutes espèces animales
ACIDOMIX AFG (NOVUS)	Acide propionique	Toutes espèces animales
	Acide formique	
	Formate d'ammonium	
ACIDOMIX AFL (NOVUS)	Acide formique	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
	Propionate d'ammonium	
	Formate d'ammonium	
ACIDPLUS (DEX IBERICA)	Acide orthophosphorique	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
	Acide formique	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
ACTISAF (Lesafre Feed Additives)	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Ruminants
ACTIVATE WD MAX (NOVUS)	Acide formique	Volailles
	Acide propionique	Lapins
	Analogue hydroxylé de méthionine	Porcs
AD 475-AD/ACIDS G2P (IDENA)	Acide fumarique	Ruminants
	Acide citrique	
	Acide lactique	
	Acide sorbique	
ADDI-ROB 6,6% (VITAFOR ou VIAL)	Robénidine	Poulet d'engraissement et dindons
ADDI-SAL 12% (VITAFOR)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéthér de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Volailles
ADDI-SEL 1% (VITAFOR / VIAL)	Sélénium	Toutes espèces animales
ADDI-SEL 5% (VITAFOR ou VIAL)	Sélénium	Toutes espèces animales
ADISODIUM (ADISSEO)	Sulfate de sodium	Toutes espèces animales
ADPHOS 5.0 POUDRE (ADVANCED ENZYMES TECHNOLOGIES LIMITED)	Phytase	Volailles
ADSORBATE-DRY (NUTRI-AD)	Sépiolite	Toutes espèces animales
ADD MONENSIN 20% (SHANDONG QILU KING-PHAR PHARMACEUTICAL)	Monensin sodium	Poulet d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (jusqu'à l'âge de 16 semaines) et dinde
ADD SALINO 12% (SHANDONG QILU KING PHAR PHARMACEUTICAL)	Salinomycine sodium	Poulet d'engraissement et poulettes destinées à la ponte (jusqu'à 12 semaines d'âge)
ADIMIX PRECISION (NUTRI-AD)	Butyrate de sodium	Volailles
AEN (PHYTOSYNTHESE)	Extrait naturel de plantes	Volailles
AGECON YEAST PELLET (TECNOZOO)	Acide propionique	Bovins
	Acide formique	Caprins
	Acide fumarique	Ovins
AGRIMOS (LALLEMAND)	Manno-oligosaccharides (MOS)	Poulets d'engraissement
	Bêta-glucans (glucose)	Veaux
		Lapins
		Agneaux d'engraissement
		Canards
		Poules pondeuses
		Poissons
AGRISAP (LALLEMAND)	Extraits naturels de plantes riches en saponines	Vaches laitières
		Lapins
		Agneaux

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
AL 120 MA (IDENA)	Substances aromatiques	Veaux
AL 490 PNTIPLUS C (IDENA)	Sépiolite	Volailles
	Zinc	
	Manganèse	
ALIMET (NOVUS)	Méthionine	Toutes espèces animales
ALKOSEL (LALLEMAND)	Autres vitamines	Porcs
	Minéraux	Poissons
	Sélénométhionine	Poules reproducteurs
	Sélénium	Poulets d'engraissement
		Bovins d'engraissement
		Poules pondeuses
ALLZYME SSF (ALLTECH)	Cellulase	Volailles
	Xylanase	Porcs
	Phytase	
	Bétaglucanase	
	Amylase	
	Pectinase	
	Protease	
ALQUERFEED ANTITOX (BIOVET)	Silicate de calcium hydraté	Toutes espèces animales
	Silicate d'aluminium et de sodium hydraté	
AMAFERM (BIOZYME/PROVIMI)	Produit de fermentation d' <i>Aspergillus oryzae</i>	
AMASIL 85 (BASF)	Acide formique	Toutes espèces animales
AMASIL COMBI	Acide propionique	Ruminants
	Acide formique	
AMASIL NA (BASF)	Formiate de sodium	Toutes espèces animales
	Acide formique	
ANTI-OX HP (VITALAC)	Ethoxquine	Toutes espèces animales
	Gallate de propyle	
	Acide sorbique	
	Carbonate de calcium	
	Acide citrique	
APC GISTOP (APC)	Sépiolite	Toutes espèces animales
	Montmorillonite	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
APC IMUPRO PO (APC)	Clinoptilolite d'origine sédimentaire	Volailles
APC VITOP (APC)	Clinoptilolite d'origine sédimentaire	Bovins
APEX 5 (NUTRI-AD)	Substances aromatiques	Volailles
APSAVIT A 1000 (ANDRES PINTALUBA)	Vitamine A	Toutes espèces animales
APSAVIT B1 MONONITRATE (ANDRES PINTALUBA)	Vitamine B1	Toutes espèces animales
APSAVIT B2 80% (ANDRES PINTALUBA)	Vitamine B1	Toutes espèces animales
APSAVIT D3 500 (ANDRES PINTALUBA)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
APSAVIT E 50% (ANDRES PINTALUBA)	Vitamine E	Toutes espèces animales
APSAVIT K3 50% (ANDRES PINTALUBA)	Ménadione bisulfite de sodium	Toutes espèces animales
APSAVIT NIACINE (ANDRES PINTALUBA)	Acide nicotinique	Toutes espèces animales
APSAVIT PANTOTHENATE DE CALCIUM (ANDRES PINTALUBA)	DL-Pantothénate de calcium	Toutes espèces animales
AQUAVIT B (LABIANA)	Vitamines	Volailles
	Acide nicotinique	
AROME CITRUS (TECHNA)	Limonène	Toutes espèces animales
AROME FRUITS ROUGES (TECHNA)	Arome de fraise et de framboise	Toutes espèces animales
AROME LAIT/VANILLE (TECHNA)	Vanilline	Toutes espèces animales
ASCORBIC ACID (DSM)	Vitamine C	Toutes espèces animales
ATOCER (NUTRISTAR/CCPA)	Propionate de calcium	Ruminants
	Formiate de calcium	Lapins
	Bentonite-montmorillonite	Volailles
	Sépiolite	
AVAILA 4 (ZINPRO CORPORATION)	Co-glucobepionate	Bovins
	Cu-lysine	Volailles
	Mn-méthionine	Ovins
	Zn-méthionine	
AVAILA ZMC (ZINPRO CORPORATION)	Chélate de manganèse	Toutes espèces animales
	Chélate de zinc	
	Chélate de cuivre	
AVAILA-ZN (ZINPRO CORPORATION)	Complexe Zn-acide aminé	Toutes espèces animales
AVATEC 150 G (ALPHARMA/ PFIZER)	Lasalocid A-sodium 15 g/100 g (avatec 15% cc), produit par Streptomyces Lasaliensis subsp. Lasaliensis	Volailles
AVEMIX P5000 (AVEVE BIOCHEM NV/AVEVE NV)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par Aspergillus oryzae (DSM 11857)]	Volailles
AVEMIX XG 10 (AVEVE BIOCHEM NV/AVEVE NV)	Bêta glucanase	Volailles
	Xylanase	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
AVEMIX XG 10 L (AVEVE)	Béta glucanase	Volailles
	Xylanase	
AVIANCE III (TECHNA)	Substances aromatiques	Poulets
	Carbonate de calcium	Dindons
AVIAX (PHIBRO)	Semduramicine sodium	Poulets
AVIAX 5% (PHIBRO)	Semduramicine sodium	Poulets
AVIMATRIX (NOVUS DEUTSCHLAND)	Acide benzoïque, acide fumarique et de formiate de calcium	Poulets de chair, poules pondeuses et dindes de chair
AVI-MUL TOP/GP 10 (SEVECOM)	Glycéril polyéthylène glycol ricinoléate	Volailles, ruminants et aquaculture
AVIPLUS P (VETAGRO)	Vanilline	Volailles
	Acide citrique	
	THYMOL	
	Acide sorbique	
AVIZYME 1500 (DANISCO)	Endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74252)]	Poulets
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 357.94)]	
	Subtilisine EC 3.4.21.62 (protease) produite par <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	
	Polygalacturonase EC 3.2.1.15 [produite par <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)]	
	Alpha-amylase EC 3.2.1.1 [produite par <i>Bacillus amylolique faciens</i> (CBS 360.94)]	
AVIZYME 1505 (DANISCO)	Subtilisine EC 3.4.21.62 (protease) produite par <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	Volailles
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 614.94)]	Dindons
	Alpha-amylase EC 3.2.1.1 [produite par <i>Bacillus amylolique faciens</i> (CBS 360.94)]	
AVIZYME 1510 (DANISCO)	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94)]	Volailles
	Subtilisine EC 3.4.21.62 (protease) produite par <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	
	Alpha-amylase EC 3.2.1.1 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (ATCC 66222)]	
AXTRA XB 201 TPT (GENENCOR INTERNATIONAL OY/DANISCO)	Xylanase	Volailles
	Glucanase	
ACTISAF Sc 47 STD (LFA/Phileo)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Vaches laitières, bovins à l'engraissement, veaux d'élevage, ovins à l'engraissement, chèvres et brebis laitières, bufflonnes laitières, truies, porcelets, porcs à l'engraissement, lapins, chevaux
ALL-G RICH (ALLTECH Inc)	Algues séchées (<i>schizochytrium limacinum</i>) et d'éthoxyquin	Volailles, bovins et chevaux

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
ANIMASANUM (OEKOMINERAL)	Clinoptilolite	Equidés, les bovidés, les ovins, les poissons et la Volailles
ATOCER (NUTRISTAR/CCPA)	Sépiolite, de bentonite montmorillonite, de formiate de calcium et de Propionate de calcium	Volailles, lapins et ruminants
AVIATOR DRY Midds (CHURCH AND DWIGHT CO)	Levure hydrolysée, extrait de levure et de culture de levure	Volailles
AXION BREEDER (CCPA)	Acide fumarique, d'acide sorbique, d'acide DL malique, d'acide citrique, de canthaxanthine et de sélénium organique	Volailles
AXION FEEDSTIM (CCPA)	Sulfate de zinc heptahydrate, d'extrait de curcuma et de polyphénols extrait de pépins de raisins	Volailles
B TRAXIM 6% (PANCOSMA)	Chélate de cuivre	Toutes espèces animales
B.I.O ACID LIQUID (BIOCHEM)	Acide lactique	Toutes espèces animales
	Formate d'ammonium	
	Acide acétique	
	Propionate d'ammonium	
	Acide propionique	
	Acide citrique	
	Acide formique	
B.I.O.ACID ULTRA (BIOCHEM)	Formiate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide formique	
	Acide propionique	
	Propionate d'ammonium	
	Acide lactique	
BACTERIA CONTROL SF1 (PETI BV/KEMIRA)	Acide citrique	Toutes espèces animales
	Acide formique	
	Acide propionique	
BACTOCELL PA 10 MD (LALLEMAND)	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M	Volailles
BACTOCELL PA ME 10 MD (LALLEMAND)	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M	Volailles
BAROX LIQUIDE (KEMIN EUROPA)	Butylhydroxytoluène (BHT)	Toutes espèces animales
	Butylhydroxyanisol (BHA)	
	Ethoxyquin	
	Acides gras	
BAROX PLUS LIQUID (KEMIN EUROPA)	Butylhydroxytoluène (BHT)	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
	Acide citrique	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Ethoxquine	
BEDGEN 40 PREMIX SFA CONCENTRATE (BEDSON)	Chlorure de choline	Volailles
BERGAZYM P (BERG+SCHMIDT GmbH&CO)	Préparation d'enzymes d'une souche de <i>Trichoderma longibrachiatum</i> IMI SD 135: endo-1-4 bêta xylanase, cellulase, alpha amylase, protéase	Poulets de chair, poules pondeuses et dindes
BIO-COX 1120 G (ZOETIS)	Salinomycine sodium	Poulets
BIOTRONIC SE FORTE LIQUID (BIOMIN GmbH)	Acide formique, d'acide acétique et d'acide lactique	Volailles
BIOTRONIC TOP 3 (BIOMIN)	Acide formique, de formiate d'ammonium, d'acide acétique et d'acide propionique	Volailles, porcs, poissons, crevettes, veaux
BUTIPPEARL (EURHEMA/KEMIN)	Sels de calcium, d'acide butyrique, d'huile de palme hydrogénée et de substance aromatique	Toutes espèces animales
BETAFIN SI (DANISCO)	Bétaïne	Volailles
BETAINE ANHYDRE 96% (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING /ANIMEDICA)	Bétaïne	Poissons
		Volailles
BETAINE HCL 97% (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING/ANIMEDICA)	Bétaïne	Volailles
		Poissons
BETAINE HYDROCHLORIDE (BEIJING ENHALOR INTERNATIONAL TECH CO)	Bétaïne	Toutes espèces animales
BHT FEED GRADE (STERLITAMAK PETROCHEMICAL PLANT/ANDRES PINTALUBA)	BHT	Toutes espèces animales
BI 5000.030 (Trouw Nutrition France)	Vitamine A	Toutes espèces animales
	Oligo-éléments	
BIACID (CELTIC)	Acide citrique	Volailles
	Formiate de calcium	
	Lactate de calcium	
BIO-ADD-SOLID (verdugt)	Acide formique	Toutes espèces animales, à l'exception des volailles et poissons
	Acide propionique	
BIO-COX 120G (ALPHARMA/ PFIZER)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par <i>Streptomyces albus</i>	Poulets
BIOLYS (EVONIK DEGUSSA)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
BIOMIN IMBO (BIOMIN)	Fructo oligo saccharides	Porcs
	BIOMIN IMB 52	Bovins
		Volailles
BIOMIN P.E.P POULTRY (BIOMIN)	Substances aromatiques et apéritives	Volailles
BIOMIN P.E.P SOL (BIOMIN)	Substances aromatiques et apéritives	Veaux
		Volailles
BIOMIN PHYTASE 5000 (BIOMIN)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Volailles
BIOPLEX CUIVRE (ALLTECH)	Cuivre	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
BIOPLEX FER (ALLTECH)	Fer	Toutes espèces animales
BIOPLEX MANGANESE (ALLTECH)	Manganèse	Toutes espèces animales
BIOPLEX ZINC (ALLTECH)	Zinc	Toutes espèces animales
BIOSOL (BIOCHEM)	Bétabac	Toutes espèces animales
	Enterococcus faecium ATCC 53519	
BIOTIN 2% on carrier lactose (IMPEXTRACO)	Biotine	Toutes espèces animales
BIOTINE 2% (ANDRES PINTALUBA)	Biotine	Toutes espèces animales
BIOTOX (BIOCHEM)	Silicate de sodium et d'aluminium synthétique	Bovins
		Porcs
BREDOL683 (AKZO NOBEL/ALILIS)	Ricinolate de glycéryl polyéthylène glycol	Toutes espèces animales
B-SAFE HC (INVIVO NSA-USINE SEREMDX)	Sulfate de cuivre	Volailles
	Sodium	
	Extrait naturel de plantes	
	Tanin de châtaigner	
	Sépiolite	
B-TRAXIM 2C Cu-240, code M60-5010 (ERBO SPRAYTEC AG/PANCOSMA)	Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté	Toutes espèces animales
	Chélate cuivreux de glycine	
B-TRAXIM 2C Fe-220, code M60-5000 (ERBO SPRAYTEC AG/PANCOSMA)	Chélate ferreux de glycine	Toutes espèces animales
B-TRAXIM 2C Mn-220, code M60-5030 (ERBO SPRAYTEC AG/PANCOSMA)	Chélate de manganèse	Toutes espèces animales
B-TRAXIM 2C Zn-260 code M-5020 (ERBO SPARAYTEC AG / PANCOSMA)	Chélate de zinc de glycine	Toutes espèces animales
B-TRAXIM Se-11 (PANCOSMA)	Sélinite de sodium	Toutes espèces animales
B-TRAXIM Sélénium-2 (PANCOSMA)	Sélinite de sodium	Toutes espèces animales
	Hydrolysats de protéines de soja	
B-TRAXIM TEC/ Cu-130 (PANCOSMA)	Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté	Bovins
		Equins
B-TRAXIM TEC/ Mn-110 (PANCOSMA)	Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté	Equins
		Volailles
		Bovins
B-TRAXIM TEC/Fe-120 (PANCOSMA)	Chélate ferreux d'acides aminés hydraté	Equins
		Volailles
		Bovins
B-TRAXIM TEC/Zn-130 (PANCOSMA)	Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté	Equins
		Bovins

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
		Volailles
BUTIREX C4 (NOVATION)	Sel de sodium d'acides gras alimentaires	Toutes espèces animales
BUTTER VANILLE AROME DRY (KEMIN EUROPA)	Butylhydroxyanisol (BHA)	Toutes espèces animales
	Substances aromatiques	
	Silice colloïdale	
	1,2-propanediol	
BUTYLm 54 (DIETAXION)	Butyrate de sodium	Bovins
		Volailles
		Equins
BUTYRATE DE SODIUM 98% (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA)	Butyrate de sodium	Toutes espèces animales
BUTYRATE DE SODIUM PROTEGE 90% (NANCHANG LIFENG INDUSTRY/ANIMEDICA)	Butyrate de sodium	Toutes espèces animales
BACFLORA F (XVET GmbH)	Bacillus subtilis, de Bacillus licheniformis, d'Enterococcus faecium, de Lactobacillus acidophiles, d'acide formique, d'acide citrique, d'acide orthophosphorique, d'acide lactique, de Saccharomyces cerevisiae et d'oxyde de magnésium	Volailles
BACTI-REGAL (RUMEN TECH)	Urée et de chlorure de calcium	Ruminants
Bg-MAXTm (CHURCH AND DWIGHT CO)	Culture de levure, d'aluminosilicate de sodium et de calcium hydraté, levure de bière séchée	Vaches, volailles pondeuses, volailles de chair, volailles reproducteurs et dindes (croissance et finition)
BIOPLUS YC (BIOCHEM)	Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis	Volailles
BLUEPRINT RUMAGEN (ALLTECH FLANDERS BVBA et ALLTECH UK)	Produit dérivé de levure de type saccharomyces cerevisiae et d'urée	Bovin viande et vache laitière
BRIO LIVER (CCPA)	Sorbitol, de DL méthionine et de chlorure de choline	Volailles
BRIO MITE (CCPA)	Thymol et sépiolite	Poules pondeuses
BUPOTOX (BUPO ANIMAL HEALTH)	Aluminosilicate de calcium et de sodium hydraté	Toutes espèces animales
CALCIUM IODATE (TECHNA)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
CALIBRIN-A (AMLAN INTERNATIONAL)	Calcium montmorillonite	Toutes espèces animales
CALIBRIN-Z (AMLAN INTERNATIONAL)	Calcium montmorillonite	Toutes espèces animales
CALPHORMIN (TRM)	L-Lysine HCl	Equins
	Calcium	
	Oligo-éléments	
CAPSOQUIN (ITP SA/GLOBAL NUTRITION)	Ethoxquine	Toutes espèces animales
CAPTURA AF (NOVUS)	Bentonite-montmorillonite	Dindons
	Sépiolite	Poulettes destinées à la ponte
	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Sépiolite	Poulets
	Propionate d'ammonium	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Bentonite-montmorillonite	
CARBOFER C39 (TECHNA)	Carbonate de fer	Toutes espèces animales
CARBONATE DE COBALT (OMG KOKKOLA CHEMICAL CO/ANDRES PINTALUBA)	Carbonate de cobalt	Toutes espèces animales
CARBONATE DE COBALT (UMICORE)	Carbonate de cobalt	Toutes espèces animales
CARBONATE DE COBALT 45% (VITAFOR)	Cobalt Carbonate basique de cobalt, monohydraté	Toutes espèces animales
CARBONATE DE FER (Minerais de la Méditerranée/PINTALUBA)	Carbonate de fer	Toutes espèces animales
CARBONATE DE FER (SIBELCO EUROPE/ANDRES PINTALUBA)	Carbonate de fer	Toutes espèces animales
CARBONATE DE FER 39% (VITAFOR ou VIAL)	Carbonate ferreux	Toutes espèces animales
CARBOVET M (CALLEGARI)	Charbon végétal	Toutes espèces animales
CARBOVET P (ETABLISSEMENTS CALLEGARI)	Charbon végétal	Toutes espèces animales
CARBOVET T (ETABLISSEMENTS CALLEGARI)	Charbon végétal	Toutes espèces animales
CARBOVET XL (ETABLISSEMENTS CALLEGARI)	Charbon végétal	Toutes espèces animales
CarnEon 50 (LAH)	L-carnitine	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 60% (TAIAN HAVAY CHEMICALS/BIESTERFELD)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 60% (SHANDONG AOCTER CHEMICAL)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 60% (SHANDONG JUIA BIOTECH)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% LIQUIDE (SHANDONG JUIA BIOTECH)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% LIQUIDE (TAIAN HAVAY CHEMICALS CO/MILLENIS)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLIPEARL (EURHEMA/KEMIN)	Chlorure de choline, d'acide silique et de lécithine	Vaches laitières et bovins
CLOSTAT HC SP DRY (KEMIN EUROPE)	Bacillus subtilis	Poulet de chair
CAROPHYLL RED 10% (DSM)	Canthaxanthine	Toutes espèces animales
CAROPHYLL YELLOW 10% (DSM)	Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8' caroténolique	Volailles
CC 60 Choline Chloride 60% vegetable carrier (BALCHEM ITALIA) ancien (AKZO NOBEL)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CC 75 Choline Chloride 75 % aqueous solution (AKZO)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHECK-O-TOX BIOPLUS (HARSHVARDHAN'S/PFIZER ANIMAL HEALTH INDIA)	Aluminosilicate	Volailles
	Acide propionique	
	Acide acétique	
	Acide sorbique	
CHLORURE DE CHOLINE 50% SILICA (NUTREX)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 60% (ANDRES PINTALUBA)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 60% (SHANDONG NB TECHNOLOGY CO. LTD)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 60% (VITAFOR/VIAL)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
CHLORURE DE CHOLINE 60% RAFLE DE MAIS (NUTREX)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 60% VEGETALE (HYLEN/JEFO EUROPE)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 70% (ANDRES PINTALUBA)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% (ALGRY QUIMICA SL)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% (BALCHEM ITALIA)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% (BE LONG CORPORATION)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% (INDUKERN)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% LIQUID (HYLEN/JEFO EUROPE)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
Chlorure de Choline 75% liquide (Be-Long Choline Industrial Corp)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE 75% Liquide (HYLEN/JEFO EUROPE)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE LIQ 75% (SHANDONG NB TECHNOLOGY)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHLORURE DE CHOLINE LIQUIDE (BALCHEM ITALIA)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 60% (MIAVIT GmbH)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 60% (SHANDONG AOCTER CHEMICAL)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 60% CORN COB (ZOUPIG JUJIA CHOLINE INDUSTRIAL/BIOCHEM)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 60% CORN COB FEED GRADE (FANO GROUP LIMITED/BIOCHEM)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
Choline Chloride 60%corn cob (Be-Long Entreprises Limited)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 60-BROWN (LAH)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 75% LIQUID (SHANDONG AOCTER CHEMICAL)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 75% LIQUID (SHANDONG NB TECHNOLOGY)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE 75% LIQUID (ZOUPIG JUJIA CHOLINE INDUSTRIAL CO/BIOCHEM)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CHOLINE CHLORIDE SOLUTION 75% (BASF)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CIBENZA IND 900 (NOVUS INTERNATIONAL)	Protéase	Toutes espèces animales
CLINACOX 0,5% (ELANCO/ Janssen Pharmaceutica et BIOVET)	Diclazuril 0,5 g/ 100 g (Clinacox 0,5% premix)	Dindons d'engraissement
		Poulets d'engraissement
		Poulettes destinées à la ponte
CLOSTAT DRY (KEMIN)	Bacillus subtilis DSM 5750	Volailles
CMO-TEK 161(PANCOSMA)	Propylène glycol	Agneaux
	Gamma-nonalactone	Porcelets
	Lactate d'éthyl	Veaux
	Butyrate d'éthyl	
	Vanilline	
COBALT 5% (ANDRES PINTALUBA)	Carbonate de cobalt	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
COVATONE 430 (PANCOSMA)	Vanilline	Bovins
	Gamma-nonalactone	
	Aldéhyde benzoïque	
COVOTEC 560 (PANCOSMA)	Vanilline	Bovins
	Benzaldéhyde	
	Butyrate d'éthyle	
	Butyrate d'éthyl	
	Propylène glycol	
COVOTEC 571, code 6571 (PANCOSMA)	Vanilline	Ruminants
	Aldéhyde benzoïque	
	Gamma-nonalactone	
	Extrait naturel de la cannelle (cinnamaldéhyde)	
	Extrait de fenugrec	
COVOTEC 573 (PANCOSMA)	Essence d'orange	Bovins
	Citral	Ovins
	Cinnamaldéhyde	
	Vanilline	
COXIDIN 200 Microgranulé (BIOVET)	Monensin sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par streptomyces cinnamomensis	Volailles
COXIRIL 0,2% (BIOVET/HUVEPHARMA)	Diclazuril	Poulets, poulettes, dindons et lapins
COXIRIL 0,5% (BIOVET/HUVEPHARMA)	Diclazuril	Poulets, poulettes, dindons et lapins
COXISTAC 12%(PHIBRO)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets
COXSTOP (CIPLA)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement
		Poulettes destinées à la ponte
CREAMINO (ALZCHEM AG/EVONIK INDUSTRIES)	Acide guanidoacétique	Poulet de chair
CUPRAMEL 25 (OLMDX)	Sulfate de cuivre	Toutes espèces animales
CUXAVIT A 500 (LAH)	Vitamine A	Toutes espèces animales
CUXAVIT A D3 (LAH)	Vitamine A	Toutes espèces animales, à l'exception des Volailles et poissons
	Vitamine D3	
CUXAVIT A/D3 500/100 (LAH)	Vitamine A	Toutes espèces animales
	Vitamine D3	
CUXAVIT A500 (LAH)	Vitamine A	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
CUXAVIT B1 Mononitrate (LAH)	Vitamine B1	Toutes espèces animales
CUXAVIT B12 (1%) (LAH)	Vitamine B12	Toutes espèces animales
CUXAVIT B12 0,1% (LAH)	Vitamine B12	Toutes espèces animales
CUXAVIT B2 80% (LAH)	Vitamine B2	Toutes espèces animales
CUXAVIT B6 (LAH)	Vitamine B6	Toutes espèces animales
CUXAVIT BIOTINE 2% (LAH)	Biotine	Toutes espèces animales
CUXAVIT C (LAH)	Vitamine C	Toutes espèces animales
CUXAVIT CALPAN (LAH)	Acide pantothénique	Ruminants
		Volailles
CUXAVIT CHOLINE CHLORIDE 60% BROWN (LAH)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
CUXAVIT D3 500 (LAH)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
CUXAVIT E 50 (LAH)	Vitamine E	Toutes espèces animales
CUXAVIT FOLIC ACID (LAH)	Acide folique	Toutes espèces animales
CUXAVIT K3 MSB (LAH)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
CUXAVIT K3 STAB 44 (LAH)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
CUXAVIT NIACIN (LAH)	Acide nicotinique	Toutes espèces animales
CYCOSTAT 66 G (ALPHARMA/ PFIZER)	Robénidine	Poulet d'engraissement
		Dindons
CYGRO 1% (ALPHARMA/PFIZER)	Maduramicine ammonium alpha 1 g/ 100 g (cygro 1%), sel ammonique de polyéther de l'acide monocarboxylique produit par <i>Actinomyces madurae</i> (ATCC 31585) NRRL 12515	Volailles
CELMANAX DRY (CHURCH AND DWIGHT CO)	Levure hydrolysée, extrait de levure et de culture de levure	Vaches et taureaux
CELMANAX SCP (CHURCH&DWIGHT)	Levure hydrolysée, d'extrait de levure et de culture de levure	Veaux, vaches laitières, génisses
CRINA POULTRY PLUS (DSM)	Substances aromatiques	Volailles
DECCOX 6% (ZOETIS)	Décoquinate	Poulet de chair
DESIGN KALIKOK SD (SFPS/INVIVO NSA)	Magnésie, de gallate de propyle et d'éthoxyquine	Volailles
DESIGN B-COOL (SFPS/INVIVO-NSA)	Oligo-éléments	Ruminants
	Vitamines	
DESIGN CAROFERTIL (SFPS/INVIVO-NSA)	Vitamine A	Caprins
	Sépiolite	
	Gallate de propyle	
	Manganèse	
	Zinc	
	Cobalt	
	Cuivre	
	Sélénium	
	Vitamine E	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Ethoxquine	
DESIGN LIVER UP (SFPS/INVIVO-NSA)	Vitamine D3	Ruminants
	Vitamine A	
	Vitamine E	
DESIGN PROLOCO (SFPS/INVIVO-NSA)	Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté	Ruminants
	Gallate de propyle	
	Ethoxquine	
	Biotine	
	Sulfate de zinc, monohydraté	
DESIGN RUMITAN	Sulfate de zinc, monohydraté	Ruminants
	Sépiolite	
	Oxyde de manganèse	
DIGEST-ION V6Gé (VITALAC)	Acide phosphorique	Volailles
	Acide formique	
DL METHIONINE 99% (CHONGQING UNISPLENDOR TIANHUA METHIONINE CO/ BIESTERFELD)	Méthionine	Toutes espèces animales
DL-METHIONINE FEED GRADE 99% (MethAmino) (EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN)	Méthionine	Toutes espèces animales
DYEST PLUS (LIPTOSA)	Sépiolite	Porcs
	Formiate de calcium	Volailles
	Bétabène	
DigeGrain Delta Liquide (Advanced Enzyme technologies)	Xylanase, de phytase, de protéase, de mannanase et d'amylase	Volailles et porcs
DigeGrain Delta Poudre (Advanced Enzyme technologies)	Xylanase, de phytase, de protéase, de mannanase et d'amylase	Volailles et porcs
E.C.O.TRACE Cu (BIOCHEM)	Chélate de cuivre	Toutes espèces animales
E.C.O.TRACE Fe (BIOCHEM)	Chélate ferreux de glycine	Toutes espèces animales
E.C.O.TRACE Mn 20% (BIOCHEM)	Chélate de manganèse	Toutes espèces animales
E.C.O.TRACE Zn (BIOCHEM)	Chélate de zinc de glycine	Toutes espèces animales
E.C.O.TRACE PREMIX STANDARD III (BIOCHEM)	Chélate de glycine de zinc, de manganèse et de cuivre hydraté	Volailles, bovins, ovins et caprins
E.C.O.TRACE PREMIX STANDARD III (BIOCHEM)	Chélate de glycine de zinc, de manganèse et de cuivre hydraté	Volailles, bovins, ovins et caprins
ELITOX (IMPEXTRACO)	Bentonite	Toutes espèces animales
EUCAMENTH (MERCORDI bvba)	Mélange des huiles essentielles naturelles (Mentha piperita, Pinus sylvestris et Eucalyptus globulus)	Volailles
ECONASE XT 25 L (ROAL OY)	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par Aspergillus niger (CBS 270.95)]	Porcs
		Volailles
ECOX 200 (ECO ANIMAL HEALTH)	Monensin sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par streptomyces cinnamomensis	Volailles

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
ELANCOBAN 200 (ELANCO)	Monensin sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par streptomyces cinnamomensis	Poulets
		Poules pondeuses
ENDOFEED DC (ANDRES PINTALUBA)	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)]	Toutes espèces animales
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par Aspergillus niger (CNCM I-1517)]	
ENDOX 5X CONCENTRATE Dry (KEMIN EUROPA)	Acide phosphorique	Toutes espèces animales
	Acide citrique	
	Butylhydroxyanisol (BHA)	
	Ethoxquine	
ENDOX D DRY (KEMIN)	Acide citrique	Toutes espèces animales
	Acide phosphorique	
	Ethoxquine	
	BHA	
ENERGY A DRY (PERSTORP WASPIK BV)	Glycérine	Vaches laitières
	Monopropylène glycol	
ENERGY MIX LIQUID (PERSTORP WASPIK BV)	Monopropylène glycol	Vaches laitières
	Glycérine	
ENZYMIX (ADVANCED ENZYME TECHNOLOGIES LIMITED)	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Bovins
	Cellulase	
	Vitamine A	
	Vitamine D3	
	Pectinase	
E-PROBIOTICS 105 (SHANDONG BAOLAI LEELAI BIO-TECH)	Lactobacillus plantarum CNCM I- 840	Toutes espèces animales
	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/ 5M	
E-PROBIOTICS 123-LAYERS (SHANDONG BAOLAI LEELAI-BIO-TECH-CO)	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/ 5M	Poules pondeuses
	Bacillus subtilis DSM 5750	
E-PROBIOTICS 151-BROILERS (SHANDONG BAOLAI LEELAI-BIO-TECH-CO)	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/ 5M	Poulets d'engraissement
	Bacillus subtilis DSM 5750	
EUROTIOX L 15 (NUTRI CONCEPT/GLOBAL NUTRITION)	Acide citrique	Toutes espèces animales
	Ethoxquine	
	Propyl gallate	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
EVACIDE S LIQUID (NUTRI AD)	Acide acétique	Volailles
	Acide propionique	
	Monopropylène glycol	
	Acide formique	
EVIMIX PONDEUSE 0,5% (IN VIVO NSA Portugal)	Oligo-éléments	Poules pondeuses
	Vitamines	
EVIMIX BOVIN LAIT 0,5% (IN VIVO NSA Portugal)	Oligo-éléments	Vaches laitières
	vitamines	
EVIMIX BOVIN VIANDE (0,5%) (IN VIVO NSA Portugal)	Oligo-éléments	Bovins d'engraissement
	Vitamines	
EVIMIX OVIN 0,5% (IN VIVO NSA Portugal)	Vitamines	Ovins
	Oligo-éléments	
EVIMIX POULET DEMARRAGE/CROISSANCE ECO 0,5% (IN VIVO NSA Portugal)	Vitamines	Poulets
	Oligo-éléments	
EVIMIX POULET FINITION ECO 0,5% (IN VIVO NSA Portugal)	Oligo-éléments	Poulets
	vitamines	
EVIMIX POULET FINITION STANDARD 0,5% (IN VIVO NSA Portugal)	oligo-éléments	Poulets
	vitamines	
EVIMIX POULET/DEMARRAGE/CROISSANCE STANDARD 0,5% (IN VIVO NSA Portugal)	vitamines	Poulets
	Oligo-éléments	
EXAL (TOLSA)	Sépiolite	Toutes espèces animales
ECONASE XT 25 G (ROAL OY)	Endo-1,4-béta-xylanase	Volailles et porcs
FARMASACC (FARMAVET ILAC SAN)	Saccharomyces cerevisiae	Veaux, bovins à l'engraissement et vaches laitières
FERTIMMUN (PROVIMI France)	Carbonate de calcium, chélate de zinc, chélate de manganèse, sélénium organique, chélate de cuivre, biotine, vitamine E, arôme naturel extrait naturel de raisins	Ruminant (sauf ovins)
FORMAXOL F (EURHEMA/KEMIN EUROPA)	Formiate de calcium, d'acide citrique et de substances aromatiques	Toutes espèces animales
Fra LBB Dry (FRAMELCO)	Acide butyrique, d'acide propionique et d'acide laurique estérifiés par du glycérol	Volailles
FREE TOX (NUTREX)	Bentonite, de parois de levures, de clinoptilolite et d'acides organiques	Volailles
FYSAL FLOW LIQUID (SELKO BV)	Acide formique, d'acide acétique, d'acide propionique, de formiate d'ammonium et d'acide acétique	Toutes espèces animales
FERROMEL 30 (MELSPRING INTERNATIONAL BV)	Sulfate de fer monohydrate	Toutes espèces animales
Ferrous Carbonate (Minerais de la Méditerranée/Indukern)	Carbonate ferreux	Toutes espèces animales
FEUILLE ORIGAN BROYEE (TECHNA)	Feuille d'origan	Ruminants

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
FINASE EC 5P (ROAL OY/AB ENZYMES GmbH)	Phytase	Porcs
		Poules pondeuses
		Poulets
		Dindons
FINTOX (LIPTOSA)	Aluminosilicate	Toutes espèces animales
FINTOX MOLD SP (LIPTOSA)	Formiate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Propionate d'ammonium	
	Acide formique	
	Acide propionique	
	Formiate de calcium	
	Aluminosilicate	
FINTOX PLUS (LIPTOSA)	Argile sépiolitique	Toutes espèces animales
	Bentonite-montmorillonite	
FLORIANCE 3G (TECHNA)	Origan	Dindons
	Carbonate de calcium	
FOLIC ACID (BASF)	Acide folique	Toutes espèces animales
	Acide folique	
	Acide folique	
FORXIN (ETS CALLEGARD)	Bentonite	Volailles
	Charbon végétal	Ruminants
	Charbon végétal	Porcs
	Bentonite-montmorillonite	
FRA LAC 34 DRY (FRAMELCO)	Acide propionique	Volailles
	Acide lactique	
	Propionate de potassium	
	Acide butyrique	
FRA SAL M Plus (Franklin Products)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide citrique	
	Acide propionique	
	Acide formique	
	Formiate d'ammonium	
	Acide lactique	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
FRAZYM PE DRY (Franklin Products)	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produit par <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101)]	Volailles
	Endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 [produit par <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199)]	
	Pectine	
	Alphagalactosidase EC 3.2.1.22 [produit par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10286)]	
FUNGINIB 2AL (Master Trade/IN VIVO NSA-NEOVIA)	Acide formique	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
	Acide sorbique	
FILOMIX TB (FILOZOO)	Vitamine E, de bentonite, de sépiolite, de butylhydroxytoluène et de substances aromatiques	Volailles
FINTOX PRO ADVANCE (LIPTOSA)	Bétaïne, d'inositol, d'aluminosilicates et de mélange de substances aromatiques naturelles	Toutes espèces animales
FYLAX - FORTE HC LIQUID (SELKO B.V)	Acide sorbique, d'acide formique, d'acide acétique, d'acide lactique, d'acide propionique, de Propionate d'ammonium, d'acide citrique et d'acide ascorbique	Toutes espèces animales
FYLAX FLOW (Selko BV)	Acide sorbique, d'acide formique, d'acide acétique, d'acide lactique, d'acide propionique et de Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
FYSAL FLOW LIQUID (SELKO BV)	Acide formique, d'acide acétique, d'acide propionique, de formiate d'ammonium et d'acide acétique	Toutes espèces animales
GALLIACID S (VETAGRO/JEFO EUROPE)	Acide citrique	Volailles
	Acide sorbique	
	Acide fumarique	
	Substances aromatiques	
GALLIPRO (BIOCHEM)	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750	Toutes espèces animales
LOBAMAX B 750 (GLOBAL INTERNATIONAL)	Butyrate de calcium	Toutes espèces animales
GLUKOSA (NOVATION)	Glycérol	Ovins
	Niacine	Caprins
	Propylène glycol	Vaches laitières
	Sulfate de cobalt, monohydraté	
	Propionate de calcium	
GLYCO-LINE (CCA Nutrition/VITALAC)	Propionate de calcium	Ruminants
	1,2-propanediol	
	Niacine	
	Glycérol	
	Silice colloïdale	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
GLYADD Cu 24% (LIPTOSA)	Chélate de cuivre et de glycine hydraté	Toutes espèces animales
GLYADD Fe 20% (LIPTOSA)	Chélate de fer et de glycine hydraté	Toutes espèces animales
GLYADD Mn 20% (LIPTOSA)	Chélate de manganèse et de glycine hydraté	Toutes espèces animales
GLYADD Zn 26% (LIPTOSA)	Chélate de zinc et de glycine hydraté	Toutes espèces animales
GROMAX (ZOETIS)	Maduramincine ammonium et de nicarbazine	Poulets de chair
GRAIN PREP (AGRICHEM)	Extrait végétal de Yucca Schidegrea	Volailles
GUSTI PLUS (NUTRIAD)	Substances aromatiques	Toutes espèces animales
H+S FACTORS Super 125 Spray (PANCOSMA)	Cinnamaldehyde	Toutes espèces animales
	Citral	
	Isopropyl alcool	
	Huile essentielle d'orange	
	Acetate isoamyl	
	Vanilline	
HEMICELL HT (Elanco Animal Health ou D&D Ingredient Distributors)	Béta-mannanase	Volailles
HEMICELL L (ELANCO ANIMAL HEALTH)	Béta-mannanase issue de la fermentation de <i>Paenibacillus lentus</i> (ou <i>Bacillus lentus</i>), de chlorure de calcium, de chlorure de sodium, de sorbitol, de glutamate monosodique, d'acétate de sodium et de sorbate de potassium	Volailles
HOSTAZYM P WSP (BIOVET/HUVEPHARMA)	Préparation enzymatique de 6-phytase produite par une souche de <i>Pichia pastoris</i>	Poules pondeuses et poulets d'engraissement
HOSTAZYM X WSP (BIOVET/HUVEPHARMA)	Préparation enzymatique d'endo-1,4-béta-xylanase produite par une souche de <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	Poulets d'engraissement, poules pondeuses, dindons d'engraissement
HEMICELL-HT (CHEMGEN CORP)	Béta-mannanase	Volailles
HEMOREX (TRM)	Vitamine C	Equins
	Bioflavonoïdes	
	Vitamine K3	
HEPAMET (LABIANA)	Vitamines	Dindons
	Chlorure de choline	Poulets
	Méthionine	
	Acide folique	
HEPATRON 85% (BIOCHEM)	Béatine	Toutes espèces animales
	Stéarate de calcium	
HEPATRON 95% (HEALTHY HUSBENDRY Sci-Tec CO/BIOCHEM)	Acide silicique, précipité et séché	Toutes espèces animales
	Béatine	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
HERBA-MIX 805 (PANCOSMA)	Essence d'orange	Bovins
	Cinnamaldéhyde	
	Extrait de fenugrec	
HIDROPALM (NOREL)	Acide gras hydrogéné d'origine végétale	Ruminants
HORSE SEL (EVALIS NUTRITION)	Sel	Equidés
HOSTAZYM X 15000 GRANULE (BIOVET)	Xylanase	Volailles
		Porcs
HOSTAZYM X 15000 LIQUIDE (BIOVET)	Xylanase	Volailles
		Porcs
HOSTAZYM-P5000 (HUVEPHARMA-BIOVET)	Phytase	Poulets
		Poules pondeuses
HYGEN PRO (LIPTOSA)	Acide propionique	Volailles
	Acide formique	
	Propionate d'ammonium	
	Formiate de calcium	
	Propylène glycol	
HEPATRON 75% (HEALTHY HUSBANDRY Sci-tech/ BIOCHEM)	Bétaïne	Toutes espèces animales
IODATE CALCIQUE ANHYDRE (AJAY EUROPE/ANDRES PINTALUBA)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
IODATE DE CALCIUM 62 % (VITAFOR ou VIAL)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
IODATE DE CALCIUM 63% (I) (VITAFOTR/VIAL)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
IODATE DE CALCIUM 63,5 (VITAFOR ou VIAL)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
IODATE DE CALCIUM ANHYDRE (INCASA/ INDUKERN)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
IODE 10%(ANDRES PINTALUBA)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
JEFO SECURE CHOLINE (JAFAGRO TECHNOLOGIES/JEFO EUROPE)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
KEM WET LR LIQUIDE (KEMIN)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide orthophosphorique	
	Acide propionique	
KEMBIND MAXI DRY (UNISCOPE/KEMIN EUROPA)	Sulfate de calcium dihydraté	Volailles
KEMIRA AMMFOR 96 NC (TAMINCO FINLAND OY)	Acide formique	Toutes espèces animales
	Formiate d'ammonium	
KEMIRA MOULD CONTROL LP1 NC (VENDRIG VERHUUR/TAMINCO)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide propionique	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
KEMTRACE CHROMIUM PROPIONATE 0,4% DRY (KEMIN)	Carbonate de calcium	Bovins
	Acide propionique	
	Propionate de chrome	
KEMTRACE CU 25 DRY (KEMIN)	Acide propionique	Bovins
	Carbonate de cuivre	Volailles
	Carbonate de calcium	
KEMTRACE Mn 11 DRY (KEMIN)	Acide propionique	Volailles
	Carbonate de manganèse	Bovins
KEMTRACE ZINC PROPIONATE 27 DRY (KEMIN)	Propionate de zinc	Volailles
		Bovins
KEMZYME PLUS DRY (KEMIN EUROPA)	Protéase	Volailles
	Alpha amylase	
	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)]	
KEMZYME PLUS LIQUID (KEMIN EUROPA)	Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)]	Toutes espèces animales
	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produit par <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)]	
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94)]	
KEMZYME PLUS P DRY (KEMIN EUROPA)	Alpha amylase	Toutes espèces animales
	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)]	
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94)]	
	Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)]	
KEMZYME PLUS P LIQUID (KEMIN EUROPA)	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)]	Toutes espèces animales
	Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)]	
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94)]	
KOKCISAN (KRKA)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par <i>Streptomyces albus</i>	Poulets d'engraissement et poulettes destinées à la ponte
KOLVIT 60 CC (IMPEXTRACO)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
LALSIL CL (LALLEMAND)	Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/SU	Toutes espèces animales
	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/SM	
LALSIL DRY (LALLEMAND)	Lactobacillus buchneri	Toutes espèces animales
	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/SM	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
LALSIL FRESH (LALLEMAND)	Lactobacillus buchneri	Toutes espèces animales
LEVUCCELL SC 10 ME (LALLEMAND)	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Ruminants
LEVUCCELL SC 10 ME TITAN (LALLEMAND)	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077	Ruminants
LEVUCCELL SC 20 (LALLEMAND)	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Ruminants
LIPTO-REN PLUS (LIPTOSA)	Vitamine B2	Toutes espèces animales
	Vitamine B6	
	Vitamine B1	
	Sorbitol	
	Vitamine C	
L-LYSINE 99% HCL (GLOBAL BIO-CHEM)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
L-LYSINE HCL 98,5% (CHANGCHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
L-LYSINE HCL 99% FEED GRADE (AJINOMOTO EUROLYSINE)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE (ADM)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
L-THREONINE 98,5% FEED GRADE (AJINOMOTO EUROLYSIN	Threonine	Toutes espèces animales
L-THREONINE FEED GRADE 98,5% (ThreAMINO) (EVONIK AGROFERM)	L-Thréonine	Toutes espèces animales
L-THREONINE FEED GRADE 98,5% (ThreAmino) (EVONIK FERMAS)	L-Thréonine	Toutes espèces animales
L-TRYPTOPHANE 98% FEED GRADE (AJINOMOTO EUROLYSINE)	L-Tryptophane	Toutes espèces animales
LUCTAROM ANISIC 22930 (LUCTA)	Chlorure de sodium	Toutes espèces animales
	Substances aromatiques	
	Acide silicique, précipité et séché	
LUCTAROM FRUITY 5871Z (LUCTA SA)	Vanilline	Toutes espèces animales
	Isopentyl acétate	
	Benzyl Propionate	
	2 methyl butyl acétate	
	Benzaldehyde	
LUPRO-CID	Acide propionique	Toutes espèces animales
	Acide formique	
LUPROSIL	Acide propionique	Ruminants
LUPROSIL GRAIN	Propionate d'ammonium	Ruminants
LUPROSIL NC (BASF)	Acide propionique	Toutes espèces animales
	Propionate d'ammonium	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	1,2-propenediol	
LUPROSIL NC 64 (BASF)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
LUTAVIT A 1000 PLUS (BASF)	Vitamine A	Toutes espèces animales
LUTAVIT A 500 S (BASF)	Vitamine A	Toutes espèces animales
LUTAVIT A/D3 500/100 PLUS (BASF)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
	Vitamine A	
LUTAVIT AD3 1000/200 PLUS (BASF)	Vitamine A	Toutes espèces animales
	Vitamine D3	
LUTAVIT B1 (BASF)	Vitamine B1	Toutes espèces animales
LUTAVIT B1 CHLORHYDRATE	Vitamine B1	Toutes espèces animales
LUTAVIT B1 MONONITRATE	Vitamine B1	Toutes espèces animales
LUTAVIT B12	Vitamine B12	Toutes espèces animales
LUTAVIT B12 1% (BASF)	Vitamine B12	Toutes espèces animales
LUTAVIT B2 SG 80 (BASF)	Vitamine B2	Toutes espèces animales
LUTAVIT B6 (BASF)	Vitamine B6	Toutes espèces animales
LUTAVIT C Crist (BASF)	Vitamine C	Toutes espèces animales
LUTAVIT CALPAN (BASF)	Acide pantothenique	Toutes espèces animales
LUTAVIT D3 500 (BASF)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
LUTAVIT E 50 S (BASF)	Vitamine E	Toutes espèces animales
LUTAVIT E-50 (BASF)	Vitamine E	Toutes espèces animales
LUTAVIT H2 (BASF)	Biotine	Toutes espèces animales
LUTAVIT K3 MNB (BASF)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
LUTAVIT K3 MPB (BASF)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
LUTAVIT K3 MSB (BASF)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
LUTAVIT NIACIN (BASF)	Acide nicotinique	Toutes espèces animales
LYSIPEARL (EURHEMA/KEMIN)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
LYSOFORTE BOOSTER (KEMIN)	Lécithine	Toutes espèces animales
L-Méthionine (CJ BIO MALAYSIA)	L-méthionine	Toutes espèces animales
LUTRELL PURE (BASF)	Oméga 6 fatty acid methyl ester	Vaches laitières
LUTRELL PURE (BASF/BTC CHEMICAL DISTRIBUTION)	Oméga 6 fatty acid methyl ester	Vaches laitières
LYSOFORTE BOOSTER DRY (KEMIN EUROPA NV)	Acide silicique, précipité et séché	Toutes espèces animales
	Lécithine	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Carbonate de calcium	
LALSIL DRY HC (LALLEMAND)	Lactobacillus Buchneri NCIMB 40788, de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, de bêta-glucanase d'Aspergillus niger MUCL, de xylanase de Trichoderma longibrachiatum MUCL 39203 (EC 3.2.1.8)	Ensilage pour toutes espèces animales
LALSIL FRESH HC (LALLEMAND)	Lactobacillus buchneri NCIMB et d'aluminosilicate	Ensilage pour toutes espèces animales
LEVUCOW (ALPHATECH SAS)	Saccharomyces cerevisiae	Bovins
LIPIDOL (PATHWAY INTERMEDIATES INTERNATIONAL)	Lécithine	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes, ruminants et aquaculture
M3PH92 SPECIAL (SCHAUMANN)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
MAGAL P (MAGNESITAS DE RUBIAN)	Oxyde de magnésium	Toutes espèces animales
MAGNAPAC (NOREL)	Acide gras d'origine végétale	Ruminants
MANGANESE OXYDE 60/62% (MANMOHAN INTERNATIONAL CONTRACTING / INDIKERN)	Oxyde de manganèse	Toutes espèces animales
MAR 248 TURBOVIV (CCPA/DELTA VIT)	Cinnamaldéhyde	Ruminants
		Veaux
MAXI MIL A LIQUIDE (ANITOX)	Acide acétique	Toutes espèces animales
	Acide butyrique	
MASTERSORB GOLD (GRASP)	Bentonite, de saccharomyces cerevisiae et d'extrait de chardon marie	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), animaux de compagnie, bovins, ovins, équins, aquaculture et porcins
MAXUS 100 (ELANCO)	Avilamycine	Volailles
MERVIT LAITIÈRE TOP 100 (VITAMEX)	Vitamines A, D3, E, de sulfate de zinc, de sulfate de manganèse, de sulfate de cuivre, d'iodate de calcium, de sélénite de sodium, de carbonate de calcium et de sélénométhionine	Vaches laitières
MOLD-HALT (V.M.D)	Acide formique, d'acide propionique, d'acide acétique, d'acide citrique, de formate de sodium et de Propionate d'ammonium	Volailles
MYCOPROTECT (TECHNA)	Bentonite-montmorillonite, de levures mortes et de sépiolite	Volailles de chair
MYCO CURB GT LIQUIDE (KEMIN EUROPA)	Propionate d'ammonium, d'acide propionique, d'acide sorbique, de glyceryl polyethylene glycol et de BHA	Toutes espèces animales
MYCOTEX (MICRON BIO-SYSTEM)	Bentonite-montmorillonite, de saccharomyces cerevisiae, de sulfate de manganèse et de cellulase	Ruminants et Volailles
MAXIBAN 160 (ELANCO)	Narasin, polyéther de l'acide monocarbonique, produit Streptomyces aureofaciens	Poulets d'engraissement
	Nicarbazine 80 g/Kg (Maxiban G160), complexe équimoléculaire de 1,3-bis (4-nitrophényl) urée et de 4,6-diméthyl-2-pirimidinol, sous forme de granulés	
MENADIONE SODIUM BISULFITE Feed Grade (DSM)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
MEPRON (GENERA)	Méthionine	Toutes espèces animales
MetAMINO (EVONIK DEGUSSA)	Méthionine	Toutes espèces animales
METASMART DRY (ADISSEO/ KEMIN)	Analogue hydroxylé de méthionine	Vaches laitières

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
METHIONINE HYDROXY ANALOGUE (ADISSEO/NOVUS)	Méthionine	Toutes espèces animales
METHPLUS (LIPTOSA)	Aluminosilicate	Toutes espèces animales
	Substances aromatiques	
MHA Méthionine Hydroxy Analogue, calcium (NOVUS)	Sel calcique de l'hydroxy analogue de méthionine	Toutes espèces animales
MICOFUNG PR (BEXIBERICA)	Propionate de calcium	Ovins
	Acide acétique	Bovins
	Acide sorbique	Volailles
	Acide propionique	
MICROGRAN Co 5% BMP	Cobalt	Toutes espèces animales
MICROGRAN CO 5% BMP (DOX-AL ITALIA/DSM)	Carbonate de cobalt	Toutes espèces animales
MICROGRAN I 10% BMP (DOX-AL ITALIA/DSM)	Iodate de calcium, anhydre	Toutes espèces animales
MICROGRAN Se 1% BMP	Sélénium	Toutes espèces animales
MICROVIT A PROMIX 1000 (ADISSEO)	Vitamine A	Toutes espèces animales
MICROVIT A PROSOL 500 (ADISSEO)	Vitamine A	Toutes espèces animales
MICROVIT A SUPRA 1000 (ADISSEO)	Vitamine A	Toutes espèces animales
MICROVIT A SUPRA 1000 (ADISSEO/KEMIN)	Vitamine A	Toutes espèces animales
MICROVIT AD3 SUPRA 1000-200 (ADISSEO)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
MICROVIT B1 PROMIX THIAMINE MONO (ADISSEO)	Vitamine B1	Toutes espèces animales
MICROVIT B12 PROMIX 1000 (ADISSEO)	Vitamine B12	Toutes espèces animales
MICROVIT B2 SUPRA 80 (ADISSEO)	Vitamine B2	Toutes espèces animales
MICROVIT B3 PROMIX NIACIN (ADISSEO)	Vitamine B3	Toutes espèces animales
MICROVIT B3 PROSOL NIACINAMIDE (ADISSEO)	Vitamine B3	Toutes espèces animales
MICROVIT B5 PROMIX D-Calpan (ADISSEO)	Vitamine B5	Toutes espèces animales
MICROVIT B6 PROMIX PYRIDOXINE (ADISSEO)	Vitamine B6	Toutes espèces animales
MICROVIT B9 PROMIX FOLIC ACID (ADISSEO)	Acide folique	Toutes espèces animales
MICROVIT D3 PROMIX 500 (ADISSEO)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
MICROVIT D3 PROSOL 500 (ADISSEO)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
MICROVIT E PROMIX 50 (ADISSEO)	Vitamine E	Toutes espèces animales
MICROVIT H PROMIX Biotin 2 % (ADISSEO)	Biotine	Toutes espèces animales
MICROVIT K3 MNB 96% (ADISSEO)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
MICROVIT K3 PROMIX MNB 96% (ADISSEO)	Vitamine K3	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
MICROVIT K3 PROMIX MPB (ADISSEO)	Vitamine K3	Toutes espèces animales
MINELYS HE ALIMENT MINERAL (PROVIMI France)	Vitamine E	Vaches laitières
	Vitamine D3	Ovins
	Vitamine A	Bovins
	Oligo-éléments	
MINTREX Cu (NOVUS)	Chélate de cuivre	Volailles
	Analogue hydroxylé de méthionine	Ruminants
MINTREX Mn (NOVUS)	Analogue hydroxylé de méthionine	Volailles
	Chélate de manganèse	Ruminants
MINTREX Zn (NOVUS)	Chélate de zinc	Volailles
	Analogue hydroxylé de méthionine	Ruminants
MOLASWEET (PANCOSMA)	Acide laurique	Toutes espèces animales
	Vanilline	
	1,2 propylène glycol	
MOLD NIL PRO LIQUID (NUTRI-AD)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
MOLD-NIL DRY (NUTRI-AD)	Propionate de calcium	Toutes espèces animales
MONENSIN SODIUM 20% (Andres Pinaluba)	Monensin sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par streptomyces cinnamonensis	Volailles
MONOCHLORHYDRATE DE L-LYSINE (CJ DO BRASIL LTDA)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
MONOCHLORHYDRATE DE L-LYSINE (L-LYSINE HCL) (PT.CHEIL JEDANG INDONESIA)	L-Lysine HCl	Toutes espèces animales
MONTEBAN 100 (ELANCO)	Narasin 80 g/Kg, polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces aureofaciens (NNRL 8092) sous forme de granulés	Volailles
MT.X PLUS (OLMIX)	Terre de diatomée	Bovins
	Montmorillonite	Volailles
MULTIMAN 6098 (MULTITECNICA/OLMIX)	Oxyde de manganèse	Toutes espèces animales
MYCOCURB DRY (KEMIN)	Acide fumarique	Toutes espèces animales
	Propionate de calcium	
	Acide sorbique	
MYCOCURB LIQUID (KEMIN)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
	Acide orthophosphorique	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Acide sorbique	
MYCOFIX PLUS 3.0 (BIOMIN)	BIOMIN BBSH 797	Toutes espèces animales
	Bentonite	
	Levures inactivées	
	Terre de diatomée	
MYCOFIX SELECT (BIOMIN)	Terre de diatomée	Toutes espèces animales
	BIOMIN BBSH 797	
	Bentonite	
	BIOMIN MTV	
MYCOSORB A+ (ALLTECH FLANDERS BVBA)	Produits dérivés de levure type <i>saccharomyces cerevisiae</i> et de <i>chlorella vulgaris</i>	Toutes espèces animales
MA 1.0 (PENTA SA)	Vitamines (A, D3,E), d'oxyde de magnésium, de sulfate de cuivre heptahydraté, d'iodate de calcium, d'acétate de cobalt, de sélénite de sodium, d'oxyde de zinc et de butylhydroxytoluène	Ruminants
METAMINO (EVONIK ANTWERPEN)	DL-méthionine	Toutes espèces animales
NATSEL (NATURAL REMEDIES PVT)	Plantes	Volailles
NATUGRAIN BLEND G	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94)]	Ruminants
	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199)]	
NATUGRAIN BLEND L	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (MUCL 39199)]	Ruminants
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94)]	
NATUGRAIN TS (BASF)	Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)]	Volailles
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94)]	
NATUGRAIN WHEAT G	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94)]	Poulets d'engraissement
NATUGRAIN WHEAT L	Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)	Ruminants
NATUPHOS 10000G (BASF)	3-phytase EC 3.1.3.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)]	Volailles
NATUPHOS 10000L (BASF)	3-phytase EC 3.1.3.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)]	Volailles
		Porcs

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèce de destination
NATUPHOS 5000 (BASF)	3-phytase EC 3.1.3.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)]	Dindons
		Poulets d'engraissement
		Poules pondeuses
NATUPHOS 5000 COMBI G (BASF)	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CNCM I-1517)]	Volailles
	Phytase	
	Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)]	
NATUPHOS 5000 COMBI L (BASF)	Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)]	Volailles
	Phytase	
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95)]	
NATUPHOS 5000 G (BASF)	3-phytase EC 3.1.3.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)]	Poulets d'engraissement
		Porcs d'engraissement
		Truies
		Dindons
		Porcelets
		Poules pondeuses
NATUPHOS 5000 L (BASF)	3-phytase EC 3.1.3.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)]	Dindons
		Poules pondeuses
		Truies
		Porcelets
		Poulets d'engraissement
		Porcs d'engraissement
NATUSTAT (ALLTECH UK ou ALLTECH FLANDERS BVBA)	Chélate de cuivre	Porcs
	Chélate de zinc	Ruminants
	Extrait de <i>Yucca Schidigera</i>	Volailles
NATUZYME (BIOPROTON)	Amylase	Volailles
	Xylanase	
	Phytase	
	Protéase	
	Cellulase	
	Glucanase	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
NIACIN FEED GRADE (LONZA)	Acide nicotinique	Toutes espèces animales
NOVASIL PLUS (BASF)	Calcium bentonite	Toutes espèces animales
NOTOX ULTIMATE F (PROVIMI France)	Bentonite montmorillonite, de sépiolite et de mélange de substances aromatiques	Bovins et Volailles
NUTRI-FERM (NUTRI-AD)	Produit de fermentation d'Aspergillus oryzae	Bovins
NP 1600 (SAVOB)	THYMOL	Poulets
	Argile ghassoul	
NR-LYSINE (NATURAL REMEDIES PVT)	Extrait de levure	Volailles
NUPRO (ALLTECH)	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Volailles
NUTRACID GELIS (Trouw Nutrition France)	Formiate de calcium	Volailles
	Sépiolite	
	Acide sorbique	
	Acide orthophosphorique	
NUTRASE XYLA (NUTREX)	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par Bacillus subtilis (LMG-S 15136)]	Poulets
		Poules pondeuses, dindons d'engraissement
NUTRASE XYLA 500 (NUTREX)	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252)]	Poules pondeuses
		Poulets
		Dindons d'engraissement
NUTRI BIND DRY (NUTRI AD)	Calcium	Toutes espèces animales
NUTRI-BIND PLUS DRY (NUTRI-AD)	Gomme arabique	Toutes espèces animales
	Lignosulfonate	
NUTRIKEM DRY (KEMIN EUROPA)	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)]	Volailles
	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)]	Dindons
	Alpha amylase	
	Protéase	
NUTRI-LAC IGA LIQUID (NUTRI AD)	Acide formique	Bovins
	Acide lactique	Volailles
NUTRI-LAC LIQUID (NUTRI AD)	Acide formique	Bovins
	Acide lactique	
NATUGRAN TS L (BASF)	Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) et d'endo-1,4- bêta glucanase (EC 3.2.1.4) produites par Aspergillus niger	Volailles
NATUPHOS E 10000 G (BASF)	6-phytase	Volailles
NATUPHOS E 10000 L (BASF)	6-phytase	Volailles

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
NATUPHOS E 5000 G (BASF)	6-phytase	Volailles
NATUPHOS E 5000 L (BASF)	6-phytase	Volailles
NICARMIX 25 (PLANILQUIMICA/PHIBRO)	Nicarbazine	Poulet d'engraissement jusqu'à un âge maximum de 28 jours
NOPTIMA 150 (NUSANA BV)	Urée	Ruminants dotés d'un rumen fonctionnel
NOR-GRAPE 80 (NOR FEED SUD)	Extrait de raisin (vitis vinifera)	Toutes espèces animales
NOR-MITE PX 750 (NOR-FEED SUD)	Substances aromatiques (extrait de feuilles d'Eugenia caryophyllus et de Cymbopogon nardus), de sépiolite et de silice	Volailles
NORPONIN RUMI (NORFEED)	Extrait de yucca schidigera	Ruminants
OE 6256.030 (Trous Nutrition France)	Autres vitamines	Poules pondeuses
	Butylhydroxytoluène (BHT)	
	Minéraux	
	Ethoxyquine	
OPTIGEN II (ALLTECH ETATS UNIS ou ALLTECH DE STAR L.VANDENBERGHE&ZN)	Urée et ses dérivés	Bovins
OPTITEK MPI (PROVIMI France)	Substances aromatiques	Vaches laitières
	Carbonate de calcium	
	Oxyde de magnésium	
ORO GLO 20 DRY (KEMIN EUROPA)	Ethoxyquine	Volailles
	Silicone dioxide	
	Lutéine	
OXAN (NOVATION)	Gallate de propyle	Toutes espèces animales
	Carbonate de calcium	
	Acide citrique	
	Ethoxyquine	
	Sépiolite	
OXIDEX LIQ (DEX IBERICA)	Ethoxyquine	Toutes espèces animales
	BHT	
OXIMANGAN PEC 60 (FERMAVIVOLMIX)	Oxyde de manganèse	Toutes espèces animales
OXISTAT (AGIL)	Citrates de sodium	Volailles
OXYDE DE MAGNESIE (ANDRES PINTALUBA)	Oxyde de magnésium	Toutes espèces animales
OXYDE DE MAGNESIUM (MAGNESITAS NAVARRAS)	Oxyde de magnésium	Toutes espèces animales
OXYDE DE MAGNESIUM (VITAFOR ou VIAL)	Oxyde de magnésium	Toutes espèces animales
OXYDE DE MAGNESIUM 50/54 % (VITAFOR/VIAL)	Magnésium	Toutes espèces animales
OXYDE DE MANGANESE (ANDRES PINTALUBA)	Oxyde de manganèse	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
OXYDE DE MANGANESE 60/62% (VITAFOR)	Manganèse	Toutes espèces animales
OXYDE DE MANGANESE 62% (TECHNA)	Oxyde de manganèse	Toutes espèces animales
OXYDE DE ZINC (VITAFOR)	Oxyde de zinc	Poules pondeuses
		Poules reproducteurs
		Dindons
		Dindons d'engraissement
		Poulets d'engraissement
OXYDE DE ZINC 72% (ANDRES PINTALUBA)	Oxyde de zinc	Toutes espèces animales
OXYDE DE ZINC 72% (TECHNA)	Oxyde de zinc	Toutes espèces animales
OXYDE DE ZINC 72% (VITAFOR)	Oxyde de zinc	Toutes espèces animales
OXYDE DE ZINC 75% (VITAFOR/VIAL)	Oxyde de zinc	Toutes espèces animales
OXYDE DE ZINC AFOX 72% (UMICORE)	Oxyde de zinc	Toutes espèces animales
OXYNAT 3D (PHYTOSYNTHESE)	Extrait naturel de plantes	Volailles
		Ruminants
OXY-NIL DRY (NUTRI-AD)	Acide citrique	Bovins
	Ethoxyquine	
	Butylhydroxyanisol (BHA)	
OXY-NIL LIQUID (NUTRI-AD)	Ethoxyquine	Toutes espèces animales
	BHA	
	Acide citrique	
	BHT	
OXY-NIL RX-DRY (NUTRI AD)	Butylhydroxytoluène (BHT)	Bovins
	Acide citrique	
	Ethoxyquine	
PA 051 Prémélange pour Volaillesde chair (Techna)	Vitamine B12	Poulets
	Biotine	
	Vitamine B1	
	Vitamine B2	
	Vitamine B6	
	Vitamine PP	
PA 088 (TECHNA)	Sélénium	Bovins
	Iodate de calcium, anhydre	
	Cobalt	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
PA 530 Prémélange pour bovins (Techna)	Manganèse	Bovins
	Iodate de calcium, anhydre	
	Sélénium	
PAC B (PROVIMI France)	Substances aromatiques	Bovins
	Bicarbonate de sodium	
PAC C (PROVIMI France)	Sulfate de zinc	Bovins
	Sulfate de manganèse	
	Extrait de végétaux	
	Sulfate de sodium	
	Carbonate de calcium	
PAH 192 SOLICROIT (TECHNA)	Méthionine	Volailles
	L-Lysine HCl	
PAN FIXE code H60-CC (PANCOSMA)	Clinoptilolite d'origine sédimentaire	Volailles
	Bentonite-montmorillonite	Ruminants
PAN ORANGE SPRAY (PANCOSMA)	Essence d'orange	Toutes espèces animales
	Linalool	
	Geraniol	
PAN SHEEP 605, CODE 6605 (PANCOSMA)	Linalool	Ovins
	Trans-anéthole	
	Essence d'orange	
	Bornéol	
PAN TUTTI FRUTTI MIX code A60-3131 (PANCOSMA)	Substances aromatiques	Toutes espèces animales
PAN-APPLE Super 607 (PANCOSMA)	Cinnamaldéhyde	Toutes espèces animales
	acétate isoamyl	
	Isopropyl alcool	
	Acétate d'hexyl	
	Isoamyl isovalérate	
PANBONIS SD (IN VIVO)	Extrait de végétaux	Toutes espèces animales
	Carbonate de calcium	
PAN-ORANGE 418, code 6418 (PANCOSMA)	Linalool	Toutes espèces animales
	1-octanal	
	Essence d'orange	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Geraniol	
PAN-PETS 507 (PANCOSMA)	Hydrolysate de protéines végétales	Toutes espèces animales
	Huiles essentielles naturelles de persil	
	Huiles essentielles de céleri et d'ail	
PAN-PETS 528 (PANCOSMA)	Acide isovalérique	Toutes espèces animales
	Acide caproïque	
	Acide butyrique	
PANTIMPEX 980 (IMPEXTRACO)	Vitamine B3	Toutes espèces animales
PARAdigmOX Blue dry (KEMIN)	Propionate de sodium	Toutes espèces animales
	Gallate de propyle	
	Acide citrique	
PARADIGMOX BLUE LIQUID (KEMIN)	Acide citrique	Toutes espèces animales
	Gallate de propyle	
	Substances aromatiques	
	Acide propionique	
PARADIGMOX WHITE DRY (KEMIN)	Gallate de propyle	Toutes espèces animales
	Acide citrique	
	Silice colloïdale	
	BHT	
PARAdigmOX White liquid (KEMIN)	Gallate de propyle	Toutes espèces animales
	BHT	
	Acide citrique	
	Acide propionique	
PERFEGG SD (INVIVO NSA)	Extraits de plantes et de sépiolite	Poules pondeuses
PHYTASE 5000 U/g (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH)	Phytase	Volailles
PHYTASE HEAT STABLE PHYTASE 5000 U/g (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH)	Phytase	Volailles
PHYTASE LIQUID 10 000 U/g (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH)	Phytase	Volailles
PHYTASE LIQUID 5000 U/g (NANCHANG LIFENG INDUSTRY AND TRADING CO/ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH)	Phytase	Volailles
PM DINDE (SFPS ou SETNA)	*Sulfate de cuivre, de sulfate de fer, d'oxyde de manganèse, d'oxyde de zinc, d'iodate de calcium et de sélénite de soude	Dindes de démarrage et en croissance
PM PONTE (SFPS ou SETNA)	Sulfate de cuivre, de sulfate de fer, d'oxyde de manganèse, d'oxyde de zinc, d'iodate de calcium et de sélénite de soude	Volailles de ponte

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
PMX AIR C (MANGHEBATI)	Extraits de plantes (reine des prés, thym), d'acide citrique, d'acide sorbique et de Propionate de calcium	Chevaux, bovins et volailles
PMX AV3 Cr (MANGHEBATI)	Extraits de plantes (Ginkgo biloba), d'acide citrique et d'acide propionique	Chevaux, volailles, veaux et vaches laitières
PMX BACTIRUS W (MANGHEBATI)	Mélange de substances aromatiques (thym et cannelle)	Volailles, bovins, ovins, caprins et équins
PMX EMANOX (MANGHEBATI)	Extraits de plantes (thym, garlic et origan)	Volailles, bovins, ovins et caprins
PMX PHYTO TARI (MANGHEBATI)	Mélange de substances aromatiques (persil, thym et reine des prés), d'acide citrique, d'acide sorbique et de Propionate de calcium	Vaches laitières, brebis et chèvres
PoultryStar me (BIOMIN HOLDING)	Mélange de bactéries probiotiques (<i>Bifidobacterium sp.</i> , <i>Lactobacillus spp</i> et <i>Enterococcus faecium</i>) et de silicate	Volailles
PREMELANGE PONDAMEL R (NUTRAL)	Sulfate de manganèse	Volailles
PREMIX BOVINS A L'ENGRAISSEMENT 0,4% AGROAL (AGRO&AL)	Vitamines A, D3, E, d'oxyde manganéux, d'oxyde de zinc, de sélénite de sodium, d'iodate de calcium anhydre, de sulfate cuivrique pentahydraté et de butylhydroxytoluène	Bovins d'engraissement
PREMIX BREBIS ET CHEVRES 0,4% AGROAL (AGRO&AL)	Vitamines A, D3 et E, de sulfate ferreux monohydraté, d'oxyde manganéux, d'oxyde de zinc, de sélénite de sodium, d'iodate de calcium anhydre, de butylhydroxytoluène et de sépiolite	Brebis et chèvres durant la période productive
PREMIX OVINS A L'ENGRAISSEMENT 0,4% AGROAL (AGRO&AL)	Vitamines A,D3,E,K3,B1,B2,B12, de niacine, d'acide pantothénique, de sulfate ferreux monohydraté, d'oxyde manganéux, d'oxyde de zinc, de sélénite de sodium, d'iodate de calcium anhydre et de butylhydroxytoluène	Ovins d'engraissement
PREMIX RUMINANTS SEVRAGE 5% AGROAL (AGRO&AL)	Vitamines A, D3, E, B1, B2, B12, K, de niacine, d'acide pantothénique, d'oxyde manganéux, d'oxyde de zinc, de sélénite de sodium, d'iodate de calcium anhydre et de butylhydroxytoluène	Pour le sevrage des ruminants
PREMIX VACHES LAITIÈRES 0,4% AGROAL (AGRO&AL)	Vitamines A, D3, E, de niacine, de sulfate ferreux monohydraté, d'oxyde manganéux, d'oxyde de zinc, de sulfate cuivrique pentahydraté, de sélénite de sodium, d'iodate de calcium anhydre et de butylhydroxytoluène	Vaches laitières durant la période productive
PREMIX VACHES LAITIÈRES PRODUCTION 200 GR/JOUR AGROAL (AGRO&AL)	Vitamines A,D3, E, de niacine, de sulfate ferreux monohydraté, d'oxyde manganéux, d'oxyde de zinc, de sulfate cuivrique pentahydraté, de sélénite de sodium, d'iodate de calcium anhydre, de butylhydroxytoluène et d'oxyde de magnésium	Vaches laitières durant la période productive
PV DINDE (SFPS ou SETNA)	Vitamine A, D3, E, K3, B1, B2, PP, B5, B6, B9, H, B12 et de bétaine	Dinde
PV PONTE (SFPS ou SETNA)	Vitamine A, D3, E, K3, B1, B2, PP, B5, B6, B9, H, B12 et de bétaine	Volailles de ponte
PV VL 0,5% MAROC (PROVIMI France)	Oligo-éléments, de vitamines et de substances aromatiques	Vaches laitières
PX AV3 C (MANGHEBATI)	Extraits de plantes, de Propionate de calcium, d'acide citrique et d'acide sorbique	Volailles, bovins, ovins, caprins et équins
PX EMANOX (MANGHEBATI)	Extraits de plantes et de silice	Volailles, bovins, ovins et caprins
PX FAN+F4 (MANGHEBATI)	Extraits de plantes, de Propionate de calcium, d'acide sorbique et de silice	Volailles, bovins
PX KERLAIT (MANGHEBATI)	Extraits de plantes et de silice	Volailles, bovins
PX VL 0,5% MAROC (PROVIMI France)	Oligo-éléments, de vitamines et de substances aromatiques	Vaches laitières

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
PX VL 0.5% MAROC (PROVIMI France)	Oligo-éléments, vitamines et substances aromatiques	vaches laitières
PHYZYME XP 1000 G (DANISCO)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Volailles
PHYZYME XP 10000 TPT (DANISCO)	Phytase	Volailles
PHYZYME XP 5000 G (DANISCO)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Volailles
PM BOVINS (SFPS)	Sélénite de soude	Caprins
	Oxyde de zinc	Bovins
	Oxyde de manganèse	
	Sulfate de cuivre	
	Carbonate de cobalt	
	Iodate de calcium, anhydre	
PM BROILER (SFPS)	Sulfate de cuivre	Poulets d'engraissement
	Sélénite de soude	
	Iodate de calcium, anhydre	
	Oxyde de zinc	
	Oxyde de manganèse	
	Sulfate de fer monohydrate	
PM DINDE (SFPS)	Sulfate de fer monohydrate	Dindons
	Oxyde de manganèse	
	Iodate de calcium, anhydre	
	Oxyde de zinc	
	Sulfate de cuivre	
	Sélénite de soude	
PM OVINS (SFPS)	Carbonate de cobalt	Ovins
	Oxyde de zinc	
	Sélénite de soude	
	Iodate de calcium, anhydre	
	Oxyde de manganèse	
PM PONTE (SFPS)	Iodate de calcium, anhydre	Poules pondeuses
	Oxyde de zinc	
	Sulfate de fer monohydrate	
	Sélénite de soude	
	Sulfate de cuivre	
	Oxyde de manganèse	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
POUDRE DE CANELLE (TECHNA)	Cinnamaldehyde	Ruminants
POULCOX 20%	Monensin sodium (doublon)	Poulets d'engraissement
		Dindons
		Poulettes destinées à la ponte
PREFECT (AGIL)	Formiate de calcium	Volailles
	Acide propionique	
	Propionate de calcium	
	Acide formique	
Prémix Dinde Croissance DZ 3656.050 MNS (TNF)	Oligo-éléments	Dindons
	Vitamines	
Prémix Dinde Finition DU 2956.050 (TNF)	Oligo-éléments	Dindons
	Vitamines	
Prémix Dinde Repro RE 6800.050 (TNF)	Oligo-éléments	Dindons
	Vitamines	
PRISMA JET HC (IN VIVO)	Extrait naturel de plantes	Volailles
PRISMA JET SD (SFPS/IN VIVO NSA)	Extrait de végétaux	Volailles
PRISMA SAFE (EVIALIS)	Acides aminés	Volailles
PRO GIT LF5 (KEMIRA CHEMICALS)	Acide formique	Volailles
Pro Sid M1 601 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide propionique	Toutes espèces animales
Pro Tain OT 502 (PERSTORP WASPIK BV)	BHA	Toutes espèces animales
	BHT	
	Ethoxyquine	
PROFARE EZ 202 (PERSTORP WASPIK BV)	Xylanase	Toutes espèces animales
	Béta-galactosidase	
	Glucanase	
PROFARE EZ 301 (PERSTORP WASPIK BV)	Endo-1,4-béta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94)]	Volailles
	Alphagalactosidase EC 3.2.1.22 [produite par Aspergillus oryzae (DSM 10286)]	
	Xylanase	
PROFARE EZ 309 (PERSTORP WASPIK)	Xylanase	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Alphagalactosidase	
	Glucanase	
PROFARE EZ 313 (PERSTORP WASPIK BV)	Béte-mannanase	Toutes espèces animales
	Glucanase	
	Béte-galactosidase	
	Xylanase	
PROFARE EZ 503 (PERSTORP WASPIK BV)	Xylanase	Toutes espèces animales
	Glucanase	
PROFARE EZ 604 (PERSTORP WASPIK BV)	Xylanase	Toutes espèces animales
	Glucanase	
PROFORCE AC 600 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide formique	Toutes espèces animales
PROFUN PR (DEXIBERICA)	Acide sorbique	Bovins
	Propionate de calcium	Ovins
	Acide propionique	Volailles
	Acide acétique	
PROFUNG SAL LIQ (DEX IBERICA)	Acide acétique	Toutes espèces animales
	Acide formique	
	Acide propionique	
PROFUNG SAL POUDRE (DEX IBERICA)	Acide propionique	Toutes espèces animales
PROMYR XR 800 (PERSTORP WASPIK BV)	Propionate de sodium	Ruminants
	Acide propionique	
PROPHORCE AC 299 (PERSTORP WASPIK BV)	Formiate de sodium	Toutes espèces animales
PROPHORCE AC 503 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide formique	Volailles
PROPHORCE PH 101 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide lactique	Volailles
	Acide lactique	Toutes espèces animales
	Acide formique	
	Formiate de sodium	
PROPHORCE PH 514 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide formique	Toutes espèces animales
	Acide lactique	
PROPHORCE PH 902 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide formique	Volailles
	Acide lactique	
	Acide propionique	
ProPhorce SA 101 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide sorbique	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Formiate de sodium	
	Acide propionique	
	Acide formique	
PROPHORCE SA 902 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide citrique	Volailles
	Formiate d'ammonium	
	Propionate d'ammonium	
	Acide formique	
	Acide lactique	
	Acide propionique	
PROPHORCE SR 110 (PERSTOP WASPIK BV)	Glycérine	Toutes espèces animales
	Acide butyrique	
PROPHORCE SR 130 (PERSTOP WASPIK)	Glycérine	Toutes espèces animales
	Acide butyrique	
PROPIONATE DE CALCIUM (TECHNA)	Propionate de calcium	Poules pondeuses
PROSID MI 201 (PERSTORP WASPIK BV)	Acide sorbique	Volailles
	Acide propionique	
	Propionate d'ammonium	
PROSID MI 214 (PERSTORP WASPIK BV)	Propionate de calcium	Toutes espèces animales
PROSID MI 502 (PERTORP WASPIK BV)	Acide sorbique	Volailles
	Acide propionique	
	Acide acétique	
	Propionate d'ammonium	
PROSID MI 601 (PERSTORP WASPIK)	Propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
PROSID TB 101 (Perstorp Waspik BV)	Bentonite	Toutes espèces animales
PROSID TB 102 (Perstorp Waspik BV)	Bentonite	Toutes espèces animales
	Extrait de levure	
PROSID TB 207 (PERSTORP WASPIK BV)	Bentonite	Toutes espèces animales
	Propionate de calcium	
	Extrait de levure	
	Extrait naturel de plantes	
PRO-STABIL BSL (NOVUS)	Formate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Acide formique	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Ricinoléate de glycéryl polyéthylénglycol	
	Acide propionique	
	Propionate d'ammonium	
PROTACID ACQUA 0.3% (QUIMIDROGA)	Acide formique	Toutes espèces animales
	ACIDE LIGNOSULFONIQUE	
	Ethoxquine	
PROTAIN OT 102 (PERSTORP WASPIK)	Acide lactique	Toutes espèces animales
	Acide formique	
PROTAIN OT 501 (PERSTORP WASPIK BV)	Butylhydroxyanisol (BHA)	Toutes espèces animales
	Butylhydroxytoluène (BHT)	
PROTAIN OT 502 (PERSTORP WASPIK)	BHA	Toutes espèces animales
	BHT	
	Ethoxquine	
PROTICAL 3+ (TECHNA)	Chélate de manganèse et de glycine hydraté	Volailles
	Picolate de calcium	
	Sulfate de manganèse monohydrate	
PROTOPHYT LIQUIDE (PHYTOSYNTHESE)	Cinnamaldehyde	Volailles
PROVELYS (PROVIMI)	Oligo-éléments	Caprins
	Vitamines	Vaches laitières
PROVIMAX (PROVIMI)	Sépioline	Poules pondeuses
	Lactate de calcium	
	Propionate de calcium	
	Acide fumarique	
PV BROILER (SFPS)	Vitamines	Volailles
PV PONTE (SFPS)	Vitamines	Poules pondeuses
		Dindons
PV REPRO (SETNA NUTRICION SA ou SFPS)	Acide citrique	Poules pondeuses
	Vitamines	
	Ethoxquine	
	Gallate de propyle	
PV RUMI 500 G (SFPS)	Vitamine D3	Ruminants
	Vitamine B1	
	Vitamine A	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Vitamine E	
PX 4505 TECHZYME PL (TECHNA)	Phyzyme XP	Volailles
PX POULET PHY 0,5% (PRIMEX)	Erid-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95)]	Poulets
	3-phytase EC 3.1.3.8 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)]	
	Oligo-éléments	
	Robénidine	
	Endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Aspergillus niger</i> (CNCM I-1517)]	
PA0320-M2-ZYM (MG2MIX SAS)	6-phytase, d'endo 1-4 béta xylanase et d'endo 1,3(4)-béta glucanase	Volailles
PA0320-M2-ZYM (MG2MIX SAS)	6-phytase, d'endo, 1-4 béta xylanase et d'endo 1,3(4)-béta glucanase	Volailles
PA3002-FULL-ZYM (MG2MIX SAS)	endo-1,4 béta xylanase, de protéase, d'alpha amylase, de 6-phytase et d'endo-1,3(4) béta glucanase	Volailles
PA3002-FULL-ZYM (MG2MIX SAS)	endo-1,4 béta xylanase, de protéase, d'alpha amylase, de 6-phytase et d'endo-1,3(4) béta glucanase	Volailles
PIXAFIL LZ 15 (ALTILIS)	Extrait de fleurs de tagètes	Volailles
PIXAFIL LZ 15 (ALTILIS)	Extrait de fleurs de tagètes	Volailles
QUANTUM BLUE 5G (ROAL OY/AB ENZYMES GmbH)	Phytase	Poulets
	Sorbitol	Porcs
	Chlorure de sodium	Poules pondeuses
		Dindons
QUANTUM BLUE 5L (ROAL OY/AB ENZYMES GmbH)	Phytase	Volailles
QUATRIX (TECHNINATURE)	Sulfate monohydrate, de sulfate de cuivre pentahydrate, de mélange de substances aromatiques, d'extraits de plantes et de sépiolite	Ruminants
REVITAL PLUS (NUTRI-AD)	Acide lactique	Volailles
	Acide citrique	
	Acide orthophosphorique	
REPAXOL F (EURHEMA/KEMIN EUROPA)	Substances aromatiques	Toutes espèces animales
RUMAGEN (ALLTECH FLANDERS BVBA et ALLTECH UK)	produit dérivé de levure de type saccarymyces cerevisiae et d'urée	Bovins et vaches laitières
RHODIMET AT 88 (ADISSEO)	Méthionine	Toutes espèces animales
RHODIMET NP 99 (ADISSEO)	Méthionine	Toutes espèces animales
ROBENZ 66 G (ALPHARMA/ PFIZER)	Robénidine	Poulets
		Dindons
ROBIMPEX 66 (IMPEXTRACO)	Robénidine	Lapins d'engraissement
		Poulets d'engraissement

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
RONOZYME HIPHOS GT (NOVOZYMES/DSM)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Toutes espèces animales
RONOZYME HIPHOS L (NOVOZYME/DSM)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Toutes espèces animales
RONOZYME P (ROCHE)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Poulets d'engraissement
RONOZYME P 5000 (CT) (DSM)	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Toutes espèces animales
RONOZYME PCT (DSM)	3-phytase EC 3.1.3.8 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10289)]	Poulets
		Porcs d'engraissement
		Poules pondeuses
		Porcelets, dindons d'engraissement
RONOZYME ProAct (NOVOZYMES)	Protéase	Volailles
RONOZYME VP	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produit par <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)]	Poulets d'engraissement
		Porcelets
RONOZYME VP (CT) (DSM)	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produit par <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)]	Poulets d'engraissement
	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)] (doublet)	Porcelets
RONOZYME VP (L) (DSM)	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produit par <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)]	Volaille
		Porcins
ROVABIO EXCEL AP (ADISSEO)	Xylanase	Poulets d'engraissement
	Glucanase	Canards
		Porcs d'engraissement
		Dindons d'engraissement
		Poules pondeuses
ROVABIO EXCEL AP 10 (ADISSEO)	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produit par <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101)]	Porcs d'engraissement
	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)]	Dindons d'engraissement
		Poules pondeuses
		Poulets
ROVABIO EXCEL AP T-Flex (ADISSEO)	Xylanase	Porcelets
	Glucanase	Dindons d'engraissement
		Poules pondeuses
		Canards
		Porcs d'engraissement
		Poulets d'engraissement
ROVABIO EXCEL LC (ADISSEO)	Glucanase	Dindons d'engraissement
	Xylanase	Porcelets

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
		Poulets d'engraissement
		Canard
		Poules pondeuses
		Porcs d'engraissement
ROVABIO EXCEL LC2 (ADISSEO)	Xylanase	Poules pondeuses
	Glucanase	Porcelets
		Dindons d'engraissement
		Canards
		Porcs d'engraissement
		Poulets d'engraissement
ROVABIO MAX AP (INNOVIA INDUSTRIE/ADISSEO)	Phytase	Volailles
	Xylanase	
	Béta glucanase	
ROVABIO MAX LC (ADISSEO)	Xylanase	Bovins
	6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)]	Volailles
	Glucanase	
ROVIMIX A 1000 (DSM)	Vitamine A	Toutes espèces animales
ROVIMIX A-500 (DSM)	Vitamine A	Toutes espèces animales
ROVIMIX B1 (DSM)	Vitamine B1	Toutes espèces animales
ROVIMIX B2 80 SD (DSM)	Vitamine B2	Toutes espèces animales
ROVIMIX B6 (DSM)	Vitamine B6	Toutes espèces animales
ROVIMIX BIOTIN (DSM)	Biotine	Toutes espèces animales
ROVIMIX CALPAN (DSM)	Acide pantothénique	Toutes espèces animales
	Autres vitamines	
	Acide pantothénique	
ROVIMIX D3 500 (DSM)	Vitamine D3	Toutes espèces animales
ROVIMIX E-50 Adsorbate (DSM)	Vitamine E	Toutes espèces animales
ROVIMIX E50-SD (DSM)	Vitamine E	Toutes espèces animales
ROVIMIX FOLIC 80 SD (DSM)	Acide folique	Toutes espèces animales
ROVIMIX H-2 (DSM)	Biotine	Toutes espèces animales
ROVIMIX H-2 (ROCHE VITAMINES)	Biotine	Toutes espèces animales
ROVIMIX HY-D 1,25% (DSM)	25-Hydroxycholecalciférol	Toutes espèces animales
ROVIMIX K3 MNB (BROTHERS ENTREPRISES HOLDING/DSM)	Vitamine K3	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
ROVIMIX NIACIN (DSM)	Vitamine PP	Toutes espèces animales
	Acide nicotinique	
	Acide nicotinique	
ROVIMIX NIACINAMIDE (VERTELLUS SPECIALITIES BELGIUM NV/DSM)	Niacinamide	Toutes espèces animales
ROVOMIX A-1000 (DSM)	Vitamine A	Toutes espèces animales
ROVOMIX A-500	Vitamine A	Toutes espèces animales
ROXAZyme G2G	Endo-1,4-béta-glucanase EC 3.2.1.4 [produite par <i>Trichoderma viridae</i> (FERM BP 4447)]	Poules pondeuses
	Endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Trichoderma viridae</i> (FERM BP 4447)]	Dindons d'engraissement
	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma viridae</i> (NIBH FERM BP 4842)]	Poulets d'engraissement
RUMEN STIMUL (VITALAC)	Vitamine B1	Bovins
	Carbonate de calcium	Ovins
	Cobalt	Caprins
	Argile sépiolitique	
RONOZYME WX (CT) (NOVOZYMES)	Endo-1,4 béta xylanase	Volailles
ROVABIO ADVANCE L (ADISSEO)	Endo-1,4 béta xylanase et d'endo-1,3 (4)-béta glucanase	Volailles
ROVABIO ADVANCE P (ADISSEO)	Endo-1,4 béta xylanase et d'endo-1,3 (4)-béta glucanase	Volailles
SACOX 120 (INTERVET)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par <i>Streptomyces albus</i>	Poulets d'engraissement et poulettes destinées à la ponte
SACOX 120 Microgranulate (BIOVET)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par <i>Streptomyces albus</i>	Poulets d'engraissement et poulettes destinées à la ponte
SAFIZYM GL-200 (LESAFFRE FEED ADDITIVES)	Endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74252)]	Poulets d'engraissement
SAFIZYM GP-40 (LESAFFRE FEED ADDITIVES)	Endo-1,3(4)-béta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74252)]	Poulets d'engraissement
SAFIZYM XL-200 (SAF-ISIS/ LESAFFRE FEED ADDITIVES)	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74252)]	Poules pondeuses
		Poulets d'engraissement
		Dindons d'engraissement
SAFIZYM XP-20 (LESAFFRE Feed Additives)	Endo-1,4-béta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74252)]	Dindons d'engraissement
		Poules pondeuses
		Poulets d'engraissement
SAFMANNAN (Lesaffre Feed Additives)	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077	Toutes espèces animales
SALCURB DRY (KEMIN)	Acide formique	Toutes espèces animales
	Propionate de calcium	
	Propionate d'ammonium	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Acide propionique	
	Formiate de calcium	
	Acide sorbique	
	Formiate d'ammonium	
SALCURB LIQUID (KEMIN)	Formiate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Propionate d'ammonium	
	Acide sorbique	
	Acide propionique	
	Acide orthophosphorique	
	Acide formique	
SALECO 120 (ECO ANIMAL HEALTH)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement et poulettes destinées à la ponte
SALIGRAN G 120 (IMEXTRACO)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement
		Poulettes destinées à la ponte
SALINOMYCIN 12% GRANULAR (ZHEJIANG SHENGHUA BOK BIOLOGY CO/ INDUKERN)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement et poulettes destinées à la ponte
SALINOMYCINE SODIUM 12% (Andres Pinaluba)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement et poulettes destinées à la ponte
SALINOMYCINE SODIUM 12% (ZHEJIANG SHENGHUA)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement
SALINOPHARM 12% (BIOVET/HUVEPHARMA)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement et poulettes destinées à la ponte
SALINOPHARM 12% PREMIX (BIOVET)	Salinomycine sodium, sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus	Poulets d'engraissement
SALKIL (AGIL)	Acide formique	Volailles
	Formiate d'ammonium	
	Propionate d'ammonium	
SALMOCCIDE LIQUIDE (VITALAC)	Acide formique	Volailles
	Formiate de sodium	
	Acide propionique	
	Acide acétique	
SALMO-NIL DRY (NUTRI AD)	Acide citrique	Toutes espèces animales
	Acide acétique	
	Acide propionique	
	Acétate de calcium	

B- Prémélanges

Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
SALMO-NIL LIQUID (NUTRI AD)	Acide lactique	Toutes espèces animales
	Propionate d'ammonium	
	Acide propionique	
	Acide formique	
SALMOX POWDER	Silice colloïdale	Toutes espèces animales
	Acide propionique	
	Formate d'ammonium	
SANACORE EN DRY (NUTRI-AD)	Propionate de sodium	Lapins
	Substances aromatiques	Volailles
SANTOQUIN LIQUID (NOVUS INTERNATIONAL)	Ethoxquine	Toutes espèces animales
SANTOQUIN MIXTURE 6 (NOVUS INTERNATIONAL)	Silice colloïdale	Toutes espèces animales
	Ethoxquine	
SANGROVIT EXTRA (PHYTOBIOTICS)	Mélange de substances aromatiques (extrait de plante <i>macleaya cordata</i>), de chlorure de sodium et de lignosulphonates	Toutes espèces animales
SELACID GREEN GROWTH P LIQUID (SELKO BV)	Acide sorbique, d'acide formique, d'acide acétique, d'acide propionique et de formiate d'ammonium	Volailles, lapins et porcs
SELACID GREEN GROWTH-P-MP (SELKO BV)	Acide sorbique, d'acide formique, d'acide acétique, d'acide propionique et de formiate d'ammonium	Volailles, lapins et porcs
SELF GLYCOL (PROVIMI France)	Monopropylène glycol, glycerol, niacine, oxyde de magnésium	Vaches laitières et chèvres laitières
SQM CUIVRE (QUALITECH)	Complexe de polysaccharide de cuivre	Volailles et vaches laitières
SQM FER (QUALITECH)	Complexe de polysaccharide de fer	Volailles et vaches laitières
SQM MAGNESIUM (QUALITECH)	Complexe de polysaccharide de magnésium	Volailles et vaches laitières
SQM MANGANESE (QUALITECH)	Complexe de polysaccharide de manganèse	Volailles et vaches laitières
SQM ZINC (QUALITECH)	Complexe de polysaccharide de zinc	Volailles et vaches laitières
STAR FLORA DIGEST (NUTRISTAR/CCPA)	Acide fumarique, d'acide sorbique, d'acide DL malique, d'acide citrique et d'huile essentielle d'organ	Volailles
STARFIX (Alcoeste Destilaria Fernandopolis)	Levure autolysée (<i>saccharomyces cerevisiae</i>) et de silicate d'aluminium (bentonite)	Toutes espèces animales
SELACID LIQUID (TROUW NUTRITION INTERNATIONAL/SELKO BV)	Formate d'ammonium	Porcs
	Acide formique	Volailles
	Acide acétique	Lapins
	Acide sorbique	
	Acide propionique	
SELACID-MP (SELKO BV)	Formate d'ammonium	Porcs

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Acide propionique	Lapins
	Acide formique	Volailles
	Acide sorbique	
	Acide ascorbique *	
Selenite de sodium 1% (CALIER / INDUKERN)	Sélinite de sodium	Toutes espèces animales
SELENITE DE SODIUM 4,5% (TECHNA)	Sélinite de sodium	Toutes espèces animales
SELENITE DE SODIUM 45% (POCH SPOLKA AKCYJNA/PINTALUBA)	Sélinite de sodium	Toutes espèces animales
SELENITE DE SOUDE 45% (VITAFOR ou VIAL)	Sélinométhionine	Toutes espèces animales
SELENIUM 1% (ANDRES PINTALUBA)	Sélinite de sodium	Toutes espèces animales
SELISSEO 2% Se (ADISSEO)	Sélinométhionine	Toutes espèces animales
SEL-PLEX (ALLTECH UK ou ALLTECH FLANDERS BVBA)	Formes organique du sélénium produite par <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060	Toutes espèces animales
SEL-PLEX P 2000 (ALLTECH UK ou ALLTECH FLANDERS BVBA)	Sélénium	Toutes espèces animales
SEPIOLITA <100 (SEPIOLSA)	Sépiolite	Toutes espèces animales
SEPIOLITA 60-100 (SEPIOLSA)	Sépiolite	Toutes espèces animales
SHAUMASIL TMR G (SCHAUMANN)	Glycérol	Bovins
	Propionate d'ammonium	
	propylène glycol	
S-HEALTH 804 (SHANDONG BAOLAI LEELAI-BIO-TECH-CO)	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750	Toutes espèces animales
	Minéraux	
	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	
	Vitamines	
SHELLBIOTIC (VITAMEX)	Acide lactique	Volailles
	Silicium dioxide	
	Distillat du cocotier et du palmier	
SMARTAMINE (ADISSEO/KEMIN)	Méthionine	Ruminants, Volailles
SORBATOX (AGIL)	Silicate de sodium et d'aluminium synthétique	Toutes espèces animales
STABILISIS 87-5 (SCHAUMANN)	Formiate d'ammonium	Toutes espèces animales
	Propionate d'ammonium	
	Glycérol	
STAR EGGSHELL (NUTRISTAR)	Vitamines	Poules pondeuses
	Manganèse	
STAR FLORA DIGEST (NUTRISTAR/CCPA)	Acide citrique	Volailles
	Huile d'oregano	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Acide sorbique	
	Acide fumarique	
STOSI (NATURAL REMEDIES PVT)	Plantes	Volailles
		Bovins
SUCRAM 3D (PANCOSMA)	Vanilline	Toutes espèces animales
	Saccharinate de sodium	
SULFATE DE COBALT (TODINI AND CO)	Cobalt	Toutes espèces animales
SULFATE DE COBALT 21% (VITAFOR/VIAL)	Sulfate de cobalt, monohydraté	Toutes espèces animales
SULFATE DE CUIVRE (OLMIX)	Sulfate de cuivre	Toutes espèces animales
SULFATE DE CUIVRE 24/25 % (VITAFOR / VIAL)	Sulfate cuivrique, pentahydraté	Toutes espèces animales
SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE (ANDRES PINTALUBA)	Sulfate cuivrique, pentahydraté	Toutes espèces animales
Sulfate de fer (Melspring International/ Indukern)	Sulfate ferreux monohydraté	Toutes espèces animales
SULFATE DE FER 30% MONOHYDRATE (VITAFOR/VIAL)	Sulfate de fer monohydrate	Toutes espèces animales
SULFATE DE FER MONOHYDRATE (ANDRES PINTALUBA)	Sulfate de fer monohydrate	Toutes espèces animales
SULFATE DE FER MONOHYDRATE (MELSPRING GERMANY GMBH)	Sulfate de fer monohydrate	Toutes espèces animales
SULFATE DE MANGANESE (TECHNA)	Sulfate de manganèse	Ruminants
SULFATE DE MANGANESE 32% MONOHYDRATE (VITAFOR/VIAL)	Sulfate de manganèse monohydrate	Toutes espèces animales
SULFATE DE MANGANESE MONOHYDRATE (ANDRES PINTALUBA)	Sulfate de manganèse monohydrate	Toutes espèces animales
SULFATE DE SODIUM (TECHNA))	Sulfate de sodium	Toutes espèces animales
SULFATE DE SODIUM ANHYDRE (MINERA DE SANTA MARTA/ANDRES PINTALUBA)	Sulfate de sodium	Toutes espèces animales
SULFATE DE ZINC 34% (TECHNA)	Sulfate de zinc	Ruminants
SULFATE DE ZINC 35% MONOHYDRATE (VITAFOR/VIAL)	Sulfate de zinc, monohydraté	Toutes espèces animales
SULFATE DE ZINC MONOHYDRATE (ANDRES PINTALUBA)	Sulfate de zinc, monohydraté	Toutes espèces animales
SULFATE SODIQUE (FMC Foret)	Sulfate de sodium	Toutes espèces animales
SUPER 93 G EXP (INVIVO NSA)	Vitamines	Equins
	Oligo-éléments	
SURF-ACE (NOVUS)	Acide propionique	Toutes espèces animales
	Propionate d'ammonium	
	Propionate d'ammonium	
SAFMANNAN (LFA/Phileo)	Produit de levures Saccharomyces cerevisiae	Ruminants, porcs, Volailles, aquaculture
SALCAP LIQUID NT (ITPSA)	Acide formique, d'acide propionique et de formiate d'ammonium	Toutes espèces animales
SALIVTECH (TECHNINATURE)	Substances aromatiques	Ruminants

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
SANGROVIT WS (PHYTOBIOTICS)	Extrait de substances aromatiques (Macleaya cordata), d'acide DL malique et de sorbate de potassium	Toutes espèces animales
Selko 4health (Selko BV)	Acide sorbique, d'acide formique, d'acide acétique, d'acide propionique, de formate d'ammonium et de glycérol polyéthylenglycol ricinoléate	Porcins, Volailles, lapins
SELSAF (PHILEO LESAFFRE)	Sélénium organique	Toutes espèces animales
STAR EGGSHELL (NUTRISTAR)	Manganèse et des vitamines PP, B6, B, B2 et B12	Poules pondeuses
STAR FLORA DIGEST (NUTRISTAR/CCPA)	Acide fumarique, d'acide sorbique, d'acide DL malique, d'acide citrique et d'huile essentielle d'origan	Volailles
TSX PREMIUM (IN VIVO)	Vitamine E	Volailles
	Parois de levures séchées	Ruminants
	Bétaïne	
	Sélénium	
	Argile sépiolitique	
	BHT	
TSX SD (IN VIVO NSA)	Sélénium	Ruminants
	Vitamine E	Volailles
	Bentonite-montmorillonite	
	Parois de levures séchées	
	Vitamine C	
	BHT	
TAMINIZER C (TAMINCO BVBA)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
TAMINIZER CL (TAMINCO)	Chlorure de choline	Toutes espèces animales
TERMIN-8 liquide (ANITOX)	Acide propionique	Volailles
	Formaldéhyde	
THERMOPLUS (CCPA/NUTRISTAR)	Vitamine B1	Ruminants
	Carbonate de calcium	
	Oxyde de zinc	
	Sulfate de sodium	
ThreAMINO (EVONIK DEGUSSA)	L-Thréonine	Toutes espèces animales
TNI BETAIN HCL (TROUW NUTRITION INTERNATIONAL)	Bétaïne	Toutes espèces animales
TOCOMIX 500 (IMPEXTRACO)	Vitamine E	Toutes espèces animales
TONILYS (Trouw Nutrition France)	Bentonite-montmorillonite	Toutes espèces animales
	Vitamine E	
	Vitamine B6	
	Butylhydroxytoluène (BHT)	
TOXFIN DRY (KEMIN EUROPA)	Sépiolite	Toutes espèces animales
	Acide sorbique	

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Acide formique	
	Propionate de calcium	
	Bentonite-montmorillonite	
	Butylhydroxyanisol (BHA)	
TOXIBOND (BIOMIX)	Monoxyde de silicium, d'oxyde d'aluminium, d'oxyde de calcium, d'oxyde de fer, d'oxyde de magnésium d'oxyde de sodium et d'oxyde de potassium	Poulets
		Dindons
		Ruminants
TOXIBOND PRO (BIOMIX)	Mannane oligosaccharide, de fructo oligosaccharide, d'amylase, de xylanase, de lipase, de lactase, de protéase, de phytase, de peptinase et de cellulase	Poules pondeuses
		Poulets
		Ruminants
		Dindons
TOXIDEX (DEX IBERICA)	Sodium	Toutes espèces animales
	Vermiculite	
	Aluminosilicate	
TOXY-NIL DRY (NUTRI AD)	Bentonite-montmorillonite	Porcs
	Propionate de calcium	Volailles
		Ruminants
	Sépiolite	
	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	
TOXY-NIL PLUS DRY (NUTRI-AD)	Sulfate cuivrique, pentahydraté	Poulets
		Ruminants
		Volailles
TRYPAMINO L-TRYPTOPHANE FEED GRADE 98% (EVONIK FERMAS)	L-Tryptophane	Toutes espèces animales
TURBO TOX (XVET GmbH)	Acide citrique	Volailles
	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Ovins
	Propionate de calcium	Vaches laitières
	Formiate de calcium	
	Terre de diatomée	
TOXIBAN MAX (NOVUS CAROTENOID TECHNOLOGIES)	Bentonite, de terre de diatomée, de lécithine, d'acide silicique précipité et séché, de levures déshydratées et d'extrait d'huile de <i>Tagetes Erecta L</i>	Toutes espèces animales
TOXI-VETO (V.M.D)	Argile, d'extraits de levure de saccharomyces cerevisiae, de sorbitol, d'inuline et de Propionate de calcium	Volailles

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
TOXY-NIL PLUS DRY (NUTRI-AD)	Sépiolite, de bentonite, d'acide silicique précipités et déshydratés, d'extrait de levures inactivées, de Propionate de calcium, d'acide citrique, d'acide orthophosphorique, d'éthoxyquine et de butyl hydroxyanisole	Toutes espèces animales
TRT™ BOVINE PAK (ALLTECH UK)	Chélate de zinc d'acides aminés hydratés, de chélate cuivreux d'acides aminés hydratés, de chélate de manganèse d'acides aminés hydratés et de sélénium organiques produit par <i>saccharomyces cerevisiae</i>	Bovins viande, vaches laitières, vaches allaitantes, bufflonne
TRT™ POULTRY PAK (ALLTECH UK)	Chélate de zinc d'acides aminés hydratés, de chélate de manganèse d'acides aminés hydratés, de chélate de cuivre d'acides aminés hydratés, de chélate de fer d'acides aminés hydratés, d'iodate de calcium et de sélénium organique produit par <i>saccharomyces cerevisiae</i>	Volailles
TURBO TOX (XVET GMBH)	Extrait de levure (<i>saccharomyces cerevisiae</i> inactivé), d'acide propionique, d'acide formique, d'acide citrique et de bentonite	Volailles et ruminants
THERMOPLUS (CCPA/ NUTRISTAR)	Carbonate de calcium, de sulfate de sodium, d'oxyde de zinc, de vitamine B1 et d'extraits de plantes	Ruminants
TOXO XL (Selko BV)	Bentonite, de levure et de produits dérivés de levure	Volailles et porcins
UNIKE PLUS DRY (NUTRI-AD)	Bentonite, de sépiolite, d'acide silicique précipité et séché, de Propionate de calcium, d'acide citrique, d'acide orthophosphorique, de butyl hydroxyanisole, d'extrait de levure de <i>saccharomyces</i> et d'extrait de plantes	Toutes espèces animales
VERSAL LIQUID (BIOCHEM)	Acide citrique	Volailles
	Acide formique	
	Acide lactique	
	Acide propionique	
	Acide acétique	
VETO-ACID (V.M.D)	Acide lactique, de formate de sodium, d'acide formique, d'acide citrique et d'acide propionique	Volailles
VITA CHEL CUIVRE 24% (VITAFOR)	Chélate de cuivre	Toutes espèces animales
VITA CHEL FER 18% (VITAFOR)	Chélate de fer	Toutes espèces animales
VITA CHEL MANGANESE 22% (VITAFOR)	Chélate de manganèse	Toutes espèces animales
VITA CHEL ZINC 25% (VITAFOR)	Chélate de zinc	Toutes espèces animales
VITADOX POUDRE (VITAFOR/VIAL)	BHA, d'éthoxyquine, d'acide citrique, d'acide phosphorique et de BHT	Toutes espèces animales
VETRIBAC D (VETANCO)	Diclazuril 0,5 g/ 100 g (Clinacox 0,5% premix)	Volailles

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
VISTABET 91 (TASCO)	Bétaïne	Ruminants
		Volailles
VITABIOCELL (VITALAC)	Extrait de levure	Ruminants
	Argile sépiolitique	
VITACID HP (VITALAC)	Acide formique	Volailles
	Acide phosphorique	
	Acide lactique	
	Acide propionique	
VITADOX (VITAFOR / VIAL)	Acide citrique	Toutes espèces animales
	Butylhydroxyanisol (BHA)	
	Ethoxyquine	
	Acide phosphorique	
VITALPROTECT (TECHNA)	Natrolite-phonolite	Toutes espèces animales
	Charbon végétal	
VITAMIN B12 1% FEED GRADE (SANOFI AVENTIS CHIMIE/DSM)	Vitamine B12	Toutes espèces animales
VITAMINE B12 0,1% (ANDRES PINTALUBA)	Vitamine B12	Toutes espèces animales
VITAMINE B12 1% (GLOBE FINE CHEMICALS HOLLAND B.V/ANDRES PINTALUBA)	Vitamine B12	Toutes espèces animales
VITAMINE B6 (ANDRES PINTALUBA)	Vitamine B6	Toutes espèces animales
VITAMINE E 50% (ZHEJIANG DONGGONG PHARMACEUTICAL CO/ INDUKERN)	Vitamine E	Toutes espèces animales
VITE-E-PLUS (TRM)	L-Lysine HCl	Equins
	Sélénium	
	Vitamine C	
	Vitamine E	
	Vitamine B2	
	Vitamine B1	
VICTUREA (PALITAL GmbH & Co)	Urée	Ruminant
VITAFIX PLUS (NUSCIENCE BELGIUM)	Aluminosilicates (bentonite), de produits de levure (saccharomyces cerevisiae), de butylhydroxytoluène et d'éthoxyquine	Volailles et ruminants
VITAFIX PLUS (NUSCIENCE BELGIUM)	Aluminosilicates, de produits de levure, de butylhydroxytoluène et d'éthoxyquine	Volailles et ruminants
VITAFIX SELECT (NUSCIENCE BELGIUM)	Aluminosilicates, de butylhydroxytoluène et d'éthoxyquine	Volailles et ruminants
VITAFIX ULTRA (NUSCIENCE BELGIUM)	Aluminosilicates (bentonite), de produits de levure (saccharomyces cerevisiae), de bétaïne, de butylhydroxytoluène et d'éthoxyquine	Volailles et ruminants
WATER TREATMENT LIQUID (NUTRI AD)	Acide formique	Toutes espèces animales

B- Prémélanges		
Nom commercial produit	Désignation du principe actif	Espèces de destination
	Acide propionique	
	Acide acétique	
	Acide lactique	
XTRACT 7065 (PANCOSMA)	Cinnamaldéhyde	Ruminants
	Eugénol	
	Capsicum oléorésine	
XTRACT Code 6930 (AXISS/PANCOSMA)	Extrait naturel de piment (capsicum oléorésine)	Volailles
	Extrait naturel de l'origan (carvacrol)	Porcs
	Extrait naturel de la cannelle (cinnamaldéhyde)	
XTRACT Code 6965 (AXISS/PANCOSMA)	Extrait du clou de girofle (eugénol)	Vaches laitières
	Extrait naturel de la cannelle (cinnamaldéhyde)	
YAE-SACC TS (ALLTECH Inc ou ALLTECH SERBIA)	Saccharomyces cerevisiae	Vache laitière, bovins à l'engraissement, veaux, brebis, chèvres laitières, agneaux, chevreaux, chevaux
YEA-SACC TS-50 (ALLTECH UK)	Saccharomyces cerevisiae	Bovins, vaches laitières, chevaux
YUCCA POUDRE (DK)	Yucca schidigera	Toutes espèces animales, à l'exception des volailles et poissons
ZY BARLEY-250 I (LAH)	Xylanase	Toutes espèces animales
	Béta glucanase	
ZY MS 250 I (LAH)	Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 [produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)]	Porcs
	Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 [produite par Trichoderma reesei (CBS 529.94)]	Volailles

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
42 DEGREE (XVET GmbH)	Extrait de plantes naturelles (salix alba, urtica dioica, equisetum arvense), de L-lysine, de DL-méthionine, de chlorure de sodium, de chlorure de potassium et de chlorure de magnésium	Volailles
ACETOLYN (ALPHATECH SAS)	Propylène glycol, de vitamine PP et de Propionate de sodium	Vaches laitières
ACTI PLUS (BIODEVAS)	Extraits de plantes aromatiques	Vaches laitières
ACTIVITON (BIOCHEM)	Vitamines, d'oligo-éléments et d'acides aminés	Volailles et ruminants
ACTIVITON (BIOCHEM)	Vitamines, d'oligo-éléments et d'acides aminés	Volailles et ruminants
ACTIVO LIQUID (EW NUTRITION)	Acide citrique, de l'huile de cannelle et de l'huile d'origan	Volailles
ACTIZ HYDRA 1000 L (QUALIAN)	Citrate de potassium et de chlorure de sodium	Volailles
AD3E FOR (VITAFOR NV)	Vitamines A, D3 et E	Volailles
AD3E FOR PLUS (VITAFOR NV)	Vitamines A, D3 et E	Volailles
AD3E HYDROSOL 100/20/20 (QUALIAN)	Vitamines A, D3 et E	Volailles, bovins, ovins et caprins
ADEC-VIT LIQUID (FARMAVET ILAC SAN)	Vitamines A, D3, E et C	Toutes espèces animales
ADICOX AP (ADIFEED SP)	Substance aromatique et d'oxyde de fer	Volailles, ruminants, animaux à fourrure
ADICOXOL PF (ADIFEED SP)	Mélange de substances aromatiques, d'acide acétique et de lactate de calcium	Poules pondeuses, poulets de chair, dindes, canards, oies
ADIHEPASOL PF (ADIFEED SP)	Mélange de substances aromatiques, de vitamines, d'acide propionique, d'acide acétique et de lactate de calcium	Poules pondeuses, poulets de chair, dindes, canards, oies
ADISALMOSOL PF (ADIFEED SP)	Substances aromatiques, d'acide acétique et de lactate de calcium	Poules pondeuses, poulets de chair, dindes, canards, oies
ADIVIGOSOL PF (ADIFEED SP)	Substances aromatiques, d'acide ascorbique et de sulfate de fer	Poules pondeuses, poulets de chair, dindes, canards, oies
ADNICALPHOS (TECNOFIRM)	Chlorure de magnésium, de chlorure de sodium, de chlorure de calcium, de chlorure de cuivre, de chlorure de manganèse, de chlorure de fer, de chlorure de zinc et de chlorure de cobalt	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et dindes reproductrices
ADNICALPHOS (TECNOFIRM/ADNIMALIS)	Chlorure de magnésium, de chlorure de sodium, de chlorure de calcium, de chlorure de cuivre, de chlorure de manganèse, de chlorure de fer, de chlorure de zinc et de chlorure de cobalt	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et dindes reproductrices
ALMARIL PLUS (NEOLAIT)	Phosphore, de potassium, de sodium, de vitamine C et de bêtaïne	Volailles

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
ALPHAMITE (ALPHATECH)	Vitamine C et d'extraits de plantes (origanum vulgare, Echinacea purpurea, Ginseng et cynorrhodon)	Volailles
ALTADIAR unique (Laboratoire Solutio)	Vitamine C, de bétaine et d'acide citrique	Jeunes ruminants
AMICENS SOLUCION (CENAVISA)	Vitamines et des acides aminés	Volailles, lapins, bovins, agneaux et veaux
AMINO VIT-AL SUPER (A.A.H.P)	Vitamines et acides aminés	Ruminants, Volailles et lapins
AMINOGROW ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Acides aminés	Bovins, ovins, caprins, Volailles et porc
AMINOGROW WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Acides aminés	Ruminants et Volailles
AMINOVITAL (BIMEDA)	Vitamines, d'acides aminés et de minéraux	Toutes espèces animales
ANPROSOL AMINOPAN (CHEMIFARMA)	Vitamines et d'acides aminés	Toutes espèces animales
AR 2005 BOST LAIT	Acide silicique précipité et séché, de propylène glycol	Ruminants
AROMAX (XVET GMBH)	Huile d'eucalyptus, d'huile de menthe, de menthol et de l'huile de thym	Veaux et Volailles
AROMX VP (SYMBIOPOLE)	Huiles essentielles	Volailles
ATLAZYL (ATLAS VETERINAIRE)	Chlorure de choline et d'acide propionique	Ovins, bovins, caprins et Volailles
AVI VIT 200 HEPATOBOOSTER (MERVUE LABORATORIES)	Acide ascorbique, de thiamine, de riboflavine, de chlorhydrate de pyridoxine, de cyanocobalamine, de biotine, de carnitine, d'inositol, de ménadiol et de thiamine	Volailles
AVI VIT 28 On-Guard (MERVUES LABORATORIES)	Carvacrol, d'eugénol, de thymol, de L-arginine, de thréonine et de sorbitol	Volailles
AVIAPROTECTOR P (TROPMED)	Sorbitol, de DL méthionine, de chlorure de choline, de thiamine, de vitamine C, de ménadiol sodium bisulfite et de sulfate de fer	Cheval
AVIATOR LIQUID (CHURCH AND DWIGHT CO)	Levure hydrolysée, extrait et culture de levure et d'acide acétique	Volailles
AVICUNIFEED (SYMBIOPOLE)	Huiles essentielles et d'extraits de plantes aromatiques et apéritives	Volailles
AVIPRO LIQUID AD3E (Lohmann Animal Health)	Vitamines A, D3 et E	Volailles, bovidés, chevaux, chameaux, veaux, poulains, moutons et chèvres
AVIPRO LIQUID AD3EC (Lohmann Animal Health)	Vitamines A, D3, E et C	Volailles, bovidés, chevaux, chameaux, veaux, poulains, moutons et chèvres
AVIPRO LIQUID BX FORTE (Lohmann Animal Health)	Vitamines B1,B2,B6,B12, de biotine, de nicotinamide, d'acide pantothenique, d'acide folique, de vitamine K3 et de L carnitine	Volailles
AVIPRO LIQUID E+Se (Lohmann Animal Health)	Vitamine E et de sélénium	Volailles, bovidés, chevaux, chameaux, veaux, poulains, moutons et chèvres
AVIPRO LIQUID LC ENERGY (Lohmann Animal Health)	L carnitine, de bétaine, de sorbitol et de magnésium	Volailles

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
AVIPRO LIQUID PHOS PLUS (Lohmann Animal Health)	Phosphore, de calcium, de magnésium, de sodium, de manganèse, de zinc et de cuivre	Volailles
BACI 50 (NUTRAL)	Acide ascorbique et de sulfate de zinc	Volailles
BEEFINDUS VAP (COFATHIM)	Oligo-éléments et de vitamines	Vaches laitières, bovins, porcins, chevaux d'élevage
BENFITAL PLUS (BOEHRINGER INGELHEIM DANMARK)	Bicarbonate de sodium, de dioxyde de silicium, de lécithine, d'acétate de sodium, de citrate de sodium, de glycine, de gomme de xanthane et d'arômes	Veaux
BEST HOOF (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Thréonine, de tryptophane, de biotine, de choline, de lysine, de méthionine, de zinc, de calcium, de phosphore, de magnésium et de sodium	Equins
BETAFLU (CHEMIFARMA)	Bétaïne et de sorbitol	Volailles, bovins, porcins, ovins et caprins
BETAMINT (INVESA)	Bétaïne, de vitamine C, de chlorure de potassium, de chlorure de magnésium hexa-hydraté, de chlorure de calcium di-hydraté et de chlorure de sodium	Volailles et porcs
BETASOL-C ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Bétaïne, de vitamine C, de chlorure de potassium, de chlorure de magnésium, de chlorure de calcium et de chlorure de sodium	Volailles
BETAVALOR (TIMAC AGRO SAS)	Chlorure de choline, de niacinamide, de méthionine et d'acide sorbique	Ruminants et Volailles
BETAVIT (TIMAC AGRO SAS)	Vitamines A,D3,C,E, niacine, D-panthothénate de calcium, B2, B6, B1, biotine, B12, C et de L-carnitine	Ruminants et Volailles
BETAXOL-C (ALPATECH)	Sorbitol, de chlorure de choline, de L-carnitine, de bétaïne, de méthionine, de sulfate de magnésium et de vitamine PP	Volailles, bovins, ovins, caprins, lapins et chevaux
BI-CALCYPHOS CODE T 12243(COFATHIM)	Vitamines, de sels minéraux et de plantes apéritives	Bovins et caprins
BI-CALCYPHOS CODE T 16203 (COFATHIM)	Vitamines, de sels minéraux et de plantes apéritives	Bovins et caprins
BI-HEPATOX (NEOFARMA/BIVIT ITALIA Srl)	Vitamines B1, B2, B6, B12, de L-carnitine, de chlorure de choline, de bétaïne, de méthionine, de L-lysine, d'extrait d'artichaud et de sorbitol	Volailles et ruminants
BI-LIGOFIX (COFATHIM)	Oligo-éléments, de vitamines et de plantes aromatiques et apéritives	Vaches laitières, bovins, porcins, chevaux d'élevage
BI-LIGOFIX sans fer (COFATHIM)	Oligo-éléments, de vitamines et de plantes aromatiques et apéritives	Vaches laitières, bovins, jeunes bovins, porcins, chevaux d'élevage
BIOACTIVE (TRM)	Vitamine B12, de bétaïne et de carnitine	Chevaux

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
BIOTINZ-SE (TROPED)	Biotine, de zinc et de sélénite de sodium	Toutes espèces animales
BOOSTY*VO (NEWBORN ANIMAL CARE)	Vitamines, d'oligo-éléments, de butyl hydroxy toluène et de substances aromatiques et apéritives	Veaux
BOOSTY*VO (NEWBORN ANIMAL CARE)	Vitamines, de butylhydroxytoluène, d'Enterococcus faecium et de substances aromatiques	Veaux
BOVIESTIMUL (INVESA)	Saccharomyces cerevisiae, de DL méthionine, de lysine, de sulfate de cobalt, de phosphate disodique, de phosphate monocalcique	Toutes espèces animales
BOVIESTIMUL (INVESA)	Saccharomyces cerevisiae, de DL méthionine, de lysine et de carbonate de cobalt	Vaches laitières, bovins d'engraissement, ovins et caprins
BOVIGEL CALCIUM (TROPED)	Chlorure de calcium, de carbonate de calcium, chlorure de magnésium et de sulfate de cobalt	Ruminants laitiers
BOVIKALC (BOEHRINGER INGELHIM DANMARK)	Chlorure de calcium et de sulfate de calcium	Vaches laitières
BOVIKALC (BOEHRINGER INGELHIM DANMARK)	Chlorure de calcium et de sulfate de calcium	Vaches laitières
BOVINE BLUELITE (NUTRIBIO)	Vitamines (A,D3,E) et de chélate de zinc et de glycine hydraté	Bovins
BOVOSAN (SYMBIOPOLE)	Huiles essentielles et d'extraits de plantes aromatiques et apéritives	Veaux, poulains, agneaux, chevaux, porcelets
BRONCHOVEST (BIOCHEM)	Menthe poivrée naturelle, d'extract de mentha arvensis, de menthol, d'huile d'eucalyptus et d'extract d'eucalyptus globulus labill	Volailles
CALCIMIN ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Chlorure de calcium dihydrate, de chlorure de magnésium hexahydrate et de vitamine D3	Poulets de chair, poules pondeuses, bovins et ovins
Calcio Cal orale (Lamavet)	Formiate de calcium et chlorure de magnésium	Bovins
CALF AID (INFORM NUTRITION IRELAND)	Vitamines E, D3, A, B1, B2, B6, B12, D, de pantothénate de calcium, d'acide folique, de nicotinamide, d'acide ascorbique, de biotine et d'oligo-éléments (sélénite de sodium, d'iodate de calcium, de chélate de fer de glycine hydraté, de chélate de zinc de glycine hydraté, de chélate de cuivre de glycine hydraté et de chélate de manganèse de glycine hydraté)	Veaux
CALF RENOVA (NUTRIBIO)	Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis	Bovins
CALGEL (ALPHATECH)	Monopropylène glycol, de glycérine, de chélate de magnésium, de chlorure de magnésium et d'acétate de cobalt	Bovins, ovins et caprins

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
CALMEX (VETPLUS Ltd)	L-théanine, de Piper methysticum, de L-tryptophane et des vitamines B1, B3, B6, B8, B12	Chien
CALMEX CAT (VETPLUS Ltd)	L-théanine, de Piper methysticum, de L-tryptophane et des vitamines B1, B3, B6, B8, B12	Chats
CALPHORMIN (TRM)	Calcium, de phosphore, de lysine, de zéolite de sodium, de zinc, de manganèse, de cuivre, de sodium aluminosilicate et d'acides aminés	Chevaux
CALPRO (LABORATOIRE SOLUTIO)	Chlorure de calcium, chlorure de magnésium, d'acide phosphorique, de chlorure de zinc, de chlorure de manganèse, de chlorure de fer, et de chlorure de cuivre	Volailles et ruminants
CANIGLO (TRM)	Acide linoléique, d'acide linoléique, d'acide oléique et de vitamines A et D	Chiens
CARNI PASTE (CIPLA)	L-carnitine et du dexapanthénol	Chevaux et chien
CARNITOL-L (FRANVET)	Sorbitol, de choline, de L-carnitine et d'extraits végétaux	Volailles, bovins, ovins, caprins et lapins
CARNITOL-L (QALIAN)	Sorbitol, de choline, de L-carnitine et d'extraits végétaux	Volailles, bovins, ovins, caprins et lapins
CARNITONIC ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Chlorhydrate de carnitine, de sorbitol et de vitamine B12	Veaux, bovins, ovins, caprins, Volailles et équins
CELMANAX LIQUID (CHURCH AND DWIGHT CO)	Levure hydrolysée, extrait et culture de levure et d'acide acétique	Vaches laitières et veaux d'engraissement
CERTISELEN E (SOGIVAL)	Vitamine E et sélénite de sodium	Volailles, ovins, bovins, caprins et lapins
CERTIVIT AD3E+ (SOGIVAL)	Vitamine A, D3, et E	Volailles, ovins, bovins, caprins, équidés et camélidés
CHELAPHYTAS SELEN + E (COFATHIM)	Vitamines, d'oligo-éléments et de plantes aromatiques et apéritives	Bovins, ovins et caprins
CHICK'BOOST (Newborn Animal Care)	Vitamines et minéraux	Poussins, dindonneaux et canetons
CHICKTONIC (INVESA)	Vitamines A, D3, E, K3, B6, B2, B12, de thiamine, B2, B12, de méthionine, de chlorure de choline, de lysine et d'acides aminés	Toutes espèces animales
COATEX CAPSULES (VETPLUS Ltd)	Vitamine E, A et D3	Chats et chiens
COFAPARTYL (COFATHIM)	Extraits de plantes aromatiques et apéritives	Vaches, juments, truies, brebis, chèvres
COLOBOOST POULAIN + (NEWBORN ANIMAL CARE)	Vitamine E, de butylhydroxytoluène, de bacillus licheniformis, de bacillus subtilis, d'iodate de calcium anhydre et de sélénite de sodium	Poulains

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
COLOBOOST VEAU + (NEWBORN ANIMAL CARE)	Vitamine E, de BHT, de Bacillus licheniformis, de Bacillus subtilis, d'iodate de calcium anhydre et de sélénite de sodium	Veaux
COMPLIVIT (VetPlus Ltd)	Acides aminés, de vitamines et des minéraux	Chiens et chats
COXSAN (PHYTOSOLUTIONS)	Huile d'origan et d'huile d'ail	Volailles et jeunes ruminants
C-POWER (MERCORDI bvba)	Acide ascorbique polyéthoxylate, de cholicalciférol, de glycérol et de Propionate de sodium	Bovins, veaux, Volailles et porcs
CRYPTAROM LIQUIDE (BIODEVAS)	Extraits de plantes aromatiques et de chlorure de magnésium	Bovins, ovins et caprins
CURRAGH OIL (TRM)	Huile de lin et d'hydroxyde de calcium	Chevaux
C-VET (QALIAN)	Vitamine C	Toutes espèces animales
DELTA ARGIVO SE (CCPA)	Vitamine E, d'iodate de calcium anhydre et de sélénite de sodium	Ruminants
DELTA STIMFLASH (TRIADÉ du groupe CCPA)	Thymol	Volailles et lapins
DETOXIAL HP SOLUTION (COFATHIM)	Acides aminés, de vitamines et d'oligo-éléments	Bovins, ovins caprins et porcins
DIAKUR PLUS (BOEHRINGER INGELHEIM DANMARK)	Bicarbonate de sodium, de dioxyde de silicium, de lécithine, d'acétate de sodium, de citrate de sodium, de glycine, de gomme de xanthane et d'arômes	Veaux
DIAMOND V ORIGINAL XPC (DIAMOND V MILLS)	Saccharomyces cerevisiae séché	Volailles, grands animaux et petits animaux
DIGESTIVO (DEX IBERICA)	Acide formique, d'acide orthophosphorique et d'extrait naturel de saponines	Toutes espèces animales
DIGESTIVO (DEXIBERICA)	Acide formique et acide orthophosphorique	Toutes espèces animales
DOLOPHYT (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Substances aromatiques (la reine des prés, le thym et le réglisse)	Chevaux
DRAINACOL (Laboratoires du Chêne Vert)	Sorbitol, de choline, de méthionine, vitamine B6, de vitamine PP, d'inositol et d'extraits végétaux	Volailles
DRAINACOL (Laboratoires du Chêne Vert)	Sorbitol, de choline, de méthionine, vitamine B6, de vitamine PP et d'extraits végétaux	Volailles
ELECTRO DEX (DEX IBERICA)	Sulfate de manganèse monohydrate, de sulfate de cuivre pentahydrate, de sulfate de cobalt heptahydrate et de chlorure de potassium	Toutes espèces animales
ELECTRO-DEX (DEXIBERICA)	Sulfate de manganèse, sulfate de cuivre pentahydrate, sulfate de cobalt heptahydrate, chlorure de potassium et chlorure de calcium	Toutes espèces animales

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
ELECTROLYTE GOLD (TRM)	Chlorure de sodium, de citrate de sodium, de chlorure de potassium, de sulfate de magnésium, de carbonate de calcium et des vitamines C et E,	Chevaux
ELECTROMIX WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Dextrose, de chlorure de sodium, de glycine, de phosphate de sodium, de chlorure de potassium et de citrate de sodium	Veaux, bovins, ovins, caprins et Volailles
ELECTROSOL ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Dextrose, de chlorure de sodium, de glycine, de phosphate de sodium, de chlorure de potassium et de citrate de sodium	Veaux, bovins, ovins, caprins et Volailles
ELEUTHROMAX (TRM)	Extrait de plante naturel (Eleutherococcus Senticosus Maxim)	Chevaux
ENTEROFERM 35 G (CHEVITA GmbH)	Enterococcus faecium DSM NCIMB 10415 et de DL méthionine	Veaux et Volailles
EPATONIC (TIMAC AGRO S.A.S)	Oligo-éléments (oxyde de zinc, chélate de zinc de l'hydroxy analogue de méthionine, oxyde manganèse, sulfate de cuivre pentahydrate, iodate de calcium anhydre, sélénite de sodium, sélénométhionine, cobalt) et de vitamines (A, D3, E, niacine, chlorure de choline, K3, B1, C)	Bovins et caprins
EPATRAL 89 (NUTRAL)	Sulfate de zinc et d'extrait de curcuma	Volailles et ruminants
EQUIDIUR (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Extrait de plante, de sodium, de magnésium et de potassium	Equins
EQUIFORT (TROPED)	Vitamines, d'acides aminés et d'oligo-éléments	Chevaux
EQUILIBRIUM (HIPRA)	Vitamines, d'oligo-éléments, de butyl hydroxy toluène et de substances aromatiques et apéritives	Veaux
EQUILYTE (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Chlorure de sodium, de chlorure de potassium, de sulfate de magnésium, de sels de calcium et des vitamines E et C	Equins
EQUISPORT 4-13 (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines, d'oligo-éléments et d'acides aminés	Chevaux
EQUISPORT GESTATION (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines, d'acides aminés et d'oligo-éléments	Chevaux
EQUISPORT PERFORMANCE (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines, d'acides aminés et d'oligo-éléments	Chevaux
EQUISPORT PERFORMANCE (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines, d'acides aminés et d'oligo-éléments	Chevaux

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
EQUISPORT YEARLING (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines, d'acides aminés et d'oligo-éléments	Chevaux
EQUISTRO BIOTIN FORTE (VETOQUINOL)	Zinc, de biotine et de fer	Chevaux
EQUISTRO ELECTROLYT 7 (VETOQUINOL)	Vitamine C, de niacine, de panthothénate de calcium, de fer, de zinc, de cuivre, de manganèse, de cobalt et d'iode	Chevaux
EQUISTRO ENERGY BOOSTER (VETOQUINOL)	De vitamine E, de panthothénate de calcium, de fer, de zinc, de vitamine B6, de vitamine B1, de niacine, d'inositol, de vitamine B2, de vitamine B12, de L-lysine, de DL méthionine et de chlorure de choline	Chevaux
EQUISTRO EQUILISER (VETOQUINOL)	Vitamine B1, de vitamine B6, de niacine et de L-tryptophane	Chevaux
EQUISTRO EXCELL E (VETOQUINOL)	Lysine, de vitamine E et de sélénium	Equins
EQUISTRO KERABOL (VETOQUINOL)	Biotine, de méthionine, de zinc de manganèse et de sélénium	Chevaux
EQUISTRO MEGA BASE (VETOQUINOL)	Vitamine A, de vitamine D3, de vitamine E, de vitamine C, de cuivre, de sélénium et de zinc	Chevaux
EQUISTRO SECRETA PRO MAX (VETOQUINOL)	Vitamine E et de substances aromatiques	Chevaux
EQUISTRO SUPER E (VETOQUINOL)	Vitamine E, de sélénium et de L-lysine	Chevaux
EQUITOP PRONUTRIN (BOEHRINGER INGELHIM DANMARK)	Pulpes d'agrumes, de fibres de blé, fibres de pois, de pulpes et d'extrait de pommes, de lécithine et de glycérol	Chevaux
EQUIVENT (TRM)	Huile de pin, d'huile de menthe poivrée, d'huile d'anis et d'iodure de potassium	Chevaux
FERTIBOL (NUTRAL)	Oxyde de zinc, oxyde de magnésium, oxyde de cuivre, oxyde de manganèse, iodate de calcium, sélénite de sodium, carbonate de cobalt	Bovins
FERTINERGY P (TIMAC AGRO S.A.S)	DL méthionine et mélange de substances aromatiques	Bovins, ovins et caprins
FIRST AID (Mervue Laboratories/Inform Nutrition Ireland)	Acide ascorbique, d'alpha tocopherol, d'acide nicotinique, de vitamines B1, B2, B6, B12, de chélate de fer, de thréonine, citrate de sodium et de chlorure de potassium	Veaux
FITOLEX-L LIQUIDE (VETBIOCHEM)	De vitamines B2, B6, B12, de D panthénol, de niacinamide et de DL-méthionine	Volailles
FLORYBOOST VEAU (NEWBORN ANIMAL CARE)	Bentonite-montmorillonite et de substances aromatiques et apéritives (huile essentielle de thym, de romarin et de cajepout)	Veaux

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
FLORYBOOST VEAU (NEWBORN ANIMAL CARE)	Bentonite-montmorillonite, de Propionate de sodium et de substances aromatiques et apéritives (huile essentielle de thym, de romarin et de cajepout)	Veaux
FLUIDHYFORT (SYMBIOPOLE)	Huiles essentielles	Bovins, équins, ovins, caprins, Volailles
FLUSHING (BIOCHEM)	Vitamine C, de bétaine et de chlorure de calcium	Volailles
FOAL BOOSTER (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	De vitamines, d'oligo-éléments et d'acides aminés	Equins
FOORTIBOOST VEAU (NEWBORN ANIMAL CARE)	Vitamines A, D3, E, B1, B5, B6, B3, C et K3, de butyl hydroxy toluène (BHT) et d'oligo-éléments	Veaux
FRESH COW YMCP (NUTRIBIO)	Vitamines (A,D3,E et niacine), de chélate de zinc et de glycine hydratée, de Saccharomyces cerevisiae et de produit de fermentation d'Aspergillus oryzae	Bovins
FURINAID (T.R.M)	N-acétyl glucosamine	Chat
FURINAID (TRM)	N acétyl glucosamine	Chat
GANAMINOVIT (INVESA)	Vitamines et d'acides aminés	Volailles, équins, bovins, ovins et caprins
GANASUPERVIT (INVESA)	Vitamines et d'oligo-éléments	Volailles
GASTRIX (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Produit issu de la fermentation lactique des grains d'orge	Volailles, lapins et ruminants
GLOBOGESTIM VAPREVER (COFATHIM)	Vitamines et des oligo-éléments	Vaches gestantes
GNF (TRM)	Carbonate de calcium, d'hydroxyde de magnésium, de glutamine, de thréonine et de fructo-oligosaccharides	Chevaux
GOOD AS GOLD (TRM)	L-tryptophane et de vitamines B1 et E	Chevaux
HEMOREX (TRM)	Bioflavonoïdes, et des vitamines K et C	Chevaux
HEMOXYL (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Substances aromatiques (extrait de vigne rouge)	Chevaux
HEPABIAL CARNITINE (THESEO)	L carnitine, de chlorure de choline, de sorbitol et d'extrait d'artichaut	Toutes espèces animales
HEPACURE (LABORATOIRES DU CHENE VERT)	Sorbitol, de choline et d'hydroxy analogue de méthionine	Volailles
HEPADETOX HP. AMINO (COFATHIM)	Extraits de plantes, vitamines du groupes B, acides aminés et saccharomyces cerevisiae	Bovins, vaches laitières, veaux, porcs, brebis, chèvres, chevaux d'élevages
HEPAFLUSH (BIO ARMOR DEVELOPPEMENT)	Sorbitol, L-carnitine, bétaine, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B3, chlorure de magnésium, d'huiles essentielles et extraits de plantes	Volailles et ruminants

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
HEPANEPHYL (Laboratoire Chêne Vert)	Vitamines, oligo-éléments et acides aminés	Volailles
HEPATOCEN LIQUIDO (CENAVISA)	Vitamines B1, B2, B6, B12, niacinamide, calcium, D- pantothénate, DL-méthionine et sorbitol	Ruminants, Volailles et porcs
HEPATOFOR (VITAFOR NV)	Vitamines (B1, B6, B12, chlorure de choline), acides aminés (L Lysine, hydroxy analogue de méthionine et de L carnitine) et extraits d'artichauts	Volailles et ruminants
HEPATOPLUS (BCI)	Chlorure de choline, acide propionique et boldine	Bovins, ovins, caprins et Volailles
HEPATOPRO PLUS (LABORATOIRE SOLUTIO)	Sorbitol, bétaine, chlorure de choline, méthionine et Propionate de sodium	Volailles et ruminants
HEPATOREN ORAL (S.P VETERINARIA)	L-carnitine, DL méthionine, L lysine, chlorure de choline, vitamine B12, chlorure de sodium, chlorure de potassium, sorbitol	Toutes espèces animales
HEPATOSAN (TECNOFIRM)	Lysine, bétaine, sorbitol, DL-méthionine, sulfate de magnésium, chlorure de choline, L-carnitine et acide propionique	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et reproductrices
HEPATOSAN (TECNOFIRM/ADNIMALIS)	Lysine, bétaine, sorbitol, DL-méthionine, sulfate de magnésium, chlorure de choline, L-carnitine et acide propionique	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et reproductrices
HEPAVEX 200 (INVESA)	Sorbitol, DL-méthionine, chlorure de choline, sulfate de magnésium et carnitine hydrochlorure	Toutes espèces animales
HEPAVIT (DEXIBERICA)	Vitamine B1, B2, B6, B12, K3, inositol et chlorure de choline	Toutes espèces animales
HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS (S.P VETERINARIA)	Vitamines et acides aminés	Volailles, ruminants et lapins
HOOFMAKER (TRM)	Acides aminés	Chevaux
HORSE CALCYL (COFATHIM)	Saccharomyces cerevisiae, vitamines du groupe B, acides aminés, oligo-éléments et minéraux	Chevaux
HORSE CROISSYL (COFATHIM)	Acides aminés, vitamines du groupe B, oligo-éléments et extraits de plantes aromatiques et apéritives	Chevaux en croissance
HORSE EPHYTEX+ENTRETIEN HP (COFATHIM)	Substances aromatiques et apéritives	Chevaux
HORSE MINORPHYT (COFATHIM)	Vitamines et oligo-éléments	Chevaux
HORSE PHYDERMES	Substances aromatiques et apéritives et minéraux	Equins

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
HORSE PHYTOSART (COFATHIM)	Oligo-éléments et extraits végétaux	Chevaux
HORSE SABIOTIZINC (COFATHIM)	Oligo-éléments, acides aminés et plantes aromatiques et apéritives	Equins
HYDRAFEED (ADITEC/ HYPRED)	Acide citrique, glycine et vanilline	Veaux
HYDRATONIC POUDRE (TECHNA FRANCE NUTRITION)	Minéraux, gallate de propyl, éthoxyquine et substances aromatiques	Chevaux
HYDROFRESH (TECNOFIRM)	Bétaïne, acide citrique, sulphate de magnésium et citrate de potassium	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair, dindes reproductrices
HYDROFRESH (TECNOFIRM/ADNIMALIS)	Bétaïne, acide citrique, sulphate de magnésium et citrate de potassium	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair, dindes reproductrices
HYPERMINERAL PLUS (V.M.D)	Acide citrique, l'huile de cannelle et l'huile d'origan	Volailles
INITIATION VO (TECHNA)	Vitamines et oligo-éléments	Veaux
INTRA AQUA ACID (INTRACARE BV)	Acide formique, acide lactique, acide propionique et formiate d'ammonium	Volailles
INTRA AQUA ACID MINERAL (INTRACARE B.V)	Acide formique, acide lactique, acide propionique, de formiate d'ammonium, sulfate de cuivre pentahydrate et sulfate de zinc	Volailles
INTRA LIPOSOL (INTRACARE BV)	Ricinoléate de glycéryl polyéthylène glycol et vitamine E	Volailles
INTROMIN ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Phosphore, calcium, magnésium, fer, de sodium, manganèse, zinc et cuivre	Veaux, bovins, ovins, caprins et Volailles
INTROMIN WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Propionate de calcium, Propionate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, molybdate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de fer, sulfate de manganèse et sulfate de zinc	Moutons, chèvres, bovins, chameaux, veaux
INTROVIT A+ ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamines et acides aminés	Ruminants et Volailles
INTROVIT A+ WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamines et acides aminés	Ruminants et Volailles
INTROVIT ES 100 ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamine E et sélénite de sodium	Bovins, ovins, caprins, Volailles et porcs
INTROVIT ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamines A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3, D-panthénol, nicotinamide, biotine, acide folique, chlorure de choline et glycine	Veaux, bovins, ovins, caprins et Volailles
INTROVIT-C WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamine C	Volailles, veaux, chèvres, moutons et bovins

C-Aliments complémentaires

Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
INTROVIT-ES-200 WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamine E et de sélénite de sodium	Veaux, bovins, ovins, caprins et Volailles
INTROVIT-K-200 WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Bisulfite sodique de ménadione	Veaux, bovins, ovins, caprins et Volailles
IRON MAX (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines et minéraux	Equins
IRONXCELL (TRM)	Fer et vitamines	Chevaux
KAYVIT 20 (INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI)	Ménadione sodium bisulfite	Volailles
KETOVIT + (MERVUE LABORATORIES)	Vitamines E, B1, B2, B6, B12, de niacine, d'acide pantothenique et de carnitine	Bovins et ovins
LACTATION START DRINK (XVET GmbH)	Vitamines A, D3, E, acide nicotinique, Propionate de sodium, chlorure de sodium, de phosphate de disodium, Propionate de calcium, carbonate de calcium et chlorure de potassium	Volailles et ruminants
LACTATION START DRINK (XVET GmbH)	Vitamines (A, D3 et E), d'acide nicotinique, de Propionate de sodium, de Propionate de calcium et de carbonate de calcium	Volailles et ruminants
LACTOLYTE ENERGY (XVET GmbH)	Acide lactique (Bactérie Enterococcus faecium), de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de chlorure de potassium	Volailles et veaux
LACTOMUSCLE (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Citrate de soude et de vitamines B1 et B5	Chevaux
LAMB AID (Mervues Laboratories)	Vitamines et d'oligo-éléments	Agneaux et veaux
LICOROL (PHYTOSOLUTIONS)	Eucalyptol et de menthol	Volailles
LICVITE (NEOLAIT)	Propionate de calcium, chlorure de calcium, gluconate de calcium, magnésium, 1,2 propanediol et niacine	Vaches, chèvres, brebis,
LIPTOSAFE L (LIPTOSA)	Acides organiques, de vitamines, d'enzymes, d'extraits naturels de plantes et d'extrait sec de fermentation de saccharomyces cerevisiae	Volailles, ruminants, lapins, chevaux
LIQUIPHOS STRONG (BIOCHEM)	Fer, cuivre, manganèse, zinc et phosphore	Toutes espèces animales
LIQUIPHOS STRONG (BIOCHEM)	Fer, cuivre, manganèse, zinc et phosphore	Toutes espèces animales
LIQIVIT 20 (BIOCHEM)	Acides aminés	Bovins, ovins, caprins, Volailles et porcs
LIQIVIT 20 (BIOCHEM)	Vitamines A,D3,E,K3,B1,B2,B6,B12, acide folique et vitamine C	Poussins, poules pondeuses, poulets de chair et dindes
LIQIVIT STRONG (BIOCHEM)	Vitamines A, D3 et E	Volailles, lapins, bovins, agneaux, chevreux, brebis
Liver Pro (BIOCHEM)	Vitamines, d'oligo-éléments et acides aminés	Volailles

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
Liver Pro (BIOCHEM)	Vitamines, d'oligo-éléments et acides aminés	Volailles
LIVERAVIT - DEX (DEXIBERICA)	Vitamine B1, B2, B6, B12, K3, inositol et chlorure de choline	Toutes espèces animales
LIVERAVIT-DEX (DEX IBERICA)	Vitamines B1, B6, B12, K3, inositol et de chlorure de choline	Toutes espèces animales
LIVOZYL (BCI)	Chlorure de choline et acide propionique	Ruminants et Volailles
LIVOZYL (BCI)	Chlorure de choline et acide propionique	Bovins, ovins, caprins et volailles
LOVIT PROBIOTIC (LAH)	Citrate de potassium et chlorure de sodium	Volailles
MAX FLEX XR (FARNAM CENTRALE LIFE)	Vitamine C, de MSM (méthyl sulfonyl méthane), sulfate de chondroïtine, vitamine C et sulfate de magnésium	Equins
MENTOFIN (EWABO)	Menthol et eucalyptol	Volailles
METAFISIOL (CHEMIFARMA)	Acides aminés	Volailles, lapins, porcins et chevaux
METRABOL (NUTRAL)	Oxyde de magnésium, oxyde de zinc, oxyde de cuivre, sélénite de sodium et substances aromatiques et apéritives	Bovins
MICRONIL liquide (ORIGINAL PROCESS)	Produit issu de la fermentation lactique des grains d'orge	Chevaux
MICRONIL liquide (ORIGINAL PROCESS)	Produit issu de la fermentation lactique des grains d'orge	Volailles, lapins et ruminants
MICRONIL Pâte orale (ORIGINAL PROCESS)	Produit issu de la fermentation lactique des grains d'orge	Chevaux
MICRONIL préparation poudre (ORIGINAL PROCESS)	Produit issu de la fermentation lactique des grains d'orge	Toutes espèces animales
MILLAPHOS LECKSCHALE (SCHAUMANN)	Vitamines A, D3, E, de calcium, de sodium, de phosphore et de magnésium	Ovins et caprins
MINERAVIT DEX (DEX IBERICA)	Vitamines A,D3,E,B1,B12,C,K3, d'acide nicotinique, calcium lactate pentahydrate, chlorure de potassium, sulfate de magnésium et chlorure de sodium	Toutes espèces animales
MINERAVIT-DEX (DEXIBERICA)	Vitamine A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, acide nicotinique, calcium lactate pentahydrate et chlorure de potassium	Toutes espèces animales
MITAROM LIQUIDE (BIODEVAS)	Extraits de plantes aromatiques	Poules pondeuses
MIXODIL (NEOLAIT)	Vitamines et oligo-éléments	Volailles de chair, de reproduction et pondeuses
MIXTRAL (NUTRAL)	Vitamine E et sulfate de zinc monohydrate	Volailles et bovins
MPG 65 poudre (VITALAC)	Monopropylène glycol, glycérol et silice	Bovins, ovins et caprins
MULTI LAMB RAPID (RUMENCO Ltd)	Vitamines, oligo-éléments et acides aminés	Brebis
MULTIFOR (VITAFOR NV)	Vitamines et acides aminés	Volailles à l'exception des pigeons et des oies
MULTIPLEX (TRM)	Vitamine B6, B12 et B1	Chevaux

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
MULTIPLEX POWDER (TRM)	Vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides aminés	Chiens
MULTIVIT CH (KELA LABORATORIA)	Vitamines et oligo-éléments	Volailles, porcs, bovins, chevaux, moutons, chèvres, agneaux
MUSCLE DOG (TRM)	Gamma oryzanol	Chiens
MUSCLE UP (TRM)	Gamma oryzanol	Chevaux
NACTIV (TIMAB)	Urée, gallate de propyle et butyldihydroxytoluène	Ruminants dotés d'un rumen fonctionnel
NATRI DETOX (LABORATOIRE SOLUTIO)	Sorbitol, bétaine, chlorure de choline et analogue hydroxylé de méthionine	Ruminants
NEOMERJOL (NEOLAIT)	Sorbitol, lysine, DL méthionine, magnésium et choline	Volailles, bovins, ovins, caprins et lapins
NEPHROBIOL (ALPHATECH)	Sorbitol, magnésium, potassium et extraits de plantes (boldo, artichaut)	Volailles
NEUTRACID (TRM)	Acide citrique et de citrate de sodium	Chevaux
NO BLEEDING (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Substances aromatiques (extrait de vigne rouge)	Chevaux
NRG DRENCH (KANTERS SPECIAL PRODUCTS B.V)	Vitamines A, B2, B3, B5, B6, B11, B12, C, D3 et E	Toutes espèces animales
NUTRISOL ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Sulfate de cuivre pentahydrate, chlorure de zinc, acide lactique, acide formique, acide propionique, méthionine, thréonine, tryptophane, lysine et acide citrique	Volailles
NUTRIVAL POUDRE (THESEO)	Vitamines, acides aminés et oligo-éléments	Toutes espèces animales
NUTRIZAN (NEOLAIT)	Vitamines A, D3, E et bétaine	Bovins, chèvres et brebis
NUVISOL HATCH L (NUTREX)	Vitamines du groupe B, niacine, biotine et L-carnitine	Volailles
ORAL XB (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines, oligo-éléments et acides aminés	Volailles et ruminants
OREGO-STIM liquide	Huile oregano, huile de ricin et d'eau	Toutes espèces animales
OVULITRAL (NUTRAL)	Vitamines et d'acides aminés	Bovins
PANAMINOL (Laboratoire SOLUTIO)	Vitamines (A, D3, E, B1, B2, B6, K3, niacinamide, acide pantothenique, chlorure de choline), e chlorure de zinc, chélate de manganèse, chélate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de soude, Propionate de sodium, méthionine, lysine, tryptophane et thréonine	Bovins, ovins, caprins, équins, veaux, Volailles
PASKABREEDING GRANULE (VETAGRI)	Vitamines, oligo-éléments et acides aminés	Chevaux
PASKAMINE (VETAGRI)	Vitamines, oligo-éléments et acides aminés	Chevaux
PHYTAROMIX ACTE (SYMBIOPOLE)	Sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, huiles essentielles et extraits de plantes aromatiques et apéritives	Bovins, équins, ovins, caprins, Volailles
PHYTELIMINE (COFATHIM)	Oligo-éléments et plantes aromatiques et apéritives	Bovins, truies, verrats, brebis, chèvres, agneaux, chevreaux
PHYTOCHELAVITAL (COFATHIM)	Vitamines, oligo-éléments, acides aminés, levures et plantes apéritives	Vaches laitières, bovins, ovins, caprins, agneaux, chevreaux,
POLYCALCIUM PRODUCTION J+ (NEOLAIT)	Vitamines et oligo-éléments	Bovins, caprins, équins et Volailles

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
PoultryStar Sol EU (BIOMIN)	Fructo-oligosaccharides, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis et Lactobacillus salivarius	Volailles
POULTRYVIT LIQUID (TROPMED)	Vitamines et acides aminés	Volailles, bovins, ovins, caprins et camélins
POULTRYVIT POUDRE (TROPMED)	Vitamines et acides aminés	Volailles, bovins, ovins, caprins et camélins
PowerLyte + (MERVUE LABORATORIES)	Vitamines (C,E,A,D3,B1,B2,B6,B12, D-pentothénate de calcium et acide nicotinique), thréonine, citrate de sodium, chélate de fer et glycine hydraté	Veaux
PREVILAC (LABORATOIRE SOLUTIO)	Sorbitol, chélate de cuivre, vitamines B2, chlorure de calcium, chélate de calcium et glycérol	Vaches laitières
PRO-MAC POULTRY (KANTERS SPECIAL PRODUCTS B.V)	Vitamines et acides aminés	Volailles
PROMAX (VETPLUS)	Bentonite montmorillonite, enterococcus faecium, L-glutamine, thréonine, d'inuline et extraits de parois cellulaires de saccharomyces cerevisiae	Chiens
PROMOCHAIR (TECNOFIRM)	Vitamines (A, D3, E, niacine, B1, B5, B6, B12, K3, Biotine), oligo-éléments (chélate fer, manganèse, zinc, cuivre et sélénite de sodium) et acides aminés (Lysine et méthionine)	Poulets de chair et dindes de chair
PROMOCHAIR (TECNOFIRM/ADNIMALIS)	Vitamines (A, D3, E, niacine, B1, B5, B6, B12, K3, Biotine), oligo-éléments (chélate fer, manganèse, zinc, cuivre et sélénite de sodium) et acides aminés (Lysine et méthionine)	Poulets de chair et dindes de chair
PROMOPONTE (TECNOFIRM)	Vitamines (A, D3, E, Niacine, B1, B5, B6, B12, K3, Biotine), oligo-éléments (chélate fer, manganèse, zinc, cuivre et sélénium) et acides aminés (Lysine et méthionine)	Poules (pondeuses et reproducteurs) et dindes reproductrices
PROMOPONTE (TECNOFIRM/ADNIMALIS)	Vitamines (A, D3, E, Niacine, B1, B5, B6, B12, K3, Biotine), oligo-éléments (chélate fer, manganèse, zinc, cuivre et sélénium) et acides aminés (Lysine et méthionine)	Poules (pondeuses et reproducteurs) et dindes reproductrices
PROPION 50 E (DEX IBERICA)	Acide propionique et propionate d'ammonium	Toutes espèces animales
PROPUL'S LIQUIDE (Laboratoire SOLUTIO)	Sorbitol, niacinamide, acétate de cobalt et propionate de sodium	Vaches laitières et brebis
PURE POWER CREATINE (TRM)	Créatine monohydrate	Chevaux
RED CELL (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines, acides aminés et minéraux	Equins
RED CELL BOOSTER (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamines du groupe B, niacine, biotine et L-carnitine	Volailles
REHYDION GEL (CHEVITA)	Diacétate de sodium, citrate de sodium, chlorure de sodium, propionate de sodium et chlorure de potassium	Bovins
REPLENOLYTE (Ballinskelligs Veterinary Products)	Calcium chloride dihydrate, magnésium chloride hexahydrate, potassium chloride, sodium acétate trihydrate et sodium chloride	Veaux
RESCUE KIT SL (BIOCHEM)	Zinc, de cuivre, de manganèse, bétaine, vitamines (B1,B2,B6,B12,K3), acide nicotinique, pantothénate de calcium, bacillus licheniformis, et bacillus subtilis	Dindes et veaux
RESPIMAX (ALPHATECH SAS)	Huiles essentielles d'eucalyptus, menthol, carvacrol et thymol	Volailles et bovins

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
RESPIMINT ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Huile d'eucalyptus, menthol et menthe poivrée	Volailles
RINDAVITAL ENERGIETRUNK (SCHAUMANN)	Vitamine E, sodium, phosphore et calcium	Vaches laitières
RUMEN BOOSTER (Mervue Laboratories/Inform Nutrition Ireland)	Retinyl acetate, acide ascorbique, cholecalciférol, acide nicotinique, alpha tocophérol, thiamine, cyanocobalamine, méthionine, sulfate cobalt, levure et propionate de calcium	Vaches, veaux, moutons, chèvres, chameaux de course
RUMINOANTACID (MERVUES LABORATORIES/ Inform Nutrition Ireland)	Thiamine, riboflavine, pyridoxine, cyanocobalamine, acide nicotinique, sulfate de zinc, sulfate de cobalt, oxyde de manganèse, sélénite de sodium, sulfate de fer et carbonate de calcium, propionate de sodium, carbonate de magnésium	Vaches, moutons, chèvres, chameaux de course
RYCAPS (NUTRIBIO)	Vitamines (E et niacine), Saccharomyces cerevisiae et produit de fermentation d'Aspergillus oryzae	Bovins
SANIVIT B+ (TECNOFIRM)	Vitamines A, D3, E, C, K3, B1, B2, B5, B6, B12 et Niacine	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et reproductrices
SANIVIT B+ (TECNOFIRM/ADNIMALIS)	Vitamines A, D3, E, C, K3, B1, B2, B5, B6, B12 et Niacine	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et reproductrices
SERHYDRAL (SERVAL)	Chlorure de sodium, citrate de sodium, vitamine C et dextrose	Veaux, agneaux et chevreaux
SERVALOR SP (SERVAL)	Argile montmorillonite, sorbitol et chlorure de sodium	Veaux, agneaux et chevreaux
SPEEDXCELL (TRM)	Vitamines et minéraux	Chevaux
SPOLIAVAP PHYTOSTAF (COFATHIM)	Extraits hydro-alcooliques et huiles essentielles de plantes	Bovins adultes, chevaux d'élevage, jeunes bovins, truies, verrats, veaux, brebis et chèvres
STAR LIVER (ARTIMON/NUTRISTAR INTERNATIONAL)	Sorbitol, de chlorure de choline, bétaine et DL-méthionine	Volailles, bovins, équins, ovins et caprins
STIMOSOL ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Extrait de levure, vitamine B1, vitamine B2, acide aspartique, acide citrique, acide malique, acide phosphorique, acide tartarique, sulfate de cuivre et chlorure de potassium	Bovins, ovins, caprins, volailles et porcs
STIMVAX (TECNOFIRM)	Vitamine E, sélénite de sodium et acide propionique	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et reproductrices
STIMVAX (TECNOFIRM/ADNIMALIS)	Vitamine E, sélénite de sodium et acide propionique	Poulets de chair, poules (pondeuses et reproducteurs), dindes de chair et reproductrices
STRESSITRAL (NUTRAL)	Vitamines A,D3,E,B1,B2,B5,B6,B12,C, lysine et méthionine	Volailles
STRESSMIX WS (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamines (A, D3, E, B2, B6, B12, C, K, pantothénate de calcium, nicotinamide, sulfate de cuivre, sulfate de magnésium, sulfate de magnésium, sulfate de manganèse, sulfate de zinc, chlorure de sodium, chlorure de potassium, glycine, lysine et méthionine	Veaux, bovins, ovins, caprins et volailles
STRESSOL ORAL (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamines, acides aminés et minéraux	Veaux, ovins, caprins, bovins, volailles et porcs
STRIDE (TRM)	Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine et méthyl sulfonyl méthane	Chevaux

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
STRIDE HA (TRM)	Glucosamine hydrochloride, sulfate de chondroïtine, méthyl sulfonyl méthane et acide hyaluronique	Chevaux
STRIDE PLUS (TRM)	Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, acide hyaluronique et méthyl sulfonyl méthane	Chiens
STRIDE PLUS HA FELINE (T.R.M)	Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, méthylsulfonylméthane, acide hyaluronique, acide aspartique, sérine, acide glutamique, glycine, isoleucine et leucine	Chats
STRIDE PLUS HA FELINE (TRM)	Chlorhydrate de glucosamine, méthyl sulfonyl méthane et acides aminés	Chats
STRIDE POWDER (TRM)	Chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, acide hyaluronique et méthyl sulfonyl méthane	Chiens
SUPER PHOS (MERVUE LABORATORIES)	Vitamines D3	Bovins, ovins et agneau
SUPERAMINOBIVIT (BIVIT ITALIA)	Vitamines et acides aminés	Volailles et dinde
SUPERAMINOBIVIT PLUS (BIVIT ITALIA)	Vitamines et acides aminés	Toutes espèces animales
SURLACTASIM (COFATHIM)	Vitamines, sels minéraux, acides aminés et plantes apéritives	Vaches laitières
SYNOQUIN EFA LARGE BREED pour chiens de plus de 25 kg	D-glucosamine HCL, chondroïtine sulfate sodique, acide ascorbique et sulfate de zinc	Chiens de plus de 25 kg
SYNOQUIN EFA MEDIUM BREED pour chiens de 10 à 25 kg	D-glucosamine HCL, chondroïtine sulfate sodique, acide ascorbique et sulfate de zinc	Chiens de 10 à 25 kg
SYNOQUIN EFA pour chats (VETPLUS Ltd)	Glucosamine HCL, sulfate de chondroïtine, acide ascorbique et sulfate de zinc	Chats
SYNOQUIN EFA pour chats (VETPLUS Ltd)	D-glucosamine HCL, chondroïtine sulfate sodique, vitamine C, sulfate de zinc et krill	Chats
SYNOQUIN EFA pour chiens de 10 à 25 kg (VETPLUS Ltd)	Glucosamine HCL, sulfate de chondroïtine, acide ascorbique et sulfate de zinc	Chiens de 10 à 25 kg
SYNOQUIN EFA pour chiens de moins de 10 kg (VETPLUS Ltd)	Glucosamine HCL, sulfate de chondroïtine, acide ascorbique et sulfate de zinc	Chiens de moins de 10 kg
SYNOQUIN EFA pour chiens de plus de 25 kg	Glucosamine HCL, sulfate de chondroïtine, acide ascorbique et sulfate de zinc	Chiens de plus de 25 kg
SYNOQUIN EFA SMALL BREED pour chiens de moins de 10 kg	D-glucosamine HCL, chondroïtine sulfate sodique, acide ascorbique et sulfate de zinc	Chiens de moins de 10 kg
SYNOQUIN GROWTH (VETPLUS Ltd)	N acétylglucosamine, Glucosamine HCL, chondroïtine sulfate sodique, vitamine C	Chiens
TIMACAL (TECNOFIRM)	Propionate de calcium et vitamine D3	Volailles
TIMALIVER (TECNOFIRM)	Sorbitol, chlorure de choline, bétaine, méthionine, chlorure de sodium et sulfate de magnésium	Volailles, lapins, vaches laitières, bovins, agneaux, chevreux, ovins et chevaux
TIMAVIT (TECNOFIRM)	Vitamines, acides aminés et oligo-éléments	Volailles, lapins, vaches laitières, bovins, agneaux, chevreux
TONICOMPETITION PLUS (TROPMED)	Vitamines et oligo-éléments	Cheval
TONISELEN (QALIAN)	Vitamine E et sélénium	Bovins, ovins, caprins et Volailles
TONITRAL (NUTRAL)	Vitamine C et sulfate de zinc	Volailles

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
TURBOVIT (NEOLAIT)	Vitamines A,D3,E,C,K3,B1,B6,B12,PP, et choline	Volailles de chair, de reproduction, et pondueuses, bovins, ovins et caprins
ULTIMATE ACID (KANTERS SPECIAL PRODUCTS B.V)	Acide formique, formate d'ammonium, chélate de cuivre, acide acétique, acide propionique, acide lactique, chélate de zinc et acide sorbique	Toutes espèces animales
VEGACHOL (Laboratoire du Chêne Vert)	Sorbitol, choline, méthionine et carnitine	Volailles, bovins, veaux, ovins et caprins
VENTAL (NUTRAL)	Vitamine C, iodure de potassium et sulfate de manganèse	Volailles
VIGEST (BOMAC LABORATORIES LTD)	Vitamines du groupe B, acides aminés et minéraux	Petits animaux, agneaux, veaux, poulains, bovins et chevaux
VITA BLOC PLUS (TRISAL)	Vitamines et oligo-éléments	Bovins, ovins, caprins et chevaux
VITA E PLUS (TRM)	Vitamines E, C, B1 et B2, sélénium et lysine	Chevaux
VITA E SELENIUM FOR (VITAFOR NV)	Vitamine E et sélénium	Volailles et ruminants
VITACAL GEL (ALPHATECH)	Monopropylène glycol, glycérine, chélate de magnésium, chlorure de magnésium et acétate de cobalt	Bovins, ovins et caprins
VITACHELAMINE H.P (COFATHIM)	Vitamines, acides aminés, oligo-éléments et huile végétale	Bovins, porcins, Volailles et lapins
VIT-AL C (A.A.H.P)	Vitamines, minéraux et acides aminés	Toutes espèces animales
VITAMAX (VITAMEX)	Vitamine A, D3, E, K3, groupe B et vitamine C	Volailles, bovins, caprins, équins, ovins
VITAMIN B COMPLEX (TROPMED)	Vitamines B1, B2, B6, B12, B3, PP, H et K	Volailles, bovins, chevaux, chameaux, ovins et caprins
VITAMINE E –SELENIUM & LYSINE (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamine E, L lysine, sélénite de sodium et chlorure de sodium	Equins
VITAMINOACIDOS (DEX IBERICA)	Vitamines A,D3,E,B1,B2,B6,B12,C,K3, pantothenate de calcium, nicotinamide et acides aminés	Toutes espèces animales
VITAMINOACIDOS (DEXIBERICA)	Vitamine A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3, calcium pantothenate et acides aminés	Toutes espèces animales
VITAPLUS (LABORATOIRES CHENE VERT)	Vitamines (A,D3,E,PP,K3,B5,B1,B2,B6,B12), manganèse, zinc, fer, sélénium, cuivre, iode, lysine, hydroxy analogue de méthionine, acide glutamique et magnésium	Volailles
VITAPODO (Laboratoire SOLUTIO)	Biotine, chélate de zinc, glycine et vitamine B1	Bovins, ovins, caprins et équins
VITAPRO HYDROL (LABORATOIRE SOLUTIO)	Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, acide citrique et propionate de sodium	Volailles
VITAPRO SELENE (LABORATOIRE SOLUTIO)	Vitamines A, E, D3, sélénite de sodium et iodure de potassium	Volailles et ruminants
VITOL 140 Oral (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamines A, D3 et E	Bovins, ovins, caprins, Volailles et porcs
VITOL-80 C Oral (INTERCHEMIE WERKEN)	Vitamines A, D3, E et C	Bovins, ovins, caprins, Volailles et porcs

C-Aliments complémentaires		
Nom commercial du produit	Désignation du principe actif	Désignation espèce
VMD – OLIGOVID plus(VMD)	Vitamines A,D3,E,K3,C,B1,B2,B6,B12,B3,B9,B5,B7, méthionine, lysine, sulfate de sodium, chlorure de potassium, sulfate de manganèse, sulfate de zinc, sulfate de cuivre et sulfate de fer	Bovins, chevaux, veaux, poulains, moutons, agneaux, volailles, porcs
VMD-SUPERVITAMINS (VMD)	Vitamines et oligo-éléments	Toutes espèces animales
VMD-VITAMIN AD3E 100/20/20 Oral (V.M.D)	Vitamine A, D3 et E	Toutes espèces animales
VOLAROM (BIODEVAS)	Extraits de plantes aromatiques	Volailles
XANTEX PATE ORALE (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	vitamines B2, B6,B12, D panthénol, de niacinamide et DL-méthionine	Volailles
XANTEX POUDRE (FARNAM EUROPE DISTRIBUTION)	Vitamine C, MSM (méthyl sulfonyl méthane), sulfate de chondroïtine, vitamine C et sulfate de magnésium	Equins

Arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1375-17 du 13 ramadan 1438 (8 juin 2017) modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concessions de ferme aquacole.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concessions de ferme aquacole,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté conjoint susvisé n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« Article 2. – Le montant de la redevance visée à l'article « premier ci-dessus, composée d'un droit fixe et d'un droit « variable, est calculé comme suit :

« 1) *Droit fixe* :

« a) dix (10) dirhams par hectare pour les fermes « aquacoles implantées sur les espaces du domaine public tel « que défini conformément à la législation en vigueur ;

« b) cinq cent (500) dirhams par hectare pour les fermes « aquacoles implantées en mer, dans les espaces autres que « ceux visés au a) ci-dessus.

« 2) *Droit variable* : un pour mille (1/1000) du montant de « la vente de toutes les espèces autorisées dans la ferme « aquacole, élevées, cultivées, conservées ou engraisées.»

ART. 2. – Le présent arrêté conjoint sera publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 13 ramadan 1438 (8 juin 2017).

Le ministre de l'économie
et des finances,
MOHAMED BOUSSAID.

Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime,
du développement rural
et des eaux et forêts,
AZIZ AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1496-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) modifiant l'arrêté n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter et Tamrabet.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter et Tamrabet ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté susvisé n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) sont modifiées comme suit :

« Article 9. – Les engins de pêche mentionnés ci-dessous « ne peuvent être utilisés pour la pêche des espèces halieutiques « mentionnées à l'article premier ci-dessus dans la zone de « pêche fixée à l'article 2 du présent arrêté que durant les « périodes suivantes :

« – la drague (appelé Rastro) : du 1^{er} juillet au « 31 mars de l'année suivante ;

« –

– (Le reste sans modification.)

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Bulletin officiel*.

Rabat, le 20 ramadan 1438 (15 juin 2017).

AZIZ AKHANNOUCH.