

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

**THE OFFICIAL CATALOGUE OF CULTIVATED
SPECIES AND VARIETIES
OF AGRICULTURAL CROPS**

NSI
The National Seed Institute

Published with the proposal
of the State Commission for Varieties' Testing
and approval of the Ministry of Agriculture and Food

Tirana, 1995

THE LEGEND

The catalogue of species and cultivated varieties of agricultural crops is formulated upon the law no. 7659, dated on 12 January 1993 "On Seeds and Seedlings" and the Regulation following this law enacted by decision of the Council of Ministers no. 552, dated on 14 November 1994.

General Abbreviations and Definitions

Code of NSI:

The number of code for classification of varieties in the NSI (National Seed Institute). The first group of three digits is the code for the species; the second group represents the name of variety provided under the code.

Variety:

The name is the of variety's name as registered in the Albanian official catalogue.

Synonyms that the specific variety has in other countries are presented under item '*Synonyms*' in the end of the varieties' list for each of the species.

The selector or responsible for conservation of the variety:

Implies the creator of variety. In absence of "Sel." the name written in the relevant column means - the responsible person for that variety.

Registration:

Indicates the first year of registration in the official register of species and cultivated varieties, which is valid for a ten year term.

Re-registration:

Indicates the year of re-registration of variety, which is valid for a ten year term.

LEGJENDE

Katalogu i specieve dhe varieteteve të kultivuar të bimëve bujqësore është formuluar sipas ligjit Nr. 7659, datë 12.01.1993 “Për farërat dhe fidanët” dhe Rregullores në zbatim të këtij ligji, dalë me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 552, datë 14.11. 1994.

Shkurtime dhe përkufizime të përgjithshme

Kodi i ESHF : Numri i kodit të klasifikimit të varieteteve në ESHF. Grupi i parë prej tre shifrash jep kodin e species; grupi i dytë përfaqëson emrin e varietetit të dhënë në kod.

Varieteti : Emri është ai me të cilin njihet varieteti siç është regjistruar në katalogun zyrtar shqiptar.
Sinonimet që mban varieteti në vende të tjera janë paraqitur në rubrikën: “Sinonime” në fund të listës së varieteteve të çdo specie.

Seleksioneri

ose përgjegjësi

për ruajtjen e varietetit: Sel. - nënkupton seleksionerin krijues të varietetit; Kur nuk shënohet sel. emri i shënuar në kolonën përkatëse nënkupton - përgjegjësin për varietetin.

Regjistrimi: Shënon vitin e parë të regjistrimit në regjistrin zyrtar të specieve e varieteteve të kultivuar, regjistrim i cili është i vlefshëm për një periudhë deri 10 vjet.

Riregjistrimi: Shënon vitin e riregjistrimit të varietetit, i cili është i vlefshëm për një periudhë deri 10 vjet.

TËRSHËRA
Avena byzantina K. Koch

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri (1)	Tipi biologjik a	Ngjyra e kokrrës b			

0011	Këmishtaj	VP	B	Instit. Kërk. Foragjere Fushë Krujë	1974	1994
0012	Flama	VP	B	"	1985	1994
0013	Selma	V	B	Universiteti Bujqësor Tiranë	1990	1994

Tipi biologjik: V - vjeshtor
P - pranveror
VP - vjeshtor-pranveror
Ngjyra e kokrrës: B - e bardhë

ELBI
Hordeum vulgare L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet.	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri (1)	Tipi biologjik a	Ngjyra e kokrrës b			

0021	Dunajski TRH	P	2	Stacioni Panxh.Korçë	1976	1994
0022	Alfa	V	2	INRA Francë (sel)	1976	1994
0023	Parthos	P	2	" "	1980	1994
00024	Orso 1	VP	6	Inst. Kërk. Foragj Fushë Krujë	1977	1994
0025	Orso 59	VP	6	" "		

a) Tipi biologjik: P - pranveror
V - vjeshtor
VP - vjeshtor, pranveror

b) Rrjeshta për kalli : 2 - 2 rrjeshta (distik)
6 - 6 rrjeshta (polistik)

Sinonime: Dunajski TRH - Terova

ORIZI

Oryza sativa L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT		Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri			
0031	Balilla grano grosso	ENR Itali (sel)	1963	1994
0032	Europa	ENR Itali (sel)	1982	1994
0033	Shkodra 84	Inst. Misrit dhe Orizit (sel)		
		F. Hoxhari etj)	1988	1994
0035	Balilla	ENR Itali (sel)	1963	1994

Sinonimet:

Balilla granogrosso: Farëbardhë kokërrmadh
Balilla- Farëbardhë kokërrvogël

THEKRA

Secale cereale L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri (1)	Tipi biologjik a	Piloidia b			

0041	Petronellem	H/1/2 V	Tetrap.	St.Panxh. Korçë	1994	
0042	Danae	HV	"	"	1970	1994

a. Tipi biologjik: H - hershëm
V - vonshëm
HV - hershëm/vonshëm
H/1/2 V - hershëm, gjys. vonshëm

b. Piloidia: Tetrap. - tetraploid
Sinonime: Danae - Mokra

GRURI I BUTE
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Pao

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri (1)	Tipi biologjik a	Halëzimi b			
0051	Dajti	HH	HII	M.Përmeti ILB (sel)	1976	1994
0052	MEC	1/2VH	PHII	IKB Lushnje	1977	"
0053	LBZ 2	VH	HII	" " S.Gozhita sel	1982	"
0054	Ciano x Jubileu	1/2V/1/2/H	EC	" " "	"	"
0055	C-22-78	VH	PHII	" " M. Përmeti sel	1984	"
				Xh. Shima	"	
0056	Lb 3-3	1/2 HH	HII	" " S. Gozhita sel	1982	"
				M. Çela		
0057	Kalliartha	1/2/H-H	HII	" " S. Gozhita V. Malo		
				M.Çela sel	1990	"
0058	David x MEC	VH	HII	" " Xh. Shima M.Çela		
				M.Çela sel	1992	"
0059	Ovest	VV	HIL	IKB Lushnje	1976	"
00510	Kamza 9	V	HIL	ILB M. Përmeti sel		
00511	Nikla 886	VVH	HII	M. Përmeti sel	1987	"
00512	Nikla 684	VVH	1/2HII	M. Përmeti sel	1987	"
00513	Kamza 19	V	PHII	Grupi përm.gjen. katedra e bimëve UB	1994	
00514	Kamza 20	V	PHI	" " "	1994	
00515	30 vjetori	V	HII	M. Përmeti sel	"	
00516	L 29.73	V	HII	M. Përmeti sel	"	
00517	Ni 1488	VVH	HII	M. Përmeti sel	"	

a) Tipi biologjik: HH - i hershëm, i hershëm
1/2VH - gjysëm i vonshëm, i hershëm
VH - i vonshëm, i hershëm
1/2V/1/2H - gjysëm i vonshëm, gjys. i hershëm
1/2HH - gjysëm i hershëm, i hershëm
VV - i vonshëm, i vonshëm
V - i vonshëm
VVH - i vonshëm, i vonshëm i hersh.

b) Halëzimi: HII - hala ; PHII - pa hala ;
1/2 HL - me gjysëm hala

Sinonime : Ovest - Korabi
MEC - Agimi

GRURI I FORTE

Triticum durum Desf.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			

0061	Crezo	VH	IKB Lushnje	1978	1994
0062	5/11-1	VH	IKB F.Kashta sel	1990	1994
0063	ç 178	V	IKB M.Përmeti sel	1984	1994
0064	Lushnja	74 HH	IKB S.Gozhita sel	1984	1994
0065	Kamza D 9	V	Univers. Bujqësor Kated. Gjen. Bimë. Gr. përmirës. gjen. me grurë sel	1994	1994
0066	GR 28-74	VH	IKB Lushnje M.Përmeti sel	1979	1994

a. Tipi biologjik: VH - i vonshëm, i hershëm
V - i vonshëm
HH - i hershëm, i hershëm
Sinonimet: Crezo - Dumrea

MISRI

Zea mays L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri (1)	Tipi hibr. a	Hersh - mëria b			

0071	Rozafa 87	S	200	Inst. Misrit dhe Orizit	1978	1994
0072	Rozafa 89 B	S	250	Shkodër	1986	"
0073	Rozafa 95	S	200	"	1980	"
0074	Rozafa 111	S	450	"	1987	"
0075	Rozafa 108	T	350	"	1985	"
0076	Rozafa 115	S	500	"	1980	"
0077	Rozafa 113 B	S	500	"	1986	"
0078	Rozafa 116 B	T	550	"	1986	"
0079	Rozafa 625	S	600	"	1988	"
00710	Rozafa 689	S	600	"	1988	"
00711	Rozafa 683	S	600	"	1988	"
00712	Rozafa 67	S	600	"	1991	"
00713	Rozafa 133	S	700	"	1980	"
00714	Rozafa 134	T	700	"	1980	"
00715	Rozafa 624	T	600	"	1987	"
00716	Rozafa 131	S	600	"	1988	"
00717	Rozafa B 17	S	250	"	1994	"
00718	Rozafa 1251	S	200	"	1990	1994
00719	ILB 62-6	S	600	Univer. Bujq. Tiranë Grupi i punës përmirës gjen me misrin	1994	
00720	ILB 72-5	S	600	"	1990	1994
00721	Gracia T 250			SES Europa N.V./S.A.	1994	

a - Tipi i hibridit S - Hibrid i thjeshtë b - Hershmeria Klasa FAO T - Hibrid i trefishtë

BISHTAJORET PER KOKERR

FASULJA Phaseolus vulgaris L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT						Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	shkurt apo ka-cavj. a	bish taja b	kok rra c	Tipi d			
0491	Shijak	½ ngj		Bardh	K	IKB Lushnje	1966	1994
0492	Kallmet	shk		Ngjyr	K	" "	1966	1994
0493	Caush	ngj.		Bardh	K	" "	1968	
0494	Limonka	shk		Ngjyr limoni	K	" "	1970	
0495	M 4403	½ ngj		Bardh	K	" "	1978	
0496	Biser	½ ngj		Bardh	K	" "	1978	
0497	Linja 2116	½ ngj		Bardh	K	IKB Lushnje A.Canko sel	1994	
0498	Linja 52	shk	v	Bisht			1994	
0499	Linja 1815	½ ngj		Bardh	K			
04910	Ploç.verdh	shk	v		Bisht	IPP	1978	1994
04911	Meravilja e verdhë	ngj	v		"	"	1980	1994
04912	Meravilja e gjelbër	ngj	gj.		"	"	1980	1994

- a. ½ ngj - gjysëm ngjitëse
ngj - ngjitëse
shk - e shkurtër
- b. Bishtaja: v - e verdhë, gj. - e gjelbër
- c. Kokrra: Bardh - e bardhë
- d. Tipi: K - për kokërr

Shënim: IPP - Inst.
Perime Patate

Ngjyr - me ngjyrë
Bisht - bishtajë

FASULJA PLLAQI Phaseolus coccineus L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	tipi rritjes	Kokrra			
0501	Hoçishti	ngj	B	Dega e Far Korçë	1960	1994

051 **Qlqra** Cicer arietinum L.

052 **Thjerza** Lens culinaris Medik.(Ervum lens L.)

053. **Fasulja qorre me sy të zi rreth ilit**

Vigna unguiculata L. (Walp) var. melanophthalma (Dolicho)

PANXHARSHEQERI

Beta vulgaris L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri (1)	Ploidia a	Germi teti b			
0401	Julia	Triplo.	njëfar.	KWS Gjermani sel	1990	1994
0402	Eva	"	"	"	1990	1994
0403	Maribo Poly	Poli	sh.f.	Maribo Danisco sel	1981	1994
0404	Maribo extrapoly	"	"	" "	1985	1994
0405	Korça 2	"	"	St. Panxh. Korçë sel	1988	1994
0406	H 137	"	"	" "	1986	1994
0407	Korça Mono 1	"	"	" "	1990	1994
0408	Desprez mono N Trip.	"	nj.f.	Florimond	1978	1994
0409	Despr. Poly 2E Poli	"	sh.f.	De. prez Francë	1973	1994
04010	Tribel	"	"	SES Belgjikë	1981	1994

- a. Ploidia: Trip. - Triploid
Poli - Poliploid
b. Germi teti: Nje - Njëfarësh
Sh. - Shumfarësh

041 - Panxhari foragjer

Beta vulgaris L.

042 Kolza vatore

Brassica napus L. Var. oleifera D.C.

043 Kërpi

Cannabis sativa L.

PAMBUKU

Gossypium spp

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	hershmëria (a)			
0441	3-20	1/2H	IKB Lushnje A. Babo J. Muzaka, N. Kurti sel	1984	1994
0442	Belizvor 432	H	IKB Lushnje	1985	1994
0443	Linja 23	1/2HH	IKB Lushnje H. Demiri sel	1994	

- (a) Hershmëria: 1/2H - gjysëm i hershëm
H - i hershëm
1/2HH - gjysëm i hershëm, i hershëm

SOJA
Glycine Max. (L.) Merrill

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	hershmeria (a)			
0451	Vniimk	III	IKF Fushë Krujë	1980	1994
0452	Weber	I	" " "	1982	1994
0453	Violet	II	" " "	1981	1994

(a) Hershmeria

- I - gjysëm i vonë
II - gjysëm i vonë, i vonë
III - i vonë

LULEDIELLI
Helianthus annuus L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT					Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	CV (a)	Hibrid tipi (b)	hershmeria (c)			
0461	Smena	Cv		M	IKB Iushnje	1970	1994
0462	Peredovik	Cv		M	" "	1970	1994

Cv - kultivar

Sinonime: Smena - Çerma
Peredovik - Përpara

047 - Lini Linum usitatissimum L.

DUHANI
Nicotiana tabacum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Cv ose H	Tipi			
0481	Arbëria	H	orient	Inst. Duhanit	1971	1994
0482	Argjiro	H	"	Cërrik	1973	1994
0483	CB 1	Cv	"	" "	1990	1994
0484	T - 4	Cv	"	" "	1984	1994
0485	H-148	H	"	" "	1988	1994
0486	Nr-9	H	"	" "	1989	1994
0487	Roskovec 2	Cv	orien/sam.	" "	1983	1994
0489	C - 75 v	H	Gjethë madh	" "	1982	1994
04810	Virxhinia-12	Cv	"	" "	1990	1994
04811	C 32/B	Cv	"	" "	1985	1994
04812	C 33/B	Cv	"	" "	1990	1994

- a) H - hibrid Cv - kultivar
b) orient - oriental sam. - samsun

PATATJA

Solanum tuberosum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi			
0511	Adreta	Kons.	IPP	1978	1994
0512	Mariela	"	"	1975	1994
0513	Jaerla	"	"	1980	1994
0514	Liseta	"	"	1980	1994
0515	Bintje	"	"	1990	1994

a. konsum: niseshte, me konsistence te forte

PERIMET

QEPA

Allium cepa L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet.	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi biolojik a	Ngjyra e kokrrës b			
0521	Drishti	Cv	K	Drejtoria	1940	1994
0522	Mirasi	Cv	K	e Farërave	1940	1994
0523	Përmeti	Cv	K	"	1940	1994
0524	Rehova	Eko	K	"	1960	1994
0525	Dibra	Cv	K	"	1940	1994
0526	Dukati	Cv	K	"	1940	1994
0527	Tushemishti	CV	K	"	1940	1994
0528	Bianca di Maggio	CV	B	"	1980	1994
0529	D'orata di Parma	Cv	B	"	1950	1994

(a) Tipi Hibrid (H) Johibrid (Jh) Cv-Kultivar Eko-Ekotip

(b) Ngjyra B - Bardhë, V - Verdhë, K - kuqe

Bianca di Maggio - Pjata e majit

D'orata di Parma - E bardha e Sukthit

PRESHI

Allium porrum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT		Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet.	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri			
0531	Kashari	IPP	1970	1994
0532	Belorta	IPP	1970	1994
0533	Bërdica	IPP	1970	1994
0534	Elefanti	IPP	1970	1994

HUDHRA

Allium sativum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0541	Korça	CV	Drejtoria Farave	1960	1994
0542	Miloti	CV	" "	1970	1994
0543	Puka	Cv	" "	1960	1994

055 Kopra
Anethum graveolens L.

056 Selinoja
Apium graveolens L.

057 Asparagusi
Asparagus officinalis L.

PANXHARI I SALLATËS (I KUQ)

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi (a)			
0581	Egyptian	Cv	IPP	1980	1994

(a) Tipi: Cv - kultivar
H - hibrid

059 Pazia
Beta vulgaris L. spp. Cikla

LULELAKRA

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0601	Lawyna *	Cv	IPP	1980	1994
0602	Snow Ball *	Cv	IPP	1980	1994
0603	January *	Cv	IPP	1980	1994
0604	Snow March *	Cv	IPP	1980	1994
605	Aprilex *	Cv	IPP	1980	1994

a. Tipi i varietetit H - hibrid Cv - kultivar Sinonime: Lawyna - Bardhoshja Snow Ball - Topi borës January - Janari Snow March - Marsorja Aprilex - Prilli

LAKRA KOKE

Brassica oleracea L. Convar. capitata L.

var. A. Alba DC

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0611	Gloria	Cv	IPP	1970	1994
0612	Mishia	Cv	IPP	1970	1994
0613	M-140	Cv	IPP	1970	1994
0614	IPP 24-K	Cv	IPP	1970	1994

Sinonime: Gloria - Postriba

RREPA

Brassica rapa L. var. rapa

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0621	Konike		IPP	1980	1994

SPECI

Capsicum annuum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0631	Laknas	Cv	IPP	1980	1994
0632	Kapi *	Cv	"	1970	1994
0633	Oblik	Cv	"	1976	1994
0634	Poçe	Cv	"	1976	1994
0635	Vethke	Cv	"	1976	1994
0636	Gjorice	Cv	"	1976	1994
0637	Hundashke	Cv	"	1976	1994
0638	Gogozhare	Cv	"	1976	1994
0639	Çarleston	Cv	"	1976	1994
06310	PCR	Cv	IPP	1976	1994

Tipi: (H) - Hibrid; Cv - kultivar

Sinonimet: Kapi* - Peza

SHALQINI

Citrillus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0641	KS - 74	Cv	IPP	1974	1994
0642	Sugarbaby	Cv	IPP	1954	1994

a. Tipi: H - Hibrid Cv - kultivar

PJEPRI

Cucumis melo L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0651	Qarrës 78	Cv	IPP	1940	1994
0652	Honey	Cv	"	1970	1994
0653	Honey Dew	Cv	"	1970	1994
0654	Sharante	Cv	"	1978	1994
0655	Christel	Cv	"	1970	1994

a. Tipi Hibrid (H) kultivar - Cv

Sinonime: Honey - Mjaltës
Honey Dew - Voden i bardhë

TRANGULLI

Cucumis sativus L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0661	Cubit	Cv	IPP	1970	1994
0662	Langi	Cv	"	1950	1994
0663	Marketmore	Cv	"	1990	1994
0664	Pepinex H		Sluis & Groot Holand sel	1973	1994
0665	IPP 724	H	IPP J. Thanati sel	1987	1994
0666	IPP 775	H	" "	1987	1994
06666	Poinset	Cv		1981	1994

a. Tipi: Hibrid (H) Kultivar - Cv

KUNGULLI I GJELLES

Cucurbita pepo L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0671	I bardhi i gjellës	³ Cv	IPP	1970	1994

KUNGULLI DIMERAK

Cucurbita maxima Duchesne

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0681	Dimërak	Cv	IPP	1950	1994

Tipi: H - hibrid Cv - kultivar

069 Angjinari

Cynara scolymus L.

KAROTA

Daucus carota L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0701	Tamahata*	Cv	IPP	1980	1994
0702	Nantes	Cv	IPP	1980	1994

a Tipi: Cv - kultivar

Sinonime: Tamahata - Bukuroshja

071 Finoku

Foeniculum vulgare Miller

BAMJA

Hibiscus esculentus L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0721	Libohova	Pop	IPP	1984	1994
0722	Oblika	Pop	*	1984	1994

a. Tipi pop. popullore

SALLATA

Lactuca sativa L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri (1)	Kultivimi (a)	Tipi (b)			
0731	Allias	f+s	k	IPP	1978	1974
0732	Great Lakes	f+s	ç	"	1978	1994

a. kultivimi: (f) fushë të hapur - (s) - serra

b. tipi: Kupe (e mbyllur), e çlirët, romane

DOMATJA

Lycopersicon lycopersicum L. Karsteex Farw.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0741	Vemone	H	IPP H.Çobani, F.Kutrolli M.Hallidri sel	1990	1994
0742	Vivia	H	Sluis & Groot Hol.sel	1990	1994
0743	Fitorja A	H	IPP H.Çobani, F.Kutrolli M.Hallidri	1987	1994
0744	FT 7/85	H	IPP " " sel	1989	1994
0745	FT 8/85	H	IPP " " sel	1989	1994
0746	IPP 1431	H	IPP sel	1986	1994
0747	IPP ZKC	H	IPP H.Cobani, M.Halli.	1988	1994
0748	Agimi	Cv	IPP	1972	1994
0749	Tirana	Cv	N. Kafazi, sel	1960	1994
07410	C 35	Cv	IPP	1980	1994
07411	Sanjollas	Cv	Në bahçevanët në Sanjo- llas Kolonjë.	1930	1994
07412	IPP KA-651	Cv	IPP H.Çobani, M.Hallidri	1987	1994
07413	IPP DO 3324	Cv	" " "	1986	1994
07414	Fitorja B	H	" " "	1987	1994
07415	Zemër kau	H	" " "	1940	1994
07416	Serreke	Cv	Bahçevanët në Përmet	1960	1994

(a) Tipi: Cv - kultivar H - hibrid

075 Majdanozi

Petroselinum crispum (Miller) Nyma ex. A.W.Hill

BIZELJA

Plum sativum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet.	Regji- strimi	Rire- gjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi (a)	kokrra (b)			
0761	Protor	Lem	gjelb.	IPP	1984	1994
0762	8 Pop	"	"	"	1984	1994
0763	Progres	"	"	"	1984	1994
0764	Kokërmadhja	"	"	"	1984	1994

Sinonime: Progres - Përparimi

a. Tipi: e lëmuar (Lem); rrudhosur (R)

b. Kokrra: (V) verdhë; me tegument të ngjyrosur (TNGJ) (GJ) gjelbër

SPINAQI

Spinacia oleracea L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietetit	Regji- strimi	Rire- gjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0791	Virofly	H	IPP	1968	1994
0792	Matador	H	IPP	1978	1994

Tipi: H - i hershëm

BATHA

Vicia faba L. var. major

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT		Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietetit	Regji- strimi	Rire- gjistrimi
Kodi ESHF	Emri			
0801	Kokërmadhë	IPP	1970	1994

RILKA
Raphanus sativus L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT				Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet.	Regji- strimi	Rire- gjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Rrenj a	ngjyra b			

0771 Qershiza R K IPP 1980 1994

a. Rrënja ½ gj. gjysëm e gjatë (R) rumbullakët
gj e gjatë

b. Ngjyra e bardhë (B); e verdhë (V); e zezë (Z) e kuqe rozë (R); violetë (VI); njëngjyrëshe
dyngjyrëshe Sinonime: a. R - e rumbullakët b. K - e kuqe

PATELLXHANI
Solanum melongena L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet	Regji- strimi	Rire- gjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			

0781 Aidin Sihaj Cv IPP 1984 1994

0782 Violet Barbentan Cv " 1984 1994

0783 Zallherri Pop * 1773 1994

Tipi: kultivar (Cv) hibrid (H) popullatë (Pop)

008	Tërshëra e lartë Arrhenatherum elatius L.		
009	Bilba pa hala Bromus catharticus Vahl		
010	Telishi Dactylis glomerata L.		
0101	Dora Cv 1980 - 1994		
011	Bishtpelëza Festuca arundinacea Schreber	015	Lqjëra angleze Lolium perenne
0111	Manada Cv 1980 - 1994		
012	Bishtpelëza livadhore Festuca pratensis - Hudson	016	Bishtmiu livadhor Phleum pratense L.
013	Bishtpelëza e kuqe Festuca rubra L.	017	Kokëmadhi i kanarinave (Skariola) Phalaris canariensis L.
014	Egjëra italiane Lolium multiflorum Lam.	018	Flokëza livadhore Poa pratensis L.
0141	Dilane Cv 1980 - 1994		

SORGUMI

Sorghum bicolor (L.) Moench.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose Instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regji- strimi	Rire- gjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Hershmeria			

0191	Drini 4	H	I K. Foragjere	1989	1994
0192	Drini 28	H	Fushë Krujë	"	"
0193	Qelibar i kuq	H	"	"	"
0194	S - 7	H	"	"	"
0195	31 - 97 B	H	"	1989	1994
0196	3197 A	H	"	"	"

H - i hershëm

020	Fshesa Sorghum technicum L.	022	Lotusi Lotus corniculatus L.
021	Sulla Hedysarum coronarium L.	023	Lupini i bardhë Lupinus albus L.
0221	Grasslands maku 1980 - 1994		

JONXHA

Medicago sativa L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi a			
0241	Tomin	mesdh.	a) Inst.Kërkim Foragj. F Krujë (IKF) M. Përmeti sel.	1980	1994
0242	Gjirokastra	mesdh.	" "	1980	1994
0243	Du Puits	flam.	" "	1986	1994
0244	Moapa	livadhokull	Inst.Pyj.Kullot.	1986	1994

a) Tipi : mesdh - mesdhetar
 flam - flamande
 livadhokull - e përshtatshme për livadhe e kullota

025. ESPARCETA
 (Onobrychis viciifolia Scop.)

BIZELJA FORAGJERE

Pisum sativum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT		Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet.	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri			
0261	Takola	IKF Fushë Krujë	1980	1994
0262	IP - 5	IKF " "	1980	1994
0263	Voskopoja	IKF " "	1980	1994

TRIFILI ALEKSANDRIN

Trifolium alexandrinum L.

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT		Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e variet.	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri			
0271	Sacromonte	IKF Fushë Krujë	1978	1994
028	Trifili Suedez Trifolium hybridum L.	Inst. Pyjeve dhe Kullotave Tiranë	1980	1994
029	Trifili i kuq Trifolium incarnatum L.		1980	1994

030	Trifili livadhor <i>Trifolium pratense</i> L.	" "	1980	1994
0301	Shishtaveci	" "	1970	1994
031	Trifili zvarritës (i bardhë) <i>Trifolium repens</i> L.			
0311	Maffa	Instituti Pyj.Kull.	1980	1994
0312	Pitau	Inst.Pyj.Kull. Tiranë	1980	1994
032	Trifili skurro <i>Trifolium squarrosum</i> L.			
033	Trifili nëntokësor <i>Trifolium subterraneum</i> L.			
0331	Wogenellup	Instituti i Pyjeve	1986	1994
0332	Mountbarkes	dhe Kullotave	1986	1994
0333	Larisa	Tiranë	1986	1994
0334	Klarine	" "	1986	1994

BATHA FORAGJERE

Vicia faba L. var. minor

IDENTIFIKIMI I VARIETETIT			Seleksioneri ose instituti përgjegjës për ruajt. e varietit	Regjistrimi	Riregjistrimi
Kodi ESHF	Emri	Tipi (a)			

0341	Manfredin	D	IKF Fushë Krujë	1980	1994
0342	Manfor	P	IKF " "	"	"
0343	E bardhë e vendit	P	IKF " "	"	"

(a) Tipi biologjik: D - dimëror
P - pranveror

035 BURXHAKU

Vicia sativa L.

0351	Lulemaji		IKF Fushë Krujë	1980	1994
------	----------	--	-----------------	------	------

036 UROVI

Vicia ervilia wilfd

037 KOÇKULLA

Lathyrus hirsutus L.

0371	Larushe (farëzezë)		IKF Fushë Krujë	1980	1994
------	--------------------	--	-----------------	------	------

038 LAKRA FORAGJERE

Brassica oleraceae L. convar. *acephala* (D.C.)

0381	Angelite		IKF Fushë Krujë	1980	1994
0382	E bardhë vendi		" "	"	"
0383	Perko		" "	"	"
0384	Pranverore Nr. 2		" "	"	"

ETEROVAJORET

- | | | | |
|------|---|-------|--|
| 081 | Pelini
<i>Artemisia vulgaris</i> L. | 094 | Borziloku
<i>Ocimum basilicum</i> L. |
| 082 | Helmarina
<i>Atropa belladonna</i> L. | 0941 | Gjethemesatari |
| 083 | Sinapi i zi
<i>Brassica nigra</i> L. Koch | 0942 | Gjethemadhi i Napolit |
| 084 | Kumeli
<i>Carum carvi</i> L. | 0941 | Gjethemesatari |
| 085 | Korjandri
<i>Coriandrum sativum</i> L. | 0942 | Gjethemadhi i Napolit |
| 0851 | Kokërmadhi | 0943 | Gjethenvogli për zbukurim |
| 086 | Piretrumi
<i>Chrysanthemum cineraria</i> var.
folium | 0944 | Xhuxhi për zbukurim |
| 0861 | Lulemesatari i Shkodrës | 0945 | Engenoli |
| 087 | Izopi
<i>Hyssopus officinalis</i> L. | 095 | Anicja
<i>Pimpinella anisum</i> L. |
| 088 | Livandoja
<i>Lavandula angustifolia</i> . Miller | 0951 | Anason |
| 089 | Manxurana
<i>Majorana hortensis</i> L. | 0952 | Anisum i Turingise |
| 090 | Mëllaga
<i>Malva silvestris</i> L. | 096 | Rozmarina
<i>Rozmarinus officinalis</i> L. |
| 091 | Kamomilli
<i>Matricaria chamomila</i> L. | 0961 | Angustifolium |
| 092 | Bar blete
<i>Melisa officinalis</i> L. | 0962 | Latifolium |
| 093 | Mendra
<i>Mentha piperita</i> L. | 097 | Sherbela
<i>Salvia officinalis</i> L. |
| | | 098 | Shëngjini
<i>Salvia sclares</i> L. |
| | | 099 | Saturea
<i>Saturea hortensis</i> L. |
| | | 010 | Çajji i malit
<i>Sideritis roeseri</i> |
| | | 011 | Sinapi i bardhë
<i>Sinapis alba</i> L. |
| | | 012 | Timus (Lisra)
<i>Thymus vulgaris</i> L. |
| | | 01231 | Dimëroni gjerman |
| | | 01232 | Longidens |
| | | 01233 | Xhumrica |
| | | 01234 | Albanis |
| | | 013 | Valeriana
<i>Valeriana officinalis</i> L. |

PËRMBAJTJA

Legjenda	3
DRITHERAT (Cerealet)	
Avena byzantina K. Koch. - Tërshëra.....	5
Hordeum vulgare L. - Elbi	5
Oryza sativa L.- Orizi.....	6
Secale cereale L. -Thekra.....	6
Triticum aestivum L.emend Fiori et Paol. - Gruri i butë.	7
Triticum durum Desf. - Gruri i fortë.....	8
Zea mays L. - Misri.....	8
BISHTAJORET PER KOKERR	
Phaseolus vulgaris L. - Fasulja.....	9
Phaseolus coccineus L. - Fasulja pllaqi.....	9
Cicer arietinum L. - Qiqra.....	9
Lens culinaris Medik. (Ervum lens L.) - Thjerza.....	9
Vigna unguiculata L. (Walp) - Fasulja qorre.....	9
INDUSTRIALET	
Arachis hypogaea L. - Kikiriku.....	10
Beta vulgaris L. - Panxharsheqeri.....	10
Beta vulgaris L. - Panxhari foragjer.....	10
Canabis sativa L. - Kërpi.....	10
Brassica napus L. var. oleifera D.C - Kolza vajore.....	10
Gossypium spp. - Pambuku.....	10
Glycine max L. (Merrill) - Soja.....	11
Helianthus annuus L. - Luledielli.....	11
Linum usitatissimum L. - Lini.....	11
Nicotiana tabacum L. - Duhani.....	11
PATATJA	
Solanum tuberosum L. - Patatja.....	12
PERIMET	
Allium cepa L. - Qepa.....	12
Allium porrum L.- Preshi.....	12
Allium sativum L.- Hudhra.....	13
Anethum graveolens L. - Kopra.....	13
Apium graveolens L. - Selinoja.....	13
Asparagus officinalis L. - Asparagusi.....	13
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - Panxhari i kuq.	13
Beta vulgaris L. spp cikla - Pazia.....	13
Brassica oleracea L. convar. botrytis L.- Lulelakra....	13
Brassica oleracea L. convar. capitata L.- Lakra kokë...	14
Brassica rapa L. var. rapa - Rrepa.....	14
Capsicum annuum L. - Speci.....	14
Citrullus lanatus(Thunb) Matsum et Nakai - Shalqini....	15
Cucumis melo L. - Pjepri.....	15
Cucumis sativus L. - Trangulli.....	15
Cucurbita pepo L. - Kungulli i gjellës.....	16
Cucurbita maxima Duchesne - Kungulli dimërak.....	16
Cynara scolymus L. - Angjinari.....	16
Daucus carota L. - Karota.....	16
Foeniculum vulgare Miller - Finoku.....	16
Hibiscus esculentus L. - Bamja.....	16
Lactuca sativa L. - Sallata.....	17

<i>Lycopersicon lycopersicum</i> L. karsten e x Farw	Domatja	17
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nymanex A.W.Hill	Majdanozi	17
<i>Pisum sativum</i> L. - Bizelja.....		18
<i>Spinacia oleracea</i> L. - Spinaqi.....		18
<i>Vicia faba</i> L. var. major - Batha.....		18
<i>Raphanus sativus</i> L. - Rilka.....		19
<i>Solanum melongena</i> L. - Patëllxhani.....		19

FORAGJERET

<i>Arrhenatherum elatius</i> L. - Tërshëra e lartë.....		20
<i>Bromus catharticus</i> Vahl - Bilba pa hala.....		20
<i>Dactylis glomerata</i> L. - Telishi.....		20
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber - Bishtpelëza.....		20
<i>Festuca pratensis</i> -Hudson - Bishtpelëza livadhore.....		20
<i>Festuca rubra</i> L. - Bishtpelëza e kuqe.....		20
<i>Lolium multiflorum</i> Lam - Egjëra italiane.....		20
<i>Lolium perenne</i> L. - Egjëra angleze.....		20
<i>Phleum pratense</i> L. - Bishtmiu livadhor.....		20
<i>Phalaris canariensis</i> L. - Kokëmadhi i kanarinave.....		20
<i>Poa pratensis</i> L. - Flokëza livadhore.....		20
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench. - Sorgumi.....		20
<i>Sorghum technicum</i> L. - Fshesa.....		20
<i>Hedysarym coronarum</i> L. - Sulla.....		20
<i>Lotus corniculatus</i> L. - Lotusi.....		20
<i>Lupinus albus</i> L. - Lupini i bardhë.....		20
<i>Medicago sativa</i> L. - Jonxha.....		21
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. - Esparceta.....		21
<i>Pisum sativum</i> L. - Bizelja foragjere.....		21
<i>Trifolium alexandrinum</i> L. - Tërfili aleksandrin.....		21
<i>Trifolium pratense</i> L. - Tërfili livadhor.....		22
<i>Trifolium repens</i> L. - Tërfili zvarritës (i bardhë).....		22
<i>Trifolium squarrosum</i> L. - Tërfili skurro* (i errët).....		22
<i>Trifolium subterraneum</i> L. - Tërfili nëntokësor.....		22
<i>Vicia faba</i> L. var. minor - Batha foragjere.....		22
<i>Vicia sativa</i> L. - Burxhaku.....		22
<i>Vicia ervilia</i> Willd. - Urovi.....		22
<i>Lathyrus hirsutus</i> L. - Koçkulla.....		22
<i>Brassica oleraceae</i> L. convar acephala (D.C)-Lakra foragjere.		22

ETEROVAJORET

<i>Artemisia vulgaris</i> L. - Pelini.....		23
<i>Atropa belladonna</i> L. - Helmarina.....		23
<i>Brassica nigra</i> L. Koch - Sinapi i zi.....		23
<i>Carum carvi</i> L. - Kumeli		23
<i>Coriandrum sativum</i> L. - Koriandri.....		23
<i>Chrysanthemum cineraria</i> var.folium - Piretrumi.....		23
<i>Hyssopus officinalis</i> L. - Izopi.....		23
<i>Lavandula angustifolia</i> Miller - Livandoja.....		23
<i>Majorana hortensis</i> L. - Manxurana.....		23
<i>Malva silvestris</i> L. - Mëllaga.....		23
<i>Matricaria chamomilla</i> L. - Kamomili.....		23
<i>Melissa officinalis</i> L.- Bar blete.....		23
<i>Mentha piperita</i> L. - Mendra.....		23
<i>Ocimum basilicum</i> L. - Borziloku.....		23
<i>Pimpinella anisum</i> L. - Anicja.....		23
<i>Rozmarinus officinalis</i> L. - Rozmarina.....		23
<i>Salvia officinalis</i> L. - Sherebela.....		23
<i>Salvia sclares</i> L. - Shëngjini.....		23
<i>Saturea hortensis</i> L. -Saturea.....		23
<i>Sideritis roseri</i> - Çaj i malit.....		23
<i>Sinapis alba</i> L. - Sinapi i bardhë.....		23
<i>Thymus vulgaris</i> L. - Timus (Listra).....		23
<i>Valeriana officinalis</i> L. - Valeriana.....		23

RREGULLORE

E REGJISTRIMIT TE VARIETETEVE TE SPECIEVE TE KULTIVUARA NE REGJISTRIN ZYRTAR

KREU I

REGJISTRIMI I VARIETETEVE.

Neni 1

Kushte të përgjithshme të regjistrimit të varieteteve në Shqipëri

Regjistrimi i një varieteti në regjistrin shqiptar të varieteteve të specieve të kultivuara kërkon:

1. Që një varietet i ri të ketë tipare të dallueshme nga varietetet e tjerë të njohur të regjistruar në katalog.

2. Që të ketë identitet të përcaktuar mirë, të jetë varietet i fiksuar, homogjen dhe stabël.

3. Të ketë vlera për përdorim e kultivim.

Regjistrimi shpallet me akt ministerial (të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit) me propozimin e Komisionit Shtetëror të Atestimit (Miratimit) të Varieteteve (KSHAV). Regjistrimi është i vlefshëm për një periudhë dhjetëvjeçare. Nëse shfaqet interes për zgjatjen e periudhës së regjistrimit të një varieteti, kërkesa i paraqitet KSHAV. Kërkesa paraqitet dy vjet para skadimit (mbarimit) të afatit të regjistrimit të mëparshëm (sipas Direktivave të Këshillit të Komunitetit Europian nr. 70-458/ C.C.E., faqe 13, neni 13 në gazetën zyrtare të 12 nëntorit 1970.

Nëse një varietet i regjistruar shfaq shenja rënie para përfundimit të afatit 10 vjeçar, është e drejtë e KSHAV të bëjë çregjistrimin e tij.

KREU II

FORMALITETET E PARAQITJES SE KERKESES PER REGJISTRIM

Neni 2

Kërkesa për regjistrim në Regjistrin Zyrtar të varieteteve të specieve të kultivuara duhet t'i paraqitet Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve Tiranë. Kërkesa duhet të paraqitet në dy kopje njëra prej të cilave në formularin legal lëshuar nga Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve Tiranë (ESHF) dhe duhet përfundimisht të mbërrijë në ESHF brenda 15 janarit e 15 korrikut të çdo viti respektivisht për varietetet që mbillen në pranverë dhe për ato që mbillen në vjeshtë. Bashkangjitur kësaj kërkesë dërgohen të dhënat dhe dokumentet sipas neneve që vijojnë.

Neni 3

Data e dërgimit të dokumenteve njihet data e regjistrimit të tyre në protokollin e ESHF. Në kërkesën për regjistrim për të cilën bën fjalë neni 2 i kësaj rregulloreje duhet të precizohen:

a. Gjeneralitetet e seleksionerit që kërkon regjistrimin e varietetit apo gjeneralitetet e personit juridik të autorizuar prej tij për të paraqitur kërkesën për regjistrim sipas nenit 5 të ligjit nr. 7659, datë 12.01.1993.

b. Emërtimi i varietetit

c. Emërtimi (ferma) apo institucioni ku mbahet (ruhet) pastërtia e varietetit.

d. Përshkrimi i karakteristikave morfologjike e biologjike të varieteteve duke theksuar veçanërisht ato që e bëjnë këtë të fundit të dallohet prej varieteteve të tjerë eksistues.

Per hibridet sintetike apo te thjeshte duhet te pershkruhet gjithcka qe ka te beje me komponentet gjeneologjike.

e. Origjina e varietetit dhe metoda me te cilen ai eshte perftuar (krijuar). Metoda qe krijuesi (kerkuesi) ka aplikuar ose synon te aplikojë per ruajtjen e pastertise se varietetit.

g. Zona bujqesore vecanerisht e pershtatshme per kultivimin e varieteteve.

h. Nese per te njehjtin varietet eshte paraqitur kerkesë per regjistrimin ne regjistrin e varieteteve te ndonje shteti tjetër, anetar i Unionit European dhe te tjerë, ne cilin shtet dhe cila eshte pergjigja e kerkesës.

Kerkesës duhet t'i bashkangjiten dokumentet e meposhtme:

1. Riprodhime fotografike ne shkallen e bimes ose pjesëve te saj qe sherbejne per te identifikuar sakte varietetin dhe eventualisht riprodhime grafike te karakteristikave te vecanta.

2. Rezultatet e provave eksperimentale zyrtare, ku jane kryer. Per krijuesit (kerkuesit) e huaj eshte i nevojshem caktimi i nje perfaqesuesi ne Shqipëri me mandat zyrtar.

Per varietetet e specieve perimore duhet precizuar ne kerkesën e paraqitur nese kerkohe regjistrimi i varietetit ne seksionin "a" ose "b".

Ne seksionin "a" perfshihen varietetet, fara e te cileve duhet te certifikohet si "fare bazë" ose si "fare e certifikuar" duke e krahasuar ne parcelat e paskontrollit me "farën e mostrës standart". Çdo njere prej ketyre varieteteve duhet me detyrim te jete i certifikuar.

Ne seksionin "b" perfshihen varietetet, fara e te cileve nuk kontrollohet me "farën e mostrës standart".

Neni 4

Bashkengjitur kerkesës per regjistrimin permendur ne nenet 2 dhe 3, krijuesi i varietetit duhet te paraqese kopje te te drejtes se krijuesit te varietetit per te cilen kerkohe regjistrimi ne regjistrin zyrtar. Ne mungese te saj duhet te paraqese ne dy kopje dokumentet e meposhtme:

1. Kerkesën perkatese per njohjen e te drejtes se krijuesit te varietetit per te cilen kerkohe regjistrimi ne regjistrin e varieteteve (nje kopje e kerkesës duhet te paraqitet ne formularin ligjor). Shënim: Ky formular i bashkengjitet kesaj rregulloreje.

2. Pershkrimi i varietetit: emërtimi i propozuar i pershkruar me hollësi, menyra me te cilen eshte krijuar varieteti dhe tiparet e ndryshme te nafyres morfologjike dhe fiziologjike qe e bejne ate te dallohet nga varietetet e tjera te njohura te ngjajshme me te. Kur per prodhimin e nje varieteti nevojitet perdorimi i perseritur i nje varieteti tjetër duhen pershkruar edhe tiparet e ketij te fundit..

3. Relacion i shkurtër qe ilustron strukturën, organizimin dhe mjetet teknike qe ka disponuar deri ne fund te krijimit te varietetit.

4. Shënime plotësuese eventuale per çdo informacion e dokumentacion tjetër te nevojshëm per t'u ruajtur deri ne marrjen e vendimit përfundimtar lidhur me kerkesën e paraqitur, duke iu referuar vecanerisht rezultateve te provave te kulturës te kryera ne Shqipëri ose ne ndonje shtet tjetër. Nese dokumentacioni paraqitet ne gjuhë te huaj, duhet t'i bashkengjitet perkthimi i deklaruar konform.

5. Nje deklarate qe deshmon:

a. se varieteti per te cilen kerkohe njohja e te drejtes se krijuesit permbush kerkesat e parashikuara nga ligji nr. 7659.

b. ne rastin se per prodhimin e farës se nje varieteti kerkohe perdorimi i perseritur i nje varieteti tjetër te regjistruar ne regjister, duhet paraqitur autorizim me shkrim nga autori te cilit i lejohet perdorimi i varietetit te dhene.

c. Rezultatet e marra pas kerkesës per regjistrim ne regjistrin e ndonje shteti tjetër, nese eshte paraqitur nje kerkesë e tille.

6. Prokurën ose letrën e te ngarkuarit, kur ka ndonje te autorizuar, paraqitur ne formularin zyrtar te firmës, apo institucionit qe ka dhene autorizimin ose kopjen autentike.

Neni 5

Brenda 15 shkurit te çdo viti respektivisht per varietetet qe mbillen ne pranverë dhe ato qe mbillen ne vjeshtë, kerkuesi i regjistrimit te varietetit ne regjistrimin zyrtar eshte i detyruar te dergoje kampionet e farës ose fidanët, sipas sasive te percaktuara ne pasqyrat bashkengjitur kesaj rregulloreje si dhe te paguaje tarifat e percaktuara per kryerjen e provave.

Tarifat paraqiten ne pasqyrën bashkengjitur.

Kur kampionit te farës i eshte bere ndonje trajtim duhet te pershkruhet tipi dhe perqindja e lendës aktive te perdorur.

Do te kthehen dhe perjashtohen nga provat ato kampione, nen çfarëdo titulli qe nuk i pergjigjen standarteve shtetërore te percaktuara.

Neni 6

Kërkesa për regjistrim që vjen jashtë afateve të parashikuara nga neni 2 i kësaj rregulloreje ose që vjen në afat por jo bashkëshoqëruar me dokumentacionin e plotë siç specifikohet në nenet 3 e 4 nuk do të merret në konsideratë. Rastet e mosmarrjes në konsideratë u bëhen të ditura të interesuarve pa vonesë.

KREU III

KRITERET E REGJISTRIMIT

Neni 7

Eksperimentimi i varieteteve për të cilat kërkohet regjistrimi kryhet nën përgjegjësinë e sektorit të provave të varieteteve në ESHF, në bashkëpunim me institucionet kërkimore shkencore të vendit, kundrejt pagesës, për dy cikle vegjetative të ndryshme në formën e dy provave të plota, që kryhen në një ose dy pika të ndryshme ekologjike. Këto prova kryhen për të verifikuar dallueshmërinë, homogjenitetin dhe stabilitetin (DHS). Krahas tyre kryhen edhe provat për vlerën agronomike e teknologjike (VAT) në jo më pak se 3 pika ekologjike. Provat për DHS dhe VAT janë bazë për mbrojtjen e së drejtës së seleksionerit dhe garanci për përdoruesin e varietetit. Një komision ekspertësh, i caktuar nga KSHAV viziton provat, bën vlerësime e vrojtime.

Ky komision i paraqit raportin mbi provat, vlerësimet dhe vrojtimit e bëra në KSHAV, i cili merr në shqyrtim dosjen me të dhënat e plota të përpunuara të varietetit dhe i propozon Ministrisë së Bujqësisë regjistrimin e varietetit ose e refuzon atë.

Provat për dallueshmërinë, homogjenitetin e stabilitetin (DHS) do të kryhen për varietetet e krijuara në vend dhe për varietetet e huaja të cilët nuk janë testuar për DHS në ndonjë vend tjetër. Për varietetet e huaja të regjistruara në katalogun e Unionit Europian do të kryhen vetëm provat për vlerën agronomike e teknologjike (VAT).

Për varietetet e tjera do të kryhen dy tipet e provave.

KREU IV

RREGULLAT TEKNIKE TE REGJISTRIMIT

Neni 8

Regjistrimi i varieteteve në katalogun zyrtar të Shqipërisë i nënshtrohet rregullave teknike të regjistrimit, homologe me ato që aplikohen në vendet e Unionit Europian.

Regjistrimi i një varieteti në Regjistrin Zyrtar të specieve dhe varieteteve bën të nevojshme njohjen e dallueshmërisë, homogjenitetit dhe stabilitetit.

Provat për dallueshmëri

Dallueshmëria: vlerësohet gjatë dy cikleve të provave nëpërmjet vrojtimeve të kryera gjatë gjithë periudhës vegjetative. Varieteti i ri krahasohet direkt me varietetet ose grupvarietetet të ngjajshme me të. Krahasimi bëhet për tipare morfologjike e fiziologjike.

Provat për homogjenitet

Homogjeniteti i varieteteve vlerësohet nëpërmjet vrojtimeve të realizuaraa në një numër të përcaktuar bimësh individuale.

Lista e karakteristikave (tipareve) që do të ekzaminohen janë të përcaktuara në konventat e UPOV-it.

Këto tipare janë të përshkruara në pasqyrat bashkëngjitur kësaj rregulloreje.

Provat e stabilitetit

Kontrolli i stabilitetit kryhet mbi një mostër dërguar sipas një periodiciteti të rregullt nga kërkuesit (krijuesit) ose mbajtësi i varietetit. Gjukimi realizohet mbi bazën e krahasimit të kampionit të dërguar me atë të ruajtur në koleksionin e mostrave e të referuar si mostër standart.

Provat për VAT

Në këto prova varieteti vlerësohet për produktivitetin, prirjet teknologjike dhe prirjet kulturele.

Metodika e provave dhe regjistrimi hartohet nga sektori i regjistrimit në ESHF së bashku me institutet kërkimore shkencore.

Kjo rregullore botohet në gazetën zyrtare.

MINISTRI
Hasan Halili

Shënim: Kjo rregullore zbatohet për bimët e arave, foragjereve, drufrutoret e vreshtat, pyjet dhe lulet.

**KERKESE PER REGJISTRIMIN
E VARIETETIT TE SPECIES.....**

**Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit
Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve**

**Sektorit të regjistrimit
të varieteteve**

I nënshkruari _____ me cilësinë e krijuesit, kërkoj regjistrimin në regjistrin e varieteteve, sipas ligjit nr. 7659, datë 12.1.1993, të varietetit të (përmend specien të cilit i përket). Varieteti quhet _____ (është e detyrueshme të cilësohet se emërtimi i varietetit është sipas fantazisë së krijimit dhe përgjegjësia e ruajtjes së pastërtisë i besohet:

_____ (trego gjeneralitetet në rastin kur përfaqësuesi është i njëjti person që paraqet kërkesën.

Varieteti rrjedh _____ (përmend prindërit që janë kryqëzuar ose sisteme të tjera të krijimit të tij). Në rastin e hibridit trego formulën e saktë duke theksuar nëse bëhet fjalë për hibride me formulë të thjeshtë.

Metoda që mendohet të përdoret për ruajtjen e pastërtisë së varietetit është si më poshtë: _____ (Përkrahja shkurtimisht poq qartë metodën).

Instituti (ekonomia) ku mbahet varieteti i pastërt ndodhet në: rrethin komunën _____ (ose bashkinë) _____ fshatin _____ dhe bën pjesë në _____ (shteti).

Zonat bujqësore veçanërisht të përshtatshme për kultivimin e varietetit janë:

I nënshkruari _____ deklaroj se për këtë varietet është paraqitur (ose nuk është paraqitur) kërkesa për regjistrimin e tij në vende të tjera (në rast se po, përmend shtetin dhe përgjigjen e kërkesës).

Bashkëngjitur do të gjeni:

- Përshkrimin e varietetit në skedën përkatëse.
- Riprodhime fotografike ose foto mekanike të bimës ose pjesëve të saj (që shërbejnë për identifikimin e saktë të varietetit) me riprodhime grafike të karakteristikeve të veçanta nëse është e nevojshme.
- Rezultatet e provave eksperimentale (ku janë kryer).

KERKUESI

Firma

ADRESA:

Data.....

SASITE E KAMPIONIT TE FARES PER PROVA

a) KULTURAT BUJQËSORE

Drithërat që mbillen në vjeshtë	15 kg farë për 2 vjet rrjesht + rreth 600 kallinj
Drithërat që mbillen në pranverë (elbi,tërshëra)	15 kg farë për 2 vjet rrjesht + 600 kallinj
Misri	3 kg farë + 0.5 kg për çdo prind
Orizi	15 kg për 2 vjet rrjesht
Sorgumi	2 kg për 2 vjet rrjesht
Panxharsheqeri	2.5 kg për 2 vjet rrjesht
Patatja	100-150 kg, sipas madhësisë së zhardhokut për dy vjet rrjesht
Foragjere	
Leguminoze shumëvjeçare	2 kg për 2 vjet rrjesht
Leguminoze njëvjeçare	2 kg për 2 vjet rrjesht + 100 bishtaja për bizelen foragjere
Graminore	2 kg për 2 vjet rrjesht
Vajoret dhe tekstilet	
Luledielli	1 kg për 2 vjet rrjesht
Kolza	2 kg për 2 vjet rrjesht
Soja	15 kg për 2 vjet rrjesht

b) PERIMET	Varieteti ne vitin e I te proves	Varieteti ne vitin e II te proves	b) PERIMET	Varieteti ne vitin e I te proves	Varieteti ne vitin e II te proves
1	2	3	1	2	3
Shalqini	50 g	80 g	Domatja	20 g	30 g
Asparagusi (1)	50 g	100 g	Preshi	50 g	100 g
Pazia	100 g	200 g	Majdanozi	10 g	25 g
Panxhari i kuq	100 g	200 g	Rrepa	20 g	100 g
Karota	50 g	100 g	Rrllka	50 g	100 g
Lulelakra	20 g	50 g	Selinoja	10 g	25 g
Brokoli	20 g	50 g	Spinaqi	100 g	200 g
Lakër kokë	20 g	50 g	Kungulli	50 g	80 g
Lakra e Brukselit	20 g	50 g			
Kohlarabi	20 g	50 g			
Trangulli	30 g	50 g			
Çikoria	30 g	50 g			
Qepa	50 g	100 g			
Fasulja	2 kg	3 kg			
Fasulja pllaqi	2 kg	3 kg			
Batha	3 kg	4 kg			
Finoku	30 g	60 g			
Endivia	30 g	50 g			
Sallata	15 g	50 g			
Patëllxhani	20 g	30 g			
Pjepri	30 g	50 g			
Speci	20 g	30 g			
Bizelja	1.5 kg	2 kg			

(1) Për sasitë e kampionit të farës vendos ESHF